

MURAL DE PUBLICAÇÕES



**Prefeitura
de Jundiaí**



ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE www.jundiai.sp.gov.br – LINK “COMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

DESPACHO DE DECISÃO DE PENALIDADE DO GESTOR DA UNIDADE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DATADO DE 18.09.2023

Compra Direta nº 399/2023 - Processo nº 2173-3/2023 - Objeto: Aquisição de medicamentos de Mandado Judicial, destinado à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - Processo de Penalização - SEI PMJ. 0023980/2023.

Considerando os transtornos causados pela empresa **CLASSIC HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 08.272.944/0001-20, estabelecida no município de SÃO PAULO/SP, devidamente relatados no processo;

Considerando que a empresa **NÃO apresentou razões de defesa prévia**, em resposta ao Ofício Nº SEI 0980534/2023, recebido em 08/09/2023;

Considerando as manifestações contidas nos autos sobre a matéria, as quais acolho, na íntegra, por seus próprios fundamentos;

DECIDO pela aplicação da pena de **“Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 06 (seis) meses”**, com fundamento no inciso II, Art. 3º da Instrução Normativa UGAGP nº 04 de 27 de maio de 2020 e no inciso III, Art. 87 da Lei Federal 8.666/93.

(TIAGO TEXERA)

Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

EDITAL Nº 18, de 25 de setembro de 2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023 ÓRGÃO: Município de Jundiá OBJETO: Execução de obra de revitalização de iluminação pública no Parque Botânico Prof. Aziz Ab'Saber situado na rua Ana Congani Bocalão, nº 34, Jardim das Tulipas, nesta cidade entre empresas cadastradas detentoras do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) neste Município ou no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – do Governo Federal) DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: o edital (grátis) na íntegra, com todos os seus anexos, encontra-se disponível no “site” www.jundiai.sp.gov.br (acessar o link “Licitações/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Tomada de Preços) ou mediante pagamento de R\$ 10,00 (dez reais), no Paço Municipal “Nova Jundiá”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar – Ala Norte, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas. VISITA TÉCNICA: agendamento prévio, no horário das 09:00 às 16:00 horas, através do telefone (11) 4582-2656 ou do e-mail ysilva@jundiai.sp.gov.br (servidor Yuri Henrique), até 1 (um) dia útil anterior a entrega dos envelopes. ENCERRAMENTO: 25 de outubro de 2023, às 09:30 horas. ABERTURA: 10:00 horas do mesmo dia.

ALEXANDRE CASTRO NUNES

Diretor do Departamento de Compras Governamentais

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 295/2023
OBJETO: FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES E FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA – RP

RESUMO DOS ATOS

DECLASSIFICAÇÕES

- Não houve desclassificações.

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).

Data de abertura do prazo de intenção de recurso: **15/09/2023 16:16:54**. Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.

Data final da intenção de recurso: **15/09/2023 17:16:54**

- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 295/2023 à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

MEDICAM DISTRI. DE MEDIC. E NUTRIÇÃO LTDA EPP - Item(ns) :

- 1 - FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - Cota Principal - Marca: NESTLÉ - R\$ 16,30/LATA
- 1 - FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - Cota Reservada - Marca: NESTLÉ - R\$ 16,30/LATA
- 2 - FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA EM PO - Cota Principal - Marca: NESTLÉ/NINHO FASES 1+ - R\$ 0,05/GRAMA
- 2 - FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA EM PO - Cota Reservada - Marca: NESTLÉ/NINHO FASES 1+ -R\$ 0,05/GRAMA

TIAGO TEXERA

Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 214/2023

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO, ESPATULA DE MADEIRA E OUTROS) - RP – UGPS

RESUMO DOS ATOS

DECLASSIFICAÇÕES

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:
Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

EMPRESA: CEDC INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: CIRURG.FERNANDES COM. MATS.CIRURG. HOSPIT. SOC.LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: CIRURGICA SAO JOSE LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as



ADMINISTRAÇÃO

especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 X 5,5 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: CLASSIC HEALTH IMP. E EXP. LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 3 - ESPATULA DE MADEIRA, P/ABAIXAR LINGUA (100 UNIDADES) - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar tão somente a proposta de preços, deixando de enviar o catalogo e/ou ficha técnica exigidos no item 4.3.1. do Anexo do Edital, impossibilitando aferir que o produto ofertado corresponde exatamente as especificações do objeto licitado.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Reservada - Motivo: Por deixar de apresentar catalogo e/ou ficha técnica, desatendendo ao item 4.3.1. do Anexo do Edital, impossibilitando aferir que o produto ofertado corresponde exatamente as especificações do objeto licitado.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Reservada - Motivo: Por deixar de apresentar catalogo e/ou ficha técnica, desatendendo ao item 4.3.1. do Anexo do Edital, impossibilitando aferir que o produto ofertado corresponde exatamente as especificações do objeto licitado.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Reservada - Motivo: Por deixar de apresentar catalogo e/ou ficha técnica, desatendendo ao item 4.3.1. do Anexo do Edital, impossibilitando aferir que o produto ofertado corresponde exatamente as especificações do objeto licitado.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

EMPRESA: COMERCIAL DE ANGELO PROD PARA SAUDE LTDA EPP. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as

especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: GABRIEL SELEMSILVA46757607832. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

EMPRESA: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

EMPRESA: GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Nos termos do item 7.5.2. do Edital, por não atender a diligencia, impossibilitando aferir que o produto ofertado corresponde exatamente as especificações do objeto licitado, desatendendo ao item 4.3.1. do Anexo I.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Nos termos do item 7.5.2. do Edital, por não atender a diligencia, impossibilitando aferir que o produto ofertado corresponde exatamente as especificações do objeto licitado, desatendendo ao item 4.3.1. do Anexo I.

Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

EMPRESA: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item



ADMINISTRAÇÃO

4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

EMPRESA: LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

EMPRESA: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

EMPRESA: MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X

8,0 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E DE LABORATO. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

EMPRESA: PONTUAL COMERCIAL LTDA. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

EMPRESA: PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na íntegra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item



ADMINISTRAÇÃO

7.5.6. do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Principal - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

EMPRESA: REINALDO JOSE CANOVA EPP. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, com fulcro no item 7.5.6. do Edital.

Item: 13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

Item: 14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

EMPRESA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATS.HOSPITALARES LTDA EPP. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/ Anexo I do Edital.

Item: 4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/ Anexo I do Edital.

Item: 5 - SONDA URETRAL N. 12 - Cota Reservada - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/ Anexo I do Edital.

Item: 8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 X 5,5 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não apresentar amostras no prazo concedido, desatendendo ao item 4.4. do Anexo I, nos termos do item 7.5.6. do Edital.

Item: 12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Reservada - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

EMPRESA: TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

EMPRESA: UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Reservada - Motivo: Por ofertar valor para a cota reservada 10% superior ao menor preço final da cota principal, conforme previsto no item 7.4.3.1. alínea "a" do Edital.

EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP. DESCLASSIFICADA, conforme abaixo:

Item: 2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal - Motivo: Por não atender na integra todas as especificações exigidas no edital, nos termos do item 7.5.2. do Edital.

Item: 6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

Item: 7 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - Cota Principal - Motivo: Por apresentar marca constante do rol de reprovadas por este Município, em conformidade com o previsto no item 4.2. do Termo de Referência/Anexo I do Edital.

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

ITENS FRACASSADOS

5 - (25175) SONDA URETRAL N. 12 - COTA PRINCIPAL

5 - (25175) SONDA URETRAL N. 12 - COTA RESERVADA

7 - (41988) CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - COTA PRINCIPAL

7 - (41988) CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - COTA RESERVADA

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).

Data de abertura do prazo de intenção de recurso: 21/09/2023 15:13:50.
Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.

Data final da intenção de recurso: 21/09/2023 16:13:50
- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 214/2023 à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

CIRURG.FERNANDES COM. MATS.CIRURG. HOSPIT.SOC.LTDA - Item(ns) :

8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5 - Cota Principal - Marca: WILTEX - R\$ 5,74/CAIXA

MED CENTER COMERCIAL LTDA - Item(ns) :

12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Principal - Marca: WILTEX - R\$ 6,77/CAIXA

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Item(ns) :

3 - ESPATULA DE MADEIRA, P/ABAIXAR LINGUA (100 UNIDADES) - Cota Principal - Marca: ESTILO - R\$ 4,18/PACOTE

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - Item(ns) :

13 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N. 21 - Cota Principal - Marca: MEDIX - R\$ 0,34/PECA

14 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 - Cota Principal - Marca: MEDIX - R\$ 0,34/PECA

FARMA 2 PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - Item(ns) :

1 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - Cota Principal - Marca: DESCARPACK - R\$ 0,10/PECA

UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - Item(ns) :

2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Reservada -

Marca: EMBRAMED - R\$ 2,77/PECA

2 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - Cota Principal -

Marca: EMBRAMED - R\$ 2,77/PECA

4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Reservada - Marca: EMBRAMED -

R\$ 0,83/PECA

4 - SONDA URETRAL N. 06 - Cota Principal - Marca: EMBRAMED -

R\$ 0,83/PECA

6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Reservada - Marca: NIPRO - R\$ 3,48/PECA

6 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - Cota Principal - Marca: NIPRO - R\$ 3,48/PECA

GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 - Item(ns) :

8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5 - Cota Reservada - Marca: MEDIX - R\$ 6,17/CAIXA



ADMINISTRAÇÃO

9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 X 5,5 - Cota Reservada - Marca: MEDIX - R\$ 5,99/CAIXA
9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 X 5,5 - Cota Principal - Marca: MEDIX - R\$ 5,99/CAIXA
10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - Cota Reservada - Marca: MEDIX - R\$ 6,14/CAIXA
10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - Cota Principal - Marca: MEDIX - R\$ 6,14/CAIXA
11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Reservada - Marca: MEDIX - R\$ 6,14/CAIXA
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Item(ns) :
11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - Cota Principal - Marca: MEDIX - R\$ 6,75/CAIXA
12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0 - Cota Reservada - Marca: MEDIX - R\$ 7,30/CAIXA

TIAGO TEXERA
Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 257/2023
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM E SEM ADAPTAÇÃO, COM MOTORISTA E MONITOR - UGE E UGAGP

RESUMO DOS ATOS

DESCLASSIFICAÇÕES
- Não houve desclassificações.

INABILITAÇÕES
- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS
Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).
Data de abertura do prazo de intenção de recurso: 15/09/2023 14:39:05.
Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.
Data final da intenção de recurso: 15/09/2023 15:39:05
- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS
- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 257/2023 à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

TRANSPORTE ACESSÍVEL UNICARGA LTDA

LOTE 01

Item(ns):

1 - LOCAÇÃO DE VEICULO ADAPTADO, TIPO VAN, COM MOTORISTA E MONIT. - Valor total considerando o período de 36 meses: R\$ 12.059.999,28
2 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA E MONITOR. - Valor total considerando o período de 36 meses: R\$ 4.860.000,00
3 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, 100% ELETRICO, ADAPTADO, 12 L - Valor total considerando o período de 36 meses: R\$ 4.680.000,00
Valor total do lote considerando o período de 36 meses: R\$ 21.599.999,28.

SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA
Gestora da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas

VASTI FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 193/2023
OBJETO: P.S. MANUTENÇÃO DE GUINDASTE, PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CESTO AÉREO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - UGMP

RESUMO DOS ATOS
DESCLASSIFICAÇÕES
- Não houve desclassificações.

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).
Data de abertura do prazo de intenção de recurso: **20/09/2023 15:07:23**.
Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.
Data final da intenção de recurso: **20/09/2023 16:07:23**
- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 193/2023 à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

S.J.T. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. HIDR. LTDA
Lote: LOTE 01

Item(ns)

1 - MANUTENCAO DE CESTO AEREO - Qtde: 40,00 - Valor Unitário: R\$ 140,00 - Valor total considerando o período de 12 meses: R\$ 5.600,00
2 - MANUTENCAO DE GUINDASTE HIDRAULICO - Qtde: 40,00 - Valor Unitário: R\$ 140,00 - Valor total considerando o período de 12 meses: R\$ 5.600,00
3 - PECAS PARA GUINDASTE HIDRAULICO - Qtde: 1,00 - Valor Total: R\$ 15.000,00
4 - MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - Qtde: 40,00 - Valor Unitário: R\$ 140,00 - Valor total considerando o período de 12 meses: R\$ 5.600,00
5 - PECAS PARA MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - Qtde: 1,00 - Valor Total: R\$ 15.000,00
6 - PECAS PARA MANUTENCAO DE CESTO AEREO - Qtde: 1,00 - Valor Total: R\$ 15.000,00
Valor Total do Lote considerando o período de 12 (doze) meses: R\$ 61.800,00

ALOYSIO ALBERTO DE QUEIROZ JUNIOR
Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte

ATO DE CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 – Contratação de empresa especializada para execução de obra. para substituição de reservatório elevado na EMEB Morada das Vinhas e EMEB Judith Almeida Curado, nesta cidade.

PROCESSO SEI Nº 17806/2023

A CMHJL – Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, reunida nesta data e;

Considerando a análise técnica das propostas pela Unidade de Gestão de Educação, constante no despacho SEI nº 1086606;

RESOLVE:

a) **CLASSIFICAR** a proposta da empresa habilitada, conforme segue:

Classif	Empresa	Valor
1º	ROMME CONSTRUTORA LTDA EPP	R\$ 410.016,12

b) ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa ROMME CONSTRUTORA LTDA EPP, por ofertar o menor preço e atender às cláusulas editalícias.

O prazo de lei para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias, a contar desta publicação.

Jundiaí, 25 de setembro de 2023
LEONARDO FERNANDES RELA

HELOISA KLEMM SCARPIM
ELIETE BRUZA MOLINO
NEURI JOSÉ ANZOLIN
LAERCIO BARADEL

ATO DE CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 – Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma da cobertura do telhado do Complexo Argos – Centro de Capacitação e CMEJA, situada na Vila



ADMINISTRAÇÃO

Arens, nesta cidade.

PROCESSO SEI Nº 564/2023

A CMHJL – Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, reunida nesta data e;

Considerando a análise técnica das propostas pela Unidade de Gestão de Educação, constante no despacho SEI nº 1086676;

RESOLVE:

a) DESCLASSIFICAR a proposta da empresa L&T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, por apresentar valor superior ao preço referencial, em conformidade com o item 9.2.1. do Edital.

b) CLASSIFICAR as propostas das empresas habilitadas, conforme segue:

Classificação	Empresa	Valor
1º	CONSTRUTORA TOTAL EQUILIBRIO LTDA EPP	R\$ 1.085.074,86
2º	ROMME CONSTRUTORA LTDA EPP	R\$ 1.162.575,27

c) ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa CONSTRUTORA TOTAL EQUILIBRIO LTDA EPP por ofertar o menor preço e atender às cláusulas editalícias.

O prazo de lei para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias, a contar desta publicação.

Jundiaí, 25 de setembro de 2023
LEONARDO FERNANDES RELA
HELOISA KLEMM SCARPIM
NEURI JOSÉ ANZOLIN
LAÉRCIO BARADEL
ELIETE BRUZA MOLINO

ATO DE CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023 – Contratação de empresa especializada para execução de obra para substituição de Reservatório Metálico nas EMEB's Maria Aparecida Congilio – Jardim Tulipas e EMEB Anésio de Oliveira – Vila Marlene, nesta cidade.

PROCESSO SEI Nº 17857/2023

A CMHJL – Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, reunida nesta data e;

Considerando a análise técnica das propostas pela Unidade de Gestão de Educação, constante no despacho SEI nº 1081918;

RESOLVE:

a) CLASSIFICAR a proposta da empresa habilitada, conforme segue:

Classif	Empresa	Valor
1º	ROMME CONSTRUTORA LTDA EPP	R\$ 345.259,81

b) ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa ROMME CONSTRUTORA LTDA EPP, por ofertar o menor preço e atender às cláusulas editalícias.

O prazo de lei para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias, a contar desta publicação.

Jundiaí, 26 de setembro de 2023
LEONARDO FERNANDES RELA
HELOISA KLEMM SCARPIM
ELIETE BRUZA MOLINO
NEURI JOSÉ ANZOLIN
LAERCIO BARADEL

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

Processo SEI nº. 30991/2023

Dispensa de Licitação nº. 055/23

I - Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo em cilindro 45 kg, para uso nas unidades escolares de ensino Estadual e Municipal, cujo órgão gestor é a Unidade de Gestão de Educação

II - Fundamento Legal: Art. 75, inciso VIII e §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021

III - Contratada: SANTOS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

IV - Valor global: R\$ 139.600,00 (cento e trinta e nove mil e seiscentos reais)

V - Prazo de execução: 03 (três) meses

VI - Justificativa:

Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha para as unidades escolares dos sistemas Estadual e Municipal de ensino.

Considerando que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº. 35/23 foi fracassado e o Pregão Eletrônico nº. 170/23 ainda não foi homologado

devido as desclassificações e diligências necessárias, conforme consta no processo SEI 2577/2023 e SEI 15294/2023 respectivamente;

Faz-se necessária a contratação, em caráter emergencial, com fundamento no art. 75, inc. VIII e §6º, da Lei 14.133/2021, uma vez que não há tempo hábil para realizar uma licitação eletrônica convencional, o que poderia comprometer a continuidade do fornecimento, com prejuízos inevitáveis ao atendimento de necessidade indispensável de suprimento que integra as boas práticas do ensino público, eis que se trata de um item fundamental para o preparo das refeições servidas diariamente aos alunos de todas as unidades escolares do município de Jundiaí.

A escolha do fornecedor foi determinada por ter ofertado o menor preço, conforme pesquisa documentada nos autos do processo administrativo em epígrafe.

(Maria Ângela Oliveira Delgado)
Diretora do Depto. de Alimentação e Nutrição

UGE/GG

Ratificamos a justificativa apresentada, constante dos autos, e adjudicamos e homologamos o objeto da contratação à empresa SANTOS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, com a respectiva autorização de despesas no valor de R\$ 139.600,00. Publique-se.

(VASTI FERRARI MARQUES)
Gestora da Unidade de Gestão de Educação

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: RIBEIRO E COSTA EQUI. DE SEGURANÇA LTDA. - ME. PROCESSO SEI Nº PMJ.0007896/2023. ASSINATURA: 13/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de BOTAS E COTURNOS (VÁRIOS TAMANHOS) - RP. VALOR(ES):Item(ns): 1 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 40, SEMICROMO-. COR PRETA-. CANO LONGO-. CONFECIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-. HIDROFUGADA-. SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC)-. ESPESSURA MINIMA 2,0 MM;- ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSAO DO ZIPER;- CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO;- CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESITENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS;- COM SISTEMA DE AJUSTE PARA APANTURRILHA COM ELASTICO;- PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO;- PORTA OBJETOS EM BORRACHA;- FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RAPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE,- COMPLETAMENTO RESPIRAVEL;- PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL;-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER.-EM UM DOS LADOS;-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO;-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA;-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA) ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FEQUENCIA E PORTA FACAS.-APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO-VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA-* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 2 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 36, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC)-.ESPESSURA MINIMA 2,0 MM-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSAO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE,



ADMINISTRAÇÃO

COM RESISTENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RÁPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE.-COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA)ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FEQUENCIA E PORTA FACAS.-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONF. ABNT NBR 12594/1992.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 3 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 37, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).-ESPESSURA MINIMA 2,0 MM;-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSÃO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESISTENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RÁPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE.-COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA) ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FEQUENCIA E PORTA FACAS.-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONF. ABNT NBR 12594/1992.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 4 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 38, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).-ESPESSURA MINIMA 2,0 MM;-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSÃO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESISTENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RÁPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE.-COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO

BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA) ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FEQUENCIA E PORTA FACAS.-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONF. ABNT NBR 12594/1992.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 5 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 39, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).-ESPESSURA MINIMA 2,0 MM;-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSÃO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESISTENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RÁPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE.-COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA) ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FEQUENCIA E PORTA FACAS.-APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO-VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 6 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 41, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).-ESPESSURA MINIMA 2,0 MM;-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSÃO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESISTENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RÁPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE.-COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA)ANTIDERRAPANTE, COM CANE-



ADMINISTRAÇÃO

LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FREQUENCIA E PORTA FACAS.-APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO-VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCA *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 7 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 42, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUIROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).- ESPESSURA MINIMA 2,0 MM-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSAO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESITENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONARAPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE,- COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA) ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FREQUENCIA E PORTA FACAS.-APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO-VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 8 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 43, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUIROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).-ESPESSURA MINIMA 2,0 MM-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSAO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESITENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RAPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE,-COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA)ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FREQUENCIA E PORTA FACAS.-APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO-VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 9 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N. 44, SEMICROMO-COR

PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUIROS, CICATRIZES, SINAIS DE-PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC).- ESPESSURA MINIMA 2,0 MM-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSAO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM SOLA-DO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, COM RESITENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTEÇÃO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAÇÃO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONARAPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAÇÃO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDADE,- COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTEÇÃO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TER-MORREATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER,-EM UM DOS LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO-CROMO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BOR-RACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTEÇÃO NA-REGIAO DOS PÉS, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA;-FORRO CANO: POLIÉSTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LÁTEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE-UNISOLA (SOLA E SALTO EM PEÇA UNICA) ANTIDERRAPANTE, COM CANE-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMERO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE.-REFLETIVO DE SEGURANÇA EM ALTA FREQUENCIA E PORTA FACAS.-APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO-VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA.* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 10 - BOTA PARA MOTOCICLISTA/BOMBEIRO, N.35, SEMICROMO-COR PRETA-CANO LONGO-CONFECCIONADA COURO SEMICROMO, PRIMEIRA QUALIDADE-HIDROFUGADA-SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUIROS, CICATRIZES, SINAIS DE PARASITAS, (CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS-POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC)-ESPESSURA MINIMA DE 2,0MM-ZIPER LATERAL, NA PARTE EXTERNA, COM FORRO DE ISOLAMENTO-INTERNO NA EXTENSAO DO ZIPER-CANO SUPERIOR EM COURO TIPO NAPA, FORRO ALMOFADADO-CANO SUPERIOR COM ELASTICO, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO-DE RECOURO E PALMILHA CONFORMADA EM P.U, BLAQUEADA, COM-SOLADO DE BORRACHA REFORÇADO, ANTEDERRAPANTE, C/RESITENCIA-PARA ALTAS TEMPERATURAS-COM SISTEMA DE AJUSTE PARA A PANTURRILHA COM ELASTICO-PROTECAO DE BORRACHA PARA ALAVANCA DE CAMBIO-PORTA OBJETOS EM BORRACHA-FORRAO DE POLIESTER E POLIAMIDA QUE PROPORCIONA RAPIDA-DISPENSÃO DA TRANSPIRAO E ACELARADO TRANSPORTE DA UMIDA-DE COMPLETAMENTO RESPIRAVEL-PROTECAO DE IMPACTO NA PARTE FRONTAL-BIQUEIRA: LAMINA DE RESINA TERMOPLASTICA COM ADESIVO TERMOR-REATIVAVEL, REFORÇADO COM NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS-LADOS-CABEDAL:COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CRO-MO, ESPESSURA MINIMA DE 2,0MM COM ACABAMENTO SEMICROMO-HIDROFUGADO-GASPEA: COURO BOVINO CURTIDO EM CROMO, COM BIQUEIRA EM BORRA-CHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA PROTECAO NA RE-GIAO DOS PES, EVITAR DESGASTE DO COURO E COSTURADA-FORRO CANO: POLIESTER E POLIAMIDA-SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA, COR PRETA, EM FORMA DE UNI-SOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA)ANTIDERRAPANTE, COM CANA-LETA PARA BLAQUEAÇÃO, TENDO COMO POLIMETRO BASICO ESPECIAL-BORRACHA DE ESTIRENOBUTADIENO, VULCANIZADO COM ENXOFRE-REFLETIVO DE SEGURANCA EM ALTA FREQUENCIA E PORTA FACAS- CERTIFICADO DE APROVACAO CONF.ABNT NBR 12594/1992.*CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*- MARCA: ARROYO - R\$ 698.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 11 - COTURNO TÁTICO COM ZIPER Nº 34-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/ POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ



ADMINISTRAÇÃO

SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.- MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 12 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 35-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 13 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 36-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-

PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.- MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 14 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 37-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 15 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 38-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM



ADMINISTRAÇÃO

RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;- MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 16 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 39-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓS: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;- MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 17 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 40-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDA-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓS: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;- MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 18 - BOTA

TÁTICA CANO CURTO Nº 34-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.- MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 19 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 35-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.- MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 20 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 36-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS



ADMINISTRAÇÃO

MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUÊM EM ANEXO:-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 21 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 37-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUÊM EM ANEXO:-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 22 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 38-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUÊM EM ANEXO:-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 23 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 39-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA

ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUÊM EM ANEXO:-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 24 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 40-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUÊM EM ANEXO:-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 25 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 41-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUÊM EM ANEXO:-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 26 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 42-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA



ADMINISTRAÇÃO

E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 27 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 43-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 28 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 44-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 29 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 45-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA:

PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 30 - BOTA TÁTICA CANO CURTO Nº 46-CABEDAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO DE-PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO;-COMPLEMENTO DA GÁSPEA E BORDA SUPERIOR: GÁSPEA, LATERAL E-BORDA DO CANO DEVERÃO POSSUIR DETALHES EM TECIDO DE POLIÉS-TER DE ALTA TENACIDADE TIPO NÁILON;-ACOLCHOADO DA BORDA: DEVERÁ POSSUIR NA BORDA SUPERIOR,-PARTE TRASEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA PU REVESTIDA PELO LADO-EXTERNO EM TECIDO NÁILON;-PASSADORES: COMPOSTOS POR NÁILON POLÍMERO EM NÚMERO DE 10-POR PÉ, SENDO 6 PASSADORES INICIAIS, 2 PASSADORES TIPO-RETENÇÃO E 2 GANCHOS AO FINAL DO CANO, (NÃO SERÃO ACEITOS-PASSADORES INSERIDOS ATRAVÉS DE REBITES);-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX-COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTE-RIANA;-AVIAMENTOS E COSTURAS: DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COS-TURAS DO REFORÇO DA GÁSPEA, REFORÇO FRONTAL, PARTES DIANTEI-RA E TRASEIRA DO CANO DEVERÃO SER FEITA COM LINHA 40;-SOLADO: TRICOMPONENTE COMPOSTO POR TAPETE DE BORRACHA,-ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO E BOLHA DE TPU; COSTURA-DO NA REGIÃO DO BICO, COSTURA ESSA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE-FORMA CENTRALIZADA;-LAUDOS TÉCNICOS: EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO-MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT OU SIMILAR) E/OU INMETRO NA ÁREA-DE ANÁLISE EM CALÇADOS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-CONFORME ANEXO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E OUTROS-ITENS SEGUEM EM ANEXO;-COR: PRETA;-MARCA/REF: ARROYO.-MARCA: ARROYO - R\$ 485.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 31 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 41-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA-POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/ REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/ INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUPLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETANO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;- MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 32 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 42-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR



ADMINISTRAÇÃO

PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 33 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 43-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 34 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 44-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA

MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 35 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 45-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUBLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓSES: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIESTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. 36 - COTURNO TÁTICO COM ZÍPER Nº 46-CABEDAL: COURO SEMI CROMO, COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE-2,10 MM;-CANO: TECIDO DO CABEDAL TIPO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE-DE NÁILON, NA COR PRETA;-ALTURA DO CANO; DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM-6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008;-FORRO: COMPOSTO POR POLIAMIDA/POLIÉSTER;-LINGUETA: EM TECIDO NÁILON SEGUINDO AS MESMAS EXIGÊNCIAS-DO CANO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERÁ SER, NO MÍNIMO ATÉ A-ALTURA FINAL DO CANO. FORRADA INTERNAMENTE COM POLIAMIDA/POLIÉSTER CONFORME CARACTERÍSTICAS DO FORRO, ESTA TAMBÉM-DEVERÁ CONTER ALÉM DO FORRO, ESPUMA DE PU PARA MELHOR-CONFORTO;-CONTRA FORTE INTERNO E BIQUEIRA: MATERIAL TERMOPLÁSTICO,-CONFORMADO TERMICAMENTE, RESISTENTE, REVESTIDO/REFORÇADA EM-POLIÉSTER, ABSORVENTE;-ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO-DE 14 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NU-MERAÇÃO. RECOBERTO COM LAPELA DE PROTEÇÃO EM COURO E VELCRO;-PALMILHA DE MONTAGEM: PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CON-FECCIONADA EM 100% POLIÉSTER;-PALMILHA DE LIMPEZA/INTERNA: PALMILHA EM LÁTEX OU BIOLÁ-TEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS,



ADMINISTRAÇÃO

RESPIRÁVEL, ANTI-BACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE-ÁGUA, DUPLADA EM TECIDO RESPIRÁVEL;-ILHÓS: ILHOSES EM NÚMERO DE 16 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO-NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO;-NAS LATERAIS ONDE IRÃO FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RECORTE-EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4 ILHÓS E 6 PARES DE GANCHOS-DE ENGATE RÁPIDO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PARA FACILITAR O-CALCE;-ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE-TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA;-SOLADO: BICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO-GRIP LEGÍTIMA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER/POLIURETA-NO;-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AO COURO, SOLADO E DEMAIS-ITENS, SEGUEM NO ANEXO DE COMPRA;-COR: PRETA;-MARCA: ARROYO - R\$ 475.0000 POR PAR - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 4

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: PENTEADO ENTERPRISES LTDA ME. PROCESSO SEI Nº PMJ.0011130/2023. ASSINATURA: 20/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA, CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO E VALOR(ES):Item(ns): 1 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA-TECIDO: DURAPRO-TELA: RIPSTOP-TAMANHO:PP-CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA-MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS-ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI-DO), VERDE E MARROM-TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM-BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÉ NO DIANTEIRO, NAS COSTA-E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU-FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÉ. O FORRO MATELAS-SÉ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS-TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE-INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS-BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTE INFERIO-RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO-INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO-COM POLIAMIDA-VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS-TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES-VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA-VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI-OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA-COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO TECIDO DA-JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO-TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO-CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, -COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADAÇO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE-DA MESMA-CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO, -COM CADAÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES-MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO-TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÉ, COM PUNHO DE MALHA-SANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M-E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÉ DE-VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER-AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO-/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRELADAS EM TECIDO 100% ALGO-DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM-NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRALIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 548.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 2 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO-TECIDO: DURAPRO-TELA: RIPSTOP-TAMANHO: PP-CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO-ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFEC-CIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO,-EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMEN-TO DE REPELÊNCIA A INSETOS-TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS

BAINHAS DE 1,5 CM-CÓS ENTRETRELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO)-PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM-DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O-CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS-OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA-NA FRENTE DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS)-TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE-LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE-NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN-DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR-PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO,-PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS-PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVERÁ AINDA, SER APLICADO UM REFOR-ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDOSE NA PANTURRILHA-ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU-RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR-NA FRENTE, NAALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)-REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA-DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA-O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER-DE NYLON-O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01-BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL-O CÓS DEVERÁ SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA-ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES-AS COSTURAS LATERAIS DEVERÃO SER PESPONTADAS COM MÁQUINA-DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS-AS ENTRE PERNAS TERÃO COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM MÁQUI-NA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.-VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 259.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 3 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO PP-CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO-DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO-MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU-OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON-FECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE-EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS-BALÍSTICOS-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU-RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN-CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM-180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE-CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO-NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER-UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU-RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 272.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 4 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO: P-CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO-QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E-RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM TECI-DO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPE-CIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE REPE-LÊNCIA DE REPELÊNCIA A INSETOS-TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM-CÓS ENTRETRELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO)-PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM-DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O-CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS-OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA-NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS)-TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE-LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE-NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN-DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR-PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO,-PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS-PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFOR-ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO



ADMINISTRAÇÃO

MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDOSE NA PANTURRILHA-ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGURA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR-NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)-REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA-DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA-O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER-DE NYLON-O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01-BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL-O CÓS DEVE SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA-ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES-AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA-DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS-AS ENTRE PERNAS TERÃO COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM MÁQUINA-NA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.-VIDE ANEXOMARCA: P ENTERPRISES - R\$ 259.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 5 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO: M-CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO-QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E-RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE-REPELÊNCIA A INSETOS-TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM-CÓS ENTRETRELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO)-PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM-DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O-CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS-OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA-NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS)-TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE-LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE-NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDINDO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR-PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO,-PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS-PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFORÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDOSE NA PANTURRILHA-ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGURA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR-NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)-REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA-DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA-O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER-DE NYLON-O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01-BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL-O CÓS DEVE SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA-ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES-AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA-DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS-AS ENTRE PERNAS DEVEM TER COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM-MAQUINAS RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.-VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 259.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 6 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO: G-CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO-QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E-RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE-REPELÊNCIA A INSETOS-TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM-CÓS ENTRETRELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO)-PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM-DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O-CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS-OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA-NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS)-TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE-LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE-NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDINDO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR-PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO,-

PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS-PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFORÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDOSE NA PANTURRILHA-ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGURA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR-NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)-REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA-DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA-O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER-DE NYLON-O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01-BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL-O CÓS DEVERÁ SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA-ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES-AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA-DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS-AS ENTRE PERNAS DEVEM TER COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM-MAQUINA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.-VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 259.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 7 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO: GG-CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO-QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E-RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE-REPELÊNCIA A INSETOS-TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM-CÓS ENTRETRELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO)-PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM-DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O-CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS-OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA-NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS)-TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE-LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE-NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDINDO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR-PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO,-PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS-PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFORÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDOSE NA PANTURRILHA-ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGURA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR-NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)-REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA-DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA-O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER-DE NYLON-O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01-BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL-O CÓS DEVER SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA-ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES-AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA-DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS-AS ENTRE PERNAS DEVEM TER COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM-MAQUINA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.-VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 259.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 8 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO-TECIDO: DURAPRO-TELA: RIPSTOP-TAMANHO: EG-CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO-ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO,-EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM-CÓS ENTRETRELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO)-PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM-DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O-CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS-OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA-NA FRENTE DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS)-TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE-LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE-



ADMINISTRAÇÃO

NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDINDO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR-PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO,-PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS-PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVERÁ AINDA, SER APLICADO UM REFORÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA-ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU-RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR-NA-FRENTE, NA-ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)-REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA-DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA-O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER-DE NYLON-O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01-BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL-O CÓS DEVERÁ SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA-ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES-AS COSTURAS LATERAIS DEVERÃO SER PESPONTADAS COM MÁQUINA-DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS-AS ENTRE PERNAS TERÃO COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM MÁQUI-NA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.-VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 259.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 9 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO P-CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO-DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO-MO LISO HOMOGENEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU-OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON-FECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS-BALÍSTICOS-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU-RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN-CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM-180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE-CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO-NA MESMA-ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER-UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU-RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.-*VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 272.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 10 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO M-CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO-DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO-MO LISO HOMOGENEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU-OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON-FECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS-BALÍSTICOS-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU-RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN-CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM-180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE-CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO-NA MESMA-ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER-UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU-RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 272.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 11 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO G-CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO-DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO-MO LISO HOMOGENEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU-OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON-FECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA

DOS PAINÉIS-BALÍSTICOS-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA-ALTU-RADO PEITO DO LADO ESQUERDO-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN-CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM-180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE-CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO-NA MESMA-ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER-UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU-RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 272.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 12 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO GG-CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO-DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO-MO LISO HOMOGENEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU-OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON-FECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS-BALÍSTICOS-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU-RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN-CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM-180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE-CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO-NA MESMA-ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER-UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU-RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 272.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 13 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO EG-CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO-DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO-MO LISO HOMOGENEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU-OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON-FECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS-BALÍSTICOS-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU-RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN-CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM-180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE-CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO-NA MESMA-ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER-UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 CM DE-LARGURA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 272.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 14 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO PP-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN-TANDO QUALIDADE ESPECÍFI-CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA-DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGENEO, ISENTA DE MANCHAS-FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC-TO VISUAL E DA CONFECCÃO-CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIÉSTER E 50%,-EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM-PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120-MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE.-MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA-MUNICIPAL.-MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 397.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 15 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO



ADMINISTRAÇÃO

P-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS-FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CONFECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM-PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120-MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE.-MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA-MUNICIPAL.-MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXOMARCA: P ENTERPRISES - R\$ 397.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 16 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO M-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS-FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CONFECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM-PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120-MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE.-MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA-MUNICIPAL.-MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXOMARCA: P ENTERPRISES - R\$ 397.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 17 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO G-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS-FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CONFECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM-PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120-MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE.-MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA-MUNICIPAL.-MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXOMARCA: P ENTERPRISES - R\$ 397.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 18 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO GG-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS-FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CONFECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM-PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120-MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE.-MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA-MUNICIPAL.-MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXOMARCA: P ENTERPRISES - R\$ 397.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 19 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO EG-NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO

LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS-FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CONFECÇÃO-TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA-ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE.-MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM-PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120-MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE.-MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA-MUNICIPAL.-MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXOMARCA: P ENTERPRISES - R\$ 397.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 20 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO:P-CONFECIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CAMUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS-ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AMBOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÉ NO DIANTEIRO, NAS COSTA-E NAS MANGAS, E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMUFLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÉ. O FORRO MATELASSÉ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VISTAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE-INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS-BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIORES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO-INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO-COM POLIAMIDA-VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉSTER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES-VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA-VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERIOR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA-COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO, TECIDO DA-JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO-TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO-CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO.-COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE-DA MESMA-CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLA DE RIP STOP CAMUFLADO.-COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES-MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BOTÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÉ, COM PUNHO DE MALHA-SANFONADA. BAINHAS DEVEM SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M-E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÉ DEVE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER-AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO-/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM-NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRALIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 548.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 21 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA-TECIDO: DURAPRO-TELA: RIPSTOP-TAMANHO:M-CONFECIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CAMUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS-ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM-TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AMBOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÉ NO DIANTEIRO, NAS COSTA-E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMUFLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÉ. O FORRO MATELASSÉ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VISTAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE-INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS-BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIORES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO-INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO-COM POLIAMIDA-



ADMINISTRAÇÃO

VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS-TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES-VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA-VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERIOR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA-COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO TECIDO DA-JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO-TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO-CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO,-COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE-DA MESMA-CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO,-COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES-MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO-TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÉ, COM PUNHO DE MALHASANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M-E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÉ DE-VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER-AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO-/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGO-DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM-NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRALIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 548.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 22 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO:G-CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA-MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS-ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI-DO), VERDE E MARROM-TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM-BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÉ NO DIANTEIRO, NAS COSTA-E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU-FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÉ. O FORRO MATELAS-SÉ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS-TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE-INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS-BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTE INFERIO-RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO-INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO-COM POLIAMIDA-VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS-TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES-VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA-VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERIOR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA-COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N, MESMO TECIDO DA-JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO-TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO-CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO.-COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE-DA MESMA-CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO,-COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES-MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO-TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÉ, COM PUNHO DE MALHASANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M-E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÉ DE-VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER-AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO-/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGO-DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM-NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRALIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 548.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 23 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA-TECIDO: RIP STOP-TAMANHO:GG-CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO

MISTO CA-MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS-ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI-DO), VERDE E MARROM-TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM-BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÉ NO DIANTEIRO, NAS COSTA-E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU-FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÉ. O FORRO MATELAS-SÉ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS-TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE-INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS-BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTE INFERIO-RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO-INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO-COM POLIAMIDA-VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS-TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, EABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES-VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA-VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERIOR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA-COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N, MESMO TECIDO DA-JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO-TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO-CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO,-COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE-DA MESMA-CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO,-COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES-MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO-TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÉ, COM PUNHO DE MALHASANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M-E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÉ DE-VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER-AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO-/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETRELADAS EM TECIDO 100% ALGO-DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM-NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRALIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 548.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 24 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA-TECIDO: DURAPRO-TELA: RIPSTOP-TAMANHO:EG-CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA-MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS-ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI-DO), VERDE E MARROM-TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM-BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÉ NO DIANTEIRO, NAS COSTA-E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS-MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU-FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÉ. O FORRO MATELAS-SÉ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS-TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE-INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS-BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTE INFERIO-RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO-INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO-COM POLIAMIDA-VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS-TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, EABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES-VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA-VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERIOR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA-COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO TECIDO DA-JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO-TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO-CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO.-COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO-VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE-DA MESMA-CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO,-COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES-MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO-TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÉ, COM PUNHO DE MALHASANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M-E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO



ADMINISTRAÇÃO

EM MATELASSÊ DE-VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER-AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRELADAS EM TECIDO 100% ALGO-DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM-NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRALIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.-CORES DO BRASÃO:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DO BRASÃO:-ALTURA 90MM E LARGURA 80MM-CORES DA BANDEIRA:-BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO-TAMANHO DA BANDEIRA:-ALTURA 46MM E LARGURA 70MM.-* VIDE ANEXO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 548.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 25 - CAMISA EM MALHA DRY FIT E RIP STOP:-TAMANHO E MODELO VIDE COMPLEMENTO DO ITEM DA REQUISIÇÃO-COR AZUL MARINHO-MANGA LONGA E PALA NA FRENTE E COSTAS EM TECIDO RIP STOP-65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO-COM AJUSTE NO PUNHO ATRAVÉS DE VELCRO-GOLA ALTA ANATÔMICA EM TECIDO RIP STOP 65% POLIÉSTER E 35%-ALGODÃO-CORPO DA CAMISA EM MALHA DRY FIT 100% POLIAMIDA-FRENTE SEMI ABERTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZIPER NA COR-AZUL MARINHO- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 258.9900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 26 - CAPA DE COLETE BALÍSTICO:-COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO-TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1-GRAMATURA: 325G/M²-COR: AZUL MARINHO NOITE-COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL BORDADO NA ALTURA DO PEITO-DO LADO ESQUERDO-COM VELCRO NA ALTURA DO PEITO LADO DIREITO PARA FIXAÇÃO DA-TARJETA COM NOME-FORMATO DE ENVELOPES PARA INTRODUÇÃO DOS PAINÉIS BALISTI-COS, COM AJUSTES REGULÁVEIS ATRAVÉS DE VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA NAS LATERAIS E NOS OMBROS E NOS FECHAMENTOS DOS ENVELOPES INTERNOS-FECHAMENTO E AJUSTE DA CAPA INTERIO, COM VELCRO DAS LATE-RAIS DO TORAX, EMBUTIDOS E COM ACABAMENTO ARREDONDADO DAS-EXTREMIDADES NA PARTE FRONTAL DO COLETE-FORRO INTERNO EM TECIDO AERADO 100% POLIÉSTER NA COR PRETA-DETALHAMENTO, GÊNERO E TAMANHO SEGUEM ANEXOS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 235.9900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 27 - CALÇA-UTILIDADE: PADRAO GUARDA MUNICIPAL MOTOCICLISTA-MODELO: MASCULINO-TECIDO: RIP STOP-GRAMATURA: 220 G/M2-NUMERACAO: VIDE ANEXO-COR: AZUL MARINHO NOITE-BOLSOS: 2 BOLSOS DIANTEIROS QUADRADOS, CONFORME ANEXO-FECHAMENTO: EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON, CONFORME ANEXO-COS: 05 PASSANTES COM 5 CM DE LARGURA X 7 CM DE COMPR. CON-FORME ANEXO-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA, CNPJ, IDENTIFICACAO-, E CODIGO DE BARRAS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 448.9900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 28 - CALÇA-UTILIDADE: PADRAO GUARDA MUNICIPAL CANIL-MODELO: MASCULINO-TECIDO: RIP STOP-GRAMATURA: 220 G/M2-NUMERACAO: VIDE ANEXO-COR: AZUL MARINHO NOITE-BOLSOS: 2 BOLSOS FRONTAIS OBLIQUOS TIPO FACA CONFORME ANEXO-FECHAMENTO: EMBUTIDO COM ZIPER DE NYLON, CONFORME ANEXO-COS: 5 PASSANTES DE 3 CM DE LARGURA X 8 CM DE COMPRIMENTO,-CONFORME ANEXO.-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA, CNPJ, IDENTIFICACAO-, E CODIGO DE BARRAS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 298.9900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 29 - CALÇA-UTILIDADE: PADRAO GUARDA MUNICIPAL COMUNITARIO-MODELO: FEMININO-TECIDO: RIP STOP-GRAMATURA: 220 G/M2-NUMERACAO: VIDE ANEXO-COR: AZUL MARINHO NOITE-BOLSOS: 2 BOLSOS FRONTAIS OBLIQUOS TIPO FACA CONFORME ANEXO-FECHAMENTO: EMBUTIDO COM ZIPER METALICO 15 CM CONFORME ANEXO-COS: 7 PASSANTES 5,5 CM DE COMPRIMENTO E 1 CM DE LARGURA C-ONFORME ANEXO.-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA, CNPJ, IDENTIFICACAO-, E CODIGO DE BARRAS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 368.4900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 30 - CAMISA-UTILIDADE: CAMISA PADRAO GUARDA MUNICIPAL-GENERO: MASCULINO-TAMANHO: VIDE ANEXO-TECIDO: RIP STOP-GRAMATURA: 220 G/M2-GOLA: CONFORME ANEXO-MANGA: CURTA-FECHAMENTO: BOTAO-BOLSO: FRONTAL LADO DIREITO E ESQUERDO-COR: AZUL MARINHO NOITE-LOGOTIPO: SIM, VIDE ANEXO-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 349.4900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 31 - CAMISA-UTILIDADE: CAMISA PADRAO GUARDA MUNICIPAL-GENERO: FEMININO-TAMANHO: VIDE ANEXO-TECIDO: RIP STOP-GRAMATURA: 220 G/M2-GOLA: CONFORME ANEXO-MANGA: CURTA-FECHAMENTO: BOTAO-BOLSO: FRONTAL LADO DIREITO E ESQUERDO-COR: AZUL MARINHO NOITE-LOGOTIPO: SIM, VIDE ANEXO-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM:

MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 349.9900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 32 - CALÇA-UTILIDADE: PADRAO GUARDA MUNICIPAL COMUNITARIO-MODELO: MASCULINO-TECIDO: RIP STOP-GRAMATURA: 220 G/M2-NUMERACAO: VIDE ANEXO-COR: AZUL MARINHO NOITE-BOLSOS: 2 BOLSOS FRONTAIS OBLIQUOS TIPO FACA CONFORME ANEXO-FECHAMENTO: EMBUTIDO COM ZIPER METALICO 15 CM CONFORME ANEXO-COS: 7 PASSANTES 5,5 CM DE COMPRIMENTO E 1 CM DE LARGURA C-ONFORME ANEXO.-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-LOGOTIPO: NAO-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA, CNPJ, IDENTIFICACAO-, E CODIGO DE BARRAS- MARCA: P ENTERPRISES - R\$ 364.9900 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 8

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: JEFFERSON COELHO ALVES - EPP. PROCESSO SEI Nº PMJ.0020672/2023. ASSINATURA: 22/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de FORNECIMENTO E INST DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL E OUTROS - RP -, VALOR(ES):Item(ns): 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL:- ESPESSURA DE 11,5 CM; -ACABAMENTO NAS JUNTAS ENTRE AS PLACAS DE GESSO COM FITA ES-PECIAL DE FIBRA DE VIDRO; -DIVISÓRIAS COM SELADOR, FUNDO PREPARADOR APROPRIADO PARA-GESSO, AMACIADO COM MASSA CORRIDA APROPRIADA PARA GESSO; -GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. - R\$ 160.0000 POR M2 - COTA PRINCIPAL. 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL:-ESPESSURA DA PLACA DE 6,5 MM; -ACABAMENTO NAS JUNTAS ENTRE AS PLACAS DE GESSO COM FITA ES-PECIAL DE FIBRA DE VIDRO; -DIVISÓRIAS COM SELADOR, FUNDO PREPARADOR APROPRIADO PARA-GESSO, AMACIADO COM MASSA CORRIDA APROPRIADA PARA GESSO; -GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. -R\$ 145.0000 POR M2- COTA PRINCIPAL. 3- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO:-MEDIDAS: 0,90 X 2,10 M; -INCLUSO FERRAGEM, FECHADURA, CHAVES E DOBRADIÇAS; -COR: BRANCA; -ESPESSURA: 35 MM; -LADO DE ABERTURA: VIDE OBSERVAÇÃO; -SEM GRADES, SEM VIDRO; -GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. - R\$ 1400.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO:-ABERTURA CENTRAL DE CORRER; -ALTURA: 1,20 CM; -LARGURA: 1,20 CM; -PROFUNDIDADE: 08 CM; -ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 55 MM; -QUANTIDADE DE FOLHAS: 6 (02 DE VIDRO E 04 DE ALUMÍNIO); -VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3,5 MM; -SEM GRADE; -GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. - R\$ 1400.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER:-CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BRANCO; -MEDIDAS: 1,50 X 2,10 M; -VÃO DE ABERTURA DE 1,50 M; -PORTA SEM GRADE, SEM VIDROS; -PORTA DE 1 FOLHA DE ALUMÍNIO BRANCO E LAMBRILO DUPLO DE 40-MM; -PORTA, FERRAGEM E PUXADORES NA COR BRANCA; -FECHADURA BICO DE PATO; -GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. - R\$ 1900.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 261/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 9

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA. PROCESSO SEI Nº PMJ.0018255/2023. ASSINATURA: 25/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, CO. VALOR(ES):Item(ns): 2 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 2 +/- 1-CONSUMO 280KG CIMENTO POR M3, PARA CONFECCÃO DE GUIAS E-SARJETAS EXTRUSADAS-DEVERÃO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 7212, 12.655, 6118 E 12.118- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 590.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 2 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 2 +/- 1-CONSUMO 280KG CIMENTO POR M3, PARA CONFECCÃO DE GUIAS E-SARJETAS EXTRUSADAS-DEVERÃO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 7212, 12.655, 6118 E 12.118- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA -R\$ 590.0000 POR M3- COTA RESERVADA. 3 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 490.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 3 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM



ADMINISTRAÇÃO

BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 490.0000 POR M3 - COTA RESERVADA. 4 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 510.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 4 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 490.0000 POR M3 - COTA RESERVADA. 4 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 510.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 5 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C15-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 5 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C15-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 6 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 6 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 7 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 464.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 7 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 499.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 8 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30MPA, COM BRITA 1:-SLUMP: 160 MM +/- 10 MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL-AS NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 499.0000 POR M3 - COTA RESERVADA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA. PROCESSO SEI Nº PMJ.0018255/2023. ASSINATURA: 25/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, CO. VALOR(ES):Item(ns): 2 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 2 +/- 1-CONSUMO 280KG CIMENTO POR M3, PARA CONFECÇÃO DE GUIAS E-SARJETAS EXTRUSADAS-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 7212, 12.655, 6118 E 12.118- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 590.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 2 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 2 +/- 1-CONSUMO 280KG CIMENTO POR M3, PARA CONFECÇÃO DE GUIAS E-SARJETAS EXTRUSADAS-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 7212, 12.655, 6118 E 12.118- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 590.0000 POR M3 - COTA RESERVADA. 3 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK

30 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 490.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 3 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 490.0000 POR M3 - COTA RESERVADA. 4 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 510.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 4 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 510.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 5 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C15-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 5 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C15-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 6 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 6 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 412.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 7 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 464.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 7 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 20 MPA, COM BRITA 1 E PEDRISCO:-SLUMP 80MM +/- 10MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C20-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 499.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 8 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30MPA, COM BRITA 1:-SLUMP: 160 MM +/- 10 MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL-AS NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 499.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 8 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30MPA, COM BRITA 1:-SLUMP: 160 MM +/- 10 MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL-AS NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 499.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL. 8 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 30MPA, COM BRITA 1:-SLUMP: 160 MM +/- 10 MM-CONVENCIONAL-CLASSE DE RESISTENCIA: C30-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL-AS NBR 6118, 9607, 1431, 7212 E 12655- MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - R\$ 475.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL.

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA. PROCESSO SEI Nº PMJ.0018255/2023. ASSINATURA: 22/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, CO. VALOR(ES):Item(ns): 1 - PRESTACAO DE SERVICIO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 5+/-1-DEVERAO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 7212, 12.655, 6118 E 12.118- MARCA: PRÓPRIA - R\$ 475.0000 POR M3 - COTA PRINCIPAL.



ADMINISTRAÇÃO

1 - PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO-FCK 15 MPA, COM PEDRISCO:-SLUMP 5+/-1-DEVERÃO SER OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT, EM ESPECIAL AS-NBR 7212, 12.655, 6118 E 12.118- MARCA: PROPRIA - R\$ 475.0000 POR M3 - COTA RESERVADA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 3

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. PROCESSO SEI Nº PMJ.0021466/2023. ASSINATURA: 22/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E. VALOR(ES):Item(ns): 1 - PAPEL HIGIENICO-TIPO: FOLHA UNICA PICOTADA-COR: BRANCO-MEDIDA: 10 CM X 30 M-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-CERTIFICACAO: RESOLUCAO ANVISA/RDC 640 DE 24 DE MARCO DE 2-022, LAUDO DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LAB-ORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE COMPROVE QUE O PAPEL E-CLASSE 01-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-EMBALAGEM: PACOTE PLASTICO COM 4 ROLOS-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LC PLUS - R\$ 0.9700 POR ROLO - COTA PRINCIPAL. 6 - PAPEL TOALHA-TIPO: INTERFOLHA-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-FOLHA: SIMPLES-EMBALAGEM: CAIXA COM 2.000 FOLHAS-MEDIDA: MINIMO 22,0X20,0 CM E MAXIMO 23,0X23,0 CM-COR: BRANCO-N. DE DOBRAS: 2 DOBRAS-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE- MARCA: LUX PAPER - R\$ 42.9000 POR CAIXA - COTA PRINCIPAL. 7 - PAPEL TOALHA-TIPO: INTERFOLHA-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-FOLHA: SIMPLES-EMBALAGEM: CAIXA COM 1.250 FOLHAS-MEDIDA: MINIMO 20,5X23,5 CM E MAXIMO 23,0X27,0 CM-COR: BRANCO-N. DE DOBRAS: 3 DOBRAS-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE- MARCA: LUX PAPER - R\$ 20.3300 POR CAIXA - COTA PRINCIPAL. 8 - PAPEL HIGIENICO-TIPO: FOLHA UNICA-COR: BRANCO-MEDIDA: MINIMO 10 CM X 600 M-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-EMBALAGEM: CAIXA COM 8 ROLOS-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LUX PAPER - R\$ 23.6000 POR ROLO - COTA PRINCIPAL. 9 - PAPEL HIGIENICO-TIPO: FOLHA UNICA-COR: BRANCO-MEDIDA: MINIMO 10 CM X 800 M-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O

COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-EMBALAGEM: CAIXA COM 8 ROLOS-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LUX PAPER - R\$ 26.4900 POR ROLO - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 16 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. PROCESSO SEI Nº PMJ.0021466/2023. ASSINATURA: 22/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E. VALOR(ES):Item(ns): 1 - PAPEL HIGIENICO-TIPO: FOLHA UNICA PICOTADA-COR: BRANCO-MEDIDA: 10 CM X 30 M-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-CERTIFICACAO: RESOLUCAO ANVISA/RDC 640 DE 24 DE MARCO DE 2-022, LAUDO DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE COMPROVE QUE O PAPEL E-CLASSE 01-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-EMBALAGEM: PACOTE PLASTICO COM 4 ROLOS-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LC PLUS - R\$ 0.9700 POR ROLO - COTA PRINCIPAL. 6 - PAPEL TOALHA-TIPO: INTERFOLHA-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-FOLHA: SIMPLES-EMBALAGEM: CAIXA COM 2.000 FOLHAS-MEDIDA: MINIMO 22,0X20,0 CM E MAXIMO 23,0X23,0 CM-COR: BRANCO-N. DE DOBRAS: 2 DOBRAS-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE- MARCA: LUX PAPER - R\$ 42.9000 POR CAIXA - COTA PRINCIPAL. 7 - PAPEL TOALHA-TIPO: INTERFOLHA-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-FOLHA: SIMPLES-EMBALAGEM: CAIXA COM 1.250 FOLHAS-MEDIDA: MINIMO 20,5X23,5 CM E MAXIMO 23,0X27,0 CM-COR: BRANCO-N. DE DOBRAS: 3 DOBRAS-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LUX PAPER - R\$ 20.3300 POR CAIXA - COTA PRINCIPAL. 8 - PAPEL HIGIENICO-TIPO: FOLHA UNICA-COR: BRANCO-MEDIDA: MINIMO 10 CM X 600 M-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-EMBALAGEM: CAIXA COM 8 ROLOS-NORMA: ABNT 15134-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E-RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LUX PAPER - R\$ 23.6000 POR ROLO - COTA PRINCIPAL. 9 - PAPEL HIGIENICO-TIPO: FOLHA UNICA-COR: BRANCO-MEDIDA: MINIMO 10 CM X 800 M-COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1-CERTIFICACAO: INMETRO E CERTIFICACAO FLORESTAL DA CADEIA D-E CUSTODIA(COC) REFERENCIA: FSC E CERFLOR, DENTRO DA VALIDAD-E-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO-PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD-O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM-EMBALAGEM:



ADMINISTRAÇÃO

CAIXA COM 8 ROLOS-NORMA: ABNT 15134-CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSIÇÃO FIBROSA E-RELATÓRIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SENSIBILIZAÇÃO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A-MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE-UNIDADE: ROLO- MARCA: LUX PAPER - R\$ 26.4900 POR ROLO - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 16

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: MASS CLEAN COM DE MERC PARA HIGH LTDA. PROCESSO SEI Nº PMJ.0021466/2023. ASSINATURA: 25/09/2023. OBJETO: Fornecimento futuro de PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E. VALOR(ES):Item(ns): 2 - COPO DESCARTAVEL-UTILIDADE: AGUA-CAPACIDADE: 200 ML-EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN-COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO-COR: BRANCO OU TRANSPARENTE-NORMA: ABNT NBR14865-CERTIFICAÇÃO: INMETRO-CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE DEFORMAÇÕES, BORDAS AF-IADAS OU SUJIDADES-EXIGÊNCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA-RRAS, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FÍSICO EMI-TIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE-QUE O PRODUTO ESTA CONF. ABNT 14.865/2012- MARCA: ALTACOPO - R\$ 6.6400 POR PACOTE - COTA PRINCIPAL. 3 - COPO DESCARTAVEL-UTILIDADE: CAFE-CAPACIDADE: 50 ML-EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN-COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO-COR: BRANCO OU TRANSPARENTE-NORMA: ABNT NBR14865-CERTIFICAÇÃO: INMETRO-CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE DEFORMAÇÕES, BORDAS AF-IADAS OU SUJIDADES-EXIGÊNCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA-RRAS, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FÍSICO EMI-TIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE-QUE O PRODUTO ESTA CONF. ABNT 14.865/2012- MARCA: ALTACOPO - R\$ 2.9100 POR PACOTE - COTA PRINCIPAL. 4 - COPO DESCARTAVEL-UTILIDADE: AGUA-CAPACIDADE: 300 ML-EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN-COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO-COR: BRANCO OU TRANSPARENTE-NORMA: ABNT NBR14865-CERTIFICAÇÃO: INMETRO-CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE DEFORMAÇÕES, BORDAS AF-IADAS OU SUJIDADES-EXIGÊNCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA-RRAS, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FÍSICO EMI-TIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE-QUE O PRODUTO ESTA CONF. ABNT 14.865/2012- MARCA: ALTACOPPO - R\$ 4.5500 POR PACOTE - COTA PRINCIPAL. 5 - COPO DESCARTAVEL-UTILIDADE: AGUA-CAPACIDADE: 550 ML-EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UN-COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO-COR: BRANCO-NORMA: ABNT NBR14865-CERTIFICAÇÃO: INMETRO-CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ISENTO DE DEFORMAÇÕES, BORDAS AF-IADAS OU SUJIDADES-EXIGÊNCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA-RRAS, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FÍSICO EMI-TIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE-QUE O PRODUTO ESTA CONF. ABNT 14.865/2012- MARCA: ALTACOPPO - R\$ 4.7400 POR PACOTE - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 16

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 037/2023, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: SETEE, SERV. TEC. ESPECIALIZADOS LTDA EPP. PROCESSO: 15.735-6/22. ASSINATURA: 22/09/2023. OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRAL E RIO ACIMA, NESTA CIDADE. MODALIDADE: CONVITE-OBRA Nº 87/2022. ASSUNTO: PRORROGADO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO II, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 144/2021, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: J.V. ARTTI COM. E RECUPERAD.PNEUS

LTDA-ME. PROCESSO: 08.746-4/21. ASSINATURA: 22/09/2023. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 43.482,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGEM DE PNEUS, CONERTO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS) PARA A FROTA DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2021. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 132/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: NUCLEO APRENDE AVALIACAO INTERDISCIPLINAR E TUTORIA ESCOLAR LTDA EPP. PROCESSO: PMJ.0004245/2023. ASSINATURA: 25/09/2023. VALOR TOTAL ESTIMATIVO: R\$ 313.800,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO, MAPEAMENTO E INTERVENÇÕES PARA ESTUDANTES MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 133/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: FUTURA COMERCIAL EIRELI ME. PROCESSO SEI PMJ.0024773/2023. ASSINATURA: 21/09/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 96.000,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/ LINK DE FIBRA FULL DUPLEX PARA ACESSO À INTERNET, DESTINADO AO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGÊNCIA: 5 ANOS.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATO Nº 125/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. PROCESSO: PMJ.0025073/2023. ASSINATURA: 26/09/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 339.851,00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NIVOLUMABE 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL), PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2023.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO III, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 208/2020, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. PROCESSO: 12.145-5/20. ASSINATURA: 22/09/2023. VALOR TOTAL: R\$ 39.573,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA MARCA INECOM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS À UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2020. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 28822/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: CAFE CAICARA LTDA. VALOR TOTAL R\$ 5032,00 OBJETO: CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G - RP DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 28960/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: FLÁVIA NATACHA PELISSOLI ME VALOR TOTAL R\$ 24832,50 OBJETO: KIT LANCHE - UGADS DESTINADO UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FUMDIPI COMPRA DIRETA Nº 2052/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29122/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. VALOR TOTAL R\$ 14069,90 OBJETO: FRETAMENTO DE ONIBUS E VAN - UGADS DESTINADO UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DOS



ADMINISTRAÇÃO

DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FUMDIPI COMPRA DIRETA Nº 2062/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29123/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 325,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA E OUTROS - UGADS DESTINADO UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FUMDIPI COMPRA DIRETA Nº 2063/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29124/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 217,50 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA E OUTROS - UGADS DESTINADO UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FUMDIPI COMPRA DIRETA Nº 2063/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29006/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: SOCOM ALIMENTOS LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 73480,00 OBJETO: MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, MISTURA PARA PREPARO DE SOPA, DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: QSE-QUOTA SALÁRIO EDUCACAO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29007/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 60700,00 OBJETO: MISTURA PARA PREPARO DE BOLO, MISTURA PARA PREPARO DE SOPA, DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: QSE-QUOTA SALÁRIO EDUCACAO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29008/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: NUTRITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 4491,00 OBJETO: AÇUCAR REFINADO, VINAGRE DE FRUTA E OUTROS - RP DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: QSE-QUOTA SALÁRIO EDUCACAO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29009/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR TOTAL R\$ 27760,00 OBJETO: AÇUCAR REFINADO, VINAGRE DE FRUTA E OUTROS - RP DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: QSE-QUOTA SALÁRIO EDUCACAO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023.

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 29137/2023 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: 51.176.729 MARIA JULIA MARANZATO ALVES ME VALOR TOTAL R\$ 20000,00 OBJETO: MINISTRAR OFICINA ARTISTICA - UGADS DESTINADO UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI 4320/64 (ART.2 INC.2)LEI 8069/90 (ECA) L.M.4326/94 COMPRA DIRETA Nº 2064/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho, destinados à Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link "Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico", até às 09:00 horas do dia 16 de outubro de 2.023.

Pregoeiro (a) responsável: NEURI JOSÉ ANZOLIN.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2023

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial nas instalações do prédio do Paço Municipal de Jundiaí, destinados à Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link "Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico", até às 09:30 horas do dia 17 de outubro de 2.023.

Pregoeiro (a) responsável: LEONARDO FERNANDES RELA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2023

OBJETO: Fornecimento de luminária pública led, sob o Sistema de Registro de Preços.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link "Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico", até às 09:30 horas do dia 11 de outubro de 2.023.

Pregoeiro (a) responsável: ÉRIKA MELATO FRARE ROVERI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 323/2023

OBJETO: Fornecimento de refletores led, sob o Sistema de Registro de Preços.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.jundiai.sp.gov.br - link "Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico", até às 09:30 horas do dia 10 de outubro de 2.023.

Pregoeiro (a) responsável: GERMANO HELIO SGARIONI.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.br (entrar no link "Licitações/Compra Aberta" – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico - Editais/Anexos) - grátis, ou no Paço Municipal "Nova Jundiaí", Departamento de Compras Governamentais – 4º andar, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R\$ 10,00 (dez reais) ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á logo após a abertura e classificação ou não das propostas.

ALEXANDRE CASTRO NUNES

Diretor do Departamento de Compras Governamentais

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO – 137/2023

OBJETO: PS DE SERRALHERIA – UGPS

RESUMO DOS ATOS

DESCLASSIFICAÇÕES

- Não houve desclassificações.

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).

Data de abertura do prazo de intenção de recurso: 22/09/2023 15:10:08.

Aberto prazo de 1 hora(s). para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.

Data final da intenção de recurso: 22/09/2023 16:10:08

- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2023 à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

A.S SERVIÇOS E CONSULTORIA - Item(ns):

1 - PRESTACAO DE SERVICIO DE SERRALHERIA - Valor Unitário: R\$ 17.989,80 - Valor Total: R\$ 17.989,80

Valor Total: R\$ 17.989,80

TIAGO TEXERA

Gestor da Unidade de Promoção da Saúde