Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 2 - ARMAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27331 - ESPINGARDA CALIBRE 12, 7 + 1 TIROS, CORO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESPINGARDA CALIBRE 12, PUMP-ACTION, 7 + 1 TIROS: - CORONHA E TELHA EM MADEIRA DE LEI COM ACABAMENTO GRANEADO PRETO - COMPRIMENTO DO CANO 24" - MIRA CONVENCIONAL - CHOKE CILINDRICO - GUARDA MATO EM ACO - TRAVA LATERAL PROXIMA AO GATILHO.	CBC	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 3 - MUNICOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44493 - CARTUCHO CALIBRE 38 SPL TREINA CHOG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CBC	
44494 - CARTUCHO CALIBRE 380 AUTO TREINA CHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CBC	
66682 - CARTUCHO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO PARA ESPINGARDA CALIBRE 12 - TIPO: 12/70 KNOCK DOWN	CBC	
74987 - ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGENEO (	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS) TAMANHO MÉDIO - COMPRIMENTO: 150MM - DIÂMETRO: 45MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO: 125G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR - PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 2 METROS, CONTENDO AGENTE LACRIMOGÊNEO CS - ORTOCLOROBENZALMALONONITRILO. NÃO INFLAMALIDADE ATESTADA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDEN TAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 3 - MUNICOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74986 - ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA JATO S	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) TAMANHO MÉDIO - COMPRIMENTO: 150MM - DIÂMETRO: 45MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO: 125G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR - PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 2 METROS, CONTENDO CO MO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NÃO INFLAMALIDADE ATESTA DA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO. - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDEN TAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	
74985 - ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) MA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) MAX - COMPRIMENTO: 262MM - DIÂMETRO: 66MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO: 450G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR - PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 5 METROS, CONTENDO CO MO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NÃO INFLAMALIDADE ATESTA DA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO. - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDEN TAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 3 - MUNICOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74984 - ESPARGIDOR DE ESPUMA PIMENTA TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE ESPUMA PIMENTA TAMANHO MÉDIO - COMPRIMENTO: 150MM - DIÂMETRO: 45MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO LÍQUIDO: 125G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL POR MEIO DE ATUADOR - PRODUZ JATO DE ESPUMA, COM ALCANCE DE 2,0 METROS, CONTENDO COMO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NÃO INFLAMALIDADE ATES TADA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO. - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA O ACIONAMENTO ACI- DENTAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	
44413 - MUNICAO CALIBRE 12 - 12/70 CH-SG PLAST H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MUNICAO PARA CARTUCHEIRA, CALIBRE 12- 12/70 CH-SG PLAST HI- IMPACT.	CBC	
64720 - MUNICAO PARA ARMAMENTO CALIBRE 12 CH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MUNICÃO TREINO CALIBRE 12 - PARA TREINAMENTO - CARTUCHO 12/70 CH-7 PLAST - CARGA CHUMBO 7	CBC	
64721 - MUNICAO PARA ARMAMENTO CALIBRE 380 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MUNICAO PISTOLA CALIBRE 380 - MUNICÃO 380 AUTO+P ETOG - OGIVAL SILVER POINT	CBC	
63392 - MUNICAO-CARTUCHO 12/70 A/M DE BORRACH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO 12/70 ANTI MOTIM - 20 ESFERAS DE BORRACHA - TIPO A/M (ANTI MOTIM)	CBC	
63368 - MUNICAO-CARTUCHO 12/70 PROJSING PLAS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MUNICAO-CARTUCHO 12/70 PROJSING - DE PLÁSTICO (HI IMPACT) - BALOTE	CBC	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 5 - MATERIAIS PARA SEGURANCA POLICIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67143 - ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGENEO	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNEO - FRASCO EM ALUMÍNIO, NO FORMATO CILÍNDRICO, COM ACIONAMENTO MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR MEDIDAS DO FRASCO: - COMPRIMENTO 164 MM - DIÂMETRO 40 MM - PESO 85 G - DURANTE FUNCIONAMENTO PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 1,5 METROS, CONTENDO AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS - ORTOCLOROBEN- ZALMALONONITILO) ACOMPANHA: - COLDRE EM COURO NA COR PRETA	CONDOR	
67142 - ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA - FRASCO EM ALUMÍNIO NO FORMATO CILÍNDRICO - ACIONAMENTO MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR, PRODUZINDO JA TO DE SPRAY DE OLEORESINA DE CAPSAÍCINA (OC) COM ALCANCE DE 5 METROS MEDIDAS DO FRASCO: - COMPRIMENTO: 285 MM - DIÂMETRO: 59 MM - PESO LÍQUIDO: 450 G - FABRICADO COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL - SISTEMA DE RASTREABILIDADE ATRAVÉS DE CHIP - POSSUI ATESTADO DE NÃO INFLAMALIDADE DO CENTRO DE AVALIA ÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO ACOMPANHA: - COLDRE EM COURO NA COR PRETA	CONDOR	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 5 - MATERIAIS PARA SEGURANCA POLICIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67144 - ESPARGIDOR EM GEL DE PIMENTA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR EM GEL DE PIMENTA - FRASCO EM ALUMÍNIO, NO FORMATO CILÍNDRICO, COM ACIONAMENTO POR MEIO DE ATUADOR MEDIDAS DO FRASCO: - COMPRIMENTO 164 MM - DIÂMETRO 35 MM - PESO LÍQUIDO 85 G - VOLUME LÍQUIDO MÍNIMO 85 ML - SISTEMA DE FUNCIONAMENTO QUE PRODUZ JATO NA FORMA DE GEL, COM ALCANCE DE PELO MENOS 1,5 METROS, CONTENDO AGENTE PIMEN TA OLEORESIN CAPSICUM - ATESTADO DE NÃO INFLAMALIDADE DO CENTRO DE AVALIÇÃO DO EXÉRCITO, O QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM ARMAS DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA - CONTÉM SISTEMA DE RASTREABILIDADE ATRAVÉS DE CHIP ACOMPANHA: COLDRE EM COURO NA COR PRETA	CONDOR	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 5 - MATERIAIS PARA SEGURANCA POLICIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82036 - ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE LACRIMOGEN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE LACRIMOGÊNIO (CS) MAX (COLETIVO): - PESO LIQUIDO: 450G; - FORMATO: CILINDRICO; - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO; - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR. PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 5 METROS, CONTENDO COMO AGENTE LA- CRIMOGÊNEO CS - ORTOCLOROBENZALMALONONITRILO; - NÃO INFLAMABILIDADE ATESTADA PELO CAEX; - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACI- DENTAL; - SISTEMA DE RATREABILIDADE POR RÁDIO FREQUÊNCIA; - DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE Nº S005/21 - MARCA REF: CONDOR	CONDOR	

Grupo : 23 - VEICULOS

Sub-Grupo : 90 - VEICULOS DE DUAS RODAS

Classe : 1 - MOTOCICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62622 - MOTOCICLETA MININO 125CC ZERO KM, CAT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOTOCICLETA - CATEGORIA TRAIL - ZERO KM - CILINDRADA MINIMA 125CC - TRANSMISSÃO MINIMO 5 VELOCIDADES - PARTIDA ELETRICA . *A EMPRESA VENCEDORA, DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL, AS NOTAS FISCAIS DE VENDA EMITIDAS PELA MONTADORA E PELA CONCESSIONÁRIA.	HONDA YAMAHA	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73460 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 140 HP TIER III, Z	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 140HP, ZERO KM - MOTOR DIESEL - POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 HP TURBOALIMENTADO COM INTERCOOLER E SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL - PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 22 T - LANÇA MÍNIMA DE 5,65 M - COMPRIMENTO DO BRAÇO DE NO MÍNIMO 2,4 M - CAÇAMBA COM NO MÍNIMO 1,10 M³ DE CAPACIDADE - PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 5,90 M - COMPACTADOR E ROMPEDOR - GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	
79797 - MINI CARREGADEIRA SOB PNEUS, COM POTE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MINI CARREGADEIRA SOB PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 50 HP - MOTOR DIESEL MÍNIMO 04 CILINDROS - POTÊNCIA MÍNIMA 50HP - CAPACIDADE DA CAÇAMBA MÍNIMA 0,44 M3, COM LAMINA - SISTEMA OPERACIONAL COM JOYSTICK - CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO - PESO OPERACIONAL MINIMO DE 900 KG - COM GARFO PALLET - COM IMPLEMENTO VASSOURA - COM IMPLEMENTO ROMPEDOR (PICÃO) - COM IMPLEMENTO FRESADORA - COM SISTEMA HIDRÁULICO HIGH-FLOW - GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS TRABALHADAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69066 - MOTONIVELADORA NOVA, ZERO KM, CABINE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOTONIVELADORA NOVA, ZERO KM, CABINE FECHADA - MOTOR DIESEL TIER III - INJECAO DIRETA - TURBO ALIMENTADO - POTENCIA MINIMA DE 140 HP - ATENDE NORMAS DE POLUENTES EPA NIVEL 3 E/OU EU ESTAGIO IIIA OU EQUIVALENTE - TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 6 MARCHAS A FRENTE E 03 MARCHAS A RÉ - LAMINAS COM FACAS DE BORDAS LATERAIS CORTANTES SUBSTITUI- VEIS COM MINIMO 3600MM DE LARGURA - FREIOS DE SERVICO MULTIDISCO EM BANHO DE OLEO - CONTROLES HIDRAULICOS ATRAVES DE ALAVANCAS - EQUIPADAS COM PNEUS NO MINIMO 1400 X 24 X 12 LONAS COM RODA E PNEU DE ESTEPE - RIPPER TRASEIRO COM NO MINIMO 3 DENTES COM ACIONAMENTO HIDRAULICO - ALARME DE MARCHA A RE - LUZES INDICADORAS DE DIRECAO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRAFEGO CONFORME NORMAS DO DENATRAN/CONTRAM - PESO OPERACIONAL: MINIMO 14.300 KG - CERTIFICADO ROPS/FOPS - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, SEM QUANTIDADE DE MINIMAS OU MAXIMAS DE HORAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73462 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,POTENCIA MINIMA 130HP, ZERO KM - CHASSI ARTICULADO. - COM CABINE FECHADA. - AR CONDICIONADO ROPS/FOPS MONTADO NO CHASSI TRASEIRO DA MAQUINA. - MOTOR DIESEL. - POTÊNCIA LIQUIDA MÍNIMA DE 130 HP, TIER III. - TURBO ALIMENTADO. - SISTEMA HIDRÁULICO DE VAZÃO VARIÁVEL SENSÍVEL A CARGA. - SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM VENTILADOR HIDRÁULICO REVERSÍ VEL. - EIXO COM SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO ANTI-PATINAGEM. - CAÇAMBA COM NO MÍNIMO 2,00M3. - FREIOS A BANHO DE ÓLEO NAS 04 (QUATRO) RODAS COM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA CADA EIXO E FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE DE SERVIÇO. - FREIO DE EMERGÊNCIA PARA CADA EIXO COM ACUMULADOR DE DE NITROGÊNIO QUE PERMITA FREAR A MÁQUINA EM CASO DE PARADA DO MOTOR OU PANE NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO. - PNEUS NO MÍNIMO 17,5 X 25 - 16 LONAS. - PESO OPERACIONAL MINIMO DE 11.500 KG. - ALERTA DE RÉ. - LUZES DE INDICADORAS DE DIRECAO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TRAFEGO CONFORME NORMAS DO DENATRAN/CONTRAM - GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79786 - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, COM 8	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, ZERO KM - CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, TAPETE, CINTO DE SEGURANÇA, PÁRA BRISA DE VIDRO LAMINADO COM LIMPADOR E ESGUICHO DE ÁGUA, BUZINA ELÉTRICA, FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS - POTENCIA MINIMA DE 85 HP - TRAÇÃO 4X4; - MOTOR DIESEL, TIER III - TURBO ALIMENTADO - SISTEMA RETRO CENTRADA COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNI- MA DE 4.300 MM, COM FORÇA DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 KGF - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 30 POLEGADAS, REFORCADA C/ CHAPAS DE DESGASTE NAS LATERAIS E FUNDO, COM DENTES; - ALTURA DE DESCARGA MÍNIMA DE 2.450MM COM CAÇAMBA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 2 CHAPAS DE DESGASTE NO FUNDO - SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO/SEGURANÇA TOTALMENTE INDEPENDENTE DO SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO (A DISCO SECO) - TANQUES DE DIESEL E ÓLEO HIDRÁULICO COM TAMPAS FECHADAS COM CHAVES - SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO - COM BLOQUEIO DE EIXO TRASEIRO ACIONADO MANUALMENTE PELO OPERADOR, ATRÁVES DE PEDAL OU INTERRUPTOR/ BOTÃO NO PAINEL DA MAQUINA - LUZES INDICADORAS DE DIRECAO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TRAFEGO CONFORME NORMAS DO DENATRAN/CONTRAM - GARANTIA: 12 MESES	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 25 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOS, MAQUINAS E EQUIPAME

Sub-Grupo : 30 - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

Classe : 1 - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1570 - PEDAL P/BICICLETA, EIXO EM CROMOLY SELAD	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	PEDAL PARA BICICLETA - EIXO EM CROMOLY - CORPO DE ALUMINIO	SHIMANO CAMPAGNOLO	
33349 - PEDIVELA PARA BICICLETA, 172,5MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- PEDIVELA PARA BICILETA - MEDIDA: 172,5 MM - COROA HALLOW/GLIDE EXTERIOR - COROA ESTERNA: 53 DENTES - COROA INTERNA: 39 DENTES - PESO: 785 GRAMAS	SHIMANO CAMPAGNOLO	
64506 - QUADRO PISTA: ALUXX SL - GRADE ALUMINU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- QUADRO PISTA: ALUXX SL - GRADE ALUMINUM - BICICLETA - AERO TRACK DESIGN - GARFO: ADVANCED - GRADE COMPOSITE, ALLOY OVERDRIVE STEERER - CAIXA DE DIREÇÃO: INTEGRADA, 1-1/8 CÔNICO "A 1-1/4" - ROLAMENTO SELADOS COM ESPAÇADORES COMPOSTO, TAMPA SUPERIOR	VICINI COLNER	
13184 - RODA TRASEIRA PARA BICICLETA DE COMPETI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- RODA PARA BICLETA - RODA PRODUZIDAS EM FIBRA DE CARBONO - RODA PARA USO EM VELODROMOS - RODA FECHADA - AOMPANHA: . CUBOS COM ROLAMENTOS E EIXO DE PORCA . PINHÃO COM 15 DENTES - PERFIL DA RODA COM 85 MM DE ALTURA - PARA PNEUS TUBULARES - PESO: 1,6 KG	VICINI MAGIC	
40944 - CASSETE DE 11 VELOCIDADES,COMPATIVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CASSETE DE 11 VELOCIDADES - ALUMINIO - COMPATIVEL COM MOD. SHIMANO - MEDIDAS: 11 X 28 DENTES.	SHIMANO CAMPAGNOLO SUNRACE	
40945 - CORRENTE FINA PARA CASSETE DE 11 VELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CORRENTE FINA PARA CASSETE DE 11 VELOCIDADES, COMPATIVEL COM MODELO SHIMANO/CAMPANHOLO/MAVIC, PARA BICICLETA COMPETICAO. - ACOMPANHA EMENDA DE POWER LINK	SHIMANO CAMPAGNOLO SRAM SUNRACE	

Grupo : 25 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOS, MAQUINAS E EQUIPAME

Sub-Grupo : 30 - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

Classe : 1 - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				GTI	

Grupo : 25 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOS, MAQUINAS E EQUIPAME

Sub-Grupo : 60 - PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTACAO

Classe : 1 - PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40525 - CORTA ASFALTO HEXAGONAL P/ROMPEDOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CORTA ASFALTO HEXAGONAL PARA ROMPEDOR DE CONCRETO, COM ENCAI XE DE 1.1/4", COD. 3083-3214-00(ATLAS COPCO), COD. 3083-3061 -00(GUANABARA).	GUANABARA ATLAS COPCO	
40523 - PONTEIRO HEXAGONAL PARA ROMPEDOR D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTEIRO HEXAGONAL PARA ROMPEDOR DE CONCRETO, COM ENCAIXE DE 1.1/4", COD. 3083-3205-00(ATLAS COPCO), COD. 3083-3049-00 (GUANABARA).	GUANABARA ATLAS COPCO	
40524 - TALHADEIRA HEXAGONAL PARA ROMPEDOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TALHADEIRA HEXAGONAL PARA ROMPEDOR DE CONCRETO, COM ENCAIXE DE 1.1/4", COD. 3083-3208-00(ATLAS COPCO), COD. 3083-3049-00 (GUANABARA).	GUANABARA ATLAS COPCO	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81537 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/70XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/70XR16 - ÍNDICE DE CARGA 100 (800KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE H (210KM/H) - TREADWEAR MIN 340 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
81619 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 245/70 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 245/70 X R16 - ÍNDICE DE CARGA 111 (1090KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H) - TREADWEAR MIN 280 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
81538 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 255/70XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 255/70XR16 - ÍNDICE DE CARGA 111 (1090KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE H (210KM/H) - TREADWEAR MIN 280 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81539 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/60XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/60XR18 - ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) - TREADWEAR MIN 400 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
81520 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/70 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/70 X R16: - INDICE DE CARGA: 112 (1120 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PODRTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
63707 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 225/75 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 225/75 X R15: - INDICE DE CARGA: 102/850 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T(190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - RESISTENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73477 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 235/70 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 235/70 X R16: - INDICE DE CARGA: 106/950 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T(190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PODRTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
41999 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 235/75 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 235/75 X R15: - INDICE DE CARGA: 105/925 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCD E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
65637 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 235/85 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 235/85 X R16: - INDICE DE CARGA: 120/1400 KG - INDICE DE VELOCIDADE: Q (160/KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73476 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 245/65 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 245/65 X R17: - INDICE DE CARGA: 111/1090 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
29935 - PNEU CARRO COMUM, 5.60 X 15, PARA FUSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO COMUM MED. 5.60 X 15: - PARA VEICULOS FUSCA E BRASILIA - INDICE DE CARGA: 79/437 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
11671 - PNEU CARRO RADIAL, 185/60 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, 185/60 X R14: - TREADWEAR: MINIMO 300 - INDICE DE CARGA: 82/475 KG - INDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN POWERTRAC	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59706 - PNEU CARRO RADIAL, 195/50 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, 195/50 X R14: - TREADWEAR: MINIMO 260 - INDICE DE CARGA: 82/475 KG - INDICE DE VELOCIDADE: V (240KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
44896 - PNEU CARRO RADIAL, 195/60 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL 195/60 X R15: - TREADWEAR: MINIMO 340 - INDÍCE DE CARGA: 88/560 KG - ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN FARROAD	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24015 - PNEU CARRO RADIAL, 205/60 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, 205/60 X R15: - TREADWEAR: MINIMO 260 - INDICE DE CARGA: 91/615 KG - INDICE DE VELOCIDADE: H (210KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO , OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH	
62603 - PNEU CARRO RADIAL, 205/65 X R15	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 205/65 X R15: - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE CARGA: 94/670 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERCACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65799 - PNEU CARRO RADIAL, 225/45 X R17	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 225/45 X R17: - TREADWEAR: MINIMO 280 - INDICE DE CARGA: 94/670 KG - INDICE DE VELOCIDADE: W (270KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
83036 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL 225/65 X 16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITÁRIO RADIAL 225/65 X 16: - INDÍCE DE CARGA: 112 - INDÍCE DE VELOCIDADE: R - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E - ADERÊNCIA AO MOLHADO: B - RUÍDO EXTERNO: 71 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DA RODAGEM: 10.500 MM - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE COM SELOS DO IMETRO, OCP E COMPET - CERTIFICACÃO INMETRO: 001316/2012	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
70182 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 195/70 X R15	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 195/70 X R15: - INDICE DE CARGA: 104/900 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH ZEETEX	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28928 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 195/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, MED. 195/75 X R16: - INDÍCE DE PESO: 107/975 - INDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1741 - PNEU CARRO COMUM, 7.35 X 14, PARA OPALA/K	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO COMUM, MED. 7.35 X 14: - PARA VEICULOS OPALA/KOMBI - INDICE DE CARGA: 93/650 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
64177 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 215/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL 215/75 X R16: - ÍNDICE DE CARGA: 113/1150 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - INDICE DE TRAÇÃO: MINIMO B - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1732 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 215/80 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/80 X R16: - ÍNDICE DE CARGA: 107/975 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
62604 - PNEU CARRO RADIAL, 195/55 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL 195/55 X R15: - TREADWEAR: MIN. 200 - INDÍCE DE CARGA: 85/515 KG - ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH XBRI	
26078 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 185 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL 185 X R14: - ÍNDICE DE CARGA: 102/850 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - INDICE DE TRAÇÃO: MINIMO B - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58176 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 205/70 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 205/70 X R15: - INDICE DE CARGA: 96/710 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCD E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1733 - PNEU CARRO RADIAL, 165/70 X R13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL 165/70 X R13: - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE CARGA: 79/437 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190M/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1734 - PNEU CARRO RADIAL, 175/70 X R13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 175/70 X R13: - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE CARGA: 82/475 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58177 - PNEU CARRO RADIAL, 175/70 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 175/70 X R14: - TREADWEAR: MINIMO 340 - INDICE DE CARGA: 84/500 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN DUNLOP JK TYRE HANKOOK	
78485 - PNEU CARRO RADIAL, 185/65 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 185/65 X R15: - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE CARGA: 88/560 KG - INDICE DE VELOCIDADE: H (210KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
57054 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 205/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 205/75 X R16: - INDICE DE CARGA: 110/1060 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68903 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 225/70 X R15.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, MED. 225/70 X R15: - INDICE DE CARGA: 112/1120 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R(170KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO; MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8 MM - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH TRACMAX	
68740 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 225/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, MED. 225/75 X R16: - INDICE DE CARGA: 118/1320 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R(170KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 10MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1764 - PNEU CARRO RADIAL, 185/70 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 185/70 X R14: - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE CARGA: 88/560 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 2 - PNEUS PARA MAQUINAS/TRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38292 - PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA DIANTEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA DIANTEIRO: - MEDIDAS: 7.00X18, 6 LONAS - INDICE DE CARGA: 86(530KG) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 22,2 MM - SELO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1731 - PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO: - MED. 14.9X28, 8 LONAS - CARGA MAX.: 129/1850 KG - VELOCIDADE MAX.: A6(30 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
58674 - PNEU PARA MAQUINA OTR BORRACHUDO D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MAQUINA BORRACHUDO DIANTEIRO 12X16,5, 12 LONAS: - OTR(RETROESCAVADEIRA, MINI-CARREGADEIRA) - INDICE DE PESO: 145/2900 KG - INDICE DE VELOCIDADE: A2(10 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 18 MM - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ARMOUR SUPERGUIDER	
1753 - PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO: - MED. 12.4X28, 6 LONAS - CARGA MAX.: 117/1285 KG - VELOCIDADE MAX.: A6(30 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
13027 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 23.5X25, 16 LONAS - SELO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 2 - PNEUS PARA MAQUINAS/TRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1728 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 13.00X24, 12 LONAS - CARGA MAX.: 2650 KG - VELOCIDADE MAX.: 40 KM/H - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN MALHOTRA	
1729 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 14.00X24, 12 LONAS - CARGA MAX.: 3075 KG - SEM UTILIZAÇÃO DE CAMERA - VELOCIDADE MAX.: 40 KM/H - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN TITAN	
1757 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 17.5 X 25, 12 LONAS - CARGA MAX.: 4250 KG - VELOCIDADE MAX.: 50 KM/H - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SUPERGUIDER WINDRUNNER	
58675 - PNEU PARA MAQUINA OTR BORRACHUDO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA BORRACHUDO DIANTEIRO 10X16,5, 10 LONAS: - OTR(RETROESCAVADEIRA, MINI-CARREGADEIRA) - INDICE DE PESO: 134/2120 KG - INDICE DE VELOCIDADE: A2(10 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 18 MM - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ADDO INDIA	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 3 - PNEUS PARA MOTOCICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42104 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 120/90X17: - INDICE DE PESO: 64/280 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN	
62602 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 80/90X21: - INDICE DE PESO: 48/180 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN VIPAL	
45338 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 90/90X21: - INDICE DE PESO: 54/212 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN	
62600 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 110/90X17: - INDICE DE PESO: 60/250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
45335 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 120/80X18: - INDICE DE PESO: 62/265 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) E T(190 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN VIPAL	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 3 - PNEUS PARA MOTOCICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1713 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 275X18: - INDICE DE PESO: 42/150 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1714 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 275X21: - INDICE DE PESO: 45/165 KG - INDICE DE VELOCIDADE: L(120KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1754 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 90/90X18: - INDICE DE PESO: 57/230 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1761 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 410X18: - INDICE DE PESO: 60/250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
62601 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 90/90X19: - INDICE DE PESO: 52/200 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35634 - CAMARA DE AR 12 X 16,5, BICO CURTO DE B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 12 X 16,5 , BICO CURTO DE BORRACHA	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
38177 - CAMARA DE AR 16 MC16 - MOTOCICLETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR 16 MC16 , PARA MOTOCICLETA	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
10021 - CAMARA DE AR 17,5 X 25, BICO EM "L" DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR , MED. 17,5 X 25	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
38174 - CAMARA DE AR 18 MA18 - MOTOCICLETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR 18 MA18 , PARA MOTOCICLETA	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
38176 - CAMARA DE AR 18 MB18 - MOTOCICLETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR 18 MB18 , PARA MOTOCICLETA	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
38175 - CAMARA DE AR 21 MA21 - MOTOCICLETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR 21 MA21 , PARA MOTOCICLETA	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
31775 - CAMARA DE AR 185 X 70	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 185 X 70 (PC)	PIRELLI GOODYEAR	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				FIRESTONE / MICHELIN	
27977 - CAMARA DE AR 700 X 20, MOD.CLINCHER - P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR, MED. 700MM X 20MM (UN) - MED. 700MM X 20MM - MODELO CLINCHER - (PARA PNEU CLINCHER DE ESTRUTURA ABERTA) - BICO LONGO. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCA *	KENDA	
1793 - CAMARA DE AR 1100 X 20, COM BICO DE META	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
74437 - CAMARA DE AR 750 X 16, BICO DE ACO E/OU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CÂMARA DE AR 750 X R16, BICO DE AÇO E/OU METAL	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MAGGION MICHELIN TORTUGA MAXXICARGO JABUTI	
45722 - CAMARA DE AR PARA PNEU COMPACTADOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR PARA PNEU COMPACTADOR - 1100 X 20 - TRJ 1175C - BICO GROSSO ROSQUEÁVEL	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
10908 - CAMARA DE AR 12,4 X 28	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 12,4 X 28 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1781 - CAMARA DE AR 14,9/13 X 28	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 14,9/13 X 28	JABUTI PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN JABUTI TORTUGA/QBOM	
1782 - CAMARA DE AR 23,5 X 25	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 23,5 X 25 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1779 - CAMARA DE AR 560 X 15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 560 X 15 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
10251 - CAMARA DE AR 600 X 16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR 600 X 16	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1789 - CAMARA DE AR 700 X 16, BICO DE BORRACH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 700 X 16 (PC) - COM BICO DE BORRACHA CURTO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
13022 - CAMARA DE AR 750 X 15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 750 X 15 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE /	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1788 - CAMARA DE AR 750 X 16, BICO DE BORRACH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR: - MED. 750 X 16 - BICO DE BORRACHA CURTO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MICHELIN PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN JABUTI	
1794 - CAMARA DE AR 825 X 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 825 X 20 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1777 - CAMARA DE AR 900 X 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 900 X 20 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN JABUTI	
1780 - CAMARA DE AR 1000 X 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 1000 X 20	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN JABUTI TORTUGA/QBOM	
10359 - CAMARA DE AR 1100 X 22, COM BICO DE MET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN JABUTI	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1778 - CAMARA DE AR 1300 X 24	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 1300 X 24 . - PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN MAXXICARGO TORTUGA/QBOM	
1792 - CAMARA DE AR 1400 X 24	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 1400 X 24 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN MAXXICARGO TORTUGA/QBOM	
1785 - CAMARA DE AR G-13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. G-13 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1786 - CAMARA DE AR K-14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. K-14 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1787 - CAMARA DE AR K-15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. K-15 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 6 - PROTETORES/MANCHOES/TARRACHAS/BICOS E VALVULAS PARA PNEU

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1802 - VALVULA PARA PNEU, TR 413	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VALVULA PARA PNEU , TIPO TR 413	SCHRADER PMI JEDAL	
10439 - VALVULA PARA PNEU, TR 414	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SCHRADER	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22263 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 11.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 11.00 X 20, 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 149/3250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: J (100 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 18,5 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1748 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 11.00	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 11.00 X 22, 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 152/3550 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 18,5 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - RESISTENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO , OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58678 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 275/80 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL 275/80 X R 22,5: - ÍNDICE DE CARGA: 149/3250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K(110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17,0 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SPEEDMAX	
1755 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 295/80 X R 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL 295/80 X R 22,5: - ÍNDICE DE CARGA: 152/3550 KG - INDICE DE VELOCIDADE: M(130 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
39031 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 9.00 X R 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, MED. 9.00 X R 20: - ÍNDICE DE CARGA: 140/2500 KG - INDICE DE VELOCIDADE: L(120 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1727 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO, MED. 10.00 X 20 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 146/3000 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17,0 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN CENTELLA GOODRIDE	
1740 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO, MED. 7.50 X 16, 10 LONAS: - INDICE DE CARGA: 122/1500 KG - INDICE DE VELOCIDADE: M (130 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LINGLONG	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1726 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO, MED. 9.00 X 20 14 LONAS: - INDICE DE CARGA: 141/2575 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	
1746 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 10.00	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 10.00 X 20 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 146/3000 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17,0 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	
1744 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 7.50 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINAO/ONIBUS COMUM LISO MED. 7.50 X 16, 10 LONAS: - INDÍCE DE CARGA: 122/1500 KG - ÍNDICE DE VELOCIDADE: M(130 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1736 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 9.00 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 9.00 X 20 14 LONAS: - INDICE DE CARGA: 141/2575 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	
1737 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 10.00	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 10.00 X 20, 14 LONAS: - INDICE DE CARGA: 146/3000 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 18,5 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1721 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 7.50 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 7.50 X 16, 12 LONAS: - INDICE DE CARGA: 122/1500 KG - INDICE DE VELOCIDADE: M (130 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32051 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 215/75 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL 215/75 X R 17,5: - ÍNDICE DE CARGA: 126/124/1700/1600 KG - INDICE DE VELOCIDADE: L(126 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 14 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 30 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM E CORTE

Classe : 2 - ELETRODOS E PORTA ELETRODOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1863 - ELETRODO DIAM.3,25 MM REF E 6013(OK46.00	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO (KG) - DIAMETRO 3,25 MM - REF. E 6013 (OK 46.00): - ACONDICIONADO EM LATA.	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	
1864 - ELETRODO DIAMETRO 4,0 MM, REF E 6013(OK	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO(KG) - DIAMETRO 4,0 MM - REF. E 6013 (OK 46.00) - ACONDICIONADO EM LATA.	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	
16665 - PORTA ELETRODO CARBOGRAFITE C400	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA ELETRODO REF.CARBOGRAFITE C400 .	LEDAN CARBOGRAFITE	
16666 - PORTA ELETRODO CARBOGRAFITE C500	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA ELETRODO REF. CARBOGRAFITE C 500 - EM ACO BICROMATIZADO - MOLA DE ACO - ISOLAMENTO EM BAQUELITE - PUNHO DE FIBRA - CORRENTE DE TRABALHO DE 500 AMPERES * REF. MARCA/MODELO: CARBOGRAFITE/C500 REF. MARCA/MODELO: LEDAN/2015 500L	LEDAN CARBOGRAFITE	
1862 - ELETRODO DIAMETRO 2,5 MM, REF.E 6013(0K 4	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO: - DIAMETRO 2,5 MM - REF. E 6013 (OK 46.00) - ACONDICIONADO EM LATA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	
16671 - ELETRODO DIAMETRO 3,25 MM, REF. E 6013	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO, DIAMETRO 3,25 MM, REFERENCIA E 6013 (OK 46.00): - DIAMETRO 3,25 MM - REFERÊNCIA E 6013 (OK 46.00) - ACONDICIONADO EM LATA; * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 30 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM E CORTE

Classe : 6 - MAQUINAS DE CORTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10569 - MAQUINA DE SOLDA 110/220V, MASCARA PR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MAQUINA DE SOLDA 110/220V, COM NUCLEO MOVEL E VENTILACAO, FA TOR DE TRABALHO 20%, REGULAGEM 55 A 250A MOVEL PARA UTILIZA- CAO DE ELETRODOS ATE 4MM, COM MASCARA PROTETORA E PORTA ELE- TRODO.	BANTAM	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS P/MANUTENCAO, ABASTECIMENT

Classe : 4 - LAVADORAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11437 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO,PROFISSIONAL,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - PROFISSIONAL - VAZAO: 500 A 600 L/H - PRESSAO MAXIMA (PSI-LBS): 2000 A 2175 - PRESSAO MAXIMA (PSI-BAR): 150 BAR - POTENCIA: 2200 A 3300 W - MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5M. - TUBEIRA DE 510 MM - TENSAO 220 V/60 HZ MONOFASICA - CARRINHO DE TRANSPORTE - GARANTIA: 1 ANO - REF. MARCA/MODELO: . KARCHER/HD6/15C . WAP/4100 . LAVOR/LV1900	KARCHER LAVOR JETMAX	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS P/MANUTENCAO, ABASTECIMENT

Classe : 5 - MACACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33069 - MACACO, TIPO JACARE, CAPACIDADE 2 TONE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MACACO, TIPO JACARE, CAPACIDADE 2 TONELADAS; -COMPRIMENTO: 1200MM -LARGURA: 380MM -ALTURA MAXIMA: 530 MM -ALTURA MINIMA: 120 MM -PESO: 80KG	RIBEIRO	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS P/MANUTENCAO, ABASTECIMENT

Classe : 7 - MEDIDORES/REGUAS/TERMOMETROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64012 - MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 70 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 70M - FAIXA DE MEDICAO 0,05M - 70 M - PRECISAO DE MEDICAO +/- 1,5 MM - DIODO LASER: 635 NM, < 1MW - CLASSE DO LASER: 2 - FIXAÇÃO EM TRIPE : 1/4" - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 4 PILHAS DE 1,5V LR03 (AAA) - MEDIDAS: 100 X 59 X 32 MM - PESO (INCLUINDO AS PILHAS) 0,18 KG - NUMERO DE TIPO: 0601 016 600 - ACOMPANHA: 4 PILHAS 1,5V LR03 AAA, BOLSA DE PROTECAO * MARCA/MODELO: BOSCH/DLE 70 PROFESSIONAL	BOSCH	

Grupo : 35 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA COSTURA, ESTOFAMENTOS E CALC

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA COSTURA E ESTOFAMENTOS

Classe : 2 - BARBANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23450 - BARBANTE CRU 4X4 FIOS (800 G)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARBANTE CRU 4X4 FIOS , EM CONE COM 800 G.	TROPICAL LINE SOBERANA BACANA CONE ITATIBA BARTEX	
26366 - BARBANTE CRU 4X6 FIOS (800 G)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARBANTE CRU 4X6 FIOS , EM CONE COM 800 G.	TROPICAL LINE SOBERANA BACANA CONE ITATIBA BARTEX	
18323 - BARBANTE CRU 4X8 FIOS (800 G)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARBANTE CRU 4X8 FIOS, EM CONE COM 800 G.	TROPICAL LINE SOBERANA BACANA CONE ITATIBA BARTEX KOREA	
6310 - BARBANTE COZIDO, 8 FIOS, 100% ALGODAO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	BARBANTE COZIDO: - 100% ALGODÃO CRU - 8 FIOS - TIPO POPULAR - 300 METROS - PESO: 395 A 450 GR - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAO JOAO GUELMAN PIRATININGA OURO BRANCO CORBATEX	

Grupo : 35 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA COSTURA, ESTOFAMENTOS E CALC

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA COSTURA E ESTOFAMENTOS

Classe : 7 - LAS/LINHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1876 - LINHA PARA BORDAR, MEADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LINHA PARA BORDAR , EM MEADAS.	ANCORA MOLINE	
9664 - LINHA PARA CROCHE (1.000 M)	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO		CLEA PINGUIM	
1871 - LINHA PARA CROCHE N. 8 (APROX. 10 G)	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	LINHA PARA CROCHE , N. 08 , C/ APROX. 10 GRS.	CLEA PINGUIM	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS AGRIGOLAS

Classe : 2 - FERRAMENTAS AGRICOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1919 - KIT JARDINAGEM 3 PECAS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIT DE JARDINAGEM 3 PEÇAS - FABRICADO EM AÇO CARBONA ESPECIAL - PINTURA ELETROSTATICA EM PÓ - CABO EM MADEIRA, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO - COMNTEM: 1 PAZINHA LARGA, 1 ANCINHO DE 3 DENTES E 1 GARFO COM 4 DENTES.	TRAMONTINA	
10542 - PA JARDINEIRA, AÇO CARBONO 360MM X 14	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PA JARDINEIRA - 360MM X 150MM - MATERIAL: AÇO CARBONO ESPECIAL - CABO: MADEIRA RESISTENTE 71CM - TERMINAL EM "D" PLASTICO - PINTURA ELETROSTATICA A PO COR PRETA	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 30 - EQUIPAMENTOS, PRODUTOS PARA PLANTIO E COMBATE A PRAGA

Classe : 1 - PRODUTOS PARA COMBATE A PRAGAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27411 - CLORO ORGANICO EM PO (1 KG)	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CLORO ORGANICO EM PO - CONCENTRACAO: 100 A 250 PPM - EMBALAGEM: 1 KG, ACOMPANHA COLHER DOSADORA - UTILIZACAO: LAVAGEM E DESINFECCAO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS	NIPPO-CLOR	
1932 - INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL (300 ML), C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL:PC - EMBALAGEM COM 300 ML - VALIDADE: SUPERIOR A 12 MESES, A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ, CÓDIGO DE BARRAS E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SBP RAYD DETON MAT INSET INSECT FREE ULTRA INSET BUZZ OFF	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56868 - SEMENTE-ABOBORA BRASILEIRINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39761 - SEMENTE-ABOBORA CASERTA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE - ABOBORA CASERTA	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
64691 - SEMENTE-ABOBORA SECA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
37033 - SEMENTE-ABOBORA TIPO MOITA, HIBRIDA (	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SEMENTE DE ABOBORA, TIPO MOITA COM 40 DIAS, HIBRIDA, EM - LATA COM 250 G.	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44833 - SEMENTE-ABOBRINHA ITALIANA CASERTA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39920 - SEMENTE-ABOBRINHA MENINA PRECOCE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
59768 - SEMENTE-ABOBRINHA REDONDA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39921 - SEMENTE-ACELGA BRANCA DE LYON	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68491 - SEMENTE-AGRIAO DA AGUA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-AGRIÃO DA ÁGUA	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
39922 - SEMENTE-AGRIAO DA TERRA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
62434 - SEMENTE-ALECRIM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SEMENTE-ALECRIM - CAIXA COM 20 UNIDADES	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
55929 - SEMENTE-ALFACE AMERICANA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44832 - SEMENTE-ALFACE CRESPA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59769 - SEMENTE-ALFACE MIMOSA RUBI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
55928 - SEMENTE-ALFACE VERMELHA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39762 - SEMENTE-ALMEIRAO AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39763 - SEMENTE-ALMEIRAO CATALONHA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
62353 - SEMENTE-ALMEIRAO DE CABECA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
58337 - SEMENTE-ALMEIRAO DE CABECA VERMELH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-ALMEIRAO DE CABEÇA VERMELHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
44834 - SEMENTE-ALMEIRAO FOLHA LARGA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59778 - SEMENTE-ALMEIRAO SPADONA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC	
62355 - SEMENTE-AMOR PERFEITO GIGANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SEMENTE-AMOR PERFEITO GIGANTE - CAIXA COM 20 UNIDADES	ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC	
23501 - SEMENTE-AVEIA PRETA (40 KG)	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO		ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW PIRAÍ	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39923 - SEMENTE-BERINJELA EMBU	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FORTALEZA FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
67681 - SEMENTE-BERINJELA PRETA NAO HIBRIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-BERINJELA PRETA NAO HIBRIDO	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39924 - SEMENTE-BETERRABA EARLY WONDER DES	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
39925 - SEMENTE-BETERRABA EARLY WONDER TAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67682 - SEMENTE-BETERRABA REDONDA VERMELH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-BETERRABA REDONDA VERMELHA NAO HIBRIDO	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59770 - SEMENTE-BETERRABA VERMELHA COMPRID	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
62356 - SEMENTE-CALIOPSIS	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SEMENTE-CALIOPSIS - CAIXA COM 20 UNIDADES	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59774 - SEMENTE-CAMOMILA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62357 - SEMENTE-CAPUCHINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	SEMENTE-CAPUCHINHA - CAIXA OU EMBALAGEM LONGA VIDA DE 50G	ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39926 - SEMENTE-CEBOLA BAIA PERIFORME	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39927 - SEMENTE-CEBOLINHA VERDE TODO ANO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39928 - SEMENTE-CEBOLINHA WHITE SPEAR FERRY	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39929 - SEMENTE-CENOURA BRASILIA CALIBRADA G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
39764 - SEMENTE-CENOURA BRASILIA IRECE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
39931 - SEMENTE-CENOURA DANVERS MEIO COMPRID	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
39930 - SEMENTE-CENOURA NANTES CALIBRADA GR	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59771 - SEMENTE-CENOURA REDONDA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
56869 - SEMENTE-CHICORIA CRESPA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
44835 - SEMENTE-CHICORIA LISA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59772 - SEMENTE-COENTRO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
59775 - SEMENTE-COMINHO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39767 - SEMENTE-COUVE BROCOLI DE CABECA CAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39768 - SEMENTE-COUVE BROCOLI HIB GREEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39769 - SEMENTE-COUVE BROCOLI RAMOSO SANTAN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39766 - SEMENTE-COUVE CHINESA HIBRIDA HIBARI 6	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39932 - SEMENTE-COUVE CHINESA PE-TSAI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39933 - SEMENTE-COUVE MANTEIGA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56870 - SEMENTE-COUVE-BROCOLIS ROMANESCO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
56871 - SEMENTE-COUVE-FLOR COLORIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39934 - SEMENTE-COUVE-FLOR TERESOPOLIS (INV	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39935 - SEMENTE-COUVE-FLOR VERAO PIRACICABA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37253 - SEMENTE-CROTALARIA JUNCEA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW	
				FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
				PIRAÍ	
68492 - SEMENTE-ERVILHA PARA DEBULHAR NAO H	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-ERVILHA PARA DEBULHAR NÃO HÍBRIDA	FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39936 - SEMENTE-ERVILHA TORTA DE FLOR ROXA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39937 - SEMENTE-ESPINAFRE DA NOVA ZELANDIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39772 - SEMENTE-FEIJAO VAGEM ATIBAIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
64690 - SEMENTE-FLOR BEGONIA SEMPREFLORENS	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SEMENTE-FLOR BEGONIA SEMPREFLORENS - CAIXA COM 20 UNIDADES	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
64689 - SEMENTE-FLOR BOCA DE LEAO ALTA SORTID	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SEMENTE-FLOR BOCA DE LEAO ALTA SORTIDA - CAIXA COM 20 UNIDADES	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
68493 - SEMENTE-GIRASSOL ANAO DE JARDIM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-GIRASSOL ANÃO DE JARDIM	FELTRIN HORTEC ISLA	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68494 - SEMENTE-GIRASSOL SOL VERMELHO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-GIRASSOL SOL VERMELHO	SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA	
44831 - SEMENTE-JILO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA	
59776 - SEMENTE-MANJERICAO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA	
68490 - SEMENTE-MANJERICAO ROXO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-MANJERICÃO ROXO	SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59773 - SEMENTE-MAXIXE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
67683 - SEMENTE-MELANCIA CRIMSON SWET NAO H	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-MELANCIA CRIMSON SWET NAO HIBRIDO	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39938 - SEMENTE-MILHO VERDE SUPER DOCE ARUB	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39939 - SEMENTE-MOSTARDA LISA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
55927 - SEMENTE-NABO BRANCO COMPRIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
62482 - SEMENTE-NABO BRANCO REDONDO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59777 - SEMENTE-OREGANO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39941 - SEMENTE-PEPINO AODAI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39940 - SEMENTE-PEPINO CAIPIRA ESMERALDA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
67684 - SEMENTE-PEPINO VERDE COMPRIDO TIPO J	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PEPINO VERDE COMPRIDO TIPO JAPONES NAO HIBRIDO	ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39770 - SEMENTE-PIMENTA DE CAYENNE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68486 - SEMENTE-PIMENTA VERMELHA BIQUINHO N	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PIMENTA VERMELHA BIQUINHO NÃO HÍBRIDA	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
68487 - SEMENTE-PIMENTA VERMELHA BODE NAO H	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PIMENTA VERMELHA BODE NAO HÍBRIDA	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
68488 - SEMENTE-PIMENTA VERMELHA MALAGUETA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PIMENTA VERMELHA MALAGUETA NAO HÍBRIDA	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
62354 - SEMENTE-PIMENTAO ALONGADO AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
67674 - SEMENTE-PIMENTAO AMARELO NAO HIBRID	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PIMENTAO AMARELO NAO HIBRIDO	FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
67673 - SEMENTE-PIMENTAO VERDE NAO HIBRIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PIMENTAO VERDE NAO HIBRIDO	FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
67675 - SEMENTE-PIMENTAO VERMELHO NAO HIBRI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-PIMENTAO VERMELHO NAO HIBRIDO	FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39942 - SEMENTE-QUIABO SANTA CRUZ 47	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39943 - SEMENTE-RABANETE CRINSON GIGANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39944 - SEMENTE-RABANETE GIGANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE DE RABANETE.	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
44836 - SEMENTE-RABANETE GIGANTE SECULO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
67680 - SEMENTE-RABANETE REDONDO VERMELHO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-RABANETE REDONDO VERMELHO NAO HIBRIDO	FELTRIN HORTEC	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
56872 - SEMENTE-RABANETE VERMELHO COMPRID	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39945 - SEMENTE-REPOLHO CHATO DE QUINTAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	
39946 - SEMENTE-REPOLHO LOUCO DE VERAO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN	
				HORTEC	
				ISLA	
				SIMINIS	
				HORTICERES	
				TOP SEED	
				ASGROW	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39947 - SEMENTE-REPOLHO ROXO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39948 - SEMENTE-RUCULA CULTIVADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
68489 - SEMENTE-RUCULA FOLHA LARGA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-RÚCULA FOLHA LARGA	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39949 - SEMENTE-SALSINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46358 - SEMENTE-TOMATE CEREJA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
58336 - SEMENTE-TOMATE INDUSTRIAL UC-82	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-TOMATE INDUSTRIAL UC-82 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
39771 - SEMENTE-TOMATE RIO GRANDE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED	
67677 - SEMENTE-TOMATE TIPO CEREJA NAO HIBRID	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-TOMATE TIPO CEREJA NAO HIBRIDO	ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67678 - SEMENTE-TOMATE TIPO INDUSTRIAL NAO H	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-TOMATE TIPO INDUSTRIAL NAO HIBRIDO	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
67679 - SEMENTE-TOMATE TIPO ITALIANO NAO HIBR	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-TOMATE TIPO ITALIANO NAO HIBRIDO	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	
67676 - SEMENTE-TOMATE TIPO SALADA NAO HIBRID	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-TOMATE TIPO SALADA NAO HIBRIDO	TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Classe : 1 - RACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1977 - RACAO PARA CAES (ADULTOS)	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	RAÇÃO PARA CÃES (ADULTO) - EMBALADO - O VENCIMENTO NÃO DEVE SER INFERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA	PEDIGREE MAX	
1980 - RACAO PARA CAES (FILHOTES)	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	RAÇÃO PARA CÃES (FILHOTES) - EMBALADO - O VENCIMENTO NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA	PEDIGREE MAX	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - RACOES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45149 - RACAO PARA CAES FILHOTES	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	RACAO PARA CAES FILHOTES - COMPOSICAO . MANNAN-OLIGOSSACARIDEOS - ,2000% . POLPA DE BETERABA - 5,5000% . LEVEDRUA SECA DE CERVEJA - 1,0000% . OLEO VEGETAL - 1,0000% . FRUTO-OLIGOSSACARIDEOS - 0,5000% . OVO EM PO - 0,1000% . FARINHA DE CARNE DE AVES DESIDRATADA - 41,2100% . MILHO INTEGRAL MOIDO - 20,0000% . GORDURA ANIMAL ESTABILIZADA - 7,8300% . PREMIX VITAMINICO MINERAL - 1,4800% . ARROZ QUEBRADO - 10,3900% . OLEO DE PEIXE REFINADO - 0,9800% . GORDURA DE FRANGO - 4,5000% . GLUTEN DE MILHO - 5,0000% . DL-METIONINA - 0,1600% . PREMIX MICROMINERAL TRANSQUELATADO - 1,1500% - NIVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO . FOSFORO - 0,5000% . PROTEINA BRUTA (MINIMA) - 32,0000% . CALCIO (MAXIMA) - 1,0000% . UMIDADE (MAXIMA) - 10,0000% . EXTRATO ETEREO (MINIMA) - 16,0000% . MATERIA FIBROSA (MAXIMA) - 3,5000% . MATERIA MINERAL (MAXIMA) 7,7000% - ENRIQUECIMENTOS . B.H.A. - 0,0500MG . PROPILGATO - 0,0500MG . VITAMINA C - 30,0000MG . SELENIO - 0,4300MG . VITAMINA D3 - 1.200,0000UI/KG . VITAMINA E - 250,0000MG . VITAMINA A - 15.000,0000UI/KG . SODIO - 3,5000G . ZINCO - 220,0000MG	ROYAL CANIN PRO PLAN SPECIAL DOG PRIME	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Classe : 1 - RACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. FERRO - 200,0000MG . MANGANES - 70,0000MG . COBRE - 35,0000MG . VITAMINA B1 - 12,0000MG . MAGNESIO - 1,0000G .LINHA: MEDIUM JUNIOR . OBS.: NO ATO DA ENTREGA A RACAO DEVERA TER, NO MAXIMO 30 DIAS DE FABRICADA E NO MINIMO 11 MESES DE VALIDADE.		
10258 - RACAO PARA GATOS (ADULTOS)	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	RAÇÃO PARA GATOS(ADULTO), NA EMBALAGEM O VENCIMENTO NÃO DEVE SER INFERIOR A 06 (SEIS) MESES, DA DATA DE ENTREGA.	GATSY MAX FRISKIES	
38933 - RACAO PARA GATOS (FILHOTES)	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	RACAO PARA GATOS FILHOTES - CONSTAR DA EMBALAGEM VENCIMENTO NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA	MAX CAT CHOW	
65878 - RACAO UMIDA PARA CAES E FILHOTES, LAT	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	RACAO UMIDA PARA CAES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA - MIUDOS DE AVES E SUINOS - MINERAIS (CLORETO DE SODIO, DE POTASSIO, FOSFATO DE SODIO, ZINCO) - VITAMINAS (B1B1, B2, B6, D, E, ACIDO FOLICO, ACIDO PANTOTE NICO E BIOTINA) - NÍVEIS DE GARANTIA: - UMIDADE (MAX) 820 G/KG (82%) - PROTEINA BRUTA (MIN) 90 G/KG (9,0%) - EXTRATO ETEREO (MIN) 70 G/KG (7,0%) - MATERIA FIBROSA (MAX.) 20 G/KG (2,0%) - MATERIA MINERAL (MAX) 25 G/KG (2,5%) - CALCIO (MIN) 2500 MG/KG (0,25%) - CALCIO (MAX) 4800 MG/KG (0,48%) - FOSFORO (MIN) 2500 MG/KG (0,25%) - LATA 280 GR	PEDIGREE HERCOSUL THREE DOGS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TRATO DE ANIMAIS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69143 - PEITORAL TATICO PARA OS CAES DA GUARD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PEITORAL TÁTICO PARA OS CAES DA GUARDA MUNICIPAL - CONFECCINONADO EM FELTRO DE 2MM DE ALTA RESISTENCIA E FLE- XIBILIDADE - FORRADO COM NYLON DE 750GR - COSTURADO COM POLIAMIDA - TIRAS DE NYLON E VELCRO PARA REGULAGEM DE TAMANHO COM ALTA TENSÃO SUPORTANDO ATÉ 250KG - FERRAGEM CROMADA DE ALTA RESISTENCIA PARA REGULAGEM E FIXA ÇÃO DAS CORREIAS CONTENDO ARGOLAS PARA FIXAÇÃO DE FITAS E SEGURANÇA NO PEITO. - DUAS FERRAGENS NAS LATERAIS PARA TRABALHO DE TRAÇÃO - MANETE SUPERIOR COSTURADA COM POLIAMIDA PARA GUARDA E PRO- TEÇÃO - ARGOLA SUPERIOR PARA CONDUÇÃO DO CÃO.	PC BRUNIRIS TRIDENT K9	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TRATO DE ANIMAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62494 - RACAO UMIDA PARA CAES ADULTOS	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE	RACAO UMIDA PARA CAES ADULTOS - COMPOSICAO BASICA: - CARNE BOVINA - MIUDOS DE BOVINOS - MIUDOS DE SUINOS - MIUDOS DE AVES - FARINHA DE CARNE DE FRANGO - FARINHA DE TRIGO - GOMA CARRAGENA - OLEO DE GIRASSOL - LEVEDURA SECA DE CERVEJA - VITAMINA A - VITAMINA B1 - VITAMINA B2 - VITAMINA B6 - VITAMINA B12 - VITAMINA D - VITAMINA E - NIACINA - ACIDO PANTOTENICO - BIOTINA - ACIDO FOLICO - COLINA - CLORETO DE POTASSIO - OXIDO DE ZINCO - SULFATO DE COBRE - IODATO DE CALCIO - CLORETO DE SODIO - AGUA SUFICIENTE PARA O PROCESSO - NIVEIS DE GARANTIA: - PROTEINA BRUTA (MIN) 7,5% - UMIDADE (MAX) 84,0% - EXTRATO ETEREO (MIN) 2,0% - MATERIA FIBROSA (MAX) 2,0% - MATERIA MINERAL (MAX) 2,5% - CALCIO (MAX) 0,4%	PEDIGREE HERCOSUL	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TRATO DE ANIMAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FOSFORO (MIN) 0,3%		

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS, AVE

Classe : 4 - MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56086 - VACINA POLIVALENTE PARA CAES CONTRA C	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO/AMP	VACINAS CANINA - POLIVALENTE PARA CAES CONTENDO FRAÇÃO LIOFILIZADA - VÍRUS ATENUADO CONTRA CINOMOSE - HEPATITE INFECCIOSA CANINA - ADENOVÍRUS TIPO 2 - PARVOVÍRUS CANINO E PARAINFLUENZA CANINA - EM SUA FRAÇÃO LÍQUIDA VÍRUS INATIVADO CONTRA CORONAVÍRUS CANINOS E CULTURAS INATIVADAS DE LEPTOSPIRAS.	DURAMUNE MAX 5CVK/4L VANGUARD PLUX CANIGEN CH(A2)PPI/LCV	
69779 - VACINA TRIPLICE FELINA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	VACINA TRIPLICE FELINA - FRACÃO LIOFILIZADA -VIRUS DA CALICIVIROSE FELINA (CEPA F9) ATENUADO 104,6 A 106,1 DICP50 -VIRUS DA RINOTRAQUEITE FELINA (CEPA F2) ATENUADO 105 A 106,6 DICP50 -VIRUS DA PANLEUCOPENIA FELINA (CEPA LR72) ATENUADO 103,7 A 104,5 DICP50 - FRACÃO LÍQUIDA -VIRUS DA RAIVA (CEPA VP12) INATIVADO MÍNIMO 1UI	FELIGEN NOBIVAC FELINE FELOCEL FELINE 4	
56097 - VERMICIDA BASE PIRANTEL E PRAZIQUANTE	MATERIAL DE CONSUMO	BLISTER	VERMIFUGO/VERMICIDA - ADMINISTRAÇÃO ORAL, DE USO VETERINÁRIO - COMBATE NEMATOIDES E CESTOIDES EM CANINOS - BASE POMOATO DE PIRANTEL- 145 MG EQUIVALENTE A 50 MG DE PIRANTEL BASE E PRAZIQUANTEL 50 MG - MAIS FEBANTEL 150 MG. - CAIXA COM BLISTER CONTENDO 4 COMPRIMIDOS.	CANEX PLUS DRONTAL PLUS ENDAL PLUS	

Grupo : 39 - MOVIMENTACAO DE CARGAS

Sub-Grupo : 20 - TRANSPORTADORES MANUAIS, MOTORIZADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - CARROS/CARRINHOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72711 - CARRINHO ARMAZEM (P/SERVICOS GERAIS)	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARRINHO ARMAZÉM (P/SERVIÇOS GERAIS) 180 KG - PNEUMÁTICO E CÂMARA REMANCHADA 3,25X8, COM ROLAMENTO - COR GRAFITE	IMARC STOP CAR CARRINHOS BRASIL	

Grupo : 39 - MOVIMENTACAO DE CARGAS

Sub-Grupo : 30 - GUINCHOS, GUINDASTES E AFINS

Classe : 1 - ELEVADORES, CESTOS AEREOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63939 - PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, P/ AC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL - PARA ACESSO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CAPACIDADE DE CARGA: 250KG - VELOCIDADE: 2,5 (METRO/MINUTO) - PARADAS: 02 - ENTRADA/SAIDA: OPOSTAS 180º - DESNIVEL VERTICAL DE 1.000MM - ACIONAMENTO SISTEMA DE FUSO TRAPEZOIDAL - OPERAÇÃO: MOTOR ELETRICO - INSTALAÇÃO INTERNA (ABRIGADA) - DIMENSOES DA BASE: 900 X 1.400MM - PAVIMENTO SUPERIOR: 01 PORTAO COM ALTURA 1.100MM E TRAVA- MENTO ELETROMECANICO - PAVIMENTO INFERIOR: 01 PORTAO COM ALTURA 1.100MM E TRAVA- MENTO ELETROMECANICO - CONTROLE DE CHAMADA NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO E NOS PAVI- MENTOS ATRAVES DE BOTOES COM ACIONAMENTO POR PRESSAO CONSTANTE - COR: ELETROSTATICA TEXTURIZADA - ALIMENTACAO: 220V 60HZ - SEGURANCA: COMPOSTO DE UM SISTEMA PARA MOVIMENTACAO DA PLA TAFORMA NO SENTIDO DE DESCIDA EM CASO DE FALHA NA ENERGIA ELETRICA OU QUEBRA DE ALGUM COMPONENTE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS/NBR 15655-1 E 12892 NORMA EUROPEIA ISO - 9386 . *MARCA/MODELO: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A./EASY VERTI CAL V	THYSSEN KRUPP DAIKEN	

Grupo : 40 - CABOS, CORRENTES E CORDAS

Sub-Grupo : 10 - CABOS, CORRENTES E ACESSORIOS

Classe : 1 - CABOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35562 - CABO DE ACO POLIDO, CLASSIF. 6 X 19, RUPT	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO DE ACO POLIDO - 6 X 19 AF - DIAMETRO NOMINAL DE 3/8" - CARGA RUPTURA MINIMA EFETIVA DE 5,5 TONELADAS	CIMAF CONCABO	
35558 - CABO DE ACO POLIDO, CLASSIF. 6 X 19, RUPT	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO DE ACO POLIDO - 6 X 19 AF - DIAMETRO NOMINAL DE 1/2" - CARGA RUPTURA MINIMA EFETIVA DE 9,5 TONELADA	CIMAF CONCABO	

Grupo : 40 - CABOS, CORRENTES E CORDAS

Sub-Grupo : 10 - CABOS, CORRENTES E ACESSORIOS

Classe : 3 - CORRENTES METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15154 - CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 3/8"	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO		SAO CARLOS SAO RAFAEL EDUARDO FUSI	
2014 - CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 5/16"	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO		SAO CARLOS SAO RAFAEL EDUARDO FUSI	
2010 - CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 1/4"	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO 1/4" (MTR)	SAO CARLOS SAO RAFAEL EDUARDO FUSI	

Grupo : 40 - CABOS, CORRENTES E CORDAS

Sub-Grupo : 30 - CORDAS E AFINS

Classe : 1 - CORDAS/CORDOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63228 - CORDA DE POLIAMIDA DIAMETRO DE 12MM P	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CORDA DE POLIAMIDA - DIÂMETRO: 12MM - MATERIAL: CONSTITUÍDO COM ALMA CENTRAL E TRANÇADO TRIPLO - DESCRIÇÃO: NORMATIZADA CONFORME NR-18 PARA SERVICO EM AL- TURA . * MARCA/MOD.: PLASMODIA/RCD004 OU SIMILAR	CARBOGRAFITE PLASMODIA BRC	
76631 - CORDA DE POLIAMIDA DIAMETRO DE 16MM P	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CORDA DE POLIAMIDA - DIAMETRO: 16MM - MATERIAL: CONSTITUIDO EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL - DESCRIÇÃO: NORMATIZADA CONFORME NR-18 PARA SERVIÇO EM AL- TURA E ABNT NBR 15986:2011	CARBOGRAFITE PLASMODIA BRC	
2016 - CORDA DE NYLON PARA VARAL, ROLO COM 1	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CORDA DE NYLON PARA VARAL: (10 M) - ROLO COM 10 M - ESPESSURA 4MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASCOR PRATIK VARAL POLIFORT	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 3 - CAIXAS TERMICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28011 - CAIXA TERMICA DE POLIETILENO 26,4 LT, ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA TERMICA: - DIMENSOES: 34,3 X 27 X 53 CM - PESO: 2,27 KG - CAPACIDADE: 26,4 LITROS - ESTRUTURA DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO - EXTERIOR TEXTURIZADO PARA RESISTIR A IMPACTOS E ARRANHOES - FORRO LAVAVEL, RESISTENTE A MANCHAS E ODORES - ISOLAMENTO EM ESPUMA DE URETANO - ALCAS MOLDADAS PARA FACIL CARREGAMENTO - TAMPA REVERSIVEL E REMOVIVEL QUE SE TRANSFORMA EM BANDEJA	ALADDIN COLEMAM NAUTIKA	
24124 - CAIXA TERMICA DE FIBRA 24 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA TERMICA DE FIBRA (GELADEIRA) - CORPO EM PAREDE DUPLA - ISOLADO EM ESPUMA DE POLIURETANO - ACABAMENTO INTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS - COM ALCA - CAPACIDADE PARA 24 LITROS - TAMPA COM DOBRADICA	INVICTA	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 8 - REFRIGERADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44856 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 231 A 300 L, 1 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 231 A 300 L: - 1 PORTA - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	ELECTROLUX CONSUL	
2033 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 231 A 300 L,DUP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 231 A 300 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA * - GARANTIA MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REFERENCIA DE MARCA: ELECTROLUX DC35A 260 L OU SIMILAR	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	
2040 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 301 A 350 L, DU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 301 A 350 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	BOSCH CONTINENTAL LG GE BRASTEMP CONSUL	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 8 - REFRIGERADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32591 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 351 A 400 L, D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 351 A 400 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	CONTINENTAL BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	
46280 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 401 A 450 L, D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 401 A 450 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	
42219 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 451 A 500 L, D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 451 A 500 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 9 - ACESSORIOS PARA BEBEDOUROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13146 - FILTRO PARA BEBEDOURO BEGEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILTRO PARA BEBEDOURO BEGEL -COM ELEMENTO FILTRANTE COM CARVAO ATIVO.	BEGEL ZUFER	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 12 - ACESSORIOS PARA PURIFICADORES/FILTROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29249 - ELEMENTO FILTRANTE - PARA PURIFICADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELEMENTO FILTRANTE - PARA PURIFICADOR DE AGUA	AQUALAR AQUAPLUS ACQUAVIT	
2237 - ELEMENTO FILTRANTE C/CARVAO ATIVADO - F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELEMENTO FILTRANTE - PC - CARTUCHO COM CARVÃO ATIVADO - 5 MICRAS DE POROSIDADE - ROSCA - COMPATIVEL COM FILTRO AQUALAR MOD. AP 230 F . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	AQUALAR AQUAPLUS ACQUAVIT	
13411 - ELEMENTO FILTRANTE DE MICRO-FIBRA - FI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELEMENTRO FILTRANTE DE MICRO-FIBRA DE PP - ISENTO DE COLAS, ADESIVOS E SURFACTANTES - FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO - 5 MICRAS DE POROSIDADE * COMPATIVEL COM FILTRO AQUALAR MODELO AP 230 F * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	AQUALAR AQUAPLUS ACQUAVIT	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 2 - CONDICIONADORES, RESFRIADORES E CORTINAS DE AR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DRY WALL - CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - TIPO INVERTER - FRIO - 220V - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" - COM INSTALAÇÃO, TUBULAÇÃO COM MAIS OU MENOS 8 METROS DE COMPRIMENTO - EVAPORADORA FIXADA EM SUPORTE NA ALVENARIA - DRENO EM CONDUITE DE PVC - PRAZO PARA INSTALAÇÃO: 10 DIAS - GARANTIA: 1 ANO	CONSUL CARRIER FUJITSU	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 3 - CIRCULADORES DE AR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2063 - CIRCULADOR DE AR, GRADE ROTATIVA, 3 VEL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CIRCULADOR DE AR: - GRADE ROTATIVA - 3 VELOCIDADES - DIAMETRO MINIMO DA HELICE 30 CM - POTENCIA MINIMA 55 W - VOLTAGEM 220 V - GARANTIA MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ARNO MALLORY BRITANIA SIELD	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 6 - VENTILADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26102 - VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAM.60CM - 220 V - OSCILANTE - VELOCIDADE REGULAVEL - HELICE 53 CM, POLIPROPILENO - DIAMETRO DA GRANDE 60 CM. - ESTRUTURA METALICA PINTADA - COR A DEFINIR NO COMPLEMENTO DO ITEM * DEVERA VIR EMBALADO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL . * GARANTIA: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	TRON VENTISILVA VENTSOL LOREN SID QUALITAS ARGE TWISTER VENTURA	
2057 - VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE 3 VEL,DI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE PAREDE: - OSCILANTE - 3 VELOCIDADES - HELICE APROX. 55 CM (ATÉ 5 CM DE VARIACAO) - 3 PÁS - GRADE DE PROTEÇÃO . ARAME PINTADO NA COR PRETO . DIAMETRO APROX. 65 CM (ATÉ 5 CM DE VARIACAO) - 220 V - MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 W - 1550 RPM (MÁXIMO) - ACOMPANHA CHAVE DE LIGACAO COM CONTROLE DE VELOCIDADE - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	TRON VENTISILVA VENTI-DELTA VENTISOL ARGE TWISTER	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 6 - VENTILADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45943 - VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,3 VEL,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE PAREDE: - OSCILANTE - 3 VELOCIDADES - HELICE 35 CM (03 PAS) - GRADE DE PROTECAO . PLASTICO INJETADO NA COR PRETO . DIAMETRO 40 CM - 220 V - MOTOR 70 W - 1400 RPM (MAXIMO) - ACOMPANHA CHAVE DE LIGACAO COM CONTROLE DE VELOCIDADE DES- LIZANTE - GARANTIA MINIMA DE 01 (HUM) ANO . * DEVERA VIR EMBALADO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	TRON VENTISILVA VENTI-DELTA QUALITAS	
14679 - VENTILADOR DE TETO, 3 PAS, CHAPA DE AC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE TETO: - 3 PÁS, CHAPA DE AÇO PINTADA, COR GRAFITE - VELOCIDADE REGULÁVEL COM CONTROLE ROTATIVO - TECLA DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO - SEM BOCAL PARA LÂMPADA - HASTE DE 40 CM - 220 V	TRON VENTISILVA VENTSOL VENTI-DELTA	
13126 - VENTILADOR PEDESTAL,HELICE APROX.60CM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR PEDESTAL - 3 HELICES INJETADAS - OSCILANTE - DIAMETRO APROXIMADO DE 60 CM (VARIACAO ATÉ 5 CM) - ROTACAO MINIMA 13O0 RPM - ALTURA REGULAVEL DE 1,60 M ATE 2,10 M - POTENCIA MINIMA 1,4 HP - VOLTAGEM 127/220 VOLTS (BIVOLT) - VAZAO 7000 M3/HORA - BOTAO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - PRETO - TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO	VENTISILVA LOREN SID VENTI-DELTA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE COMBATE A INCENDIO

Classe : 2 - ESGUICHOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2073 - REGISTRO DE ESFERA DE 3/4',CORPO DE LAT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE ESFERA DE 3/4": - CORPO DE LATAO - ACABAMENTO BRUTO	DECA DOCOL JAPI	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE COMBATE A INCENDIO

Classe : 95 - LIQUIDOS PARA INCENDIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58285 - SUPRESSANTE LIQUIDO PARA INCENDIOS C	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE	SUPRESSANTE LIQUIDO PARA INCENDIOS CLASSE A - COMPOSTO DE SURFACTANTES - DILUICAO: 0,1% A 1,0% - PODE SER DILUIDO EM AGUA DOCE OU SALGADA - BIODEGRADAVEL. - EMBALAGEM: 19 L - GARANTIA MINIMA: 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA .	GUARANY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 1 - CAPACETES/ACESSORIOS PARA MOTOCICLISTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57200 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA COM VISEI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA - COM VISEIRA E PALA - COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA - CASCO EM ABS - VENTILACAO INFERIOR - VISEIRA EM POLICARBONATO CRISTAL 1,5MM - FECHO DE ENGATE RAPIDO . DEVE ATENDER A RESOLUCAO CONTRAN 203/06 . DATA DE FABRICACAO NO MAXIMO 6 MESES ANTERIORES A DATA DA COMPRA * TAMANHOS A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA	BIEFFE - MODELO 3SPORT	
66783 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA ESCAMOTEAV	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA ESCAMOTEAVEL - CASCO INJETADO EM ABS - QUEIXEIRA BASCULANTE COM BOTAO DE ACIONAMENTO UNICO - VISIERA ANTIRISCO INJETADO EM POLICARBONATO COM 2MM DE ES PESSURA - VISEIRA COM DUPLA CURVATURA - OCULOS INTERNO FUME ANTIRISCO - ENTRADA DE AR SUPERIOR - EXAUSTAO - DEFLETOR - CINTA JUGULAR COM ENGATE RAPIDO - FORRACAO REMOVIVEL, LAVAVEL E ANTI-ALERGICA	PEELS LS2 NORISK	
58503 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA GM, QUEIXE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA-GM - CASCO: ABS POLICARBONATO - QUEIXEIRA REBATIVEL MOVEL EM POLICARBONATO . ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO NO QUEIXO - ENGATE RAPIDO - FORRO REMOVIVEL E LAVAVEL - VISEIRA: POLICARBONATO COM 2 MM ESPESSURA - ATENDE EXIGÊNCIAS DO CONTRAN RESOLUCAO 203 . OBS.: DATA DE FABRICACAO NAO PODE SER SUPERIOR A 2 MESES.	TAURUS - MOD.APRIBILE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 1 - CAPACETES/ACESSORIOS PARA MOTOCICLISTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16749 - CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICIS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA (PC) - ABA TOTAL, COR: AMARELO - TIPO I, CLASSE B - INJETADO EM POLIETILENO - CARNEIRA AJUSTAVEL (POLIETILENO) - TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR (ESPUMA MULTIPERFURADA E PVC) - JUGULAR AJUSTAVEL, COSTURADA NA SUSPENSAO - CINTA DUPLA AMORTECEDORA, EM FORMA DE CRUZ - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇAO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 2 - CINTOS/CINTUROES/TALABARTES/MOSQUETOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43312 - CINTO DE SEGURANCA ABDOMINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM TALABARTE: - CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO . FORRADO COM ESPUMA RECOBERTA DE COURO CURTIDO AO CROMO - POSSUI DUAS ARGOLAS EM "D" EM ACO FORJADO - POSSUI FIVELA COM PINO DE ACO FORJADO PARA AJUSTE - EQUIPADO COM PORTA FERRAMENTAS - COM TALABARTE . CONFECCIONADO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA VULCANI- DA . COM FAIXA VERMELHA NO CENTRO INDICANDO LIMITE DE VIDA UTIL . POSSUI FIVELA COM PINO DE ACO FORJADO PARA AJUSTE . POSSUI NAS EXTREMIDADES DOIS MOSQUETOES DE SEGURANCA EM ACO FORJADO DE DUPLA TRAVA, SENDO UM FIXO E OUTRO MOVEL . POSSUI PASSANTE DE COURO PARA REGULAGEM ENTRE A FIVELA E O MOSQUETAO * - DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE . * MARCA/MODELO SIMILAR: HERCULES/HL-027 (CINTO DE SEGURANCA) * MARCA/MODELO SIMILAR: HERCULES/HL-025 (TALABARTE) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HERCULES FORJACINTO FACINTOS	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 2 - CINTOS/CINTUROES/TALABARTES/MOSQUETOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78733 - CINTURAO DE SEGURANCA MODELO PARAQUE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTURAO DE SEGURANCA MODELO PARAQUEDISTA + TALABARTE Y: - CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER MULTIFILAMENTOS DE ALTA TENACIDADE DE 45 MM - FITA SECUNDARIA DE POLIESTER DE FECHAMENTO PEITORAL DE 25 MM - POSSUI 06 PONTOS DE CONEXAO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE DUAS ALÇAS PARA ENGATE SIMULTANEO DE ANCORAGEM EM POLIESTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO, DUAS ALÇAS DE SUS- PENSAO PARA ESPAÇO CONFINADO EM POLIESTER E DUAS MEIAS AR- GOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXAO PARA POSI- CIONAMENTO NA CINTURA - POSSUI 05 FIVELAS DUPLAS DE AÇO, SENDO DUAS PARA REGULA- GEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E UMA PARA REGU- LAGEM NA CINTURA TALABARTE CONTRA QUEDA DUPLO EM FORMA DE "Y" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA: - CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE COM NO MINIMO 25 MM DE LARGURA X 2,7 MM DE ESPESSURA - POSSUI 02 CONECTORES CLASSE A DE ALUMINIO COM ABERTURA DE 52 A 58 MM E 01 CONECTOR CLASSE T DE AÇO COM ABERTURA DE 18 A 24 MM - POSSUI ABSORVEDOR DE ENERGIA EM FITA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE DE 45 MM - TAMANHO MINIMO DE 105 CM	HERCULES LEAL MSA ALTISEG GULIN MULT ULTRA SAFE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 2 - CINTOS/CINTUROES/TALABARTES/MOSQUETOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ATENDER AS NORMAS NBR 15834:2010/NBR 15835:2010/NBR 15836: 2010/NBR 14629:2010 - APRESENTAR CERTIFICAO DE APROVACAO VALIDO - AS PARTES DO EQUIPAMENTO (CINTURAO E TALABARTE) DEVERAO CONSTAR NO MESMO CERTIFICADO DE APROVACAO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS		

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74999 - LUVA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE BORRACHA (PAR): - FORRADA - ANTIDERRAPANTE - TAMANHO GG - COM REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA). . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO YELING	
12733 - LUVA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPA	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX - FLOCADA INTERNAMENTE - ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MAO, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS - PUNHO COM BORDA (VIROLA) - ESPESSURA MINIMA DE 0,40 MM - TAMANHO P - COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABA- LHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO	
34415 - LUVA DE COURO VAQUETA PARA SEGURANC	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA DE SEGURANÇA PARA MOTOSSERRISTA - MATERIAL: COURO VAQUETA - PUNHO: ELÁSTICO COM 9CM - DURABILIDADE: 30% A 50% MAIOR, CONFORME CONDIÇÕES DE USO - COSTURA: REFORÇADA EM LINHA DE NYLON - IDEAL PARA O TRABALHO COM MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	SEGURPAR	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56520 - LUVA DE SEGURANCA, VAQUETA, PARA US	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA DE SEGURANÇA: - MATERIAL: VAQUETA - MODELO CINCO DEDOS - REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR - ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTE - SEM REBARBAS APARENTES - MODELO PADRAO CPFL ENERGIA - C.A: 11359 - ATENDE NBR 13712/1996 . * MARCA DEPARELI - MODELO 1-VAQ *	DEPARELI ORION DURAVEIS	
39198 - LUVA PARA BOMBEIROS	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA PARA BOMBEIROS - CONFECCIONADA EM RASPA TRATADA "TERMIC" - POSSUI TIRA DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR - POSSUI FORRO INTERNO EM FELTRO DE LA E FELTRO DE PARA-ARA MIDA - PUNHO EM NOMEX TRICOTADO - DISPONIVEL NOS TAMANHOS: P, M, G, GG, XG * - TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA - DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DE PRAZO DE VALIDADE - DEVE POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO APOS DATA DA ENTRE GA * MARCA/MODELO REF.: HÉRCULES HJ-700	HERCULES	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2125 - LUVA DE BORRACHA LATEX, FORRADA, ANTIDE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX - FLOCADA INTERNAMENTE - ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MAO, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS - PUNHO COM BORDA (VIROLA) - ESPESSURA MÍNIMA DE 0,40 MM - TAMANHO G - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO MBLIFE	
2124 - LUVA DE BORRACHA LATEX, FORRADA, ANTIDE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX - FLOCADA INTERNAMENTE - ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MAO, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS - PUNHO COM BORDA (VIROLA) - ESPESSURA MINIMA DE 0,40 MM - TAMANHO M - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO MBLIFE	
29754 - LUVA DE BORRACHA NITRILICA, RESISTENTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRILICA (PAR) - RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS: - CORTES/RASGOS E PERFURAÇÕES - ACABAMENTO EM RELEVO - PALMA ANTIDERRAPANTE - COM 38 CM DE COMPRIMENTO E 0,56 M DE ESPESSURA - TAMANHO "G" - APRESENTA CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	LEAL PROMAT DANNY YELING ANSELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11955 - LUVA DE PVC FORRADA C/TEC.100% ALGODA	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PVC ESPECIAL (PAR) - FORRADA COM TECIDO 100% ALGODAO ANTI-ALERGICO - PALMA ASPERA - MEDIDA: 56 CM - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	PROMAT BRACOL PROT-CAP ANSELL	
2131 - LUVA DE RASPA CANO CURTO, PUNHO TAM.7	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE RASPA (PAR) - PUNHO TAMANHO 7 CM - COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS - EM RASPA GRUPON - TIRA DE REFORÇO EXTERNA EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR - PARA TRABALHO MANUAL (CONTATO COM MATERIAIS DE ASPEREZA CONTUNDENTE) - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA PROTEZZA MARFE	
10008 - LUVA DE RASPA CANO LONGO, PUNHO TAM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE RASPA (PAR) - CANO LONGO - PUNHO TAM 20 - REFORCO INTERNO NA PALMA E DEDOS - RASPA GRUPON - TIRA DE REFORÇO EXTERNA EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR - PARA TRABALHO MANUAL COM CONTATO MATERIAIS DE ASPEREZA CONTUNDENTE - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA ZANEL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11920 - LUVA DE RASPA CANO MEDIO, PUNHO TAM.1	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE RASPA (PAR) - CANO MEDIO - PUNHO TAM 15 - REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS - RASPA GRUPON - TIRA DE REFORÇO EXTERNA EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGARA E INDICADOR - PARA TRABALHO MANUAL COM CONTATO MATERIAIS DE ASPEREZA CONTUNDENTE - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA	
18175 - LUVA DE RASPA DORSO DE LONA PUNHO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE RASPA (PAR) - DORSO DE LONA - PUNHO DE MALHA - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA PROTEZZA MARFE	
21355 - LUVA DE SEGURANCA ,TRICOTADO 1 SO PEC	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE SEGURANCA: (PAR) - CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO (100%) - TRICOTADA 1 SO PECA: FIOS DE POLIESTER (50%) E FIO DE POLIAMIDA (50%) - RECOBERTA COM BORRACHA NATURAL NA FACE PALMAR - TAMANHO: G - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	PROMAT DANNY ANSELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2130 - LUVA DE SEGURANCA,ISOLANTE,DE BORRACHA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE SEGURANCA (PAR) - ISOLANTE - DE BORRACHA - PARA ALTA TENSÃO - TIPO II, CLASSE 02, REF. 034.322.100.02 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONTER SELO DO INMETRO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	LEAL ORION SUPER SAFETY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 6 - MASCARAS/ACESSORIOS DE PROTECAO FACIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2108 - MASCARA DE PROTECAO P/PINTURA,C/FILTR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MASCARA DE PROTECAO PARA PINTURA, COM FILTRO EM POLIETILENO' DE CARVAO ATIVADO.	3M AIR SAFETY KSN	
32475 - MASCARA PARA SOLDA COM ESCURECIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO - ESTRUTURA EM PLASTICO POLIAMIDA; - POSSUI CARNEIRA REGULAVEL COM APARADOR DE SUOR; - PLACA DE PROTECAO EXTERNA: . CONFECCIONADO EM ALTO POLIMERO; . RESISTENTE A DESGASTE, RESPINGOS E TEMP ATE 400ºC. - FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMATICO COM BOTAO DE AJUSTE DE TONALIDADE PODENDO VARIAR DE DIN 8 A DIN 13; - TONALIDADE ABERTA PODENDO VARIAR DE DIN 3 A DIN 4; - PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E INFRAVERMELHOS DESDE A TONALIDADE ABERTA; - ENERGIA A BASE DE CELULAS SOLARES; - PROTECAO DA FACE, PARTE DA CABECA E PESCOCO DO USUARIO. * - PARA UTILIZACAO EM SOLDAS ELETRICAS, MIG/MAG, TIG E PLASMA - DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - O FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR AMOSTRA PARA APROVACAO DO SETOR REQUISITANTE PARA FECHAMENTO DA COMPRA; - O FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR TREINAMENTO BASICO DE USO E CONSERVACAO DO EQUIPAMENTO.	3M OPTREL TBI FOCUS	
11589 - RESPIRADOR 8720 SEM CARVAO ATIVADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESPIRADOR 8720 SEM CARVAO ATIVADO. * REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) .	3M AIR SAFETY KSN	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 6 - MASCARAS/ACESSORIOS DE PROTECAO FACIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56885 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - SEMIFACI	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE - FILTRO: PFF2 COM FBC1 - FORMATO DE CONCHA DOBRAVEL - POSSUI VALVULA DE EXALACAO - COM DOIS TIRANTES ELASTICOS PARA FIXACAO A CABECA - COM TIRA MOLDAVEL NA PARTE SUPERIOR PARA AJUSTE NO NARIZ * - COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABA- LHO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO MINIMO DE 1 ANO APOS DATA DA COMPRA - REF. MARCA/MODELO: KSN/CA 10579 - FBC1 PFF2 - REF. MARCA/MODELO: AIR SAFETY/CA11188 - MASK FACE VO PFF2	3M AIR SAFETY KSN HONEYWELL DELTA PLUS	
19939 - PROTETOR FACIAL EM ACRILICO DE 8', PAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA - CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA; - VISOR INCOLOR (POLICARBONATO) 8 POL. - PARA CORTE DE GRAMA - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	LEDAN CARBOGRAFITE MSA HONEYWELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 6 - MASCARAS/ACESSORIOS DE PROTECAO FACIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2133 - RESPIRADOR COM CARVAO ATIVADO , COM R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESPIRADOR - PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE - FILTRO MECANICO PFF2 - FILTRO ELETROSTATICO - CAMADA INTERNA DE CARVAO ATIVADO - POSSUI DUAS TIRAS ELASTICAS DE FIXAÇÃO - POSSUI CLIPE NASAL DE AJUSTE - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VALIDO - VALIDADE DO EPI MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA - REF. MARCA/MODELO: KSN/10.02VO - REF. MARCA/MODELO: 3M/9923 - REF. MARCA/MODELO: AIR SAFETY/COD. 515105	3M AIR SAFETY KSN	
56645 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - PECA SEMIFACIAL - SISTEMA DE CONEXÃO PARA CARTUCHO (FILTRO) - DUAS VÁLVULAS DE INALACAO E UMA DE EXALAÇÃO - CONJUNTO DE CINTA ARTICULÁVEL - BORDAS INTERNAS NA LATERAIS DO CORPO - TAMANHO ÚNICO OU MÉDIO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACÃO (CA) VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA * REF. MOD. COMFO I PLUS - MSA * REF. MOD. 3200 - 3M * REF. MOD. AIRSAN 514726 - AIR SAFETY * REF. MOD. X-PLORE 4390 - DRAGER - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	3M AIR SAFETY MSA DRAGER	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 6 - MASCARAS/ACESSORIOS DE PROTECAO FACIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25168 - MASCARA PROTETOR RESPIRATORIO DESCAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASCARA PROTETOR RESPIRATORIO DESCARTAVEL PFF2 OU N95: - MATERIAL DE USO HOSPITALAR - INDICADO PARA REDUCÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL, A BIOAE- ROSOIS CONTENDO: BACILO DE TB, VIRUS DA SRAG/SARS, INFLUEN- ZA AVIARIA (H5N1) INFLUENZA A (H1N1), VARICELA E SARAMPO E ENTRE OUTROS - CONFECCIONADA EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO, INODORO, ATÓXICO COM RESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE - FORMATO NÃO CÔNICO, COM DESIGN ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO AO ROSTO, DE MODO A EVITAR TOTAL ENTRADA E SAIDA DE AR PELAS BORDAS, SEM VALVULA - CONSTITUIDA POR 04 CAMADAS DE FIBRA SINTETICA REPELENTE A LIQUIDOS QUE BARRA A ENTRADA DE FLUIDOS CORPOREOS PROVE- NIENTES DE RESPINGOS - DENSIDADE E POROSIDADE CAPAZES DE ATUAR COMO BARREIRA A MICROORGANISMOS - FILTRO BACTERIOLÓGICO DE CAPACIDADE FILTRANTE ACIMA DE 95% PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRONS - DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELASTICAS PARA PRESSAO ANATOMICA - DOTADA DE CLIP NASAL, REVESTIDO, PRODUZIDO EM ALUMINIO FLEXIVEL - COR: EXTERNA: BRANCA OU AZUL INTERNA: BRANCA - DEVERÁ CONTER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(CA) PELO MTE VÁLIDO E IMPRESSO NA CORPO DA MASCARA - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	3M AIR SAFETY KSN	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 6 - MASCARAS/ACESSORIOS DE PROTECAO FACIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGIVEIS - TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA		
82089 - MASCARA DESCARTAVEL CLASSE PFF-2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASCARA DESCARTAVEL CLASSE PFF-2 - INDICADA PARA REDUCAO DA EXPOSICAO OCUPACIONAL, A BIOAE- ROSOIS CONTENDO: BACILO DE TB, VIRU DA SRAG/SARS,INFLUENZA AVIARIA (H5NI) INFLUENZA A (H1N1), VARICELA, SARAMPO E OUTROS - PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRO - COR: BRANCA OU AZUL - SEM VÁLVULA - ANATOMICAMENTE PERFEITA PARA EVITAR ENTRADA OU SAIDA DE AR - COMPOSTA POR "04 CAMADAS" DE PROTECAO INCLUINDO O FILME "LANCETE" QUE BARRA A ENTRADA DE FLUIDOS CORPOREOS PROVE- NIENTES DE RESPINGOS - DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELASTICAS PARA PRESSAO ANATOMICA - MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE - TER VAZAO DE AR IGUAL OU SUPERIOR A 95 LITROS/MINUTO - TER EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA MINIMA DE 95% - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE	MFQ	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - OCULOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58146 - OCULOS BOMBEIRO MODELO AMPLA VISAO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	OCULOS BOMBEIRO MODELO AMPLA VISAO - ARMACAO EM PECA UNICA EM POLIPROPILENO NA COR CINZA - POSSUI REVESTIMENTO INTERNO EM BORRACHA PARA MELHOR AJUSTE E CONFORTO NA FACE DO USUARIO - POSSUI SISTEMA DE VENTILACAO INDIRETA COM DEZ PEQUENOS ORI FICIOS NA PARTE SUPERIOR E SEIS NA PARTE INFERIOR - POSSUI TIRANTE ELASTICO CINZA PARA AJUSTE NA CABECA . DOTADO DE PRESILHAS PLASTICAS NAS EXTREMIDADES . DOTADO DE FIVELA PLASTICA PARA AJUSTE DO COMPRIMENTO - LENTE DE AMPLA VISAO EM POLICARBONATO, ANTI-EMBACANTE E COM PROTECAO ANTI-RISCO NAS CORES: INCOLOR, AMARELO OU CIN ZA * - DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - DEVERA POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA - A COR DA LENTE DEVERA SER DETERMINADA NO MOMENTO DA COMPRA * - MARCA/MODELO REF.: DANNY = SATURNO HONEYWELL = UVEX STEALTH UVEX FLEX STEAL UVEX FUTURA	DANNY HONEYWELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12316 - OCULOS DE PROTECAO, AMPLA VISAO, EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO: - LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR - ARMAÇÃO DE SILICONE E ELÁSTICO AJUSTÁVEL - AMPLA VISAO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES - MULTI-DIRECIONAIS - SISTEMA DE VENTILACAO E PROTECAO LATERAIS - FLEXIVEL - COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ANTIEMBAÇANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SILO 3M UVEX	
29553 - OCULOS DE PROTECAO COM LENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO COM LENTE - TAMANHO 48/50 - DESIGN TRADICIONAL, COM ARMAÇÃO DE PLÁSTICO, NA COR PRETO - LENTES DE POLICARBONATO ESCURO, COM TRATAMENTO ANTIEM- BAÇANTE - PROTETORE MULTILATERAIS, MULTIPERFURADOS DE MATERIAL PLÁSTICO OU AÇO, NA MESMA COR DA ARMAÇÃO - FILTRO DE PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA/UVB - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * MODELO REFERÊNCIA: S1/10 * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SILO ARCO VERDE 3M	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43305 - OCULOS DE PROTECAO, PROTECAO LATERAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ÓCULOS DE SEGURANÇA: - VISOR DE POLICARBONATO ESCURO, PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA - ARCO E HASTES EM PLASTICO - HASTES (2 SEMI-HASTES) . 4 ESTAGIOS DE AJUSTE . FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE REBITE METALICO - COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB - TRATAMENTO ANTI-RISCO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	3M JAGUAR LEDAN UVEX	
13190 - OCULOS DE PROTECAO,PROT.LATERAL,LENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE SEGURANCA: - LENTE EM CRISTAL OTICO ENDURECIDO INCOLOR - ARMAÇÃO EM NYLON - PROTEÇÃO LATERAL - COR PRETA - MEDINDO 48X24 CM - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SILO ARCO VERDE 3M	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43921 - OCULOS DE SEGURANCA - SOLDADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE SEGURANÇA SOLDADOR: - PROTECAO CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS E RADIACOES - OCULARES (50 MM DE DIAMETRO) - TERMOPLASTICO RIGIDO, ALTA RESISTENCIA - FIXACAO ATRAVES DE TIRANTE DE ELASTICO REGULAVEL - VENTILAÇÃO INDIRETA NAS LATERAIS - ANEIS RETENTORES ROSQUEAVEIS PARA FIXACAO DAS LENTES (FILTRO DE LUZ) - LENTES REDONDAS DE VIDRO ENDURECIDO VERDE - TONALIDADE:- 6 - LENTES DE COBERTURA DE VIDRO INCOLOR - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * REF. MARCA/ MODELO SILO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	3M LEDAN UVEX	
2098 - OCULOS DE PROTECAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO - CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR - LEVE, DURAVEL, RESISTENTE, COM PERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL - ELEVADO GRAU DE PROTECAO - LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	SILO ARCO VERDE 3M KALIPSO DYSTRAY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 8 - PERNEIRAS/CANELEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2114 - PERNEIRA DE RASPA DE COURO, COM REGISTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	PERNEIRA DE RASPA DE COURO, COM REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA):	HERCULES SEGURPAR OMEGA	
23504 - PERNEIRA DE PVC (BIDIN) - PAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	PERNEIRA DE PVC (BIDIN) - PAR - COM FORRO E PROTECAO DE ACO - FECHAMENTO EM VELCRO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BALASKA YELING TECMATER LUVAMAC SAYRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 9 - AVENTAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2115 - AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMEND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL DE RASPA DE COURO (PC) - SEM EMENDA - REGISTRO VALIDO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HERCULES SEGURPAR PROMAT OMEGA PROT-CAP SAFETY ZVC COUROS ZANEL SILVSEG	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES PARA SEGURANCA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57201 - CAPACETE PARA BOMBEIROS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPACETE PARA BOMBEIROS - CASCO: TERMOPLÁSTICO - ADESIVOS RETROREFLETIVOS - SUSPENSAO INTERNA: FORMA DE CASCO, TERMOPLASTICO - AJUSTE: POR MEIO DE CATRACA - CARNEIRA: POLIAMIDA (NYLON) - TESTEIRA: ACOLCHOADA EM TECIDO ANTI-CHAMA META-ARAMIDA - PROTETOR DE NUCA: TECIDO ANTI-CHAMA META-ARAMIDA - PROTETOR FACIAL: POLICARBONATO BASCULANTE - TIRA JUGULAR AJUSTAVEL: TECIDO ANTI-CHAMA META-ARAMIDA * CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DEN- TRO DO PRAZO DE VALIDADE * - MARCA/MODELO REF.: BALASKA - MOD.PX DRAGER - MOD.HPS 6200 MSA - MOD. GALLET F1-E PROT CAP - MOD. F4	MSA PROT-CAP BALASKA DRAGER	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES PARA SEGURANCA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29380 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA (PC) - ABA FRONTAL, AMARELO - INJETADO EM POLIETILENO - FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAR PROTETORES AURICULARES (TIPO CONCHA), PROTETORES FACIAIS E OUTROS CONJUNTAMENTE OU INDI- VIDUALMENTE - CARNEIRA AJUSTAVEL (POLIETILENO) - TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR (ESPUMA MULTIPERFURADA E PVC) - JUGULAR AJUSTAVEL, COSTURADA NA SUSPENSAO - CONTA DUPLA AMORTECEDORA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ - APRESENTA CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * REFERÊNCIA: MARCA/MODELO: MSA 297466 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	3M LEDAN MSA	
18176 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA (PC) - COM ABA FRONTAL, COR: BRANCO - INJETADO EM POLIETILENO COM ABERTURAS LATERAIS (FENDAS) - PARA ACOPLAR PROTETORES ARTICULARES TIPO CONCHA, PROTETORE FACIAL E OUTROS, CONJUNTAMENTE OU INDIVIDUALMENTE - CONFECCIONADA EM POLETILENO - CARNEIRA AJUSTAVEL (POLIETILENO) - COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR - CONFECCIONADA EM ESPUMA MULTIPERFURADA E PVC - COM CINTA DUPLA AMORTECEDORA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ - COM JUGULAR AJUSTÁVEL - COSTURADA NA SUSPENSÃO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES PARA SEGURANCA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2100 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA (PC) - COM ABA FRONTAL, COR: LARANJA - INJETADO EM POLIETILENO COM ABERTURAS LATERAIS(FENDAS) - PARA ACOPLAR PROTETORES AURICULARES TIPO CONCHA, PROTETOR FACIAL E OUTROS, CONJUNTAMENTE OU INDIVIDUALMENTE - COM CARNEIRA AJUSTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO - COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR - CONFECCIONADA EM ESPUMA MULTIPERFURADA E PVC, COM CINTA DUPLA AMORTECEDORA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ - JUGULAR AJUSTAVEL, COSTURADA NA SUSPENSAO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	3M LEDAN MSA	
29379 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANÇA (PC) - COM ABA FRONTAL, COR: VERDE - INJETADO EM POLIETILENO COMABERTURAS LATERAIS (FENDAS) - PARA ACOPLAR PROTETORES AURICULARES TIPO CONCHA, PROTETOR FACIAL E OUTROS, CONJUNTAMENTE OU INDIVIDUALMENTE - COM CARNEIRA AJUSTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO - COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR - CONFECCIONADA EM ESPUMA MULTIPERFURADA E PVC, COM CINTA DUPLA AMORTECEDORA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COM JUGULAR - JUGULAR AJUSTAVEL, COSTURADA NA SUSPENSAO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - VESTES IMPERMEAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13193 - CAPA DE CHUVA EM PVC, FORRO INTERNO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA DE CHUVA - CONFECCIONADA: PVC - FORRO INTERNO DE NYLON - COM MANGA LONGA E CAPUZ - FECHAMENTO FRONTAL COM 4 BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO,COSTU RADOS ELETRÔNICAMENTE. - TAMANHO: GG - COR: AMARELO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PROT-CAP BALASKA DUVEK MAICOL VINILSEG (POLICAP) NIKOKIT	
29265 - CONJUNTO DE CHUVA P/ MOTOQUEIRO, EM T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO, EM TREVIRA REFORÇADA, COM FAIXA REFLETIVA, SENDO: - NO PEITO, NAS COSTAS E NO CALCANHAR - 100% IMPERMEÁVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MALHA DE PO- LIÉSTER - FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO - PUNHOS COM VELCROS E ELÁSTICOS - GOLA ALTA - BOLSOS INTERNOS E EXTERNOS - CALCA COM ELÁSTICO NA CINTURA - ZÍPER NOS TORNOZELOS - NA COR PRETA - TAMANHO M - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - VESTES IMPERMEAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13195 - CONJUNTO DE CHUVA P/MOTOQUEIRO, TREV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO, EM TREVIRA REFORÇADA, COM FAIXA REFLETIVA, SENDO: - NO PEITO, NAS COSTAS E NO CALCANHAR - 100% IMPERMEÁVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MALHA DE PO- LIÉSTER - FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO - PUNHOS COM VELCROS E ELÁSTICOS - GOLA ALTA - BOLSOS INTERNOS E EXTERNOS - CALCA COM ELÁSTICO NA CINTURA - ZÍPER NOS TORNOZELOS - NA COR PRETA - TAMANHO G - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	
45123 - CONJUNTO DE CHUVA P/MOTOQUEIRO, TREV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO, EM TREVIRA REFORÇADA, COM FAIXA REFLETIVA, SENDO: - NO PEITO, NAS COSTAS E NO CALCANHAR - 100% IMPERMEÁVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MALHA DE PO- LIÉSTER - FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO - PUNHOS COM VELCROS E ELÁSTICOS - GOLA ALTA - BOLSOS INTERNOS E EXTERNOS - CALCA COM ELÁSTICO NA CINTURA - ZÍPER NOS TORNOZELOS - NA COR PRETA - TAMANHO GG - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - VESTES IMPERMEAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62267 - CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO, EM TREVIRA REFORÇADA, COM FAIXA REFLETIVA, SENDO: - NO PEITO, NAS COSTAS E NO CALCANHAR - 100% IMPERMEÁVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MALHA DE PO- LIÉSTER - FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO - PUNHOS COM VELCROS E ELÁSTICOS - GOLA ALTA - BOLSOS INTERNOS E EXTERNOS - CALCA COM ELÁSTICO NA CINTURA - ZÍPER NOS TORNOZELOS - NA COR PRETA - TAMANHO GGG - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 12 - PROTETORES AURICULARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2110 - PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA,C/ HAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA,C/ HASTE METALICA - TIPO CONCHA - HASTE METALICA - REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) . * REF. MARCA/MODELO: 3M/H10A * REF. MARCA/MODELO: MSA/HPE * REF. MARCA/MODELO: AGENA/ATR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	3M MSA AGENA	
19818 - PROTETOR AUDITIVO DE INSERCAO SILICON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR AUDITIVO DE INSERCAO DE SILICONE: - TAMANHO UNICO - COM 3 FLANGES, TIPO COGUMELO. - COM CORDAO DE ALGODÃO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - ATENUACAO MINIMA DE RUIDO DE 17DB (NRRSF) * REF. MARCA/MODELO: 3M/POMP PLUS * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	3M HERCULES SPERIAN PROTEC QUALITY	
76604 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA C/ HA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA C/ HASTE PLASTICA - TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO COM 2 CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SEU INTERIOR - HASTE EM PLÁSTICO - AJUSTAVÉL - ATENUAÇÃO MINIMA DE 24 DB - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	3M MSA AGENA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 14 - CREMES E BLOQUEADORES DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73689 - PROTETOR SOLAR, FATOR 60, EMBALAGEM C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	PROTETOR SOLAR: - FATOR DE PROTECAO SOLAR 60 - FORMULA NAO OLEOSA E NAO COMEDOGENICA - ISENTO DE PABA(TIPO DE FILTRO SOLAR) - RESISTENTE A AGUA E SUOR - PROTECAO UVA/UVB - UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB - HIPOALERGÊNICO - ENRIQUECIDO COM VITAMINA E - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - FACIL ESPALHABILIDADE NA PELE - LOCAO CREMOSA - COR BRANCO - EMBALAGEM COM 120 G - DEVERA APRESENTAR NA ENTREGA: - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT DO PRODUTO - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS QUIMICOS (FISPQ) - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MAVARO LUVEX NUTRIEX PRO SUN NUTRIEX-SUNDAY	
12063 - CREME PROTETOR PARA MAOS, GRUPO 3, A	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CREME PROTETOR PARA MAOS - GRUPO 3 - RESISTENTE A AGUA, OLEO E PINTURA - SEM SILICONE - EMBALAGEM: 200 G - INDICADO PARA GRAXAS, OLEOS, GASOLINA, SOLVENTES, ARGAMASSAS, TINTAS E VERNIZES - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO * REF. DE MARCA: LUVEX/SPECIAL MAVARO/PM1000 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MAVARO LUVEX POMP. NUTRIEX	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 14 - CREMES E BLOQUEADORES DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73690 - PROTETOR SOLAR, FATOR 60, EMBALAGEM C	MATERIAL DE ESTOQUE	BOMBONA	PROTETOR SOLAR: - FATOR DE PROTECAO SOLAR 60 - FORMULA NAO OLEOSA E NAO COMEDOGENICA - ISENTO DE PABA(TIPO DE FILTRO SOLAR) - RESISTENTE A AGUA E SUOR - PROTECAO UVA/UVB - HIPOALERGÊNICO - ENRIQUECIDO COM VITAMINA E - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - FACIL ESPALHABILIDADE NA PELE - LOCAO CREMOSA - COR BRANCA - PH ENTRE 5,5 E 7,5 - PONTO DE FUSAO ACIMA DE 45ºC - DENSIDADE ENTRE 0,95 E 1,090 G/CM3 - EMBALAGEM COM 4 KG - DE ACORDO COM ABNT NBR 14725 - DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA - POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - POSSUIR LAUDO TECNICO DE EFICACIA DO PRODUTO - VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MAVARO LUVEX AGRESTE NUTRIEX-SUNDAY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 15 - ROUPAS ESPECIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 15 - ROUPAS ESPECIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58130 - CONJUNTO UNIFORME DE PROTECAO EM AM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO UNIFORME DE PROTECAO EM AMERLAN - CAMISA MANGA LONGA . TECIDO AMERLAN 250: 50% VISCOSE IGNIFUGA,40% LA,10% POLI AMIDA . GRAMATURA: 250 GRAMAS POR METRO QUADRADO (+/- 5%) . COR AMARELA . DEVE POSSUIR FAIXAS REFLETIVAS; . POSSUI DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES COM ABAS E FECHA MENTO EM VELCRO; . COM BOTOES DE PRESSAO PARA FECHAMENTO FRONTAL PROTEGIDOS COM ABA; . COM BOTOES NAS EXTREMIDADES DAS MANGAS -CALCA . TECIDO AMERLAN 290 RS (RIP STOP): 50% VISCOSE IGNIFUGA; 40% LA; 10% POLIAMIDA . GRAMATURA: 290 GRAMAS POR METRO QUADRADO (+/- 5%) . COR VERDE OLIVA . DEVE POSSUIR FAIXAS REFLETIVAS . POSSUI DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS BOLSOS LATERAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS TODOS COM ABA E FECHAMENTO EM VELCRO . ZIPER REFORCADO PARA FECHAMENTO FRONTAL . BOTAO DE PRESSAO E TIRANTES PARA USO DE CINTO TIPO NA . DISPONIVEL NOS TAMANHOS M, G E GG * - DEVE ATENDER A NORMA EN 532 QUANTO A PROPAGACAO DE CHAMAS - DEVE ATENDER A NORMA EN 367 QUANTO A PROPAGACAO DE CALOR CONVECTIVO - DEVE ATENDER A NORMA EN 366 NIVEL C1 QUANTO A PROPAGACAO DE CALOR RADIANTE	GUARANY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 15 - ROUPAS ESPECIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- DEVE ATENDER A NORMA EN 373:1994 D1-E1 QUANTO A RESISTEN CIA A SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO - DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - DEVE POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA - SERA DETERMINADO O TAMANHO NO MOMENTO DA COMPRA . * REF.MARCA/MODELO: GUARANY/U7379-00-00 *		
81444 - AVENTAL EM POLIPROPILENO, GRAMATURA 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL EM POLIPROPILENO, GRAMATURA 40 GR, MANGA COMPRIDA - CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO (T.N.T.) - GRAMATURA DE 40 GR - COR: VIDE ANEXO - DIMENSOES: . ACEITAVEL VARIACAO DE 20% + OU - . ALTURA: 93 CM . LARGURA: FORMATO FECHADO: 69 CM . LARGURA: FORMATO ABERTO: 1,38 M (ABERTO DE PONTA A PONTA) . MANGAS: 53 CM - PUNHOS: ACABAMENTO COM ELÁSTICO - ACABAMENTO: COM VIES - NÃO IMPERMEAVEL - NÃO ESTERILIZADO: MAS MATERIAL PODE SER ESTERILIZÁVEL - O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE - O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO E CNPJ	DC - VEST DOC	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 16 - EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS PARA SALVAMENTO/RESGATE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41358 - EQUIPAMENTO AUTONOMO DE AR COMPRIMID	MATERIAL PERMANENTE	PECA	EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE AR COMPRIMIDO, COMPOSTO DE 4 MÓDULOS A SABER: PEÇA FACIAL, VÁLVULA DE DEMANDA, SUPORTE BÁSICO E CILINDRO DE AR, SENDO QUE O SUPORTE É CONFECCIONADO EM FI- BRA DE CARBONO, POSSUINDO VÁLVULA REGULADORA PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO DO CILINDRO DE 200 BAR OU 300 BAR ATÉ A PRESSÃO MÉDIA CONSTANTE DE 6 BAR, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔ- METRO E ALARME ACÚSTICO.CILINDRO DE 300 BAR CONFECCIONADO EM COMPOSITE (ALUMÍNIO RECOBERTO DE FIBRA DE CARBONO), VOLUME INTERNO DE 6 A 6,8 LITROS, PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO: DE 7 A 9KG.	AIR SAFETY DRAGER	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 17 - TRAVA-QUEDAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64357 - TRAVA-QUEDAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRAVA-QUEDAS PARA USO COM CORDA DE 12 MM: - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL - AUTOBLOCANTE - POSSUI CADARCO EXTENSOR EM POLIESTER . COM 30MM DE LARGURA . COM 300MM DE COMPRIMENTO - POSSUI MOSQUETAO TIPO GANCHO . CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL . COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA - SISTEMA DE TRAVA COM ESTRIAS ARREDONDADAS E POLIDAS - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - ATENDE A NORMA NBR 14626:2010	HERCULES LEAL MSA ULTRA SAFE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 95 - MANGOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2113 - MANGOTE DE RASPA DE COURO, COM REGISTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	MANGOTE DE RASPA DE COURO (PAR) - COM REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	HERCULES SEGURPAR CARBOGRAFITE	

Grupo : 43 - BOMBAS, COMPRESSORES, FILTROS, SISTEMAS DE TRATAMENTO E C

Sub-Grupo : 10 - COMPRESSORES, BOMBAS, FILTROS E COMPONENTES

Classe : 1 - BOMBAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68185 - DESENCARCERADOR HIDRAULICO	MATERIAL PERMANENTE	JOGO	DESENCARCERADOR HIDRÁULICO COMPOSTO POR: -01 BOMBA HIDRÁULICA - MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 3 HP MÍN -01 FERRAMENTA ALARGADORA FORÇA DE ABERTURA MÍNIMA 145 KN -01 FERRAMENTA DE CORTE FORÇA DE CORTE MÍNIMA 450 KN -01 CILINDRO HIDRÁULICO TIPO TELESCÓPIO -02 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS SIMPLES OU 01 DUPLA DE 10M . * VIDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO.	LUKAS HOLMATRO HURST WEBER	
37365 - MOTOBOMBA TRIFASICA P/ INCENDIO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOTO BOMBA TRIFASICA PARA INCENDIO, PINTADA NA COR VERMELHA, CONTENDO: - PRESSAO: (P) 66,87 MCA; - VAZAO: (Q) 406,00 L/MIN; - POTENCIA: 15 CV; - DIAMETRO SUCCAO: 75MM; - DIAMETRO RECALQUE: 63MM.	MARK JACUZZI THEBE	

Grupo : 43 - BOMBAS, COMPRESSORES, FILTROS, SISTEMAS DE TRATAMENTO E C

Sub-Grupo : 10 - COMPRESSORES, BOMBAS, FILTROS E COMPONENTES

Classe : 2 - COMPRESSORES/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35415 - COMPRESSOR DE AR, 2 HP, 140 LIBRAS, MOD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	COMPRESSOR DE AR, 2 HP, 140 LIBRAS, MOTOR TRIFASICO, 220 V, VOLUME INTERNO DO RESERVATORIO 100 L. REF. DE MARCA MODELO CSL 10BR/100L LILNHA BRAVO SCHULZ	SCHULZ	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67868 - ADAPTADOR DE PVC PARA IRRIGACAO EP, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC PARA IRRIGAÇAO EP, 2"X2" MACHO, AZUL	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
2486 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 110 MM X4", SOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, BITOLA 110MM X 4", SOLDAVEL, COM BOLSA E ROSCA, CURTO, PARA REGISTRO. .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
12771 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25 MMX3/4",LON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - BITOLA 25 MM X 3/4" - MARROM - SOLDAVEL - LONGO - FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2493 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 32 MMX1",SOLDAV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, BITOLA 32MM X 1", SOLDAVEL, COM BOL SA E ROSCA, CURTO, PARA REGISTRO: - NORMA: CONF. NBR 5648 REG ABNT;	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
39840 - ADAPTADOR FIM DE LINHA PE 16 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO RSB	
39839 - ADAPTADOR INICIO DE LINHA PE 16 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO RSB	
24105 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E RO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, MARROM, MED. 75MM X 2.1/2". .	TIGRE AMANCO	
39812 - CONECTOR EM PVC, 4/5 MM, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO RSB	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39868 - SUPORTE ESTACA METALICA, PRETO, REF.1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO	
12835 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 20 MMX1/2", SO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - BITOLA 20 MM X 1/2" - MARROM - SOLDAVEL - BOLSA E ROSCA - CURTO - PARA REGISTRO - NORMA: NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2488 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25 MMX3/4", CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - BITOLA 25 MM X 3/4" - SOLDA/ROSCA COM FLANGE FIXA - ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA - MARROM - NORMA: NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2484 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25 MMX3/4",SOLD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25MM X 3/4" (PC) - BITOLA 25 MM X 3/4" - MARROM - SOLDAVEL - BOLSA E ROSCA - CURTO - PARA REGISTRO - NORMA: NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2494 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 50 MMX1.1/2", BO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 50 MM X 1/2 (PC) - BITOLA 50 MM X 1.1/2" - SOLDAVEL - COM BOLSA E ROSCA - CURTO - PARA REGISTRO - MARROM - NORMA NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2483 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 50 MMX1.1/2", CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - BITOLA 50 MM X 1.1/2" - MARROM - SOLDAVEL - FLANGE FIXO - ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA - NORMA NBR 5648 ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
22304 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 60 MMX2",SOLDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - MARROM - 60 MM X 2" - SOLDAVEL - CURTO - BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - NORMA NBR 5648 ABNT	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 2 - AQUECEDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67452 - AQUECEDOR A OLEO, POT. 1500 WATTS, 220	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AQUECEDOR A OLEO, POTENCIA 1500 WATTS -CAPACIDADE MÍNIMA DE AQUECIMENTO: 16 M2 -POTENCIA: 1500 WATTS -NIVEIS DE POTENCIA: 3 -VOLTAGEM: 220 V -CONSUMO DE ENERGIA: 1,5 KW/H -DIMENSÕES MÁXIMAS:(A X L X P) 64 X 29 X 40 CM -DISPOSITIVO DE SEGURANCA -PORTA-FIO -RODAS DELIZANTES -PESO APROX.: 8,6 KG . * REF. DE MARCA/MODELO: MONDIAL A04	VENTISOL	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 3 - VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2220 - CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO SANITARI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO (PC) - PVC RIGIDO - BRANCO - TUBO DIAMETRO 1/2" X 20 CM - CANOPLA DE PAREDE BRANCA	ASTRA ARTPLAS	
11440 - KIT PARA VASO SANITARIO PADRAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	KIT PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO PADRÃO - COMPOSTO POR: - PARAFUSO CABEÇA CROMADA - BUCHA S8 - ARRUELA DE NYLON E METALICA	UNIFIX	
21003 - MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA, BRANCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MICTORIO INDIVIDUAL - LOUCA BRANCA - SIFÃO INTEGRADO	DECA INCEPA CELITE LOGASA	
74706 - VASO SANITARIO SIFONADO, CONVENCIONA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VASO SANITARIO SIFONADO: - CONVENCIONAL - ESMALTE DE LOUCA - COR: CREME/AREIA/BISCUIT	DECA INCEPA CELITE LOGASA ICASA	
2159 - BACIA SANITARIA SIFONADA, COM CAIXA ACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA SANITARIA SIFONADA (PC) - CAIXA ACOPLADA - ESMALTE DE LOUCA BRANCO	DECA INCEPA CELITE LOGASA SANTA MARINA	
2158 - VASO SANITARIO SIFONADO, CONVENCIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASO SANITARIO SIFONADO: - CONVENCIONAL - ESMALTE DE LOUCA COR BRANCO; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA INCEPA CELITE LOGASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 4 - BOIAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2223 - BOIA PARA CAIXA DAGUA, HASTE EM BRONZE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOIA PARA CAIXA D'AGUA: - HASTE DE BRONZE, 3/4" - BALAO EM POLIPROPILENO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE DECA FORUSI COFLEX ZB SCOPO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 5 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2476 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGID0, ROSCAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, ROSCAVEL, BITOLA 3/4"X1/2", MARCA: TIGRE, FORTILIT, AKROS, PROVIDENCIA, PROVINIL.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2391 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, SOLDAVE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, CURTA, BITOLA 110 X 85MM. .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
24112 - BUCHA DE REDUCAO PVC RIGIDO, MARROM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO MARROM, SOLDAVEL, LONGA, BITO LA 75 X 50MM, .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2474 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, CURTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE REDUCAO - PVC RIGIDO - MARROM - SOLDAVEL - CURTA - BITOLA 25 X 20MM - NORMA NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2473 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, MARROM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE REDUCAO -PVC RIGIDO - MARROM - SOLDAVEL - LONGA - BITOLA 50 X 25 MM - NORMA NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
11343 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, SOLDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE REDUCAO (PC) - PVC RIGIDO - BRANCO - SOLDAVEL - LONGA - NORMA NBR 5688 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 7 - CAIXAS D'AGUA, RESERVATORIOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2194 - CAIXA DAGUA DE FIBRA SINTETICA 500 L, RE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA D'AGUA DE FIBRA SINTETICA (CRFS), RETANGULAR, CAPACI DADE 500 LITROS, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT , PARA ARMAZE NAGEM, EMPILHAMENTO LATERAL 02 PECAS E VERTICAL 03 PECAS , MED.1100 X 950 X 625MM, PARA RESERVATORIO, TAMPA MED.1156 X 1006 X 75MM.	ETERNIT BRASILIT PERMATEX INFIBRA	
2195 - CAIXA DAGUA DE FIBRA SINTETICA 1.000 L, R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA D'AGUA DE FIBRA SINTETICA (CRFS) , RETANGULAR , CAPACI DADE 1.000 LITROS , ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT , PARA ARMA- ZENAGEM, EMPILHAMENTO LATERAL 02 PECAS E VERTICAL 03 PECAS MED.1610 X 1115 X 735MM, PARA RESERVATORIO, TAMPA MED.1647 X 1152 X 76MM.	ETERNIT BRASILIT PERMATEX INFIBRA	
37212 - RESERVATORIO SUBTERRANEO 25.000 L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	RESERVATORIO SUBTERRANEO - POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 25.000 LITROS	ZENITAL	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 8 - CAIXAS DE DESCARGA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2226 - KIT DE MOLA PARA VALVULA DE DESCARGA 1	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT DE MOLA PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/4" - BITOLA 1 1/4" .	DOCOL	
2225 - KIT DE RETENTOR PARA VALVULA DE DESCARG	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT RETENTOR PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/4" - BITOLA 1 1/4"	DOCOL	
2198 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 9 L, POLIETILE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA (PC) - POLIETILENO - COMPLETA (COM REGUA, SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXACAO) - CAPACIDADE 9 LITROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE ASTRA CIPLA ALUMASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 9 - CAP(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27969 - CAP DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, 2", F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAP DE PVC,FEMEA PARA IRRIGACAO EP, DIAMETRO DE 2", AZUL , PADRAO IRRIGA EP 09 DN 50.	TIGRE AMANCO	
33792 - CAP DE PVC MARROM DE 50 MM, SOLDAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAP DE PVC RIGIDO, MARROM DE 50 MM, SOLDAVEL, CONF. NORMA - NBR 5648, PARA AGUA: MARCA: TIGRE, FORTILIT/AKROS/AMANCO, PROVIDENCIA/PROVINIL.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
73987 - CAP DE PVC RIGIDO, BRANCO, 150MM, SOLDA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAP DE PVC RIGIDO, BRANCO (ESGOTO) - MEDIDA: 150MM - SOLDÁVEL	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11464 - CAP MACHO DE PVC PARA IRRIGACAO EP, D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
11465 - CAP MACHO EM PVC PARA IRRIGACAO EP, D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
11993 - CAP DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 25 MM, MARR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAP DE PVC RIGIDO (PC) - DIAMETRO 25 MM - SOLDAVEL - MARROM - PARA AGUA - NORMA NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 11 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37811 - CURVA 45 GRAUS PVC AZUL, IRRIGA EP-10, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
20789 - CURVA 90 GRAUS CURTA PVC BRANCO SOLD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA 90 GRAUS CURTA EM PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BITOLA 50 MM, PARA ESGOTO, EG-15, NBR-5688.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
41521 - CURVA 90 GRAUS MARROM SOLDAVEL, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA 90 GRAUS EM PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 50 MM, PARA AGUA, SD-21, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
15204 - CURVA 90 GRAUS PVC AZUL, IRRIGA EP-11, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
39805 - CURVA 90 GRAUS PVC AZUL, IRRIGA EP-11, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO	
23543 - CURVA 90 GRAUS, PVC BRANCO, SOLDAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90 GRAUS EM PVC RIGIDO SOLDAVEL - BRANCO - BITOLA 150 MM	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
65931 - CURVA 90G DIAMETRO 40MM,PVC BRANCO, S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90G CURTA, PVC BRANCO, DIAMETRO 40MM, SOLDA .	TIGRE	
65902 - CURVA 90G PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"X1/2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90G PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"X1/2" - AZUL .	TIGRE	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 12 - DERIVACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11461 - DERIVACAO COM REDUCAO ROSCA GAS IRR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DERIVACAO COM REDUCAO ROSCA GAS IRRIGA EP MED.3"X2", AZUL.	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
18180 - DERIVACAO EM PVC, SAIDA FEMEA, IRRIGA E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DERIVACAO EM PVC, IRRIGA EP FEMEA, 2"X2", AZUL	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 14 - ENGATES/BRACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2510 - ENGATE DE PVC FLEXIVEL, DIAM. 1/2", COMP.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENGATE DE PVC FLEXIVEL: - TERMINAIS COM ATLETA E UM NIPLE DE DIAMETRO 1/2" - DUAS EXTREMIDADES COM BUCHAS CONICAS - ANEIS DESLIZANTES - COMPRIMENTO 40 CM - BRANCO PARA CAIXA DE DESCARGA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA	
12774 - ENGATE DE PVC FLEXIVEL, DIAM. 1/2", COMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENGATE DE PVC FLEXIVEL: - TERMINAIS COM ATLETA E UM NIPLE DE DIAMETRO 1/2" - DUAS EXTREMIDADES COM BUCHAS CONICAS - COM ANEIS DESLIZANTES - COMPRIMENTO - 50 CM - BRANCO PARA CAIXA DE DESCARGA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA	
33858 - ENGATE DE PVC FLEXIVEL, DIAM. 1/2", COMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENGATE DE PVC FLEXIVEL, TERMINAIS COM ALETA E UM NIPLE DIAME - TERMINAIS COM ALETA E UM NIPLE DIAMETRO 1/2" - DUAS EXTREMIDADES COM BUCHAS CONICAS - ANEIS DESLIZANTES - COMPRIMENTO: 30CM - BRANCO - PARA CAIXA DE DESCARGA	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2415 - JOELHO 45 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 50 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-22 - NBR-5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCACNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
24108 - JOELHO 45 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOELHO 45 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 60 MM, PARA AGUA, SD-22, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2414 - JOELHO 90 GRAUS COM VISITA EM PVC BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 100 X 50 MM - COM VISITA - PVC RIGIDO - BRANCO - ESGOTO - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	
11992 - JOELHO 90 GRAUS COM VISITA EM PVC BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 100 X 75 MM - COM VISITA - PVC RIGIDO - BRANCO - SOLDAVEL - ESGOTO - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2398 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO ROSCA, BIT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 3/4" - PVC RIGIDO - BRANCO - AGUA - ROSCA - BR-09 - NBR 5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
24975 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 75MM, PARA AGUA, SD-23, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2399 - JOELHO 90 GRAUS PVC AZUL, BIT. 25MM X 1/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 25 MM X 1/2" - PVC RIGIDO - AZUL SOLDAVEL - AGUA - REDUCAO - BUCHA DE LATAO - SD-14 - NBR 5648 . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE AMANCO KRONA	
11950 - JOELHO 90 GRAUS PVC AZUL, BIT. 25MM X 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS: - BITOLA 25 MM X 3/4" - PVC RIGIDO - AZUL SOLDAVEL - AGUA - BUCHA DE LATAO - SD-14 - NBR-5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2407 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 40 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-20 - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK PLASTUBOS	
2395 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS: - BITOLA 50 MM - PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-20 - NBR-5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2396 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 75 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-20 - NBR 5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2397 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS PC - BITOLA 100 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-20 - NBR 5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA FORTLEV	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2401 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 25 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-23 - NBR 5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2404 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 32 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-23 - NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK PLASTUBOS	
2405 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 50 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-23 - NBR 5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11949 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 150 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-20 - NBR 5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO INOVA CONEXÕES	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22086 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 60 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-23 - NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2413 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 40 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-19 - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
22303 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 50 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-19 - NBR 5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2416 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 75 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-19 - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO FORTLEV	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2402 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 100 MM - PVC RIGIDO - BRANCO SOLDAVEL - ESGOTO - EG-19 - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
22301 - JOELHO 45 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 25 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-22 - NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2411 - JOELHO 90 GRAUS PVC AZUL, BIT. 20MMX1/2",	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 20 MM X 1/2" - PVC RIGIDO - AZUL SOLDAVEL - AGUA - BUCHA DE LATAO - SD-14 - NBR 5648	TIGRE AMANCO	
2406 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 20 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-23 - NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 18 - JUNCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12991 - BOLSA DE LIGACAO DE PVC FLEXIVEL, DIAM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA DE LIGACAO PARA TUBOS - DIAMETRO 1.1/2" E 40 MM - PVC FLEXIVEL - BRANCA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
73989 - JUNCAO DUPLA DE PVC RIGIDO, BRANCO, 7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JUNCAO DUPLA DE PVC RIGIDO, BRANCO (ESGOTO) - MEDIDA:75 X 75 X 75 MM - SOLDÁVEL	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
12002 - JUNCAO PVC, DUPLA, 150 X 150 X 150 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JUNCAO PVC - MEDIDA: 150 X 150 X 150 MM - FORMATO: DUPLA - MATERIAL: PVC	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2500 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 100 X 50 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2501 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 100 X 75 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
70904 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 40 X 40 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JUNCAO PVC, SIMPLES, 40 X 40 MM	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2503 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 50 X 50 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	
2499 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 75 X 75 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JUNCAO DE PVC, SIMPLES, 75 X 75MM	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
73999 - JUNCAO DE PVC, SIMPLES, 75 X 50 MM, BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JUNCAO DE PVC, SIMPLES, 75 X 50 MM, BRANCO (ESGOTO)	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 18 - JUNCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2502 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 100 X 100 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 19 - LAVATORIOS, PIAS, BANCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2170 - LAVATORIO DE BANHEIRO, COM COLUNA, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAVATORIO DE BANHEIRO - COM COLUNA - LOUCA ESMALTADA COMUM - COR BRANCO - MEDIDAS: 47 X 38 CM (TOLERÂNCIA 5 CM PARA + OU PARA -) - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DECA INCEPA CELITE LOGASA ROCA ICASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73519 - LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM PARA TUBO SOLDAVEL - BITOLA 20 MM - ANEIS DE BORRACHA - NORMA NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
17968 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO ROSCAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO ROSCAVEL, BITOLA 1", PARA AGUA, BR-10, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2435 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO ROSCAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO ROSCAVEL, BITOLA 3/4", PARA AGUA, BR-10, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11915 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BITOLA 100 MM, PARA ESGO TO, EG-22, NBR-5688.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	
2421 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 32MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2422 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 40MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2432 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 110MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
20521 - LUVA EM PVC AZUL SOLDAVEL, IRRIGA LF-1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
63394 - LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM PARA TUBO SOLDAVEL - BITOLA 32MM; - ANEIS DE BORRACHA; - NORMA NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
44349 - LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM PARA TUBO SOLDAVEL - BITOLA 40 MM - ANEIS DE BORRACHA - NORMA NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
44350 - LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM PARA TUBO SOLDAVEL - BITOLA 50 MM - ANEIS DE BORRACHA - NORMA NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
68553 - LUVA DE CORRER PVC MARROM, 25MM OU 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE CANO PVC MARROM DE CORRER - MEDIDA 25MM OU 3/4 - VEDAÇÃO FEITAS COM ANEL DE BORRACHA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2423 - LUVA DE PVC RIGIDO AZUL C/BUCHA DE LATAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL, BITOLA 25MM X 1/2", COM BUCHA DE LATAO: NBR-5648, REG.ABNT.	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2426 - LUVA DE PVC RIGIDO AZUL C/BUCHA DE LATAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC : - RIGIDO - AZUL - SOLDA/ROSCA - BITOLA 25 MM X 3/4" - COM BUCHA DE LATAO - NORMA NBR - 5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2420 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC: - RIGIDO - MARRON SOLDAVEL - BITOLA 25 MM - NORMA NBR 5648 - REG. ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNJP E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2427 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 50 MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2431 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 75MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11914 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC: - RÍGIDO - BRANCO - SOLDAVEL - BOTOLA 40 MM - PARA ESGOTO - E-22 - MBR - 5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	
2433 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BITOLA 75 MM, PARA ESGO- TO, EG-22, NBR-5688.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
20522 - LUVA EM PVC AZUL SOLDAVEL, IRRIGA LF, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
2428 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDA/ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDA/ROSCA, COM REDUÇÃO, BITOLA 25MM X 1/2", PARA AGUA, SD-09, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2424 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 20 MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
22085 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 60 MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 21 - NIPLES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2472 - NIPLE DE PVC RIGIDO, BITOLA 1/2", BRANCO, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIPLE DE PVC RIGIDO: - MATERIAL: PVC RIGIDO, BRANCO; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA NBR 5648 REGISTRADO NA ABNT,PA- DRAO BR-11; - BITOLA: 1/2"(12,70MM), COM ROSCA; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	
32010 - NIPLE DE PVC RIGIDO, BITOLA 2", BRANCO, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIPLE DE PVC RIGIDO: - MATERIAL: PVC RIGIDO, BRANCO; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA NBR 5648 RGISTRADO NA ABNT, PA- DRAO BR-11; - BITOLA: 2"(50,802MM), COM ROSCA;	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2471 - NIPLE DE PVC RIGIDO, BITOLA 3/4", BRANCO, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIPLE DE PVC RIGIDO: - MATERIAL: PVC RIGIDO, BRANCO; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA NBR 5648 REGISTRADO NA ABNT,PA- DRAO BR-11; - BITOLA: 3/4"(19,050MM); . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 22 - PONTAS/BICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15201 - PONTA FEMEA EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
15206 - PONTA FEMEA EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO	
15202 - PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 2" COM ROSCA.	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
15203 - PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 3" COM ROSCA,	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 24 - REDUCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2392 - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO,BITO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 75 X 50MM, - BITOLA 75 X 50MM - SOLDAVEL - ESGOTO	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2393 - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO,BITO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 100 X 75MM, SOLDAVEL	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39202 - BASE PARA REGISTRO DE PRESSAO, FORJADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
73227 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE DE 2 1/2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE DE 2 1/2", ROSQUEAVEL	DECA DOCOL JAPI	
73228 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE DE 3", RO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE DE 3", ROSQUEAVEL	DECA DOCOL JAPI	
16822 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 1", ROSCAV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE AMANCO	
11933 - REGISTRO DE GAVETA DE 1", ACABAMENTO B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 1", CORPO DE LATÃO , ACABAMENTO BRUTO, REF. 1509 C23/C39 .	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
2186 - REGISTRO DE GAVETA DE 1/2", ACABAMENTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2", CORPO DE LATAO, ACABAMENTO BRUTO COM CANOPLA, NIQUELADA, REF.1509 C23/C39.	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11462 - REGISTRO DE GAVETA DE 2", ACABAMENTO B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 2" : - CORPO DE LATÃO - ACABAMENTO BRUTO - COM CANOPLA - REF. 14502 E DECA/SEMI-INDUSTRIAL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
35636 - REGISTRO DE GAVETA DE 2", ACABAMENTO B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 2", CORPO DE LATAO , ACABAMENTO BRUTO, REF. 1509 C23/C39 .	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
13007 - REGISTRO DE PRESSAO DE 1", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE PRESSAO 1", CORPO DE LATAO, ACABAMENTO BRUTO, SEM CANOPLA, REF. 1416.	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
31231 - REGISTRO DE PRESSAO DE 1.1/2", CORPO D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1.1/2" , CORPO EM LATÃO .	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
36064 - REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4",ACABAMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" , ACABAMENTO VOLANTE C50, C/ CANOPLA.	DECA DOCOL PERFLEX	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				JAPI FORUSI EUROPA	
2072 - REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2",CORPO DE LATAO, ACABAMENTO BRU- TO, REF.1510 HD , 10021500	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
2183 - REGISTRO DE GAVETA DE 3/4", ACABAMENTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4": - CORPO DE LATAO - ACABAMENTO BRUTO - SEM CANOPLA - REF. 1510, 10020600	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
2181 - REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4", CORPO DE LATAO, ACABAMENTO BRU- TO, SEM CANOPLA, REF. 1416, 20100600:	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA MARTE	
16854 - REGISTRO DE GAVETA DE 3/4", COM CANOPLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" : - CORPO DE LATÃO - COM CANOLPLA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16853 - REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" : - CORPO DE LATÃO - ACABAMENTO BRUTO - COM CANOPLA - REG. 1416-C23/C39 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	EUROPA DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA METROX	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 28 - SIFOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2507 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA LAVATORI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/ PIA/LAVATORIO, MED.3/4"X1.1/2" SAIDA HORIZONTAL ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL.	ASTRA CIPLA AMANCO	
2509 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA, 1" X 1.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA/LAVATORIO, MED. 1"X1/2", COM SAIDA VERTICAL, COM AS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL	ASTRA CIPLA AMANCO	
2505 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, 1.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, MED. 1.1/2" X 1.1/2", COM SAIDA VERTICAL, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL.	ASTRA CIPLA AMANCO	
11737 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, MED. 1.1/2" X 2", COM - SAIDA VERTICAL, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE - METAL.	ASTRA CIPLA AMANCO	
37845 - SIFAO UNIVERSAL, MEDIDA PADRAO, P/ PIA E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SIFAO UNIVERSAL: - PARA PIA E LAVATÓRIO - MEDIDA PADRÃO - ACOMPANHADO DE PORCAS - COMPOSIÇÃO: PROLIPROPILENO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE ASTRA AMANCO DELFLEX BLUKIT	
2506 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA LAVATORI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA LAVATORIO, MED. 1" X 1.1/2" SAIDA HORIZONTAL, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL.	TIGRE ASTRA CIPLA AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 29 - TAMPAS/TAMPOS HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2205 - TAMPA PARA VALVULA HIDRA, TIPO LUXO/DEC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DECA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 30 - TANQUES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2207 - TANQUE DE LOUCA 32 L, APROX. 59X52CM, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TANQUE DE LOUCA , CAP. 32L , MED. APROX. 59X52CM , PADRAO COMUM.	DECA INCEPA CELITE LOGASA	
41565 - TANQUE DE LOUCA 32 L, APROX. 59X52CM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TANQUE DE LOUCA: - COM COLUNA - CAPACIDADE PARA 32 L - PADRAO COMUM - MEDIDAS: 59 X 52 CM	DECA INCEPA CELITE LOGASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2457 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 110 MM, SOLDAVEL, '	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
16823 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOLA 32 MM, SOLDAVEL, CONF. NBR 5648, REG. ABN.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
22079 - TE DE PVC RIGIDO, 90 GRAUS X 50MM, MARRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE DE PVC RIGIDO MARROM, 90 GRAUS X 50MM, SOLDAVEL,	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2450 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS - PVC RIGIDO MARROM - BITOLA: 50 X 32 MM - SOLDAVEL, CONF. NBR 5648, REG. ABNT:	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11918 - TE SANITARIO DE PVC RIGIDO,BITOLA 150X1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE SANITARIO DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 150MM X 150MM, SOL DAVEL, CONF. NBR 5688, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO INOVA CONEXÕES	
2446 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 40 MM, SOLDAVEL, CONF. NBR 5688, REG ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
11342 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS: - COMPOSIÇÃO: PVC RÍGIDO - BITOLA 75 MM, SOLDÁVEL . * NORMA NBR 5688, REGISTRO ABNT. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11997 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS: - COMPOSIÇÃO: PVC RÍGIDO - BITOLA 100 MM, SOLDÁVEL . * NORMA NBR 5688, REGISTRO NA ABNT. * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO FORTLEV	
2447 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO, BITOLA 20MM, MARROM SOLDAVEL, CONF. NBR. 5648, REG, ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2445 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC: - RÍGIDO - BITOLA 25 MM - SOLDÁVEL - MARRON - CONFORME NORMA NBR 5688 - REGISTRO NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2454 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOLA 40 MM, SOLDAVEL, CONF. NBR 5648, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2461 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC: - RIGIDO - MARROM - BITOLA 50 MM - SOLDÁVEL - CONF. NBR 5648 - REGISTRO NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2452 - TE 90 GRAUS PVC RIGIDO AZUL, 25MMX3/4", S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO: - RIGIDO - AZUL - BITOLA 25 X 25MM X 3/4" - SOLDÁVEL - COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL - COM BUCHA DE LATÃO - CONFORME NBR 5648 - REGISTRO ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11919 - TE 90 GRAUS PVC RIGIDO BRANCO, BIT. 50M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC: - RIGIDO - BRANCO - BITOLA 50 MM - SOLDÁVEL - CONFORME NBR 5688 - REGISTRO ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
11190 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO: - BITOLA 3/4" - BRANCO - ROSCA - NORMA NBR 5648, REGSITRO NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
24106 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOLA 110 MM, SOLDAVEL, '	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2444 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC: - RIGIDO AZUL - BITOLA 25 MM X 1/2" - SOLDAVEL - COM BUCHA DE LATÃO - COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL - CONFORME NBR 5648 - REGISTRO ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2449 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC: - RIGIDO - MARROM SOLDÁVEL - BITOLA 50 X 25 MM - CONFORME NBR 5648 - REGISTRO NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
16693 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 1/2", COM ROSCA, COMF. NBR 5648 REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2462 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO, BITOLA 60MM, MARROM SOLDAVEL, - CONF. NBR 5648, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2463 - TE 90 GRAUS PVC RIGIDO MARRON,25X25MMX3/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS PVC RIGIDO MARRON,25X25MMX3/4",SOLD.ROSCA BOLSA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2215 - BICO P/TORNEIRA EM LATAO(E/OU ZAMAC), 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BICO P/ TORNEIRA: -MATERIAL: LATAO, E/OU ZAMAC; -MEDIDAS: 3/4" X 1/2"; -COMPLEMENTO: ACOPLAVEL A MANGUEIRA, COM ANEL DE VEDACAO EM- BORRACHADO, ROSCAVEL.	DECA DOCOL FICO	
2187 - TORNEIRA COMUM (TANQUE, JARDIM), MEDIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA COMUM(TANQUE, JARDIM), MEDIA CROMADA, MED. 1/2", LINHA C-23.	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY NOVA ORION	
2184 - TORNEIRA DE BOIA DE 1", EM METAL, REF. 13	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORNEIRA DE BOIA DE 1" - EM METAL - REF. 1350	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI	
63391 - TORNEIRA DE BOIA EM METAL , 1.1/2"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORNEIRA DE BOIA EM METAL - METÁLICA - DIÂMETRO: 1.1/2" - PARA BOIA DE POLIETILENO	DECA	
67191 - TORNEIRA DE BOIA METALICA PARA CAIXA D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DE AGUA - METÁLICA - DIÂMETRO: 1.1/4" - REF. 1350	DECA DOCOL	
2190 - TORNEIRA DE METAL CROMADO, 1/2',PARA FI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORNEIRA DE METAL CROMADO, PARA FILTRO, 1/2" REF.1147 C-23	DECA DOCOL PERFLEX JAPI	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2173 - TORNEIRA DE METAL CROMADO, 3/4", COMUM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORNEIRA DE METAL CROMADO , MED. 3/4" , COMUM , MOD.1152 C39	FORUSI DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY	
32457 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, DESLIGAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - METAL CROMADO - MEDIDA: 1/2"	DOCOL	
2174 - TORNEIRA PARA PIA, CANO LONGO, METAL C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA PIA, CANO LONGO, EM METAL CROMADO, MED. 1/2", LINHA C-23.	DECA DOCOL JAPI ESTEVES METROX	
2180 - TORNEIRA PARA JARDIM, BRUTA, CANO MEDIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA JARDIM: - MED. 3/4" - ACABAMENTO BRUTO - CANO MÉDIO - COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA ROSCÁVEL - ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO - LINHA 1128 . * CONSTAR NA EMBALAGEM:VMARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MIRAFLEX NOVA ORION IMPERATRIZ HIDROFIX	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24742 - TORNEIRA PARA JARDIM, CANO LONGO, 3/4"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA JARDIM: - CANO LONGO - ACABAMENO CROMADO - MED.3/4" - COMN ADAPTADOR PARA MANGUEIRA ROSCÁVEL - ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO - LINHA 1130. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MARTE NOVA ORION	
2182 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, METAL CROMADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA LAVATORIO, METAL CROMADO, MED. 3/4", LINHA - C-23.	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MIRAFLEX NOVA ORION METROX	
12775 - TORNEIRA PARA PIA, BICA MOVEL DE MESA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA PIA - BICA MOVEL DE MESA - ACABAMENTO CROMADO - MED.1/2" - LINHA BASICA	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY ESTEVES MIRAFLEX IMPERATRIZ HIDROFIX	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2175 - TORNEIRA PARA PIA, METAL CROMADO, CAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA PIA: - CANO LONGO - EM METAL CROMADO - MED. 3/4" - LINHA C-23. . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	INJETPLAST DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MIRAFLEX NOVA ORION METROX	
2172 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, METAL CROMADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA LAVATORIO - METAL CROMADO - MEDIDA 1/2" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY METROX HIDROFIX	
2216 - BICO P/TORNEIRA EM LATAO(E/OU ZAMAC), 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BICO PARA TORNEIRA: - MATERIAL: LATAO E/OU LIGA ZAMAC; - MEDIDAS: 3/4" X 3/4"; - COMPLEMENTO: ACOPLAVEL A MANGUEIRA,COM ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA ROSCÁVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL FICO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21826 - TORNEIRA PARA TANQUE, METAL CROMADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA TANQUE: - METAL CROMADO - CURTA - COM ADAPTADOR - PARA MANGEIRA ROSCÁVEL - E ANTEL DE BORRACHA ROSCÁVEL - LINHA C-23 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MARTE	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39810 - TUBO DE POLIETILENO PRETO,BAIXA DENSIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO		TIGRE AMANCO PLASNOVA	
11457 - TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, DIAMETRO 2"X 6 M - MEDIDA: DIAMETRO 2" X 6M - CLASSE: PN 80	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
45513 - TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
39807 - TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO LF, DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO DE PVC AZUL MEDIDA: DIAMETRO 32 MM X 6 M CLASSE: PN 60	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
39809 - TUBO DE PVC FLEXIVEL 4/7 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO		TIGRE AMANCO	
17733 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 1.1/4", BRANCO ROS	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO, BITOLA 1.1/4", EM SISTEMA DE JUNTA ROSCA VEL,SEM LUVA,BRANCO, EM BARRA DE 6 METROS.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2263 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 3/4", BRANCO, 6 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 3/4" - EM SISTEMA DE JUNTA ROSCÁVEL - SEM LUVA - BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS - NRB 5648 REG. ABTN . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2268 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 32 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO, BITOLA 32MM, EM SISTEMA DE JUNTA SOLDA- VEL COM PONTA E BOLSA, MARRON, EM BARRA COM 6 METROS, NBR 5648 REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
23550 - TUBO DE PVC SOLDAVEL, BITOLA 150 MM, M	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO , BITOLA 150MM , EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL COM PONTA E BOLSA , MARRON , EM BARRA C/ 6 METROS , CONF. NBR 5648 REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2284 - TUBO LEVE DE PVC RIGIDO DE 200 MM, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO LEVE DE PVC RIGIDO: - BITOLA 200 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
21319 - TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA HIDRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA HIDRA .	ASTRA ARTPLAS	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2266 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 25 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: MARRON - EM BARRA COM 6 METR0S - NORMA NBR-5648 - REG. ABTN	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK MX TUBOS FORTLEV	
11995 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 100 MM, BRANCO S	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 100 MM - SISTEMA DE JUNTA SOLDAVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: BRANCA - BARRA DE 6 M - NORMA NBR-5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK PLASTILIT FORTLEV	
2281 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 150 MM, BRANCO SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 150 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2269 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 40 MM, BRANCO SOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO, BITOLA 40MM, EM SISTEMA DE JUNTA SOLDA- VEL COM PONTA E BOLSA, BRANCO, EM BARRA COM 6 METROS, NORMA NBR-5648 REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2278 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 50 MM, BRANCO SOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 50 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDAVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FORTLEV PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2283 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 50 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 50 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - MARRON - EM BARRA COM 6 METROS - NORMA NBR 5648 REG.ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK PLASTILIT MX TUBOS FORTLEV	
2271 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 75 MM, BRANCO SOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO - BITOLA: 75MM - SISTEMA DE JUNTA SOLDAVEL COM PONTA E BOLSA - BRANCO - BARRA: 6 M	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2280 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 75 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 75 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDAVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: MARRON - EM BARRA COM 6 METROS - CONF NBR 5648, REG. ABNT. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2264 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 20 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 20 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: MARROM - EM BARRAS DE 6 METROS - NORMA NBR 5648 REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
13014 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 1/2", BRANCO ROSC	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 1/2" - EM SISTEMA DE JUNTA ROSCÁVEL - SEM LUVA - COR: BRANCO - EM BARRAS DE METROS - NORMA NBR 5648- REG. NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
17735 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 2", BRANCO ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 2" - EM SISTEMA DE JUNTA ROSCÁVEL - SEM LUVA - COR: BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS - NBR 5648- REG. NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35829 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 250 MM, BRANCO S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 250 MM - EM SISTEMA DE JUNTA ROSCÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2267 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 40 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA DE 40 MM - EM SISTEMA DE JUNTA E SOLDA - COM PONTA E BOLSA - COR: MARROM - EM BARRA COM 6 METROS - NORMA NBR 5648 - REG. NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2285 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 60 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO, BITOLA 60MM, EM SISTEMA DE JUNTA SOLDA- VEL COM PONTA E BOLSA, MARRON, EM BARRA COM 6 METROS, NBR 5648 REG.ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 34 - UNIOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2469 - UNIAO DE PVC RIGIDO DE 25 MM, SOLDAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	UNIAO DE PVC RIGIDO DE 25MM -SOLDAVEL -COLA -MARROM .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	
82081 - UNIAO DE PVC RIGIDO DE 60 MM, MARROM S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- UNIAO DE PVC RIGIDO DE 60 MM, MARROM SOLDAVEL - CONF. NORMA NBRR 5648, REG. ABNT;	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 35 - VALVULAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22241 - VALVULA AUTOMATICA PARA MICTORIO DE 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VALVULA AUTOMATICA PARA MICTORIO DE 1/2"C/ADAPTADOR P/3/4"	DECA DOCOL LORENZETTI	
2519 - VALVULA PARA FUNDO DE TANQUE, DE 7/8", P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VALVULA PARA FUNDO DE TANQUE, DE 7/8",POLIPROPILENO BRANCO COM TAMPA. MARCA PADRAO ASTRA.	ASTRA	
31233 - VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO, 1"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO, MED. 1" X 2.3/8",EM POLIPROPILENO COM TAMPA, MARCA PADRAO ASTRA	ASTRA ESTEVES PLASTILIT	
42419 - VAULVULA AUTOMATICA PARA MICTORIO	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	VALVULA AUTOMATICA PARA MICTORIO -METAL CROMADO -MODELO DECA -MARCA DECA COD.	DOCOL	
36741 - VALVULA P/ DESCARGA DE 1.1/2", MOD.DEC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA P/ DESCARGA DE 1.1/2", MOD.DECA HYDRA MAX 2550 E BR, COR BRANCA , CONF. NORMA A.B.N.T./NBR 12.904.	DECA DOCOL	
32458 - ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO VALVULA D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO (VALVULA DE DESCARGA) - PC - RESISTENTE E DURAVEL - COMPONENTES TOTALMENTE EMBUTIDOS - CÓDIGO. 01505006 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DOCOL	
32463 - VALVULA AUTOMATICA P/MICTORIO, DOCOLMAT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA AUTOMATICA PARA MICTORIO, ECONOMICA: - METAL CROMADO . * REF. DE MARCA:DOCOL COD. 17010306. * REF. DE MARCA: DECA COD. 2572C * REF. DE MARCA: FABRIMAR COD. 531774 * REF. DE MARCA: HIGIBAN COD. 212120	DECA DOCOL FABRIMAR HIGIBAN IMPERATRIZ	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 35 - VALVULAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76603 - VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2 DN 40, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2 DN 40 - COM ACABAMENTO ANTI VANDALISMO (PARA USO PUBLICO) - COR CROMADO - COM REGULAGEM PERMANENTE / MANTENDO O TEMPO DE DESCARGA - GARANTIDO, POR UM SISTEMA DE INJEÇÃO INOVADOR, QUE EVITA ENTUPIMENTOS - CONFORME NORMA A.B.N.T / N.B.R 15857/2011 . - REF MARCA/MODELO: DECA HYDRA MAX 2551C - REF MARCA/MODELO: DOCOL - CÓDIGO 87893813 - REF MARCA/MODELO: FABRIMAR - REF. C-3650 AV . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL FABRIMAR	
2517 - VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2", MOD. DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2": - MOD. DECA HIDRA MAX 255 C - CROMADA - CONF. NORMA ABNT/NBR 12.904 - MARCA: DECA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DECA	
2518 - VALVULA PARA FUNDO DE PIA, TIPO AMERICAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA FUNDO DE PIA, TIPO AMERICANO, 3.1/2"X1.1/2",ABS CROMADO, SEM ADAPTADOR, PARA SIFOES E ADAPTADORES COM ENTRA- DA COM ROSCA 1.1/2", PADRAO VA2	ASTRA FORUSI ESTEVES OVERTIME	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 36 - ANEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41280 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11434 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE PVC, MED. 50 MM.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
39811 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 7 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO RSB	
11435 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 37 - COLAS/VEDANTES HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8825 - FITA VEDA ROSCA DE 3/4", POLITETRAFLUORETI	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA VEDA ROSCA DE 3/4" (RL) - EM POLITETRAFLLUORETILLENO (TEFLON) - 25 METROS . * CONTER NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE FIRLON SIGNAL AMANCO SCOPO MULTIFITA POLYFITA	
8824 - FITA VEDA ROSCA DE 3/4", POLITETRAFLUORETI	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA VEDA ROSCA DE 3/4", COM 50 METROS, EM POLITETRAFLUORETI LENO (TEFLON). . * CONTER NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE FIRLON SIGNAL AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 38 - CAIXAS SINFONADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3304 - CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X100X50/40MM, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA SINFONADA (PC) - MED. 100 X 100 X 50/40 MM - 1 X 3 ENTRADAS - COM GRELHA REDONDA BRANCA - EM PVC	TIGRE ASTRA AMANCO CORR PLASTIK HERC	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 41 - PLUGS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73988 - PLUG DE PVC RIGIDO, BRANCO, 75MM, SOLD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLUG DE PVC RIGIDO, BRANCO (ESGOTO) - MEDIDA:75MM - SOLDÁVEL	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2466 - PLUG DE PVC DE 1/2", COM ROSCA, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG DE PVC RIGIDO DE 1/2": - BRANCO - ROSCÁVEL - CONF. NORMA NBR 5648, REG. ABNT. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2465 - PLUG DE PVC DE 3/4", COM ROSCA, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG DE PVC RIGIDO DE 3/4": - BRANCO - ROSCÁVEL - CONF. NORMA NBR 5648, REG. ABNT. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 43 - ASPERSORES E CONEXOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11458 - ASPERSOR DE NYLON, TIPO AGROPOLO EP,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASPERSOR DE NYLON , TIPO AGROPOLO EP , DE 1".	TIGRE AGROPOLO ASPERJATO	
39808 - MICRO ASPERSOR PARA ESTUFA 90 LP/H MF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO PLASNOVA	
11459 - SAIDA PARA ASPERSOR, EM PVC IRRIGA EP A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SAIDA PARA ASPERSOR, EM PVC IRRIGA EP AZUL, MED. 2"X 1".	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 47 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2221 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL: PC - ARCO DE POLIETILENO FLEXIVEL - SOBRETAMPA DE POLIPROPILENO - COR BRANCO - PARAFUSOS E PORCAS PARA FIXACAO	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA	
2222 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, INFANTIL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSENTO INFANTIL PARA VASO SANITARIO - PC - BRANCO - ARCO DE POLIETILENO FLEXIVEL - SOBRETAMPA EM POLIPROPILENO - PARAFUSO E PORCA PARA FIXACAO	TIGRE ASTRA AMANCO	

Grupo : 47 - TUBOS METALICOS, DE BARRO, CONCRETO E MANGUEIRAS

Sub-Grupo : 40 - MANGUEIRAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - MANGUEIRAS COMUNS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2365 - MANGUEIRA DE PVC, PARA JARDIM,SUPER FL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	MANGUEIRA DE PVC - PARA JARDIM - SUPER FLEXIVEL - DIAMETRO INTERNO: 3/4" - DIÂMETRO EXTERNO: 7/8" - ESPESSURA: 2MM - COR LARANJA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA OLICAR PROTOPLAS PETIT MASTER ACQUAFLEX MANOPLAST ADIPLAS IBIRA	

Grupo : 47 - TUBOS METALICOS, DE BARRO, CONCRETO E MANGUEIRAS

Sub-Grupo : 40 - MANGUEIRAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - MANGUEIRAS DE PRESSAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75099 - MANGUEIRA TRANCADA P/ MAQUINA DE PIN	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	MANGUEIRA TRANÇADA P/ MÁQUINA DE PINTURA -MANGUEIRA FABRICADA EM PVC, UTILIZADA PARA PULVERIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO: ESPIRALADA - COR: LARANJA - DIÂMETRO INTERNO: 1/2" - DIÂMETRO EXTERNO: 20,90 MM - PRESSÃO DE TRABALHO: 700 PSI - TEPERATURA DE TRABALHO: 5º A 50ºC - REFORÇO:DUAS TRANÇAS DE FIOS DE POLIÉSTER * MARCA/MODELO: CONTINENTAL/SPIRAFLEX SPT 700 OU SIMILAR	CONTINENTAL GOODYEAR	
55876 - MANGUEIRA TRANCADA PARA MAQUINA DE P	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	MANGUEIRA PARA MAQUINA DE PINTURA: - MANGUEIRA TRANCADA PARA PULVERIZACAO - DIAMETRO INTERNO: 3/8" - DIAMETRO EXTERNO: 18 MM - PRESSAO DE TRABALHO 700 LB/POL 2 - REFORCO COM NO MINIMO 2 TRANCAS DE POLIESTER	GOODYEAR	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75236 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA , CHATA, BIT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA, CHATA BIT 5/8" FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TERMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; - ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; - BITOLA: 5/8" - COMPRIMENTO: 15,87MM .	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
39028 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA 11/1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO CHATA PARA MADEIRA FORJADA EM AÇO SAE 1066, COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA, ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA BITOLA: 11/16" COMPRIMENTO: 157 MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37759 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 1'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 1"; COMPRIMENTO: 157 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37787 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 1/2'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 1/2"; COMPRIMENTO: 157 MM;	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37761 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 3/8'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 3/8"; COMPRIMENTO: 157 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37758 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 7/8'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 7/8"; COMPRIMENTO: 157 MM;	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37676 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, BIT.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO CHATA PARA MADEIRA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 3/4"; COMPRIMENTO: 157 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
2695 - BROCA DE ACO RAPIDO 3 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2762 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 2,00 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 49 MM, DO CORTE 24 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2714 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 1/16"(1,588MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO 45MM, DO CORTE 22MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2732 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA HELICOIDAL EM ACO RAPIDO AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 15/16"(23,812MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL 225MM, DO CORTE 150MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
67861 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE ACO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338; - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 5/32 (3,969MM) - MEDIDAS: COMPRIMENTO: TOTAL 79MM DO CORTE 51MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
13032 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAIPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 30,0 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 240 MM, DO CORTE 165 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
13033 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 33,00 MM; - MEDIDAS: CONF. NORMA DIN 1414.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
67862 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE ACO RAPÍDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; BITOCVA: 7/16" (11,1212MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL 140MM, DO CORTE 103MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
67799 - BROCA DE VIDIA 3/16".	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA DIN 8039 - STANDARD (NORMAL) - MATERIAL: SAE 1066 COM PONTA DE METAL DURO, SOLDADO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM - ANGULO DA PONTA: 130 GRAUS - ACABAMENTO: SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSIÇÃO DE NIQUEL BRILHANTE	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74707 - BROCA DE ACO RAPIDO 2MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE AÇO RAPIDO 2MM: - PARA METAL - 50MM COMPRIMENTO - POLIDA	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2763 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 4,00 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 75 MM, DO CORTE 43 MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2764 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338. - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIRERITA; - BITOLA: 5,00 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 86 MM, DO CORTE 52 MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2766 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 6,00MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO;; TOTAL 93MM, DO CORTE 57MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2768 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 8,00MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 117MM, DO CORTE 75MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2707 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 1/2"; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 152MM, DO CORTE 110MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2712 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 1/4"(6,350MM);; - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL 102MM, DO CORTE 70MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2728 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 1/8"(3,175MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL 70MM, DO CORTE 41MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2716 - BROCA DE VIDIA 3 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA 3 MM (PC)	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2752 - BROCA DE VIDIA 4 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- PARA CONCRETO	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
2736 - BROCA DE VIDIA 5 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG MAKITA	
2737 - BROCA DE VIDIA 1/2', DIN8039-STD (NORMAL)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA, DIN 8039 - STANDARD(NORMAL) (PC) - MATERIAL SAE 1066, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDIA): . SOLDADA AO CORPO DA BROCA P/PROCEDB DE ABRASAGEM . ANGULO DA PONTA 130 GRAUS; - ACABAMENTO: SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSICAO DE NIQUEL BRILHANTE; - HASTE REBAIXADA: PARA 9,50MM; - BITOLA: 1/2"(12,70MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 150MM, DO CORTE 90 MM . * COSNTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG STANLEY MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2744 - BROCA DE VIDIA 1/4", DIN8039-STD (NORMAL)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA, DIN 8039 - STANDARD(NORMAL) (PC) - MATERIAL: SAE 1066, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDEA): . SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM . ANGULO DA PONTA 130 GRAUS; - ACABAMENTO SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSIÇÃO DE NIQUEL BRILHANTE; - HASTE REBAIXADA: PARA 6,00MM; - BITOLA: 1/4"(6,35MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 100MM, DO CORTE 60MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
2751 - BROCA DE VIDIA PARA CONCRETO, 6 MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
16689 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, 1/2', ACO CR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE TRES PONTAS PARA MADEIRA: - MATERIAL: ACO CROMO SAE 52100; - ACABAMENTO: RETIFICADO, CANAL HELICOIDAL; - HASTE: PARALELA, CILINDRICA; - BITOLA: 1/2"(12,70MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL, 150MM, DO CORTE 105MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16688 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, 3/8', ACO CR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE TRES PONTAS PARA MADEIRA: - MATERIAL: ACO CROMO SAE 52100; - ACABAMENTO: RETIFICADO, CANAL HELICOIDAL; - HASTE: PARALELA, CILINDRICA; - BITOLA: 3/8"(9.525MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 120MM, DO CORTE 80MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
2696 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 3,00 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO;TOTAL 61 MM, DO CORTE 33MM; . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2760 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 10,0 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 133MM, DO CORTE 87MM. . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2730 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 3/16"(4,762 MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 91MM, DO CORTE 56MM . * CONSTAR NA EMBALGEM MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - BROCAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2713 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 3/8"; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 127MM, DO CORTE 90MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2705 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, DIN 338 (PC) - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE A DIREITA - BITOLA: 5/16"(7,938MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL 117MM, DO CORTE 75MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2748 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 5/32" (3,969MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 79MM, DO CORTE 51MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2706 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 7	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 7/6"(11,112MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 140MM, DO CORTE 103MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - BROCAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2698 - BROCA DE VIDIA 3/8', DIN8039-STD (NORMAL)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA, DIN 8039 - STANDARD(NORMAL) (PC) - MATERIAL: SAE 1066, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDIA): . SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROC.DE BRASAGEM . ANGULO DA PONTA 130 GRAUS; - ACABAMENTO SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSIÇÃO DE NIQUEL BRILHANTE - HASTE REBAIXADA: PARA 8,00MM; - BITOLA: 3/8"(9.525MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 120MM, DO CORTE 70MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG STANLEY	
2745 - BROCA DE VIDIA 5/16', DIN8039-STD (NORMAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA, DIN 8039 - STANDARD(NORMAL) (PC) - MATERIAL: SAE 1066, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDEA): . SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM . ANGULO DA PONTA 130 GRAUS; - ACABAMENTO SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSIÇÃO DE NIQUEL BRILHANTE; - HASTE REBAIXADA: PARA 7,50MM; - BITOLA: 5/16"(7,938MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 120MM, DO CORTE 70MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
29502 - BROCA DE VIDIA TIPO SDS PLUS, 160 MM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA PADRAO, SDS/JORAN/PLUS-IRWIN: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDIA): SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM, UTILIZANDO SOLDA COM LIGA ESPECIAL DE COBRE; - BITOLA: 8,00MM; - COMPRIMENTO TOTAL: DE 160 A 165 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 100 MM	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG BOSCH MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29503 - BROCA DE VIDIA TIPO SDS, 210 MM COMP X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA PADRAO, SDS/JORAN/PLUS-IRWIN: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO, COM PONTA DE METAL DURO: - METAL DURO(VIDIA): SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM, UTILIZANDO SOLDA COM LIGA ESPECIAL DE COBRE; - BITOLA: 10,00MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 210MM, DO CORTE 150MM.	DEWALT TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
73509 - BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL, 10MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL, 10MM - FORJADA EM AÇO SAE 1066; - DIÂMETRO: 10MM - COMPRIMENTO: 87MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
73510 - BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL, 13MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL, 13MM - FORJADA EM AÇO SAE 1066 - DIÂMETRO: 13MM - COMPRIMENTO: 151MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
73507 - BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL, 3,5MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL, 3,5MM - FORJADA EM AÇO SAE 1066; - DIÂMETRO: 3,5MM; - COMPRIMENTO: 93MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
73508 - BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL, 8MM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL, 8MM - FORJADA EM AÇO SAE 1066; - DIÂMETRO: 8MM - COMPRIMENTO: 330MM;	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73506 - BROCA DE VIDIA, 10MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VÍDIA, 10MM - EM PONTA DE METAL DURO, PARA PERFURAÇÃO DE ALVENARIA E CON CRETO; - DIÂMETRO: 10MM - COMPRIMENTO: 400MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
76911 - BROCA SDS PLUS 10 X 160 X 100 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA SDS PLUS 10 X 160 X 100 MM - TIPO VIDEA, PARA USO EM CONCRETO - MATERIAL: AÇO - DIAMETRO: 10MM - COMPRIMENTO:DE 160 A 165 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 100 MM	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	
76912 - BROCA SDS PLUS 10 X 460 X 400 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA SDS PLUS 10 X 460 X 400 MM - TIPO VIDEA, PARA USO EM CONCRETO - MATERIAL: AÇO - DIAMETRO: 10MM - COMPRIMENTO: DE 460 A 465 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 400 MM	TRAMONTINA BOSCH DEWALT	
76913 - BROCA SDS PLUS 6 X 110 X 50 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA SDS PLUS 6 X 110 X 50 MM - TIPO VIDEA, PARA USO EM CONCRETO - MATERIAL: AÇO - DIAMETRO: 6 MM - COMPRIMENTO: DE 110 A 115 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 50 MM	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - ALICATES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67849 - ALICATE DE BICO 6', ACO CARBONO FORJADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALICATE DE BICO, MED 6", EM ACO CARBONO FORJADO, CABO RE-VESTIDO EM PLASTICO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS CTPOHRI/STRONG	
69963 - ALICATE UNIVERSAL 8" P/ ELETRICISTA,PROTE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALICATE UNIVERSAL - 8" - PARA ELETRICISTA - PROTECAO CABO - ATÉ 1000V	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2532 - ALICATE DE BICO 1/2 CANA, 6", ACO CARBON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE DE BICO, 1/2 CANA (PC) - MED. 6¨ - EM AÇO CARBONO FORJADO - CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS-PRO MORETZSOHN	
69962 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" PARA ELET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE DE CORTE DIAGONAL: - ACO CARBONO FORJADO - MED. 6" - PARA ELETRICISTA - PROTEÇAO CABO ATÉ 1000 V	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN MAYLE	
2592 - ALICATE DE PRESSAO, 10', ACO CROMO VANAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE DE PRESSAO, MED. 10" (PC) - EM ACO CROMO VANADIO - ACABAMENTO CROMADO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS-PRO MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - ALICATES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2527 - ALICATE UNIVERSAL 8', ACO CARBONO E TEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE UNIVERSAL, MED. 8" (PC) - EM AÇO CARBONO E TEMPERADO - CABO REVESTIDO EM PLASTICO/PVC - ISOLAÇÃO 1000 V, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 9699 - CONF. MATERIAL AÇO DIN 17350-31-CRV 3 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS-PRO MORETZSOHN MAYLE MTX	
22119 - ALICATE BOMBA DAGUA, 9.1/2'A 10', ACO CRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE BOMBA D AGUA,MED.9.1/2"A 10",EM ACO CROMO VANADIO, COM CABO ISOLANTE 1000V, DIN ISO 8976 FORMA B: COMPRIMENTO: 250MM; ABERTURA: 40MM; RANHURAS USINADAS P/06 POSIÇOES DE AJUSTE	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 3 - CORTADORES DE GRAMA/ROCADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35407 - ROCADEIRA ELETRICA LATERAL, MOTOR 1.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ROCADEIRA ELETRICA LATERAL, MOTOR MONOFASICO, 1.000 WATTS, 9000 RPM, 220 VOLTS; TRANSMISSAO: EIXO CARDAN; FREQ. 50/60HZ LAMINA DE 3 FACAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPER- AQUECIMENTO; CINTO AJUSTAVEL; GATILHO COM TRAVA DESCANSO. FIO DE CORTE EM NYLON. REF. DE MARCA: LIRA - PLUS	TRAPP	
76637 - ROCADEIRA TIPO LATERAL MOTOR 02 TEMPO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ROCADEIRA TIPO LATERAL MOTOR 02 TEMPOS: - ROTACAO MAXIMA 8.000 RPM -TRABALHA EM QUALQUER POSICAO -GUIDÃO PARA AS DUAS MÃOS COM REGULAGEM DE POSICÃO -SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO -CARBURADOR COM DIAFRAGMA DE REGULAGEM -EMBREAGEM DE ACO SINTERIZADO -TANQUE DE 580 ML A 900ML -COMBUSTIÍVEL: GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS -BAIXO CONSUMO DE COMBUSTIVEL -PODE SER USADA TANTO EM ACLIVES E DECLIVES -PARA TODOS OS TIPOS DE CORTE DE GRAMA -CILINDRADAS: 42,7 CC A 45,4 CC APROXIMADAMENTE -ACOMOPANHA: OCULOS, CINTO DE SUPORTE, CARRETEL DE FIO NYLON -LAMINA DE 3 PONTOS , SERRA CIRCULAR COM VIDEA -PESO APROXIMADO: DE 7,7 KG A 10.5 KG -GARANTIA DE 12 MESES	MITSUBISHI STIHL NAKASHI	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 4 - ARCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2580 - ARCO DE SERRA DE 12"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL (PC) - EM ALUMINIO FUNDIDO - BARRA TUBULAR REFORCADA - SERRA DE ACO RAPIDO COM 24 DENTES POR POLEGADA - COMPRIMENTO: 300 MM (12") E PROFUNDIDADE DE CORTE: 110 MM - CABO FECHADO EXTRA TENSAO (TENSIONADA POR UMA BORBOLETA), INJETADO EM POLIPROPILENO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA STANLEY STARRETT MAX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 5 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12564 - CABO DE MADEIRA-CHIBANCA, TIPO COVA/COR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA CHIBANCA: - MADEIRA NOBRE/MARFIM (ACABADO E LIXADO - 1A.QUALIDADE) - TIPO COVA/CORTE - TORNEADO - COMPRIMENTO 1,00 M	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
17966 - CABO DE MADEIRA-ENXADAO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA ENXADAO: - MADEIRA NOBRE/MARFIM (ACABADO E LIXADO - 1A.QUALIDADE) - TORNEADO - COMPRIMENTO 1,30 M	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
13142 - CABO DE MADEIRA-FORCADO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA FORCADO, TORNEADO - 1ª QUALIDADE - ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE - COM APROXIMADAMENTE 74CM DE COMPRIMENTO - 1250 GRAMAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
27421 - CABO DE MADEIRA-MARRETA DE 1 KG, GOIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 1 KG,1A. QUALIDADE, ACABADO, LIXADO E ENVERNIZADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
27420 - CABO DE MADEIRA-MARRETA DE 3 KG, GOIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 3 KG, 1A. QUALIDADE, ACABADO LIXADO E ENVERNIZADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
27419 - CABO DE MADEIRA-MARRETA DE 5 KG, GOIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 5 KG, 1A. QUALIDADE, ACABADO LIXADO E ENVERNIZADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 5 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26244 - CABO DE MADEIRA-PA, TORNEADO, 1A. QUAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA PA, COM TERMINAL "Y" EM METAL/PLASTICO, TORNEADO, 1A. QUALIDADE, ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 74 CM.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
2689 - CABO DE MADEIRA-ENXADA, TORNEADO, 1A. Q	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA (PC): - TORNEADO - COMPRIMENTO MÍNIMO 150 CM - DIÂMENTRO 4,5 CM - COM ABERTURA PARA CUNHA - ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
11738 - CABO DE MADEIRA-MACHADO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO DE MADEIRA PARA MACHADO (PC) - TORNEADO - 1A. QUALIDAADE - ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE. . * CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
2690 - CABO DE MADEIRA-PICARETA/CHIBANCA, TOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA/CHIBANCA: - TORNEADO - COMPRIMENTO DE 90 CM A 110 CM - BASE 67 MM - ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA GARAPEIRA	
27924 - CABO DE MADEIRA-PA, RETO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO DE MADEIRA RETO PARA PA (PC) - TORNEADO - 1ª QUALIDADE - ACABADO E LIXADO - EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 6 - CAIXA DE FERRAMENTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56621 - CAIXA DE FERRAMENTAS DE ACO - TIPO SAN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAIXA DE FERRAMENTAS EM CHAPA DE ACO TIPO SANFONA - SEM FERRAMENTAS - ALCA DUPLA MOVEL - 5 GAVETAS - CHAPA DE ACO PINTADA E LINGUETA P/CADEADO - MEDIDAS APROXIMADAS: 50 X 20 X 21 CM	FERCAR	
69961 - CAIXA DE FERRAMENTAS EM PVC, PRETO, M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE FERRAMENTA EM PVC - PRETO - 13,0" - COM ALÇA - FECHO - BANDEJA INTERNA	SAO BERNARDO BLACK JACK	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 7 - CAVADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10101 - CAVADEIRA DE MOLA, COM DOIS CABOS, DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAVADEIRA DE MOLA, COM DOIS CABOS, DE 8": MARCA: ACOPAN, PACETTA, 2 CARAS, VIAT, TRAMONTINA, PANDOLFO.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO VIAT	
16821 - CAVADEIRA TIPO LIGHT,ACO SAE 1045 ESP.2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAVADEIRA TIPO LIGHT: - ACO SAE 1045/70 - ESPESSURA 2 MM - CABO DE MADEIRA NOBRE/MARFIM, MED. 1,20 A 1,50 M	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2589 - CAVADEIRA ARTICULADA, FORJADO EM ACO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAVADEIRA ARTICULADA: - FORJADA EM AÇO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - ESPESSURA MINIMA 2 M - TEMPERADO E REVENIDO - PINTADA E ENVERNIZADA - CABO: ACABADO E LIXADO (EM MADEIRA NOBRE: MARFIM) - TAMANHO: 1,20 A 1,90 M . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 9 - CHAVES COMBINADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2626 - CHAVE COMBINADA 6 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 6 MM; -NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
2625 - CHAVE COMBINADA 7 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 7 MM -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2624 - CHAVE COMBINADA 8 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE COMBINADA : - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 8 MM; - NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
2637 - CHAVE COMBINADA 9 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO ; -BITOLA: 9 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2627 - CHAVE COMBINADA 10 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE COMBINADA: - MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO ; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 10 MM; - NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
26250 - CHAVE COMBINADA 11 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO: -BITOLA: 11 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
36300 - CHAVE COMBINADA 12 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 12 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 9 - CHAVES COMBINADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2634 - CHAVE COMBINADA 13 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 13 MM; - NORMA: DIN 3113	MORETZSOHN TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2623 - CHAVE COMBINADA 14 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 14 MM; - NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2639 - CHAVE COMBINADA 15 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO: -ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; -BITOLA: 15 MM; -NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
36301 - CHAVE COMBINADA 16 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 16 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2640 - CHAVE COMBINADA 17 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3 - CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 17 MM; - NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
36302 - CHAVE COMBINADA 18 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 18 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 9 - CHAVES COMBINADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36303 - CHAVE COMBINADA 19 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 19 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
36304 - CHAVE COMBINADA 20 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 20 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
36305 - CHAVE COMBINADA 21 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 21 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
36306 - CHAVE COMBINADA 22 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 22 MM; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
21685 - CHAVE COMBINADA 23 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 23 MM; -NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
14697 - CHAVE COMBINADA 28 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; -BITOLA: 28 MM; -NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
21689 - CHAVE COMBINADA BITOLA 1/2'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: -MATERIAL: ACO CROMO VANADIO -ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; -BITOLA: 1/2"; -NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 9 - CHAVES COMBINADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21690 - CHAVE COMBINADA BITOLA 9/16'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE COMBINADA: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 9/16"; - NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
41762 - CHAVE COMBINADA EM ACO (16 PECAS)	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	CHAVE COMBINADA EM ACO, ESTOJO COM 16 PEÇAS: - 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2";9/16";5/8";11/16";3/4" - 13/16"; 7/8" ; 15/16"; 1" ; 1.1/16"; 1.1/8"; 1.1/4"	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
76876 - JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 22 MM, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 22 MM, 10 PEÇAS -AÇO VANÁDIO -NIQUELADO E CROMADO -CHAVE COMBINADA COM UM LADO BOCA E OUTRO UNIT DRIVE COM AS MESMAS MEDIDAS O JOGO INCLUI: -1 CHAVE COMBINADA 6 MM, 1 CHAVE COMBINADA 8 MM, 1 CHAVE COMBINADA 10 MM, 1 CHAVE COMBINADA 11 MM, 1 CHAVE COMBINADA 12 MM, 1 CHAVE COMBINADA 13 MM, 1 CHAVE COMBINADA 14 MM, 1 CHAVE COMBINADA 17 MM, 1 CHAVE COMBINADA 19 MM, 1 CHAVE COMBINADA 22 MM.	TRAMONTINA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 10 - CHAVES DE BOCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10144 - CHAVE DE BOCA FIXA 14 X 15 MM, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE FIXA DE BOCA -MATERIAL: ACO CROMO -BITOLA: 14 X 15 MM -NORMA: DIN 3110	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MAYLE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46498 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILIPS, 1/8 X 6	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILIPS, 1/8 X 6" - LAMINA DE ACO FORJADO - TOTALMENTE REVESTIDA DE MATERIAL ISOLANTE NA COR LARANJA EXCLUINDO A PONTA - PARA TRABALHOS ENERGIZADOS ATE 1000 V - 0 DIAMENTRO EXTERNO DO REVESTIMENTO ISOLANTE NÃO PODE SO- BREPOR O DIAMETRO DA LAMINA DE ACO - NORMA EIC 900 - MARCACAO INFORMANDO A REFENCIA E CLASSE DE TENSAO	IRWIN TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2647 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 1/4' X 7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO PHILIPS - MEDIDA: 1/4 X 7"	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
39326 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 1/4'X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILLIPS: - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE 6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 1/4" X 10", 6 X 250 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 350 MM; - PESO APROX.: 95 G . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2658 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 3/16' X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILIPS; - MATERIAL: ACO DIN 17200-50CAV4(SAE 6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 3/16" X 4", 4,50 X 100 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 190 MM; - PESO APROX.: 40 G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39325 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 3/16'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILLIPS: - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE 6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 3/16" X 10", 4,5 X 250 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 370 MM; - PESO APROX.: 50 G. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
28192 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 3/16'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILLIPS; - MATERIAL: ACO DIN 17200 50CRV4(SAE 6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 3/16"X 3.1/8", 4,50 X 80 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 170 MM; - PESO APROX.: 35 G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2630 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 3/8'X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA, TIPO PHILLIPS, MED. 3/8"X 10",	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2657 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 5/16' X 8	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILIPS: - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE 6150), CROMO VANADIO. - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 5/16" X 8", 8 X 200 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 310 MM; - PESO APROX.: 170 G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOX LUX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70033 - CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8"X6", P/ ELETRI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES - 1/8" X 6" - PARA ELETRICISTA - REVESTIMENTO DA HASTE - ATÉ 1000V	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
70032 - CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16"X6", P/ ELET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES - 3/16" X 6" - PARA ELETRICISTA - REVESTIMENTO DA HASTE - ATÉ 1000V	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2599 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/8'X1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE NIQUELADA E CROMADA MED. 3/8" X 10", CABO DE POLIPROPILENO/PVC, PONTA FOSFATIZADA, CONF. MATERIAL ACO DIN 17200-50-CRV 4.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
11347 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE6150),CROMO VANADIO. - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/PV C, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/4" X 4", 6 X 100 MM; - COMPRIMENTO: 200 A 210; - PESO: 65 A 90; - MARCA: GEDORE, MORETZSOHN, TRAMONTINA-PRO, BELZER VANADIO.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
20849 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8' X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIM 17200 50 CRV4 (SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/8" X 3", 3,5 X 75MM; - COMPRIMENTO: 160 A 165; - PESO: 20 A 28G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2608 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIM 17200 50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA, DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/8"X 4", 3 X 100MM; - COMPRIMENTO: 180 A 190MM; - PESO: 20 A 30G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2607 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/16 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIM 17200 50 CRV4 (SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 3/16" X 4", 5 X 100 MM; - COMPRIMENTO: 200MM; - PESO: 55G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2603 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 50 CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265; - BITOLA: 3/16" X 6", 4 X 150MM; - COMPRIMENTO APROX.: 240 MM; - PESO APROX.: 40 G: . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2597 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 5/16' X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 50 CRV4 (SAE 6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA,CABO POLIPROPILENO/PVC AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 5/16" X 8" , 8 X 200 MM - COMPRIMENTO: 320MM; - PESO: 170 A 177G	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2659 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 1/4" X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILIP (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200-50CRV4(SAE 6150),CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO POLIPROPILENO ISOLADO PARA TENSÕES DE ATÉ 1000V CA - PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 1/4" X 6", 6 X 150 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 260 MM; - PESO APROX.: 75 G; . * 3 MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOX LUX FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2648 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 5/16' X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA, TIPO PHILLIPS, MED. 5/16" X 10". -MARCA :GEDORE,TRAMONTINA-PRO,BELZER-VANADIO,MORETZSHON.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN	
2629 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 5/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILIPS (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE 6150), CROMO VANADIO - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 5/16" X 6", 8 X 150 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 260 MM; - PESO APROX.: 150 G. . * 3 MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67848 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4 X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES MATERIAL: AÇO DIN 17200 50 CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA. CABO POLIPROPILENO, PVC AZUL/VERDE, PONTA FOSFORIZADA - DIN 5265 FORMA A BITOLA: 1/4" X 6" 6 X 150MM: COMPRIMENTO: 250 X 260 MM; PESO: 75 A 105 G	TRAMONTINA-PRO BELZER MORETZSOHN GEDORE-HABERO FOX LUX	
20848 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 5/16' X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO. - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 5/16" X 6", 8 X 150 MM; - COMPRIMENTO: 259 A 270MM; - PESO: 145 A 156	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2598 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 5/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200 50 CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 5/16" X 10", 8 X 250MM; - COMPRIMENTO: 369 A 375 MM; - PESO: 170 A 195 G; . * 3 MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2636 - CHAVE INGLESA 10", ACO ESPECIAL TEMPERAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE INGLESA 10" - ACO ESPECIAL TEMPERADO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2632 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 3/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILIPS (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200-50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC - PONTA FOSFATIZADA- DIN 5262 - BITOLA: 3/16"X 6", 4,7 X 150MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 240 MM; - PESO APROX.: 40 G. . * 3 MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2604 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4'X 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES; - MATERIAL: ACO DIN 17200-50 CRV4(SAE 6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/4"X 8", 6 X 200 MM; - COMPRIMENTO: 300 A 310MM; - PESO: 85 A 115 G . * 3 MESES DE GARANTIA DO FABRICANTE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2600 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8' X 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200-50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/8" X 5", 3,5 X 125MM; - COMPRIMENTO: 200 A 218MM; - PESO: 20 A 33 G . * 3 MESES DE GARANTIADO FABRICANTE * COSNTAR NA EMBALAGEM MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2609 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/8" X 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES. - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50 CRV4(SAE 6150) CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 3/8" X 8", 9,5 X 200 MM; - COMPRIMENTO: 320 A 330 MM; - PESO: 190 A 244 G] . * 3 MESES DE GANTIA DO FABRICANTE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
46497 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILIPS, 3/16 X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILIPS, 3/16 X 6" - LAMINA DE ACO FORJADO - TOTALMENTE REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE NA COR LARANJA EXCLUINDO A PONTA - PARA TRABALHOS ENERGIZADOS ATE 1000 V - O DIAMETRO EXTERNO DO REVESTIMENTO ISOLANTE NÃO PODE SO- BREPOR O DIAMETRO DA LAMINA DE ACO - NORMA EIC 900 - MARCACAO INFORMANDO A REFERENCIA E A CLASSE DE TENSAO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2663 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 1/8' X 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA, TIPO PHILIPS (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5262; - BITOLA: 1/8"X 4", 3 X 100MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROX.: 180 MM; - PESO APROX.: 20 G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOX LUX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2596 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4'X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200-50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/4"X 10", 6 X 250MM; - COMPRIMENTO: 348 A 366MM; - PESO: 77 A 97G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2606 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8" X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES (PC) - MATERIAL: ACO DIN 17200-50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMNETO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/8"X 6", 3,17X 150MM; - COMPRIMENTO: 229 A 241MM; - PESO: 24 A 35G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 12 - CHAVES DE GRIFO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2661 - CHAVE DE GRIFO 8', GEDORE/BELZER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MED. 8", COM CABO E CABECA EM ACO DIN 17200 - N. 10501, MARCA: GEDORE/BELZER-VANADIO.	BELZER GEDORE	
27902 - CHAVE DE GRIFO 10', GEDORE/BELZER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MED.10", COM CABO E CABECA EM ACO DIN 17200 - N. 10501, MARCA: GEDORE, BELZER-VANADIO	BELZER GEDORE STARFER	
27903 - CHAVE DE GRIFO 18', GEDORE/BELZER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MED.18", COM CABO E CABECA DE ACO DIN 17200 - N. 10501.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
27901 - CHAVE DE GRIFO 36', GEDORE/BELZER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS MED. 36", COM CABO E CABECA DE ACO DIN 17200 - N. 10501, MARCA: GEDORE/BELZER-VANADIO.	BELZER GEDORE	
46372 - CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MEDIDA 10"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MEDIDA 10" - COM CABO E CABEÇA E AÇO DIM 17200	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2635 - CHAVE PARA TUBOS TP.GRIFO, 12', GEDORE/BE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE PARA TUBOS TIPO GRIFO, MED.12", COM CABO E CABECA DE A CO ESPECIAL E TEMPERADO, CONF. MATERIAL ACO DIN 17200 - N. 10501, MARCA GEDORE/BELZER-VANADIO.	BELZER GEDORE	
2654 - CHAVE DE GRIFO 14', ACO DIN 17200	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MED.14" (PC) - MED. 14 " - COM CABO E CABEÇA - EM AÇO DIN 17200.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 15 - CHAVES INGLESAS(AJUSTAVEIS)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11930 - CHAVE INGLESA 12',AJUST.P/PORCAS,ACO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE INGLESA MED. 12" (PC) - AJUSTAVEL PARA PORCAS - EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO - NORMA: DIN 3117;	BELZER GEDORE STANLEY	
41045 - CHAVE INGLESA 15',AJUST.P/PORCAS,ACO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE INGLESA MED. 15', AJUSTAVEL PARA PORCAS, EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO. NORMA: DIN 3117.	BELZER GEDORE	
14696 - CHAVE INGLESA 8', ACO ESPECIAL TEMPERAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE INGLESA,MED.8" - ACO ESPECIAL TEMPERADO . * ATENDE A NORMA: DIN 3117	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 16 - CHAVES PARA DOBRAR FERRO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16716 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 1/2', COSTA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 1/2".	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	
16713 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 1/4',COSTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 1/4",COSTA,FBM,TARZA, RIO CLARO. -MARCA: COSTA, FBM, TARZA, RIO CLARO.	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	
16712 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/16',COST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/16"	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	
16715 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/8',COSTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/8",COSTA,FBM,TARZA,RIO CLARO. -MARCA: COSTA, FBM, TARZA, RIO CLARO.	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 18 - CHAVES TIPO BIELA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30058 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 9/16" SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L", MODELO LONGO,CABECA DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; PESO: 340 A 380G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
31991 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 10MM SEXTAVADO,IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254, H = 100MM; - PESO: 300 A 350G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
21681 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA : - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 11MM SEXTAVADO,IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L", MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 300 A 350 G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
31993 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQULEDO/CROMADO; - BITOLA: 12MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO, CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM , H = 100MM; - PESO: 310 A 360G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 18 - CHAVES TIPO BIELA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21678 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 13MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L", MODELO LONGO, CABECA DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 315 A 370G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
31996 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 14MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONOCO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 325 A 380G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
31998 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 15MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L", MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 400 A 460G; - MARCA: GEDORE, TRAMONTINA-PRO, BELZER-VANADIO.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
32000 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 16MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 450 A 480G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 18 - CHAVES TIPO BIELA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32005 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 17MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100; - PESO: 500 A 590G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
32006 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 18MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 620G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
32007 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 19MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 720G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
31989 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO.PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 8MM SEXTAVADO, IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L", MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254MM, H = 100MM; - PESO: 140 A 200G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 20 - CINTAS DE LIXA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2756 - CINTA DE LIXA 533X75MM,GRANA 60,BASE D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTA DE LIXA MED. 533 X 75MM, GRANULOMETRIA 60, BASE DE PA NO.	ALCAR NORTON 3M	
2727 - CINTA DE LIXA 533X75MM,GRANA 80,BASE D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTA DE LIXA MED. 533 X 75MM, GRANULOMETRIA 80, BASE DE PA NO.	ALCAR NORTON 3M	
2758 - CINTA DE LIXA 533X75MM,GRANA 100,BASE D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTA DE LIXA MED. 533 X 75MM, GRANULOMETRIA 100, BASE DE PA NO.	ALCAR NORTON 3M	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 21 - COLHERES PARA PEDREIRO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2674 - COLHER DE PEDREIRO 6'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLHER PARA PEDREIRO: - MATERIAL: ACO FORJADO TEMPERADO/REVENIDO SAE 5160, HASTE E LAMINA UNICA PECA; - ACABAMENTO: SEM GUARNICAO, POLIDA, COMCABO DE MADEIRA NO- BRE MARFIM LIXADO ENVERNIZADO; - BITOLA/MEDIDA: LAMINA DE 6";	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2675 - COLHER DE PEDREIRO 8", FORJADO EM ACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER DE PEDREIRO, LAMINA 8" (PC) - LAMINA 8" - FORJADO EM ACO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - TEMPERADO E REVINIDO - HASTE E LAMINA (UNICA PEÇA) - SEM GUARNICAO - POLIDA COM CABO DE MADEIRA NOBRE/MARFIM - ACABADO, LIXADO E ENVERNIZADO. . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2676 - COLHER DE PEDREIRO 10", FORJADO EM AC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER DE PEDREIRO (PC) - LAMINA 10" - FORJADO EM AÇO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - TEMPERADO E REVINIDO - HASTE E LAMINA (UNICA PEÇA) - SEM GUARNIÇÃO - POLIDA, COM CABO DE MADEIRA NOBRE/MARFIN - ACABADO, LIXADO E ENVERNIZADO . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 23 - ACESSORIOS PARA CORTADORES DE GRAMA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23521 - LAMINA DE ACO,TIPO FACA, P/ROCADEIRA S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA DE ACO, TIPO FACA, PARA ROCADEIRA STHIL FS 220, DIAME TRO DO FURO 20 MM, GASOLINA.	SATURNO BALBINOT STIHL	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 24 - DESEMPENADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2679 - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA APROX. 15 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA (PC) - ACABADO E LIXADO - MEDINDO APROX. 15 X 28 CM . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CONDOR PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT FAMADA FASBATINC	
2682 - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA APROX. 15 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA: - ACABADO E LIXADO - MEDINDO APROX. 15 X 28 CM - COM FELTRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CONDOR PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL FAMADA FASBATINC	
11397 - DESEMPENADEIRA PLASTICA (POLIESTIRENO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESEMPENADEIRA PLASTICA(POLIESTIRENO): - MEDINDO APROX. 20 X 30 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CONDOR ASTRA FAMASTIL-PRO GIRALDI CASTOR	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 25 - DISCOS DE CORTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40482 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO, DIAMETRO 14", SEG- MENTO DIAMANTADO COM NO MINIMO 25 DENTES (38MM DE COMPRIMEN- TO X 10MM DE LARGURA X 3MM DE ESPESSURA), FURAÇÃO 1" COM TRA VA. CÓDIGOS: SD8-034 (TYROLIT), SW-16 (WINTERSTONE), CONCRETO (GEOLIT).	GEOLIT TYROLIT	
24181 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO, DIAMETRO 14" X ESPES SURA 5 MM.	PYRAMID SERPA	
40483 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO, DIAMETRO 18", SEG- MENTO DIAMANTADO COM NO MINIMO 32 DENTES (38MM DE COMPRIMEN- TO X 10MM DE LARGURA X 4MM DE ESPESSURA), FURAÇÃO 1" COM TRA VA. CÓDIGOS: SD8-034 (TYROLIT), SW-16 (WINTERSTONE), CONCRETO (GEOLIT).	GEOLIT TYROLIT	
26195 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO, DIAMETRO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE DIAMANTADO - DIAMETRO 110MM X FURO 20MM - USO GERAL - REFRIGERADO OU CORTE A SECO - RPM MAX. 15OOO.	NORTON MAKITA BRASKOKE DIAMANGEL-TYRULIT	
2702 - DISCO DE CORTE, 12'X1/8'X5/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE: DIMENSÕES(DIÂMETRO X ALTURA X FURO)- EM MILIMETROS: 304,8 X 3,2 X 15,9 MM; EM POLEGADAS: 12" X 1/8" X 5/8"; RPM MÁXIMO: 5015; TELAS DE REFORÇO: 2; APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAIS FERRO- SOS EM GERAL;	ALCAR NORTON	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 25 - DISCOS DE CORTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28007 - DISCO DE CORTE, 7' X 1/8' X 7/8'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE CORTE: DIMENSÕES(DIÂMETRO X ALTURA X FURO)- EM MILIMETROS: 177,8 X 3,2 X 22,2 MM; EM POLEGADAS: 7" X 1/8" X 7/8"; RPM MAXIMO: 8595; TELAS DE REFORÇO: 3; APLICAÇÃO: OPERAÇÕES DE CORTE EM REFRATÁRIOS, FERRO FUNDIDO CINZENTO, CONCRETO, GRANITO, MARMÓRE, MATERIAIS NÃO FERROSOS E NÃO METALICOS;	ALCAR KRONOS NORTON	
16795 - DISCO DE SERRA, 36 DENTES, DIAMETRO 26	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE SERRA, DIAMETRO 260 MM - 10.1/4", FURO 20 MM, 36 DENTES DE VIDEA, PARA CORTE DE MADEIRA.	BOSCH SATURNO MAKITA	
2701 - DISCO DE CORTE, 7'X1/8'X7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- DISCO DE CORTE: - DIMENSÕES(DIÂMETRO X ALTURA X FURO): - EM MILIMETROS: 177,8 X 3,2 X 22,2 MM; - EM POLEGADAS: 7" X 1/8" X 7/8"; - RPM MÁXIMO: 8595; - TELAS DE REFORÇO: 2; - APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAIS FER- ROSOS EM GERAL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR KRONOS NORTON	
34414 - DISCO DE CORTE, 12' X 1/8' X 3/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE: - DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA X FURO) - EM MILIMETROS 25 X 1,6 X 22 - EM POLEGADAS 12" X 1/8" X 3/4" - RPM MÁXIMO 5015 - TELAS DE REFORÇO: 2 - APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR,MATERIAIS FERRO- SOS EM GERAL * MARCA REFERÊNCIA : KRONOS, NORTON, ALCAR	ALCAR KRONOS NORTON TELSTAR	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 25 - DISCOS DE CORTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20694 - DISCO DE CORTE, 4.1/2' X 1/8' X 7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE: - DIMENSÕES(DIÂMETRO X ESPESSURA X FURO) - EM MILIMETROS: 115 X 3,0 X 22,23 MM; - EM POLEGADAS: 4.1/2" X 1/8" X 7/8"; - RPM MÁXIMO: 13.300; - TELAS DE REFORÇO: 2; - APLICACAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; REF. DE ESPECIFICAÇÃO: AR 302.	ALCAR KRONOS NORTON TELSTAR	
9914 - DISCO DE CORTE, 9'X1/8'X7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE: - DIMENSÕES(DIÂMETRO X ALTURA X FURO)- - EM MILIMETROS: 228,6 X 3,2 X 22,2 MM; - EM POLEGADAS: 9" X 1/8" X 7/8" - RPM MÁXIMO: 6685 - TELAS DE REFORÇO: 2 - APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAIS FERROSOS EM GERAL - REF. DE ESPECIFICAÇÃO: AR 302. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	ALCAR NORTON MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 26 - DISCOS DE DESBASTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2723 - DISCO DE DESBASTE, 7'X1/4'X7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE DESBASTE, MED.7" X 1/4" X 7/8", REF. NORTON 180-BDA-600	ALCAR KRONOS NORTON	
2721 - DISCO DE DESBASTE, 9"X1/4"X7/8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE DESBASTE, MED. 9" X 1/4" X 7/8", REF.NORTON 230-BDA-600	ALCAR NORTON BOSCH	
2704 - DISCO DE DESBASTE, 9"X1/8"X7/8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE DESBASTE, MED. 9" X 1/8" X 7/8", REF. NORTON 230-BDA-300	ALCAR KRONOS NORTON	
20693 - DISCO DE DESBASTE, 4.1/2'X3/16'X7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE DESBASTE, MED. 4.1/2" X 3/16" X 7/8", REF. NORTON 115 BDA 500	ALCAR KRONOS NORTON	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 27 - DISCOS DE LIXA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2743 - DISCO DE LIXA, 115 X 22 MM, GRANA 36	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE LIXA MED. 115 X 22MM, GRANULOMETRIA 36	ALCAR KRONOS NORTON	
27074 - DISCO DE LIXA, 180 X 22 MM, GRANA 36	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE LIXA MED. 180 X 22MM, GRANULOMETRIA 36, REF. NORTON F212 D	ALCAR KRONOS NORTON DISFLEX	
20692 - DISCO DE LIXA, 115 X 22 MM, GRANA 50	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE LIXA MED. 115 X 22MM, GRANULOMETRIA 50	ALCAR KRONOS NORTON	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 28 - ENXADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21237 - ENXADA NORTE ESTREITA ACO FORJADO, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA NORTE ESTREITA: - EM AÇO FORJADO - COM LAMINA TEMPERADA - 2. 1/2" LIBRA - SEM CABO - MEDINDO A=245 MM X B=230 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA - CNPJ E CÓDIGO DE BARAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO TUPY	
2561 - ENXADAO LARGO, ACO SAE 1045/1070, 278 X '	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADAO LARGO: - FORJADO EM AÇO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - TEMPERADO E REVINIDO - PINTADO/ENVERNIZADO - DE 2 A 3 LIBRAS - SEM CABO - MED. PADRAO MIN. ALT. A=278 MM X L=140 MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
21238 - ENXADA LARGA(NORTE), FORJADO EM ACO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA LARGA(NORTE), FORJADO EM ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC, TEMPERADO E REVINIDO, PINTADO/ENVERNIZADO, 2.1/2 LI BRAS, SEM CABO, MED. PADRAO MIN. ALT. 248 MM X LARG. 305 MM.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
13381 - ENXADA NORTE LARGA ACO FORJADO, 2.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA NORTE LARGA (PC) - MATERIAL: ACO FORJADO SAE 1045/1070 - LAMINA TEMPERADA E REVENIDO - DUREZA: 42 A 46 RC - 2.1/2 LIBRAS - MEDIDAS: 225 MM ALTURA X 302 MM LARGURA - COM CABO DE MADEIRA NOBRE MRAFIM(ACABADO, LIXADO, ENCERADO ENVERNIZADO)	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS TUPY	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 29 - ESMERILHADEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28833 - ESMERILHADEIRA 2300W, 6500RPM, LINHA A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL:- - DISCO DE DESBASTE: 9"(230 MM); - DISCO DE CORTE: 9"(230 MM); - REBOLO COPO: 5"(125 MM); - ESCOVA DE ACO: 5"(125 MM); - 2300 WATTS, 6500 RPM, EIXO M14, 4,8 KG, 220V; - MODELO GWS-23-230-1754.0, BOSCH INDUSTRIAL LINHA AZUL.	BOSCH	
19856 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 850 W, 22	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 850 W, 220 V - MELHOR PROTECAO CONTRA ABRASAO - CAIXA DE ENGRENAGEM EMBUTIDA - LIBERADOR DE DISCO QUICK-CHANGE/OU SIMILAR - MAIOR BOTAO DE TRAVA DO EIXO - SISTEMA DE EXPULSÃO DE PO - POTENCIA: MIN. 850W - RPM: 11000 OU MAIOR - EIXO: M-14 - COMPRIMENTO APROX.: 284 MM - CIRCUNFERENCIA APROX.: 185 MM - DISCO: 4.1/2" - 115 MM - PESO APROXIMADO: 2KG - COM TRAVA DE EIXO - ACOMPANHA: UMA EMPUNHADEIRA AUXILIAR, FERRAMENTAS E DEMAIS COMPONENTES PARA TROCA/FIXAÇÃO DO DISCO. - GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMO 12 MESES. * MARCA/MODELO DE REFERENCIA: BOSCH GWS850, DEWALT DWE4120 OU SIMILAR.	BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 30 - ESPATULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2618 - ESPATULA ACO INOX, 4 MM, CABO DE MADEIR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- ESPATULA ACO INOX, MED. 4 MM - COM CABO DE MADEIRA MARFIM - MARCAS DE REF: MONFORT, TRAMONTINA, PACETTA, FAMASTIL.	TRAMONTINA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT	
2617 - ESPATULA DE METAL, 3", COM CABO DE MADEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA DE METAL LAMINADO (PC) - MATERIAL: ACO SAE 1045 - TEMPERADO REVENIDO - CABO: MADEIRA MARFIM; - BITOLA: 3"(70 A 80 MM);	TRAMONTINA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT	
13035 - ESPATULA ACO INOX, N.06	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA ACO INOX,N.06. - CABO INJETADO EM MADEIRA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 31 - FACOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2579 - FACAO COM BAINHA DE 14', LAMINA EM ACO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FACAO COM BAINHA DE 14",LAMINA EM ACO SAE 1070,C/CABO	TRAMONTINA CORNETA WENZEL	
25207 - FACAO COM BAINHA DE 16', LAMINA EM ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA CORNETA WENZEL	
2578 - FACAO COM BAINHA DE 20',LAMINA EM ACO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FACAO COM BAINHA DE 20", LAMINA EM ACO SAE 1070, COM CABO DE POLIPROPILENO: -PADRAO: FACAO UTILITARIO TRAMONTINA PARA MATO NUMERO 20; -LAMINA APROXIMADAMENTE: 50 CM	TRAMONTINA CORNETA WENZEL	
6906 - FACAO PARA MATO, LAMINA ACO CARBONO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FACAO PARA MATO -MATERIAL: LAMINA EM ACO CARBONO - AFIADO - MEDIDAS DA LAMINA: .COMPRIMENTO: 500MM .ESPESSURA: 2MM .LARGURA: 50MM -ACABAMENTO: LAMINA POLIDA - CABO ERGONOMICO E COMPOSTO POR POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA - PESO: 450 GRAMAS - ACOMPANHA BAINHA .	TRAMONTINA CORNETA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 33 - FOICES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10046 - FOICE LARANJAL 12', SEM CABO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FOICE, TIPO LARANJAL, DE 12", SEM CABO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
16820 - FOICE SAO PAULO 305 MM, COM CABO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FOICE, TIPO SAO PAULO, DE 305MM, COM CABO.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2558 - FOICE RONCA ABERTA, 16', ACO SAE 1045/107	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FOICE RONCA ABERTA, FORJADA EM ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC, TEMPERADO E REVINIDO, CORTE POLIDO, PINTADO/ENVERNI ZADO, SEM CABO, MED. MIN. PECA 16".	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2556 - FOICE SAO PAULO 15', ACO SAE 1045/1070	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FOICE SAO PAULO (PC) - FORJADA EM AÇO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - TEMPERADO E REVINIDO - CORTE POLIDO - PINTADO/ENVERNIZADO - SEM CABO - MED. MINIMA PECA 15"	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 34 - FORCADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10541 - FORCADO CURVO 4 DENTES, SEM CABO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORCADO (CURVO) - EM AÇO 1045/1070/5160 - COM PINTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES - TEMPERADO E REVENIDO - COM 4 DENTES - MEDIDA APROXIMADA 21CM X 18 CM.	TRAMONTINA PACETTA PANDOLFO IMPERIAL TARZA COROA	
10540 - FORCADO RETO COM 04 DENTES, SEM CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORCADO (RETO) - EM AÇO 1045/1070/5160 - COM PINTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES - TEMPERADO E REVENIDO - COM 4 DENTES - SEM CABO - MEDINDO APROXIMADO 28 CM X 18 CM.	TRAMONTINA PACETTA PANDOLFO IMPERIAL TARZA COROA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 35 - FORMOES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2576 - FORMAO COM HASTE LISA DE 1/4', CABO DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FORMAO C/ HASTE LISA , DE 1/4" , LAMINA FORJADA EM ACO ESPE- CIAL/CROMO VANADIO , TEMPERADO , REVENIDO , CHANFRADO, POLI- DO, AFIADO , C/ CABO DE MADEIRA 1A.QUALIDADE , ACABADO E LI- XADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM,POLIDO/ENVERNIZADO.	STANLEY SANDVIK	
13761 - FORMAO COM HASTE LISA DE 3/4', CABO DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FORMAO C/ HASTE LISA , DE 3/4" , LAMINA FORJADA EM ACO ESPE- CIAL/CROMO VANADIO , TEMPERADO , REVENIDO , CHANFRADO, POLI- DO, AFIADO , C/ CABO DE MADEIRA 1A.QUALIDADE , ACABADO E LI- XADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM,POLIDO/ENVERNIZADO.	STANLEY STARFER SANDVIK	
37656 - FORMAO COM HASTE LISA DE 3/8', CABO DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FORMÃO COM HASTE LISA, 3/8", LÂMINA FORJADA EM AÇO ESPECIAL CROMO/VANÁDIO, TEMPERADO, REVENIDO, CHANFRADO, POLIDO, AFIA- DO, COM CABO DE MADEIRA 1A. QUALIDADE, ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM, POLIDO/ENVERNIZADO.	STANLEY SANDVIK	
37677 - FORMAO COM HASTE LISA DE 5/8', CABO DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FORMÃO COM HASTE LISA DE 5/8", LÂMINA FORJADA EM AÇO ESPE- CIAL/CROMO VANÁDIO, TEMPERADO, REVENIDO, CHANFRADO, POLIDO, AFIADO, COM CABO DE MADEIRA 1A.QUALIDADE, ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM, POLIDO/ENVERNIZADO.	STANLEY SANDVIK	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 35 - FORMOES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13036 - FORMAO COM HASTE LISA DE 1', CABO DE M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORMAO C/ HASTE LISA 1": - LAMINA FORJADA EM AÇO ESPECIAL/CROMO VANADIO - TEMPERADO - REVENIDO - CHANFRADO - POLIDO/ENVERNIZADO - AFIADO - COM CABO DE MADEIRA (1ª QUALIDADE) - ACABADO E LIXADO EM MADEIRA (NOBRE/MARFIN) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA STANLEY SANDVIK	
2575 - FORMAO COM HASTE LISA DE 1/2', CABO DE M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORMAO C/ HASTE LISA , DE 1/2": - LAMINA FORJADA EM AÇO ESPECIAL/CROMO VANADIO - TEMPERADO - REVENIDO - CHANFRADO - POLIDO/ENVERNIZADO - AFIADO - CABO DE MADEIRA (1ª QUALIDADE) - ACABADO E PUXADO EM MADEIRA (NOBRE/MARFIN) . * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA STANLEY SANDVIK	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 36 - FRESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27671 - FRESA PARA MEIA ESQUADRIA(45 GRAUS), C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FRESA PARA MEIA ESQUADRIA(45 GRAUS), CORTE A DIREITA - DIAMETRO TOTAL 115 MM - CORTE A DIREITA - DIAMETRO DO FURO CENTRAL 30 MM - ESPESSURA DA FRESA 30 MM - QUATRO DENTES - PARA USO EM MADEIRAS DE ATÉ 28 MM . * MARCA/CODIGO: INDFEMA/2530.03	INDFEMA	
41788 - FRESA PARA MEIA ESQUADRIA(45 GRAUS), C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FRESA PARA MEIA ESQUADRIA(45 GRAUS), CORTE A ESQUERDA - DIAMETRO TOTAL 115 MM - CORTE A ESQUERDA - DIAMETRO DO FURO CENTRAL 30 MM - ESPESSURA DA FRESA 30 MM - QUATRO DENTES - PARA USO EM MADEIRAS DE ATE 28 MM . *MARCA/CODIGO: INDFEMA/2530.04	INDFEMA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 37 - FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS/MARTELETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35355 - FURADEIRA DE IMPACTO, 2 VELOCIDADES, 5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA DE IMPACTO: - 2 VELOCIDADES - TENSAO 220 V - MANDRIL 13 MM(1/2") - POTENCIA MINIMO 500 WATTS - ROTACAO 590/1700 RPM(C/ CARGA) - PERFURACAO: CONCRETO- 16MM ACO - 13MM ALUMINIO- 15MM MADEIRA - 30MM - PESO APROX. 2,2 KG - DUPLA ISOLACAO - GARANTIA MINIMA 1 ANO - REF. MARCA/MOD.: BOSCH GSB 16-2	BOSCH	
28700 - FURADEIRA DE IMPACTO, 500 W, 220V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA DE IMPACTO: - 2 VELOCIDADES - TENSAO 220 V - MANDRIL 10 MM(3/8") - POTENCIA MINIMO 500 WATTS - ROTACAO 1300/1800 RPM - PERFURACAO: CONCRETO- 13MM ACO - 08MM MADEIRA - 20MM - PESO APROX. 1,6 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 37 - FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS/MARTELETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37222 - FURADEIRA DE IMPACTO, 600 W, 220 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA DE IMPACTO: - TENSAO 220 V - MANDRIL 13 MM(1/2") - POTENCIA MINIMO 600 WATTS - ROTACAO 2000 RPM - PERFURACAO: CONCRETO- 16MM ACO - 10MM MADEIRA - 25MM - PESO APROX. 1,8 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - REF. MARCA/MOD.: MAKITA MOD. 8419B	BOSCH MAKITA DEWALT	
29377 - FURADEIRA DE IMPACTO, 700 W, 220 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA DE IMPACTO: - 2 VELOCIDADES - TENSAO 220 V - MANDRIL 13 MM(1/2") - POTENCIA 700 WATTS - ROTACAO 650/2000 RPM - PERFURACAO: CONCRETO- 20MM ACO - 13MM MADEIRA - 40MM - PESO APROX. 2,2 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - REF. MARCA/MOD.: BOSCH GSB 20-2/0601-184178	BOSCH	
27905 - PARAFUSADEIRA 220 V/ 60 HZ, POT. 600 W, P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PARAFUSADEIRA 220 V / 60 HZ: - PARAFUSOS: DIAMETRO 6 MM; - PORTA BITS: 1/4"; - POTENCIA: 600 WATTS; - ROTACAO: 1300 RPM; - COM ACESSORIOS, LINHA AZUL DIN 57740/VDE 0740 (ISOLACAO - PROTETORA)REF.MARCA/MOD.BOSCH INDUSTRIAL GSR 6-20 TE 1423.7.	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 37 - FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS/MARTELETES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27906 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, BATERIA 14,4 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA: - MANDRIL DE 13MM(1/2") - VOLTAGEM DA BATERIA 14,4 V - ROTACAO 1400 RPM - PERFURACAO: MADEIRA - 32MM AÇO - 13MM - DIAMETRO DO PARAFUSO 8 MM ACOMPANHA OS SEGUINTES ACESSORIOS: - UM CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT - DUAS BATERIAS DE 12 V - UMA MALA DE TRANSPORTE - GARANTIA DE 1 ANO - REF. DE MARCA BOSCH	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 38 - GROSAS/DESENGROSSADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59765 - LIMA GROSA 1/2 X 10"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA GROSA GABINET 1/2X10"	HT	
2550 - GROSA REDONDA PARA MADEIRA 12 POLEGADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F LS LIMAS	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 39 - JOGO DE FERRAMENTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11951 - JOGO DE CHAVE ALLEN, 1,5MM A 10MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVES TIPO ALLEN , DE 1,5MM A 10MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	IRWIN TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN STARFER	
38099 - JOGO DE CHAVE ALLEN, 5/32' A 5/8'	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE CHAVES TIPO ALLEN , DE 5/32" A 5/8"	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN STARFER	
73492 - JOGO DE CHAVE ALLEN, 9 PECAS, DE 1/16" A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVE ALLEN, 9 PECAS - POLEGADAS: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" E 3/8"	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN STARFER	
14442 - JOGO DE CHAVE COMBINADA (6 A 24 MM), C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVE COMBINADA(06 A 24MM),CROMO VANADIO; -NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 39 - JOGO DE FERRAMENTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2666 - JOGO DE CHAVE COMBINADA BITOLA 6 A 32 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOGO DE CHAVE COMBINADA : - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3 - CROMO VANADIO; - ACABAMAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 06 A 32 MM; - NORMA: DIN 3113; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
21052 - JOGO DE CHAVE DE FENDA, 1/8', 3/16', 1/4', 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVE DE FENDA - MEDIDAS: 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8" -MATERIAL: CROMO VANADIO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
11222 - JOGO DE CHAVE FIXA, 6 A 22 MM, ACO CROM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVE FIXA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3 - CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 06 A 22MM; - NORMA: DIN 3110;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
36785 - JOGO DE CHAVE FIXA, 6 A 32 MM, ACO CROM	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE CHAVE FIXA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3 - CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 06 A 32 MM; - NORMA: DIN 3110;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
36591 - JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), DIN 1	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): -MATERIAL: ACO DIN 17200 50CRV4-CROMO VANADIO; -ACABAMENTO:FOSFATIZADO,PARA PARAFUSO COM SEXTAVADO INTERNO; -MEDIDAS: COM 10 PECAS; 1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8,7/16 1/2,9/16.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
36587 - JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), DIN 1	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): -MATERIAL: ACO DIN 17200 50CRV4-CROMO VAMADIO; -ACABAMENTO:FOSFATIZADO,PARA PARAFUSO COM SEXTAVADO INTERNO; -MEDIDAS: COM 08 CHAVES DE; 3,4,5,6,8,10,12 E 14MM;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 39 - JOGO DE FERRAMENTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21053 - JOGO DE CHAVE PHILLIPS, 1/8', 3/16', 1/4', 5/	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	JOGO DE CHAVE PHILLIPS, MED. 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",1/2" -MATERIAL: CROMO-VANADIO:	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN	
32592 - JOGO DE PITO(SOQUETE), ESTRIADO-3/8', 6 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE PITO(SOQUETE): - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31 CRV3- CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 06 A 22MM E 1/4"A 7/8" - ESTRIADO - 3/8"; - ACESSORIOS: CATRACA-CABO"T"-CABO DE FORCA COM JOELHO - EXTENSAO 3"- EXTENSAO 6"-JUNTA UNIVERSAL. TOTAL 34 PECAS , TODAS NUMA SO MALETA; - NORMA: DIN 3122/3123/3124; - MARCA: BELZER-VANADIO, CODIGO 203.403 MP.	BELZER	
37600 - JOGO DE SERRA COPO PARA ELETRICISTA/E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE SERRA COPO PARA ELETRICISTA E ENCANADOR: COM 9 SERRAS (3/4", 7/8", 1.1/8", 1.3/8", 1.1/2", 1.3/4", 2" 2.1/4" E 2.1/2") E ACESSÓRIOS A1 E A2 (SUPORTE PARA MANDRIL DE 9,5 MM (3/8") E 13 MM (1/2") RESPECTIVAMENTE E A5 - EXTEN SÃO PARA SUPORTE DE 300 MM (12"); SERRAS COPO EM AÇO RÁPIDO (BI-METAL, QUICK SHORT COMPLETO OU COM PONTAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) EM ESTOJO REFORÇA- DO PORTÁTIL - STARRET.	STARRETT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 40 - ACESSORIOS PARA SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27899 - DISCO DE SERRA, 24 DENTES, DIAMETRO 18	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE SERRA, DIAMETRO 184 MM - 7.1/4", FURO 16 MM, 24 DENTES DE VIDEA, PARA CORTE DE MADEIRA.	BOSCH STARRETT MAKITA	
63632 - LAMINA DE SERRA FITA, 19 X 0,90 MM	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	LAMINA DE SERRA FITA - LAMINA M-42 - AHSS-CO - 19MM X 0,90MM X 4-6 - 06 DENTES/POLEGADA	STARRETT	
28186 - LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETALICA AC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETALICA ACO RAPIDO: - COMPRIMENTO: 300 MM(12"); - LARGURA: 13 MM(1/2"); - ESPESSURA: 0,65 MM(0,025"); - NUMERO DE DENTES/POLEGADA: 24; - REF. DE MARCA/MOD. STARRET BS 1224	STARRETT	
16710 - LAMINA DE SERRA MAQUINA, 305 X 25 X 1,2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MAQUINA: - AÇO RAPIDO AO MOLIBDENIO - PARA CORTE DE MATERIAIS EXTREMAMENTE DUROS: - TOTALMENTE TEMPERADO, DUREZA 63/65 HRC; - DIMENSOES: 12" X 1" X 0,050" (305 X 25 X 1,25 MM); - DIAMETRO DO FURO: 0,334" (8,5 MM); - DENTES POR POLEGADA: 10/POL.	IRWIN STARRETT K&F NICHOLSON	
13042 - LAMINA DE SERRA MAQUINA,HSS 21'X1.3/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA DE SERRA MAQUINA: - ACO RAPIDO AO MOLIBDENIO TOTALMENTE TEMMPERADA, DUREZA 63/65 HRC: - COMPRIMENTO: 21" (533 MM); - LARGURA: 1.3/4" (45 MM); - ESPESSURA: 0,088" (2,25 MM); - NUMERO DE DENTES POR POLEGADA: 4 DENTES/POL.; - STARRET REDSTRIPE RS-2104-8.	STARRETT	
13922 - LAMINA PARA ARCO DE SERRA 12", EM ACO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINMA PARA ARCO DE SERRA 12": - EM AÇO RESISTENTE - 32 DENTES A CADA 25 MM - ESPESSURA 0,60 MM	STARRETT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 40 - ACESSORIOS PARA SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58081 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH, COD. 118A - CONFECCIONADA: ACO RAPIDO - MODELO: T-118A - TIPO DE DENTE: ONDULADO - ESPACO ENTRE DENTES: 2 MM - COMPRIMENTO: 50 MM - REFERENCIA CODIGO: BOSCH/2.608.631.013	BOSCH	
37684 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-101 B; CÓDIGO BOSCH 2.608.630.030; AÇO CARBONO; DISTÂNCIA ENTRE DENTES: 2,7 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; - 10 DENTES/POLEGADA APLICACAO: DENTES RETIFICADOS; UTILIZACAO: MADEIRA MOLE E COMPENSADOS ATE 30 MM.	BOSCH	
37687 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH; CÓDIGO: T-119 BO; CÓDIGO BOSCH 2.608.630.310; AÇO CARBONO; COMPRIMENTO: 83 MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES: 2 MM; TIPO DE DENTE: ONDULADO.	BOSCH	
37679 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH, ENCAIXE T, T-127 D, HSS - DENTES TRAVADOS, UTILIZACAO: ACO DOCE, MADEI- RA/MATERIAL SINTETICO/AMIANTO, REF.MARCA/CODIGO : BOSCH/ 2.608.631.017 - COMPRIMENTO; 100 MM - 9 DENTES/POLEGADA - ESPAÇO ENTRE DENTES; 3 MM	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 40 - ACESSORIOS PARA SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37682 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-144 DF; APLICACAO: BI-METAL; UTILIZACAO: CORTES RUSTICOS EM MADEIRA/AGLOMERADO. REF.MARCA/CODIGO: BOSCH/2.608.634.567 - 74 MM - ESPACO ENTRE DENTES 2,7 MM - 6 DENTES/POLEGADA	BOSCH	
37686 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-344 DF; CÓDIGO BOSCH 2.608.634.243; ACO CARBONO COM DENTES DE ACO RÁPIDO; COMPRIMENTO: 120 MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES: 4 MM; TIPO DE DENTE: TRAVADO.	BOSCH	
37683 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-345 XF; CÓDIGO BOSCH 2.608.634.993; ACO CARBONO COM DENTES DE ACO RÁPIDO; COMPRIMENTO: 105 MM; - 8 DENTES/POLEGADA ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES: PROGRESSIVO; TIPO DE DENTE: TRAVADO.] UTILIZACAO: METAIS NAO FERROSOS COM PROFUND. CORTE DE ATE 25 MM.	BOSCH	
37678 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH - CONFECCIONADA: ACO CARBONO - MODELO: T-111C - TIPO DE DENTE: TRAVADO - ESPACO ENTRE DENTES: 3 MM - COMPRIMENTO: 100 MM - 8 DENTES/POLEGADA - REFERENCIA CODIGO: BOSCH/2.608.637.878	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 40 - ACESSORIOS PARA SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41525 - DISCO DE SERRA, 24 DENTES, DIAMETRO 11	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE SERRA (PC) - DIAMETRO 110 MM - 4.3/8" - FURO 20 MM - 24 DENTES DE VIDEA - PARA CORTE DE MADEIRA	BOSCH STARRETT MAKITA BRASFORT	
2771 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH, COD. T 118B: - ACO RAPIDO, COD. 2608.631.014; - COMPRIMENTO: 50 MM; - DISTANCIA ENTRE DENTES: 2MM; - TIPO DE DENTE: ONDULADO.	BOSCH	
2692 - LAMINA DE ARCO DE SERRA, 305 MM X 13 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA ARCO DE SERRA RIGIDA DE ACO RAPIDO DE ALTA RESISTEN CIA A DESGASTE E ALTA TENACIDADE; - COMPRIMENTO: 305 MM (12"); - LARGURA: 13 MM (1/2"); - ESPESSURA: 0,65 MM (0,025"); - COM 18 DENTES POR POLEGADA; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	IRWIN STARRETT K&F NICHOLSON	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 41 - LIMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23265 - LIMA CHATA BASTARDA 10', K&F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F NICHOLSON	
10656 - LIMA CHATA BASTARDA 12', K&F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F	
2548 - LIMA CHATA BASTARDA, 8'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F LS LIMAS	
10247 - LIMA P/ MOTO SERRA PERFIL REDONDO 8 X 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F	
37633 - LIMA PARA SERRA TICO-TICO BOSCH T333	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA PARA SERRA TICO-TICO BOSCH T333, CODIGO BOSCH - 2.608.609.028.	BOSCH	
36917 - LIMA QUADRADA BASTARDA 1/2' X 10'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F	
36916 - LIMA QUADRADA MURSA 1/2' X 10'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F	
10659 - LIMA QUADRADA MURSA 1/2' X 12'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F	
36915 - LIMA REDONDA BASTARDA 1/2' X 10'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F	
36914 - LIMA REDONDA MURSA 1/2' X 10'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F NICHOLSON	
37690 - LIMA TRIANGULAR MURSA 10', K&F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F	
2541 - LIMA TRIANGULAR MURSA 4', K&F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F LS LIMAS	
37691 - LIMA TRIANGULAR MURSA 5', K&F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 41 - LIMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2545 - LIMA TRIANGULAR MURSA 6', K&F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F	
23267 - LIMA DE ENXADA 8', FORJADO EM ACO ESPE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIMA DE ENXADA: - MED. 8" - FORJADO EM AÇO ESPECIAL - CROMO-VANADIO - DUPLO TRATAMENTO RECOZIDO GLOBULAR - TEMPERA INTEGRAL - DUREZA HOMOGENEA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORNETA K&F NICHOLSON	
2540 - LIMA CHATA MURSA 8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		CORNETA K&F NICHOLSON	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 42 - ACESSORIOS PARA LIXADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37932 - LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 60, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 60, 14 FUROS, COM VELCRO AUTO ADERENTE; REFERÊNCIA BOSCH REDWOOD CÓD. 2.608.605.316. PARA LIXADEIRA OSCILANTE BOSCH GSS 280 A 1293.0.	BOSCH	
37929 - LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 80, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 80, 14 FUROS, COM VELCRO AUTOADERENTE; REFERÊNCIA: BOSCH REDWOOD 2.608.05.317. PARA LIXADEIRA OSCILANTE BOSCH GSS 280 A 1293.0.	BOSCH	
37926 - LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 120,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA PERFURADA, 115 X 230MM, GRANA 120, 14 FUROS, COM VELCRO AUTO ADERENTE; REFERÊNCIA: BOSCH REDWOOD 2.608.605.318. PARA LIXADEIRA OSCILANTE GSS 280 A 1293.0.	BOSCH	
37925 - LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 180,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA PERFURADA, 115 X 230MM, GRANA 180, 14 FUROS, COM VELCRO AUTO ADERENTE; REFERÊNCIA: BOSCH REDWOOD 2.608.605.319. PARA LIXADEIRA OSCILANTE BOSCH GSS 280 1293.0.	BOSCH	
37924 - LIXA PERFURADA, 115 X 230 MM, GRANA 240,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA PERFURADA, 115 X 230MM, GRANA 240, 14 FUROS, COM VELCRO AUTO ADERENTE; REFERÊNCIA: BOSCH REDWOOD 2.608.605.320. PARA LIXADEIRA OSCILANTE BOSCH GSS 280 A 1293.0.	BOSCH	
63399 - SOPRADOR TERMICO PARA RETIRADA DE A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SOPRADOR TÉRMICO PARA RETIRADA DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS - POTÊNCIA 220 V / 2000 WATTS - TEMPERATURA (°C): 50° - 600° - FLUXO DE AR: 250-500/MIN - PESO: 0,6 KG ACOMPANHA - 2 BICOS . * REFERENDIA DE MARCA/MODELO: DEWALT/D26411	DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 43 - LIXADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28834 - LIXADEIRA ANGULAR INDUSTRIAL,POT.2000W,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIXADEIRA ANGULAR INDUSTRIAL:- - DISCO DE LIXA: 7"(178 MM); - REBOLO COPO: 5"(125 MM); - ESCOVA DE ACO: 5"(125 MM); - 2000 WATTS, 5000 RPM, EIXO M14, 4,2 KG, 220V; - MODELO GWS 20-U-1757.0, BOSCH INDUSTRIAL LINHA AZUL	BOSCH	
37603 - LIXADEIRA DE FITA COM CINTO E DISCO SAN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIXADEIRA DE FITA COM CINTO E DISCO SANDER: DIMENSÃO DA MESA: 102" X 31" (2600 X 800 MM); VELOCIDADE DE FITA DE LIXA: 1730 M/MIN.; POTÊNCIA DO MOTOR TRIFÁSICO: 5 HP; MODELO: INVICTA DF-260.	INVICTA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 44 - MACHOS PARA ROSCA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2664 - JOGO DE MACHO 1/2´´ BCW, ACO RAPIDO	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO		DORMER/SKF OSG	
2665 - JOGO DE MACHO 3/16´´BCW, ACO RAPIDO	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	-JOGO DE MACHO 3/16´´BCW -AÇO RÁPIDO -MADIDA 3/16´´ -JOGO COM 03 PEÇAS .	DORMER/SKF OSG	
12132 - JOGO DE MACHO 3/4´´UNC, ACO RAPIDO	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	-JOGO DE MACHO 3/4´´UNC -AÇO RÁPIDO -MEDIDA 3/4´´ -JOGO COM 03 PEÇAS	DORMER/SKF OSG	
67336 - JOGO DE MACHO AO RAPIDO 1/4 BCW	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	-JOGO DE MACHO 1/4´´ BCW -AÇO RÁPIDO -MEDIDA: 1/4´´ -JOGO COM 03 PEÇAS	DORMER/SKF OSG BELTOOLS	
67343 - JOGO DE MACHO AO RAPIDO 5/16 BCW	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	-JOGO DE MACHO 5/16´´ BCW -AÇO RÁPIDO -MEDIDA 5/16´´ -JOGO COM 03 PEÇAS . *MARCA/MODELO: OSG OU SIMILAR	DORMER/SKF OSG	
2585 - MACHO P/ROSCA NC 3/8", 3 UNIDADES, SKF/OSG	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		DORMER/SKF OSG	
2584 - MACHO P/ROSCA NC 5/16', 3 UNIDADES, SKF/O	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		DORMER/SKF OSG LEE TOOLS	
2587 - MACHO P/ROSCA NC 5/8', 3 UNIDADES, SKF/OSG	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		DORMER/SKF OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 45 - MARTELOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31219 - MARTELO BOLA, ACO DIN 17350, COMPRIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO BOLA: - MATERIAL: ACO DIN 17350-31CRV3; - ACABAMENTO: CABECA FOSFATIZADA COM EXTREMIDADES LIXADAS, - COM CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTENCIA; - CARACTERISTICAS: EXTERMIDADES TEMPERADAS POR INDUCAO E COM UM SISTEMA DE FIXACAO DE SEGURANCA DO CORPO DO MARTELO NO CA BO; - COMPRIMENTO: 280 MM; - PESO: 200 G; - PESO TOTAL: 305 G; MARCA GEDORE COD. 037010, REF. 8601-200.	GEDORE	
31223 - MARTELO BOLA, ACO DIN 17350, COMPRIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO BOLA: - MATERIAL: ACO DIN 17350-31CRV3; - ACABAMENTO: CABECA FOSFATIZADA COM EXTREMIDADES LIXADAS, CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTENCIA; - CARACTERISTICAS: EXTREMIDADES TEMPERADAS POR INDUCAO E COM UM SISTEMA DE FIXACAO DE SEGURANCA DO CORPO DO MARTELO NO CA BO; - COMPRIMENTO: 300 MM; - PESO: 300 G; - PESO TOTAL: 410 G; MARCA GEDORE COD. 037020, REF. 8601-300.	TRAMONTINA GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 45 - MARTELOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31221 - MARTELO BOLA, ACO DIN 17350, COMPRIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO BOLA: - MATERIAL: ACO DIN 17350-31CRV3; - ACABAMENTO: CABECA FOSFATIZADA COM EXTREMIDADES LIXADAS, CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTENCIA; - CARACTERISTICAS: EXTREMIDADES TEMPERADAS POR INDUCAO E COM UM SISTEMA DE FIXACAO DE SEGURANCA DO CORPO DO MARTELO NO CA BO; - COMPRIMENTO: 350 MM; - PESO: 700 G; - PESO TOTAL: 880 G; MARCA GEDORE COD. 037040, REF. 8601-700.	GEDORE	
21705 - MARTELO BOLA, CABECA DE ACO SAE 1045,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARTELO BOLA, COM CABECA EM ACO ESPECIAL SAE 1045, FORJADO E TEMPERADO, PESO 500 G, COM CABO DE MADEIRA NOBRE MARFIM (ACA BADO, LIXADO, ENCERADO E ENVERNIZADO), FIXADO COM CUNHA, COM PRIMENTO MINIMO DE 25 CM; COM TRATAMENTO ESPECIAL CABECA E - CABO (PARA PROTECAO CONTRA CORROSAO E UMIDADE).	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL VIAT	
10099 - MARTELO PARA PEDREIRO, CABECA DE AC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO PARA PEDREIRO, COM CABECA EM ACO ESPECIAL SAE 1045, FORJADO E TEMPERADO, COM PESO MINIMO DE 680 G, COM CABO DE MADEIRA NOBRE MARFIM (ACABADO, LIXADO, ENCERADO E ENVERNIZA- DO), FIXADO COM CUNHA, COMPRIMENTO MINIMO DE 25 CM; COM TRA- TAMENTO ESPECIAL CABECA E CABO (PARA PROTECAO CONTRA CORRO-- SAO E UMIDADE), MARCA TRAMONTINA/PACETTA/CORNETA/VIAT/FAMAS- TIL.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL VIAT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 45 - MARTELOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36790 - MARTELO PENA 500 G, ACO FORJADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO PENA: - CABECA: FORJADA EM ACO VANADIUM 32CRV3, COM 500 G; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA DIN 1041,CABO DE MADEIRA MARFIM ENCERADO/ENVERNIZADO, FIXACAO EPOX.	TRAMONTINA PACETTA VIAT-PRO FAMASTIL-PRO CORNETA-PRO STARFER	
31899 - MARTELO PENA RETA, PINTADO, DE ACO FO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO PENA RETA: - MATERIAL: ACO SAE 1045/50 PINTADO E/OU NODULAR GGG 60; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA DIN 1041,CABO DE MADEIRA MARFIM ENCERADO/ENVERNIZADO, FIXACAO EPOX; - BITOLA: 100 GRAMAS;	TRAMONTINA-PRO PACETTA VIAT-PRO FAMASTIL-PRO CORNETA-PRO	
10003 - MARTELO DE UNHA, ACO FORJADO 29MM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARTELO DE UNHA TIPO CARPINTEIRO : - EM AÇO FORJADO (29MM), 670 G - CABO DE MADEIRA TIPO MARFIM - FIXADO COM EPOXI - ACABAMENTO POLIDO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	IRWIN TRAMONTINA-PRO STANLEY GEDORE-HABERO FAMASTIL-PRO CORNETA-PRO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 46 - MORSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2594 - MORSA (TORNO DE BANCADA) DE ACO FORJADO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MORSA(TORNO DE BANCADA) DE ACO FORJADO , N. 08 - MEDIDA: 203 MM DO MORDENTE X 203 MM ABERTURA MAXIAM - PESO: 20,8 K	SOMAR FORJASUL	
13762 - MORSA (TORNO DE BANCADA) DE ACO FORJ	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SOMAR FORJASUL METALSUL	
35434 - MORSA (TORNO DE BANCADA) DE ACO FORJ	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MORSA(TORNO DE BANCADA DE ACO FORJADO, N. 06, MED. APROX. 203 MM DO MORDENTE X 170 MM ABERTURA MAXIMA, COM PESO APROX. DE 15 KG.	SOMAR FORJASUL	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 47 - MOTO-ESMERIL E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2700 - MOTO ESMERIL ELETRICO, 1/2 HP C/ 2 REBOLOS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOTO ESMERIL ELETRICO, 1/2 HP COM 2 REBOLOS, MOTOR COM ENRO-LAMENTO DE COBRE, MONOFASICO, 220 V - 60 HZ.	SOMAR BAMBOZZI	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 49 - PAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2569 - PA QUADRADA 50 CM, COM CABO APROX. 60 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA QUADRADA MEDINDO 50CM, COM CABO DE APROX. 60CM: -MARCA: TRAMONTINA, PACETTA, ACOPAN, DUAS CARAS, PANDOLFO.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
11268 - PA QUADRADA, ACO FORJADO, 25 X 33 CM, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA QUADRADA : - EM AÇO FORJADO - MED. 25 X 33 - SEM CABO - PARA PEDREIRO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
10347 - PA DE BICO N.3, FORJADO EM ACO SAE 1045	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA DE BICO N. 3 - FORJADA EM AÇO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - ESPESSURA MINIMA 2 MM - TEMPERADO E REVENIDO - PINTADO, ENVERNIZADO - CABO: ACABADO E LIXADO - MADEIRA NOBRE: MARFIM - TAMANHO MINIMO: 74 CM COM TERMINAL "Y" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 49 - PAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2570 - PA QUADRADA P/ JARDIM, FORJADO EM ACO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA QUADRADA PARA JARDIM : - FORJADO EM AÇO SAE 1045/1070 - DUREZA 42 A 46 RC - ESPESSURA MIN. 2MM - TEMPERADO E REVINIDO - CABO ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM - TAMANHO MIN. 45 CM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 51 - PLAINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28170 - PLAINA, POT. 710 W, BOSCH GHO 10-82 1594	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PLAINA: - PROFUNDIDADE DE CORTE: 0 A 1 MM; - LARGURA CORTE: 82 MM; - REBAIXO: 0 A 24 MM; - POTENCIA: 710 WATTS; - ROTACOES: 13.000 RPM; - 220/60HZ; - LINHA AZUL - DIN 57740/VDE 0740(ISOLACAO PROTETORA); - BOSCH INDUSTRIAL GHO 10-82 1594.0.	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 52 - SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27908 - SERRA CIRCULAR 220 V / 60 HZ, ROTACAO 4	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA CIRCULAR 60 HZ (220 V) - ROTACAO: 4800 RPM - POTENCIA: 1400 WATTS - CAPACIDADE DE CORTE: 90 GRAUS (62 MM), 45 GRAUS (33 MM) - DISCO DE SERRA: 7.1/4" X 5/8"(184 MM) - LINHA AZUL DIN 57740/VDE 0740, BOSCH INDUSTRIAL GKS 7.1/4 1573.2	BOSCH	
67326 - SERRA CIRCULAR 220 V/60 HZ ROTACAO 580	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA CIRCULAR 60HZ (220V) -ROTAÇÃO : 5800 RPM -POTENCIA 1800 WATTS -CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS (63,5 MM), 45 GRAUS (45 MM) -DISCO DE SERRA: 7.1/4" X 5/8" (185 MM) -DIAMETRO DO FURO: 20 MM PARA CORTE DE MADEIRA . *MARCA/MODELO: 5007 MG - MAKITA	MAKITA	
76703 - SERRA CIRCULAR 7.1/4'	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA CIRCULAR 7.1/4' - VOLTAGEM: 220 V - POTENCIA MÍNIMA: 1.800 WATTS - CAPACIDADE DE CORTE:90 GRAUS SUPERIOR A 63 MM - AJUSTES PARA CORTE EM ÂNGULO - RPM: MÍNIMA 5.000 - DIÂMETRO DA LÂMINA: 7.1/4' - COM SOPRADOR - GARANTIA: MÍNIMA 1 ANO	BOSCH MAKITA DEWALT	
63794 - SERRA COPO ACO RAPIDO BI-METAL DE 1' (	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-SERRA COPO DE AÇO RAPIDO BI-METAL -DIAMETRO: 1' - 35MM - 13/8' -COM DENTES DE AÇO LIGA PASSO CONSTANTE -MODELO:K292	STARRETT	
63795 - SERRA COPO ACO RAPIDO BI-METAL DE 1,1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	-SERRA COPO DE AÇO RAPIDO BI-METAL -DIAMETRO: 1,1/4' -COM DENTES DE AÇO -LIGA PASSO CONSTANTE -MODELO:K292	STARRETT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 52 - SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37685 - SERRA COPO DE ACO RAPIDO BI-METAL 1.1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO BI-METAL, C/ DENTES DE ACO RAPIDO TEMPERADO SOLDADOS A UM CORPO DE ACO LIGA; PASSO CONSTANTE, DIÂMETRO DA SERRA: 1.1/2" (38 MM) MODELO: STARRET K292.	STARRETT	
39203 - SERRA COPO DE ACO RAPIDO BI-METAL 3.1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERRA COPO DE ACO RAPIDO BI-METAL, COM DENTES DE ACO RAPIDO TEMPERADO SOLDADOS A UM CORPO DE AÇO LIGA, MED. 3.1/2"(89MM) PASSO CONSTANTE SH0312.	STARRETT	
63793 - SERRA COPO DE ACO RAPIDO BI-METAL DE 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-SERRA COPO DE AÇO RAPIDO BI-METAL -DIAMETRO: 3/4 - 27MM - 11/6 -COM DENTES DE AÇO RAPIDO TEMPERADO SOLDADOS -A UM CORPO DE AÇO LIGA-PASSO CONSTANTE -MODELO:K292	STARRETT	
37692 - SERRA COPO DE ACO RAPIDO BI-METAL, 1.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO BI-METAL, COM DENTES DE ACO RAPIDO TEMPERADO SOLDADOS A UM CORPO DE ACO LIGA, PASSO CONSTANTE, DIÂMETRO DA SERRA: 1.3/4" - 44 MM; REF. MODELO: STARRET K292.	STARRETT	
37605 - SERRA DE ESQUADRIA ELETRICA, 1650 WATT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA DE ESQUADRIA ELÉTRICA, PARADA RAPIDA: POTÊNCIA: 1650 WATTS; DIÂMETRO DO DISCO: 255 MM (10"); FURO: 16 M - 5/8"; CAPACIDADE DE CORTE: 90 GRAUS: 93 X 95 MM; 45 GRAUS: 93 X 67 MM; ROTAÇÃO: 4600 RPM; PESO: APROXIMADAMENTE 11 KG; MODELO: MAKITA LS 1040.	MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 52 - SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21841 - SERRA MARMORE INDUSTRIAL, 1300 WATTS/22	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA MARMORE INDUSTRIAL:- - CAPACIDADE DE CORTE: 34MM; - DISCO DIAMANTADO: 110 X 20MM; - POTENCIA: 1300 WATTS/220 VOLTS; - RPM: 13000 ; - EIXO: M14 ; - PESO: 2,7 KG A 2,9 KG; * MARCA BOSCH MOD. GDC-34 1551.1, OU MAKITA MOD.4100 NHK.	BOSCH MAKITA	
37604 - SERRA SABRE, VELOCIDADE VARIAVEL, POT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA SABRE, VELOCIDADE VARIAVEL: CAPACIDADE: MADEIRA: 90 MM; TUBOS: 90 MM; POTÊNCIA: 590 WATTS; GOLPES: 0 A 2300 GPM; PESO: APROXIMADAMENTE 2,9 KG; MODELO: JR 3000 V - MAKITA.	MAKITA	
76709 - SERRA TICO TICO, 220V, POTENCIA MINIMA 7	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA TICO TICO, 220V, POTENCIA MINIMA 700 WATTS - NUMERO MÍNIMO DE GOLPES POR MINUTO: 500 A 800 - NUMERO MAXIMO DE GOLPES POR MINUTO: 2800 A 3100 - PROFUNDIDADE DE CORTE EM MADEIRA: MINIMO 75MM - PROFUNDIDADE DE CORTE EM ACO: MINIMO 10MM - PESO MAXIMO : 5KG - CORTE EM 45º - ENGATE RAPIDO QUE FACILITE A TROCA DE LAMINAS SEM AUXILIO DE FERRAMENTAS - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	BOSCH MAKITA DEWALT WESCO/WS3772U	
28167 - SERRA TICO-TICO, POT. MIN. 600W, 220V/60H	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA TICO-TICO: - POTENCIA A PARTIR: 600 W, 220V/60HZ; - CAPACIDADE DE CORTE:ACO 10MM, MADEIRA 100MM, ALUMINIO 20MM - CORTE EM ANGULO ATE 45 GRAUS; - CURSOS: 500 A 3000/MIN; - COM ACESSORIOS; - LINHA AZUL DIN 57740/VDE 0740(ISOLACAO PROTETORA); * MARCA/MODELO SIMILAR: BOSCH GST 100 BCE 1589.7.	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 52 - SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29038 - SERRA TICO-TICO, POT.390 W, 3100 GPM, 2,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA TICO-TICO: - POTENCIA: 390 W - CAPACIDADE DE CORTE: ACO 6MM (1/4") E MADEIRA 55MM - GOLPES: 3.100 GPM - PESO: 2,5 KG - DUPLA ISOLACAO - 220V / 60 HZ - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES - GARANTIA MINIMA DE 01 (HUM) ANO . * MAKITA/MODELO 4300 BA *	MAKITA	
2535 - SERRA COPO EM ACO RAPIDO 3/4', COM GUIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERRA COPO, EM ACO RAPIDO 3/4", COM GUIA; -MARCA: STARRET.	STARRETT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 53 - SERROTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16701 - SERROTE CURVO PARA PODA DE MADEIRA V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		STANLEY	
23268 - SERROTE CURVO PARA PODA DE MADEIRA V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		STANLEY	
42119 - SERROTE DE PODA,PARA MADEIRA,COMPR.LA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERROTE DE PODA, SENDO: -UTILIZADO PARA MADEIRAS EM GERAL; -LÂMINA DE AÇO LAMINADO A FRIO E TEMPERADO; -DENTES TRAVADOS COM PRECISÃO; -EMPUNHADURAS DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE; -ACABAMENTO: TANTO A EMPUNHADURA COMO A AÇO SÃO ENVERNIZADOS PARA EVITAR CORROSÃO; -MATERIAL: AÇO LAMINADO A FRIO; -COMPRIMENTO DA LÂMINA: 305MM (= 12'); -NÚMERO DE DENTES/POL.: 6;	TRAMONTINA CORNETA BELLOTA	
2553 - SERROTE MANUAL EM ACO INOX, CABO DE M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERROTE MANUAL EM ACO INOX, COM CABO DE MADEIRA FECHADO E EN VERNIZADO, COMPRIMENTO 24".	RAMADA NICHOLSON	
2555 - SERROTE MANUAL CABO DE MADEIRA FECHAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERROTE MANUAL: - CABO DE MASDEIRA - FECHADO DE 26" - COMPOSIÇÃO DA LAMINA: AÇO, COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CARBO- NO. TEMPERADO E LIXADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	RAMADA NICHOLSON TRAMONTINA-MASTER	
17696 - SERROTE MANUAL CABO DE MADEIRA, MOD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RAMADA COSTA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 54 - TESOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1917 - TESOURA PARA CORTAR GRAMA, DE 15'(381 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA PARA CORTAR GRAMA: - ACO ESPECIAL - TEMPERADO NO CORTE POR INDUÇÃO - BITOLA: 15"(381MM); . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA CORNETA FAMASTIL-DURASTEEL EMOTH	
13496 - TESOURA PARA PODA, APROX. 2.1/2'(CORTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA PARA PODA: -MATERIAL: ACO ESPECIAL, TEMPERO NO CORTE POR INDUCAO; -BITOLA: APROX. 2,1/2"(CORTE) X 200MM.	TRAMONTINA CORNETA FAMASTIL-DURASTEEL EMOTH	
16599 - TESOURA PARA PODA, APROX. 9', COM FECH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA PARA PODA: -MATERIAL: ACO ESPECIAL, TEMPERADO NO CORTE POR INDUCAO; -BITOLA: 9"(228,6MM).	TRAMONTINA CORNETA	
20331 - TESOURA P/PODAR GRAMA E CERCA VIVA, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA PARA PODAR GRAMA E CERCA VIVA: -MATERIAL: ACO ESPECIAL, TEMPERADO NO CORTE POR INDUCAO; -BITOLA: 25CM,COM CABO DE MADEIRA NOBRE DE 21,5CM DE COMPRI- MENTO;	TRAMONTINA CORNETA FAMASTIL-DURASTEEL	
23269 - TESOURA PARA PODA, 21', MARCA TRAMONTIN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA PARA PODA: -MATERIAL: ACO ESPECIAL,TEMPERADO NO CORTE POR INDUCAO; -BITOLA: 21" (533,4MM).	TRAMONTINA CORNETA FAMASTIL-DURASTEEL EMOTH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 55 - TORQUES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10103 - TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 10'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 10":	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE CID SAGYMA	
25019 - TORQUES DE ACO LIGADO C/TRAT.TERMICO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORQUES DE ACO LIGADO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL: - COMPRIMENTO 330 MM (13"); - PESO 590 GRAMAS; - REF. MOD. CID T-13. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CID	
13755 - TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 12'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 12", FOSFATIZADO, CABECA POLI DA, COM CABO PLASTIFICADO.	IRWIN TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE SÃO ROMÃO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 56 - TALHADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16682 - TALHADEIRA ACO SAE 1045, 3/4' X 25 CM.(10')	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TALHADEIRA EM ACO FORJADO SAE 1045: -MEDIDA: SEXT. 3/4"X 25CM (10");	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL GEDORE-HABERO COSTA	
31638 - TALHADEIRA DE ACO FORJADO 1045, DIAM. 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TALHADEIRA EM ACO FORJADO 1045: -MEDIDA: SEXT.3/4"X 16CM(6"); -MARCA:COSTA,PACETTA,FAMASTIL,TRAMONTINA,CORNETA,HABERO/GED	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL GEDORE-HABERO COSTA MOREIRA	
2538 - TALHADEIRA PLANA,FORJADA ACO SAE 1045,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TALHADEIRA PLANA, FORJADA EM ACO ESPECIAL SAE 1045, TEMPERA- DO E REVENIDO, PINTADO, MEDIDAS MINIMAS: 300MM DE COMPRIMEN- TO X 25MM DE LARGURA.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO	
36585 - TALHADEIRA ACO DIN 17200-50CRV4, PONTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TALHADEIRA: MATERIAL: ACO DIN 17200-50CRV4; ACABAMENTO: FOSFATIZADO, DIN 7255; COMPRIMENTO: 150MM; LARGURA PONTA: 15MM; DIAMETRO: 12,7MM; PESO: 145GR;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
76914 - TALHADEIRA SDS PLUS 20 X 250 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TALHADEIRA SDS PLUS 20 X 250 MM - DE AÇO TEMPERADO, PARA ALVENARIA E CONCRETO - ENCAIXE SDS-PLUS - ESPESSURA: 20 MM (3/4") - COMPRIMENTO: 250 MM (10") - COMPATÍVEL COM QUALQUER FERRAMENTA SDS-PLUS	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 61 - ANCINHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1918 - ANCINHO DE FERRO, 14 DENTES, S/CABO, AP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ANCINHO ACO 1020/1045, 14 DENTES CURVOS COMPRIMENTO APROX. 50CM., SEM CABO.: -MARCA: FAMASTIL, TRAMONTINA, DUAS CARAS, BELLOTA/TUPY.	TRAMONTINA DUAS CARAS FAMASTIL-DURASTEEL BELLOTA-TUPY	
1915 - ANCINHO DE FERRO, 14 DENTES, CABO DE MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ANCINHO ACO SAE 1020/1045 (PC) - 14 DENTES CURVOS - 40 CM COMPRIMENTO - CABO COM COMPRIMENTO DE 120 CM	TRAMONTINA DUAS CARAS FAMASTIL-DURASTEEL BELLOTA-TUPY	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 62 - ESQUADROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32246 - ESQUADRO DE FERRO 10', 25 CM DE COMPRIME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA STANLEY	
16684 - ESQUADRO EM ACO PARA PEDREIRO 12'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CORPO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO - CABO INJETADO EM PROLIPROPILENO NA COR PRETA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA IRWIN STANLEY	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 65 - CHAVES ALLENS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31641 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 80 MM X 28 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4 - CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: FOSFATIZADO,PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTER NO; - MEDIDAS: COMPRIMENTO E ALTURA: 80 X 28MM; - PESO: 17 A 18G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
31642 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 90 MM X 32 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4 - CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: FOSFATIZADO, PARA PARAFUSO COM SEXTAVADO INTER NO; - MEDIDAS: LARGURA E ALTURA: 90 X 32MM; - BITOLA: 6MM; - PESO: 30G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
31643 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 95 MM X 34 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4 - CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: FOSFATIZADO, PARA PARAFUSO COM SEXTAVADO INTER NO; - MEDIDAS: LARGURA E ALTURA: 95 X 34MM; - BITOLA: 7 MM; - PESO: 42 A 43G.	TRAMONTINA BELZER GEDORE MORETZSOHN	
31644 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 100 MM X 36 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4 - CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: FOSFATIZADO,PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTER NO; - MEDIDAS, LARGURA E ALTURA: 100 X 36MM; - BITOLA: 8MM; - PESO: 57 A 60G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 65 - CHAVES ALLENS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31645 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 106 MM X 38 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: FOSFATIZADO,PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTER NO; - MEDIDAS: LARGURA E ALTURA: 106 X 38MM; - BITOLA: 9MM; - PESO: 80 A 81 G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
31648 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 125 MM X 45 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4 - CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: FOSFATIZADO,PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTER NO; - MEDIDAS: LARGURA E ALTURA: 125 X 45MM; - BITOLA: 12 MM; - PESO: 160G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
40042 - CHAVE HEXAGONAL (ALLEN), 160 MM X 63 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE HEXAGONAL(ALLEN): -MATERIAL: AÇO DIN 17200-50CRV-4 - CROMO-VANADIO; -ACABAMENTO:FOSFATIZADO, PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADO INTER- NO; -MEDIDAS:LARGURA E ALTURA: 160MM X 63MM; -BITOLA: 17MM; -PESO: 440G.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 69 - PODADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64893 - PODADOR DE CERCA VIVA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PODADOR DE CERCA VIVA - CILINDRADA MÍNIMA 22,7 CM³ - DIAMETRO DO CILINDRO: 34 MM/1.34 POL - CURSO DO CILINDRO: MÍNIMO 25MM - POTENCIA: 0.7 KW - TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO DE 0,46L DE CAPACIDADE - NÍVEL MÁXIMO DE VIBRAÇÃO EQUIVALENTE (AHV, EQ) PUNHO DIAN TEIRO/TRASEIRO 1.8/2.5 M/S² - NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA NO OUVIDO DO OPERADOR 93DB - NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA LWA 104 DB - COMPRIMENTO DA FACA 60CM/23.62POL - VELOCIDADE MÍNIMA DE CORTE 2.800 CUT/MIN - PESO MÁXIMO 5.7 KG MARCAS/MODELOS REFERENCIA: STIHL HS 81 R/600 E HUQVARNA/226 HD 60 S	STIHL HUSQVARNA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 72 - MARRETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10102 - MARRETA 5 KG COM CABECA OITAVADA,C/C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARRETA COM CABECA OITAVADA, FORJADA, ACO ESPECIAL SAE 1045 TEMPERADO REVENIDO,PINTADO,COM CABO DE MADEIRA NOBRE/MARVIM LIXADO, ENCERADO/ENVERNIZADO,FIXADO C/CUNHA: -PESO 5 KG.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO RIO CLARO	
2672 - MARRETA FORJADA EM ACO ESPECIAL/TEMPE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARRETA FORJADA EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO, DE 500 G, COM ' CABO DE MADEIRA TIPO MARFIM, CORPO POLIDO.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL VIAT TEKFUND	
2670 - MARRETA 1 KG COM CABECA OITAVADA,FORJ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARRETA COM CABECA OITAVADA: - FORJADA EM AÇO ESPECIAL SAE-1045 - COM 01 KG - TEMPERADO E REVENIDO - PINTADO - COM CABO DE MADEIRA NOBRE MARFIN - ACABADO/LIXADO/ENCERADO E ENVERNIZADO - FIXADO COM CUNHA - COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM - COM TRATAMENTO ESPECIAL CABEÇA E CABO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMIDADE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO RIO CLARO TENACE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 72 - MARRETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2671 - MARRETA 2 KG, COM CABO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARRETA COM CABECA OITAVADA, FORJADA EM ACO ESPECIAL SAE - - FORJADA EM AÇO ESPECIAL SAE-1045 - COM 02 KILOS - TEMPERADO E RENIDO - PINTADO - COM CABO DE MADEIRA NOBRE MARFIM - ACABAMENTO, LIXADO, PINTADO, ENCERADO - COM TRATAMENTO ESPECIAL: CABEÇA E CABO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E UMIDADE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO RIO CLARO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37638 - LAMINA DE SERRA MANUAL STARRET GREENS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MANUAL RÍGIDA DE AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTEN CIA A DESGASTE E ALTA TENACIDADE, PARA CORTE DE TODOS OS TI- POS DE ACO; 300 MM X 13 MM X 0,65 MM - 12" X 1/2" X 0,025"; 32 DENTES / POLEGADA; MODELO: STARRET GREENSTRIPE SAFE-FLEX SF 1232; NO. EDP 40034.	STARRETT	
16685 - MACHADINHA 4'(APROX.130X250MM), CABO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACHADINHA DE 4"(APROX. 130 X 250MM), TIPO CACADOR, PESO A- PROX. 600G, EM ACO SAE 1045/70/GGG60, TEMPERADO REVENIDO, COM CABO DE MARFIM;	TRAMONTINA-PRO ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO BELLOTA-TUPY FORJASUL	
32416 - MACHADO GDE ACO/FORJADO C/CABO MADE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACHADO GRANDE EM ACO/FORJADO, - CABO DE MADEIRA/MARFIM - TORNEADO MEDINDO 90 CM DE COMPRIMENTO.	TRAMONTINA WENZEL	
37701 - MAQUINA PARA CORTAR FERRO, CAPACIDAD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MÁQUINA PARA CORTAR FERRO: CAPACIDADE DE CORTE: AÇO REDONDO CA50/60 SAE 1045 ATÉ 25 MM; COMPRIMENTO DA ALAVANCA: APROXIMADAMENTE 1,60 M; LÂMINA EM AÇO TEMPERADO;	SOMAR CID	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76702 - MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR, POT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR - VOLTAGEM: 220 V - POTENCIA MÍNIMA: 800 WATTS - Nº MÁXIMO DE IMPACTOS: SUPERIOR A 4.450 IMP. - Nº MÁXIMO DE ROTAÇÕES NOMINAIS: SUPERIOR 945 RPM - ROTAÇÃO REVERSÍVEL - SELETOR DE OPERAÇÕES: FURAR, FURAR C/ IMPACTO E ROMPIMENTO - ENCAIXE TIPO SDS-PLUS - CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÍNIMA: AÇO 13 MM, MADEIRA 30 MM, CONCRETO 26 MM - ENERGIA DE IMPACTO MÍNIMA 2,7 JOULES - GARANTIA: MÍNIMA 1 ANO	BOSCH MAKITA DEWALT	
61099 - NIVEL DE BOLHA DE ALUMINIO, 60CM , 03 AM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- NIVEL DE BOLHA, 60 CM EM ALUMINIO - 03 AMPOLAS AJUSTAVEIS (2 DE PRUMO, 1 DE NIVEL COM LEITURA DE TOPO) - AMPLA BOLHA DE NIVEL COM LEITURA DE TOPO AMPLIADA, FLUO- RESCENTE E ABERTA EM TRES LADOS PARA FACIL VISUALIZACAO - BOLHAS ENCAPSULADAS EM BLOCO DE ACRILICO - ESTRUTURA EM "I" PARA SERVICOS PESADOS - CAPA ABSORVENTE DE CHOQUE NAS EXTREMIDADES	STANLEY STARRETT	
44860 - NIVEL DE BOLHA, ALUMINIO, 40 CM, 3 AMPOLA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	NIVEL DE BOLHA, ALUMINIO, 40 CM - TRES AMPOLAS (0, 45 E 90 GRAUS) - VISORES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE	STANLEY STARRETT	
30015 - REBITADEIRA MANUAL 'POP', PONT.ACO, P/R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REBITADEIRA MANUAL "POP" COM PONTEIRA DE ACO LIGA, CORPO EM CHAPA DOBRADA, EXTRA REFORCADA E PINOS DE ACO, PARA REBITES DE REPUXO DE 1/8", 5/32" E 3/16"	STANLEY CORNETA-PRO BELTOOLS FOXLUX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28180 - REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE REP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE REPUXO - 1/8', 5/32', 3/16' E 1/4' - PESO 1,3 KG - MEDIO PORTE - TIPO ALAVANCA *MARCA/MODELO: DAGOFIX TR 210 OU SIMILAR	STANLEY CORNETA-PRO DAGOFIX	
37601 - RESPINGADEIRA MOLDUREIRA DE 4 EIXOS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RESPINGADEIRA MOLDUREIRA DE 4 EIXOS: COMPRIMENTO MÁXIMO ESPIGAS: 140 MM; ESPESSURA MÁXIMA ESPIGAS: 90 MM; POTÊNCIA DO MOTOR TRIFÁSICO: 5 HP; MODELO INVICTA RO-90/RAPIDA D.	INVICTA	
37598 - RETIFICADEIRA PONTAS 25 MM, 500 W, 2700 R	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RETIFICADEIRA - 220/230 V - 500 WATTS - 27000 RPM: EIXO: M14; PESO: APROXIMADAMENTE 1,5 KG; POSTAS MONTADAS: DIÂMETRO 25 MM; PESCOÇO: DIÂMERO 43 MM; PINÇAS: 3, 6, 8 MM 1/8" E 1/4"; MODELO BOSCH GGS 27L 1215.0; CÓDIGO: 0601.215.078.	BOSCH	
2565 - SACHO 2 PONTAS MEDINDO 25CM, CABO APR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SACHO DUAS PONTAS COM CABO DE MADEIRA APROX. 120CM, TAMANHO TOTAL APROX. 25CM, COR LARANJA: PADRAO MARCA: TRAMONTINA COD. 77802/501, FAMASTIL 221001.	TRAMONTINA FAMASTIL-DURASTEEL	
70595 - SERRA MARMORE/GRANITO/CONCRETO, 220	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA MARMORE/GRANITO/CONCRETO -CORTE INCLINADO EM ATÉ 45 GRAUS -PODE UTILIZAR DISCO DIAMANTADO DE ATÉ 125MM -POTENCIA:1450W, COM TOLERANCIA DE 5O W NA POTENCIA -CAPACIDADES:A 0 GRAUS:32,5 MM / A 45 GRAUS:21,5 MM -DIAMETRO DO DISCO:125MM -ROTAÇÕES POR MINUTO:12.000 RPM -PESO: 3 KG -CABO DE ENERGIA: 2,5 M -VOLTAGEM : 220 V	MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67205 - TESOURA FACA, POTENCIA 500 W, CURSO S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TESOURA FACA -POTÊNCIA: 500 WATTS -CURSO SEM CARGA: 2.400 MIN-1 -CAPACIDADE DE CORTE: . AÇO 400 N/MM2 2,28 MM . AÇO 600 N/MM2 2,20 MM . AÇO 800 N/MM2 1,90 MM . ALUMÍNIO 400 N/MM2 3,50 MM -PESO: 2,70 KG -VOLTAGEM: 220 / 230 V . *MARCA/MODELO: BOSCH GSC 2,8 PROFISSIONAL 601.506.114	BOSCH	
37599 - TESOURA FACA, POTENCIA 900 W, CURSOS 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TESOURA FACA CAPACIDADE DE CORTE: ACO (400 N/MM2): 3,5 MM ACO (600 N/MM2): 2,9 MM ACO (800 N/MM2): 2,5 MM ALUMÍNIO (400 N/MM2): 4,0 MM CURSOS: 1770 POTÊNCIA: 900 WATTS PESO: APROXIMADAMENTE 4,7 KG 220/230 V MODELO BOSCH GSC 3,3 1507.1 CÓDIGO: 0.601.507.150	BOSCH	
2567 - VANGA DE FERRO(ACO SAE 1045),C/CABO,BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VANGA(PA CORTADEIRA QUADRADA),COM CABO RETO TORNEADO, 1A.QUA LIDADE LIXADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM, MEDIDA ENTRE 1,30 E 1,50M. FERRAMENTA ACO SAE 1045 TEMPERADO E REVENIDO 42-48HRC BITOLA 263/278 X 194/217MM.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1914 - VASSOURA DE ACO FLEXIVEL PARA JARDIM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM, FIXA - 22 ARAMES DE ACO MOLA - ACO SAE 1070 - PINTURA EPOXI,CABO C/EXTREMIDADE TIPO GANCHO: - MARCA: FAMASTIL COD. 203.001 COR LARANJA, TRAMONTINA COD. 77851/601 COR LARANJA.	TRAMONTINA FAMASTIL-DURASTEEL	
2776 - METRO DE MADEIRA/NYLON, ACABAMENTO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	METRO DE MADEIRA / NYLON: - ACABAMENTO NATURAL - LIXADO - CHAPEADO NAS PONTAS INTERMEDIÁRIAS COM FECHO SOBRE PRESSÃO - GRAVADO NA 2 FACES (CENTIMETRO X POLEGADA) - MED. 2 METROS DE COMPRIMENTO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	STANLEY PACETTA BAMBU BRASIL MONFORT	
2775 - NIVEL MADEIRA 40 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIVEL DE MADEIRA COM 40 CM: . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL RAMADA BAMBU	
2577 - PICARETA PA LARGA E MACHADINHA (CHIBANC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PICARETA PA LARGA E MACHADINHA - TIPO: CHIBANCA - MEDIDA: COMPRIMENTO MINIMO 380 MM X LARGURA MINIMA 98 MM - FORJADO EM ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC . TEMPERADO E REVENIDO - PINTADO, ENVERNIZADO - SEM CABO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2777 - PRUMO DE PRECISAO, PARA PEDREIRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PRUMO DE PRECISAO METALICO, PARA PEDREIRO: - TACO DE ALUMÍNIO - CABEÇA COM PERFIL HEXAGONAL - PONTA REMOVÍVEL E RETIFICADA - EMPUNHADURA RECARTILHADA NO CORPO DE AÇO/LATÃO - FIO DE SEDA TRANÇADO OU NYLON COM COMPRIM MÍN DE 2 M - PESO APROX 240 GRAMAS . MARCA DE REFERÊNCIA: STARRETT/SIMETAL *CONSTAR NA EMBALHAGEM: MARCA/CNPJ/CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA PACETTA STARRETT FAMASTIL-DURASTEEL SIMETAL EMAVA	
2778 - REGUA DE ALUMINIO, PARA PEDREIRO, ESPESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA DE ALUMINIO - ESPESSURA GROSSA - MEDIDA 2 METROS DE COMPRIMENTO - LARGURA: 4CM	ALUMISUL MINALEX ALMEX NOVO HORIZONTE	
2571 - PICARETA PONTA E PA LARGA, FORJADO EM A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PICARETA PONTA E PA LARGA(ALVIAO): - FORJADO EM ACO SAE 1045/1070 - DUREZ 42 A 46 RC - TEMPERADO E REVINIDO - PINTADO E ENVERNIZADO - SEM CABO - MED.PADRÃO MIN COMPR. 450 MM X LARG . * CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2572 - MACHADO EM ACO SAE 1045 FORJADO/TEMPE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACHADO EM ACO : - SAE 145 - FORJADO/TEMPERADO - SEM CABO - DUREZA 46 A 50 RC - ACABAMENTO: PRETO - LAMNIA MEDINDO: 203 X 142 MM - OLHO: 30X60MM - PRESO APROX. 1,59 KKG . * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO FAMASTIL-PRO BELLOTA-TUPY FORJASUL	
76928 - PONTEIRO SDS PLUS 250 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PONTEIRO SDS PLUS 250 MM - DE AÇO TEMPERADO, PARA ALVENARIA E CONCRETO - ENCAIXE SDS-PLUS - COMPRIMENTO: 250 MM (10") - COMPATÍVEL COM QUALQUER FERRAMENTA SDS-PLUS - BITOLA: DE 18 A 20 MM (3/4")	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2912 - PARAFUSO CABECA CHATA, AUTO-ATARRACHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, ROSCA AUTO-ATARRACHAN- TE, MED. 3,5 X 16MM, DIN-7972, MATERIAL AÇO CARBONO.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
11739 - PARAFUSO CABECA CHATA, AUTO-ATARRAXAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, ROSCA AUTO-ATARRACHAN- TE, MED. 2,2 X 9,5MM, DIN-7972, MATERIAL AÇO CARBONO.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
29809 - PARAFUSO CABECA CHATA, AUTO-ATARRAXAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, ROSCA AUTO-ATARRACHAN- TE, MED. 2,9 X 13MM, DIN-7972, MATERIAL AÇO CARBONO.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
37642 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA, AÇO SAE 1010/1020, MED. 3,2 X 20 MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2893 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA, AÇO SAE 1010/1020, MED. 3,5 X 20 MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY LUKMA	
2914 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA, AÇO SAE 1010/1020, MED. 3,5 X 25 MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37643 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA, AÇO SAE 1010/1020, MED. 4,2 X 20 MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12917 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA, AÇO SAE 1010/1020, MED. 4,2 X 25 MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY	
37672 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA , FENDA SIMPLES , P/ MADEIRA , MED. 4,8 X 15MM	MITTO CISER JOMARCA FEY	
15244 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA , FENDA SIMPLES , P/ MADEIRA , MED. 4,8 X 45MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY	
37630 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA , FENDA SIMPLES , P/ MADEIRA , MED. 5,5 X 50MM	MITTO CISER JOMARCA FEY	
37631 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES PARA MADEIRA MEDIDA: 5,5 X 60 MM	MITTO CISER JOMARCA FEY	
37632 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA , FENDA SIMPLES , P/ MADEIRA , MED. 5,5 X 70MM	MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				JOMARCA FEY	
2888 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA,FENDA SIMPLES,5,5X75MM,PARA MADEIRA	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12924 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA , FENDA SIMPLES , P/ MADEIRA , MED. 6,1 X 75 MM	MITTO CISER JOMARCA FEY	
11428 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA : - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - MED. 7,5 X 90 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12890 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, MAQUINA, ROSCA INTEIRA AÇO SAE 1010/1020, MED. 3/16" X 1".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12889 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, MAQUINA, ROSCA INTEIRA AÇO SAE 1010/20, MED. 3/16" X 1/2".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
46490 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA - MEDIDA 5X60MM	MITTO CISER JOMARCA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24958 - PARAFUSO CABECA CHATA, SIMPLES, AUTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, ROSCA AUTO ATARRACHAN- TE, MED. 3,5 X 32MM, DIN-7972, MATERIAL AÇO CARBONO.	FEY MITTO CISER JOMARCA	
36841 - PARAFUSO CABECA CONICA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CONICA, AUTO-ATARRAXANTE FENDA, GALVANIZADO MED. 6,1 MM X 7,5 CM.	FEY MITTO CISER JOMARCA	
2848 - PARAFUSO CABECA FRANCESA 1/4" X 1.1/2" M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 1/4" X 1.1/2" C/ PORCA E ARRUELA	FEY MITTO CISER JOMARCA	
2853 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 1/4'X 2.1/2',C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 1/4" X 2.1/2" - ROSCA PARCIAL UNC 20 FIOS POR POLEGADA - COM PORCA E ARRUELA.	FEY MITTO CISER JOMARCA	
2842 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 1/4'X 3.1/2' M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA FRANCESA , MED. 1/4" X 3.1/2" - MEDIDA: 1/4" X 3.1/2" - MEIA ROSCA - COM PORCA E ARRUELA	FEY MITTO CISER JOMARCA	
9684 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 1',CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 3/16" X 1", ROSCA PARCIAL	FEY MITTO CISER JOMARCA	
				FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2867 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 4', CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 3/16" X 4", ROSCA PARCIAL UNC 24 FIOS POR POLEGADA, COM PORCA.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12888 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/8"X 4.1/2" M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABEÇA FRANCESA, MED.3/8" X 4.1/25"MM	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2886 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/8'X 7', C/POR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 3/8" X 7",C/PORCA/ARRUELA.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
20773 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3'X5/16', CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA MEIA-ROSCA MEDIDA 3"X5/16", COM AR- RUELA E PORCA DO TIPO BORBOLETA.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
38114 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 5/16'X 2', CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA MEIA-ROSCA, MED. 5/16"X2", COM POR- CA E ARRUELA.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2871 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		MITTO CISER JOMARCA FEY	
2883 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2837 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		JOMARCA FEY MITTO CISER	
2821 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		JOMARCA FEY MITTO CISER	
2825 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		JOMARCA FEY MITTO CISER	
2830 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA, MEDIDA 3/8"X4.1/2"	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2881 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA, MEDIDA 3/8"X5.1/2"	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2864 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA, MEDIDA 3/8"X6"	JOMARCA FEY MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2860 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA FRANCESA, MEIA ROSCA, 5/16"X2.1/2" -PORCA E ARRUELA	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2862 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA FRANCESA, MEIA ROSCA, 5/16"X4" -PORCA E ARRUELA	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2863 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA, MEDIDA 5/16"X4.1/2" -PORCA E ARRUELA	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2879 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA, MEDIDA 5/16"X5.1/2"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12937 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA: - ROSCA INTEIRA - MED. 1/4" X 1" MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12938 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2856 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INTEIRA, MEDIDA 3/8"X1.1/2" . * NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR A GRAVAÇÃO DA MARCA E DO CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12927 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INTEIRA, MEDIDA 5/16'X1'	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2858 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INTEIRA, MEDIDA 5/16'X1.1/2'	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2861 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA PARC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEDIDA 5/16"X3", ROSCA PARCIAL COM PORCA SEXTAVADA, MATERIAL AÇO CARBONO.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
38181 - PARAFUSO CABECA LENTILHA, AUTO-TRAVANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MITTO CISER JOMARCA FEY	
37284 - PARAFUSO CABECA LENTILHA, AUTO-TRAVANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO AUTO-TRAVANTE, CABECA LENTILHA, DIAMETRO 3/4" X COMPRIMENTO 1/4".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
37283 - PARAFUSO CABECA LENTILHA, AUTO-TRAVANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO AUTO-TRAVANTE, CABECA LENTILHA, DIAMETRO 3/4" X COMPRIMENTO 3/8".	MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2806 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA, FENDA SIMPLES, AUTO-ATARRAXANTE, MED INDO 3,9MM X 32MM.	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2810 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA, FENDA SIMPLES, AUTO-ATARRAXANTE, MED INDO 4,2MM X 22MM.	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2812 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA,FENDA SIMPLES,AUTO-ATARRAXANTE, MEDINDO 4,8MMX38MM.	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2807 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXANTE, MED. 4,8MM X 9,5MM	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2813 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA, FENDA SIMPLES, AUTO-ATARRAXANTE, MED INDO 5,5MM X 75MM.	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2787 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXANTE, MED. 6,1MM X 75MM.	JOMARCA FEY MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76850 - PARAFUSO CABECA PHILLIPS 3,0X16MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 3,0X16MM PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA PHILLPIS 3,0X16MM MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO	MITTO CISER JOMARCA	
65525 - PARAFUSO CABECA PHILLIPS 3,2 MM X 10 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PHILLIPS TIPO PANELA - TIPO: PANELA - MATERIAL: ACO SAE 1008/1010 - ROSCA INTEIRA TIPO C - MEDIDAS: 3,2 MM X 10 MM - ROSCA INTEIRA TIPO C	MITTO CISER JOMARCA FEY	
76851 - PARAFUSO CABECA PHILLIPS 4,0X30MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 4,0X30MM PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA PHILLPIS 4,0X30MM MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO	MITTO CISER JOMARCA	
76849 - PARAFUSO CABECA PHILLIPS 4,5X30MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 4,5X30MM PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 4,5X30MM MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO	MITTO CISER JOMARCA	
44499 - PARAFUSO CABECA PHILLIPS,3,2X30MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 3,2X30MM	MITTO CISER JOMARCA	
44497 - PARAFUSO CABECA PHILLIPS,4,2X50MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 4,2X50MM	MITTO CISER JOMARCA	
2818 - PARAFUSO CABECA REDONDA, FENDA, 1/4'X1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA REDONDA,C/FENDA,MED.1/4"X1.1/2".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2948 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/2'X 1'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 1/2" X 1".	MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12662 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/2'X 5', ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 1/2" X 5", MEIA ROSCA, COM PORCA	JOMARCA FEY MITTO CISER	
12663 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/2'X 6', ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		JOMARCA FEY MITTO CISER	
19702 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/2'X10'. GA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 1/2"X10" , GALVANIZADO A FOGO	JOMARCA FEY MITTO CISER	
20784 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/2'X6.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA GALVANIZADO: - MED. 1/2" X 6.1/2" - ROSCA INTEIRICA, COM PORCA E ARRUELA	JOMARCA FEY MITTO CISER	
12946 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/4'X4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 1/4" X 4"	JOMARCA FEY MITTO CISER	
2945 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/4'X50MM, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 1/4" X 50MM, ROSCA SOBERBA.	JOMARCA FEY MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16782 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/4'X75MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA , MEDIDA 1/4" X 75MM , ROSCA SO- BERBA	MITTO CISER JOMARCA FEY	
19703 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 3/8'X1.1/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 3/8" X 1.1/4".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12942 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 3/8'X3'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MITTO CISER JOMARCA FEY	
2951 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 5/16' X 110 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: - MEIA ROSCA - 5/16" X 110 MM - PARA FIXACAO DE TELHAS - ACOMPANHA CONJUNTO DE VEDACAO	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12948 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 5/16'X3'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 5/16" X 3".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
36842 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, AUTO-ATARR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABECA SEXTAVADA, PARA FIXACAO DE TELHA, MED. 5/16" X 150 MM.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2937 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MEIA ROSCA, MEDIDA 3/16'X2'	MITTO CISER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				JOMARCA FEY	
2929 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MEIA ROSCA, MEDIDA 5/16"X3.1/2"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12898 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MEIA ROSC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA , MEIA ROSCA , MED. 5/16" X 4.1/2"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2939 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, MEDIDA 3/8"X4"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2926 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA : - ROSCA INTEIRA - MEDIDA 5/16" X 1" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2949 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, MEDIDA 7/16"X1.1/2	MITTO CISER JOMARCA FEY	
36912 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA SO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA SOBERBA, GALVANIZADO, MED. 5/16" X 2".	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30372 - PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM(VERGALHAO)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM(VERGALHAO) - EM ACO GALVANIZADO A FOGO - COM DIAMETRO DE 1/2" - COM 1 METRO DE COMPRIMENTO - ROSCA TOTAL - CONF.ACO ABNT 1010/20 - GALVANIZACAO DE FERRAGENS NORMA ABNT 6323	J&A DISPAN	
35029 - PARAFUSO MED. 3/8' X DIAMETRO 1', BICROMAT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO MED. 3/8" X DIAMETRO 1" , BICROMATIZADO	MITTO CISER JOMARCA FEY	
17269 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/4" X 2.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED.3/4 X 2.1/2", RNC	MITTO CISER JOMARCA FEY	
17301 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/4"X1.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA, MED: 1/4" X 1.1/2", RNF	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2927 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 5/16'X1.1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, MED. 5/16" X 1.1/2".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2901 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA, AÇO SAE 1010/1020, MED. 2,8 X 16 MM .	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2900 - PARAFUSO CABECA CHATA,FENDA SIMPLES, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 6,0 X 70 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2850 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 1/4'X 2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 1/4" X 2"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2832 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 1'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 3/16" X 1".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2836 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 2' MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA FRANCES , MED. 3/16" X 2"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2851 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA - MEDIDA: 1/4" X 2" - MEIA ROSCA - COM PORCA E ARRUELA	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2843 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA -MEDIDA 1/4"X3.1/2" -MEIA ROSCA	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2829 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MEIA ROSCA, MEDIDA 3/8"X4"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2849 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, ROSCA INTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		MITTO CISER JOMARCA FEY	
2817 - PARAFUSO CABECA REDONDA, FENDA, 1/4'X5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO DE CABEÇA REDONDA ABAULADA COM FENDA SIMPLES, ROSCA INTEIRA, MED. 1/4" X 5/8", COM UMA PORCA SEXTAVADA DE 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS. - ACABAMENTO DO CONJUNTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO	MITTO CISER JOMARCA FEY BELENUS	
21797 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, GALVAN. A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, GALVAN. A FOGO , ROSCA 1/2" X 10"	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12911 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA : - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 2,5 X 25 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12912 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA : - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 2,8 X 20 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12914 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED.3,2 X 10 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2891 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA- - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 3,2 X 16 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12915 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 3,5 X 45 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNMNJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12776 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 3,8 X 30 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
19372 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED.4,2 X 38 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12916 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED.4,2 X 40 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12918 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,2 X 65 MM . * CONSTAR NA ENBAKAGEN: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12919 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA : - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,8 X 35 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2904 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,8 X 40 MM . * CONTER NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12920 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,8 X 65 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14441 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,,8 X 90 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
10768 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 5,5 X 100 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12922 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - CABEÇA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 5,8 X 40 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2898 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 6,0 X 40 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2899 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED.6,0 X 50 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
47120 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS 3,5 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 3,5 X 20 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 3,5 X 20MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	
55243 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS, 3,5 X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS, 3,5X16MM PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3,5X16MM MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO	MITTO CISER JOMARCA	
55242 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS, 5,0 X 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS, 5,0 X 50 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 5,0 X 50 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	
57399 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS, 6,0 X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS, 6,0 X 60 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 6,0 X 60 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44498 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS,3,5 X 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 3,5 X 40 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 3,5 X 40 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJE E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	
2814 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA: - FENDA SIMPLES - AUTO ATARRAXANTE - MED. 6,3 M X 50 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2792 - PARAFUSO CABECA PANELA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - MED. 4,8 MM X 40 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2933 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA - MEDIDAS: 1/4" X 2" - MATERIAL: AÇO INOX - ACABAMENTO: PASSIVADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2930 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: - ROSCA INTEIRA - MED. 3/8" X 1" - MATERIAL: AÇO INOX - ACABAMENTO: PASSIVADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2944 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: - ROSCA INTEIRA - MEDIDA: 3/8" X 2" - MATERIAL: ACO INOX - ACABAMENTO: PASSIVADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2928 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: - ROSCA INTEIRA - MEDIDA 5/16" X 2" - MATERIAL: ACO INOX - ACABAMENTO: PASSIVADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2874 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 1 1/4' M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 3/16" X 1 1/4"	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 2 - ABRACADEIRAS/CINTAS ABRACADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38401 - ABRACADEIRA DE NYLON BRCA, 5,0 X 380M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA -MEDIDA: 5,0 X 380MM COMPR.	CEMAR HELLERMAN BRASFORT	
7029 - ABRACADEIRA EM NYLON BRANCA, 5,0 X380M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA T-50L -MEDIDA: 5,0 X 380 MM COMPR.	CEMAR HELLERMAN BRASFORT	
12487 - ABRACADEIRA PLASTICA T-50-R, 20,5CM COM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRAÇADEIRA PLASTICA -T-50R NATURAL -COMPRIMENTO:20,5CM	CEMAR HELLERMAN BRASFORT SDM	
69978 - ABRACADEIRA TIPO D, 3/4", COM CUNHA, GA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA - TIPO D - 3/4" - COM CUNHA - GALVANIZADA	DISPAN ELETROPERFIL	
31419 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 1',GALVANIZAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRACADEIRA TIPO D , DIAM . 1" , GALVANIZADA , C/ PARAFUSOS E PORCAS	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
3093 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 1/2',GALVANIZA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRACADEIRA TIPO "D", DIAMETRO 1/2", GALVANIZADA, COM PORCAS E PARAFUSOS.	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
27006 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 2',GALVANIZAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRACADEIRA TIPO "D", DIAMETRO 2", GALVANIZADA, COM PORCAS E PARAFUSOS.	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
3092 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 3/4', GALVANIZADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRACADEIRA TIPO "D", DIAMETRO 3/4" (PC) - GALVANIZADA - COM PORCAS E PARAFUSOS	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 2 - ABRACADEIRAS/CINTAS ABRACADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37217 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 3'GALVANIZADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA TIPO "D", DIAMETRO 3", GALVANIZADA, COM PORCAS E PARAFUSOS.	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
37218 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 4'GALVANIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA TIPO D, DIAMETRO 4", GALVANIZADA, COM PORCAS E PARAFUSOS.	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
25315 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM.1 1/2',GALVANI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRACADEIRA TIPO D, DIAMETRO 1 1/2", GALVANIZADA, COM PORCAS E PARAFUSOS.	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
29491 - ABRACADEIRA TIPO T-30R, PRETA, COM APR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA TIPO T-30R - COMPRIMENTO: 15,5 CM	CEMAR HELLERMAN BRASFORT	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36902 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 10', BICROMAT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA DE PRESSAO , MEDIDA 10", BICROMATIZADA	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15515 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 3/4'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA DE PRESSAO , MEDIDA 3/4"	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
35031 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 3/8', BICROMA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA DE PRESSAO , MEDIDA 3/8" , BICROMATIZADA	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15517 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 5/16'.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA DE PRESSÃO , MEDIDA 5/16"	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
32212 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 6', BICROMATI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA DE PRESSAO , MEDIDA 6" , BICROMATIZADA	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
32209 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 8', BICROMATI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA DE PRESSÃO , MEDIDA 8' , BICROMATIZADA	MITTO	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				CISER JOMARCA FEY INAP	
35024 - ARRUELA LISA 3/8', ZINCADA, REF. DP-141	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA LISA 3/8" , ZINCADA , REF. DP-141	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
35030 - ARRUELA LISA DE FERRO, 3/8', BICROMATIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO , MEDIDA 3/8" , BICROMATIZADA	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15510 - ARRUELA LISA DE FERRO, 7/16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDIDA 7/16" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
32208 - ARRUELA LISA DE FERRO, 8', BICROMATIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO , MEDIDA 8", BICROMATIZADA	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2973 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 1.1/4" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
2977 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 1/2" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
9783 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 2" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
26993 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 3" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
15513 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 1/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA DE PRESSAO: - MEDIDA 1/4" - FABRICADA EM FERRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2970 - ARRUELA LISA DE FERRO, 3/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDIDA 3/16" - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2967 - ARRUELA LISA DE FERRO, 1/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO 1/4" (PC) - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2972 - ARRUELA LISA DE FERRO, 3/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDICA 3/8" - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2968 - ARRUELA LISA DE FERRO, 5/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO (PC) - MEDIDA 5/16" - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15512 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA DE PRESSAO: - MEDIDA 1/2" - FABRICADA EM FERRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15514 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 3/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA DE PRESSÃO: - MEDIDA 3/16" - FABRICADA EM FERRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNAPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15516 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 3/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA DE CALÇO 3/8" - MEDIDA 3/8 - FABRICADA EM FERRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15518 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 7/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA DE PRESSÃO: - MEDIDA 7/16" - FABRICADA EM FERRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
15519 - ARRUELA DE PRESSAO, MEDIDA 9/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA DE PRESSÃO: - MEDIDA 9/16" - FABRICADA EM FERRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2974 - ARRUELA LISA DE FERRO, 1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDIDA 1/2" - ZINCADA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2978 - ARRUELA LISA DE FERRO, 5/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDIDA 5/8" - BICROMATIZADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 4 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36843 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-12	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO S-12.	CISER FISCHER IVASA	
2957 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-10, COM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇAO - S-10 - COM PARAFUSO - COMPRIMENTO DA BUCHA 50MM - PARA PARAFUSO DE 6-8 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	
2959 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-6, COM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO - S-6 - COM PARAFUSO - COMPRIMENTO DA BUCHA: 30 MM - PARA PARAFUSOS 3-4 MM . * COSNTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	
2956 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE NYALON PARA FIXAÇÃO S-8 - COMPRIMENTO DA BUCHA: 40 MM - PARA PARAFUSOS DE 4,5-6 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	
2960 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-8, COM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO - S-8 - COM PARAFUSO	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 5 - CADEADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75954 - CADEADO 35/50MM HASTE LONGA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEADO - HASTE LONGA - 35/50 MM - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO - CORPO EM LATÃO MACIÇO RESISTENTE AO TEMPO - MARCA/MODELO: CADEADO CR 35/50 PAPAIZ OU SIMILAR	PADO PAPAIZ GOLD	
74440 - CADEADO TETRA CHAVE DE 60 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEADO TETRA CHAVE 60 MM -TAMANHO: 60 MM -TIPO:TETRA-CHAVE -MATERIAL: LATÃO -ORIGEM: NACIONAL -GARANTIA: 12 MESES -CORPO EM LATÃO MACIÇO -HASTE EM AÇO CEMENTADA	PADO PAPAIZ GOLD	
3060 - CADEADO DE 20 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 20 MM , EM ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO - CORPO EM LATAO MACICO - HASTE DE AÇO TEMPERADO - ACOMPANHA DUAS CHAVES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CPNJ E CÓDIGO DE BARRAS	PADO PAPAIZ GOLD JANSSEN FRITSEN PILLER	
3054 - CADEADO DE 25 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO - 25 MM - MATERIAL: ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO - CORPO EM LATAO MACICO - RESISTENTE AO TEMPO	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	
3055 - CADEADO DE 30 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO - 30 M/M - AÇO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO - CORPO EM LATÃO MACIÇO RESISTENTE AO TEMPO	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 5 - CADEADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3056 - CADEADO DE 35 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 35 M/M - ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE DE SERRA - CORPO EM LATAO MACICO . TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO RESISTENTE AO TEMPO	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	
3057 - CADEADO DE 40 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 40 MM - ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - CORPO EM LATÃO MACIÇO - TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO - HASTE DE AÇO TEMPERADO - ACOMPANHA DUAS CHAVES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PADO PAPAIZ GOLD JANSSEN FRITSEN LAND PILLER	
3058 - CADEADO DE 45 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 45 M/M, EM ACO TEMPERADO, RESISTENTE A CORTE E SERRA,COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO, CORPO EM LATAO MACICO RESISTENTE AO TEMPO .	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	
3059 - CADEADO DE 50 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 50 MM EM AÇO TEMPERADO (PC) - RESISTENTE A CORTE E SERRA - COM TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO - CORPO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE ACO TEMPERADO - ACOMPANHA DUAS CHAVES . * COSNTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PADO PAPAIZ GOLD JANSSEN FRITSEN LAND PILLER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 7 - DOBRADICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11744 - DOBRADICA DE ACO POLIDO DE 1'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADIÇA DE AÇO POLIDO DE 1"	RODRIGUES PADO PAPAIZ	
11745 - DOBRADICA DE ACO POLIDO DE 1.1/4'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADIÇA DE AÇO POLIDO DE 1.1/4"	RODRIGUES PADO PAPAIZ	
10759 - DOBRADICA DE ACO, CROMADA, DE 3'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADIÇA DE AÇO, CROMADA, DE 3"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	
45622 - DOBRADICA DE FERRO 1"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADIÇA DE FERRO 1"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	
29887 - DOBRADICA DE FERRO COM DOBRA BICROMAT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADIÇA DE FERRO , COM DOBRA BICROMATIZADA , MED. 8 MM	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	
9808 - DOBRADICA DE FERRO DE 2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADIÇA DE FERRO , DE 2"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 7 - DOBRADICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3077 - DOBRADICA DE FERRO DE 2.1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADICA DE FERRO , DE 2.1/2"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	
37635 - DOBRADICA DE VARA LATAO, 30MM X 1500M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADICA DE VARA LATÃO -MEDIDAS:30MM LARG X 1500MM ALT	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA PADO PAPAIZ	
1810 - DOBRADICA LATAO CROMADO 2 1/2"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DOBRADIÇA LATAO CROMADO 2 1/2"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA PADO PAPAIZ	
3082 - DOBRADICA TIPO CANECA S/MOLA,BRACO CU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADICA TIPO CANECA S/ MOLA, BRACO CURVO , COMPLETA MED. 1.3/8"	PLASTIPAR ALBRAS	
3076 - DOBRADICA DE FERRO DE 1.1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADIÇA DE FERRO , DE 1.1/2"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 7 - DOBRADICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3078 - DOBRADICA DE FERRO DE 3'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADICA DE FERRO , DE 3" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	
3079 - DOBRADICA DE FERRO DE 3.1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADICA DE FERRO , DE 3.1/2"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 8 - FECHADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39025 - FECHADURA EXTERNA, 65 MM, DE EMBUTIR,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FECHADURA EXTERNA, 65 MM, DE EMBUTIR, NORMA A.B.N.T:- - PREGUINHO (PARA FIXAÇÃO DA MAÇANETA) ; - MATERIAL EM AÇO ; - LIGA NÃO FERROSA ; - PLÁSTICO DE ENGENHARIA ; - PARAFUSOS QUE ACOMPANHAM: * 3,5 X 19MM, CABEÇA CHATA (FIXAÇÃO CHAPA TESTA) ; * 2,5 X 12MM, CABEÇA CHATA (FIXAÇÃO CONTRA CHAPA) ; * 2,5 X 12MM, CABEÇA OVAL (FIXAÇÃO ROSETA) ; * 2,5 X 10MM, CABEÇA OVAL (FIXAÇÃO ESPELHO).	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
18289 - FECHADURA TUBULAR COM BOTAO CHAVE, P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FECHADURA TUBULAR COM BOTAO CHAVE, ACABAMENTO NA COR PRETO, PARA PORTA DE DIVISORIA.	PAPAIZ LAFONTE VOLGA	
37700 - FECHADURA TUBULAR COM BOTAO/CHAVE P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FECHADURA TUBULAR COM BOTÃO CHAVE DE UM LADO E CHAVE DE OUTRO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA DIVISÓRIA.	PAPAIZ LAFONTE VOLGA	
3064 - FECHADURA INTERNA, 40 MM, DE EMBUTIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA INTERNA (PC) - MEDIDA: 40 MM DE EMBUTIR - COMPOSIÇÃO: AÇO ZAMAC - NORMA ABNT: 1010/1020 . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
3066 - FECHADURA EXTERNA, 40MM, DE EMBUTIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA EXTERNA (PC) - MEDIDA: 40 MM DE EMBUTIR - COMPOSIÇÃO: AÇO ZAMAC - NORMA ABNT: 1010/1020 . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS
Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS
Classe : 8 - FECHADURAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SOPRANO AROUCA UEME	
3071 - FECHADURA TIPO LIVRE/OCUPADO,INTERNA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA TIPO LIVRE/OCUPADO (PC) - INTERNA DE INBUIR - NORMA ABNT	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
36909 - FECHADURA BANHEIRO, 40 MM, DE EMBUTIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA BANHEIRO , 40 MM , DE EMBUTIR , NORMA ABNT	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
3063 - FECHADURA PARA GAVETA, SIMPLES, METALIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA PARA GAVETA, SIMPLES, METALICA - SIMPLES - METÁLICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 10 - GANCHOS/OLHAIS/PINCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69976 - GANCHO CURTO PARA PERFILADO, 10CM, G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANCHO - CURTO - PARA PERFILADO - 10 CM - GALVANIZADO	DISPAN ELETROPERFIL	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 12 - HASTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3025 - HASTE REDONDA GALV.1/4' X 500MM, P/FIXACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	HASTE REDONDA GALVANIZADA DE 1/4"X 500MM, PARA FIXACAO DE TE LHAS, COM PORCAS E ARRUELAS.	CISER JOMARCA MULTINOX J.E.A FIBROFIX FRAZÃO HENRIQUE	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 16 - PORCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37324 - PORCA LOSANGULAR PINO 1/4'. GALVANIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORCA LOSANGULAR COM PINO DE 1/4", GALVANIZADA. REF. DP - 623 - DISPAN.	DISPAN	
3019 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA, MED. 1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORCA SEXTAVADA , MED. 1/2"	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
35378 - PORCA SEXTAVADA, MEDIDA 1/2'X12 BSW,E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORCA SEXTAVADA, MEDIDA 1/2'X12 BSW,EM ACO BICROMATIZADA, ROSCA DIN 11, DIMENSOES METRICAS DIN 934.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2964 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA, MED. 1/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA, MED. 1/4" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2982 - PREGO COM CABECA, 6 X 6, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 6 X 6 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2984 - PREGO COM CABECA, 8 X 8, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 8 X 8 , ACONDICIONADO EM MAÇO ; -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
13061 - PREGO COM CABECA, 9 X 10, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 10 X 9 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
31816 - PREGO COM CABECA, 10 X 10, ACO 1010/1020	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PREGO COM CABECA DE ACO TEMPERADO 1010/1020 E NIQUELADO , ACONDICIONADO EM PACOTE C.100 UN. , MED. 10 X 10.	FIKISS BENFIXA	
2986 - PREGO COM CABECA, 11 X 11, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 11 X 11 , ACONDICIONADO EM MAÇO ; -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
13063 - PREGO COM CABECA, 14 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 14 X 18 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
19370 - PREGO COM CABECA, 15 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 15 X 18 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13064 - PREGO COM CABECA, 16 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 16 X 18 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
38113 - PREGO COM CABECA, 16 X 21, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO C/ CABEÇA, MED.16 X 21, ACONDICIONADO EM MAÇO. -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2991 - PREGO COM CABECA, 16 X 24, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 16 X 24 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
31372 - PREGO COM CABECA, 17 X 21, ACO 1010/1020	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PREGO COM CABECA EM ACO TEMPERADO 1010/1020 E NIQUELADO , MED. 17 X 21 , ACONDICIONADO EM PACOTE C.100 UN.	FIKISS BENFIXA	
33244 - PREGO COM CABECA, 17 X 21, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 17 X 21 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ; -MARCA: GERDAU/BELGO	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
68901 - PREGO COM CABECA, 18 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO COM CABEÇA MEDIDA 18 X 21 ACONDICIONADO EM MACO NORMA 6627/81 CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2996 - PREGO COM CABECA, 18 X 30, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 18 X 30 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9807 - PREGO COM CABECA, 19 X 27, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 19 X 27 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2997 - PREGO COM CABECA, 19 X 30, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 19 X 30 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3000 - PREGO COM CABECA, 22 X 42, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 22 X 42 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
68743 - PREGO COM CABECA,15X15, ACO 1010/1020,	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PREGO COM CABEÇA DE AÇO TEMPERADO 1010/1020 E NIQUELADO - ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES - MED. 15 X 15	GERDAU BELGO MINEIRA	
2980 - PREGO GALV.P/ FIXACAO DE TELHA DE AMIANT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO GALV. P/ FIXACAO DE TELHA DE AMIANTO, MED. 18 X 27, C/ ARRUELA PLASTICA, ACONDICIONADO EM MAÇO ; -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA	
3002 - PREGO SEM CABECA, 6 X 6, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 6 X 6 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
11741 - PREGO SEM CABECA, 8 X 8, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 8 X 8 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11742 - PREGO SEM CABECA, 10 X 10, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO S/ CABEÇA, MED. 10 X 10, ACONDICIONADO EM MACO. -NORMA: NBR 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3010 - PREGO SEM CABECA, 11 X 11, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 11 X 11 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3004 - PREGO SEM CABECA, 12 X 12, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 12 X 12 ,ACONDICIONADO EM MAÇO, -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
39919 - PREGO SEM CABECA, 12 X 15, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO SEM CABEÇA, 12 X 15, MAÇO COM 1 KG -NORMA 6627/81	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
11743 - PREGO SEM CABECA, 13 X 15, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 13 X 15 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
38112 - PREGO SEM CABECA, 13 X 18, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	MACO	PREGO S/ CABEÇA, MED.13 X 18, ACONDICIONADO EM MAÇO. -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3012 - PREGO SEM CABECA, 14 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 14 X 18 , ACONDICIONADO EM MAÇO, -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21291 - PREGO SEM CABECA, 15 X 21, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 15 X 21 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	AMAZON ACO LAUMAR GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2988 - PREGO COM CABECA, 13 X 15, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED.13 X 15 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2987 - PREGO COM CABECA, 12 X 12, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABECA: - MED. 12 X 12 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3008 - PREGO COM CABECA, 13 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO COM CABEÇA: - MED. 13 X 18 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2990 - PREGO COM CABECA, 15 X 15, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 15 X 15 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2985 - PREGO COM CABECA, 10 X 10, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 10 X 10 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2989 - PREGO COM CABECA, 14 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 14 X 21 - ACONDICIONAL EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	LAUMAR GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2992 - PREGO COM CABECA, 15 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 15 X 21 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2993 - PREGO COM CABECA, 17 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED 17 X 21 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA\/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3009 - PREGO COM CABECA, 17 X 27, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 17 X 27 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2994 - PREGO COM CABECA, 18 X 24, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 18 X 24 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2995 - PREGO COM CABECA, 18 X 27, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 18 X 27 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2998 - PREGO COM CABECA, 19 X 36, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 19 X 36 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3001 - PREGO COM CABECA, 22 X 48, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 22 X 48 - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
9806 - PREGO COM CABECA, 24 X 60, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 24 X 60 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ; -MARCA: GERDAU/BELGO	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 20 - REBITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3031 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 3,2 X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REBITE DE ALUMINIO: - TIPO POP - MEDIDA: 3,2 X 12 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT	
12102 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 4,9 X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REBITE DE ALUMINIO , TIPO POP , 4,9 X 10 MM .	REBITOP DURALIT	
3036 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 1/8' X 10 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO: - EM ALUMINIO - MED. 1/8" X 10 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT	
12903 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 1/8' X 10,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO , EM ALUMINIO , 1/8" X 10,2 MM .	REBITOP DURALIT	
3037 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 1/8' X 12 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO - EM ALUMINO - MED. 1/8" X 12" MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT	
3039 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 10 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO : - EM ALUMINIO - MED: 3/16" 10 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT	
12905 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 11	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO : - EM ALUMINIO - MED. 3/16 X 11,7 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 20 - REBITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3043 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 4,8 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO , TIPO POP , 4,8 X 25 MM .	REBITOP DURALIT	
16699 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 4,8 X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO : - TIPO POP - MED. 4,8 X 12 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
10455 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 6,2 X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO: - TIPO POP - MED. 6,2 X 12 MM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
12904 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 1/8' X 12,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO: - EM ALUMINIO - MED. 1/8" X 12,7 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
3034 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 12,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO: - EM ALUMINIO - MED. 3/16" X 12,1 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
3035 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 25,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO: - EM ALUMINIO - MED. 3/16" X 25, 4 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
3033 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, AD 440	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO , TIPO POP , AD 440	REBITOP DURALIT	
29428 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 6,2 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO , TIPO POP , 6,2 X 21 MM .	REBITOP DURALIT	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 20 - REBITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29429 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 6,2 X 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO , TIPO POP , 6,2 X 30 MM .	REBITOP DURALIT	
15155 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 3/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO , EM ALUMINIO , 3/16" X 3/4" . - EM ALUMINIO - MED. 3/16" X 3/4" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76620 - LIXA A SECO AUTOMOTIVA N 320	MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA	LIXA A SECO AUTOMOTIVA - GRAMATURA: 320	ALCAR NORTON 3M	
29812 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS: -GRANA 220 ;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
13060 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS: -GRANA 36;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
25093 - LIXA DE PAPEL D'AGUA, GRANA 220, EM FOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA DE PAPEL D'AGUA , EM FOLHAS : -GRANA 220 ;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
25092 - LIXA DE PAPEL D'AGUA, GRANA 320, EM FOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3107 - LIXA DE PAPEL D'AGUA, GRANA 360, EM FOLHA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA DE PAPEL D'AGUA , EM FOLHAS : -GRANA 360 ;	ALCAR NORTON 3M	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				CARBORUNDUM TATU	
10705 - LIXA DE PAPEL D'AGUA, GRANA 400, EM FOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA DE PAPEL D'AGUA , EM FOLHAS : -GRANA 400 ;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
15235 - LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, GRANA 220, E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3113 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 120, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, EM FOLHAS: -GRANA 120;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3111 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 50, EM FO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, EM FOLHAS; - EM FOLHAS - GRANA 50 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3105 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - MEDIDAS: 225L X 272A MM - GRANA: 100 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				TATU	
3106 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA: 120 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
3118 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS: -GRANA: 180;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3104 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 80 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
21777 - LIXA DE PAPEL P/ PAREDE, GRANA 120, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL P/ PAREDE EM FOLHAS - GRANA 120 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3108 - LIXA DE PAPEL P/ PAREDE, GRANA 80, EM FOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3114 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 180, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, EM FOLHAS: -GRANA: 180.	TATU ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
27867 - LIXA DE PAPEL PARA MASSA, GRANA 150, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MASSA, EM FOLHAS: -GRANA 150;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3101 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 40. - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
3102 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 50 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3103 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 60. - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
11427 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 100, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA 100 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3112 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 120, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA 120 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3110 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 60, EM FO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA: 60 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3115 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 80, EM FO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA 80 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33971 - LIXA DE PAPEL PARA MASSA, GRANA 120, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MASSA, GRANA 120, EM FOLHAS - GRANA : 120	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 4 - REBOLOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13039 - REBOLO A-36 RT 254,0 X 38,1 X 38,1MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBOLO A-36 RT 254,0 X 38,1 X 38,1MM: -MARCA: ALCAR, NORTON, CARBORUNDUM, KRONUS.	ALCAR KRONOS NORTON CARBORUNDUM	
3122 - REBOLO A-46-4, PARA ESMERIL, 254,0 X 38,1 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBOLO A-46-4, PARA ESMERIL, 254,0 X 38,1 X 38,1MM; -MARCA: ALCAR, NORTON, CARBORUNDUM, KRONOS.	ALCAR KRONOS NORTON CARBORUNDUM	
56005 - REBOLO A-60, PARA ESMERIL, 6 X 3/4 X 5/8 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-REBOLO PARA ESMERIL, A60 MED. 6 X 3/4 X 5/8 MM	ALCAR KRONOS NORTON CARBORUNDUM	
3124 - REBOLO A-60-2, PARA ESMERIL, MED. 254 X 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBOLO A-60-2, PARA ESMERIL, MED. 254 X 38,1 X 38,1MM; -MARCA: ALCAR, NORTON,CARBORUNDUM, KRONOS.	ALCAR KRONOS NORTON CARBORUNDUM	
56006 - REBOLO A-80, PARA ESMERIL, 6 X 3/4 X 5/8 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-REBOLO PARA ESMERIL, A80 MED. 6 X 3/4 X 5/8 MM	ALCAR KRONOS NORTON CARBORUNDUM	
3125 - REBOLO DE 6'X3/4'X1/2', A 60	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		ALCAR KRONOS NORTON CARBORUNDUM	
16664 - REBOLO RETO, MEDIDA 152,4 X 19 X 38,1MM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBOLO RETO, MEDIDA 152,4 X 19 X 38,1MM, REFERENCIA A36 05V2	ALCAR KRONOS	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 4 - REBOLOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				NORTON	
				CARBORUNDUM	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 11 - ACESSORIOS PARA CARPINTARIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3227 - LAPIS PRETO, TIPO CARPINTEIRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS PRETO: - TIPO CARPINTEIRO - TRAÇO ESCURO: GRADUAÇÃO F - FORMATO OVALADO - PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FABER-CASTELL LABRA LAMISTEX BRASFORT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 3 - ARGAMASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31818 - CIMENTO COLA, EM SACO C/ 5KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO		VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	
3275 - CIMENTO COLA, SACO COM 20 KG.	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CIMENTO COLA (SC) - SACO DE 20 KG - ARGAMASSA "CIMENTO COLANTE INTERIOR" - TIPO ACI - FORMULADO EM CIMENTO PORTLAND: . COM AREIA BENEFICIADA E AGREGADOS . MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS, QUE QUANDO PREPARADO COM AGUA PRODUZ UMA ARGAMASSA PLASTICA E ADERENTE - CONSUMO DE 3 A 5 KG/M2 - ATENDE A NORMA NBR 14081 . * COSNTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FORTALEZA PORTOKOLL VOTOMASSA CIMENTCOLA MINERCOLA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 6 - CAL(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3243 - CAL PARA PINTURA, BRANCO, 8 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CAL PARA PINTURA - SC - BRANCO - ESPECIAL EM PO FINO - EMBALAGEM: SACO 8 KG - FORMULACAO: HIDROXIDOS DE CALCIO E MAGNESIO - CONFORME NORMA ABNT NBR 7175 - COM SELO DE QUALIDADE DA ABPC - CONSTAR DATA DE FABRICACAO	VOTORAN ITAU MINERCAL CREM-CAL	
3242 - CAL HIDRATADA CH-III, PARA REBOQUE, 20 K	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CAL HIDRATADA CH-III (SC) - PARA REBOQUE - PÓ FINO NA FORMA DE HIDRÓXIDOS DE CALCIO E MAGNÉSIO - SACO COM 20 KG - CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO * CONF. NORMA ABNT NBR 7175, COM SELO DE QUALIDADE DA ABPC	VOTORAN ITAU MINERCAL	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 7 - CIMENTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10075 - CIMENTO COMUM CP-32, 25 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CIMENTO COMUM CP II-E-32, COMPOSICAO SILICATO , ALUMINIO E FERRO , SULFATO DE CALCIO E FILER CARBONATICO , VALIDADE IM- PRESSA NA EMBALAGEM MIN. 3 MESES DA DATA DE EXPEDICAO DE FA- BRICA, EM SACO COM 25 KG., COM SELO DE QUALIDADE DA ABCP.	VOTORAN HOLCIM LIZ TUPI	
3231 - CIMENTO COMUM CP II - E - 32 , 50 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CIMENTO COMUM CP II - E - 32 - SC. - COMPOSICÃO: SILICATO, ALUMINIO, FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILER CARBONATICO E ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM: MINIMA DE 3 MESES DA DATA EXPEDIÇÃO DE FÁBRICA - SACO COM 50 KG - CONFORME NORMA NBR 11578 - COM SELO DE QUALIDADE DA ABCP	VOTORAN HOLCIM LIZ TUPI CAMPEÃO	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 8 - IMPERMEABILIZANTES/VEDANTES/ADESIVOS/FIXADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36583 - ADESIVO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO, T	MATERIAL DE CONSUMO	LATA		VEDACIT -OTTO MACTRA QUARTZOLIT	
3240 - IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA LAJE, C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	IMPERMEABILIZANTE ELASTICO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS SINTÉTICOS E BETUMES EMULSIONADOS E TRATADOS COR PRETA , CONSUMO DE 750G A 2KG / M2 CONF. APLICAÇÃO , VA LIDADE MIN. 9 MESES COND. FRESCA E SECA EM EMBALAGEM ORIGI- NAL , COM 18 KG.	VEDAPREN- OTTO BAUMG IGOFLEX PRETO - SIKA	
10348 - IMPERMEABILIZANTE PARA TIJOLOS DE BAR	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	IMPERMEABILIZANTE P/ TIJOLOS DE BARRO , LÍQUIDO A BASE DE SI LICONE , HIDROFUGANTE INCOLOR, IMPEDE A PENETRAÇÃO DA UMIDA- DE , NÃO MODIFICA APARÊNCIA DOS MATERIAIS,CONSUMO DE ACORDO C/ A POROSIDADE MÉDIA 3 A 4M2/LITRO, EM TEMPO FIRME MÍN. DE 6 HORAS P/ SECAGEM , C/ 18 LITROS , MARCA/FABRICANTE: ACQUELLA - OTTO BAUMGART.	ACQUELLA - OTTO	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 8 - IMPERMEABILIZANTES/VEDANTES/ADESIVOS/FIXADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13458 - IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL, 1 LITR	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	IMPERMEABILIZANTE , TIPO TINTA BETUMINOSA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA , C/ CARACTERISTICAS DE LIQUIDO VISCOSO NA COR PRETA BRILHANTE , FORMA UMA PELICULA IMPERMEAVEL DE PROTECAO , APOS SECAGEM NÃO EXALA ODOR E NEM GOSTO A ÁGUA , CONF. ATESTADO P. ENSAIOS DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ , CERTI- FICADO N.13813 , CONSUMO: CONCRETO E ALVENARIA 0,5 LITRO/M2 FERRO 0,3 LITRO/M2 COM DUAS DEMAOS , APOS 1A.DEMAO 24 HO- RAS PARA SECAGEM DE INTERVALO NAS SEGUINTES, C/ 1 LITRO , MARCA/FABRICANTE: NEUTROL 45 - OTTO BAUMGART .	OTTO BAUMGART	
3239 - IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, 18 LITRO	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	IMPERMEABILIZANTE, TIPO EMULSAO PASTOSA BRANCA, PARA ARGA- MASSA E CONCRETO , COMPOSTO DE SAIS METALICOS E SILICATOS , NAO IMPEDE RESPIRACAO DE MATERIAIS , CONSUMO P/ REVESTIMENTO EM MÉDIA 140ML/M2.CM , VALIDADE MIN . 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO CONF. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM , C/ 18 LITROS. MARCA/FABRICANTE: VEDACIT-OTTO BAUMGART , SIKA 1 - SIKA S.A.	VEDACIT -OTTO SIKA	
33024 - ADESIVO DE SILICONE PARA VEDACAO, 280 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADESIVO DE SILICONE PARA VEDACAO: - ANTIFUNGO E ANTIMOFO - USO GERAL - BISNAGA COM 280 A 300 ML - VALIDADE 12 MESES	TIGRE BRASCOLA ALBA RODHYA BOND GARIN	
8737 - FIXADOR PARA CREM-CAL, EMBALAGEM PLAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIXADOR PARA CREM-CAL: -EMBALAGEM/MEDIDA: SACO PLASTICO COM 150ML;	GLOBOFIX ARGOFIX TURMALINA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 8 - IMPERMEABILIZANTES/VEDANTES/ADESIVOS/FIXADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19554 - MASSA PLASTICA P/VEDACAO, TIPO CARBOLAS	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	MASSA PLASTICA P/ VEDACAO , TIPO CARBOLASTICO, PRETO, COMPO- SICAO BASICA ASFALTO , MASSA BETUMINOSA P/ CONSERTOS DE TRIN CAS E CALHAS METALICAS , CONSUMO: 1,3KG/M2/MM , VALIDADE 24 MESES,C/ 4 KG. , MARCA/FABRICANTE: CARBOLASTICO 2 - OTTO BAUMGART.	CARBOLASTO 2 -OTTO B	
3238 - IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL, 18 LITRO	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	IMPERMEABILIZANTE - LATA 18 L - TINTA BETUMINOSA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA - CARACTERISTICA DE LIQUIDO VISCOSO - COR PRETA BRILHANTE - FORMA UMA PELICULA IMPERMEAVEL DE PROTEÇÃO - APOS SECAGEM NÃO EXALA ODOR E NEM GOSTO A AGUA - ATESTADO P/ ENSAIOS NO INTITUTO ADOLFO LUTZ - CERTIFICADO Nº 13813 - CONSUMO: CONCRETO E ALVENARIA 0,5 L/M2 . FERRO 0,3 L/M2 - COM 2 DEMÃO, APÓS 1A. DEMÃO, 24 HORAS PARA SECAGEM DE INTRERVALO NA SEGUINTE - REF. MARCA: OTTO BAUMGART/NEUTROL 45	OTTO BAUMGART VONDER	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 9 - CONCRETOS BETUMINOSOS/ASFALTOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37230 - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇAO A FRIO - AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS NAO EMULSIONADOS - PRAZO DE VALIDADE DE ATE 12 MESES - EMBALADOS EM PAPEL KRAFT MULTIFOLHAS NAO PLASTIFICADOS - EMBALAGENS DE 40 KG	REPAVI CB-PAV TBI - ASFALTO E	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 1 - TELHAS DE CIMENTO/FIBRA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39814 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 3,70 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
38027 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 4,60 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
38028 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 6,70 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
38029 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 7,40 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
39813 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 8,20 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 1 - TELHAS DE CIMENTO/FIBRA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3380 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALETE 9	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 9,20 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
70935 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDA 50, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDA 50 - COMPRIMENTO 1,85M - LARGURA TOTAL 0,605 M - LARGURA UTIL 0,50 M - ESPESSURA 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
38420 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA TIPO ONDINA - COMPRIMENTO 1,22 M - LARGURA TOTAL 0,50 M - LARGURA UTIL 0,45 M - ESPESSURA 4 MM.	ETERNIT BRASILIT	
39313 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 1,22 M - LARGURA TOTAL 0,92 M - LARGURA UTIL 0,87 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	
40095 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 1,53 M - LARGURA TOTAL 1,10M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - TELHAS DE CIMENTO/FIBRA E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38032 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 1,53 M - LARGURA TOTAL 0,92 M - LARGURA UTIL 0,87 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	
40094 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 1,83 M - LARGURA TOTAL 1,10M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	
3374 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 1,83 M - LARGURA TOTAL 0,92 M - LARGURA UTIL 0,87 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	
35779 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 2,13 M - LARGURA TOTAL 1,10M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT CONFIBRA	
3377 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 2,44 M - LARGURA TOTAL 0,92 M - LARGURA UTIL 0,87 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 1 - TELHAS DE CIMENTO/FIBRA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38005 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 2,44 M - LARGURA TOTAL 0,92 M - LARGURA UTIL 0,87 M - ESPESSURA 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
33830 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA TIPO ONDINA - COMPRIMENTO 2,44 M - LARGURA TOTAL 0,50 M - LARGURA UTIL 0,45 M - ESPESSURA 4 MM	ETERNIT BRASILIT CASALIT CONFIBRA	
3375 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 3,05 M - LARGURA TOTAL 1,10 M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT CONFIBRA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22302 - ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR EXTENSIVA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR EXTENSIVA: - ACESSO DUPLO - 2 X 6 DEGRAUS - ALUMINIO REFORCADO - 2 POSICOES - DISTANCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 25 A 30 CM - CAPACIDADE DE PESO MAX. 120 KG - RODAS EM EXTREMIDADES SUPERIORES - SAPATAS LARGAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - TRAVAMENTO AUTOMATICO - DEGRAUS COM APOIO ANTIDERRAPANTE - MINIMO 1 ANO DE GARANTIA - CERTIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP ZARGES ÁGATA	
46447 - ESCADA EM ABRIR EM ALUMINIO, TIPO TESO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM ALUMINIO - COM 5 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - CARGA MAXIMA 120 KG - PATAMAR TRAVANTE EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA - REFORÇO CENTRAL COM CADARÇO - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	BN MAESTRO PLASMATIC BOTAFOGO	
19673 - ESCADA EM ACO SAE 1010/1020 DE ABRIR, T	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - COM 3 DEGRAUS, ULTIMO BASE DE APOIO - ACESSO UNICO - MATERIAL: ACO SAE 1010/1020 TUBULAR 3/4" ESMALTADO - HASTE DE SEGURANCA COM TRAVA; - DEGRAUS EXTRA LARGOS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE POLIPROPILENO EM TODOS OS DEGRAUS - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	BN MAESTRO SPL	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5584 - ESCADA EM ACO SAE 1010/1020 DE ABRIR, TI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - COM 4 DEGRAUS, ULTIMO BASE DE APOIO - ACESSO UNICO - MATERIAL: ACO SAE 1010/1020 TUBULAR 3/4" ESMALTADO - HASTE DE SEGURANCA COM TRAVA - DEGRAUS EXTRA LARGOS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE POLIPROPILENO EM TODOS OS DEGRAUS - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	BN MAESTRO	
5583 - ESCADA EM ACO SAE 1010/1020 DE ABRIR, TI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - COM 5 DEGRAUS, ULTIMO BASE DE APOIO - ACESSO UNICO - MATERIAL: ACO SAE 1010/1020 TUBULAR 3/4" ESMALTADO - HASTE DE SEGURANCA COM TRAVA - DEGRAUS EXTRA LARGOS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE POLIPROPILENO EM TODOS OS DEGRAUS - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	BN MAESTRO	
5582 - ESCADA EM ACO SAE 1010/1020 DE ABRIR, TI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - COM 7 DEGRAUS, ULTIMO BASE DE APOIO - ACESSO UNICO - MATERIAL: ACO SAE 1010/1020 TUBULAR 3/4" ESMALTADO - HASTE DE SEGURANCA COM TRAVA; - DEGRAUS EXTRA LARGOS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE POLIPROPILENO EM TODOS OS DEGRAUS - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	BN MAESTRO PLASMATIC	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23842 - ESCADA EM ALUMINIO DE ABRIR, TIPO TESOU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR TIPO TESOURA: - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM 2 X 8 DEGRAUS - ACESSO DUPLO - CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA: 120 KG - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - PATAMAR E PES EM POLIPROPILENO - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP ZARGES	
46330 - ESCADA EM ALUMINIO DE ABRIR, TIPO TESOU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR TIPO TESOURA: - EM ALUMINIO - 06 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - PATAMAR TRAVANTE EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA - CARGA MAXIMA 120 KG - REFORÇO CENTRAL COM CADARÇO - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP	
67183 - ESCADA EM ALUMINIO PROFISSIONAL, TIPO P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA PROFISSIONAL TIPO PARALELA: - LIGA DE ALUMINIO ESTRUTURAL - 14 DEGRAUS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - CARGA MÁXIMA: 120 KG - FIXAÇÃO RIGIDA DOS DEGRAUS - SAPATAS DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP ZARGES	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33292 - ESCADA EM ALUMINIO, TIPO TREPADEIRA, 3	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA TIPO TREPADEIRA: - 3 DEGRAUS + PLATAFORMA - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - 100% ALUMINIO - RODIZIOS QUE FACILITAM MOVIMENTACAO - DEGRAUS ANTIDERRAPANTES - PATAMAR: COM GUARDA CORPO, CHAPA ANTI-DERRAPANTE - CORRIMAO NA LATERAL ESQUERDA - CARGA MAXIMA: 120 KG - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES - MINIMO 1 ANO DE GARANTIA - CETIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP ZARGES	
62454 - ESCADA EM ALUMINIO, TIPO TREPADEIRA, 5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA TIPO TREPADEIRA: - 5 DEGRAUS + PLATAFORMA - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - 100% ALUMINIO - RODIZIOS QUE FACILITAM MOVIMENTACAO - DEGRAUS ANTIDERRAPANTES - PATAMAR: COM GUARDA CORPO, CHAPA ANTI-DERRAPANTE - CORRIMAO NA LATERAL ESQUERDA - CARGA MAXIMA: 120 KG - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CETIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTAR	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26941 - ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DE ABRIR, TIP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR TIPO TESOURA: - EM FIBRA DE VIDRO - DUPLO ACESSO - 2 X 4 DEGRAUS EM ALUMINIO - CARGA MAXIMA 120 KG - DEGRAUS RETANGULARES EM DURALUMINIO ESTRIADO E ANTIDERRA PANTE - SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - LIMITADOR DE ABERTURA EM FERRO GALVANIZADO (COMPASSO) - DISTANCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 25 A 30 CM - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	COGUMELO FIBERMAX WBERTOLO	
26940 - ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DE ABRIR, TIP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR TIPO TESOURA: - EM FIBRA DE VIDRO - DUPLO ACESSO - 2 X 7 DEGRAUS EM ALUMINIO - CARGA MAXIMA 120 KG - DEGRAUS RETANGULARES EM DURALUMINIO ESTRIADO E ANTIDERRA PANTES - SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - LIMITADOR DE ABERTURA EM FERRO GALVANIZADO (COMPASSO) - DISTANCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 25 A 30 CM - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	COGUMELO FIBERMAX WBERTOLO	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46436 - ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DE ABRRI,TIPO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM FIBRA DE VIDRO - COM 6 DEGRAUS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - ACESSO UNICO - SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES - CARGA MAXIMA 110 KG - NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE - COM TRAVA DE SEGURANCA - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	FIBERMAX WBERTOLO	
24014 - ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR, TIPO TESOU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM MADEIRA - COM 10 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM LIMITADOR DE ABERTURA - CARGA MAXIMA 110 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	PONTEVEDRA NOZELA ELITE RONDON ESCAFORTE SEGURANCA VENEZA RM REALEZA	
39200 - ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR, TIPO TESOU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM MADEIRA - COM 16 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM LIMITADOR DE ABERTURA - CARGA MAXIMA 110 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	PONTEVEDRA NOZELA ELITE RONDON ESCAFORTE SEGURANCA VENEZA RM REALEZA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3408 - ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR, TIPO TESOURA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM MADEIRA - COM 6 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM LIMITADOR DE ABERTURA - CARGA MAXIMA 110 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	PONTEVEDRA NOZELA ELITE RONDON ESCAFORTE SEGURANCA VENEZA RM REALEZA	
3410 - ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR, TIPO TESOURA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM MADEIRA - COM 07 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM LIMITADOR DE ABERTURA - CARGA MAXIMA 110 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	PONTEVEDRA NOZELA ELITE RONDON ESCAFORTE SEGURANCA VENEZA RM REALEZA	
3407 - ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR, TIPO TESOURA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM MADEIRA - COM 08 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - COM LIMITADOR DE ABERTURA - CARGA MAXIMA 110 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	PONTEVEDRA NOZELA ELITE RONDON ESCAFORTE SEGURANCA VENEZA RM REALEZA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 3 - AZULEJOS E CERAMICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3294 - AZULEJO BRANCO NEVE, MEDIDA 15 X 15 CM,	MATERIAL DE ESTOQUE	M2	AZULEJO BRANCO NEVE (M2) - MEDIDAS 15 X 15 CM - 1ª QUALIDADE	CECRISA INCISA IMBITUBA STRUFALDI	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 9 - CARRINHOS PARA CONSTRUCAO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1993 - CARRINHO MANUAL P/CONSTR.,CHAPA 22CAP.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARRINHO DE TRANSPORTE MANUAL PARA CONSTRUCAO (PC) - CONSTRUIDO EM CHAPA 22 SUPER REFORCADO - CAPACIDADE 80 LITROS - MONTAGEM EM ROLAMENTOS - RODA PESADA COM PNEU E CAMARA 325-8/DIAMETRO 360 MM - PESO DO CARRINHO: 13 A 13400 KG - PINTADO ELETROSTATICAMENTE	IMARC METALPAMA VONDER	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 14 - ENCERADOS, LONAS E MANTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3146 - ENCERADO DE LONA DE ALGODAO IMPERMEAV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ENCERADO DE LONA DE ALGODAO IMPERMEAVEL MEDIDA: 2X2M ESPESSURA 10	ALPARGATAS/LOCOMOTIV - MANAUS/MANAUS	
35114 - ENCERADO DE LONA DE ALGODAO IMPERMEAV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ENCERADO DE LONA DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL, MED.4X3M , ESPESS. N. 10 .	ALPARGATAS/LOCOMOTIV MANAUS/MANAUS	
36437 - ENCERADO DE LONA EM ALGODÃO IMPERMEÁV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ENCERADO DE LONA EM ALGODÃO IMPERMEÁVEL, MED. 4X5M, ESPESS. N.8.	ALPARGATAS/LOCOMOTIV - MANAUS/MANAUS	
3142 - ENCERADO DE LONA EM ALGODÃO IMPERMEÁV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ENCERADO DE LONA EM ALGODÃO IMPERMEÁVEL - MEDIDA: 3 X 3 M - ESPESSURA: Nº 10	ALPARGATAS/LOCOMOTIV - MANAUS/MANAUS	
3150 - LONA PLASTICA, 150 MICRA, COR PRETA	MATERIAL DE CONSUMO	M2		NEGREIRA ELETROPLASTIC POLIEMBALAGENS SERLONAS	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 14 - ENCERADOS, LONAS E MANTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9431 - MANTA GEOTEXTIL, GRAMATURA 300G/M2, LA	MATERIAL DE ESTOQUE	M2	MANTA GEOTEXTIL PRODUZIDO COM FIOS DE POLIESTER: GRAMATURA: 300 G/M2; ESPESSURA NOMINAL>=2,0 MM; LARGURA: 2,15 M; COMPRIMENTO: ROLOS COM 100 METROS; - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS: PERMEABILIDADE NORMAL: 0,4 CM/S; PERMISSIVIDADE: 1,0 A 2,0/S; PERMEABILIDADE PLANAR: 0,6 CM/S; TRANSMISSIVIDADE: 0,04 A M0,09 CM2/S; FLUXO DA AGUA: 100 L/S/M2; ABERTURA APARENTE MINIMA DE FILTRACAO: >=0,03 MM; ABERTURA APARENTE MAXIMA DE FILTRACAO: <=0,25 MM; - CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO(FAIXA LARGA): 06 A 10 KN/M RESISTENCIA TRANSVERSAL A TRACAO(FAIXA LARGA): 09 A 12 KN/M RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO(GRAB TEST): 400 A 750 N; RESISTENCIA TRANSVERSAL A TRACAO(GRAB TEST): 600 A 660 N; RESISTENCIA AO PUNCIONAMENTO(CBR): 1,4 A 2,0 KN; RESISTENCIA LONGITUDINAL AO RASGO TRAPEZOIDAL:>=300 N; RESISTENCIA TRANSVERSAL AO RASGO TRAPEZOIDAL:>=170 N; RESISTENCIA AO ESTOURO:>=1,2 MPA; ATENDE NORMAS: ABNT NBR 12824, ASTM D 4632, ASTM D 4833, - ABNT NBR 13359, ASTM D 4533, ASTM D 3786, ASTM D 4491, ASTM D 4716, ASTM D 4751, ABNT NBR 12563, ASTM D 5261, ABNT NBR - 12569.	MACTEX BIDIN SANTA FE	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Classe : 96 - LINHAS E CORDOES PARA CONSTRUCAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3228 - LINHA PARA PEDREIRO, EM POLIETILENO, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	LINHA PARA PEDREIRO: - EM POLIETILENO - TRANÇADA - ROLO COM 100 METROS * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	UNIFIO POLIBEL MONOFIL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 1 - ISOLADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3536 - CANALETA P/ELETRICIDADE,EM PVC,LARG.1CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PIAL SCHNEIDER ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 2 - ESTABILIZADORES/TRANSFORMADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36911 - ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAGEM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAGEM - ENTRADA: 110/220 V - SAIDA: 220 V - POTENCIA MINIMA: 1500 VA	GIRARDI	
37461 - ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAGEM,1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAGEM, COM ENTRADA 110/220V, SAIDA 110V, POTENCIA MINIMA 1500 VA.	GIRARDI TRANSFER	
67108 - ESTABILIZADOR DE 300 VA BIVOLT, 4 SAIDAS,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT - ENTRADA DE 115/220 VOLTS E SAIDA DE 115 VOLTS - SELO INMETRO - FILTRO DE LINHA EMBUTIDO - 4 SAIDAS . *MARCA/MODELO REFERÊNCIA:SMS REVOLUTION SPEEDY 15963 OU EQUIVALENTE/SUPERIOR.	SMS	
43135 - ESTABILIZADOR DE 500 VA, ENTRADA 115/22	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR DE 500 VA, BIVOLT - BIVOLT AUTOMATICO - ENTRADA DE 115/220 VOLTS E SAIDA DE 115 VOLTS; - COM FUSIVEL DE PROTECAO - COM SELO DE IDENTIFICACAO INMETRO; - FILTRO DE LINHA EMBUTIDO; - NUMERO DE TOMADAS: MINIMO 4 TOMADAS,PADRAO NOVO,NBR 14136	SMS TS SHARA FORCE LINE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 2 - ESTABILIZADORES/TRANSFORMADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15273 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 VA - BI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 VA - BIVOLT - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - TENSÃO NOMINAL (V-): BIVOLT AUTOMATICO (115/127/220) - FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ): 60 - CORRENTE NOMINAL (A): 9,5 (115V), 8,5 (127V) E 5.0 (220V) - FUSÍVEL DE ENTRADA: 12A/250V~ * CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA * - POTÊNCIA (VA/W): 1000 - TENSÃO NOMINAL (V-): 115 - REGULAÇÃO: +/- 6% - NÚMERO DE TOMADAS:MINIMO 4 TOMADAS,PADRAO NOVO, NBR 14136 - CARACTERÍSTICAS GERAIS: - RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: >92% - TEMPO MÁX. DE RESPOSTA PARA ESTABILIZAÇÃO: <2 CICLOS DE REDE ELÉTRICA	MAG SMS TS SHARA FORCE LINE	
56400 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 430VA ENTRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 430 VA: - BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V - 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NEMA 5/15 - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - PROTEÇÃO CONTRA: SURTOS DE TENSÃO, SOBRECARGA E SOBREAQUE- CIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) - FILTRO DE LINHA INTERNO - GABINETE EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA - CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	GIRARDI MAG SMS	
73544 - ESTABILIZADOR P/CAMARA DE CONSERVACA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR P/CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS,SGR 1500 VA - ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAGEM - ENTRADA:BIVOLT - SAIDA: 220 VOLTS - POTENCIA MINIMA: 1500 VA	GIRARDI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 2 - ESTABILIZADORES/TRANSFORMADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22360 - ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR DE VOLT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220V/110V (PC) - POTENCIA 1500 VA(W) - PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GIRARDI TRANSFER	
32252 - TRANSFORMADOR ELETRONICO 50 W X 12 V	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRANSFORMADOR ELETRONICO 50 W X 12 V .	GIRARDI TRANSFER	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37104 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 3" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
37107 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 2" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
25312 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM DE - - LIGA DE ALUMINIO, ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - ROSCA PADRAO NPT - BITOLA 1.1/2" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
37108 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 2.1/2" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
37105 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, DE - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 4" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2975 - ARRUELA PARA ELETRODUTO, LIGA DE ALUMIN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO - CONFECCIONADA: LIGA DE ALUMINIO - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 1" DIAMETRO	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
37110 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ,ESP.SEMI/M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESS. SEMI/MEDIO , DIAM. 2.1/2" X 3 METROS.	THOMEU ELECON	
13094 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESS. TIPO SEMI/MEDIO, DIAMETRO 1.1/2" X 3 METROS .	THOMEU ELECON	
3503 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO - ESPESSURA: SEMI/MEDIO - DIAMETRO 1/2" X 3 METROS .	THOMEU ELECON	
3511 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESS. TIPO SEMI/MEDIO, DIAMETRO 2" X 3 METROS.	THOMEU ELECON	
37216 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, ESPESS. SEMI/MEDI , DIAM. 3" X 3 METROS.	THOMEU ELECON	
3502 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO (PC) - ESP. SEMI/MEDIO - DIAMETRO 3/4" X 3 M	THOMEU ELECON	
36947 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESSURA SEM/MEDIO ,DIAM. 4" X 3 METROS.	THOMEU ELECON	
3519 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, 1,1/4", R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO -ESPESSURA TIPO SEMI MEDIO -DIAMETRO: 1,1/4" -COMPRIMENTO: 3 METROS -ROSQUEAVEL	THOMEU ELECON	
31438 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO, DIAMETRO 1" - 25 MM ANTI-CHAMA, DE ACORDO COM A NORMA IEC 614.	TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23874 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 1.1/2"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO: - ANTI-CHAMA - COM EXTREMIDADES ROSCADAS - BITOLA 1.1/2" - EM BARRA DE 3 METROS - NBR 6150 - COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
3518 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 1/2",RO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO: - ANTI-CHAMA - COM EXTREMIDADES ROSCADAS - BITOLA DE 1/2 - EM BARRA DE 3 METROS - NBR 6150 - COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
23960 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 2",ROS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, BITOLA DE 2", EM BARRA DE 3 METROS, NBR 6150. COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
23962 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 3",ROS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, BITOLA DE 3", EM BARRA DE 3 METROS, NBR 6150. COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
23963 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 4",ROS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, BITOLA DE 4", EM BARRA DE 3 METROS, NBR 6150. COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
69981 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO - GALVANIZADO - 1"	DAISA ZETONE	
69989 - ELETRODUTO, PVC CORRUGADO, 1X1/4", TI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO - PVC CORRUGADO - 1 X 1/4" - TIPO KANADUTO - CINZA - COM FIO GUIA	KANAFLEX TUBOLINE IBIRA	
3451 - FITA FLEXIVEL DE NYLON P/PASSAGEM DE FI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROAQUA COELFI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37120 - UNIDUT CONICO DE 1.1/2', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
37119 - UNIDUT CONICO DE 2', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
37118 - UNIDUT CONICO DE 2.1/2', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
32215 - UNIDUT CONICO DE 3', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
37117 - UNIDUT CONICO DE 4', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
69983 - UNIDUT MULTIPLO DE 1" EM ALUMINIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA DAISA	
69982 - UNIDUT RETO DE 1", EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA DAISA	
13093 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESS. TIPO SEMI/MEDIO, DIAMETRO 1" X 3 METROS.	THOMEU ELECON	
3507 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO (MTR) - DIAMETRO 3/4" - 20 MM - ANTI-CHAMA - NORMA IEC614	TIGRE ZETONE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13097 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 1',ROS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - ANTI-CHAMA - EXTREMIDADES ROSCAVEIS - BITOLA DE 1" - BARRA: 3 M . * NBR 6150 COM REGISTRO ABNT	TIGRE NOROESTE COFLEX AMANCO DUTRAPLAST	
3520 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 3/4",RO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (PC) - ANTI-CHAMAS - COM EXTREMIDADES ROSCADAS - BITOLA DE 3/4" - EM BARRA DE 3 METROS - NBR 6150 - COM REGISTRO A.B.N.T	TIGRE AMANCO DUTRAPLAST	
3515 - ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC, TIPO MANGUEI	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	ELETROTUDO FLEXIVEL DE PVC (MTR) - TIPO MANGUEIRA - DIAMETRO INTERNO 3/4" - PAREDE GROSSA (MINIMO DE 2MM) - LISO	TIGRE AMANCO PE TUBOS	
55260 - ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC,TIPO MANGUE	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC,TIPO MANGUEIRA,REFORÇADO,DIAM.1"	TIGRE AMANCO	
39328 - UNIDUT CONICO DE 3/4', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL ACP	
69977 - UNIDUT RETO DE 3/4", EM ALUMINIO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA DAISA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 5 - AQUECEDORES,CONTROLADORES DE TEMPERATURA E SOPRADORE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37487 - AQUECEDOR ELETRICO EM TERMOPLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AQUECEDOR ELETRICO EM TERMOPLASTICO (PC) - DE ALTA RESISTENCIA - PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE - TENSÃO 220V - POTENCIA 4800 W/5400 W . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FAME LORENZETTI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 6 - ARMACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12659 - ARMACAO TIPO PRESS BOW, SUPORTE C/1 R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* ARMACAO TIPO PRESS BOW - SUPORTE COM 01 ROLDANA - PESADO, GALVANIZADO A FOGO	MEVISA REX DUMONT L&C	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 7 - FUSIVEIS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70034 - DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SUR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO - MAXIMA DESCARGA: 25 KA - MAXIMA TENSÃO EM DC: 225V - NORMAS: IEC61643, BR5410 - TENSÃO NOMINAL DE REDE (AC): 270 ± 10% - TENSÃO MAXIMA DE OPERAÇÃO: 175 V - GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 - TEMPO DE RESPOSTA: < OU = 20 NS - NIVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO (UP) < OU = 1500 V - MONTAGEM: TRILHO DIN - SECÇÃO DE CONDUTORES: 4 A 16 MM² - SINALIZAÇÃO DE FALHA: LED - TENSÃO DE ACENDIMENTO DE LED: DE 4 A 278 V - PROTEÇÃO CONTRA CURTO - CIRCUITO: FUSIVEL TERMICO - CORRENTE DESCARGA NOMINAL (IN) 15 A 20 APLICAÇÕES (8/20): 10 KA - CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (IN) 2 APLICAÇÕES (8/20): 20 KA - NIVEL DE PROTEÇÃO RESIDUAL EM FUNÇÃO DE IN (UP/URES): 0,85 KV - MAX. ENERGIA DE PULSO (WMAX) (10/100 US) - POTENCIA MAX. DE DISSIPAÇÃO (PMAX): 1,2 W	SIEMENS STECK PIAL UNIC LUKMA	
35421 - FUSIVEL HH, 25 A, 15 KV, COMPRIMENTO 325	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		GV	
13098 - FUSIVEL MOD. DIAZED, 20 AMPERES, 500 VO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL MODELO DIAZED ; -CONFORME NORMAS IEC 269 , NBR 11844 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 20A ;	TEE/TRANSISTROL ELETROMEC WEG	
3682 - FUSIVEL MOD. DIAZED, 63 AMPERES, RETARDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL MODELO DIAZED (PC) - CONFORME NORMAS IEC 269 , NBR 11844 ; - CONFORMIDADE INMETRO ; - RETARTADO ; - CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO-63A ;	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 7 - FUSIVEIS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3690 - FUSIVEL NH 01, 250 AMPERES, RETARDADO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL NH -CONFORME NORMAS IEC 269 , VDE 0636 , NBR 11841 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO; -TAMANHO 01 ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 250A ; -TIPO F01 NH250	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
3688 - FUSIVEL NH00, 100 AMPERES, 500 VOLTS, RET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL NH00 (PC) - CONFORME NORMAS IEC 269, VDE 0636, NBR 11841; - CONFORMIDADE INMETRO; - RETARTADO; - CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO 100 AMPERES; - TIPO F00 NH100	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
10700 - FUSIVEL NH00, 125 AMPERES, RETARDADO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL NH (PC) - CONFORME NORMAS IEC 269, VDE 0636, NBR 11841; - CONFORMIDE INMETRO; - RETARTADO; - TAMANHO 00; - CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 125A; - TIPO F00 NH125 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
25313 - FUSIVEL NH00, 160 AMPERES, RETARDADO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL NH ; -CONFORME NORMAS IEC 269 , VDE 0636 , NBR 11841 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO ; -TAMANHO 00 ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 160A ; -TIPO F00 NH160	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 7 - FUSIVEIS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3685 - FUSIVEL NH02, 250 AMPERES, RETARDADO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL NH ; -CONFORME NORMAS IEC 269 , VDE 0636 , NBR 11841 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO ; -TAMANHO 02 ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 250A ; -TIPO F02NH250	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
3686 - FUSIVEL TIPO NH 00, 80 AMPERES, RETARTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL TIPO HH ; -CONFORME NORMAS IEC 269 , VDE 0636 , NBR 11841 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO ; -TAMANHO 00 ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO 80A ; -TIPO F00NH80 ;	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
11156 - FUSIVEL MOD. DIAZED, 25 AMPERES, RETARDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL MOD. DIAZED (PC) -CONFORME NORMAS IEC 269 , NBR 11844 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 25A ;	TEE/TRANSISTROL ELETROMEC WEG	
3681 - FUSIVEL MOD. DIAZED, 50 AMPERES, RETARDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL MODELO DIAZED (PC) - CONFORME NORMAS IEC 269 , NBR 11844 ; - CONFORMIDADE INMETRO ; - RETARTADO ; - CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO-50A ;	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
3674 - FUSIVEL TIPO NH, TAM.00, 50 AMPERES, RETAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL TIPO NH ; - CONFORME NORMAS IEC 269 , VDE 0636 , NBR 11841 ; - CONFORMIDADE INMETRO ; - RETARDADO ; - TAMANHO 00 ; - CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 50A ; - TIPO F00NH50 ;	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 7 - FUSIVEIS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3678 - FUSIVEL TIPO NH,TAM.00, 63 AMPER, RETARTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSIVEL TIPO NH ; -CONFORME NORMAS IEC 269 , VDE 0636 , NBR 11841 ; -CONFORMIDADE INMETRO ; -RETARTADO ; -TAMANHO 00 ; -CORRENTE NOMINAL DE EMPREGO - 63A ; -TIPO F00NH63 ;	SIEMENS TEE/TRANSISTROL WEG	
3679 - FUSIVEL DE VIDRO, 5 AMPERES, MED. 21 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FUSÍVEL DE VIDRO , 5 AMPERES , MED. 21 MM.	ELETROMEC TECNOFUSI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 11 - FITAS ISOLANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10120 - FITA ISOLANTE, ANTI-CHAMA, MED. 19MM X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE PLASTICA PVC AUTO-EXTINGUIVEL A CHAMA, NAO PE- RECIVEL, COMPR.10M X LARG.19MM X ESPESS.0,13/0,15MM, CONF. NORMA EUROPEIA 60454-3-1, USO EM INSTALACOES ELETRICAS EM GE RAL ATE 600V., C/ VALID.IMPRESSA NA EMBALAGEM. REF.MARCA/ TIPO: PIRELLI/42 , 3M/HYGLAND.	3M PIRELLI PRYSMIAN	
25982 - FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO, ATE 69 KW,	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE (RL) - A BASE DE BORRACHA SINTETICA (EPR), NAO PERECIVEL - ATE 69 KW - COMPRIMENTO 10 M - LARGURA 19 MM - ESPESSURA 0,76 MM . CONFORME NBR 10669 . VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM ,	3M PIRELLI PRYSMIAN DECORLUX	
3802 - FITA ISOLANTE PLASTICA, MED.19 MM X 20 M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE PLASTICA (PVC): - AUTO-EXTINGUIVEL A CHAMA - NAO PERECIVEL MEDIDAS: - 20 M COMPRIMENTO - 19 MM LARGURA - 0,13/0,15 MM ESPESSURA - NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1 - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	3M PIRELLI STECK SOPRANO PRYSMIAN	
31434 - FITA ISOLANTE PLASTICA PVC COMPR.20MXLARG	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE PLASTICA PVC AUTO-EXTINGUIVEL A CHAMA-ANTIFLAN NAO PERECIVEL, EXCELENTE FLEXIBILIDADE E ADESAO, COMPR.20 M. X LARG. 19MM X ESPESSURA 0,18 /0,19MM, CONF. NORMA NBR 5037, USO EM INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL ATE 750V., C/ VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM, REF.MARCA/TIPO: PIRELLI/P44, 3M/33+.	3M PIRELLI TIGRE "PROFISSIONAL"	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 16 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37109 - BUCHA P/ELETRODTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVA DA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 2.1/2".	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
3548 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA ALUMINIO,BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVA DA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1/2".	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
13088 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE LIGA DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2" - LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1 1/2"	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
3547 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVA DA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1.1/4".	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
3549 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE LIGA DE ALUMINIO, BITOLA 1" - LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1"	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 16 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9782 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE LIGA DE ALUMINIO, BITOLA 2" - LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 2"	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
27003 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVA DA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 3".	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
31473 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVA DA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO BTN DE BITOLA 4".	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
3546 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE LIGA DE ALUMINIO, BITOLA 3/4" - LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 3/4"	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 17 - CAIXAS PARA ELETRICIDADE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36028 - CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ALUMINIO, 10X1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ALUMINIO CD-10, MED. 10 X 10 X 5,5 CM, COM TAMPA.	DAISA	
36019 - CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL DE PVC, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL DE PVC AMARELO, COM ANEL DESLIZAN TE, BITOLA 3" X 3", TIGREFLEX.	TIGRE	
3555 - CAIXA DE LUZ 8X8, FUNDO MOVEL SIMPLES, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		CEMAR TECNOPLAST RI-SAMPIET	
69971 - CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM ALUMINI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR - EM ALUMINIO - COM TAMPA - 25X25 CM - ALTURA PADRAO	TRAMONTINA DAISA	
11264 - CAIXA DE SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR E 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE SOBREPOR PARA 1 DISJUNTOR E 1 TOMADA BIPOLAR, PVC RIGIDO COM TAMPA.	CEMAR IPCE STECK	
42954 - CAIXA DE SOBREPOR PVC COM TAMPA CEG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE SOBREPOR PVC COM TAMPA CEGA - 15 X 15	CEMAR STECK	
10524 - CAIXA EXTERNA(SOBREPOR), LINHA X , P/ FI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA EXTERNA(SOBREPOR): - LINHA K - PARA FIXAÇÃO DE TOMADA - EM PVC RIGIDO MED.75 X 75 X 31 MM - MARCA: PIAL COD. 891 47 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PIAL	
3554 - CAIXA INTERNA DE EMBUTIR, DE FERRO COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA INTERNA DE EMBUTIR , DE FERRO COM BETUME, CHAPA GALVA NIZADA , MED. 4X4 , MARCA: GOMER , ARCOIR , PLASMAR , VEL METAL.	GOMER ARCOIR PLASMAR VEL METAL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 17 - CAIXAS PARA ELETRICIDADE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3553 - CAIXA INTERNA DE EMBUTIR, DE FERRO, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		GOMER ARCOIR PLASMAR VEL METAL	
38821 - CAIXA INTERNA DE EMBUTIR, DE PVC PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA INTERNA DE EMBUTIR, DE PVC PRETO, BITOLA 4 X 2, LINHA ELETRODUTO ROSCAVEL.	TIGRE	
69984 - CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO 1", L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA MULTIPLA - EM ALUMINIO - 1" - L	TRAMONTINA DAISA	
69980 - CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO, 3/4", X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA MULTIPLA - EM ALUMINIO - 3/4" - X	TRAMONTINA DAISA	
3552 - CONDULETE, MULTIPLA ESCOLHA , MED.4X2 ,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE , MULTIPLA ESCOLHA , MED.4X2 , ALUMINIO FUNDIDO , COM TAMPA CEGA , COM PINO ACOPLADOR E TAMPAO.	DAISA	
30173 - CAIXA DE SOBREPOR 4 X 2, EM PVC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE SOBREPOR: - 4 X 2 - EM PVC RIGIDO - MED. 115 X 72 X 41 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DUPLAST TRIOPLASTIC DELTA ILUMI DUTOPLAST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 17 - CAIXAS PARA ELETRICIDADE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36012 - CAIXA 4 X 4 SOBREPOR - CDT DISJUNTOR + T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA 4X4 SOBREPOR - CDT DISJUNTOR + TOMADA - TENSÃO: 250V~ - AMPERAGEM DA TOMADA: 20A - AMPERAGEM DO DISJUNTOR: 25A * COMPOSIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - 1 CAIXA, ESPELHO: POLIESTIRENO (PS)RESISTENTE ATÉ 650ºC - 2 TOMADA - SOBRE TAMPA DA TOMADA: POLIESTIRENO (PS) RESISTENTE ATÉ 650ºC - TAMPA DA TOMADA: NYLON ANTICHAMA (PA) RESISTENTE ATÉ 650ºC - MODULO SUPORTE DOS CONTATOS: NYLON ANTICHAMA (PA) RESISTENTE ATÉ 850ºC - CONTATO DA TOMADA: LATÃO EXELENTE CONDUTIVIDADE - PORCA DE FIXAÇÃO DOS CABOS: AÇO ANTIFERRUGEM * RECEBE ATÉ 02 DISJUNTORES (SOMENTE PADRÃO DIN) * ACOMPANHA 01 DISJUNTOR DIN 25A * OS SEGUINTES COMPONETES POSSUEM CERTIFICACAO COMPULSÓRIA. - TOMADA CONFORME NBR NM 60884-1 E NBR 14136.	TIGRE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 18 - CAMPAINHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3995 - CAMPAINHA ELETRICA EXTERNA, TIPO CIGARRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMPAINHA ELETRICA (PC) - EXTERNA - TIPO CIGARRA - 220 VOLTS	SIEMENS PIAL FAME BIKI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 19 - CANALETAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16730 - CANALETA P/ELETRICIDADE,EM PVC,ALT.5C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANALETA PARA ELETRICIDADE: - PVC RIGIDO - 50 MM ALTURA X 50 MM LARGURA X 2200 MM COMPRIMENTO - SEM DIVISAO E TAMPA - AUTO-EXTINGUIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PIAL FAME DELTA ALUMBRA	
22429 - CANALETA P/ELETRICIDADE,TIPO VP1 P/PISO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANALETA PARA ELETRECIDADE (PC) - TIPO VP1 PARA PISO - MEDINDO 25 X 12,5 X 2000 MM - PVC RIGIDO - ALTO IMPACTO - AUTO-EXTINGUIVEL	PIAL FAME DELTA ALUMBRA	
69418 - CANALETA SISTEMA X - L=32 MM X A=12 MM X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANALETA SISTEMA X - MED. L=32 MM X A= 16 MM X C= 2,10 M - MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL - COM UMA DIVISORIA E TAMPA - COM FITA ADESIVA	PIAL MERLIN GERIN	
73907 - CANALETA SISTEMA X COM DUPLA FACE 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANALETA SISTEMA X - MEDIDAS: 20MM LARG,10 MM ALT, 2 A 2,10 METROS COMPRIMENTO - FITA DUPLA FACE NA PARTE POSTERIOR PARA SUA FIXACÃO - MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL - SEM DIVISÓRIA E COM TAMPA - MARCA/MODELO ALUMBRA OU SIMILAR	ILUMI	
3537 - CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 MM X 2,00 M, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANALETA SISTEMA X (PC) - MED. 20 X 10 MM X 2,00 M DE COMPRIMENTO - MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL - COM DIVISORIA E TAMPA. - ADESIVAS - NORMA 50085-2-1	PIAL FAME DELTA ALUMBRA ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 20 - CHAVES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3715 - CHAVE MAGNETICA COM RELE DE 25 A 32 AMP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE MAGNETICA COM RELE DE 25 A 32 AMPERES , TIPO 3T B44 .	SIEMENS WEG TELEMECANIC	
14298 - CHAVE SECCIONADORA TRIFASICA NH02 OU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SIEMENS TEE/TRANSISTROL ELETROMEC CEBEL BUSMANN	
13520 - CHAVE MAGNETICA COM FOTOCELULA, 50 A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE MAGNETICA COM FOTOCELULA (PC) - 50 AMPERES - 220 V.	ILUMATIC TECNOWATT	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 21 - CHUVEIROS/DUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2164 - CHUVEIRO ELETRICO, COMUM, 220V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHUVEIRO ELETRICO,COMUM (PC) -220 VOLTS	FAME CORONA LORENZETTI	
2163 - DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, 220 VOLTS.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DUCHA COM 3 TEMPERATURAS (PC) - VOLTAGEM: 220 VOLTS - ENCAIXE ROSQUEÁVEL - POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 5,200W - GARANTIA DE 12 MESES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FAME CORONA LORENZETTI SINTEX ZAGONEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 23 - CONDULETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37321 - CONDULETE ALUMINIO, TIPO L, BITOLA 1', SE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "L", BITOLA 1", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37312 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, BITOLA 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "C", BITOLA 1", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37310 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, BITOLA 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", BITOLA 3/4", COM TAMPA - CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37309 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, BITOLA 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "E", BITOLA 3/4", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
36942 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, BITOLA D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO E, MULTIPLA ESCOLHA, - BITOLA 1", COM TAMPA CEGA, COM PINO ACOPLADOR E TAMPAO, - ROSCA PADRAO BSP.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37313 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,BITOLA 1',	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "E", BITOLA 1", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
24009 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO L, BITOLA D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO L, MULTIPLA ESCOLHA, - BITOLA 3/4", COM TAMPA CEGA, COM PINO ACOPLADOR E TAMPAO, - ROSCA PADRAO BSP.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
36920 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, BITOLA 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO LB, BITOLA 1", COM TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 23 - CONDULETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36921 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL,BITOLA D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO LL, BITOLA 1", COM TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
36922 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, BITOLA 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO LR, BITOLA 1", COM TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
36925 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, BITOLA 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO T, BITOLA 1", COM TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37322 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, BITOLA 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "X", BITOLA 3/4", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37323 - CONDULETE DE ALUMINIO,TIPO T, BITOLA 3/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "T", BITOLA 3/4", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
3544 - CONDULETE DE PVC RIGIDO,CINZA-ESCURO,T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE PVC RIGIDO, CINZA ESCURO, TIPO "C", BITOLA 3/4" ROSCAVEL, COM TAMPA CEGA COM OPCAO PARA FURO 8 MM, ATENDE A NORMA NB 54/80(NBR 6493/80), ABNT EB 744 - CLASSE B - NBR - 6150.	TIGRE AMANCO	
23972 - CONDULETE DE PVC RIGIDO,CINZA-ESCURO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE PVC RIGIDO, CINZA-ESCURO, TIPO "LR", BITOLA DE 1/2".	TIGRE AMANCO	
17934 - CONDULETE DE PVC RIGIDO,CINZA-ESCURO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE PVC RIGIDO, CINZA ESCURO, TIPO "T", BITOLA 3/4" ROSCAVEL, COM TAMPA CEGA COM OPCAO DE FURO 8 MM, ATENDE A - NORMA NB54/80(NBR 6493/80) - ABNT EB 744 - CLASSE B - NBR - 6150.	TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 23 - CONDULETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37511 - CONDULETE DE PVC, LINHA TOP 5 ENTRADAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE	
37510 - CONDULETE DE PVC, LINHA TOP 6 ENTRADAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE	
37915 - CONDULETE EM PVC RIGIDO, CINZA ESCURO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE EM PVC RIGIDO, CINZA ESCURO, TIPO LL, BITOLA 1", SEM ROSCA, COM TAMPA, CONFORME NBR 6150.	TIGRE AMANCO	
37922 - CONDULETE EM PVC RIGIDO, CINZA ESCURO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE EM PVC RIGIDO, CINZA ESCURO, TIPO LR, BITOLA DE 1.1/4", SEM ROSCA, COM TAMPA, CONFORME NBR 6150.	TIGRE AMANCO	
37921 - CONDULETE EM PVC RIGIDO, CINZA-ESCURO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE EM PVC RIGIDO, CINZA ESCURO, TIPO T, BITOLA 1", SEM ROSCA, COM TAMPA, CONFORME NBR 6150.	TIGRE AMANCO	
37311 - CONDULTE DE ALUMINIO, TIPO 'L', BITOLA 3/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULTE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "L", BITOLA 3/4", COM TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 24 - CONECTORES/CAPTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31425 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR, BITOLA 120 MM2, TIPO SPLI BOLT,COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE, PF, CONF. NORMA UL-486.	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
24536 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOLA 185MM2, TIPO SPLIT BOLT, COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE,PF, NORMA UL-486A.	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
31426 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR, BITOLA 240 MM2, TIPO SPLIT BOLT,COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE, PF. CONF. NORMA UL-486A.	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
31422 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR, BITOLA 70 MM2, TIPO SPLIT BOLT,COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE, PF, CONF. NORMA UL-486.	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY TERMO AMERICANA	
23276 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR,BITOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA DE 35MM2 - TIPO SPLIT BOLT, COM PORCA/TRAVA - COBRE/BRONZE, PF - CONF. NORMA UL-486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 24 - CONECTORES/CAPTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24537 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA 10 MM2 - TIPO SPLIT BOLT - COM PORCA/TRAVA - EM COBRE/BRONZE - PF, CONFORME NORMA UL486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
23277 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA: 16 MM2 - TIPO: SPLIT BOLT - COM PORCA E TRAVA EM COBRE/BRONZE, PF - CONFORME NORMA UL-486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
24539 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA DE 25MM2 - TIPO SPLIT BOLT, COM PORCA/TRAVA - COBRE/BRONZE, PF - CONF. NORMA UL-486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
11145 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA 50 MM2 - TIPO SPLIT BOLT - COM PORCA/TRAVA - EM COBRE/BRONZE - PF CONF. NORMA UL-486 A . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
31423 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR, BITOLA 95 MM2, TIPO SPLIT BOLT,COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE, PF, CONF. NORMA UL-486A .	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 24 - CONECTORES/CAPTADORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39153 - CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE COM 1 FURO, 2 COMPRESSÕES PARA FIO CONDUTOR 10 MM2, CONFORME NORMA NBR 5370, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRUDADO OU TREFILADO, DE ACORDO COM ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 % A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; NÚMERO DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	
39154 - CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE COM 1 FURO, 2 COMPRESSÕES PARA FIO CONDUTOR 16 MM2, CONFORME NORMA NBR 5370, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRUDADO OU TREFILADO, DE ACORDO COM ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 % A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; NÚMERO DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 24 - CONECTORES/CAPTADORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39155 - CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE COM 1 FURO, 2 COMPRESSÕES PARA FIO CONDUTOR 25 MM2, CONFORME NORMA NBR 5370, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRUDADO OU TREFILADO, DE ACORDO COM ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 % A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; NÚMERO DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	
39157 - CONECTOR TERMINAL A COMPRESSAO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE COM 1 FURO, 2 COMPRESSÕES PARA FIO CONDUTOR 50 MM2, CONFORME NORMA NBR 5370, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRUDADO OU TREFILADO, DE ACORDO COM ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 % A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; NÚMERO DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 25 - CONTATORES E DETECTORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41275 - CONTATOR BCA, TRIPOLAR CWM 32 A 40 AM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SIEMENS WEG TELEMECANIC	
3801 - CONTATOR PRINCIPAL, TIPO 3 TF-43, 220 VOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SIEMENS WEG TELEMECANIC	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 27 - COTOVELOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38188 - COTOVELO LISO RETO 90 GRAUS, 100 X 100	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COTOVELO LISO RETO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100 X 100 MM, REF. DISPAN 723.	DISPAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9787 - CURVA 90 GRAUS EM PVC RIGIDO P/ELETROD.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90 GRAUS DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, BITOLA 1.1/2", COM ROSCA.	TIGRE AMANCO	
38851 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO CONDU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO CONDULETE 1/2"	TIGRE AMANCO	
27004 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETROD.,D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO,PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 3" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
37342 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 2" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3525 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO,PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1.1/2" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3526 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3531 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUDO, DIAMETRO 1/2" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3527 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1" X 180 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16847 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO,PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 3/4" , 45 GRAUS, ROSCA NPT.	ELECON ZETONE ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3535 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 4" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
16842 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1.1/2" X 180 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
16845 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO (PC) - PARA ELETRODUTO - DIAMETRO 3/4" X 90 GRAUS - ROSCA NPT. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
21307 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD. ROSCAV.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO, - PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,DIAMETRO 1"X180 GRAUS - CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
24008 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 1/2" X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 , REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31458 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 4" X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT.	AMANCO PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	
20306 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4" X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REG.ABNT.	AMANCO PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	
37299 - CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS LISA P/ELETR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS, EM CHAPA GALVANIZADA PARA - ELETROCALHA 150 X 100MM , REF.DP 711 .	AMANCO DISPAN	
37357 - CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS P/ELETROCAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS, EM ACO GALVANIZADO, PARA ELETRO CALHA 500 X 100MM, REF. DP 711 .	DISPAN	
37298 - CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS LISA, P/ ELET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS , EM CHAPA GALVANIZADA PARA - ELETROCALHA 150 X 100MM, REF.DP 710.	DISPAN	
37333 - CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS, EM CHAPA GALVANIZADA, PARA ELE- TROCALHA 100 X 50MM, REF. DP 710.	DISPAN	
37332 - CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS, P/ELETROCAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS, EM ACO GALVANIZADO, PARA ELETRO- CALHA 500 X 100 MM, REF. DP 710.	DISPAN	
37301 - CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS, P/EL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA VERTICAL EXTERNA LISA 90 GRAUS, EM CHAPA GALVANIZADA , PARA ELETROCALHA 150 X 100MM, REF. DP 712 .	DISPAN	
3530 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1/2" X 180 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16841 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO,PARA ELETRODUTO. DIAMETRO 1" X 45 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
31462 - CURVA DE PVC P/ELETROD.ROSCAV.,DIAM. 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,DIAMETRO 1.1/4" X 180 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
3534 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ ELETROD. ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4" X 180 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REGISTRO A.B.N.T.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
31457 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ ELETROD.ROSCAV.,D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,P/ ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 3" X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REGISTRO ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
31467 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETRODUTO ROSCAVEL, BIT. 1.1/2" X 180 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150-REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
25311 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETRODUTO ROSCAVEL , DIAMETRO 1.1/2"X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
20209 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO 1" X 90 GRAUS - ELETRODUTO ROSCAVEL - CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31456 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,P/ ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 2.1/2" X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT.	TIGRE AMANCO PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL	
3509 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 2" X 180 GRAUS CONFORME NORMA NBR 6150 , REG. ABNT.	TIGRE AMANCO PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL	
3533 - CURVA DE PVC RIGIDO,P/ELETROD.ROSCAV.,DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC RIGIDO,PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4" X 90 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT.	TIGRE AMANCO PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL	
3528 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 3/4" X 180 GRAUS, ROSCA NPT.	TIGRE AMANCO DUTRAPLAST ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36724 - BARRAMENTO BIFASICO PARA 16 DISJUNTORE	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO BIFASICO PARA 16 DISJUNTORES: - 8 X 2 P - 80 AMPERES - 220/440 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
36725 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 24 DISJUNTOR	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 24 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
30174 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 28 DISJUNTOR	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 28 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	
36723 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 44 DISJUNTOR	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 44 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
29661 - DISJUNTOR 16A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR 16 AMPERES TRIFASICO - BRANCO - 220 V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
31390 - DISJUNTOR 30A TRIFASICO, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 AMPERES - PRETO - 220V - NORMAS: NBR 5361, NEMAUL - CERTIFICADO PELO INMETRO	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36946 - DISJUNTOR 40A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - DIN/IEC 60898 E 60947-D	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
31451 - DISJUNTOR 50A BIFASICO, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIFASICO 50 AMPERES - PRETO - 220V - CERTIFICADO PELO INMETRO	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
31576 - DISJUNTOR 50A TRIFASICO, PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMPERES - PRETO - 220V - NORMAS: NBR 5361, NEMAUL - CERTIFICADO PELO INMETRO	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
30175 - DISJUNTOR 70A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO DE 70 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36730 - DISJUNTOR 80A BIPOLAR, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
13096 - DISJUNTOR 80A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO 80 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
37397 - DISJUNTOR 250A TRIFASICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 250 AMPERES - BRANCO - 220V - NORMAS: DIN/IEC 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
25260 - DISJUNTOR 300A TRIFASICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 300 AMPERES - BRANCO - 220V - NORMAS: DIN/IEC 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37398 - DISJUNTOR 600A TRIFASICO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 600 AMPERES - BRANCO - 220V - NORMAS: DIN/IEC 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
37399 - DISJUNTOR 1000A TRIFASICO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 1000 AMPERES - 220V - NORMAS: DIN/IEC 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
31430 - DISJUNTOR 30A BIFASICO, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES -PRETO - 220V -NORMAS: NBR 5361, NEMAUL -CERTIFICADO PELO INMETRO	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
29962 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES - BRANCO - 220 V - CURVA C - DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36943 - DISJUNTOR() 6A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR TIPO 5SX1, BIPOLAR DE 6 AMPERES, TERMOMAGNETICO CORRENTE MAX.DE INTERRUPCAO 220V, CONF. NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2, NA CAPACIDADE DE INTERRUPCAO E FIXACAO, CURVA DE DISPARO: C, COR BRANCO.	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN	
70035 - DISPOSITIVO DR, DIN, BIPOLAR, 40A, 300MA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISPOSITIVO DR - DIN - BIPOLAR - 40A - 300 MA	SIEMENS STECK SCHNEIDER	
70036 - DISPOSITIVO DR, DIN, BIPOLAR, 40A, 30MA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISPOSITIVO DR - DIN - BIPOLAR - 40A - 30 MA	SIEMENS STECK SCHNEIDER LUKMA	
74777 - DISPOSITIVO DR, DIN, TETRA, 63A, 300MA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISPOSITIVO DR, DIN, TETRA, 63A, 300MA - DIN - TETRA - 63 A - 300 MA	SIEMENS STECK SCHNEIDER	
38066 - MINI-DISJUNTOR() 63A, BIFASICO, CURVA C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MINI-DISJUNTOR TIPO 5SP4, CURVA C, BIPOLAR 63 A, DISPARO EM CURTO CIRCUITO 5 A 10 LN, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO (220 V / 127 V): 20 KA; ATENDE NORMA IEC 60898; REFERENCIA: SIEMENS 5SP4 263-7.	SIEMENS	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38056 - MINI-DISJUNTOR() 63A, MONOFASICO, CURV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MINI-DISJUNTOR 5SP4, CURVA C, MONOPOLAR, 63 A, DISPARO EM CURTO CIRCUITO 5 A 10 X LN, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO (220V/127V): 20 KA; ATENDE NORMA IEC 60898; REF.: SIEMENS CÓDIGO 5SP4 163-7.	SIEMENS	
38061 - MINI-DISJUNTOR() 80A, BIFASICO, CURVA C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MINI-DISJUNTOR TIPO 5SP4, CURVA C, BIPOLAR, 80 A, DISPARO EM CIRCUITO 5 A 10 LN, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO (220 V / 127 V): 20 KA; ATENDE NORMA IEC 60898; REFERÊNCIA: SIEMENS CÓDIGO 5SP4 280-7.	SIEMENS	
38065 - MINI-DISJUNTOR() 80A, MONOFASICO, CURV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MINI-DISJUNTOR TIPO 5SP4, CURVA C, MONOPOLAR, 80 A, DISPARO EM CURTO CIRCUITO 5 A 10 LN, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO (220 V / 127 V): 20 KA; ATENDE NORMA IEC 60898; REF: SIEMENS 5SP4 180-7.	SIEMENS	
38069 - MINI-DISJUNTOR() 80A, TRIFASICO, CURVA C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MINI-DISJUNTOR TIPO 5SP4, CURVA C, TRIPOLAR, 80 A, DISPARO EM CURTO CIRCUITO 5 A 10 LN, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO (220 V/ 127 V): 20 KA; ATENDE NORMA IEC 60898; REFERÊNCIA: SIEMENS CÓDIGO 5SP4 380-7.	SIEMENS	
38059 - MINI-DISJUNTOR() 100A, TRIFASICO, CURVA C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MINI-DISJUNTOR TIPO 5SP4, CURVA C, TRIPOLAR, 100 A, DISPARO EM CURTO CIRCUITO 5 A 10 LN, CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO (220 V/ 127 V): 20 KA; ATENDE NORMA IEC 60898; REFERÊNCIA: SIEMENS CÓDIGO 5SP4 391-7.	SIEMENS	
31435 - DISJUNTOR 100A TRIFASICO, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMPERES - PRETO - 220V - NORMAS: NBR 5361, NEMAUL - CERTIFICADO PELO INMETRO	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3415 - DISJUNTOR 10A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO 10 AMPERES (PC) - BRANCO - 220 V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	MERLIN GERIN SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
29961 - DISJUNTOR 20A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIFASICO DE 20 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA CKW	
3423 - DISJUNTOR 20A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO DE 20 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3418 - DISJUNTOR 25A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO 25 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO JNG LUKMA CHINT	
36945 - DISJUNTOR 25A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 25 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
3430 - DISJUNTOR 32A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIFASICO DE 32 AMPERES (PC) - BRANCO - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-C	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN JNG LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3417 - DISJUNTOR 32A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO DE 32 AMPERES (PC) -BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	CKW SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO	
11205 - DISJUNTOR 32A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 32 AMPERES -BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO	
3420 - DISJUNTOR 40A UNIPOLAR, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3429 - DISJUNTOR 50A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIFASICO 50 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN JNG LUKMA	
13095 - DISJUNTOR 63A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO 63 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
9775 - DISJUNTOR 100A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 100 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - NORMAS: DIN/IEC 960947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
3431 - DISJUNTOR 16 A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR 16 AMPERES BIFASICO(PC) - BRANCO - 220 V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA	
3416 - DISJUNTOR 16A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO DE 16 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMA DIN	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO	
3422 - DISJUNTOR 50A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR MONOFASICO 50 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2 . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN JNG LUKMA	
9779 - DISJUNTOR 50A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES (PC) - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25321 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 36 DISJUNTOR	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 36 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	
3434 - DISJUNTOR 63A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIFASICO 63 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA	
11206 - DISJUNTOR 80A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 80 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - DIN/IEC 60898 E 60947-2 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
31389 - DISJUNTOR TRIFASICO DIN 125 AMPERES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO DIN 125 AMPERES (PC) - 220V - CERTIFICADO PELO INMETRO - NORMA IEC: 60947-2 - GARANTIA DE 12 MESES	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25921 - DISJUNTOR 63A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 63 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
57940 - DISJUNTOR 25A BIFASICO,BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR 25A BIFASICO,BRANCO - 25 AMPERES - 220V - CURVA C - ATENDER NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 30 - PAINEIS ELETRICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37334 - FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL, EM CHAP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL, EM CHAPA GALVANIZADA, - REF. DP 734 - DISPAN.	DISPAN	
37160 - PAINEL ELETRICO PADRAO PP, MED 2200 X 8	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PAINEL PARA MONTAGEM ELETRICA PADRAO PP, MED. 2200X800X600MM EM CHAPA DE ACO PINTADO, COM SOLEIRA.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
36715 - PAINEL ELETRICO PADRAO PP, MED. 1100X80	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PAINEL PARA MONTAGEM ELETRICA PADRAO PP, MED. 1100X800X400 MM, EM CHAPA DE ACO PINTADO.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
36716 - PAINEL ELETRICO PADRAO PP, MED. 2200X12	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PAINEL PARA MONTAGEM ELETRICA PADRAO PP, MED. 2200X1200X600 MM, EM CHAPA DE ACO PINTADO.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 31 - PLACAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69958 - PLACA DE TOMADA HORIZONTAL 4X2 COM C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA DE TOMADA HORIZONTAL - 4X2 - COM CHASSI E MODULO TOMADA NBR 10A - BRANCO - 220V	PIAL ALUMBRA ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 32 - PLUGS/PINOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31415 - PLUG FEMEA 2 PINOS, 15 A, 250 V	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLUG FEMEA: - 15 AMPERES - ENTRADA PARA 2 PINOS REDONDOS - TENSAO DE 110 A 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME	
3779 - PLUG P-10 DE CORPO METALICO, ACABAMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLUG P-10 STEREO, CORPO METALICO, CAPA PRETA, COM MOLA DE METAL, ACABAMENTO METALICO.	TOWER TRANCHAN	
31745 - PLUG PARA TELEFONE, PADRAO TELEBRAS,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PIAL FAME LORENZETTI TOK	
3777 - PLUG FEMEA 2 PINOS, 10 A , 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG FEMEA: - 10 AMPERES - ENTRADA PARA 2 PINOS REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME LUSTER	
3776 - PLUG MACHO, 10 AMPERES, 2 PINOS REDONDOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG MACHO: - 10 AMPERES - 2 PINOS REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME LUSTER	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 32 - PLUGS/PINOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69408 - PLUG FEMEA 3 PINOS, 10 A, 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG FEMEA: - 10 AMPERES - ENTRADA PARA 3 PINOS(2P+T) REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI ILUMI	
69409 - PLUG MACHO 3 PINOS, 10 A, 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG MACHO: - 10 AMPERES - 3 PINOS(2P+T) REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI ILUMI LUSTER	
3778 - PLUG ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL TIPO T: - ADAPTADOR DE 3 PARA 2 PINOS - CORRENTE 10 AMPERES - 3 SAIDAS 2 P + T - TENSAO ATE 250 V - RESISTENTE A 750 GRAUS C - NORMAS NBR NM 60884-1 E NM 14936 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 33 - QUADROS/GABINETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36721 - QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 1000X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 1000 X 600 X 250 MM, ACO SAE 1008, SOBREPOR, VEDACAO IP 55.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
36002 - QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 400X4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 400 X 400 X 200 MM, ACO SAE 1008, SOBREPOR, VEDACAO IP 55.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
40005 - QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 500X3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 500 X 300 X 200 MM, ACO SAE 1008, SOBREPOR, VEDACAO IP 55.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
39977 - QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 600X4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 600 X 400 X 200 MM, AÇO SAE 1008, SOBREPOR, VEDACAO IP 55.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
23873 - QUADRO DE DISTRIBUICAO ,P/16 DISJ. TIPO 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO , EM CHAPA DE FERRO , PARA 16 DISJUN- TORES, TIPO 5SX1 , NORMA DIN , DE SOBREPOR , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO , MODELO QDETN .	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
37367 - QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL, 16/12 DISJUNTORES, 100 A, CAIXA DE SOBREPOR EM ACO SAE 1008, COM KIT BARRAMENTO TRIFA- SICO.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
37359 - QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL, 28/20 DISJUNTORES, 100 A, CAIXA DE SOBREPOR EM ACO SAE 1008, COM KIT BARRAMENTO TRIFA- SICO.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
36722 - QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL, EMB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL, 16/12 DISJUNTORES 100 A, CAIXA DE EMBUTIR(TRIFASICO), ACO SAE 1008.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 33 - QUADROS/GABINETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25322 - QUADRO DE SOBREPOR (CENTRINHO) ,PVC,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	QUADRO DE SOBREPOR (CENTRINHO) , EM PVC , PARA 02 DISJUN-TORES , TIPO 5SX1 , MODELO QDES-4S (VAI DE 02 A 04 DIS-TORES)	SIEMENS CEMAR STECK MERLIN GERIN	
69965 - QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 16 D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DISTRIBUICAO - EMBUTIR - PARA 16 DISJUNTORES - DIN - CHAPA METALICA - CINZA - PREPARADA PARA RECEBER BARRAMENTO BIFÁSICO 220V - 100A - BARRAMENTO TERRA NEUTRO - DISJUNTOR GERAL	CEMAR OLIPE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 34 - RELES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68412 - RELE BIMETALICO PARA 8 A 12,5 AMPERES, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RELE BIMETALICO PARA 8 A 12,5 AMPERES, 220V 3UA50-00-1K, -	SIEMENS WEG TELEMECANIC	
33346 - RELE FOTOELETRICO TEMPORIZADO, 1000W-	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RELE FOTOELETRICO TEMPORIZADO, COM CAPACIDADE PARA ACIONA- MENTO ATE 1000W, 10A E 1800 VA; -FREQUENCIA: 50/60HZ; -PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO E IMPULSOS DE TENSAO; -PERMITE A INSTALACAO EM CIRCUITOS ALTERNADOS E PODE SE APLI CADO EM ACIONAMENTO DE SISTEMA DE ILUMINACAO OU QUAISQUER CIRCUITOS ELETRICOS; -TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; -MARCA E MODELO PADRAO: ILUMATIC RET98.	ILUMATIC	
36331 - RELE FOTOELETRICO MAGNETICO,CARGA M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO - CARGA MAXIMA: 1000 W A 1800 VA A 220 V - CORRENTE ALTERNADA - SEM BASE - COM PLUG - PARA COMANDO AUTROMATICO DE ILUMINACAO - INTERCAMBIAVEL - 50/60 HZ - FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO: 30 G C A 70 G C - TENSAO NOMINAL: 220 V - SENSIBILIDADE: LIGAR DE 3 A 15 LUX, DESLIGAR DE 15 A 60 LU - CORRENTE DE PICO: 60 A EM 220 V - NIVEL DE IMPULSO BASICO: ACIMA DE 3 KV - CONFORME NORMA ABNT NBR/5123 E NORMAS EEI E NEMA ELETRICA E MECANICA	ILUMATIC STIELETRONICA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 35 - RESISTENCIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3664 - RESISTENCIA P/AQUECEDOR ELETRICO, MOD.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESISTENCIA P/ AQUECEDOR ELETRICO, MOD. CARDAL , 220 VOLTS.	CARDAL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 36 - ROLDANAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23998 - ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA MARROM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA MARROM , MED. 76 X 79 MM .	LORENZETTI MORUMBI	
3495 - ROLDANA DE PVC, 24 X 24, COM PREGO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLDANA DE PVC, 24 X 24, COM PREGO.	LORENZETTI MORUMBI	
3497 - ROLDANA DE PVC, 36 X 36, COM PREGO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLDANA DE PVC, 36 X 36, COM PREGO.	LORENZETTI MORUMBI	
3494 - ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA, 72 X 72.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA, 72 X 72.	LORENZETTI MORUMBI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 38 - SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26966 - SUPORTE P/FIXACAO DE DISJUNTORES,PERFI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE PARA FIXACAO DE DISJUNTORES, PERFIL EM BARRA COM 02 METROS, EM LATAO.	PIAL ZAMAC GRANADO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 39 - TAMPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69970 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 1" CEG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMINIO - 1" - CEGA	TRAMONTINA DAISA	
69969 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 3/4" CE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMINIO - -3/4" - CEGA	TRAMONTINA DAISA	
69968 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 3/4" PA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMINIO - 3/4" - PARA 02 INTERRUPTORES - NBR - RETANGULAR	TRAMONTINA DAISA	
69967 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 3/4" PA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMÍNIO - 3/4" - PARA TOMADA NBR - RETANGULAR	TRAMONTINA DAISA	
30095 - TAMPA PARA CONDULETE (TOMADA REDONDA)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA PARA CONDULETE (TOMADA REDONDA)	TRAMONTINA FORJASUL	
69988 - TAMPA0 PARA CAIXA MULTIPLA, PVC, MEDID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPAO PARA CAIXA MULTIPLA - PVC - MEDIDA 1"	TRAMONTINA DAISA	
69987 - TAMPAO PARA CAIXA MULTIPLA, PVC, MEDID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPAO PARA CAIXA MULTIPLA - PVC - MEDIDA 3/4"	TRAMONTINA DAISA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 40 - MUFLAS, TERMINAIS E PRENSA CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35025 - TERMINAL DE COMPRESSAO, MED. 240 MM2.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TERMINAL DE COMPRESSAO , MED. 240MM2	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
40029 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO ELÉTRICO, BITOLA 120 MM2, COR- PO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
11148 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 150 MM2, COR- PO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
3733 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 16MM2, COR- PO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
24534 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 185MM2, COR- PO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 40 - MUFLAS, TERMINAIS E PRENSA CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3732 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 25 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
11154 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 35 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
24535 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 50MM2, COR- EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON ARFO	
3730 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 70 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
3729 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 95 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 40 - MUFLAS, TERMINAIS E PRENSA CABOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3734 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 10MM2, COR- PO DE COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
46258 - MUFLA DE ALUMINIO 1.1/4", PARA TERMINAL D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MUFLA DE ALUMÍNIO 1.1/4", PARA TERMINAL DE ELETRODUTO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 41 - TOMADAS E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37325 - CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO, DE CH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO, DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF. DP 536 - DISPAN	DISPAN	
35518 - CONJUNTO 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR SI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T + INTERRUPTOR SIMPLES, COM ESPELHO 10 A/220 V	PIAL ILUMI	
35522 - CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T, COM ESPELHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PIAL	
38193 - TAMPA PARA ELETROCALHA 150 X 100 MM, R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DISPAN	
64769 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA, SISTEMA X: - COMPLETA(COM ESPELHO E CAIXA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL ALUMBRA ILUMI PLUZIE	
22293 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA, SISTEMA X: - COMPLETA(COM ESPELHO E CAIXA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 20 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 41 - TOMADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3763 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR), 2P+T, 10/250V, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR): - COM ESPELHO(PLACA) RETANGULAR 4X2 - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI WEG PRIME ALUMBRA ILUMI PLUZIE	
10473 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR),2 P+T E UNI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOPREPOR) - 2 POLOS + TERRA E UNIVERSAL - 15A - 250 VOLTS - COM PLACA E PARAFUSOS - MATERIAL: TERMOPLASTICO - COR BRANCO - REF. 1716011 PIAL LEGRAND - CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3759 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) REDONDA, 2P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) REDONDA: - COMPLETA - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR CINZA - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 41 - TOMADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3757 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR) DUPLA, 2X(2P+T)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR) DUPLA: - SEM ESPELHO(PLACA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 X (2 P + T) - 10 A/250 V - COR PRETO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3746 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR), 2P+T, 10A/250V,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR): - SEM ESPELHO(PLACA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR CINZA - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
69986 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR), 2P+T, 20A/250V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR): - COM ESPELHO(PLACA) RETANGULAR 4X2 - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 20 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL SCHNEIDER ALUMBRA ILUMI	
3600 - TOMADA PARA TELEFONE(PADRAO TELEBRAS)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA PARA TELEFONE(PADRAO TELEBRAS): - 4 POL0S - SEM ESPELHO(PLACA) - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	EMAVE INSOL INTELBRAS TOK	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 42 - TORNEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2179 - TORNEIRA ELETRICA, COM TRES TEMPERATURA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE: - TEMPERATURAS: MÍNIMO TRÊS - POTÊNCIA MÍNIMA: 5400W - 220 VOLTS - COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO - GARANTIA DE 12 MESES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FAME CORONA LORENZETTI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 45 - INTERRUPTORES/DIMERS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35517 - CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPELHO PIALPLUS 611100: -MARCA: PIAL REF PIALPLUS 611100.	PIAL	
35519 - CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES C/E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES C/ESPELHO: -MARCA: PIAL REF. PIALPLUS 612100.	PIAL	
35513 - CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES C/E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES C/ESPELHO: -MARCA: PIAL REF. PIALPLUS 613100.	PIAL	
3762 - INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, 4X2, C/ESPELHO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, 4X2,COM ESPELHO, EM TERMOPLASTICO: - TECLA FOSFORESCENTE; - 2A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILENTOQUE LEGRAND REF.1002-PULSADORES; - CERTIFICADO PELO INMETRO.	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3744 - INTERRUPTOR INTERNO,01 TECLA, EM TERMOPL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO: - O1 TECLA PARA LIGAÇÃO PARALELA - SEM ESPELHO - EM TERMOPLASTICO, 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF.1001 - PARALELO; - CERTIFICADO PELO INMETRO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3754 - INTERRUPTOR INTERNO,01 TECLA,01 TOM.UNIV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO, 01 TECLA,01 TOMADA UNIVERSAL,PARA LIGA- CAO SIMPLES, COM ESPELHO(PLACA), 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF. 4103 - 1S+1 2PU - CERTIFICADO PELO INMETRO;	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 45 - INTERRUPTORES/DIMERS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13354 - INTERRUPTOR INTERNO,3 TECLAS,10A-250V,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO COM 03 TECLAS, SENDO 01 SIMPLES E 02 PA- RALELOS, COM ESPELHO(PLACA), EM TERMOPLASTICO, 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF 3104- 1S+2P: - CERTIFICADO PELO INMETRO;	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA PERLEX	
69964 - PLACA DE INTERRUPTOR 4X2 COM CHASSI E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE INTERRUPTOR - 4X2 - COM CHASSI - MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - NBR - 10A - BRANCO - 220V	PIAL ALUMBRA	
69966 - PLACA DE TOMADA HORIZONTAL 4X2 C/ CHA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE TOMADA - HORIZONTAL - 4X2 - COM CHASSI - MODULO DE TOMADA 20A - 220V - BRANCO	PIAL ALUMBRA	
3704 - INTERRUPTOR EXTERNO(SOBREPOR),01 TECL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR EXTERNO(SOBREPOR),COM 01 TECLA,EM TERMOPLASTICO: - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF. 1500 - SIMPLES; - CERTIFICADO PELO INMETRO.	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 45 - INTERRUPTORES/DIMERS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3758 - INTERRUPTOR INTERNO DUPLO, 2 TECLAS, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO DUPLO: - 02 TECLAS FOSFORESCENTES - COM ESPELHO EM TERMOPLASTICO 4 X 2" - COR CINZA - 10 A - 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO; - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - REF. DE MARCA SILINTOQUE LEGRAND REF. 2100-2	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA ILUMI PERLEX	
3743 - INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES, 01 TECLA, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES: - 01 TECLA FOSFORESCENTE - ESPELHO EM TERMOPLASTICO 4 X 2" - COR CINZA - 10A - 250V - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REF. DE MARCA SILINTONE LEGRAND REF. 1100	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3702 - INTERRUPTOR INTERNO,02 TECLAS,01 TOM.UNI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO, 02 TECLAS, 01 TOMADA UNIVERSAL, PARA LIGACAO PARALELA, COM ESPELHO(PLACA), 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF.4114 - 2P+1 2PU; - CERTIFICADO PELO INMETRO.	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37158 - LUVA DE COMPRESSAO 25MM2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUVA DE COMPRESSAO 25MM QUADRADOS PARA EMENDA DE CABO DE COBRE. COMPOSTO DE COBRE ELETROLITICO ESTAMPADO. ACABAMENTO: ESTANHADO.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
39165 - LUVA DE EMENDA, P/ CONDUTOR DE COBRE,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 2,5 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39164 - LUVA DE EMENDA, P/ CONDUTORES DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 1,5 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39166 - LUVA DE EMENDA, P/ CONDUTORES DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 4 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	
23975 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 3/4", - COR CINZA-ESCURO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
3523 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 3/4", - COR PRETO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
9791 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 2", DE - COR: PRETO , DE ACORDO COM NORMA NBR 6150 , REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 46 - LUVAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3522 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 1.1/2", COR PRETO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO TERMO AMERICANA	
39168 - LUVA DE EMENDA, P/ CONDUTORES DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 10 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39169 - LUVA DE EMENDA, P/ CONDUTORES DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 16 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39172 - LUVA DE EMENDA, P/ CONDUTORES DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 50 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39167 - LUVA DE EMENDA, P/CONDUTORES DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE EMENDA PARA CONDUTORES DE COBRE, 4 COMPRESSÕES, PARA FIO CONDUTOR DE 6 MM2, EM COBRE ELETROLÍTICO, EXTRU- DADO E TREFILADO, DE ACORDO COM NORMA ASTM-B-124, COM PUREZA MÍNIMA DE 99,9 %. A LUVA DEVE SER PUNCIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE SE EVITAR INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES E OBEDECER A NORMA NBR5370. A PEÇA DEVE SER REVESTIDA COM CAMADA DE ESTANHO. AS SUPERFÍ- CIES DEVEM SER LISAS E UNIFORMES, ISENTAS DE REBARBAS, SALI- ÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES. NO CONECTOR DEVEM SER ESTAMPADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉ- VEL, NO MÍNIMO OS SEGUINTES DIZERES: NORMA E/OU MARCA DO FABRICANTE; FAIXA DA SEÇÃO APLICÁVEL; TIPO DE MATERIAL "CU"; ÍNDICE DA MATRIZ APLICÁVEL; DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE COMPRESSÃO.	INTELLI COPEL	
20208 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL - BITOLA 1.1/4" - PRETO - NORMA NBR 6150, REG. ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
23969 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 2.1/2", COR PRETO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
23967 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 2", COR PRETO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23968 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 3", COR PRETO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
23964 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 1/2", - COR PRETO, DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
31442 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO RO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 1", DE - ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
31441 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO RO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, BITOLA 3/4", DE ACORDO COM NORMA NBR 6150, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 49 - ELETROCALHAS/BASTOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38194 - ELETROCALHA LISA CHAPA 18 COM VIROLA E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETROCALHA LISA CHAPA 18 COM VIROLA E TAMPA, 100 X 100 MM. REF. DISPAN 701.	DISPAN	
37339 - ELETROCALHA LISA SEM VIROLA, 100 X 50 X 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA, 100 X 50 X 3000 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, REF. DP - 700 - DISPAN.	DISPAN	
37437 - ELETROCALHA LISA SEM VIROLA, 150 X 100 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA, EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 150 X 100 X 3000 MM, REF. DP 700 DISPAN.	DISPAN	
37375 - EMENDA INTERNA LISA, EM CHAPA GALVANIZA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	EMENDA INTERNA LISA, EM CHAPA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA - 100 X 50MM. REF.DP 735 - DISPAN.	DISPAN	
38190 - EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100 X 100 MM. REF.DISPAN 735	DISPAN	
37304 - EMENDA INTERNA TIPO U P/ELETROCALHA 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	EMENDA INTERNA TIPO U, DE ACO GALVANIZADO, PARA ELETROCALHA 500 X 100MM. REF. DP 735 - DISPAN.	DISPAN	
37303 - EMENDA INTERNA TIPO U,DE ACO GALVANIZA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	EMENDA INTERNA TIPO U, DE ACO GALVANIZADO, PARA ELETROCALHA 150 X 100MM. REF. DP 735 - DISPAN.	DISPAN	
37302 - FLANGE EM CHAPA GALVANIZADA PARA ELE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FLANGE EM CHAPA GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA PARA LIGACAO EM PAINEL MED. 150 X 100 MM, REF.DP 735 DISPAN.	DISPAN	
38191 - FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL PARA EL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 100 X 100MM. REF. DISPAN 734.	DISPAN	
37368 - FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL, P/ELETRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FLANGE PARA LIGACAO EM PAINEL, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM, REF. DP 734 -DISPAN.	DISPAN	
37343 - MAO FRANCESA REFORCADA, GALVANIZADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MAO FRANCESA REFORCADA PARA ELETROCALHA, EM CHAPA GALVANI- ZADA, MED. 420 X 600 MM, REF. DP 748.	DISPAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 49 - ELETROCALHAS/BASTOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37330 - MAO FRANCESA REFORCADA, GALVANIZADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MAO FRANCESA REFORCADA PARA ELETROCALHA, EM CHAPA GALVANI- ZADA, MED. 420 X 700 MM, REF. DP 748.	DISPAN	
37305 - SUPORTE HORIZONTAL P/ELETROCALHA 15	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE HORIZONTAL EM CHAPA GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA, MED. 150 X 100 MM, REF. DP 742 - DISPAN.	DISPAN	
37331 - SUPORTE HORIZONTAL, PARA ELETROCALH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE HORIZONTAL EM CHAPA GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA - MED. 100 X 50 MM, REF. DP 742 DISPAN.	DISPAN	
37300 - TE 90 GRAUS HORIZONTAL LISA P/ELETROCALH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE 90 GRAUS HORIZONTAL LISA , EM CHAPA GALVANIZADA PARA ELE- TROCALHA 150 X 100MM. REF. DP 716 DISPAN.	DISPAN	
38189 - TE LISO RETO 90 GRAUS P/ELETROCALHA 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE LISO RETO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 100 X 100 MM, REF. DISPAN 722.	DISPAN	
37373 - TE LISO RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE LISO RETO 90 GRAUS, EM CHAPA GALVANIZADA PARA - ELETROCALHA 100 X 50MM. REF. DP 722 - DISPAN.	DISPAN	
37327 - TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL 90 GRAU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL 90 GRAUS, 500 X 100MM, EM - CHAPA GALVANIZADA, PARA ELETROCALHA. REF. DP - 719 - DISPAN.	DISPAN	
37328 - TERMINAL LISO PARA ELETROCALHA 500 X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TERMINAL LISO PARA ELETROCALHA 500X100 MM, EM CHAPA GALVANI- ZADA, REF. DP - 737 - DISPAN.	DISPAN	
37329 - MAO FRANCESA REFORCADA, GALVANIZADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MAO FRANCESA REFORCADA PARA ELETROCALHA, EM CHAPA GALVANI- ZADA, MED. 420 X 500 MM, REF. DP 748.	DISPAN ELECON ELETROPERFIL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 50 - CABINES DE TENSAO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35759 - VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO 15K	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO 15 KV, COM PONTEIRA - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - REVESTIDA COM RESINA EPOXI - PREENCHIMENTO INTERNO COM ESPUMA DE POLIURETANO - COR LARANJA - COM 3 ELEMENTOS (PUNHO, INTERMEDIARIO E PONTA) - COMPRIMENTO TOTAL 3,95 M - PESO APROXIMADO 3,5 KG - DIAMETRO APROXIMADO 38 MM - POSSUI CABECOTE DE MANOBRA UNIVERSAL - ACOMPANHA SACOLA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE * - ATENDE A NORMA ABNT IEC 60694:2006 - REFERENCIA MARCA/MODELO: RITZ/VMR-45	GV	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 51 - PROGRAMADORES(TIMER)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64757 - TIMER DIGITAL, 20 MEMORIAS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TIMER DIGITAL -20 MEMORIAS PARA PROGRAMACOES (10 LIGA+10 DESLIGA) -BATERIA RECARREGAVEL (RESERVA 100 HORAS) -PROGRAMAS DIÁRIOS E/OU SEMANAIS -DISPLAY LCD MULTI-INDICATIVO -ACIONAMENTO MANUAL DE SAIDA -HORÁRIO DE VERÃO (+1H) -1 CONTATO DE SAIDA REV.(SPDT),16A (COS@=1) -ALIMENTACAO: 100 A 240 VCA, 48~63HZ -FIXACAO PELA BASE POR MEIO DE PARAFUSOS OU EM TRILHO DIN OU MONTAGEM EXTERNA EM PAINEIS 72X72MM	KIENZLE COEL JNG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 52 - SISTEMA PARA-RAIO/PROTETORES PARA ELETRICIDADE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3500 - HASTE DE TERRA, T.COOPERWELD, DIAM. 5/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	HASTE DE TERRA: - TIPO COOPERWELD - DIAMETRO 5/8 X 2438 MM - NUCLEO AÇO CARBONO 10200 - REVESTIMENTO EM COBRE POR DEPOSIÇÃO ELETROLITICA - PARA SISTEMA DE PARA-RAIO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MEVISA INTELLI COOPERWELD	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26106 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), B	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 1 MM2 - ROLO COM 100 M - NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	
3467 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIPOL	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC ATE 750 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 4 MM2 - ATENDE NORMA NBR 13249 REG.ABNT - CERTIFICADO PELO INMETRO	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	
22978 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIT	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 1 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10116 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIT	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 120 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	
36743 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIT	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 150 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
10117 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIT	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 185 MM2 - PARA TENSOES 450/750 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63817 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, TRI	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL: - TRIPOLAR - ANTI-CHAMA - BITOLA: 3 X 4,0 MM2 - ISOLACAO PVC ATE 70 GRAUS C - PARA TENSÕES 0,6/1KVA - ROLO COM 100 M - NORMA NBR 7288, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PRYSMIAN BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR	
21278 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, TRI	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - TRIPOLAR - BITOLA 3 X 10,0 MM2 - ISOLACAO PVC ATE 90 GRAUS C - PARA TENSOES 0,6/1KVA - ROLO COM 100 M - NORMA NBR 7286, NBR NM 280, NBR 6251 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
23871 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, BITOLA 16	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 7 FIOS - BITOLA 16 MM2 - NBR 6524, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24116 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, BITOLA 25	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 7 FIOS - BITOLA 25,0 MM2 - NBR 6524, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	
36744 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, BITOLA 35	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 7 FIOS - BITOLA 35,0 MM2 - NBR 6524, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
23872 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, BITOLA 50	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 19 FIOS - BITOLA 50,0 MM2 - NBR 6524, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11152 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP),	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 1,5 MM2 - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	
3469 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP),B	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 2,5 MM2 - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
3488 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 1,5 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PRYSMIAN LAMEFLAN COBRECOM INDUSFLEX	
3471 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 10,0 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM INDUSFLEX	
3470 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTICHAMA - BITOLA 16 MM2 - PARA TENSOES ATE 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM VERCON	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3489 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 2,5 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN LAMEFLAN COBRECOM INDUSFLEX	
3483 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTICHAMA - BITOLA 25 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM MAXCABOS	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3480 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 4,0 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM INDUSFLEX VERFLEX	
10118 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIT	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTICHAMA - BITOLA 50 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3484 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 6,0 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - PESO MINIMO DO ROLO DE 100M: 6,2KG - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM INDUSFLEX VERFLEX	
3466 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), T	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP): - ANTI-CHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - TETRAPOLAR - BITOLA 4 X 1,5MM2 - ROLO COM 100 M - NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3478 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), T	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - TRIPOLAR - BITOLA 3 X 1,5 MM2 - ROLO COM 100 M - NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	
3491 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), B	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 6 MM2 - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM	
11147 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BIT	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL - ANTI-CHAMA - BITOLA 95 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM	
78407 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXADO: - BITOLA 3 X 1 X 16 + 16 MM2 - ISOLACAO DE TERMOFIXO XLPE 90 GRAUS C - PARA TENSOES 0,6/1 KV - NBR 8182 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	NEOALUMINIO	
3477 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - BITOLA 35 MM2 - PARA TENSOES 450/75O V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX CONDUCAB	
3482 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTICHAMA - BITOLA 70 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - ROLO COM 100 M - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30374 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXADO: - BITOLA 2 X 1 X 10 + 10 MM2 - ISOLACAO DE TERMOFIXO XLPE 90 GRAUS C - PARA TENSOES 0,6/1 KV - NBR 8182 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PRYSMIAN INDUSFLEX ALCOA ALCAN FURUKAWA FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
75741 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXADO: - BITOLA 3 X 1 X 25 + 25 MM2 - ISOLACAO DE TERMOFIXO XLPE 90 GRAUS C - PARA TENSOES 0,6/1 KV - NBR 8182 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALCOA ALCAN FURUKAWA FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COPPERFIO	
3472 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), T	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - TRIPOLAR - BITOLA 3 X 2,5 MM2 - ROLO COM 100 M - NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 2 - CORDOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3452 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - PARALELO - ANTI-CHAMA - ISOLAÇÃO DE PVC 70 GRAUS C - BITOLA 2 X 1,5 MM2 - PARA TENSOES ATÉ 300 V - NORMA NBR NM-247-5, NBR NM-280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - EM ROLO DE 100 METROS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM MAXCABOS MAXCOPPER	
3456 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - PARALELO - ANTI-CHAMA - ISOLAÇÃO DE PVC 70 GRAUS C - BITOLA 2 X 2,5 MM2 - PARA TENSOES ATÉ 300 V - NORMA NBR NM-247-5, NBR NM-280, NBR 5410 - CERTIFICADO PELO INMETRO - EM ROLO DE 100 METROS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN LAMEFLAN COBRECOM INDUSFLEX VERFLEX MAXCOPPER	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 2 - CORDOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3464 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - PARALELO - ANTI-CHAMA - ISOLAÇÃO DE PVC 70 GRAUS C - BITOLA 2 X 1,0 MM2 - PARA TENSOES ATÉ 300 V - NORMA NBR NM-247-5, NBR NM-280 - CERTIFICADO PELO INMETRO - EM ROLO DE 100 METROS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM	
3457 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - TRANCADO/TORCIDO - ANTI - CHAMA - ISOLACAO DE PVC 70 GRAUS C - BITOLA 2 X 2,5MM2 - PARA TENSOES ATE 300 V - NORMA NBR 15717 - CERTIFICADO PELO INMETRO - EM ROLO COM 100 METROS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR MEGATRON PRYSMIAN COBRECOM	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 4 - FIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3442 - FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO, BITOLA 1	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO (MTR) - ANTI-CHAMA - ISOLACAO 750 V - BITOLA 10 MM2 - EM ROLO COM 100 M - CONF. NORMA NBR (NM 247) - REGISTRO ABNT - CERTIFICADO P/ INMETRO	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CONDUSPAR PRYSMIAN	
3443 - FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO, BITOLA 1	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO, ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750 V, BI TOLA 16,0MM2, EM ROLO COM 100 M,CONF.NORMA NBR 6148 REG ABNT MARCA: PIRELLI , LOUSANO, BRASCOPPER, FICAP/CONDUGEL,CORFIO, REIPLAS, NAMBEI. CERTIFICADO PELO INMETRO.	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI FICAP-CONDUGEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Classe : 1 - BRACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15223 - BRACO P/ LUMINARIA, CURVO, TIPO VIELA,DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRACO PARA LUMINARIA - CURVO - TIPO VIELA - AÇO GALVANIZADO A FOGO - DIAMETRO: 33,5 MM - COMPRIMENTO HORIZONTAL: 1500 MML - COM SAPATA DE 200 MM ENTRE OS FUROS - ZINCADO A FOGO NBR 7400 . - REG. ABNT AÇO 1010/1020 ATENDENDO AS NORMAS ABNT 182	REPUME ILUMATIC LEVILUX NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
11231 - BRACO P/LUMINARIA,C/PROJ.HORIZ.2000MM,D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRACO PARA LUMINARIA COM PROJECAO HORIZONTAL DE 2000MM, DIA- METRO 48,2MM,GALVANIZADO A FOGO, PARA RUA E AVENIDA,CONFORME NORMA 7400, ACO SAE 1010/1020, COM SAPATA 350MM; - DESENHO: ENGENHARIA - SMSP	REPUME ILUMATIC SCHREDER PHILIPS LEVILUX TROPICO NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX DDE	
21140 - BRACO PARA LUMINARIA,C/PROJ.HORIZ. 150	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRACO PARA LUMINARIA, COM PROJECAO HORIZONTAL 1.500MM, DIAME TRO 48,2MM, GALVANIZADO A FOGO, ACO 1010/1020,CONF.NORMA NBR 7400 E 182,COM SAPATA 350MM: - DESENHO: ENGENHARIA - SMSP	REPUME ILUMATIC LEVILUX NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Classe : 2 - CRUZETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13366 - CRUZETA(SUPORTE) PARA 2 PROJETORES 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CRUZETA (SUPORTE) PARA 02 PROJETORES DE 2000 WATTS, GALVANI- ZADO A FOGO.	TROPICO FONINI BRASLUX CONIPOST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37830 - POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR CURV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE CÔNICO CONTÍNUO CIRCULAR CURVO SIMPLES DE ENGASTAR, DESMONTAVEL, COM ALTURA DE 9 METROS FORA DO SOLO. PROVIDO COM UM BRACO PROJETADO, COM DIÃMETRO NOMINAL DE 2" (60 MM) NA EXTREMIDADE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROJETADO E DIMENSIONADO PARA RESISTIR A DIFERENTES VELOCI- DADES DE VENTO E ATENDER A NORMA NB-182 ABNT. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1010/1020 COM SEÇÃO CIRCULAR VARIÁVEL E CONICIDADE SUAVE. FIXAÇÃO SEM FLANGE PARA ENGASTAMENTO NO SOLO, PROVIDO DE FURO PARA PASSAGEM DE CABO DE LIGAÇÃO. ACABAMENTO ZINCADO A FOGO. ALTURA: 9 METROS; DIÂMETRO INFERIOR (ENGASTE): 170 MM; DIÂMETRO SUPERIOR (ENCAIXE LUMINÁRIA): 50 MM; PROFUNDIDADE DE ENGASTE: 1000 MM; MODELO: TRÓPICO LP-511/90-60 - ENGASTADO; NEW LUX PCSE / 90-40-61D GJ.	TROPICO NEW LUX CONIPOST	
36772 - POSTE CONICO CONTINUO CURVO DUPLO D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE CONICO CONTINUO CURVO DUPLO DE ENGASTAR, ALTURA UTIL 6 M, DIAMETRO DE TOPO 60,3 MM, GALVANIZADO, CLASSE 30.	TROPICO FONINI BRASLUX CONIPOST	
36771 - POSTE CONICO CONTINUO DE ENGASTAR C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE CONICO CONTINUO DE ENGASTAR CURVO SIMPLES, ALT. UTIL 6 M, DIAMETRO DE TOPO 60,3 MM, GALVANIZADO, CLASSE 30.	TROPICO FONINI BRASLUX CONIPOST	
36773 - POSTE CONICO CONTINUO RETO DE ENGASTAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE CONICO CONTINUO RETO DE ENGASTAR, ALTURA UTIL 4,0 M, DIAMETRO DE TOPO 60,3 MM, GALVANIZADO, CLASSE 60.	TROPICO FONINI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3569 - POSTE DE ACO, ZINCADO A FOGO, TELECONIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE DE ACO, ZINCADO A FOGO, TELECONICO, COM 4,0 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE TOPO 60,3 MM, DIAMETRO DE BASE 76,2 MM, TIPO ENGASTADO, FABRICADO EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020	BRASLUX CONIPOST ILUMATIC TROPICO NEW LUX LUMIFLUOR BRASLUX AG POSTE DDE CONIPOST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34194 - POSTE PARA PETALAS EM ACO ZINCADO E P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE PARA PETALAS - POSTE DE AÇO ENGASTADO - GALVANIZADO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA - ALTURA; COM 3.500MM DE ALTURA TOTAL - DIÂMETRO EXTERNO DE 76,20MM ,EXPESSURA MINIMA DE 3,0MM SEM EMENDAS,FURO DE 0 21,00MM À 600MM DA BASE PARA PASSAGEM DE FIO,BUCHA COM DIÁMETRO EXTERNO DE 68,00MM NO TOPO N - PARTE INTERNA DO POSTE PARA ENCAIXE DO KIT ADAPTADOR+KIT - ADAPTADOR COM ALTURA TOTAL 1000MM EXTERNO DE 76,20MM E DIÁMETRO INTERNO DE 70,20MM - DOIS BRAÇOS RETANGULARES DE 50X30X200MM A 180 GRAUS E 5 GRAUS DE INCLINAÇAO E DUAS LUMINARIAS DECORATIVAS RETANGULAR - CORPO,ALOJAMENTO E ARO EM CHAPAS DE AÇO TRATADO - LENTE DE CRISTALTEMPERADO DE 4,0MM DE EXPESSURA - REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO MULTIFACETADO - SOQUETE EM PORCELANA REFORÇADO E-27 -ALOJAMENTO PARA USO DE EQUIPAMENTO AUXILIAR VAPOR DE SODIO, DE 70W COM CHASSI REMOVIVEL. - ACABAMENTO DA LUMINARIA;CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ NA COR PRETA. - PETALA: COM ALOJAMENTO PARA EQUIPO AUXILIAR EM ANGULO DE 5 GRAUS . COR: PRETA - KIT PETALA + KIT ADAPTADOR PARA 2 PETALAS - MARCA/MODELO SIMILAR: F5104/P/2	ILUMATIC COBRASIN TROPICO NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX DDE CONIPOST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34197 - POSTE PARA PETALAS EM ACO ZINCADO E P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE PARA PETALAS EM AÇO ZINGADO E PINTADO (4 PETALAS) - POSTE DE AÇO ENGASTADO - ALTURA COM 3,500MM DE ALTURA TOTAL - DIÂMETRO EXTERNO DE 76,20MM - ESPESSURA MINIMA DE 3,00MM SEM EMENDAS - FURO DE 0 21,00MM À 600MM DA BASE PARA PASSAGEM DE FIO, BUCHA COM DIAMETRO EXTERNO DE 68,00MM SOLDADA NO TOPO NA PAR TE INTERNA DO POSTE,PARA ENCAIXE DO KIT ADAPTADOR + KIT ADAPTADOR COM ALTURA TOTAL DE 1,000MM - DIÂMETRO EXTERNO DE 76,20MM E DIÂMETRO INTERNO DE 70,20MM, - COM QUATRO BRAÇOS RETANGULARES DE 50X30X200MM A 45 GRAUS E 5 GRAUS DE INCLINAÇAO E QUATRO LUMINARIAS DECORATIVAS , RETANGULARES. - CORPO,ALOJAMENTO E ARO CONFECCIONADOS CHAPA DE AÇO TRATADO - LENTE DE CRISTAL TEMPERADO DE 4,0MM DE ESPESSURA - REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO MULTIFACETADO - SOQUETE EM PORCELANA REFORÇADO E-27 - ALOJAMENTO PARA USO DE EQUIPAMENTO AUXILIAR VAPOR SW SÓDIO DE 70W COM CHASSI REMOVIVEL. - ACABAMENTO DO POSTE: . GALVANIZADO A FOGO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ NA COR PRETA - ACABAMENTO DA LUMINARIA: . CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETO	ILUMATIC COBRASIN TROPICO NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX DDE CONIPOST	
36776 - POSTE POLIGONAL CONTINUO RETO FLANGEA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE POLIGONAL CONTINUO RETO FLANGEADO, ALTURA UTIL 15 M, DIAMETRO DE TOPO 114,3 MM, GALVANIZADO.	TROPICO FONINI BRASLUX CONIPOST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35828 - POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES, COM 7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES ENGASTADO: - ALTURA 7,0 M; - DIAMETRO DO TOPO 60,32 MM; - DIAMETRO DA BASE 88,90 MM; - FABRICADO EM TUBO DE ACO DE SECAO CIRCULAR, PROVIDO DE FU- RO DE PASSAGEM DE CABO DE LIGACAO, JANELA DE INSPECAO COM SU PORTE PARA CHASSI E TAMPA FIXADA POR MEIO DE PARAFUSO; - ACABAMENTO: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; - MOD. PCSE/70-40-61D GJ	ILUMATIC TROPICO NEW LUX LUMIFLUOR BRASLUX AG POSTE DDE CONIPOST	
24298 - POSTE TELECONICO RETO TIPO PJ-3, COM 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE TELECONICO RETO TIPO PJ-3, COM 3,65 M DE ALTURA UTIL, DIAMETRO DA BASE 165 MM, TOPO 114 MM, EM TUBO DE ACO, SAE 10 10/1020, CONFORME NORMA DA ABNT NB-182, GALVANIZADA A FOGO E PINTADA CONFORME PEDIDO, TIPO ENGASTADO, PROVIDO DE JANELA - DE INSPECAO, COM SUPORTE DE FIXACAO DAS LUMINARIAS, EM FORMA DE CILINDRO EM CHAPA DE ALUMINIO, COM 03 LUMINARIAS, TIPO - TPD-216 EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADAS, PARA LAMPADAS C/ POTENCIA ATE 250 W, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO ,COM ALTURA NATO, COM ALTURA DE INSTALACAO 3,00 M UTIL.	ILUMATIC TROPICO NEW LUX LUMIFLUOR BRASLUX AG POSTE DDE CONIPOST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3568 - POSTE DE ACO,MED. 2.1/2" X 3,60M, PARA PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 2.1/2" (63,50 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 3,60 M DE COMPRIMENTO E 3,35 MM ESPESSURA. - ZINCADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO. - O POSTE NÃO PODERÁ TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO DA PEÇA. - NA EXTREMIDADE SUPERIOR, O POSTE DEVERÁ POSSUIR UMA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM PVC FLEXÍVEL COM, NO MÍNIMO, 40 MM DE COMPRIMENTO X 1,50 MM DE ESPESSURA E 63,50 MM DE DIÂMETRO INTERNO. - NA EXTREMIDADE INFERIOR, O POSTE DEVERÁ POSSUIR UM ACHATAMENTO ANTI-GIRO MEDINDO 200 MM X 92,80 MM X 25 MM. - OS POSTES DEVERÃO SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400, NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - OS POSTES DEVERÃO SER FORNECIDOS COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-01 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX SINASEG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Classe : 95 - ACESSORIOS PARA POSTES, COLUNAS E BRACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36797 - CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE, ROS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE, ACO SAE-1010/1020, COM ROS- CA NA PARTE SUPERIOR DIAMETRO 1".	TROPICO FONINI CONIPOST	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64033 - APARELHO CELULAR COM COMUNICACAO V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO CELULAR COMUNICAÇÃO VIA RADIO - COMUNICACAO VIA RADIO CONECTIVIDADE: - MS/MMS - SMS/MMS - SUPORTE A APLICATIVOS JAVA - DIRECT TALK - COMUNICACAO VIA RADIO ENTRE 2 OU MAIS APARELHOS APERTANDO UM BOTAO - CONECAO VIA INTERNET ATRIBUTOS: - PESO: 128G - MEDIDAS: 47,0 X 97.5 X 19.0 MM - TEMPO DE CONVERSACAO: ATE 205 MINUTOS - TEMPO EM STAND BY: ATE 95H M FUNCOES: - AGENDA DE COMPROMISSO - CALCULADORA - DESPERTADOR - ENVIO DE CONTATOS VIA RADIO ACESSORIOS INCLUSOS: - BATERIA CARREGADOR - BELT CLIP *MARCA/MODELO: MOTOROLA NEXTEL I 410	MOTOROLA	
64034 - CHIP DE APARELHO CELULAR VIA RADIO PR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CHIP PARA APARELHO CELULAR COM COMUNICAÇÃO VIA RADIO - CHIP PARA APARELHO CELULAR - PRE-PAGO * MARCA/MODELO: NEXTEL COMUNICACAO VIA RADIO OU SIMILAR	NEXTEL	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 3 - APARELHOS TELEFONICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24158 - ADAPTADOR DE TELEFONE C/ENTRADA P/T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE TELEFONE (PC) - COM UMA ENTRADA P/TOMADA BRASILEIRA E 02 SAIDAS - COM 02 SAIDAS: 01 P/TOMADA BRASILEIRA - 01 SAIDA RJ11, PARA INFORMATICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	APLAM EMAVE TOC	
56132 - TELEFONE PADRAO PMJ.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APARELHO TELEFONICO COM TECLADO (PC) - FUNCAO DECADICA E MULTIFREQUENCIAL - FUNCOES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO - FONE NO SENTIDO VERTICAL (COM OPCAO PARA INSTALAR EM PAREDE) - CAMPAINHA COM NIVEIS "ALTO" E "BAIXO" - TEMPO DE FLASH DE 300 MILISSEGUNDOS - COR: BRANCO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SIEMENS INTELBRAS ELGIN	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 5 - APARELHOS FAC-SIMILE(FAX) E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35406 - APARELHO FAC-SIMILE FAX PAPEL TERMICO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO FAC-SIMILE FAX PAPEL TERMICO: - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - SECRETARIA ELETRONICA DIGITAL - BLOQUEIO DE TECLADO POR CODIGO - TECLA DE NAVEGAÇÃO - MEMORIA PARA MULTITRANSMISSÃO PARA ATÉ 10 NUMEROS - ACESSO REMOTO - TRANSMISSOR DE CHAMADAS - MEMORIA PARA RECEPCAO DE ATE 20 NUMEROS - FUNCAO AJUDA EM PORTUGUES - DISCAGEM AUTOMATICA - RELATORIO OPCIONAL - TRANSMISSÃO INTERNA - TRAMSMISSÃO E RECEPCAO POLLING - DISCAGEM E REDISCAGEM AUTOMATICA - BOBINA DE PAPEL ORIGINAL (NORMAL,CLARO E ESCURO) - VOLTAGEM 110 V . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANASONIC	
28718 - APARELHO FAC-SIMILE,C/FONE ACOPLADO S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO FAC-SIMILE, COM FONE ACOPLADO SEM FIO, VISOR DE ' CRISTAL LIQUIDO, 900 MHZ, DUPLO TECLADO, VIVA-VOZ, 102 TE- CLAS, UTILIZA FOLHA SULFITE A-4, MARCA: PANASONIC MOD.61.	PANASONIC	
3621 - APARELHO FAC-SIMILE,C/FONE ACOPLADO,VIS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO FAC-SIMILE , C/ FONE ACOPLADO , VISOR CRISTAL LÍQUIDO , USO PAPEL TÉRMICO EM BOBINA DE 30 CM , TECLA NAVEGAÇÃO , MEMÓRIA ATÉ 50 NÚMEROS , TECLA MONITOR , CONTROLE DE VOLUME , FUNÇÃO AJUDA ,REDISCAGEM AUTOMÁTICA, DISCAGEM TOM E PULSO , RELATÓRIO OPERACIONAL , VOLTAGEM 110V, COM GARANTIA DE 1 ANO.	PANASONIC OLIVETTI BROTHER	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20303 - CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS ,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS, MED. 600X600X120 MM, - SOBREPOR, COM FECHO PLASTICO, FUNDO MADEIRA, COM FUNDO DE - CHAPA.	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	
36717 - CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS, MED. 1200X1200X150 MM, SOBREPOR, COM FECHO PLASTICO, FUNDO MADEIRA, COM FUNDO DE - CHAPA.	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - FIOS/CORDOES/CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45241 - BLOCO DE TERMINAL TELEFONICO, 10 PARE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES DE TELEFONES REF. MARCA/MODELO: BARGOA IDC 10-A	BARGOA KRONE	
69406 - CABO PARA TELEFONIA CI 50/2P, COR CINZA	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO PARA TELEFONIA CI 50/2P - COR CINZA - CERTIFICADO PELO INMETRO	GP CABOS MEGATRON MULTITOC	
69405 - CABO PARA TELEFONIA CI 50/5P, COR CINZA	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO PARA TELEFONIA CI 50/5P - COR CINZA - CERTIFICADO PELO INMETRO	GP CABOS MEGATRON MULTITOC	
56208 - CABO PARA TELEFONIA CTP-APL-G-65 (0,65	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	* CABO PARA TELEFONIA CTP-APL-G-65 (0,65MM) - 10 PARES * EMBALAGEM: BOBINA SEM EMENDAS - APRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DA ANATEL - APRESENTAR RELATORIO DE ENSAIO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO	FURUKAWA FICAP-CONDUGEL TELCON CONDUCOBRE NEXANS	
37589 - CABO TELEFONICO, CTP APL 40 X 10-P 10 PA	MATERIAL DE CONSUMO	METRO		FURUKAWA MEGATRON MULTITOC	
59132 - FIO TELEFONICO EXTERNO, FE AA-80	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO TELEFONICO FE AA-80 - USO EXTERNO - APRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DA ANATEL - APRESENTAR RELATORIO DE ENSAIO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO * REFERENCIA DE MARCA - NAMBEI OU COPPERSTEEL	BRASCOPPER NAMBEI COPPERSTEEL GP CABOS	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - FIOS/CORDOES/CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3609 - FIO PARA TELEFONIA FI-60/2 (2X22), COBRE I	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO PARA TELEFONIA FI-60/2 (2 X 22) - EM COBRE ESTANHO - LACAO EM PVC - DIAMETRO NOMINAL 0,60 MM - TORCIDOS ENTRE SI . 2 CONDUTORES - COR CINZA - NORMA TELEBRAS SPT 235-310-704 - CERTIFICADO PELO INMETRO - ISO . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL CORDEIRO CONDUTI STE	
20234 - FIO TELEFONICO FEB-D-65, BITOLA 0,65 MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO TELEFONICO FEB-D-65 - AUTO-SUSTENTADO - USO EXTERNO - ROLO COM 400 METROS - ATENDER ABNT NBR 14704 - APRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DA ANATEL - APRESENTAR RELATORIO DE ENSAIO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO	BRASCOPPER TELCON NEXANS	
69407 - CABO ESPIRAL PARA MONOFONE RJ9 + RJ11	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO ESPIRAL PARA MONOFONE - RJ9 + RJ11 - COM 2 METROS * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	TOC MXT S-MITON LOUD STORM	
3603 - FIO PARA TELEFONIA FE-100, DIAM. 1MM, BRO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO PARA TELEFONIA (MTR) - FE-100 - DIAMETRO NOMINAL 1 MM - EM BRONZE - ISOLAÇÃO EM PVC - COR PRETA - NORMA TELEBRAS SPT 235-320-707 - CERTIFICADO PELO INMETRO	GP CABOS STE MEGATRON	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - FONES DE OUVIDO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76515 - HEADSET MONO CONEXAO USB PARA VOIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	HEADSET MONO CONEXAO USB PARA VOIP - MONO - CONEXÃO A PORTA USB DE UM PC OU LAPTOP - EQ DINÂMICO - TECNOLOGIA SOUNDGUARD - COM CANCELAMENTO DE RUÍDO DE MICROFONE - PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL REFORÇADA (DSP) - ÁUDIO DE BANDA LARGA - DEVERÁ POSSUIR BOTÕES: RESPOSTA INLINE, TERMINAR CHAMADA, CONTROLE DE VOLUME E MUDO - GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES	INTELBRAS TOPUSE HTU-310	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 1 - BATERIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47124 - BATERIA SELADA DE 12V, COM 100 AMPERES/H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BATERIA SELADA - 12 V - 100 A/H - CCA - 750 (A) - LIVRE DE MANUTENCAO - LIGACÃO ESQUERDA .	AC DELCO HELIAR MARTE MOURA	
3814 - BATERIA ALCALINA, 9 VOLTS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BATERIA ALCALINA, 9 VOLTS - SEM ADICAO DE MERCURIO NA COMPOSIÇÃO - ACONDICIONADA EM PAPELAO COM PLASTICO DE PROTECAO, COM UMA UNIDADE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE - VALIDADE IMPRESSA NO FUNDO DA BATERIA - CERTIFICADA PELO ISO 9002	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24259 - PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE, D, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA ALCALINA: - TAMANHO D - CARTELA COM 2 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM; - CERTIFICADA PELO ISO 9002. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	
43964 - PILHA RECARREGAVEL AA 2100 MAH, COM 4	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	PILHA RECARREGAVEL: - TAMANHO AA - CARTELA COM 04 UN. - 1,2 V, 2100 MAH - CONSTAR NA EMBALAGEM: VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SONY ELGIN ECO MANIA ENELOOP	
68315 - PILHA RECARREGAVEL AA 2900 MAH	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	PILHA RECARREGAVEL - TAMANHO AA - CARTELA COM 02 UNIDADES - 1,20 V - 2900 MAH - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ECO MANIA	
59959 - PILHA ULTRA ALCALINA, PALITO, TAMANHO A	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	PILHA ULTRA ALCALINA - PALITO - TAMANHO AAA - COM 02 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3807 - PILHA ALCALINA PALITO AAA, COM 2 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA ALCALINA PALITO AAA: - ALCALINA - FORMATO CILINDRICO - VOLTAGEM DE 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES - ACONDICIONADA EM PAPELAO COM PLASTICO DE PROTECAO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE - VALIDADE IMPRESSA NO FUNDO DA PILHA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN EBOLT FOXLUX/UDMAIS MXT POWER	
24258 - PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, AA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA ALCALINA: - TAMANHO PEQUENO AA - COM 02 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM - CERTIFICADA PELO ISO 9002 . - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN EBOLT	
3805 - PILHA COMUM MEDIA C, COM 2 UNIDADES	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA COMUM MEDIA C, COM 2 UNIDADES - NAO ALCALINA - FORMATO CILINDRICO - VOLTAGEM DE 1,5V - CARTELA COM 2 UNIDADES - ACONDICIONADA EM PAPELAO COM PLASTICO DE PROTECAO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE - VALIDADE IMPRESSA NO FUNDO DA PILHA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	DURACELL PANASONIC MAXPRINT RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3809 - PILHA COMUM PEQUENA AA, COM 4 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA COMUM PEQUENA AA, COM 4 UNIDADES - NAO ALCALINA - FORMATO CILINDRICO - VOLTAGEM DE 1,5V - CARTELA COM 4 UNIDADES - ACONDICIONADA EM PAPELAO COM PLASTICO DE PROTECAO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE - VALIDADE IMPRESSA NO FUNDO DA PILHA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN	
65785 - PILHA ALCALINA PALITO AAA, COM 4 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA ALCALINA PALITO AAA, COM 4 UNIDADES - ALCALINA - FORMATO CILINDRICO - VOLTAGEM DE 1,5 V - CARTELA COM 4 UNIDADES - ACONDICIONADA EM PAPELAO COM PLASTICO DE PROTECAO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE - VALIDADE IMPRESSA NO FUNDO DA PILHA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVER SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN FOXLUX	
3806 - PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, AA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA ALCALINA: - TAMANHO PEQUENO AA - CARTELA COM 04 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM - CERTIFICADA PELO ISO 9002 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY FOXLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3829 - CONJ. DE LUMINARIA FECHADA,2 PETALAS,P/L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE LUMINARIA, FECHADA, COM REFRATOR EM ACRILICO, 02 PETALAS, SOQUETE DE PORCELANA E-40, PARA LAMPADA VAPOR DE SO DIO DE 360W/220V.	REPUME ILUMATIC LEVILUX NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
3830 - CONJ. DE LUMINARIA FECHADA,3PETALAS,P/LAM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE LUMINARIA, FECHADA, COM REFRATOR EM ACRILICO, 03 PETALAS, SOQUETE DE PORCELANA E-40, PARA LAMPADA VAPOR DE SO DIO 360W/220V.	REPUME ILUMATIC LEVILUX NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
31000 - CONJUNTO DE LUMINARIA TP.IP-65,COMPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO DE LUMINARIA TIPO IP-65, COMPLETA, COM REATOR AFP SODIO 150 WATTS, PARA LAMPADA DE SODIO DE 150 WATTS E BRACO GALVANIZADO A FOGO DE 2,50 M.	REPUME ILUMATIC LEVILUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3822 - LUMINARIA ABERTA,C/GRADE,TIPO IP-201CG-	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA ABERTA, REFLETOR DE ALUMINIO ESTAMPADO, TIPO ASSI- METRICO, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, SOQUETE DE POR CELANA COM CONTATO CENTRAL DE BRONZE FOSFOROSO, GRADE DE PRO TECAO CONFECCIONADA EM ARAME DE ACO ZINCADO ELETROLITICAMEN- TE, PROJETADA PARA UTILIZAR LAMPADAS VAPOR DE SODIO 50/70 W, BASE E-27, BRACO B-2 , DIMENSOES: A-405MM, B=285MM, C=110MM, D=35MM, E=138MM, 220V, REF.MOD. IP 20 ICG	REPUME ILUMATIC LEVILUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
31382 - LUMINARIA DE SOBREPOR P/LAMPADA FLUO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA DE SOBREPOR, PROPRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE - PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLD 32 W - ALETAS E REFLETORES PARABOLICOS BRILHANTES (DUPLO PARABOLICO) - MEDIDAS: 80 A 83 MM ALTURA X 1310 A 1335 MM COMPRIMENTO 308 A 310 MM LARGURA * PADRAO TCSA912-MEGALUX/C-2155-LUSTRES PROJETOS OU DENTRO DAS NORMAS	ILUMATIC PHILIPS/HELFONT PROJETO	
37192 - LUMINARIA ESPECIAL PARA 3 LAMPADAS X 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA ESPECIAL PARA 3 LAMPADAS DE 32 WATTS(36/40W), DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADO COM PINTURA ELETROS- TATICA EM PO POLIESTER EPOXI; REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO- ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA, COM GRAU DE PUREZA - DE 99,85% ALETA PLANA EM CHAPA DE ACO PINTADA; SOQUETES EM POLICARBONATO. REF. MODELO LUS 332	INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
7053 - LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 40W - CORPO EM POLICARBONATO - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W - COM SOQUETE - COM REATOR - BLINDADA	LUMAVI	
7052 - LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 4X40W	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 4 X 40W - COR: VIDE OBS ITEM - CORPO DE POLICARBONATO - 4 LAMPADAS FLUORESCETES 40W - COM SOQUETE - COM REATOR - BLINDADA . *MARCA/MODELO: LUMAVI OU SIMILAR	LUMAVI	
3826 - LUMINARIA P/02 LAMP.FLUOR.,40W,C/REATOR,FI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W/220V, COM REATOR FIACAO, PARTIDA RAPIDA.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37190 - LUMINARIA PARA 1 LAMPADA FC X 9W, DE S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA 1 LAMPADA DE 9 WATTS FLUORESCENTE COMPACTA, - DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMINIO REPUXADO E ANODIZADO; COR- PO EM CHAPA DE ACO TRATADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM - PO POLIESTER EPOXI; COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO DIAMETRO EXTERNO= 184MM, H = 226MM, SOQUETE EM POLICARBONATO REF. MODELO RSP 109	INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	
37252 - LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS DE 40W, COM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS DE 40 WATTS COM LAMPADA E REATOR - BIVOLT, DE ACO TRATADA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, - REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA.	INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	
37186 - LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FC X 26 W , D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA X 26 W, DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADO COM PINTURA ELE- TROSTATICA EM PO POLIESTER EPOXI, REFLETOR E ALETAS PARABO- LICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA : MEDIDA EXTERNA - LARGURA X COMPRIMETO X ALTURA : 282 X 282 X 75 MM, SOQUETES EM POLICARBONATO. REF. MODELO LQDS 226.	INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37189 - LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FC X 26 W, D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA X 26 WATTS DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMINIO REPUXADO E ANODIZADO; - CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO EPOXI POLIESTER, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRI- CO; DIAMETRO EXTENO DE 270MM; H = 200MM; SOQUETES EM POLI- CARBONATO. REF. MODELO RSG 226	INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	
37248 - LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FC X 26W, DE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMINIO REPUXADO E ANODIZADO, ARO DE ACABAMENTO EM CHAPA DE ACO PINTADA, DIAMENTO EXTERNO DE 270MM, H= 145MM, MEDIDA DE NICHO DE 245MM, SOQUETES EM POLI- CARBONATO, COM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. REF. MODELO REG 226	INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	
37199 - LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS X 32W (36/40W	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS DE 32 WATTS (36/40W), DE SOBREPOR CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADO COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER EPOXI; REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA; ALETA PLANA EM ALUMINIO FRISADO E ANODIZADO ACETINADO; MEDIDA EXTERNA - L X C X H + 307X135 X75MM; SOQUETES EM POLICARBONATO. MODELO: LRS 232	ILUMATIC INDELPA LUMICENTER ITAIM BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35013 - LUMINARIA PARA LAMPADA VAPOR DE VAPO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA COM CORPO REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO, SOQUETE EM PORCELANA ESMALTADA E-27, REFRATOR POLICARBONATO TRANSPA- RENTE, PRESILHA ACO MOLA EM INOX, PARA LAMPADA VAPOR DE SO- DIO 70 WATTS, ALOJAMENTO E ALUMINIO FUNDIDO E JUNTA DE VEDA- CAO NO CORPO OPTICO ENTRE O REFLETOR E O REFRATOR, DIAMETRO PARA BRACO DE LUMINARIA COM 33,5 MM ATE 48,0 MM, MODELO RE- PUME DI-626/P REFERENCIA.	REPUME ILUMATIC SCHREDER PHILIPS/HELFONT REEME BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31565 - LUMINARIA PARA LAMPADAS VAPOR SODIO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA, COM ALOJAMENTO PARA EQUI- PAMENTO AUXILIAR (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE RELE FO- TOELETRICO)INJETADO EM LIGA DE ALUMINIO SOB ALTA PRESSAO COM ESPESSURA MEDIA DE 2,5 MM,COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS ME CANICOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL REGULAR SEM POROSIDADES, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, CORPO REFLETOR ES- TAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO PUREZA 99,5%. POLIDO QUIMICAMEN TE E ABRILHANTADO, ANODIZADO COM ESPESSURA MEDIA DE 4,0 + OU - 5 MICRON E SELADO. REFRATOR EM POLICARBONATO INCOLOR, ESTA BILIZADO CONTRA ACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA ISENTO DE BOLHAS E COM ESPESSURA FINAL UNIFORME PARA EVITAR DISTORCOES NA CUR VA FOTOMETRICA. PARAFUSOS,FECHOS,REBITES E DEMAIS ACESSORIOS EM LATAO ESTANHADO OU ACO INOXIDAVEL. JUNTAS DE VEDACAO EN- TRE REFRATOR E REFLETOR EM MATERIAL NAO DERIVADO DE AMIANTO, DRACON, FELTRO OU MATERIAIS SIMILARES. POSSIBILIDADE DE FIXA CAO EM PONTA DE BRACO DE 25 A 50 MM, E A TOPO DE POSTE DE 50 A 60 MM. ACESSO AOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS E A LAMPADA SEM NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTAS, PARA APLICACAO COM LAMPA- DAS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS. EM FUNCAO DE CHOQUES ELETRI COS: CLASSE 1. EM FUNCAO DO GRAU DE PROTECAO DO SISTEMA OTI-	REPUME ILUMATIC SCHREDER TECNOWATT PHILIPS/HELFONT REEME BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			CO CONTRA PENETRACAO DE PO E UMIDADE IP 65 NO CORPO OPTICO E IP 32 NO COMPARTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES, COMPROVA DO POR CERTIFICADOS OFICIAIS. ENSAIOS DE TIPO E RECEBIMENTO CONFORME ABNT-NBR-IEC 60598-1 E 5101 E ESPECIFICACAO E-001/ 01-S100 PMJ; DE ACORDO COM NORMAS CPFL - MARCAS/MODELOS: PHILIPS SPR- 945/100B;SCHREDER-OPALO; REPUME DI 802; ILUMATIC-ILP-190 M 53,4 + POLI.		
31561 - LUMINARIA ROSCA E-40, ENCAIXE 60,3MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA: CORPO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO, TAMPA E ARO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO EM ALTA PRESSAO ; GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE - CLASSE 1 ; REFRATOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE INJETADO A ALTA PRESSAO ESTABILIZADO CONTRA ULTRA VIOLETA ISENTO DE BOLHAS E COM ESPESSURA FINAL UNIFORME ; REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO E ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO; COMPARTIMENTO OTICO DEVE TER GRAU MIN.DE PROTECAO IP 65 ; PARA FIXACAO EM POSTE CURVO OU BRACO , COM ENCAIXE ATE - DIAMETRO 60,3 MM. SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40; LAMPADAS UTILIZADAS: VAPOR MERCURIO: 125 W; VAPOR SODIO: 100/150/250 W; VAPOR METALICO: 150/250 W; CONFORME ABNT-NBR-IEC 60598-1; DE ACORDO COM NORMAS CPFL.	REPUME ILUMATIC SCHREDER PHILIPS/HELFONT DYNALUX LEVILUX TROPICO NEW LUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX DDE	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34880 - LUMINARIA TIPO CF(CALHA FECHADA) 2 X 40	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINÁRIA TIPO CF(CALHA FECHADA) 2 X 40W , BRANCA, COMPLETA, COM 1 REATOR ELETRONICO ALTO FATOR , 04 SOQUETES ANTI-VIBRA- TÓRIO , 02 LAMPADAS FLUORESCENTES E SUPORTE PARA FIXAÇÃO TIPO (PÉ-DE-GALINHA).	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
21492 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA,FECHADA,CORPO/G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA TIPO TARTARUGA, FECHADA, CORPO/GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BO RO-SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA ,LI GAÇÃO POR MEIO DE ENTRADA ROSQUEADA FECHADA DE 1/2" DIAMETRO OU 3/4" DIAMETRO , COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO ALLIEN (EMBUTIDO) , PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BASE BIPINO.	WETZEL REPLUX LEVILUX FORTLIGHT REEME BRASLUX	
13402 - LUMINARIA, ABERTA C/GRADE PARA BRACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA, ABERTA COM GRADE PARA BRACO 33,7MM, EXTERNA,220V. SOQUETE 27 LP .	REPUME ILUMATIC LEVILUX LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37014 - LUMINARIA, ROSCA E-40, ENCAIXE 60,3MM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CORPO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO, TAMPA E ARO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDI- DO. REFRATOR EM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO E REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO E ANODIZADO DE ALTO RENDIMEN- TO. PARA FIXACAO EM POSTE CURVO OU BRACO, COM ENCAIXE ATE - DIAMENTRO 60,3 MM. SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40; LAMPADAS UTILIZADAS: VAPOR MERCURIO: 125 W; VAPOR SODIO: 100/150/250 W; VAPOR METALICO: 150/250 W; CONFORME ABNT-NBR-IEC 60598-1; DE ACORDO COM NORMAS DA CPFL- E COM BASE E RELE.	REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	
13370 - LUMINARIA,FECHADA,TIPO CABECA DE COBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA FECHADA, CORPO , ARO E ALOJAMENTO EM LIGA DE ALUMI NIO FUNDIDO, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO TRANSPARENTE. REFLE- TOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO POLIDO E ANODIZADO. ENCA IXE PARA TUBO DE DIAMETRO 60,3 MM. SOQUETE: E40 - P/LAMPADAS VAPOR DE SODIO 100 A 400 WATTS.LUMINARIA TP.CABECA DE COBRA DEVE ATENDER NORMA NBR IEC 60598 E PADRAO CPFL.	REPUME ILUMATIC TECNOWATT NEW LUX REEME BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65480 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS: - TENSÃO: BIVOLT - QUANTIDADE DE LED: 30 - AUTONOMIA: 6 HORAS (FLUXO MÍNIMO) 3 HORAS (FLUXO MÁXIMO) - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 55 LUMENS OU SUPERIOR - FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 10O LUMENS OU SUPERIOR. - BATERIA: LÍTIO * REF. DE MARCA/MODELO - FOX LUX/ FOX LUX	ECP FOX LUX G LIGHT	
15108 - LUMINARIA ABERTA C/GRADE,P/01 LAMPADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA ABERTA COM GRADE - PARA 1 LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 70 W - ROSCA E-27 - REFLETOR DE ALUMINIO ESTAMPADO - TIPO ASSIMÉTRICO PROJETADO DE MODO A DISTRIBUIR SOBRE O PLANO DO PISO E FUXO LUMINOSO DA LAMPADA - PESCOÇO ALUMÍNIO FUNDIDO COM 2 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO BRAÇO - SOQUETE DE PORCELANA COM CONTATO CENTRAL DE BRONZE FOSFO ROSO ANTI-VIBRATÓRIO - FIXAÇÃO TIPO ENCAIXE LISO PARA BRAÇÕES DE 33,5 MM - COM GRADE DE PROTEÇÃO	REPUME ILUMATIC LEVILUX REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
3831 - LUMINARIA FECHADA EM CHAPA DE ALUMINIO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA FECHADA, ARO E CORPO REFLETOR ESTAMPADA EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO FUNDIDO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO,DE 100 A 400 WATTS,PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO.REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO, ENCAIXE P/ TUBO DIAMETRO 48,3 MM. SOQUETE E40. LUMINARIA SEM ALOJAMENTO DO REATOR . DEVE ATENDER A NORMA NBR/IEC 60598 E PADRAO CPFL.	REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13100 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, 250W/220V	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, 250W/220V, BASE E/40 .	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
31687 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 150W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO - POTENCIA NOMINAL: 150 W - TENSAO: 220 V - BASE E-40 - TEMPERATURA DE COR 2000 K - FLUXO LUMINOSO: 16.500 LM - EFICIENCIA LUMINOSA: 110 ML/W - INDICE DE REPRODUCAO DE COR: 23 IRC - VIDA MEDIA UTIL: MINIMO 24.000 HS - TUBULAR - REFERENCIA DE MODELO: SONT PLUS . * ATENDE A NORMA NBR 13592	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT GOODLUX	
11543 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI, 2000W/220	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OSRAM GE JB LIGHT	
46865 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI-E 70W/ND	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA: - TIPO: VAPOR METALICO HQI-E 70W/NDL CLARA 70W E27 - POTENCIA: 70W - FLUXO LUMINOSO: 5500 - BASE: E 27 - BULBO: ELIPSOIDAL - TENSAO: 220 V	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
39989 - LAMPADA FLUORESCENTE 58W, BASE G13, 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, BASE G 13, DIAMETRO 26 MM, COMPRI MENTO 1500 MM, IRC-85, 6500 K, REF. MODELO MASTER TLD 58 W / 865 PHILIPS.	PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36383 - LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR,32W,RE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR, 32W, 220V, COM DIAMETRO DE 9,5CM, LUZ DO DIA, REFIL DE REATOR COMPACTO	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
3890 - LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL, 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL, 65W/220V, EXTRA LUZ DO DIA, FORMATO TUBULAR .	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
46432 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 32W/22	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 32W/220V - DIAMETRO: 26 MM - POTENCIA: 32 W - TENSAO: 220 V - CORRENTE: 0,26 - FLUXO LUMINOSO: 2600 LM - IRC: 85 - BRANCA - TEMPERATURA DE COR: 4000 K . * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS ECOLUME	
65087 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TL5 H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TL5 HE: - POTENCIA: 14 W / 220 V - BASE: G5 - DURABILIDADE: 24000 HORAS - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - FLUXO LUMINOSO A 25º (LM): 1200 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA A 35º (LM/W): 96 - IRC (INDICE DE REPRODUÇAO DE COR): 85 - MODELO:TL5 HE 14W/850 *	OSRAM PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83691 - LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM, VID	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	LÂMPADA DE LED TUBULAR: - BASE: TUBULAR T8 - POTÊNCIA: 18W - COMPRIMENTO: 120 CM - TENSÃO: BIVOLT - COR DA LUZ: BRANCA FRIA E MÍNIMO DE 6000K - TEMPERATURA: FRIA - VIDA ÚTIL: MINÍMO DE 25.000 HORAS - LUMINOSIDADE: MINÍMA DE 1600 LUMENS - GARANTIA: MÍNIMA DE 2 ANOS - CERTIFICADA PELO INMETRO	OSRAM PHILIPS TASCHIBRA	
3893 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 160W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA DE LUZ MISTA: - DE 160 W / 220 V - BASE E/27 - OVOIDE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
25923 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA: - 23/25 W - 220 V - BASE E-27 - VIDA UTIL = 8.000 HORAS * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3889 - LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL, 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL - POTENCIA 40W/220V - CORRENTE 0,42A - BASE G13 - DURABILIDADE 7500 HS - FLUXO LUMINOSO MEDIO 2600 LM - IRC 70 - TEMPERATURA COR 5000 K - FORMATO TUBULAR - REFLETORA - EXTRA LUZ DO DIA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS NSK	
3881 - LAMPADA HALOGENA, 300W/220V, CURTA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA HALOGENA DE 300W/220V, CURTA .	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
15109 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 70W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO: - POTENCIA NOMINAL: 70 WATTS - TENSAO: 220 V - BASE: E-27 - TEMPERATURA DE COR 1950 K - FLUXO LUMINOSO: 5600 LM - EFICIENCIA LUMINOSA: 80 LM/W - INDICE DE REPRODUCAO DE COR 25 IRC - VIDA MEDIA UTIL: MINIMA 24000 HORAS - ATENDER NORMA NBR 13592 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA DEMAPE PHILIPS JB LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13620 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 150W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO, DE ALTA PRESSAO POTENCIA NOMINAL 150 WATTS, TENSAO 220 VOLTS, BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 1.950 K, FLUXO LUMINOSO 14.500 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 97 LM /W. INDICE DE REPRODUCAO DE COR 25 IRC. VIDA MEDIA UTIL MINIMA 24000 HORAS. NORMA NBR 13592.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
13621 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 250W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO,DE ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL 250 WATTS, TENSAO 220 VOLT, BASE E/40, TEMPERATURA DE COR 1.950 K, FLUXO LUMINOSO 27.000 LM,EFICIENCIA LUMINOSA 108 LM /W, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 25 IRC, VIDA MEDIA UTIL MINI MA 24000 HORAS,NORMA NBR 13592, OVOIDE.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
37296 - LAMPADA A VAPOR METALICO 400W/220V, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 400 W - FLUXO: LUMINOSO 31000 LM, 5900 K, IRC 90 - BASE: E-40 - BULBO: OVOIDE - TENSÃO: 220 V - REF: OSRAM HQIE 400/D	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT LUKMA	
3900 - LAMPADA A VAPOR METALICO, 400W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO, 400W/220V, BASE E/40, TUBULAR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	OSRAM GE SYLVANIA DEMAPE PHILIPS JB LIGHT LUKMA SUNLIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3897 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 250W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA DE LUZ MISTA: - 250 W / 220 V - BASE E/27 - VIDA ÚTIL MÍNIMA: 8.000 HORAS - FLUXO LUMINOSO: 5500 (LM) - OVOIDE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA LUMER	
55282 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 250W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA	
55281 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 500W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA LUMER	
23470 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA: - 15 W - 220 V - BASE E-27 - VIDA UTIL: MÍNIMO 6.000 HORAS - FLUXO LUMINOSO: 900 LM . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT EMPALUX ELGIN	
25922 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA, BASE E-27, 20 W / 220 V, VIDA UTIL = 8.000 HORAS. TEMPERATURA DE COR: APROXIMADAMENTE 6.500°K	OSRAM GE SYLVANIA	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PHILIPS JB LIGHT EMPALUX	
64114 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - BASE E-27 - POTENCIA 85W - TENSÃO NOMINAL 220V - LUZ BRANCA - VIDA MEDIA 6.000 HORAS - BULBO ESPIRAL - LAMPADA INCADESCENTE EQUIVALENTE 200W + 150W - FLUXO LUMINOSO 5135 IM - EFICIENCIA LUMINOSA 64 IM/W - TEMPERATURA DE COR 6400K - FATOR DE POTENCIA >0,92 - TEMPERATURA MAXIMA DO INVOLUCRO 85ºC - TEMPERATURA AMBIENTE 5ºC A 45ºC - FREQUENCIA 60 HZ - CORRENTE 388,91 MA - REF. MARCA/MODELO: FOXLUX/EB85.27	EMPALUX FOX LUX	
3888 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO,110W/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR H.O - POTENCIA: 110W/220V - BASE: R17D - DURABILIDADE: 7500 H - TEMPERATURA COR: 5000 K - FLUXO LUMINOSO MEDIO: 7600 LM - IRC 70 - EXTRA LUZ DO DIA . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13101 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 250W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA NOMINAL 250W E TENSAO 220V, BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 2000 K,FLUXO LU MINOSO 32.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 128 LM/W, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 IRC,VIDA MEDIA UTIL MINIMA 24000 HORAS NORMA NBR 13592, TUBULAR.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT GOODLUX	
21493 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA, BASE BIPINO, 9 W / 220 V, VIDA UTIL = 10.000 HORAS.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
3887 - LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL - POTENCIA 20 W/220 V - CORRENTE 0,36 A - BASE G13 - VIDA MEDIA 7500 HS - FLUXO LUMINOSO MEDIO 110LM - INDICE DE REPRODUCAO DE COR(IRC) 70 - TEMPERATURA DE COR 5000 K - FORMATO TUBULAR - REFLETORA - EXTRA LUZ DO DIA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
73707 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR , TL5 H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR , TL5 , HO - POTENCIA : 54W /220V - BASE : G5 - DURABILIDADE ESTIMADA : 21.000 HORAS - TEMPERATURA DE COR : 17.000K - FLUXO LUMINOSO EL 25°C , NOMINAL , 3800 LM - FORMATO TUBULAR - REFLETORA - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10911 - LAMPADA TIPO FOTO-FLOOD, 500W/220V.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA TIPO FOTO-FLOOD, 500W/220V.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
27219 - LAMPADA A VAPOR METALICO HPI, 1000W/220	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO HPI, 1000W/220V, BASE E/40, TUBULAR UNIVERSAL.	SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
67706 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W/220V E27 - 34W/220V - BASE E27 - COR BRANCA - COMPACTA - VIDA ÚTIL: MÍNIMO 6.000 HORAS - FLUXO LUMINOSO MÉDIO: 2040 LM - REF. MARCA: OSRAM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT ELGIN	
13622 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 400W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO, DE ALTA PRESSAO - POTENCIA NOMINAL 400 WATTS - TENSAO 220 VOLTS - BASE E/40 - TEMPERATURA DE COR 1.950 K - FLUXO LUMINOSO 48.000 LM - EFICIENCIA LUMINOSA 120 L M/W - INDICE DE REPRODUCASO DE COR 25 IRC - VIDA MEDIA UTIL MINIMA 24000 HORAS - NORMA NBR 13592 OVOIDE	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
9893 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI, 1000W/220	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO HQI, 1000W/220V, BASE E/40, TUBULAR UNIVERSAL .	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59671 - LAMPADA A VAPOR METALICO, HQI-T 250W/22	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	LAMPADA DE VAPOR METALICO HQI-T250W/220V - BASE E/40 - TIPO:TUBULAR * REFERENCIA DE MARCA/MODELO: OSRAM	OSRAM GE SYLVANIA DEMAPE PHILIPS JB LIGHT LUKMA	
28075 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA, BASE E-27, 9 W / 220 V,VIDA UTIL MINIMA=10.000 HORAS.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
59500 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 28W/22	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 28W/220V: - POTENCIA 28 W - DIAMETRO 16 MM (T5); - TEMPERATURA DE COR 5000K; - BASE G5; - IRC 85; - FLUXO LUMINOSO 2600 LM - REFERENCIA DE MARCA: PHILIPS MOD.TL5 - 28W - HE/850	OSRAM PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - LAMPADAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25004 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 100W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO: - POTENCIA NOMINAL 100 WATTS - TENSÃO 220 VOLTS - BASE E-40 - OVÓIDE - TEMPERATURA DE COR 2.000K - FLUXO LUMINOSO 10.000 LM - EFICIENCIA LUMINOSA 100 LM/W - INDICE DE EPRODUÇÃO DE COR 23 IRC - VIDA MÉDIA UTIL MINIMA 24000 HORAS - REF. MOD. SON PLUS - NORMA NBR 13592 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
31685 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 100W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL 100 WATTS, TENSAO 220 VOLTS, BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 2.000 K, FLUXO LUMINOSO 10.500 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 105LM /W, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 IRC, VIDA MEDIA UTIL MINIMA 24.000 HORAS., NORMA NBR 13592 , TUBULAR , MOD.SOUNT PLUS PIA.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT GOODLUX	
59734 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI MH-DE 15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO HQI - MH-DE 150W/220V * REFERENCIA DE MARCA:VENTURE	GOODLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75596 - LAMPADA A VAPOR METALICO, 100W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO - POTENCIA 100W - TIPO: MODULAR - ACABAMENTO: CLARA - TEMPERATURA DE COR: K4.200 - BASE: E40 - VIDA MEDIANA: 15.000H - LUMENS: 10.000IM - CORRENTE: 1,10A - TENSÃO DE ARCO: 100/10, BULBO: T46 - IGNITOR DEMAPE: SM15/100, PULSON IGNITOR: 3,5-4,5 KV - EFICIENCIA LUMINOSA: 100 IM/W - MODELO: METALICA MQT - MARCA : OSRAM / PHILIPS / DEMAPI	DEMAPE	
67811 - LAMPADA DE VAPOR METALICO 70W/220V, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA DE VAPOR METALICO 70W/220V, TUBULAR - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 70W - FLUXO LUMINOSO 5600 LM, 5900K, IRC 90 - BASE E-27 - BULBO: TUBULAR - TENSAO 220V . *MARCA/MODELO: PHILIPS, OSRAM	DEMAPE EMPALUX ECOLUME LUKMA LUMER	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37173 - REATOR ELETROMAGNETICO CS-0926 CONVE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO CS-0926 CONVENCIONAL PARA LAMPADA - FLUORESCENTE COMPACTA, 1 X 9 WATTS/220VOLTS.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
65112 - REATOR ELETRONICO (AFP) P/LAMPADA FLU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR ELETRONICO (AFP) PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR: - PARA 2 LAMPADAS: 2 X 14 W - TL5 HE - TENSAO NOMINAL: 105~240 V - CORRENTE DE REDE: 0,15 A - POTENCIA TOTAL: 32 W - FATOR DE POTENCIA: 0,97 - FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 1,00 - DISTORÇAO HARMONICA: 7% THD - TOLERANCIA PARA DESEMPENHO: 105~240 V - MODELO:EL214-28A26	PHILIPS/HELFONT	
31380 - REATOR ELETRONICO ALTA FREQ.,PARTIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, PARA LAMPADAS TLD 32 WATTS/220V; SELO DO INMETRO. ATENDE NORMAS: IEC 928/IEC 929/ EN 60555-2 E EN 55015; REF.MARCA/MOD. :PHILLIPS HF-B-232.	ILUMATIC DEMAPE INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37244 - REATOR ELETRONICO DRD-26-CFL, P/ LAMPAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR ELETRONICO DRD-26-CFL, PARA LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA DE 4 PINOS , 2 X 26WATTS /220 VOLTS.	TOP-LINE ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TOP-LINE	
67705 - REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA PL 1 X 26	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA PL 1 X 26W X 220 V - 4 PINOS - PARTIDA RAPIDA - FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 1,00 - 50/60 HZ - ATENDE AS NORMAS NBR 14417 E 14418	OSRAM PHILIPS/HELFONT	
46499 - REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA INSTANTANEA - 2 X 20 W - BIVOLT (127/220 V) - 50/60 HZ - CERTIFICADO PELO INMETRO	INTRAL	
73709 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - PARA 2 LAMPADAS : 2X54W - TL5 HO - TENSÃO NOMINAL : 220/240V - ALTO FATOR DE POTENCIA - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	OSRAM PHILIPS/HELFONT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39288 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/ LAMPADA FLU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR: - 2 X 20 W; - 110 V - 50 A 60 HZ; - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 E NBR 14418; - ALTO FATOR DE POTENCIA; - PARTIDA INSTANTANEA; - BAIXA DISTORCAO HARMONICA; - AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO; - COM SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO N. 27, DE 14/02/2004.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TOP-LINE	
28774 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/ LAMPADA FLU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTACAO POR CORRENTE ALTERNADA PARA, LAMPADA FLUORESCENTE,1 X 20W X 220V - 50 A 60 HZ. ATENDENDO NORMAS: NBR 14417 E 14418. ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA RAPIDA. BAIXA DISTORCAO HARMONICA, AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPIO. MARCA: DEMAPE/LUXFONT , INTRAL , KEIKO , MCL , PHILIPS/ HELFONT , ILUMATIC	ILUMATIC DEMAPE INTRAL KEIKO MCL PHILIPS/HELFONT	
43912 - REATOR P LAMPADA A VAPOR METALICO 40	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400W/220V EXTERNO, TP, HPY,COM IGNITOR	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10346 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO: - 400 W - 220 V - INTERNO	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
3923 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO HP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
67335 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO HQI 1000W/220V EXTERNO * MARCA: PHILIPS	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
24032 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
20197 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO/MER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO/MERCURIO, 2000W/220V, ' EXTERNO	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
3907 - REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X40WX2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2X40WX220V, PARTIDA RAPIDA SELO DO INMETRO - PROCEL	ILUMATIC DEMAPE INTRAL KEIKO	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3921 - REATOR(AFP) P/ LAMP. VAPOR DE MERCURIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 125W/220V INTERNO COM ALTO FATOR DE POTENCIA - DIMENSAO: 113,0 - LAMPADA: 125 W - PERDA: 14,0 W - ALIMENTACAO: REDE: 220 V FREQUENCIA: 60 HZ - CORRENTE DA REDE: 0,59 A - FATOR DE POTENCIA: 0,95 - REFERENCIA: MODELO: VMTI 125A26P	MCL PHILIPS/HELFONT CESEL ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
13375 - REATOR(AFP) P/ LAMP. VAPOR DE MERCURI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 250W/220V INTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
3919 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 400W/220V INTERNO COM ALTO FATOR DE POTENCIA	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
3912 - REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X20WX2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE - PID 2 X 20 W 127/220 V FPN - REATOR PARTIDA INSTANTÂNEA - PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 20W - FP 0,56 - BIVOLT 110/220V - CORRENTE 0,53/0,30 - FREQUÊNCIA 50/60 HZ - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE INTRAL KEIKO MCL PHILIPS/HELFONT CESEL TOP-LINE	
15107 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO - PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 70 W 220 V/EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA - COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65º C . - SELO INMETRO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13625 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 150W - 220W - EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
13522 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO - PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO - 250 W - 220V/EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITADOR - VARIAÇÃO TEMPERATURA 65º C * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59501 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 28W X 220V - PARTIDA RAPIDA - 50/60 HZ - FATOR DE POTENCIA: 0,98 - FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 1,00 - DISTORCAO HARMONICA (THD)10% - REFERENCIA DE MARCA/MODELO: PHILIPS MOD. EL 214 35A 26	OSRAM PHILIPS/HELFONT ECP	
38493 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/ LAMP.FLUORES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; - 2 X 110 W; - 220 V - 50 A 60 HZ; - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 E NBR 14418; - ALTO FATOR DE POTENCIA; - PARTIDA INSTANTANEA; - BAIXA DISTORCAO HARMONICA; - AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO; - COM SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO N. 27, DE 14/02/2004. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TOP-LINE	
28776 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/ LAMPADA FLU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; - 1 X 40 W; - 220 V - 50 A 60 HZ; - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 E NBR 14418; - ALTO FATOR DE POTENCIA; - PARTIDA INSTANTANEA; - BAIXA DISTORCAO HARMONICA; - AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO; - COM SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO N. 27, DE 14/02/2004.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46433 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/LAMPADA FLU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO (AFP) PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR: - LÂMPADA: 2 X 32W - T 8 - TENSAO NOMINAL: 220 V - CORRENTE DE REDE: 0,31 A - POTENCIA TOTAL: 67 W - FATOR DE POTENCIA: 0,98 - FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 1,00 - DISTORCAO HARMONICA: 10% THD - REFERENCIA: MARCA/MODELO: PHILIPS/EL 232A26.	TOP-LINE RCG ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR ECP	
20311 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 400W/220V - EXTERNO -TUNG	TOP-LINE ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL KING	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25005 - REATOR(AFP) P/ LAMP. VAPOR DE SODIO DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 100W/220V - 100W - INTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
21824 - REATOR ELETROMAGNET. CONV P/LAMP. FL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO CONVENCIONAL PARA LAMPADA FLUORES- CENTE TIPO PL DUPLA ,9W/220V.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39305 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/ LAMPADA FLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR; - 2 X 20 W; - 220 V - 50 A 60 HZ; - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 E NBR 14418; - ALTO FATOR DE POTENCIA; - PARTIDA INSTANTANEA; - BAIXA DISTORCAO HARMONICA; - AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO; COM SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO N 27 DE 14.02.04.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TOP-LINE	
13129 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/LAMP.FLUORESC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 2 X 40 W - 220 V - 50 A 60 HZ - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 E NBR 14418 - ALTO FATOR DE POTENCIA - PARTIDA INSTANTANEA - BAIXA DISTORCAO HARMONICA - AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65º . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR CESEL TOP-LINE FORTEC	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18192 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 250W - 220W - INTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TEC-LIGHT	
60350 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/LAMP.FLUORESC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 1 X 110W - 220V - 50 A 60HZ - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 1 NBR 14418 - ALTO FATOR DE POTÊNCIA - PARTIDA INSTÂNTANEA - BAIXA DISTORÇÃO HARMONICA - AUSÊNCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO - COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DE COMPULSORIA INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO N 27, DE 14/02/2004.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TOP-LINE	
21939 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO 400W/220V, INTERNO, ' COM ALTO FATOR DE POTENCIA	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
24035 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO, 1000W/220V, EXTERNO.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
13624 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO P/ LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE70W - 220V/INTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - SELO INMETRO - PROCEL - VARIAÇÃO DA TEMPERATURA 65º C	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TEC-LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25261 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 100W - 100W - EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMEPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TEC-LIGHT	
31417 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 150W 220V,INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR SELO INMETRO - PROCEL , VARIAÇAO TEMPERATURA 65ºC	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
13627 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 400W 220V/EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - SELO INMETRO - PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
20319 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 400W 220V/INTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - SELO INMETRO - PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
31487 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO 100 W, USO INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR, SELO INMETRO - PROCEL, VARIAÇAO TEMPERATURA 65º C	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
59674 - REATOR P/LAMPADA A VAPOR METALICO HQ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR P/LAMPADA A VAPOR METALICO 250W/220V - EXTERNO - HQI - REFERENCIA DE MARCA:EXTERNO	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR KING	
46868 - REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70W / 220V - EXTERNO COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR KING	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 4 - CALHAS/SUPORTES PARA LAMPADAS E LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10084 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W (FECHADA) (PC) - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATATA E PINTURA ELETROSTATICO - PERFEITA COBERTURA E PINTURA PROCESSO ELETROSTATATICO - GRANDE RESITÊNCIA QUIMICA E MECANICA - PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTO	INDELPA JOMAC LUMAVI FIOLUX LUMIBRAS LUMILUZ LUMEPETRO	
12770 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 4 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 4 X 40 W (ABERTA) (PC) - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA - PINTURA PROCESSO ELETROSTATICO - PERFEITA COBERTURA DAS SUPERFICIES INTERNAS EXTERNAS - COM GRANDE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA - PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTRO	INDELPA JOMAC LUMAVI FIOLUX	
21274 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE - 2 X 20 W - FECHADA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICO, COM PERFEITA COBERTURA DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS - COM GRANDE RESISTÊNCIA QUIMICA E MECÂNICA PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTO	INDELPA JOMAC LUMAVI FIOLUX LUMIBRAS LUMILUZ	
3850 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE (PC) - 2 X 40 W - ABERTA - CORPO DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA COM PERFEITA COBERTURA DAS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS - COM GRANDE RESISTÊNCIA QUIMICA E MECÂNICA, PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTO . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	INDELPA JOMAC LUMAVI FIOLUX LUMIBRAS LUMILUZ LUKMA LUMEPETRO	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 6 - IGNITORES E CAPACITORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37172 - CAPACITOR DE 2,0 MF PARA REATOR DE 1 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPACITOR DE 2,0 MF PARA REATOR DE 1 X 9WATS/220 VOLTS.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
41228 - CAPACITOR PARA LAMPADA A VAPOR DE SO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPACITOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO DE 400 W, INTERNO.	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 7 - LANTERNAS E TOCHAS DE MAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41716 - LANTERNA DE LAMPADA KRYPTON.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LANTERNA - LAMPADA KRYPTON: 2,4V 0,75 A - CONFECCIONADA: PVC/PP - LENTE: ACRILICO - CLIPE PARA CINTURA - CORDA PARA PULSO - RESISTENTE A AGUA - UTILIZA 2 PILHAS D (INCLUSAS)	ALBATROZ NAUTIKA	
3860 - LANTERNA EMBORRACHADA, ANTICORROSIVA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LANTERNA EM CORPO PLASTICO , TIPO "LAZER", SUPER-RESISTENTE, FOCO LONGO ALCANCE ,ALCA P/ TRANSPORTE , RESISTENTE A AGUA (EMBORRACHADA) , P/ LAMPADA 4,75V/0,5A , BATERIA 6V , TIPO USO EM CAMPING/PESCA , COM VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 8 - PROJETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3843 - PROJETOR BLINDADO, COM REFLETOR EM AL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR BLINDADO - REFLETOR EM ALUMINIO E VIDRO TEMPRADO - SEM ALOJAMENTO - PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 150 W - 220 V * REFERENCIA DE MARCA: PHILIPS/HLF432M	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
3849 - PROJETOR FECHADO P/LAMPADA DE VAPOR M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROJETOR FECHADO, CORPO CENTRAL EM ALUMINIO, LATERAIS E FLAN GE DO SUPORTE EM LIGAS DE ALUMINIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHA- PA DE ALUMINIO REFLETAL, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO, LEN- TE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA ' DE ACO GALVANIZADO, SOQUETE REFORCADO DE PORCELANA ANTIVIBRA TORIO, ROSCA E-40, PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 1.000 ' WATTS/220V.	TECNOWATT TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
23852 - PROJETOR FECHADO P/LAMPADA DE VAPO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROJETOR FECHADO, CORPO CENTRAL EM ALUMINIO, LATERAIS E FLAN GE DO SUPORTE EM LIGAS DE ALUMINIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHA- PA DE ALUMINIO REFLETAL, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO, LEN- TE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA ' DE ACO GALVANIZADO, SOQUETE REFORCADO DE PORCELANA ANTIVIBRA TORIO, ROSCA E-40, PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2.000 ' WATTS/220V.	TECNOWATT TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 8 - PROJETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27235 - PROJETOR FECHADO, CORPO CENTRAL ALU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROJETOR FECHADO, CORPO CENTRAL EM ALUMINIO, LATERAIS E FLAN GE DO SUPORTE EM LIGAS DE ALUMINIO, REFLETOR EM CHAPA DE ALU MINIO REFLETAL, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FIXACAO EM ACO INOX, SO QUETE REFORCADO DE PORCELANA ANTIVIBRATORIO, ROSCA E-40, COM PLETO,CONTENDO REATOR,LAMPADA DE 1000W/220V VAPOR METALICO, IGNITOR E ABRACADEIRA.	TECNOWATT TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
37384 - PROJETOR FECHADO, REATOR E IGNITOR, E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR FECHADO, TOTALMENTE PRODUZIDO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR. REFLETOR EM ALUMINIO - LISO ANODIZADO OU ESCAMADO. LENTE EM CRISTAL TEMPERADO, FI - XADO AO CORPO POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADORA. ALOJAMENTO ACOPLADO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO. SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PERMITINDO MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL E BASE TRIPE (AI 500). SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40 LAMPADA: VAPOR MERCURIO 250/400W, VAPOR SODIO 250/400W E - VAPOR METALICO 250/400W; REATOR: PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS INTERNO COM - IGNITOR. ACABAMENTO: PINTADO COM ESMALTE NA COR BRANCO MARTELADO.	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 8 - PROJETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37164 - PROJETOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR FECHADO, CORPO CENTRAL EM ALUMINIO, LATERAIS E - - ROSCA - E-40 - LAMPADA: VAPOR MERCURIO DE 250/400 W/220 V . VAPOR DE SODIO 250/400 W/220 V . VAPOR METALICO 250/400 W/220 V - CORPO CENTRAL: ALUMINIO - LATERAIS E FLANGE DO SUPORTE: LIGAS DE ALUMINIO FUNDIDO - REFLETOR: CHAPA DE ALUMINIO REFLETAL - LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO - SUPORTE DE FIXACAO: CHAPA DE ACO GALVANIZADO - SOQUETE REFORCADO DE PORCELANA ANTIVIBRATORIO	TECNOWATT TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX HGE	
37170 - PROJETOR PARA 1 DICROICA DE 50W	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR PARA 1 X DICROICA DE 50 WATTS, MOLDADA EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO. REF. MODELO P-302	INDELPA LUMICENTER BRASLUX	
37393 - PROJETOR PARA LAMPADA DE HALOGENIO 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR PARA LAMPADA DE HALOGENIO 300 WATTS/220 VOLTS, COR- PO E ARO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, COM ALETAS DE DISSIPA- CAO DE CALOR, REFLETOR CENTRAL EM ALUMINIO REFLETAL ESCAMADO E LATERAL EM ALUMINIO REFLETAL LISO. LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, FIXADA AO CORPO POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADO- RA, SUPORTE DE FIXACAO E CHAPA DE ACO GALVANIZADA, PERMITIN- DO MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL. LAMPADA: HALOGENA "PALITO" DE 300/500W SOQUETE: AI 401 DIMENSOES: 230 X 176 X 192MM ACABAMENTO: PINTADO COM ESMALTE NA COR BRANCO MARTELADO. REF. MA-327 - REEME.	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 8 - PROJETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23930 - PROJETOR TIPO REFLETOR BI-IODO P/LAMPAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR TIPO REFLETOR BI-IODO, PARA LAMPADAS DE 70W DE PO-' TENCIA, COMPLETO, COMPOSTO DE:- - NICHOS DE COBRE COM BORDA ARREDONDADA DE 3,6MM DE DIAMETRO CILINDRICOS COM DIAMETRO EXTERNO DE 128MM, ALTURA DE 122MM,' CHAPA DE 1MM DE ESPESSURA COM CONEXAO DE FUNDO CENTRADA EM ' LATAO SOLDADA E ROSCA INTERNA NPT 1/2"; - AROS FUNDIDOS EM BRONZE E LATAO CROMADO DIAMETRO EXTERNO ' 145MM E DIAMETRO INTERNO DE 88MM; - LENTE CONCAVA DE CRISTAL TEMPERADO COM DIAMETRO APROPRIADO AO ANEL ACIMA DESCRITO; - RECEPTACULO DA LAMPADA FABRICADA EM COBRE REPUXADO, CHAPA ESPESSURA 1MM COM VEDACAO EM ANEL DE BORRACHA E FIXACAO COM SEIS PARAFUSOS DE ACO INOX, PARA USO SUBMERSO PARA PRESSAO ' DE ATE 4 MCA; - LAMPADA BI-IODO 12 V; - RABICHO DE INTERLIGACAO COM CABO TRIPOLAR PP 3 X 1,5 MM2 ' COM 05 METROS DE COMPRIMENTO; - INSTALACAO DE RECEPTACULO AO NICHO, ATRAVES DE GARRAS EM ' ACO INOX SOB PRESSAO. REF.MODELO P-394 BR	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 8 - PROJETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3842 - PROJETOR RETANGULAR FECHADO,CHAPA A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROJETOR - RETANGULAR FECHADO - CORPO CENTRAL EM CHAPA DE ALUMINIO - LATERAIS E FLANGE DO SUPORTE DE ARTICULAÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO - REFLETOR E CHAPA DE ALUMINIO REFLETAL - LISO E ANODIZADO - LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PERMITINDO MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL - SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40 - ACABAMENTO PINTADO COM ESMALTE - LAMPADAS: HALOGENA DUPLO ENV 500W . VAPOR MERCURIO 250 . VAPOR SODIO 250/400W . VAPOR METALICO 250/400W	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX RILUME JCM	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 9 - REFLETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3856 - GELATINA SUPERGEL, P/REFLETOR, MED. 50	MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA	GELATINA SUPERGEL - FABRICADA EM POLICARBONATO CO-ESTRUDADO - ESPESSURA PADRAO DE 0,08MM A 0,127MM - LIMITE DE TEMPERATURA PONTO DE FUSAO: 220ºC - PONTO DE AMOLECIMENTO: 160ºC - TAMANHO: FOLHAS DE 50CM X 61CM	ROSCO / SUPERGEL	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 10 - SOQUETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3928 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 40 WATTS - DE PRESSÃO - ENCAIXE ROTATIVO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LORENZETTI INGEMAG REDY INSOL CERGE	
3929 - SOQUETE(PORTA-LAMPADA) DE PORCELANA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE(PORTA-LAMPADA): - DE PORCELANA - BASE E/27 - SEM RABICHO - REF. 1450. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LORENZETTI MORUMBI BRASFORT	
3930 - SOQUETE(PORTA-LAMPADA) DE PORCELANA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE(PORTA-LAMPADA) DE PORCELANA, BASE E/40, SEM RABICHO, REF. 1464-C.	LORENZETTI MORUMBI BRASFORT	
21823 - SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE ELET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE PARA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE TIPO PL DUPLA, 9W/220V.	LORENZETTI INGEMAG REDY INSOL CERGE	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 14 - BLOCOS AUTONOMOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13188 - BLOCO AUTONOMO C/02 LAMPADAS HALOGENA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BLOCO AUTONOMO COM 02 LAMPADAS HALOGENAS DE IODO 12 VOLTS, ' 55 WATTS, COM BATERIA DE 12 VOLTS COM 40 AMPERES, PARA 110 E 220 VOLTS.	UNITRON AUREON	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 19 - LUMINARIAS DECORATIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3827 - LUMINARIA DECORATIVA ESFERICA POLIETILE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA DECORATIVA ESFERICA,EM POLIETILENO RETICULADO LEI- TOSO DE ALTO IMPACTO,A PROVA DE VANDALISMO.SUPORTE DE FIXA-' CAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO PINTADO COM ESMALTE PRETO ' FOSCO, COM ENCAIXE PARA TUBO DE 60,3 MM DE DIAMETRO EXTERNO, NAS DIMENSOES: DIAMETRO 505MM X 590MM.	REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	
36881 - LUMINARIA DECORATIVA TIPO ARANDELA, S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA DECORATIVA TIPO ARANDELA COM MONTAGEM PARA 1, 2, 3 OU 4 PETALAS COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO. REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMI- NIO, ANODIZADO, DE ALTO RENDIMENTO, LENTE PLANA CRISTAL - TEMPERADO TRANSPARENTE. SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40; LAMPADAS UTILIZADAS: INCANDESCENTE: 300 W; MISTA: 160/250 W; VAPOR METALICO: 250 W; VAPOR MERCURIO: 250 W; VAPOR SODIO: 250 W. DE ACORDO COM NORMAS CPFL.	REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	
36884 - LUMINARIA DECORATIVA, REFRATOR TIPO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA DECORATIVA, REFRATOR TIPO GLOBO EM POLIETILENO LEI TOSO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. BASE DE FIXACAO EM LI- GA DE ALUMINIO FUNDIDO COM ALOJAMENTO PARA REATOR PINTADO. ENCAIXE: PARA TUBO DIAMETRO 48,5 MM; SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-27 OU E-40; LAMPADAS UTILIZADAS: MISTA: 160 W; VAPOR SODIO: 70/100 W; VAPOR METALICO: 70 W; DE ACORDO COM NORMAS CPFL.	REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 19 - LUMINARIAS DECORATIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20294 - LUMINARIA DECORATIVA ESFERICA POLIPROP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA DECORATIVA ESFERICA, EM POLIPROPILENO DE ALTA DEN- SIDADE ROTOMOLDADO, A PROVA DE VANDALISMO, SUPORTE DE FIXA-' CAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO PINTADO COM ESMALTE PRETO ' FOSCO, COM ENCAIXE PARA TUBO DE 60,3 MM DE DIAMETRO EXTERNO NAS DIMENSOES: DIAMETRO 500 MM, C/ SUPORTE E REATOR INTERNO PARA LAMPADA DE 70W, VAPOR DE SODIO. ATENDENDO NORMA ABNT NBR 598.	REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 20 - LUMINARIAS INDUSTRIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37356 - LUMINARIA INDUSTRIAL A PROVA DE TEMPO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA PARA USO INDUSTRIAL A PROVA DE TEMPO, GASES, - VAPORES, E POS, PRODUZIDAS COM CORPO E GRADE DE PROTECAO - (ROSQUEADAS AO CORPO), FUNDIDOS EM LIGA DE ALUMINIO. GLOBO - VIDRO ALCALINO (A PEDIDO, COM VIDRO BORO-SILICATO) ROSQUEADO AO CORPO, COM VEDACAO EM BORRACHA RESISTENTE AO TEMPO E AO CALOR. FORNECIDAS COM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA FIXACAO 4 ENTRADAS ROSQUEADAS DE DIAM. 3/4" GAS, DOTADAS DE ORELHAS PARA PARAFUSOS DE DIAM. 1/4". ACABAMENTO: PINTADO COM ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO. PARA LAMPADA INCANDESCENTE 110 W, SOQUETE E-27. REF. MODELO TE-20 REEME.	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	
37294 - LUMINARIA INDUSTRIAL PRISMATICA C/ DISP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA INDUSTRIAL, CORPO RELETOR PRISMATICO, EXCELENTE - RENDIMENTO LUMINOSO, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO - EM CHAPA DE ALUMINIO REPUXADO E TAMPA DO ALOJAMENTO EM CHAPA DE ACO REPUXADO (ZINCADO), AMBOS PINTADOS COM ESMALTE SINTE TICO NA COR BRANCA, COM DISPOSITIVO DE EMERGENCIA PARA LAM - PADA DE HALOGENIO DE 300 WATTS. SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40 LAMPADA: VAPOR METALICO DE 250/400 W, VAPOR SODIO 250/400 W. REF. RI-72 - REEME.	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 20 - LUMINARIAS INDUSTRIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37288 - LUMINARIA INDUSTRIAL PRISMATICA, ROSC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR PRISMATICO, EXCELENTE - RENDIMENTO LUMINOSO, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO, - EM CHAPA DE ALUMINIO REPUXADO E TAMPA DO ALOJAMENTO EM CHAPA DE ACO REPUXADO (ZINCADO), AMBOS PINTADOS COM ESMALTE SINTE- TICO NA COR BRANCA. SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40 LAMPADA: VAPOR METALICO 250/400 W, VAPOR DE SODIO 250/400 W, 220 V. REF. RI-72 - REEME	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 21 - LUMINARIAS COMERCIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35604 - LUMINARIA DE EMERGENCIA FLUORESCENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA FLUORESCENTE RECARREGÁVEL : - TENSÃO DE ENTRADA 127/220 V , FREQUENCIA DA REDE 50/60 HZ - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 8 W - BATERIA DE 6 V - MEDIDAS APROX: A=9,3 CM X C=44 CM X P=10,50 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DYNALUX EMPALUX FLC	
65062 - LUMINARIA FLUORESCENTE, DE EMBUTIR, Q	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINARIA FLUORESCENTE, DE EMBUTIR, MOD.QUADRADA, 4X14W T5: - CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COR BRANCO - REFLETOR PARABOLICO DE ALUMINIO ANODIZADO ALTA REFLETANCIA - ALETAS PARABOLICAS DE ALUMINIO ADONIZADO ALTA REFLETANCIA - MODELO: FAA01-E414	LUMICENTER	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 22 - ACESSORIOS PARA LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36890 - NUCLEO TUBULAR PARA 2 LUMINARIAS DECO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	
36885 - NUCLEO TUBULAR PARA 3 LUMINARIAS DECO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		REPUME NEW LUX REEME BRASLUX	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11628 - COLUNA CILINDRICA SIMPLES,ACO GALV.,C/6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLUNA CILINDRICA SIMPLES, EM ACO GALVANIZADO A FOGO NAS PAR TES INTERNAS E EXTERNAS, COM 6,00M DE COMPRIMENTO, DIAMETRO' DE 4", PAREDE DE 4,25MM E COM DISPOSITIVO ANTI-GIRO, PARA PLACA SEM BRACO PROJETADO, PADRAO C.E.T.	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS	
23673 - COLUNA CILINDRICA C/2 BOCAS, EM ACO 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* COLUNA CILINDRICA - EM ACO CARBONO SAE 1010/1020 - GALVANIZADA A FOGO - COM 400 G DE ZINCO POR M² DE SUPERFICIE DIMENSOES: 128 MM DISMETRO EXTERNO - 6000 MM COMPRIMENTO - 4,50 MM ESPESSURA - DISPOSITIVO ANTI-GIRO - DISPOSITIVO P/FIXACAO DE 2 BRACOS PROJETADOS (DUAS BOCAS) PADRAO CET-SP	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS CN SINAL	
12691 - COLUNA CILINDRICA, EM ACO 1010/1020, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLUNA CILINDRICA EM ACO CARBONO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO, COM 400G DE ZINCO POR METRO QUADRADO DE SUPERFICIE, NAS DIMENSOES 101,6 OU 4" DE DIAMETRO EXTERNO X 6000MM DE COMPRIMENTO X 3,75MM DE ES- PESSURA COM 2 ALETAS ANTIGIRO PARA GRUPO FOCAL TIPO I, PA-' DRAO CET.	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS CN SINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26936 - COLUNA CILINDRICA, EM ACO 1010/1020, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLUNA CILINDRICA EM ACO CARBONO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO, COM 400G DE ZINCO POR METRO QUADRADO DE SUPERFICIE. NAS DIMENSOES 101,6 OU 4" DE DIAMETRO EXTERNO X 7000MM DE COMPRIMENTO X 3,75MM DE ES- PESSURA COM 2 ALETAS ANTIGIRO PARA GRUPO FOCAL TIPO I, PA- DRAO C.E.T.	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG CONTRANSIN	
3991 - COLUNA CILINDRICA, EM ACO 1010/1020, MED.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* COLUNA CILINDRICA - ACO CARBONO SAE 1010/1020 - GALVANIZADA A FOGO - COM 400 G DE ZINCO POR M² DE SUPERFICIE DIMENSOES: - 128 MM DIAMETRO EXTERNO - 6000 MM COMPRIMENTO - 4,50 MM ESPESSURA - DISPOSITIVO ANTI-GIRO - DISPOSITIVO P/FIXACAO DE 1 BRACO PROJETADO - PADRAO CET-SP	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS CN SINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11627 - POSTE CILINDRICO P/BRACO PROJ., MED. 4"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE CILINDRICO PARA BRAÇO PROJETADO DE 3" DE DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 4" (101,60 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 6,00 M DE COMPRIMENTO E 4,25 MM ESPESSURA. - GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA PEÇA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO, INCLUSIVE PARAFUSOS E DEMAIS COMPONENTES. - TODOS OS PARAFUSOS E PORCAS, APÓS A GALVANIZAÇÃO DEVEM PASSAR PELO PROCESSO DE REPASSE DAS ROCAS. - O POSTE NÃO PODE TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO DA PEÇA. - NA EXTREMIDADE SUPERIOR, O POSTE DEVE POSSUIR DOIS CORTES PARA O ENCAIXE DAS CHAVETAS DO BRAÇO PROJETO NAS MED. DE 60 X 25 MM E OITO PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA W, MED. 1/2" X 1.1/2". - NA EXTREMIDADE INFERIOR, O POSTE DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO ANTI-GIRO FORMADO POR QUATRO ALETAS MED. 100 MM X 100 MM X 4,76 MM(3/16"). - OS POSTES DEVERÃO SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400, NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - OS POSTES DEVERÃO SER FORNECIDOS COM OS PARAFUSOS ROSCADOS NAS PEÇAS E COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-02 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS RJC	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3981 - SUPORTE SIMPLES EM ALUMINIO FUNDIDO,ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE SIMPLES EM ALUMINIO FUNDIDO, MED. 101MM, P/USO EM CO LUNAS.	ENSIN CASA VERRE BRASLUX ROCHETTO SINASEG FOKUS	
3972 - SUPORTE SIMPLES EM ALUMINIO FUNDIDO,ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	*SUPORTE SIMPLES PARA USO EM COLUNAS - ALUMINIO FUNDIDO - MEDIDA: 114 MM	ENSIN CASA VERRE BRASLUX ROCHETTO SINASEG FOKUS	
9905 - SUPORTE SIMPLES EM ALUMINIO FUNDIDO,ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* SUPORTE SIMPLES PARA USO EM COLUNAS - ALUMINIO FUNDIDO - MEDIDA: 127 MM	ENSIN CASA VERRE BRASLUX ROCHETTO SINASEG FOKUS	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 5 - POSTES E PAINEIS INDICATIVOS E PUBLICITARIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35354 - POSTE EM ACO , MED. 3000X150X4,75MM, P/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSTE CONFECCIONADO EM PERFIL DE ACO C-150, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 150 MM DE LARGURA X 4,75 MM DE ESPESSURA, GALVANIZADO A FOGO PELO PROCESSO DE IMERSAO, PARA FIXACAO DE DEFENSAS METALICAS.	COBRASIN TROPICO NEW LUX BRASLUX SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3939 - PLACA R-1(PARE), 20CM DE LADO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA DE REGULAMENTACAO R-1 (PARE), EM ACO LAMINADO N. 20, FORMATO OCTOGONAL, COM 8 LADOS DE 20 CM, MEDINDO DE ALTURA 50 CM X LARGURA 50 CM, CORTADA, FURADA E REBARBADA.	COBRASIN CASA VERRE VISUAL SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10074 - ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO A FOG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTÊNCIA EM POSTE DE AÇO DE 2.1/2" DE DIÂMETRO. - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE RECOBRIMENTO DE 55 MICRA. - A ABRAÇADEIRA DEVE MEDIR 160MM DE COMPRIMENTO LONGITUDINAL POR 40 MM DE LARGURA E 3,30 MM DE ESPESSURA, DIVIDIDA EM DUAS PARTES IGUAIS QUE UNIDAS TOTALIZEM 2.1/2" DE DIÂMETRO INTERNO, ONDE UMA DAS PARTES DEVERÁ SER SOLDADA NO CENTRO DE UMA CHAPA DE AÇO RETANGULAR DE 400 MM DE COMPRIMENTO POR 40 MM DE LARGURA E 3,30 MM DE ESPESSURA. * CADA PARTE DA ABRAÇADEIRA DEVERÁ TER DOIS FUROS DE 13 X 13 MM, DISTANTE 126 MM ENTRE OS CENTROS DAS SUAS FURAÇÕES. * A CHAPA RETANGULAR DEVERÁ TER DOIS FUROS OBLONGOS DE 7 X 15 MM, CENTRALIZADOS NO EIXO LONGITUDINAL DA PEÇA E DISTANTE 360 MM ENTRE OS CENTROS DAS SUAS FURAÇÕES - A ABRAÇADEIRA DEVERÁ POSSUIR UM IDENTIFICAÇÃO ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAPA RETANGULAR COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: SMT - JUNDIAÍ, NOME COMERCIAL DO FORNECEDOR E MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO. * AS LETRAS E OS NÚMEROS DEVERÃO SER ESTAMPADOS EM CAIXA ALTA COM, NO MÍNIMO, 6 MM DE ALTURA. * A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ FICAR CENTRALIZADA NO EIXO	VISUAL BRASLUX SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			LONGITUDINAL AO COMPRIMENTO DA CHAPA RETANGULAR E DISTANTE 60 MM EM RELAÇÃO AO PONTO CENTRAL DA PEÇA. - CADA ABRAÇADEIRA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO, CONFORME A QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS ABAIXO: * DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA FRANCESA, ROSCA INTEIRA, MEDINDO 1/2" X 1.1/4", COM UMA PORCA DE 1/2" E UMA ARRUELA LISA PARA CADA UNIDADE. * DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA REDONDA ABAULADA COM FENDA SIMPLES, ROSCA INTEIRA, MEDINDO 1/4" X 5/8", COM UMA PORCA SEXTAVADA DE 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS PARA UNIDADE. - AS ABRAÇADEIRAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 E NBR NM 87.		
43008 - PLACA DE ACO LAMINADO A FRIO NUMERO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM ACO LAMINADO A FRIO, NUMERO 18, FORMATO OCTAGONAL - DIAMETRO DE 50 CM E 20 CM DE LADO - SEM REBARBAS, PRE PINTADA COM FUNDO ANTI CORROSIVO (WASH PRIMER) E PINTURA VERMELHO SEMI BRILHO NA FRENTE E PRETO FOS CO NO VERSO - 4 FUROS DE 1/4" - PADRÃO CET-SP	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	
31433 - PLACA EM ACO LAMINADO A FRIO N. 18, FOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM ACO LAMINADO A FRIO N. 18, COM FURACAO - FORMATO OCTOGONAL . COM DIAMETRO DE 0,75 M - PADRAO CET-SP - FRENTE COM FUNDO EM EPOXI E VERSO EM PRETO FOSCO - PARA PLACA DE REGULAMENTACAO R-1 (PARE)	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3937 - PLACA EM ACO LAMINADO N.18, FORM. QUADRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM AÇO LAMINADO A FRIO, NÚMERO 18, FORMATO QUADRADO - MEDIDAS: 0,50 X 0,50 M - CANTOS ARREDONDADOS COM 5 CM DE RAIO - SEM REBARBAS, DECAPADA - PRÉ-PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO WASH-PRIMER - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AMARELO SEMI-BRILHO NA FRENTE E PRETO FOSCO NO VERSO - 4 FUROS DE 1/4" - PADRÃO CET-SP	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	
10403 - PLACA EM ACO LAMINADO N.18, FORMATO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM AÇO LAMINADO A FRIO, NÚMERO 18, FORMATO DISCO - DIÂMETRO DE 50 CM - SEM REBARBAS, DECAPADA - PRÉ-PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO WASH-PRIMER - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA SEMI-BRILHO NA FRENTE E PRETO FOSCO NO VERSO - 4 FUROS DE 1/4" - PADRÃO CET-SP	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	
12080 - PLACA EM ACO LAMINADO N.18, FORMATO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM AÇO LAMINADO A FRIO, NÚMERO 18, FORMATO DISCO - DIÂMETRO DE 75 CM - SEM REBARBAS, DECAPADA - PRÉ-PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO WASH-PRIMER - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA SEMI-BRILHO NA FRENTE E PRETO FOSCO NO VERSO - 4 FUROS DE 1/4" - PADRÃO CET-SP	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	
12048 - PLACA EM ACO LAMINADO N.18,FORMATO Q	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM ACO LAMINADO N. 18, FORMATO QUADRADO, 75 CM DE LADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM 4 FUROS DE 1/4", PRE-PIN- TADA(SENDO A FRENTE EM AMARELO SEMI-BRILHO E O VERSO EM PRE- TO-FOSCO), DECAPADA E APLICADO FUNDO ANTI-CORROSIVO (WASH- PRIMER), PADRAO C.E.T.- SP.	COBRASIN CASA VERRE VISUAL SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 7 - SINALIZADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42534 - BARREIRA PLASTICA HORIZONTAL BICOLOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PLASTICA HORIZONTAL - COR LARANJA - DIMENSOES MINIMAS: 500 X 500 MM, COMPRIMENTO 1250 MM - PROTECAO CONTRA RAIOS UV - SISTEMA DE ENGATE - DUREZA SHORE D - LIMITE DE RESISTENCIA A TRACAO - ALONGAMENTO EM 50 MM - INTEMPERISMO ARTIFICIAL - METODOS: NBR 7456, ASTM D 638, ASTM G 153 - AS BARREIRAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS COM PESO VAZIO DE 12KG E PERMITINDO UM LASTRO DE AGUA DE 70KG OU AREIA ATÉ 150KG . - APRESENTAR RELATORIO DE ENSAIOS QUE COMPROVE QUE O PRODUTO ATENDE O PESO ESPECIFICADO E EXPOSICAO AO IMTEMPERISMO ARTI- FICIAL - 300HS(METODO ASTM G-153) AS BARREIRAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS DE FORMA QUE SEU PE- SO VAZIO TOTAL UNITARIO NAO SEJA INFERIOR A 12KG E PERMITIR UM LASTRO DE AGUA DE 70KG OU AREIA ATE 150KG	WORLD CENTER VIABRASIL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 7 - SINALIZADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42535 - BARREIRA PLASTICA VERTICAL, EMPILHAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PLASTICA VERTICAL, EMPILHAVEL, COR LARANJA - PROTECAO CONTRA RAIOS UV - ALTURA TOTAL 1,15CM - PESO ENTRE 7 E 8 KG COM RESERVATORIO VAZIO - FORMATO TOTALMENTE CILINDRICO COM DIAMETRO MINIMO DE 40CM NA AREA REFLETIVA - SOBRE BASE QUADRADA, COM CANTOS ARREDONDADOS DE 0,25CM AL- TURA POR 0,61CM DE LADO EXTERNO - DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 48CM - AREA COM CAVIDADE DE 0,20CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PE- SO COM SACOS DE AREIA OU AGUA - 1 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATOMICA DE 14 X 5CM EM UMA EX- TREMIDADE, PARA O TRANSPORTE, E, NA OUTRA EXTREMIDADE, RE- BAIXO PARA FIXACAO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PROPRIA BARRA (PEÇA UNICA) - 4 ANEIS REBAIXADOS (TOTALMENTE CILINDRICOS) COM 15CM DE ALTURA CADA PARA APLICACAO E PROTECAO DAS FAIXAS REFLETIVAS - 2 ABERTURAS LATERIAS PARA PASSAGEM DE CORRENTE DE AGUA; - A AREA REFLETIVA DEVERA SER COMPOSTA POR 3 FAIXAS EM PELI CULA AUTO-ADEVISA FLEXIVEL, NA COR BRANCA, COM ELEMENTOS MICROPRISMATICOS A BASE DE ACRILICO; - A FAIXA DEVERA TER REFLETIVIDADE MINIMA DE 500 CANDELAS/ LUX/M^2, COM LARGURA DE 100MM (+/- 5) CADA, DISPOSTAS RENTE AO REBAIXO; - A FAIXA DEVERA SER RESISTENTE A 500H DE IMTEMPERISMO (MAN	WORLD CENTER VIABRASIL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 7 - SINALIZADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TENDO ATE 80% DE SUAS CARACTERISTICAS DE COR E REFLETIVIDA DE); - APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO QUE COMPROVE QUE O PRODUTO ATENDE A NORMA NBR 15692 E RELATÓRIO ORIGINAL EMITIDO EM NOME DO FABRICANTE DA PELÍCULA.		
42537 - CONE PARA SINALIZACAO VIARIA, PVC, LARA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONE PARA SINALIZACAO, LARANJA FLUORESCENTE (72 CM) - PESO ENTRE 3 E 3,3 KG - PVC EXTRA-FLEXIVEL, PECA UNICA, SEM EMENDAS APARENTES, RE- SISTENTE A INTEMPERIES - REBAIXO PARA COLARES - ABERTURA DE 3 A 4 CM DE DIAMETRO NO TOPO - BASE PLANA . 8 SAPATAS (4 NOS CANTOS E 4 DISTRIBUIDAS PROPORCIONAL- MENTE - 2 FAIXAS REFLETIVAS EM PELICULA AUTO-ADESIVA FLEXIVEL TIPO 2 NA COR BRANCA COM 10 CM DE LARGURA . REFLETIVIDADE MINIMA: 360 CANDELAS/LUX/M² (METODO ASTM E 810, ANGULOS DE 0,2°/-4°) DE ACORDO COM A NORMA NBR 14.644 TIPO VIII * LOGOTIPOS NA PARTE INTERNA DOS COLARES (LAYOUT CONFORME ANEXO) . LETRAS PRETAS, 3 CM DE ALTURA * O PRODUTO DEVE APRESENTAR: - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO - DEVERA ATENDER A NBR 15071 .	SETON REFLEXILINE WA WORLD CENTER VIABRASIL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12703 - BRACO PROJETADO P/FIXACAO EM POSTE D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRAÇO PROJETADO P/ FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA (PADRÃO ELETROPAULO). - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 3" (76,20 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 3,20 M DE COMPRIMENTO E 3,75 MM ESPESSURA. - PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, O BRAÇO PROJETADO DE SER GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE NAS PARTES INTERNA E EXTERNA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO, INCLUSIVE OS CONJUNTOS DE ABRAÇADEIRAS E DEMAIS COMPONENTES - O BRAÇO PROJETADO NÃO PODE TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO EIXO CENTRAL DA PEÇA. - NA SUA EXTREMIDADE INFERIOR, O BRAÇO PROJETADO DEVE POSSUIR DOIS CONJUNTOS DE ABRAÇADEIRAS PARA SUA FIXAÇÃO AO POSTE DE CONCRETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. - CADA CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA É COMPOSTO POR: * 01 SUPORTE SOLDADO AO BRAÇO * 03 SEGMENTOS PARA ABARÇADEIRA * 04 PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, MED. 5/8" X 6" * 04 PORCAS SEXTAVADAS, MED. 5/8" * 04 ARRUELAS DE PRESSÃO, MED. 5/8" * 04 ARRUELAS LISAS, MED. 5/8" - TODOS OS PARAFUSOS E PORCAS, APÓS A GALVANIZAÇÃO DEVEM PASSAR PELO PROCESSO DE REPASSE DAS ROCAS. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER FORNECIDO COM AS ABRAÇADEIRAS MONTADAS E COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG RJC	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-02 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES. - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS		
11625 - BRACO PROJETADO SIMPLES, MED 3" X 3,15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRAÇO PROJETADO SIMPLES P/ ACOPLAMENTO EM POSTE CILINDRICO DE 4" DE DIÂMETRO. - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 3" (76,20 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 3,15 M DE COMPRIMENTO E 3,75 MM ESPESSURA. - GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA PEÇA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO. - O BRAÇO PROJETADO NÃO PODE TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO EIXO CENTRAL DA PEÇA. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER FORNECIDO COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-02 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES. - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG CONIPOST FOKUS RJC	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10814 - BRACO PROJETADO P/FIXACAO DE PLACA, D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRACO PROJETADO PARA FIXACAO DE PLACA, EM TUBO DE ACO PADRAO ABNT C/COSTURA, GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA MINIMA DE CADA CAMADA DE 60 MICRONS, DIMENSOES DE 3" DE DIAMETRO EXTERNO, ' PARADE DE 3,75MM, COMPRIMENTO DE 2,65M, PARA FIXACAO EM POS- TE DE CONCRETO TIPO ELETROPAULO, PADRAO CET.	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG	
3577 - BRACO PROJETADO P/GRUPO FOCAL,MED.101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRACO PROJETADO EM TUBO DE ACO 1010/1020, COM COSTURA, GALVA NIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NB25, MEDIDA 101,6 MM DE DIAMETRO, 4700 MM DE PROJECAO, 3,75 MM DE ESPESSURA, PADRAO C.E.T.	MENG CASA VERRE BRASLUX ROCHETTO SINASEG CONIPOST FOKUS CONTRANSIN	
3978 - BRAQUETE P/FIXACAO PLACAS,ACO CARBON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRAQUETE PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM ACO CARBO- NO SAE 1010/1020, GALVANIZADO, NAS DIMENSOES = 45X35X30MM,A COMPANHADO DE PARAFUSO DE FENDA DIAMETRO 1/4", ROSCA W, COM- PRIMENTO 5/8", COM PORCA SEXTAVADA DIAMETRO = 1/4" E COM 02' ARRUELAS, SENDO 01 LISA E A OUTRA DE PRESSAO (GALVANIZADOS A FOGO).	VISUAL BRASLUX ROCHETTO REFLETIVA SINASEG FOKUS	
3971 - SUPORTE BASCUL.,ALUM.FUNDIDO,MED.101MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE BASCULANTE, PARA BRACO PROJETADO - ALUMINIO FUNDIDO - MEDIDA: 101 MM	MENG ENSIN CASA VERRE BRASLUX	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ROCHETTO	
				SINASEG	
				FOKUS	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 12 - GRUPOS FOCAIS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12081 - ANTEPARO DE ALUMINIO TIPO 'T', COR PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* ANTEPARO DE ALUMINIO TIPO "T" - COR PRETO . PARA GRUPO FOCAL	COBRASIN VISUAL SINASEG FOKUS	
41931 - BORRACHA DE VEDACAO QUADRADA, 200X2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA DE VEDACAO PARA LENTE DO GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE: - FORMATO QUADRADA, DIMENSAO 200 MM X 200 MM	COBRASIN VISUAL SINASEG TECSINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 12 - GRUPOS FOCAIS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3946 - GRUPO FOCAL VEICULAR, 'T' 4 X 200 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO 'T' 4 X 200 MM - CONVENCIONAL, SEM LAMPADAS - ACABAMENTO: ESMALTE SINTETICO, PRETO FOSCO, SECAGEM EM ES- TUFA - CAIXAS DE FOCO EM ALUMINIO FUNDIDO . LIGA DE ALUMINIO NORMAS ASTM-B-26/75 OU ASTM-B-85/75, PARA FUNDICOES EM MOLDES DE AREIA OU SOB PRESSAO RESPECTIVA- MENTE . GUARNICAO DE NEOPRENE . LENTES EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO (AMARELO,VERDE E VERMELHO), RESISTENTES AS ALTAS TEMPERATURAS . REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO/ESPELHADO, POLIDO, FORMA PARABOLOIDE, ESPESSURA MINIMA DE 0,8 MM, ISENTO DE MANCHAS .SOQUETE RESISTENTE AO CALOR, PARA LAMPADA INCANDESCENTE . PESTANA EM CHAPA DE ALUMINIO DE 1,0 MM DE ESPESSURA E 178 MM DE COMPRIMENTO - FIACAO COMPLETA, CONEXAO COM ISOLANTES ADEQUADOS PARA LI- GACAO INTERNA E EXTERNA - SUPORTE BASCULANTE EM ALUMINIO FUNDIDO DN=101,0 MM . ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE * - FECHOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E FIXADORES, COM TRA- TAMENTO ANTICORROSAO	COBRASIN VISUAL SINASEG FOKUS	
33849 - LAMPADA HALOGENA 50W/10V, PADRAO SET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA HALOGENA 50W/10V, BASE H3 COM RABICHO DE APROX.25CM: -PADRAO SETRANSP:	GE	
12665 - REFLETOR EM ALUMINIO, P/GRUPO FOCAL, D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFLETOR PARA GRUPO FOCAL VEICULAR 200MM, EM ALUMINIO ESPE- LHADO E ANODIZADO	COBRASIN VISUAL SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 12 - GRUPOS FOCAIS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41930 - SOQUETE DE PORCELANA PARA GRUPO FOC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* SOQUETE DE PORCELANA P/GRUPO FOCAL E-27 - 3 PARTES	TECSINAL COBRASIN VISUAL SINASEG TECSINAL	
3698 - BOTOEIRA PARA SEMAFORO DE PEDESTRE, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		COBRASIN MENG ENSIN VISUAL FOKUS SLYCOM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 12 - GRUPOS FOCAIS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3948 - GRUPO FOCAL PEDESTRE,'I' 2 X 200 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE TIPO 'I' 2 X 200 MM - CONVENCIONAL, SEM LAMPADAS - ACABAMENTO: ESMALTE SINTETICO, PRETO FOSCO, SECAGEM EM ES- TUFA - CAIXAS DE FOCO EM ALUMINIO FUNDIDO . LIGA DE ALUMINIO NORMAS ASTM-B-26/75 OU ASTM-B-85/75, PARA FUNDICOES EM MOLDES DE AREIA OU SOB PRESSAO RESPECTIVA- MENTE . GUARNICAO DE NEOPRENE . LENTES EM ACRILICO TRANSLUCIDO (VERMELHO E VERDE), RESISTENTES AS ALTAS TEMPERATURAS, RETANGULARES E PLANAS COM 220 MM DE ALTURA POR 230 MM DE LARGURA E 4,76 MM DE ESPES- SURA . REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO/ESPELHADO, POLIDO, FORMA PARABOLOIDE, ESPESSURA MINIMA DE 0,8 MM, ISENTO DE MANCHAS . SOQUETE RESISTENTE AO CALOR, PARA LAMPADA INCANDESCENTE . PESTANA EM CHAPA DE ALUMINIO DE 1,0 MM DE ESPESSURA E 178 MM DE COMPRIMENTO - FIACAO COMPLETA, CONEXAO COM ISOLANTES ADEQUADOS PARA LI- GACAO INTERNA E EXTERNA - SUPORTE SIMPLES EM ALUMINIO FUNDIDO DN=101,0 MM . ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE * - FECHOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E FIXADORES, COM TRA- TAMENTO ANTICORROSAO	COBRASIN VISUAL SINASEG FOKUS	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 14 - LENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22684 - LENTE DE POLICARBONATO QUADRADA, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LENTE DE POLICARBONATO QUADRADA - PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE - MEDIDA: 200 X 200 MM - COR: VERDE	COBRASIN VISUAL SINASEG TECSINAL	
22685 - LENTE DE POLICARBONATO QUADRADA,MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LENTE DE POLICARBONATO QUADRADA, MEDINDO 200 X 200 MM, COR VERMELHO, PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE.	COBRASIN VISUAL SINASEG TECSINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 17 - EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E REMOCAO DE PÍNTURAS DE PAVIME

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36784 - PISTOLA PARA PINTURA DE SINALIZACAO, T	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PISTOLA PARA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL: - PROLONGADOR DE 30 A 35 CM; - BICO EM ACO INOX; - FORMA CILINDRICA; - PARA PINTURA DE TINTA A BASE DE AGUA E SOLVENTE; - NORMA NBR 13.699.	SINAL SEMAL KEMBER	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80559 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA (NOTAÇÃO MUNSELL 10YR 7,5/ 14). - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BASE DE CIMENTO PORTLAND. - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (UGMT/DSHV) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR	
80560 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA (NOTAÇÃO MUNSELL N9,5). - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BASE DE CIMENTO PORTLAND. - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (UGMT/DSHV) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42147 - TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO, LARANJ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO PARA SINALIZA- ÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS EM RODOVIAS E VIAS URBANAS DEVE APRESENTAR BOA HOMOGENEI- ZAÇÃO , FÁCIL APLICAÇÃO , FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO , EXCELENTE ASPECTO VISUAL DIURNO, BOA FLEXIBILIDADE , RESIS- TENCIA A INTEMPÉRIES , DURABILIDADE , QUANDO REFLETORI- ZADA COM MICROESFERAS APRESENTAR ÓTIMA REFLETIVIDADE NAS FAIXAS PINTADAS , CONF. ABNT-EB 2162/NBR-11862 , DENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS QUALITATIVOS DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRET. TRANSPORTES; CONSISTÊN- CIA MIN.80 MAX.95, TEMPO DE SECAGEM NO PICK-UP TIME MÁX.20 MINUTOS, EM BALDE COM 18 LITROS, COR LARANJA.	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE FOKRIL SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17797 - TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO, VERMEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO PARA SINALIZA- ÇÃO HORIZONTAL: A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS - A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS EM RODOVIAS E VIAS URBANAS DEVE APREENTAR BOA HOMOGENEIZAÇÃO. - FÁCIL APLICAÇÃO - FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO - EXCELENTE ASPECTO VISUAL DIURNO - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENCIA A INTEMPÉRIES - DURABILIDADE - QUANDO REFLETORIZADA COM MICROESFERAS APRESENTAR ÓTIMA REFLETIVIDADE NAS FAIXAS PINTADAS. - CONF. ABNT-EB 2162/NBR-11862 - DENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS QUALI- TATIVOS DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRET. TRANSPORTES - CONSISTÊNCIA MIN.80 MAX.95 - TEMPO DE SECAGEM NO PICK-UP TIME MAX.20 MINUTOS - EM BALDE COM 18 LITROS - COR VERMELHA	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE FOKRIL SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	
30128 - TINTA ACRILICA/AGUA PARA DEMARCACAO, A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA PARA DEMARCACAO DE SOLO A BASE DE RESINA ACRILICA EMUL SIONADA EM AGUA, NA COR AMARELA, EM BALDE PLASTICO COM 18 LI TROS, REQUISITOS E METODO DE ENSAIO, CONFORME PADRAO ABNT- NBR 13.699 MARCA/TIPO : BREMEM,SHERWIN-WILLIAMS,INDUTIL,HOT LINE/ACQUA- ROAD.	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE STREET COLOR VIACOLOR	
8700 - SOLVENTE (DILUENTE) P/ TINTA DEMARC.DE T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE (DILUENTE) PARA TINTA DEMARCACAO DE TRAFEGO - EMBALAGEM COM 18 LITROS	BREMEM INDUTIL HOTLINE	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PLASTIRUTE FOKSOLV SALECRIL ISOLASIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	
75013 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BSE DE CIMENTO PORTLAND. - COR: VERMELHO (NOTAÇÃO MUNSELL - 7,5 R 4/14) - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (SMT/DIVSIN) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8643 - TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO, AMARELA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO PARA SINALIZA- ÇÃO HORIZONTAL: - A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS EM RODOVIAS E VIAS URBANAS DEVE APRESNTAR BOA HOMOGENEIZAÇÃO - FÁCIL APLICAÇÃO - FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO - EXCELENTE ASPECTO VISUAL DIURNO - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES - DURABILIDADE - QUANTO REFLETORIZADA COM MICROESFERAS APRESENTAR OTIMA REFLETIVIDADE NAS FAIXAS PINTADAS - CONF. ABNT-EB 2162/NRB-11862 - DENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS QUALI- TATIVOS DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRET.TRANSPORTES - CONSISTÊNCIA MIN.80 MAX.95 - TEMPO DE SECAGEM NO PICK-UP TIME MAX. 20 MINUTOS - EM BALDE DE 18 LITROS - COR AMARELA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE FOKRIL SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17796 - TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO, AZUL, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO PARA SINALIZA- ÇÃO HORIZONTAL: A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS - A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS EM RODOVIAS E VIAS URBANAS DEVE APRESENTAR BOA HOMOGENEIZAÇÃO - FÁCIL APLICAÇÃO - FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO - EXCELENTE ASPECTO VISUAL DIURNO - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES - DURABILIDADE - QUANDO REFLETORIZADA COM MICROESFERAS APRESENTAR ÓTIMA REFLETIVIDADE NAS FAIXAS PINTADAS - CONF. ABNT-EB 2162/NBR-11862 - DENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS QUALI- TATIVOS DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRET. TRANSPORTES - CONSISTÊNCIA MIN.80 MAX.95 - TEMPO DE SECAGEM NO PICK-UP TIME MAX.20 MINUTOS - EM BALDE DE 18 LITROS - COR AZUL.	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE FOKRIL SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8642 - TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO, BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO PARA SINALIZA- ÇÃO HORIZONTAL: - A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXA EM RODOVIAS E VIAS URBANAS DEVE APRESENTAR BOA HOMOGENEIZAÇÃO. - FÁCIL APLICAÇÃO - FORTE ADERÊNCIA DO PAVIMENTO - EXCELENTE ASPECTO VISUAL DIURNO - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENCIA A INTEMPÉRIES - DURABILIDADE - QUANDO REFLETORIZADA COM MICROESFERAS APRESENTAR ÓTIMA REFLETIVIDADE NAS FAIXAS PINTADAS - CONF. ABNT-EB 2162/NBR - 11862 - DENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS QUALI- TATIVOS DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRET.TRANSPORTES - CONSISTENCIA MIN.80 MAX.95 - TEMPO DE SECAGEM NO PICK-UP TIME MÁX 20 MINUTOS - EM BALDE COM 18 LITROS - COR BRANCA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS.	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE FOKRIL SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17806 - TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO, PRETA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO PARA SINALIZA- ÇÃO HORIZONTAL: - A BASE DE RESINA PARA PINTURA DE FAIXAS EM RODOVIAS E VIAS URBANAS DEVE APRESENTAR BOA HOMOGENEIZAÇÃO - FÁCIL APLICAÇÃO - FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO - EXCELENTE ASPECTO VISUAL DIURNO - BOA FLEXIBILIDADE - RESISTENCIA A INTEMPÉRIES - DURABILIDADE - QUANDO REFLETORIZADA COM MICROESFERAS APRESENTAR ÓTIMA REFLETIVIDADE NAS FAIXAS PINTADAS - CONF. ABNT-EB 2162/NBR-11862 - DENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS QUALI- TATIVOS DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRET. TRANSPORTES - CONSISTÊNCIA MIN.80 E MAX.95 - TEMPO DE SECAGEM NO PICK-UP TIME MAX. 20 MINUTOS - EM BALDE COM 18 LITROS - COR PRETA	SHERWIN WILLIAMS BREMEM INDUTIL HOTLINE FOKRIL SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	
75016 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: AMARELA (NOTAÇÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO ("NO PICK UP"): 15 MINUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78031 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ DEMARCACAO, AZUL, 18L. TINTA A BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA EM SUPERFICIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: AZUL (NOTACAO MUNSELL 5 PB 2/8) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MAXIMO (NO PICK UP): 15 MINUTOS - ESPECIFICACAO TECNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMIAS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	
75015 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: BRANCA (NOTAÇÃO MUNSELL N9,5) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO ("NO PICK UP"): 15 MINUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMIAS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO E AFINS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75017 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: PRETA (NOTAÇÃO MUNSELL N 0,5) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO ("NO PICK UP"): 15 MINUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR	
80561 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL (NOTAÇÃO MUNSELL - 5 PB 2/8). - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BASE DE CIMENTO PORTLAND. - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (UGMT/DSHV) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 22 - ADESIVOS E FILMES PRE-FORMADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77910 - FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO E SINALIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO E SINALIZACAO DE SOLO 5CM X 30M - CONFECCIONADA EM PVC PLASTIFICADO - COBERTA COM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA - MEDINDO 5CM X 30M - COR: A DEFINIR * REFERENCIA DE MARCA: 3 M/471	NASTRO KAPAZI	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 24 - APITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57211 - APITO DE EMERGENCIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APITO DE EMERGENCIA - CONFECCIONADO EM ALUMINIO - COM ARGOLA PARA CHAVE - ALTA TOLERANCIA CONTRA OXIDACAO * - MARCA/MOD REF.: AZTEQ MOD. SURVIVOR ROCKET MOD. BI-VOX MM88	ROCKET AZTEQ	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29505 - PELICULA AUT0-ADESIVA POLIMERICA, VERD	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA POLIMERICA CALANDRADA, VERDE - 1,22 X 50 M - AUTO-ADESIVA (ADESIVO ACRILICO)	3M IMPRIMAX	
31957 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, AMAR	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA - MEDIDA: 1,22 X 50 M - ADESIVO ACRILICO - COR AMARELO OURO	3M IMPRIMAX	
31966 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, MED. 1,22X50 M COM ADESIVO ACRILICO, COR BRANCO.	3M IMPRIMAX	
35087 - PELICULA REFLETIVA PRISMATICA FLUORESCE	MATERIAL DE CONSUMO	M2	PELICULA REFLETIVA PRISMATICA FLUORESCENTE - COR: LIMA-LIMAO - 1,22M DE LARGURA X 45,75 M DE COMPRIMENTO - CARACTERISTICAS FOTOMETRICAS: ANGULO DE OBSERVACAO - ANGULO DE ENTRADA 0,2 GRAUS : -4GRAUS=325/30GRAUS=200/45GRAUS=75 0,5 GRAUS : -4GRAUS=236/30GRAUS=105/45GRAUS=23 1,0 GRAU : -4GRAUS=65/30GRAUS=35/45GRAUS=08 .VALORES MINIMOS DE BRILHO REFLETIVO SAO EXPRESSOS EM CD/LUX/M2 - FATOR MINIMO DE LUMINANCIA FLUORESCENCIA, PARA PELICULA NOVA DE 35% - ATENDER NORMAS ASTM E 810 E ASTM D 4956 - GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS	3M DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3954 - MICROESFERA DE VIDRO TIPO II-A (DROP ON)	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PARTICULAS ESFÉRICAS DE VIDRO DE ALTA QUALIDADE - TIPO: SODA-CAL - GRANULOMETRIA: ESFERAS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 1000 MICRÔMETROS - APARÊNCIA: LIMPAS, CLARAS, REDONDAS, INCOLORES E ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS - ÍNDICE DE REFRAÇÃO: MÍNIMO 1,50 - DENSIDADE DE MASSA: 2,40 A 2,60 G/CM³ - ELEMENTOS TÓXICOS (AS, PB E SB): MÁXIMO 200 PPM - NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 16.184, ASTM C 169 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS . OBS.: PARA NORMAS NÃO DATADAS, APLICAM-SE AS EDIÇÕES MAIS RECENTES DO REFERIDO DOCUMENTO.	REFLETOLUX POTTERS DUXTON	
26217 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, 1,22 X 50 M, COM ADESIVO ACRILICO, COR PRETO BRILHANTE.	3M IMPRIMAX DM	
22686 - PELICULA REFLETIVA, PRETO, GRAU TECNICO	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELÍCULA REFLETIVA , COR PRETO , GRAU TÉCNICO, MED.610MM X 20M.	3M	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12049 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS - COR: AMARELO - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 50 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 22 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 25 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 13 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23636 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I, COR AZUL, MED. 1,22 X 20 M - CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: - 4,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) - 1,7 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - 2,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) - 0,8 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: - MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA - CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20774 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. - COR: LARANJA - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 25 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 07 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 13 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 04 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29749 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I, COR VERDE, MED. 1,22 X 20 M: - CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: - 9,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS). - 3,5 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS). - 4,5 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) - 2,2 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: - MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA - CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10073 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS - COR: VERMELHO - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 14 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 6,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 7,5 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 3,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DO FABRICANTE * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE (MÍN): 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3952 - PELICULA RETRORREFL.PRISMATICA TIPO I, C	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. - COR: BRANCO - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 70 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 30 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 30 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 15 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	
26215 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, MED. 1,22X50 M, COM ADESIVO ACRILICO, COR AZUL.	3M IMPRIMAX	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26214 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, VERM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, MED. 1,22X50 M COM ADESIVO ACRILICO, COR VERMELHO.	3M IMPRIMAX	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 36 - MASCARAS DE TRANSFERENCIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77234 - MASCARA DE TRANSFERENCIA TRANSPARENT	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA PARA ADESIVOS RECORTADOS - DIMENSÕES: 1,0 X 50 M - FRONTAL: FILME PVC MONOMÉRICO CALANDRADO TRANSPARENTE - ESPESSURA MÍNIMA DO FILME (C/ ADESIVO): 70 MICRA - ADESIVO: COLA ACRÍLICA AQUOSA DE TRANSFERÊNCIA (MÉDIO TACK) - LINER: PAPEL SILICONADO (GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2)	IMPRIMAX AVERY DENNISON APLIKE	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 10 - ALARMES E ACESSORIOS

Classe : 3 - SENSORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69429 - SENSOR DE PRESENCA AUTOMATICO PARA I	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SENSOR DE PRESENCA AUTOMATICO PARA ILUMINACAO DE PAREDE - 3 FIOS - 220 V/ 60 HZ - FOTOCELULA - CONTROLE DE TEMPO - CONTROLE DE SENSIBILIDADE . *MARCA/MODELO: ECP OU SIMILAR	ECP MARGIRIUS A.SANTOS	
69428 - SENSOR DE PRESENCA AUTOMATICO PARA I	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SENSOR DE PRESENCA AUTOMATICO PARA ILUMINACAO DE TETO - 3 FIOS - 220 V / 60 HZ - FOTOCELULA - CONTROLE DE TEMPO - CONTROLE DE SENSIBILIDADE . * MARCA/MODELO: ECP OU SIMILAR	ECP MARGIRIUS A.SANTOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63574 - ALIMENTO P/ DIETA ENTERAL POLIMERICA - H	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	ALIMENTO P/ DIETA ENTERAL POLIMERICA - NUTRICIONALMENTE COMPLETO - HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML)COM BAIXO RESÍDUO - ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE - HIPERPROTÉICA - CONTENDO 16% DE PROTEÍNA (100% CASEINATO), 49% DE CARBOI- DRATO (100% MALTODEXTRINA), 35% DE LIPÍDEOS (ÓLEO DE CANOLA E GIRASSOL, COM RELAÇÃO W6:W3=5:1; 3,6% DO VCT DE SATURADOS, 20,8% VCT DE MONOINSATURADOS E 10,6% VCT DE POLIINSATURADOS) - DIETA DE BAIXA OSMOLARIDADE (400M OSM/L) - CONTÉM VITAMINAS E SAIS MINERAIS - ENRIQUECIDA COM O MIX DE CAROTENÓIDES - EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML - MARCA/PRODUTO DE REFERÊNCIA: NUTRISON ENERGY PLUS-SUPPORT MINAS E SAIS MINERAIS.	SUPPORT/DANONE	
38385 - CEFEPIMA CLORIDRATO 1 G + DILUENTE	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO/AMP	CEFEPINA CLORIDRATO, COM COBERTURA ANTIBIOTICA DE AMPLO ESPECTRO (1 G + DILUENTE) REF. MAXCEF	BRISTOL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60306 - DIETA ENTERAL COM PROTEINA DE SOJA E F	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	DIETA ENTERAL COM PROTEINA DE SOJA E FIBRA - DIETA PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA - PROTEINA ISOLADA DE SOJA, RICA EM ISOFLAVONAS - NORMOCALORICA - HIPOSSODICA - CONTENDO MIX DE 06 TIPOS DE FIBRAS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . - NUTRISON SOYA MULTI FIBER	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73726 - DIETA ENTERAL COM PROTEINA DE SOJA E F	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ ORAL E ENTERAL - MÍNIMO 70% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. - NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK, FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML A 1000 ML DE PESO LÍQUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA,RESISTENTE,HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IN- FORMAÇÕES QUANTO PROCEDÊNCIA,QUANTIDADE, IDENTIFICAÇÃO, LOTE VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRODUTO DEVERÁ CONTER MÍNIMO 14% PROTEÍNA, MÍNIMO 55% CARBOIDRATO (100% MALTODEXTRINA), MÁXIMO 31% LIPIDIOS. - ATENDER 100% PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1200 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML) : MINIMO 1,2 - PRAZO DE VALIDADE : MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NESTLÉ NUTRIMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73862 - DIETA ENTERAL EM PO PARA PAC. COM INS	MATERIAL DE ESTOQUE	ENVELOPE	DIETA ENTERAL EM PÓ , RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICA DA E BAIXO TEOR DE AROMÁTICOS. - INDICADO PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA. - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - ACONDICIONADO EM ENVELOPE ÍNTEGRO, RESISTENTE, HERMETICA- MENTE FECHADO E LIMPO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 90G. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFOR MAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTA- DUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. - EM 100 G O PRODUTO DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 11% DE PROTEÍNA (MÍNIMO 35% AMINOÁCIDO DE CADEIA RAMIFICADA), MÍNIMO 65%CHO (100% MALTODEXTRINA) , MÁXIMO 22% LIPÍDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁ- XIMO 1000 CALORIAS. - PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA EN- TREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60308 - DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRAS - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERPROTEICA - HIPOSSODICA - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES E 06 TIPOS DE FIBRAS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - BAIXA OSMORALIDADE - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NAO CAUSAR PRECIPITA- CAO E OBSTRUCAO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . - NUTRISON ENERGY MULTI FIBER	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60330 - DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - POLIMERICA - CONTENDO DENSIDADE CALORICA DE 1,2 KCAL/ML - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NAO CAUSAR PRECIPITA- CAO E OBSTRUCAO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, INTEGRO, RE- SISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1000ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60307 - DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA COM ARGIN	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA COM ARGININA E FIBRA - USO EM CICATRIZACAO DE ULCERA DE PRESSAO - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - NORMOCALORICA - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES E 06 TIPOS DE FIBRAS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - APRESENTANDO MICRONUTRIENTES COMO:ZINCO, VITAMINAS A,C E E - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NAO CAUSAR PRECIPITA- CAO E OBSTRUCAO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . - NUTRISON ADVANCED CUBISON	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63162 - DIETA ENTERAL INFANTIL COM FIBRAS DE 7 A	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA ENTERAL INFANTIL COM FIBRAS DE 7 A 12 ANOS - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SISTEMA FECHADO - CONTENDO DENSIDADE CALORICA DE 1,0 KCAL/ML - NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES E 6 TIPOS DE FIBRAS, COM 50% FIBRAS SOLUVEIS E 50% FIBRAS INSOLUVEIS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - CONTÉM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE QUE PROPORCIONA MELHOR TOLERABILIDADE E MELHOR BALANÇO PROTÉICO - BAIXA OSMOLARIDADE - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NÃO CAUSAR PRECIPITA- ÇÃO E OBSTRUÇÃO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICONADA EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73722 - DIETA ENTERAL NORMOCALORICA COM FIB	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA / ENTERAL - NORMOCALÓRICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTEICA. - ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE. - PREFERENCIALMENTE SEM SABOR. - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA OU FRASCO PLÁSTICO CON- TENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML DE PESO LÍQUIDO - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFOR- MAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , PRAZO DE VA- LIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRODUTOS EM 100 ML DEVERÁ CONTER : MÍNIMO 14% PROTEÍNA (MÁXIMO DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA : 49%), MÍNIMO 49% DE CARBOIDRATO, MÁXIMO 35% DE LIPÍDIOS - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML) MÍNIMO 1.0 - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE NUTRIMED PRODIET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73861 - DIETA ENTERAL PARA DIABETES EM SITUACOE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DIABETES / SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK, FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML DE PESO LÍ QUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FE- CHADA E LIMPA. - A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO IN- FORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - EM 100 ML O PRODUTO DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 45% CHO (CARBOIDRATO DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO) MÁXIMO 40% LIPIDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁ- XIMO 1000 CALORIAS. - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS- MÍNIMO 15G/ LITRO SENDO 80% SOLÚVEIS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML) MÍNIMO 1.0 - PRAZO DE VALIDADE: 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60329 - DIETA ENTERAL PARA HEPATOPATIA	MATERIAL DE ESTOQUE	ENVELOPE	DIETA ENTERAL PARA HEPATOPATIA - DIETA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERCALORICA - RICA EM AMINOACIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E BAIXO TEOR DE AMINOACIDOS AROMATICOS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADA EM ENVELOPE ALUMINIZADO, INTEGRO, RESISTEN- TE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 90 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73721 - DIETA ESPECIFICA PARA DOENCA DE DPOC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA / NUTRIÇÃO ORAL - INDICADA PARA PESSOAS COM NECESSIDADE DE NUTRIÇÃO ESPE- CÍFICA DPOC. - HIPERPROTEICA , HIPOLIPÍDICA. - COM ANTIOXIDANTES : VITAMINAS E, C, SELÊNIO E ZINCO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA OU FRASCO PLÁSTICO CON- TENDO APROXIMADAMENTE 100 A 200 ML DE PESO LÍQUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFOR- MAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , PRAZO DE VA- LIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ISENTO DE GLÚTEN - SABORES DIVERSOS. - O PRODUTOS EM 100 ML DEVERÁ CONTER : MÍNIMO 20% PROTEÍNA, MÍNIMO 60% CHO, 20% DE LIPÍDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 700 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML) MÍNIMO 1.5 - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60304 - DIETA INFANTIL ORAL/ENTERAL PARA CRIANC	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ ORAL E ENTERAL - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO. - ISENTA DE SABOR OU SABORES DIVERSOS. - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO OU POTE PLÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 A 900G DO PRODUTO. - O PRODUTO DEVE CONTER EM 100 ML: MÍNIMO 9% DE PROTEÍNA, MÍNIMO DE 50% CARBOIDRATO , MÁXIMO 41% DE LIPIDIOS. - ATENDER 100 % IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1200 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA: (KCAL/ML) : MÍNIMO 1,0 - EMBALAGEM PRIMÁRIA INTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FEHADA , LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE , VALIDADE , REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63603 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/LC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ CRIANCAS DE 0 A 12 MESES - HIPERCALORICA - COM OTIMA OFERTA PROTEICA - COM ADICAO DE LCPUFAS E NUCLEOTIDEOS (GOS/FOS) - PRONTA PARA USO DE LACTANTES - COM OTIMA OSMOLARIDADE - ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN - FRASCO DE 100ML - SABOR: ISENTO - MARCA/TIPO REFERENCIA: SUPPORT/INFATRINI . * GARANTIA MINIMA 6 MESES NA DATA DE ENTREGA	SUPPORT/DANONE	
55366 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, 100	MATERIAL DE ESTOQUE	PACK	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA - ENTERAL/ORAL LIQUIDA - ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE - EMBALAGEM 1000 ML	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60328 - FORMULA ELEMENTAR DE AMINOACIDOS - C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FÓRMULA ELEMENTAR EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA. - INDICADA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 (UM) ANO, COM ALER- GIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIO DE DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NU- TRIENTES (SINDROME DO INTESTINO CURTO, GASTROENTEROPATIA E ESOFAGITE EOSINOFILICA). - ISENTO DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, GLÚTEN, FRUTOSE E SA- CAROSE. - ACONDICIONADA EM LATA DE ALUMÍNIO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FE- CHADA E LIMPA , CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 G. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IN- FORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRODUTO EM 100 ML DEVERÁ CONTER:MÍNIMO 10% PROTEÍNA (100% AMINOÁCIDOS LIVRES), MÍNIMO 58% CARBOIDRATO (100% DE MALTODEXTRINA), MÁXIMO 35% DE LIPIDIOS (ÓLEOS VEGETAIS - TCM). - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA DTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12486 DE 20/10/1978. - AMBIENTE DE PRODUÇÃO DEVERÁ SER 100% ISENTO DE PROTEÍNA DE VACA. - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVERÁ SER 10 MESES A PARTIR D DATA DA ENTREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65184 - FORMULA HIPOALERGENICA A BASE DE PRO	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	FÓRMULA HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEÍNA DO SORO DE LEITE - EXTENSAMENTE HIDROLISADA (85% PEPTÍDEOS E 15% DE AMINOÁ- CIDOS LIVRES) - COM ADIÇÃO DE PREBIÓTICOS, ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA PCPUFAS(DHA-DOCOSAHEXAENÓICO E ARA ARAQUIDÔNICO) E NUCLEOTÍ- DEOS - CONTENDO 99% DE ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, CÔCO E GI- RASSOL(- ISENTO DE SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN - ACONDICIONADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMÍNIO ÍN- TEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400GRAMAS DE PESO LÍQUIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, - INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SUPPORT/DANONE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65026 - FORTINI SEM SABOR	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	FORTINI SEM SABOR - NUTRICÃO ORAL EM PÓ SEM SABOR - NUTRICIONALMENTE COMPLETA - RICO EM VITAMINAS E MINERAIS - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE - NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADO EM LATA ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADDA HERME- TICAMENTE E LIMPA, CONTENDO 400G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAAL Nº 12486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SUPPORT/DANONE	
37134 - KIT PARA REFLUXO URINARIO	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT PARA REFLUXO URINARIO COM SERINGA MACROPLASTIQUE 1.5CC, AGULHA RIGIDA ENDOSCOPICA PEDIATRICA, GEL LUBRIFICANTE. MARCA/FABRICANTE: MACROPLASTIC/SYNCROFILM	MACROPLASTIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60346 - LEITE DE SOJA ORIGINAL (1000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	LEITE DE SOJA ORIGINAL (1000ML) - INDICADO PARA INTOLERANCIA A LACTOSE E ALERGICOS A PROTEI- NA DO LEITE - CONTENDO PROTEINA VEGETAL DA SOJA - RICO EM PROTEINA E VITAMINAS A E D - ISENTA DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, INTEGRO, RE- SISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	OLVEBRA SHEFA ADES	
64188 - L-GLUTAMINA	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	L-GLUTAMINA - MODULO DE L-GLUTAMINA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALI- DADE E Nº DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DEC. ESTA- DUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . *A COTAÇÃO DEVERA SER POR GRAMAGEM	NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4083 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRI	MATERIAL DE CONSUMO	AMPOLA		ASTRA ZENECA CRISTALIA ARISTON	
73731 - MIX DE FIBRA ALIMENTAR SOLUVEL E INSOLU	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MIX DE FIBRA ALIMENTAR SOLÚVEL E INSOLÚVEL - ESTÁVEL PARA PREPARAÇÕES QUENTES OU FRIAS. - BOA SOLUBILIDADE. - ISENTO DE COR, SABOR E CHEIRO. - ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE. - 100% CARBOIDRATO /MÍNIMO 60% FIBRA SOLÚVEL . - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU LATA DE ALUMÍNIO CONTENDO APROXIMADAMENTE ENTRE 200 G A 400 G DE PRODUTO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVENDO CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE, VALIDADE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTA- DUAL Nº 12.486 Nº 20/10/1978. - PRAZO DE VALIDADE : MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NUTRIMED PRODIET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73728 - MODULO DE L- GLUTAMINA	MATERIAL DE ESTOQUE	SACHE	MÓDULO DE L- GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL - O PRODUTO DEVE CONTER 100% DE L-GLUTAMINA. - BOA SOLUBILIDADE. - ACONDICIONADA EM ENVELOPE/SACHÊ HERMETICAMENTE FECHADO DE CONTENDO DE 05 A 10 G. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO IN- FORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - PRAZO DE VALIDADE : 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NESTLÉ SUPPORT/DANONE NUTRIMED	
60332 - MODULO DE TRIGLICERIDES DE CADEIA MED	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	MODULO DE TRIGLICERIDES DE CADEIA MEDIA - INDICADO PARA SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS ES- PECIFICAS - INODORO - SEM SABOR - ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 250 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65025 - MODULO PROTEINA	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	MÓDULO PROTEÍNA - MÓDULO PROTEÍNA DE ALTO VALOR BILÓGICO - (PAVB) DE ÓTIMA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE - ACONDICIONADO EM LATA ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADDA HERME- TICAMENTE E LIMPA, CONTENDO 250G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAAL Nº 12486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64646 - NUTRICAO COMPLETA ORAL	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT NUTRIÇÃO COMPLETA ORAL CONTENDO FIBRAS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO DENSIDADE CALÓRICA DE 2,4 KCAL/ML - RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - CONTENDO: 16% DE PROTEÍNAS (97% CASEINATO DE SÓDIO), 49% DE CARBOIDRATOS,35% DE LIPÍDEOS (56% DE ÓLEO DE CANOLA E 44% DE ÓLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLÉICO) - SABORES: BAUNILHA OU CAPPUCCINO - ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 125 ML = 300 KCAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍN. DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * NUTRIDRINK COMPACT - KIT CONTENDO 04 FRASCOS COM 125 ML CADA	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64647 - NUTRICAO ENTERAL COMPLETA ORAL, COM	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA ORAL CONTENDO FIBRAS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML,CONTENDO FIBRAS - RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO - CONTENDO MIX DE CAROTENÓIDES - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - CONTENDO: 16% DE PROTEÍNAS (100% CASEINATO DE SÓDIO), 49% DE CARBOIDRATOS (67% DE MALTODEXTRINA E 33% DE SACAROSE) E 35% DE LIPÍDEOS (60% DE ÓLEO DE CANOLA E 40% DE ÓLEO DE GI- RASSOL DE ALTO TEOR OLÉICO) - SABORES: MORANGO, BAUNILHA, CHOCOLATE, OU FRUTAS TROPICAIS - ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML = 300 KCAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍN. DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * NUTRIDRINK COM FIBRAS	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64007 - NUTRICAO ENTERAL COMPLETA ORAL, SEM F	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	NUTRICAO ENTERAL COMPLETA ORAL - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL/ML - RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPIDICO - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - CONTENDO: 16% DE PROTEÍNAS (100% CASEINATO DE SODIO), 49% DE CARBOIDRATOS (67% DE MALTODEXTRINA E 33% DE SACAROSE) E 35% DE LIPIDIOS (60% DE OLEO DE CANOLA E 40% DE OLEO DE GI- RASSOL DE ALTO TEOR OLEICO) - SABORES: MORANGO OU BAUNILHA - ACONDICIONADA EM GARRAFA PLASTICA DE 200 ML = 300 KCAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E Nº DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * NUTRIDRINK	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66116 - NUTRICAO ENTERAL PARA DIABETICOS	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DIABÉTICOS - FORMULADA PARA DIABETES E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - NORMOCALÓRICA - CAOMPOSTA POR 100% DE PROTEÍNA DE SOA E CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO (80% ISOMALULOSE E 20% FRUTOSE) - ENRIQUECIDO COM 6 TIPOS DE FIBRAS (80% FIBRAS SOLÚVEIS) - UTILIZADO EM DIABETES TIPO I E II E SITUAÇÃO DE HIPERGLI- CEMIA - ACONDICIONADA EM FRASCO DE VIDRO/PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRET0 ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA/MODELO: DIASON - SUPPORT/DANONE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69891 - NUTRICAO ENTERAL PARA DIABETICOS	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DIABÉTICOS - FORMULADA PARA DIABETES E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - NORMOCALÓRICA - CAOMPOSTA POR 100% DE PROTEÍNA DE SOA E CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO (80% ISOMALULOSE E 20% FRUTOSE) - ENRIQUECIDO COM 6 TIPOS DE FIBRAS (80% FIBRAS SOLÚVEIS) - UTILIZADO EM DIABETES TIPO I E II E SITUAÇÃO DE HIPERGLI- CEMIA - ACONDICIONADA EM FRASCO DE VIDRO/PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRET0 ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA/MODELO: DIASON - SUPPORT/DANONE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72969 - PROBIOTICO COM FIBRA SOLUVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	ENVELOPE	PROBIÓTICO COM FIBRAS SOLÚVEIS PARA EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL: - INDICADO EM SITUAÇÕES DE DIARRÉIA E DISBIOSE - CONTER NO MÍNIMO 01 (UM) BILHÃO UFC (UNIDADES FORMADO- RAS DE COLÔNIAS) : CEPAS LACTOBACILLUS REUTERI - CONTER 04 (QUATRO) G DE FIBRAS SOLÚVEIS - ISENTO DE SABOR, COR E CHEIRO - ISENTO DEM GLÚTEN - SACHÊS COM 05 (CINCO) GRAMAS. - PRAZO DE VALIDADE: 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. * MARCA/MODELO: FIBER MAIS FLORA (NESTLÉ)	NESTLÉ	
76951 - REEMBASADOR E CONDICIONADOR DE TECI	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	REEMBASADOR E CONDICIONADOR DE TECIDO REEMBASADOR E CONDICIONADOR DE TECIDO TEMPORÁRIO EXTRA MACIO KIT INDICADO PARA CASOS PÓS-CIRÚRGICOS E IMPRESSÃO FUNCIONAL PROPICIAR CONFORTO PÓS-CIRÚRGICO CONTER UDECILATO DE ZINCO REEMBASE COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 SEMANAS KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM APROXIMADAMENTE 177ML 01 FRASCO PÓ COM APROXIMADAMENTE 170GR, 01 FRASCO DOSADOR DE PÓ, 01 COPO DOSADOR DE LÍQUIDO, 01 COPO PARA MISTURA,01 ESPÁTULA DE METAL, 01 FRASCO LUBRIFICANTE EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES DA DATA DE ENTREGA	BOSWORTH TRUSOFT VOCO COE-COMFORT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63365 - SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDIN	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCÃO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% - SOLUÇÃO AQUOSA ELABORADA PARA USO ODONTOLOGICO - INDICADO NA ASSEPSIA DE PREPAROS CAVITARIOS, DE COROAS,IN- LAYS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO - DEVE APRESENTAR SURFACTANTE VOLATIL - DEVE SER TOTAL E FACILMENTE REMOVIDO NA SECAGEM - NÃO INTERFERIR NA ADESÃO DA RESTAURAÇÃO - EMBALAGEM EM VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, HERMETICAMENTE FE- CHADO, APRESENTANDO 100 ML COM CONTA GOTAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	VILLEVIE RIOQUIMICA FORMULA & AÇÃO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FIBRA SOLUVE	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FIBRA SOLUVEL - SUPLEMENTO EM PO SOLUVEL EM AGUA - CONTENDO FIBRAS DE ORIGEM VEGETAL NO MINIMO 80% SOLUVEL - CONTENDO COMPOSTO DE GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADO E INULINA - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - NÃO DEVE ALTERAR TEXTURA, AROMA OU SABOR DO PRODUTO AO QUAL FOR ADICIONADO - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 260 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63223 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICA PAR	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICA PARA PACIENTES COM DPOC - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E HIPOLIPIDICA - COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE MACRONUTRIENTES - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES - SUPLEMENTADO COM MICRONUTRIENTES ANTIOXIDANTES - ISENTO DE GLUTEN - ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VE- DADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 125 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63799 - SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL- 1 A 10 A	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL-1 A 10 ANOS - NUTREN JUNIOR -LATA COM 400 GR *DISTRIBUICAO CALORICA APROXIMADA: - PROTEINAS: 12%, CARBOIDRATOS:53%, GORDURAS: 35% - MINERAIS:ZINCO, FERRO,COBRE, CROMO, MOLIBDENIO E IODO - L-CARNITINA E AROMATIZANTE - ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE *INGREDIENTES: - SACAROSE - MALTODEXTRINA - XAROPE DE MILHO - PROTEINA DO SORO DE LEITE - OLEO DE GIRASSOL COM ALTE TEOR OLEICO - CASEINATO DE POSSTASSIO OBTIDO DO LEITE DE VACA - OLEO DE CANOLA DE BAIXO TEOR ERUCICO - TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA - OLEO DE MILHO - LECITINA DE SOJA - FOSFATO DE POTASSIO - CITRATO DE CALCIO - CARBONATO DE CALCIO - FOSFATO DE SODIO - CLORETO DE CALCIO *VITAMINAS: - A, BETA-CAROTENO, D, E, K, C, B1, B2, NIACINA, B6, ACIDO FOLICO, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA E TAURINA - BITARTARATO DE COLINA - CLORETO DE MAGNESIO - SABOR: BAUNILHA OU CHOCOLATE . * IDENTIFICACAO NA LATA:PROCEDENCIA,INFORMACOES NUTRICIONAIS QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO * ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 * O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * MARCA: NUTREN JUNIOR		
46317 - SUPLEMENTO ESPECIFICO PARA DIABETES T	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	SUPLEMENTO ESPECIFICO PARA DIABETES TIPO I E II, 200ML -FORMULADO PARA PACIENTES DIABETICOS COM DISTURBIO NO META BOLISMO DOS CARBOIDRATOS -NORMACALORICO(10KCAL/ML) -NUTRICIONALMENTE COMPLETO -ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEM -BAIXA OSMOLARIDDAE(340OSM/L) -MIX DE CARATENOIDES -COMPOSIÇÃO MINIMA NUTRICIONAL . 49% DE LIPIDEOS(OLEOS DE CANOLA E GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO)PERMITINDO UM ALTO APORTE DE MONOINSATURADOS(34,2% DO VCT DE MONOINSATURADOS E 9,4% DO VCT DE POLINSATURADOS E RE DUZINDO TEOR DE SATURADOS(5,4% DO VCT) . PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO TOTALIZANDO 16% DO VCT (50% PROTEINA ISOLADA DE SOJA E 50% DE CASEINATO) . USO DE CARBOIDRATOS DE BAIXO INDICE GLICEMICO(35% DO VCT, SENDO 78% AMIDO DE TAPIOCA E 22% FRUTOSE . ENRIQUECIDO COM MIX DE 6 FIBRAS(25G/LITROS, 80% FIBRA SO LUVEL E 20% FIBRA INSOLUVEL)5G * SABORES,EMBALAGEM TETRAPAK	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60331 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERPROTEICA - ISENTA DE GLUTEN - APRESENTANDO MICRONUTRIENTES COM:ZINCO, VITAMINAS A, C E E - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NÃO CAUSAR PRECIPITA- ÇÃO E OBSTRUCAO DAS SONDAS NASOENTERAIS - ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VE- DADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200 ML - SABOR DE BAUNILHA/MORANGO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64645 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA,I	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA,ISENTO DE SACAROSE,200ML - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERPROTÉICA - ISENTA DE GLUTEN - ISENTA DE SACAROSE, ÁCIDOS GRAXOS E NUCLEOTÍDEOS - APRESENTANDO MICRONUTRIENTES COM: ZINCO, VITAMINAS A,C E E - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NÃO CAUSAR PRECIPITA- ÇÃO E OBSTRUÇÃO DAS SONDAS NOSOENTERAIS - SABOR DE TORTA DE LIMÃO/ PÊSSEGO - ACONDICIONADA TETRA-SLIM ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO 200 ML DE PESO LÍQUIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍN. DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60327 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO CONTEND	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO CONTENDO FOS - ALIMENTO COMPLETO E BALANCEADO - NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO - COM ADICAO DE FRUTOOLIGOSSACARIDEOS - CONTENDO 28 VITAMINAS E MINERAIS ESSENCIAIS, ANTIOXIDAN- TES, VITAMINA C E E, SELENIO, ZINCO E BETA - CAROTENO - RICO EM ACIDOS GRAXOS MONO E POLIINSATURADOS - CONTENDO SACAROSE - ISENTO DE RESIDUOS, LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ABBOTT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64648 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM AD	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ - ALIMENTO COMPLETO E BALANCEADO - NORMOCALÓRICO E NORMOPROTEICO - COM ADIÇÃO DE POLISSACARÍDEOS - CONTENDO VITAMINAS E MINERAIS ESSENCIAIS, ANTIOXIDANTES - RICO EM ÁCIDOS GRAXOS MONO E POLIINSATURADOS - CONTENDO SACAROSE - ISENTO DE RESÍDUOS, LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMÍNIO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROX. 400 G DE PESO LÍQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERÁ CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUIÇÃO PADRÃO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA REFERÊNCIA: NESTLÉ	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59309 - ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BACTERICIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	SACHE	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BACTERICIDA - ASPECTO: GEL - COR: INCOLOR - ODOR: CARACTERÍSTICO - PH A 100%: 7,0 - 8,5 - DENSIDADE A 25 GRAUS C: 0,850-0,910G/ML - COMPOSICAO: AGUA DEIONIZADA, ALCOOL ETILICO, GLICERINA, TRIETANOMALINA, PROPILENOGLICOL, CARBOMERO, BENZOATO DE DENATONIO - APRESENTACAO: SACOS PLASTICOS (SACHES) DE 800 ML - CONTER BICO DOSADOR AFIXADO AO SACHE - SACHE PARA USO EM DISPENSER DOSADOR DE PAREDE - INDICACAO: PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E BRAÇOS * VALIDADE: 24 MESES DA DATA DE ENTREGA	ALC CARE MQ PROERVAS	
59782 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE, FRASC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200 A 250 ML - USO TOPICO - OLEO DE ORIGEM VEGETAL COMPOSTO POR: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS: ACIDO OLEICO,LINOLEICO,LINOLENICO TRIGLICERIDES ACIDO LAURICO ACIDO CAPRICO E CAPRILICO VITAMINAS "A" E "E" LECITINA DE SOJA - EMBALAGEM PLASTICA COM BICO APLICADOR RETO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TAMPA INVIOLAVEL E AUTO-PERFURANTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	LM FARMA-CURATEC HELIANTO DBS DERMAEX/NUTRIEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4311 - DETERGENTE ENZIMATICO (1000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DETERGENTE ENZIMATICO (1000ML) - DEVERA POSSUIR NO MINIMO 3 ENZIMAS - PH NEUTRO E PODER BACTERIOSTATICO - ATOXICO - NAO IRRITANTE PARA PELE E MUCOSAS - NÃO CORROSIVO - BIODEGRADAVEL - DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL - NAO ESPUMANTE - EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE - TAMPA DE ROSCA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M ENDOZIMEAW PLUS RIOZIME II LIQUIZIME TECPON PROACTION	
22958 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEGERMANT	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% 1000 ML - INDICADO PARA ANTISSEPSIA E DEGERMAÇÃO DA PELE E FERIDAS DOS PACIENTES - ANTISSEPTICO A BASE DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE - FORMULA: .CLORHEXIDINA 2% EM FORMA DE DIGLUCONATO .SURFAX EVE 6% .AMIDA 90 - 3,8% .AGUA DESTILADA QSP ; - EMBALADO EM FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE, OPACO, TAMPA EM ROSCA, CONTENDO 1000 ML DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RIOQUIMICA VIC PHARMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27491 - GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA/ELETROCARDI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA/ELETROCARDIOGRAMA (100G) - GEL CONDUTOR PARA TRANSMISSAO ULTRA-SONICA, POR MEIO DE CONTATO - INODORO - INCOLOR - TRANSPARENTE - ISENTO DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU ALERGENICAS - COM BOA CONDUTIVIDADE - DEVE SER DE FACIL REMOCAO, SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE - HIDROSOLUVEL - EMBALAGEM EM BISNAGA FLEXIVEL COM APLICADOR - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CARBOGEL FLEXOR BIOGEL TECNOGEL SONAR PLUS MULTIGEL	
4274 - SODIO HIPOCLORITO SOLUCAO A 2,5% (5 L)	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	SODIO HIPOCLORITO SOLUCAO A 2,5% (5 L) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MACA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MIYACO CLORO RIO CINORD WIRATH CLORO LINK CICLO CLORO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44360 - TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA (50 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA (50 UN) - CX. - TIRAS REAGENTES COM AREA REATIVA PARA A DETERMNACAO QUAN- TITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR - PARA LEITURA ATAVES DE UM MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA - TIRA REAGENTE EM SUPORTE PLASTICO - EMBALADAS EM FRASCO PLASTICO, HERMETICAMENTE, COM AS SUAS MEMORIAS ESPECIFICAS - EMBALAGEM EXTERNA EM CAIXA DE PAPEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ABBOTT ROCHE JOHNSON & JOHNSON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73718 - DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ NUTRIÇÃO ENTERAL - HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. - ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. - PREFERENCIALMENTE SEM SABOR. - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK , FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA, LIMPA. - A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRODUTO EM 100 ML DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 15% PROTEÍNA, MINIMO 41% CARBOIDRATO , MÁXIMO 42% DE LIPÍDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML) : MÍNIMO 1.5 - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE NUTRIMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73717 - DIETA ENTERAL NORMOCALORICA, HIPERPROT	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTICIONALMENTE COMPLETA/ NUTRIÇÃO ENTERAL - INDICADA PARA CICATRIZAÇÃO DE AFECÇÕES TECIDUAIS. - HIPERPROTEICO, ACRESCIDO DE ARGININA, VITAMINAS E MINERAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK , FRASCO DE VIDRO PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML DE PESO LÍQUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA INTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA, LIMPA. - A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO QUANTIDADE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. - O PRODUTO EM 100 ML DEVERÁ CONTER MÍNIMO: 20 % PROTEÍNA (MÍNIMO 10% ARGININA), MÍNIMO 49% CHO (100% MALTODEXTRINA) MÁXIMO 30% LIPÍDIOS. - ENRIQUECIDO COM MICRONUTRIENTES , VITAMINA C , VITAMINA A VITAMINA E , ZINCO. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 600 CALORIAS - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML) MÍNIMO 1.0 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVERÁ SER 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA .	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73730 - DIETA ORAL HIPERCALORICA COM FIBRAS	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA / NUTRIÇÃO ORAL. - HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO. - ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK OU FRASCO PLÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 100 A 200 ML DE PESO LÍQUIDO - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO IN- FORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - EM 100 ML O PRODUTO DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 16% PROTEÍNA, MÍNIMO 35% CHO, MÁXIMO 45% DE LIPIDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA : (KCAL /ML) MÍNIMO 1,5 - PRAZO DE VALIDADE : 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SABOR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM	ABBOTT SUPPORT/DANONE NUTRIMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82153 - FORMULA INFANTIL PARA CRIANCAS DE PRI	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	FORMULA INFANTIL PARA CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA EM PO: - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA EM PO - A BASE DE PROTEINAS LÁCTEAS, ADICIONADAS DE PREBIÓTICOS (FOS E GOS) - ENRIQUECIDA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS - DISTRIBUIÇÃO DE MACRONUTRIENTES: . CARBOIDRATOS - MINIMO 48% E MAXIMO 51% - FONTE DE LACTOSE E MALTO . PROTEINAS - MINIMO 9% E MAXIMO 12% - SORO DO LEITE E CASEINA . LIPIDIOS - MINIMO 38% E MAXIMO 43% - FONTE DE GORDURA VEGETAL E GORDURA LACTEA - ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN - O PRODUTO APRESENTADO SERÁ CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUIÇÃO PADRÃO INDICADA PELO FABRICANTE - ATENDER AS ESPEFICAÇÕES TÉCNICAS DA RDC Nº44, DE 19 DE SE- TEMBRO DE 2011, MINISTÉRIO DA SAUDE/ANVISA - DISPÕE SOBRE REGULAMENTO TÉCNICO PARA FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA - O PRODUTO DEVE CUMPRIR O DISPOSTO NO CODIGO DE PRATICAS DE HIGIENE PARA FORMULAS EM PO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DO CODEX ALIMENTARIUS (CAC/RCP 66 -2008) E SUAS ATUALIZAÇÕES E NAS DIRETRIZES PARA PREPARAÇÃO, ARMAZE- NAMENTO E MANIPULAÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS DE PREPARAÇÕES EM PO PARA LACTENTES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	DANONE/APTANUTRI NESTLÉ/NINHO NESTLÉ/NINHO FASES 1+	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE, COM TAMPA PROTETORA E DOSADOR COM 400 A 800 GRAMAS O PRAZO DE VALIDADE MINIMO É DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		
73390 - SUPLEMENTO ALIMENTAR COM PROTEINA D	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	SUPLEMENTO ALIMENTAR COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE - O PRODUTO DEVE CONTER PROTEÍNA DO SORO DO LEITE; - EM 100 G , DEVE CONTER : NO MINIMO 64 G DE PROTEÍNA; NO MÁ XIMO 18 G DE CARBOIDRATOS; E NO MÁXIMO 5 G DE GORDURA. - O RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÕES QUANTO VALIDADE , LOTE, FABRICAÇÃO, E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL. - APRESENTAÇÃO : POTE CONTENDO DE 500 GRAMAS A 1 K - PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PARA ENTREGA : NO MÍNIMO 10 MESES.	ISOFORT VITAFOR 3 WHEY PROTEIN MUNDO ISOPRO WHEY	
4066 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (1000 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (1000 ML) - ANTISSEPTICO E GERMICIDA - EMBALAGEM PLASTICA ESCURA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	RIOQUIMICA FARMAX LBS VIC PHARMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11906 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% (25	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12% (250 ML) - SOLUCAO BUCAL - AUXILIR NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE GENGIVITE - EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE - MATERIAL NÃO MANIPULADO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	COSMOGARD	
12117 - IODOFORMIO EM PO (10G)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	IODOFORMIO EM PO (10 G) - INDICADO PARA USO ENDODONTICO - COR AMARELO - CITRINO - SOLUVEL EM AGUA - ODOR FORTE E CARACTERISTICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO	K DENT BIODINAMICA MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4089 - LIQUIDO DE DAKIN (1000 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	LÍQUIDO DE DAKIN (1000 ML) - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 0,5% - INDICADO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DESVITALI- ZADOS - BACTERICIDA, DESINFETANTE E ANTISSEPTICO LOCAL - APRESENTAR CARACTERISTICA FISICO-QUIMICA DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL - EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 1000 ML - MATERIAL NÃO MANIPULADO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	ASFER RIOQUIMICA FORMULA & AÇÃO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA INDUSTRIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60302 - DIETA ENTERAL INFANTIL HIPERCALORICA C	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL INFANTIL HIPERCALORICA COM FIBRAS - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO NO MÍNIMO 1,5 KCAL/ML - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS - ISENTA DE GLUTEN - SEM LACTOSE ADICIONADA - O PRODUTO DEVE CONTER: . MÍNIMO DE 10% DE PROTEÍNAS . MÍNIMO DE 49% DE CARBOIDRATOS . MÁXIMO DE 40% DE LIPÍDEOS - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK, FRASCO PLASTICO OU PACK CONTENDO 200 OU 250 OU 500 OU 1000 ML. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 09 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE FRESENIUS/FREBINI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 2 - FARMACIA DE MANIPULACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4105 - FOMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETIC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 80%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 80% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
19050 - FORMULA MANIPULADA-ACETICO ACIDO A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO ACETICO A 5%: - FRASCO COM 1 LITRO - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO ACETICO GLACIAL 10% - 50 ML . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 1000 ML	ARTMED MICENAS	
19051 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO ACETICO A 3	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO ACETICO A 3%: - FRASCO COM 1000 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO ACETICO GLACIAL 10% - 30 ML . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 1000 ML	ARTMED MICENAS	
20979 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO FENICO A 88	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO FENICO A 88%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO FENICO 88%% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
23938 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 25%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 25% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
20970 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 30%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 30% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 2 - FARMACIA DE MANIPULACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4104 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACET	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 50%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 50% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
20976 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 60%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 60% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
23939 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 70%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 70% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
20971 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 90%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 90% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
23933 - FORMULA MANIPULADA-ENDO PTC, POTE CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORMULA MANIPULADA-ENDO PTC - COMPOSIÇÃO QUIMICA: .PEROXIDO DE UREIA 10%, TWEEN 80 15%, CARBOWAX(VEICULO) 75% (PEROXIDO DE CARBAMIDA 10%) .VEICULO QSP - POTE PLASTICO COM 30 G * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * 	BIODINAMICA ASFER FORMULA & AÇÃO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4641 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 13 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 13 X 4,0, ESTERIL: - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BISEL TRIFACETADO; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM EM FILME TERMOPLASTICO E PAPEL GRAU CIRURGICO NA COR DO CALIBRE, COM DADOS DE IDENTIFICA - ÇAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇAO, LOTE E VALI- DADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA, COM RE- GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON)	
4651 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 20 X 6	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 20 X 6,0, ESTERIL:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BISEL TRIFACETADO; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM EM FILME TERMOPLASTICO E PAPEL GRAU CIRURGICO NA COR DO CALIBRE, COM DADOS DE IDENTIFICA - ÇAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇAO, LOTE E VALI DADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGIS TRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON)	
36501 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 40 X 7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 40 X 7,0, ESTERIL:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM EM FILME TERMOPLASTICO E PAPEL GRAU CIRURGICO NA COR DO CALIBRE, COM DADOS DE IDENTICAÇAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇAO, LOTE E VALIDA- DE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGIS- TRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36463 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	
36494 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 X 5,5 - ATOXICA - APIROGENICA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO. AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENOE QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TER MOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERELIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36500 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 7,0 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	
36470 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36485 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 7,0 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL CIRURGICO E FILME TERMO PLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	
36490 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36491 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	
39779 - AGULHA TIPO HUBBER, CALIBRE 20G POR 0	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA TIPO HUBBER ESPECIFICA PARA PUNCAO DE CATETERES TO- TALMENTE IMPLANTADOS (PORTS):- - DESCRIÇAO: FABRICADA EM AÇO INOX DE RIGIDEZ COMPATIVEL COM O USO, CALIBRE DE 20G POR 0,50" (POLEGADA) DE COMPRIMEN- PRIMENTO, MONTADO EM SUPORTE PARA FIXAÇAO NA PELE TIPO BOR- BOLETA (BUTTERFLY) EM ANGULO DE 90 GRAUS, CONECTADO A UM CATETER EXTENSOR DE 20 CM, EM PVC TRANSPARENTE, LIVRE DE DEHP, CLAMP DE OBSTRUCAO, CONECTOR LUER E TAMPAS; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, PRONTA PARA USO, COM REGISTRO NO MS.	BARDI FB MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38330 - AGULHA TIPO HUBBER, CALIBRE 20G POR 0	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA TIPO HUBBER ESPECIFICA PARA PUNCAO DE CATETERES TO- TALMENTE IMPLANTADOS (PORTS):- - DESCRIÇAO: FABRICADA EM AÇO INOX DE RIGIDEZ COMPATIVEL COM O USO, CALIBRE DE 20G POR 0,75" (POLEGADA) DE COMPRIMEN- PRIMENTO, MONTADO EM SUPORTE PARA FIXAÇAO NA PELE TIPO BOR- BOLETA (BUTTERFLY) EM ANGULO DE 90 GRAUS, CONECTADO A UM CATETER EXTENSOR DE 20 CM, EM PVC TRANSPARENTE, LIVRE DE DEHP, CLAMP DE OBSTRUCAO, CONECTOR LUER E TAMPAS; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, PRONTA PARA USO, COM REGISTRO NO MS.	BARDI FB MEDICAL	
39803 - AGULHA TIPO HUBBER, CALIBRE 20G POR 1'.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA TIPO HUBBER ESPECIFICA PARA PUNCAO DE CATETERES TO- TALMENTE IMPLANTADOS (PORTS): DESCRICAO: FABRICADA EM ACO INOX DE RIGIDEZ COMPATIVEL COM O USO, CALIBRE DE 20G POR 1" (POLEGADA) DE COMPRIMENTO, MONTA- DO EM SUPORTE PARA FIXACAO NA PELE TIPO BORBOLETA (BUTTER- FLY) EM ANGULO DE 90 GRAUS, CONECTADO A UM CATETER EXTENSOR DE 20 CM, EM PVC TRANSPARENTE, LIVRE DE DEHP, CLAMP DE OBS- TRUCAO, CONECTOR LUER E TAMPAS; APRESENTACAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, PRONTA PARA USO, COM REGISTRO NO MS.	BARDI FB MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36533 - ATADURA CREPE,MEDINDO 4,5 X 0,15M,COM	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ATADURA CREPE,COM 13 FIOS, MED.4,5 X 0,15M:- - DESCRIÇAO: CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPO- NENTES SINTETICOS, BORDDAAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADE - QUADA, ISENTA DE DEFEITOS; ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 12 ROLOS, ENROLADA UNIFORME - MENTE (EM FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, COM DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE.	CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON	
81965 - BANDAGEM ANTI-SEPTICA P/APOS COLETA D	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	BANDAGEM ANTI-SEPTICA P/APOS COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS: - INDICADO PARA USO APOS PUNÇÕES - CONFECCIONADO DE NÃO TECIDO DE VISCOSE E POLIESTER - REDONDO - HIPOALERGÊNCIO - EM PAPEL SILICONIZADO - USO UNICO - COR BRANCA OU BEGE - EMBALADA EM CAIXAS COM 500 UNIDADES - EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	AMP-BLOOD STOP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42336 - BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. 7,5 A 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTA DE UNNA DE PRONTO USO (LINHA UNNAFLEX) - BANDAGEM ÚMIDA COM TEXTURA PASTOSA EM TECIDO DE ALGODÃO PODENDO ASSOCIAR OUTRA FIBRA - SOLIDIFICÁVEL - IMPREGNADA NO MÍNIMO: COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICERI NA, GLICEROL, ÓLEO MINERAL OU CASTOR. - MEDIDA: 7,5 A 10 CM DE LARGURA X 9 A 10 M COMPRIMENTO - ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU ALUMÍNIO - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES NA DATA DE ENTREGA - COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.. *LINHA UNNAFLEX * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LOHMAN & RAUSCHER - FLEXI-DRESS VISCOPASTE PB7 LM FARMA-CURATEC HELIANTO - UNNAFLEX	
66716 - CABO DE BISTURI N.5, A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE BISTURI Nº5 A - EM AÇO AISI - COMPATÍVEL COM LAMINA 15 E 15C - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
68813 - CABO DE BISTURI NR. 03,ACO INOX, P/ LAMIN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE BISTURI NR. 03 EM AÇO INOX - PARA LAMINA DE 10 A 15 - ACO INOX - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA . *MARCA/MODELO: ABC/STARK OU SIMILAR	QUINELATO NEUMAR GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36537 - CANULA DE GUEDEL TAMANHO GRANDE N.0	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CALGIMED CAAJARA EMBRAMED	
71109 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 5 - MATERIAL ATOXICO, EM PVC SILICONIZADO - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA - ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANCA - BORDA COM NUMERACAO - RESISTENTE A DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA , IDENTIFICACAO VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . *MARCA/MODELO: PROTEC OU SIMILAR	PROTEC	
36535 - CANULA DE GUEDEL,ESTERIL,TAM.PEQUEN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA DE GUEDEL,TAMANHO PEQUENO N.00(OU 2-0),NEONATAL.	CALGIMED CAAJARA EMBRAMED	
36536 - CANULA DE GUEDEL,ESTERIL,TAMANHO PEQ	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CALGIMED CAAJARA EMBRAMED	
4719 - CANULA P/ ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº 38:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO E INTERMEDIA- RIO.	RUSCH PORTEX	
35621 - CANULA P/ ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, Nº 2,5 (10):- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM BALAO E INTERMEDIA- RIO.	RUSCH PORTEX	
4709 - CANULA P/ ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, SE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº 14:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM BALAO, COM INTERME- DIARIO.	RUSCH PORTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4712 - CANULA P/ ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, SE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBAÇAO ENDO-TRAQUEAL, Nº22:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM BALAO, COM INTERME - DIARIO.	RUSCH EMBRAMAC EUROMEDICAL OXIGEL KRAMMER	
35623 - CANULA P/ ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº24:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO E INTERMEDIA - RIO.	RUSCH PORTEX	
36447 - CANULA P/ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL,DESC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº20:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO E INTERMEDIA - RIO.	RUSCH PORTEX	
36451 - CANULA P/ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL,DESC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº 26:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO E INTERMEDIA - RIO.	RUSCH PORTEX	
36464 - CANULA P/ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL,DESC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEL, Nº 12:- -DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM BALAO, COM INTERMEDIA- RIO.	RUSCH PORTEX	
36461 - CANULA P/ENTUBACAO ENDO-TRAQUEL DES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº 08:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM BALAO, COM INTERME - DIARIO.	RUSCH PORTEX	
36455 - CANULA P/ENTUBACAO ENDO-TRAQUIAL,DESC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA ENTUBACAO ENDO-TRAQUEAL, Nº 30:- - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL,ESTERIL, COM BALAO E INTERMEDIA - RIO.	RUSCH PORTEX	
36498 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA:-COM BALAO,DESCARTAVEL,ESTERIL,RX, - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO, RX, 6,0MM.	PORTEX	
36499 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO, RX, 6,5MM.	PORTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36502 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA:- -DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO RX, 7,0MM.	PORTEX	
36503 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA,COM BALAO,DESCARTAVEL,ESTERIL,RX, - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO, RX, 8,00MM.	PORTEX	
36505 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA,COM BALAO,DESCARTAVEL,ESTERIL,RX, - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO, RX, 8,5MM.	PORTEX LAMEDID	
43704 - CATETER INTRA-VENOSO RADIOPACO, N. 14	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CATETER INTRA-VENOSO RADIOPACO, N. 14G: -DESCRICAO: AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO (TEFLON), SILICONIZADO, FLEXIVEL, CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM RANHA-DURAS, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, PRONTO PARA USO, RADIOPA-PACO, APIROGENICO; -APRESENTACAO: EMBALAGEM UNITARIA, EM BLISTER, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	NIPRO JELCO	
36534 - CATETER INTRA-VENOSO RADIOPACO, N.16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CATETER INTRA-VENOSO RADIOPACO, Nº16G:- - DESCRIÇAO: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO (TEFLON), SILINICONIZADO, FLEXÍVEL, CONECTOR LUER-LOK, CODIFICADO POR CORES, E CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM RANHURAS; APRESENTAÇÃO: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBA-LADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, PRONTO PARA USO, RADIOPACO, APIROGÊNICO, REGISTRO NO MS.	BD (BECTON DICKINSON) ABBOTT NIPRO JELCO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4669 - CATETER INTRA-VENOSO RADIOPACO, N.22G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CATETER INTRA-VENOSO RADIOPACO,N.22G:- - DESCRIÇAO: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO (TEFLON), SILICONIZADO, FLEXÍVEL, CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA, TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM RANHADU-RAS; APRESENTAÇÃO: DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALA-DO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, PRONTO PARA USO, RA-DIOPACO, APIROGÊNICO E REGISTRO NO M.S.	BD (BECTON DICKINSON) ABBOTT NIPRO JELCO	
4663 - CATETER INTRA-VENOSO, 18G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRA-VENOSO, 18G - AGULHADO - RADIOPACO - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM POLIURETANO - FLEXIVEL - SILICONIZADO - ATRAUMATICO - COM CANHAO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - COM CONECTOR LER-LOK - AGULHA EM ACO INOX - BISEL TRIFACETADO - EMBALAGEM INDIVIUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) ABBOTT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4664 - CATETER INTRA-VENOSO, 20G.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRA-VENOSO, 20G - AGULHADO - RADIOPACO - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM POLIURETANO - FLEXIVEL - SILICONIZADO - ATRAUMATICO - COM CANHAO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - COM CONECTOR LER-LOK - AGULHA EM ACO INOX - BISEL TRIFACETADO - EMBALAGEM INDIVIUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) ABBOTT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4665 - CATETER INTRA-VENOSO, 24G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRA-VENOSO, 24G - AGULHADO - RADIOPACO - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM POLIURETANO - FLEXIVEL - SILICONIZADO - ATRAUMATICO - COM CANHAO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - COM CONECTOR LER-LOK - AGULHA EM ACO INOX - BISEL TRIFACETADO - EMBALAGEM INDIVIUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) ABBOTT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36540 - COMPRESSA CIRURGICA P/CAMPO OPERATORI	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	COMPRESSA CIRURGICA PARA CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL: - DESCRIÇAO: COM MARCADOR RADIOPACO DETECTAVEL AO RX, CON- FECCIONADO DE ACORDO COM CARACTERISTICAS DA NBR 14767, DE DE NOV2001 - TIPO I, MEDINDO 23CM X 25 CM NO MINIMO, COM 04 CAMADAS, EXTRA ABSORVENTE, POSSUI CADARÇO FIXADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES, ISENTO DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO E ALVEJANTE OPTICOS, BORDAS ARREMATADAS, ISENTO DE FIOS SOL- TOS, COM NO MINIMO 10 GRAMAS POR UNIDADE; - APRESENTAÇAO: PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, CONS- TANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RE- GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CREMER NEVE MEDI HOUSE	
36539 - COMPRESSA CIRURGICA P/CAMPO OPERATORI	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	COMPRESSA CIRURGICA PARA CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL:- - DESCRIÇAO: COM MARCADOR RADIOPACO DETECTAVEL AO RX, CON - FECCIONADO DE ACORDO COM CARACTERISTICAS DA NBR 14767, DE DE NOV 2001 - TIPO I,MEDINDO 45CM X 50 CM NO MINIMO, COM 4 CAMADAS, EXTRA ABSORVENTE, POSSUI CADARÇO FIXADO EM UMA DAS EXTREMIDADES, ISENTO DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO E ALVEJANTE OPTICOS, BORDAS ARREMATADAS, ISENTO DE FIOS SOL- TOS, COM NO MINIMO 30 GRAMAS POR UNIDADE; - APRESENTAÇAO: PACOTE COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, CONSTAN- DO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RE- GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CREMER NEVE MEDI HOUSE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20171 - COMPRESSA DE GAZE, ESTERILIZADA, COM 1	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, COM 15 UNIDADES:- - DESCRIÇAO: CONFECCIONADA COM FIOS 100% DE ALGODAO, CONS - TITUIDAS DE 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 7,50 X 7,50CM, COM OITO DOBRAS, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM ACABAMENTO LATERAL, ESTERIL; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 15 UNIDADES, ESTERIL, COM DA- DOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇAO, VA- LIDADE E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	POLAR-FIX CREMER NEVE	
12985 - COMPRESSA DE GAZE,MED.7,5X7,5CM,8D,E	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, CONFECCIONADA COM FIOS 100% DE - DESCRIÇAO: CONFECCIONADA COM FIOS 100% DE ALGODAO, CONS - TUIDAS DE 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDIDNDO 7,50 X 7,50 CM COM 08 DOBRAS, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE IMPUREZAS, COM ACABAMENTO LATERAL, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO (TIPO VACCUM FORM), CONSTAR DADOS EXTERNAMENTE DE IDENTIFI- CAÇAO,PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDA- DE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66180 - CURETA ENDODONTICA N 23	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURETA ENDODONTICA N 23 - ACO INOX - CABO OITAVADO - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTE AOS METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER	
66181 - CURETA ENDODONTICA N 24	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURETA ENDODONTICA N 24 - ACO INOX - CABO OITAVADO - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTE AOS METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER	
24473 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.19 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR DE AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN KDL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17870 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.27 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETAL - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON)	
36487 - DRENO D TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36480 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36481 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36482 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36483 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36484 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36486 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36489 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36492 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36493 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36495 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36496 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	
36497 - DRENO DE TORAX,ESTERIL,RADIOPACO EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PORTEX BIONAL POMP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37524 - EQUIPO PADRAO PARA BOMBA DE INFUSAO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	EQUIPO PADRÃO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA DA MARCA SAMTRONIC 550T2 (EM COMODATO) . A EMPRESA VENCEDORA SERA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO, TROCA POR QUEBRA, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, TREINAMENTO DE PESSOAL E AUMENTO DE NUMERO DE BOMBAS DE ACORDO COM A NECES- SIDADE DA S.M.S.	SAMTRONIC	
29527 - EQUIPO PARA INFUSAO DE MEDICACOES, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO DE MEDICACOES:- - DESCRIÇAO: COM INJETOR LATERAL EM Y, ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDROFUGO/BACTERIOLOGICO COM TAMPA, CAMARA FLEXIVEL, PINCA TIPO ROLETE, TUBO FLEXIVEL CRISTAL ATOXICO GRAU MEDI- CO E DIAMETRO UNIFORME, CONFORME N EB 1997, CONECTOR LUER, TUBO MACHO E PROTETOR DO CONECTOR.	EMBRAMED SONDAPLAST FOFLEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25132 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, MED. 9	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL:- - DESCRIÇAO: MEDINDO 9,0CM DE COMPRIMENTO X 2,6CM DE LARGU - RA LATERAL X 1,1 CM DE LARGURA FRONTAL, COM CABO COM MINIMA INCLINACAO, PARAFUSO ANTI DERRAPANTE, EFEITO DE LENTE DE AUMENTO NA SUA EXTREMIDADE, BORDAS ROMBAS E ATRAUMATICAS, CURVATURA DA PONTA QUE ACOMPANHA O FORMATO DOS FORNICES VA- GINAIS, LUBRIFICADO COM MATERIAL HIPOALERGENICO E ATOXICO ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO, COM DADOS DE PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KOLPLAST ADLIN	
30618 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, MOD. C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL:- - DESCRIÇAO: MODELO COLLINS, PARA USO EM PACIENTES VIRGENS OU PACIENTES COM VAGINA ATROFICA, MEDINDO 5,5 CM DE COMPRI- MENTO X 13 MM DE LARGURA X 4 MM DE EXTREMIDADE DE DISTAL; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGI - CO E FILME DE POLIETILENO COM DADOS DE PROCEDENCIA E REGIS- TRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KOLPLAST	
22373 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL,C/DUTO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL, TAM. "M":- - DESCRIÇAO: COM DUTO ASPIRADOR PARA CONEXAO COM ASPIRADOR DE VAPORES, PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA FREQUENCIA DO TRA- TO GENITAL INFERIOR, TAMANHO "M"; - APRESENTAÇAO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	KOLPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4562 - FIO DE SUTURA EM SEDA TRANCADA 3-0 C/AG	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA EM SEDA TRANCADA 3-0, COM AGULHA CILINDRICA DE 2,5CM:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
4561 - FIO DE SUTURA EM SEDA TRANCADA 3-0 SEM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA, 3-0 SEM AGULHA, FIO 15X45 PRETO:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
35570 - FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 2-0,DE 2,0CM,	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 2-0, CROMADO, SIMPLES AGULHADO DE 2,0 CM:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, CONSTANDO EXTER - NAMENTE MARCA, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUE DEVERA SER SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
35571 - FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 3-0,DE 2,0CM,	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 3-0, CROMADO, SIMPLES AGULHADO DE 2,0 CM:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, CONSTANDO EXTER- MENTE MARCA, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUE DEVERA SER SUPERIOR A 12 MESES DA DATA ENTREGA, COM REGISTRO NO MINIS- TERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23714 - FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 4-0, DE 2,0 CM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 4-0, SIMPLES AGULHADO DE 2,0 CM, CILINDRICA:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, CONSTANDO EXTER- NAMENTE MARCA, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUE DEVERA SER SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
23656 - FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 4-0, DE 2,5 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 4-0, SIMPLES AGULHADO DE 2,5 CM:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, CONSTANDO EXTER - NAMENTE MARCA, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUE DEVERA SER SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
22935 - FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 5-0, DE 2,0 CM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 5-0, CROMADO, AGULHA CUTICULAR DE 2,0 CM:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, CONSTANDO EXTER- NAMENTE MARCA, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUE DEVERA SER SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
22139 - FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 5-0, DE 2,0 CM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA TIPO CAT GUT 5-0, SIMPLES AGULHADO DE 2,0 CM, CILINCRICA:- - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, CONSTANDO EXTER- NAMENTE MARCA, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, QUE DEVERA SER SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4560 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.3-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.3-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, 2,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
35560 - GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCI	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - TB. - DESCRICAO: HIDROGEL - A BASE DE AGUA - COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE - CONTENDO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO - DESTINADO A TRATAMENTO DE FERIDAS - INDICADO PARA O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE TECIDO DESVITALIZADO E MANUTENÇÃO DE MEIO ÚMIDO - NÃO ESTÉRIL - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRANSPARENTE E VISCOSO - APRESENTAÇÃO:TUBO CONTENDO 85 G. - COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CONVATEC SOLOSITE LM FARMA-CURATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67605 - HIDROGEL SEM ALGINATO DE CALCIO E SOD	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	HIDROGEL SEM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - GEL HIDRATANTE AMORFO - UTILIZADO EM TRATAMENTO DE FERIDA - INDICADO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE TECIDO DESVITALIZADO E MANUTENÇÃO DO MEIO ÚMIDO - NÃO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - TRANSPARENTE, INCOLOR, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO - FORMULADO A BASE DE ÁGUA - CONTENDO CARBOXI-METILCELULOSE - COM ADIÇÃO DE HIDRATANTE, UMECTANTE E PRESERVATIVO ANTIMICROBIANO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, INTEGRA, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E APROVEITAMENTO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA - APRESENTAÇÃO EM TUBO COM MÍNIMO DE 15 GR - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA) COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	SMITH AND NEPHEW HELIANTO AMBER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65586 - HIDROGEL SEM ALGINATO DE CALCIO E SOD	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	HIDROGEL SEM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - GEL HIDRATANTE AMORFO - UTILIZADO EM TRATAMENTO DE FERIDA - INDICADO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE TECIDO DESVITALIZADO E MANUTENÇÃO DO MEIO ÚMIDO - NÃO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - TRANSPARENTE, INCOLOR, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO - FORMULADO A BASE DE ÁGUA - CONTENDO CARBOXI-METILCELULOSE - COM ADIÇÃO DE HIDRATANTE, UMECTANTE E PRESERVATIVO ANTIMICROBIANO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, INTEGRA, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E APROVEITAMENTO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA - APRESENTAÇÃO EM TUBO COM MÍNIMO DE 15 GR - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA) COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 18 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	SMITH AND NEPHEW HELIANTO AMBER	
65677 - JOGO DE CANULA DE GUEDEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CANULA DE GUEDEL - MATERIAL ATOXICO, EM PVC SILICONIZADO - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA - ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANCA - BORDA COM NUMERACAO - RESISTENTE A DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - JOGO COM 6 CANULAS DO NUMERO 0 AO 5 . *MARCA/MODELO: CAAJARA, CALGIMED, EMBRAMED OU SIMILAR	PROTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38369 - KIT COMPOSTO POR 01 PINCA CHERRON E 5	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT COMPOSTO POR 01 PINCA CHERRON E 5 BOLAS DE ALGODÃO - ESTERIL - CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO CRISTAL - COR BRANCA - MEDINDO 26 CM NO SEU MAIOR COMPRIMENTO - FECHAMENTO E TRAVAMENTO ATRAVES DE SISTEMA DENTADO - 4 NIVEIS DE PREENSAO - CURVATURA CAUDAL NA PORCAO TERMINAL DO SEU EIXO PRINCIPAL - ESTERILIZADO A OXIDO ETILENO - ACOMPANHADO POR 05 BOLAS DE ALGODAO PURO: . 100% EM FORMATO CILINDRICO . DIAMETRO DE 20,0 MM . ALTURA 25,0 MM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TER- MOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	
17871 - LAMINA DE BISTURI N.11, EM ACO INOX, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA DE BISTURI N.11:- - DESCRIÇAO: EM INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDA- ÇAO,PONTA AFIADA,PERFEITA ADAPTACAO AO CABO; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERI- LIZAÇAO E TEMPO DE VALIDADE.	BD (BECTON DICKINSON) EMBRAMAC SOLIDOR PARAMOUNT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69018 - LAMINA DE BISTURI N.15 C (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA BISTURI N.15 C (100 UN) - SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO - AÇO INOX - PERFEITAMENTE AFIADA - PERFEITA ADAPTACAO AOS CABOS DE BISTURI-PADRAO - ESTERIL - DESCARTAVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PETALA - CAIXA COM 100 UNIDADES - DEVERA CONTER DADOS DE PRODEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SWANN MORTON LABOR FEATHER	
76971 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO EST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PP (PC) - AMBIDESTRA - NÃO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL (PC) - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORÇADAS E ACABADAS, COM ISENÇAO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO *CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, NUMERO DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CODIGO DE BARRAS -	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	
36473 - SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO COM BIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO COM BICO DE METAL, 10ML:	BD (BECTON DICKINSON) ART GLASS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36478 - SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO COM BIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO COM BICO DE METAL, 20ML.	BD (BECTON DICKINSON) ART GLASS	
36471 - SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO,BICO DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO, COM BICO DE METAL, 05ML.	BD (BECTON DICKINSON) ART GLASS	
26060 - SISTEMA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO,TAMP	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	SISTEMA DE COLETA DE SANGUE A VACUO, TAMPA ROXA, COM EDTA K3 5 ML, EM VIDRO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, DESCAR- TAVEL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRACAO DE 5ML, PODENDO VARIAR 1ML, COM EDTA TRIPOTASSICO (CONTEUDO LIQUIDO POR TUBO:0,056 ML DE SOLUCAO DE EDTA K3 A 15%). TUBO NAO SILICONIZADO, RO- LHA DE BORRACHA SILICONIZADA, COMPOSTA POR UM SISTEMA DE DUAS TAMPAS PROTETORAS, UMA INTERNA DE BORRACHA ESPECIAL E A OUTRA EXTERNA RECOBERTA COM UMA LUVA PLASTICA NA COR ROXA QUE EIVTA O EFEITO SPRAY, PARA CARGA VIRAL E CD4. ESTERILI- ZADO A COBALTO. TUBOS ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO,MAR- CA E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESEN- TACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM COM SUPORTE, RE- VESTIDO EM PLASTICO TRANSPARENTE. VALIDADE NO MINIMO 12 ME- SES.	BD (BECTON DICKINSON) VACUETTE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25181 - SISTEMA P/COLETA DE SANGUE A VACUO, T	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	SISTEMA DE COLETA DE SANGUE A VACUO, TAMPA VERMELHA, SECO, SEM ANTICOAGULANTE, EM PLASTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, ES- TERIL, DESCARTAVEL, MEDINDO 16X100MM, ASPIRACAO DE 10 ML. TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, COMPOS- TA POR UM SISTEMA DE DUAS TAMPAS PROTETORAS, UMA INTERNA DE BORRACHA ESPECIAL E A OUTRA EXTERNA RECOBERTA COM UMA LUVA PLASTICA NA COR VERMELHA, QUE EVITA O EFEITO SPRAY, PARA SOROLOGIA. ESTERILIZADO A COBALTO. TUBOS ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDA- DE, VOLUME DE ASPIRACAO, MARCA E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES EMBALAGEM COM SUPORTE, REVESTIDO EM PLASTICO TRANSPARENTE. VALIDADE NO MINIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	BD (BECTON DICKINSON) VACUETTE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22558 - SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO(VERMELHO),4 ML, C/50UN - SEM ANTICOAGULANTE - PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - MEDINDO: 13 X 75 MM - ASPIRAÇÃO: 4ML - TUBO SILICONIZADO COM ROLHA DE BORRACHA - SISTEMA DE DUAS TAMPAS PROTETORAS SENDO: UMA INTERNA DE BORRACHA ESPECIAL E OUTRA RECOBERTA COM LUVA PLÁSTICA NA COR VERMELHA, QUE EVITA O EFEITO SPRAY - PARA SOROLOGIA - ESTERILIZADO A COBALTO - TUBOS ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO: NÚMERO DO LOTE, PRAZO VALIDADE ,VOLUME DE ASPIRAÇÃO, MARCA E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES - EMBALAGEM COM SUPORTE - REVESTIMENTO: EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - VALIDADE: 12 MESES NO MÍNIMO DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) VACUETTE LABOR IMPORT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69638 - SONDA DE LEVINE, N. 18	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE LEVINE, N. 18 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - MEDINDO 120 CM - COM ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	MARK MED EMBRAMED CPL	
69639 - SONDA DE LEVINE, N. 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE LEVINE, N. 20 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - MEDINDO 120 CM - COM ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	MARK MED EMBRAMED CPL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36506 - SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,N.06	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,PLASTICA,DESCARTAVEL,N.06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA,FLEXIVEL,TRANSPARENTE, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL,COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO COM TEMPO DE VA- LIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	MARK MED EMBRAMED CPL	
36507 - SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,N.10	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,PLASTICA,DESCARTAVEL,N.10 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA,FLEXIVEL,TRANSPARENTE, EM EMNALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL,COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO COM TEMPO DE VA- LIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DTA DE ENTREGA.	MARK MED EMBRAMED CPL	
36508 - SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,N.14	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NASOGASTRICA , TIPO LEVINE , DESCARTAVEL , N.14 , CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA , FLEXIVEL ,TRANSPARENTE, EM EMBALAGEM , DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO COM TEMPO DE VA- LIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	MARK MED EMBRAMED CPL	
36512 - SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,N.18	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NASOGASTRICA, TIPO LEVINE,PASTICA,DESCARTAVEL,N 18 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANPARENTE, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO COM TEMPO DE VA- LIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	MARK MED EMBRAMED CPL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36513 - SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINI,N.20	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,PLASTICA,DESCARTAVEL,N.20 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA,FLEXIVEL,TRANSPARENTE, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL,COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO COM TEMPO DE VA- LIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	MARK MED EMBRAMED CPL	
36514 - SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINI,N.22	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVINE,PLASTICA,DESCARTAVEL,N.22 CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA,FLEXIVEL,TRAMSPARENTE, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL,COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO COM TEMPO DE VA- LIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	MARK MED EMBRAMED CPL	
12824 - SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL, C/VALVUL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SILICONIZADA, COM VALVULA IN- TERMITENTE PARA PRESSAO NEGATIVA N.16.	MARK MED	
12825 - SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL, C/VALVUL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL SILICONIZADA, COM VALVULA IN- TERMITENTE PARA PRESSAO NEGATIVA N.18.	MARK MED	
36538 - SONDA RETAL PLASTICA N.26	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MARK MED	
43702 - SONDA VESICAL DE FOLEY N.24, 2 VIAS, BAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA VESICAL DE FOLEY N.24, 2 VIAS, BALAO INFLAVEL (5CC)	LAMEDID FREEBAC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4621 - TERMOMETRO CLINICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMÔMETRO CLÍNICO -PC - EM VIDRO PADRAO PARA TERMOMETRO TIPO CAPILAR - CORPO TRANSPARENTE - FORMATO TRIANGULAR, CIRCULAR OU OVAL - COLUNA DE MERCURIO, PERFEITAMENTE VISIVEL PARA LEITURA DA TEMPERATURA - ESCALA GRAVADA DE 35 A 42 GRAUS CELSIUS, COM DESTAQUE PARA 37 GRAUS CELSIUS - EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICA- ÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ATENDER A PORTARIA INMETRO N.127 DE 05/09/01 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	BD (BECTON DICKINSON) MEDITERM INCOTHERM MEDIFEBRE STADFEB MEHECO	
19675 - TIRAS REAGENTES DET. GLICOSE SANGUE T	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE TOTAL EMBALAGEM COM 50 TIRAS, MARCA ROCHE MODELO ADVANTAGE II.	ROCHE	
4754 - TORNEIRA DESCARTAVEL, COM 3 VIAS, ESTERI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		BD (BECTON DICKINSON) MARK MED INJEX COMPOJET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4572 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE - PC. - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - HIPOALERGENICA - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - BORDAS DO PRODUTO DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENÇAO DE EMENDAS, FUROS OU QALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZAÇAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICACAO . VALIDADE . TAMANHO, NUMERO DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . CODIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73441 - BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. 7,5 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. APROX. 7,5 CM X 9,14 M - BANDAGEM UMIDA COM TEXTURA PASTOSA EM TECIDO DE ALGODAO PODENDO ASSOCIAR OUTRA FIBRA - NÃO SOLIDIFICAVEL - IMPREGNADA NO MÍNIMO: COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO . GLICERINA OU GLICEROL . OLEO MINERAL OU CASTOR . PODENDDO CONTER OUTRAS SUBSTANCIAS - MEDIDA: DE 7,5 CM DE LARG. X 9,14 M DE COMP. - ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM PLÁSTICA ALUMINIO - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CONVATEC LM FARMA-CURATEC HELIANTO - UNNAFLEX	
64898 - BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. 9,0 A 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTA DE UNNA DE PRONTO USO: - BANDAGEM UMIDA COM TEXTURA PASTOSA EM TECIDO DE ALGODAO PODENDO ASSOCIAR OUTRA FIBRA - NÃO SOLIDIFICAVEL - IMPREGNADA NO MÍNIMO: COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO . GLICERINA OU GLICEROL . OLEO MINERAL OU CASTOR . PODENDDO CONTER OUTRAS SUBSTANCIAS - MEDIDA: DE 9 A 10 CM DE LARG. X 7 A 10 M DE COMP. - ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM PLÁSTICA ALUMINIO - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES NA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA) COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CONVATEC LOHMAN & RAUSCHER - LM FARMA-CURATEC HELIANTO - UNNAFLEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67120 - COBERTURA PARA CURATIVO COM ALGINAT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COBERTURA PARA CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA - DEVENDO SER ESTÉRIL E RECORTÁVEL. - TAMANHO APROXIMADO 10 CM X 10 CM. - COBERTURA PRIMÁRIA, INDICADO EM ULCERAÇÕES CRÔNICAS VASCULOGÊNICAS, ÚLCERA POR PRESSÃO, NEUROPÁTICA (DIABÉTICA E HANSENÍASE) E LESÕES TRAUMÁTICAS. - COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA, PODENDO CONTER CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E ÁCIDO MANURÔMICO. - EM CONTATO COM EXSUDATO FORMA UM GEL HIDROFÍLICO, NÃO ADERENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO, (ATRAUMÁTICO E INDOLOR), PROPORCINANDO MEIO ÚMIDO E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. - EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DATA E ORIENTAÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS. - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA ANVISA COMO CLASSE RISCO 3 (PRODUTO DESTINADO A FERIDAS). - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NEVE COLOPLAST LM FARMA-CURATEC SYSTAGENIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72613 - HIDROGEL GEL AMORFO SEM ALGINATO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	HIDROGEL, GEL AMORFO SEM ALGINATO DE CALCIO E SODIO: - TUBO 85 G - GEL HIDRATANTE AMORFO - USO EM TRATAMENTO DE FERIDAS - INDICADO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE TECIDO DESVITALIZADO E MANUTENÇÃO DO MEIO ÚMIDO - NAO CONTER ALGINATO DE CALCIO E SODIO - TRANSPARENTE, INCOLOR, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO - COMPOSTO POR: - CARBOXIMETILCELULOSE - FORMULADO A BASE DE AGUA - COM ADIÇAO DE HIDRATANTE, UMECTANTE E PRESERVATIVO ANTIMICROBIANO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, INTEGRA, DE FACIL MANIPULAÇÃO E APROVEITAMENTO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	B.BRAUN SMITH AND NEPHEW LOHMANN & RAUSCHER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79298 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 13 X 4,5: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	
79299 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 X 5,5: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79295 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 7,0: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	
79300 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79301 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 7,0: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	
79302 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79303 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12,0: - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - CAIXA COM 100 UNIDADES - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65903 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM - CORPO DE PAREDE FINA EM ACO INOXIDAVEL - SILICONIZADA - ESTERIL - BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO, SEM RE- BARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO - CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA - ADAPTACAO E FIXACAO SEGURA NA CANETA - PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AGULHA - COMPATIVEL COM TODAS AS CANETAS DIPONIVEIS NO MERCADO -APRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4 MM DE COMPRIMENTO POR 0,23MM DE CALIBRE - EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNI- DADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42057 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM - CORPO DE PAREDE FINA EM ACO INOXIDAVEL - SILICONIZADA - ESTERIL - BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO, SEM RE- BARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO - CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA - ADAPTACAO E FIXACAO SEGURA NA CANETA - PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AGULHA - COMPATIVEL COM TODAS AS CANETAS DIPONIVEIS NO MERCADO -APRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25MM DE CALIBRE - EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNI- DADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42526 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM - CORPO DE PAREDE FINA EM ACO INOXIDAVEL - SILICONIZADA - BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO, SEM RE- BARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO - CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA - ADAPTACAO E FIXACAO SEGURA NA CANETA - PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AGULHA - COMPATIVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS NO MERCADO - APRESENTANDO APROXIMADAMENTE 6MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE CALIBRE - EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNI- DADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	NOVOFINE SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42527 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM - CORPO DE PAREDE FINA EM ACO INOXIDAVEL - SILICONIZADA - BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO, SEM RE- BARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO - CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA - ADAPTACAO E FIXACAO SEGURA NA CANETA - PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AGULHA - COMPATIVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS NO MERCADO - APRESENTANDO APROXIMADAMENTE 8MM DE COMPRIMENTO ENTRE 0,25 A 0,30MM DE CALIBRE - EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNI- DADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	BD (BECTON DICKINSON) NOVOFINE SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	
4551 - ALGODAO HIDROFILO, EM ROLO (500 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ALGODAO HIDROFILO, EM ROLO (500 G) - FORMADO POR CAMADAS SOBREPOSTAS DE FIBRAS DE ALGODAO - ASPECTO UNIFORME, SEM GRUMOS - SEM ALVEJANTES ÓPTICOS - COR BRANCA (MINIMO 80% DE BRANCURA) -SEM SUBSTANCIAS ESTRANHAS - EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO, EM TODA SUA EXTENSAO - EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFI- CACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	POLAR-FIX CREMER NEVE MEDI HOUSE FAROL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4564 - ALMOTOLIA PLASTICA MARROM (250ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOTOLIA PLASTICA MARROM (250ML) - PLASTICO AMBAR PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS - TAMPA ROSCA, BICO APLICADOR RETO, COM TAMPA DE VEDACAO - DEVERA SER RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	FLEXOR JPROLAB LUWATEL	
4532 - ATADURA CREPE, 13 FIOS, 10 CM X 1,80 M, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ATADURA CREPE, 13 FIOS - MEDIDA: 10 CM X 1,80 M - EMBALAGEM: PACOTE COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - FIOS DE ALGODAO CRU 100% OU MISTO - BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS - COM PROPRIEDADES ELASTICA NO SENTIDO LONGITUDINAL - MACIA E RESISTENTE - ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA - NAO ESTERIL - EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - O PRODUTO DEVE SEGUIR A NBR 14056	CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE ATADURA EUROPA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4540 - ATADURA CREPE, 13 FIOS, 20 CM X 1,80 M, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ATADURA CREPE, 13 FIOS - MEDIDA: 20 CM X 1,80 M - EMBALAGEM: PACOTE DOM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - FIOS DE ALGODAO CRU 100% OU MISTO - BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS - COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL - MACIA E RESISTENTE - ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA - NAO ESTERIL - EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES, À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - O PRODUTO DEVER SEGUIR A NBR 14056.	CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE ATADURA EUROPA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40429 - ATADURA CREPE, 13 FIOS, 6 CM X 1,80 M, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ATADURA CREPE, 13 FIOS - MEDIDA: 6 CM X 1,80 M - EMBALAGEM: PACOTE COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - FIOS DE ALGODAO CRU 100% OU MISTO - BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS E LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS - COM PROPRIEDADES ELASTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL - MACIA E RESISTENTE - ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA - NAO ESTERIL - EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. * O PRODUTO DEVE SEGUIR A NBR 14056	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE TEXCARE ATADURA EUROPA	
44765 - ATADURA DE RAYON NAO ESTERIL (7,5 CM X	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ATADURA DE RAYON (7,5 CM X 5 M) - NAO ESTERIL - FIBRA 100% RAYON VISCOSE - INODORA - ISENTA DE SUBSTANCIAS ALERGICAS - EXCELENTE ACABAMENTO NAS BORDAS - BAIXA ADERENCIA A LESAO - CONSERVAR ELASTICIDADE, APOS ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE - ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA - EMBALAGEM DEVERA CONTER IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	POLAR-FIX MEDI HOUSE SANTRIC USA MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81517 - AVENTAL CIRURGICO, DESCARTAVEL, MANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	AVENTAL CIRURGICO, DESCARTAVEL, MANGA LONGA, BRANCO, 40 GR - CONFECCIONADO DE TECIDO NAO TECIDO - GRAMATURA 40 G - ATOXICO E HIPOALERGENCIO - LEVE E RESISTENTE - REPELENTE A LIQUIDOS - TAMANHO UNICO - SEM EMENDAS, FUROS, RASGOS OU DEFEITOS, COM BORDAS BEM ACABADAS, COM COSTURA TIPO OVERLOCK - MEDINDO 140 CM DE LARGURA X 150 CM DE COMPRIMENTO - MANGA COM PUNHO COM ELASTICO, 30 CM DE LARGURA DAS CAVAS E 50 CM DE COMPRIMENTO DAS MANGAS - COM ABERTURA NA PARTE POSTERIOR E FECHAMENTO ATRAVES DE 02 TIRAS NA REGIAO DO PESCOCO E CINTURA , COM COMPRIMENTO SUFI- CIENTE PARA FECHAMENTO TOTAL NA REGIAO CERVICAL - PACOTES COM 10 UNIDADES - EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFI- CACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NA ANVISA.	POLAR-FIX GRANDESC HEALTH QUALITY BEST FABRIL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58923 - BOLSA P/UROSTOMIA,CONVEXA,RECORTAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BOLSA P/UROSTOMIA,CONVEXA,RECORTAVEL,TRANSPARENTE, 15A43MM - DISPOSITIVO PARA UROSTOMIA RETRAIDA - EMBALAGEM: CAIXA 10 UN - DRENAVEL - SEM ADESIVO MICROPOROSO - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - MALEAVEL - ANTI - ODOR - FORMATO ANATOMICO - FACE DE POLIESTER NÃO TECIDO - PERMITIR A PERSPIRAÇÃO DA PELE - VALVULA ANTI - REFLUXO E DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO NA EXTRE- MIDADE A PROVA DE VAZAMENTOS - CONECTOR UNIVERSAL PARA BLOSA DE PERNA E CAMA - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA EM ESPIRAL,POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, EM FORMA DE ANEL - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTRENAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
4722 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 0 - MATERIAL ATOXICO, EM PVC SILICONIZADO - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA - ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANCA - BORDA COM NUMERACAO - RESISTENTE A DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PROTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4723 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 2 - MATERIAL ATOXICO, EM PVC SILICONIZADO - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA - ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANCA - BORDA COM NUMERACAO - RESISTENTE A DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PROTEC	
4724 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 3 - MATERIAL ATOXICO, EM PVC SILICONIZADO - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA - ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANCA - BORDA COM NUMERACAO - RESISTENTE A DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PROTEC	
4725 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 4 - MATERIAL ATOXICO, EM PVC SILICONIZADO - FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA - ORIFICIO CENTRAL E BORDA DE SEGURANCA - BORDA COM NUMERACAO - RESISTENTE A DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PROTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63224 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.18 - INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTÁVEL - ESTÉRIL, RADIOPACO E APIROGÊNICO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER EM BIOMATERIAL POLIURETANO - CONECTOR DE LUER-LOK, TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA, COM TAMPA DO TIPO "BIO-SE- LETIVO" - FILTRO ANTI- BACTERIANO - ESPECIFICAÇÃO DE 18G X 1,88" (1,3MM X 48MM),DIAMETRO EX- TERNO DE 1,3MM E COMPRIMENTO DO CATETER DE 48MM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) NIPRO SMITHS MEDICAL BD AUTOGUARD	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41983 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.20 - INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTÁVEL - ESTÉRIL, RADIOPACO E APIROGÊNICO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER EM BIOMATERIAL POLIURETANO - CONECTOR DE LUER-LOK, TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA, COM TAMPA DO TIPO "BIO-SE- LETIVO" - FILTRO ANTI- BACTERIANO - ESPECIFICAÇÃO DE 20G X 1,00" (1,1MM X 26MM),DIAMETRO EX- TERNO DE 1,1MM E COMPRIMENTO DO CATETER DE 26MM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) NIPRO SMITHS MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41987 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.22 - INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTÁVEL - ESTÉRIL, RADIOPACO E APIROGÊNICO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER EM BIOMATERIAL POLIURETANO - CONECTOR DE LUER-LOK, TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA, COM TAMPA DO TIPO "BIO-SE- LETIVO" - FILTRO ANTI- BACTERIANO - ESPECIFICAÇÃO DE 22G X 1,00" (0,9MM X 25MM),DIAMETRO EX- TERNO DE 0,9MM E COMPRIMENTO DO CATETER DE 25MM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) NIPRO SMITHS MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41988 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N.24 - INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTÁVEL - ESTÉRIL, RADIOPACO E APIROGÊNICO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER EM BIOMATERIAL POLIURETANO - CONECTOR DE LUER-LOK, TRANSLÚCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA, COM TAMPA DO TIPO "BIO-SE- LETIVO" - FILTRO ANTI- BACTERIANO - ESPECIFICAÇÃO DE 24G X 0,75" (0,7MM X 19MM),DIAMETRO EX- TERNO DE 0,7MM E COMPRIMENTO DO CATETER DE 19MM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) NIPRO SMITHS MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69643 - CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - ESTERIL - DESCARTAVEL - FLEXIVEL - ATOXICO - CONFECCIONADO EM PVC - FORMA DE CILINDRO RETO E INTERIÇO, SEM QUALQUER DEFEITO - APRESENTANDO COM APROXIMADAMENTE 1,10 CM DE COMPRIMENTO COM CONECTOR COMUM NUMA DA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONEC- TOR NASAL - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - O PRAZO MINIMO DE VALIDADE DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED PROTEC MEDSONDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25838 - COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO (20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO (2000ML) - ESTERIL - DESCARTAVEL - BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO - SEM FUROS - BORDAS TERMOSELADAS - CANTOS ARREDONDADOS - FACE ANTERIOR TRANSPARENTE, COM GRADUACAO - VALVULA ANTI-REFLUXO - TUBO EXTENSOR, COM NO MINIMO 1,20M - PLASTICO TRANSPARENTE - FLEXIVEL - PINCA RESISTENTE - CLAMP DE FECHAMENTO - TAMPA NA EXTREMIDADE DISTAL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ZAMMI URIFLOW	
8889 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 13 LT - EM PAPELAO COURO, RESISTENTE A PERFURACOES EM QUALQUER PONTO DE SUA SUPERFICIE INTERNA - IMPERMEAVEL - EM FORMATO QUADRADO - TAMPA QUE ASSEGURE FECHAMENTO EFICIENTE - ALCAS RESISTENTES QUE PERMITAM TRANSPORTE SEGURO - APRESENTAR EXTERNAMENTE SIMBOLO DE MATERIAL CONTAMINADO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E ESTAR DENTRO DA NBR 13.853 - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DESCARPACK GRANDESC SAFEPACK CAAJARA RAVA EMBALAGENS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8891 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 3 LT - EM PAPELAO COURO, RESISTENTE A PERFURACOES EM QUALQUER PONTO DE SUA SUPERFICIE INTERNA - IMPERMEAVEL - EM FORMATO QUADRADO - TAMPA QUE ASSEGURE FECHAMENTO EFICIENTE - ALCAS RESISTENTES QUE PERMITAM TRANSPORTE SEGURO - APRESENTAR EXTERNAMENTE SIMBOLO DE MATERIAL CONTAMINADO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E ESTAR DENTRO DA NBR 13.853 - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	DESCARPACK GRANDESC SAFEPACK CAAJARA RAVA EMBALAGENS	
8890 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 7 LT - EM PAPELAO COURO, RESISTENTE A PERFURACOES EM QUALQUER PONTO DE SUA SUPERFICIE INTERNA - IMPERMEAVEL - EM FORMATO QUADRADO - TAMPA QUE ASSEGURE FECHAMENTO EFICIENTE - ALCAS RESISTENTES QUE PERMITAM TRANSPORTE SEGURO - APRESENTAR EXTERNAMENTE SIMBOLO DE MATERIAL CONTAMINADO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E ESTAR DENTRO DA NBR 13.853 - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DESCARPACK GRANDESC SAFEPACK CAAJARA RAVA EMBALAGENS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66125 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERI	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL 10 X 15 CM FECHADA - CONSTITUIDO DE MANTA 100% DE ALGODÃO HIDRÓFILO - ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE HIDROLIZADA COM FACE IMPERMEÁVEL - COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, MACIA E INODORA - ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS OU SUBSTÂN- CIAS ALERGÊNICAS - DEVERÁ APRESENTAR A MEDIDA: . 10 X 15 CM FECHADA . MINIMO 10 X 40 CM ABERTA - EMBALAGEM INDIVIDUAL (PACOTE) EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, METODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	CREMER NEVE MEDI HOUSE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14350 - COMPRESSA DE GAZE, ESTERIL, 13 FIOS, 7,	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL - 13 FIOS - 7,5 X 7,5 CM - PACOTE: 5 UN - HIDROFILA - TECIDO DE ALGODAO OU MISTO - 5 DOBRAS - BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIO SOLTO - MACIA - HIPOALERGENICA - ATOXICA - EMBALAGEM INDIVIDUAL (5 UN), EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E SEGUIR A NBR 13.843 - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX	
4554 - COMPRESSA DE GAZE, NAO ESTERIL, 13 FIOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE - NAO ESTERIL - 13 FIOS - MEDIDA: 7,5 X 7,5 CM - PACOTE: 500 UN - HIDROFILA - TECIDO DE ALGODAO OU MISTO - 5 DOBRAS - BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA E SEM FIO SOLTO - MACIA - HIPOALERGENICA - ATOXICA - EMBALAGEM PLASTICA TERMOSELADA CONTENDO 500 UNIDADES - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E SEGUIR A NBR 13.843 - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX CATHARINA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4660 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.21 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAEPL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDIENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	
4661 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4659 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.25 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36703 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE, 190MM X 370MM - PAPEL GRAU CIRURGICO, GRAMATURA DE 60 A 80G/M2, PARA GA - RANTIR A RESISTENCIA MECANICA, BARREIRA MICROBILOGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE, - TINTA INDICATIVA IMPRESSA P/O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM CORES DIFERENCIADAS ANTES E APOS A ESTERILIZACAO - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, RE - SISTENTE A RASGOS E INODORO - FILME LAMINADO MULTICAMADAS, POLIESTER/POLIPROPILENO, SEN- SIVEL AO CALOR UMIDO, QUE SUPORTE BEM AS TENSOES DE MANIPU- LACAO - BORDA COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM - BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10MM - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DE EMBALAGEM - DE ACORDO COM A NORMA NBR SERIE 14990-09 - EMBALAGEM EXTERNA, COM DADOS DE QUANTIDADE, NOME E MARCA, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE - CONSTAR A MEDIDA IMPRESSA NO ENVELOPE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22563 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE, 90MM X 160MM - PAPEL GRAU CIRURGICO, GRAMATURA DE 60 A 80G/M2, PARA GA - RANTIR A RESISTENCIA MECANICA, BARREIRA MICROBILOGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE, - TINTA INDICATIVA IMPRESSA P/O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM CORES DIFERENCIADAS ANTES E APOS A ESTERILIZACAO - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, RE - SISTENTE A RASGOS E INODORO - FILME LAMINADO MULTICAMADAS, POLIESTER/POLIPROPILENO, SEN- SIVEL AO CALOR UMIDO, QUE SUPORTE BEM AS TENSOES DE MANIPU- LACAO - BORDA COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM - BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10MM - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DE EMBALAGEM - DE ACORDO COM A NORMA NBR SERIE 14990-09 - EMBALAGEM EXTERNA, COM DADOS DE QUANTIDADE, NOME E MARCA, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE - CONSTAR A MEDIDA IMPRESSA NO ENVELOPE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36707 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE, 90MM X 260MM - PAPEL GRAU CIRURGICO, GRAMATURA DE 60 A 80G/M2, PARA GA - RANTIR A RESISTENCIA MECANICA, BARREIRA MICROBILOGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE, - TINTA INDICATIVA IMPRESSA P/O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM CORES DIFERENCIADAS ANTES E APOS A ESTERILIZACAO - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, RE - SISTENTE A RASGOS E INODORO - FILME LAMINADO MULTICAMADAS, POLIESTER/POLIPROPILENO, SEN- SIVEL AO CALOR UMIDO, QUE SUPORTE BEM AS TENSOES DE MANIPU- LACAO - BORDA COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM - BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10MM - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DE EMBALAGEM - DE ACORDO COM A NORMA NBR SERIE 14990-09 - EMBALAGEM EXTERNA, COM DADOS DE QUANTIDADE, NOME E MARCA, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE - CONSTAR A MEDIDA IMPRESSA NO ENVELOPE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36704 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO,AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE, 140MM X 290MM - PAPEL GRAU CIRURGICO, GRAMATURA DE 60 A 80G/M2, PARA GA - RANTIR A RESISTENCIA MECANICA, BARREIRA MICROBILOGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE, - TINTA INDICATIVA IMPRESSA P/O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM CORES DIFERENCIADAS ANTES E APOS A ESTERILIZACAO - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, RE - SISTENTE A RASGOS E INODORO - FILME LAMINADO MULTICAMADAS, POLIESTER/POLIPROPILENO, SEN- SIVEL AO CALOR UMIDO, QUE SUPORTE BEM AS TENSOES DE MANIPU- LACAO - BORDA COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM - BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10MM - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DE EMBALAGEM - DE ACORDO COM A NORMA NBR SERIE 14990-09 - EMBALAGEM EXTERNA, COM DADOS DE QUANTIDADE, NOME E MARCA, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE - CONSTAR A MEDIDA IMPRESSA NO ENVELOPE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4657 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR - ESTERIL - DESCARTAVEL - PLASTICO ATOXICO - CONECTOR DE PONTA PERFURANTE, COM PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98 - PARA FIXACAO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUCAO PARENTERAL - CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE - TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 1,40M DE EXTENSAO, PINCA TIPO ROLETE RESISTENTE - INJETOR LATERAL AUTO VEDANTE COM ABA DE PROTEÇÃO, ATENDEN- DO A NR 32 - ADAPTADOR TIPO LUER, COM PROTETOR E FILTRO - EMBALADO INDIVIDUALMENE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED COMPOJET KDL TROGE TRO BR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4662 - EQUIPO DE SORO COM MICROGOTEJADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EQUIPO DE SORO MICROGOTEJADOR - ESTERIL - DESCARTAVEL - PLASTICO ATOXICO - CONECTOR DE PONTA PERFURANTE, COM PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98 - PARA FIXACAO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUCAO PARENTERAL - CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE - TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 1,40M DE EXTENSAO, PINCA TIPO ROLETE RESISTENTE - INJETOR LATERAL ALTO VEDANTE COM ABA DE PROTEÇÃO, ATENDEN- DO A NR 32 - ADAPTADOR TIPO LUER, COM PROTETOR - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED SONDAPLAST FOFLEX TROGE	
18069 - ESCOVA ENDOCERVICAL ESTERIL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA ENDOCERVICAL ESTERIL - DESCARTAVEL - HASTE DE PLASTICO, CILINDRICA OU FACETADA - CERDAS MACIAS NUMA DAS EXTREMIDADES, DISTRIBUIDA EM FORMA- TO CONICA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4544 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, BRANCO 10C	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL: - BRANCO - MEDIDA: 10 CM X 4,5 M - EM TECIDO DE ALGODAO - MASSA ADESIVA RESISTENTE, COM BOA ADERENCIA - HIPOALERGENICO - ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO, COM CAPA DE PROTECAO - CONSTAR NA EMBALAGEM:EXTERNAMENTE DADOS/PROCEDENCIA - IDENTIFICACAO, VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MISSNER	
4734 - ESPATULA DE AYRES, EM MADEIRA (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPATULA DE AYRES, EM MADEIRA (100 UN) - RESISTENTE - FORMATO ACHATADO - BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, COM SUPERFICIE LISA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM RESISTENTE - EM PACOTES COM 100 UN. - DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO- CEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE	THEOTO ESTILO OLEN	
4733 - ESPATULA DE MADEIRA, P/ABAIXAR LINGUA (	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPATULA DE MADEIRA PARA ABAIXAR LINGUA - EM MADEIRA LISA COM AUSENCIA DE FARPAS - DESCARTAVEL - EXTERMIDADES ARREDONDADAS - FORMATO CONVENCIONAL - RESISTENTE A ESTERILIZACAO - EMBALAGEM C/100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	THEOTO GINA ALASKA ESTILO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18074 - ESPECULO VAGINAL DE COLLINS, ESTERIL, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPECULO VAGINAL DE COLLINS, ESTERIL, TAMANHO MEDIO - DESCARTAVEL - ATOXICO - APIROGENICO - POLIESTIRENO CRISTAL - SEM LUBRIFICACAO - BORDAS ATRAUMATICAS - COM PARAFUSO ROSQUEADO E ROSCA TIPO BORBOLETA - ELEMENTOS ARTICULADOS, SIMETRICOS, ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETO - MEDINDO ENTRE 156 A 176 MM DE COMPRIMENTO TOTAL E 30 A 35 MM DE LARGURA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18072 - ESPECULO VAGINAL DE COLLINS, ESTERIL, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPECULO VAGINAL DE COLLINS, ESTERIL, TAMANHO PEQUENO - DESCARTAVEL - ATOXICO - APIROGENICO - POLIESTIRENO CRISTAL - SEM LUBRIFICACAO - BORDAS ATRAUMATICAS - COM PARAFUSO ROSQUEADO E ROSCA TIPO BORBOLETA - ELEMENTOS ARTICULADOS, SIMETRICOS, ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETO - MEDINDO ENTRE 148 A 157 MM DE COMPRIMENTO TOTAL E 25 A 28 MM DE LARGURA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	
4557 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.2-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.2-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, DE 2,0 A 2,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ATENDER A FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICAS NÃO ABSORVIVEIS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4559 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.3-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.3-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, 2,0CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
4556 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.4-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.4-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, DE 2,0 A 2,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17867 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.5-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.5-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 1/2, 1,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
4558 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.6-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.6-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, 2,0CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON TECHNOFIO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4541 - FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATUR	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA (19MMX30M) - PAPEL CREPADO A BASE DE FIBRA DE CELULOSE - QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICACAO - RECOBERTO DE SUBSTANCIA ADESIVA - COM ADERENCIA EFICIENTE E DURADOURA - CAPAZ DE RESISTIR A UMIDADE E CONDICOES TERMICAS DA AUTOCLAVAGEM - MARCACAO TERMOSSENSIVEL EM FORMA DE LISTAS DIAGONAIS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARRON OU PRETA NA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE - ENROLADA EM PAPEL RIGIDO - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CREMER NEVE 3M HOSPFLEX	
4546 - FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NA	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NAO TECIDO, 1,2X10M - MICROPOROSO - SUPERFICIE ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, QUIMICA- MENTE INERTE - HIPOALERGENICO - FINISSIMA ESPESSURA - FLEXIVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICA- CAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERO DA SAUDE	MICROPORE/3M PROCITEX MISSNER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4545 - FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NA	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NAO TECIDO, 2,5X10M - MICROPOROSO - SUPERFICIE ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, QUIMICA- MENTE INERTE - HIPOALERGENICO - FINISSIMA ESPESSURA - FLEXIVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFI- CACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICROPORE/3M PROCITEX MISSNER	
4547 - FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NA	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NAO TECIDO, 5,0X10M - MICROPOROSO - SUPERFICIE ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, QUIMICA- MENTE INERTE - HIPOALERGENICO - FINISSIMA ESPESSURA - FLEXIVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICA- CAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERO DA SAUDE	MICROPORE/3M PROCITEX MISSNER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4567 - LAMINA BISTURI N.15, ACO INOX (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA BISTURI 15, ACO INOX (100 UN) - SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO - PERFEITAMENTE AFIADA - PERFEITA ADAPTACAO AOS CABOS DE BISTURI-PADRAO - ESTERIL - DESCARTAVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE PRODEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) SOLIDOR PARAMOUNT LAMEDID ADVANTIVE	
4566 - LAMINA BISTURI N.23, ACO INOX (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA BISTURI Nº 23, ACO INOX (100 UN) - SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO - PERFEITAMENTE AFIADA - PERFEITA ADAPTACAO AOS CABOS DE BISTURI-PADRAO - ESTERIL - DESCARTAVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) SOLIDOR PARAMOUNT LAMEDID ADVANTIVE	
9165 - LAMINA DE BARBEAR, ACO INOXIDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA DE BARBEAR, EM ACO INOXIDAVEL - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - COM CORTE NAS DUAS LATERAIS - ISENTA DE REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO - CONTENDO DE 3 A 5 UNIDADES - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	MAX PLATINUM GILLETE WILKINSON ENOX PLATINUM LAMIX PLATINUM DERBY PLATINUM BIC PLATINUM LORD PLATINUM FEATHER PLATINUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80806 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 6,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 6,5 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND	
4576 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,0 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND	
4574 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,5 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4575 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,0 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND	
11753 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,5 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62824 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMIDO, TAMANHO G - CANO COM 24 CM DE COMPRIMENTO - CONFECCIONADA EM VINIL (POLICLORETO DE VINILA) - PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUIMICOS - TRAZER CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - SEM PÓ BIOABSORVÍVEL - HIPOALERGENICA - FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, COM ADERENCIA E SENSIBILIDADE NOS PROCEDIMENTOS - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - NÃO APRESENTAR ADITIVOS TÓXICOS(DOP OU DEHP) - DEVERÁ SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR-6 PARA EQUI- PAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - TRAZER CA(CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	EMBRAMAC VOLK BLUESAIL CLASSIC +	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62823 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMIDO, TAMANHO M - CANO COM 24 CM DE COMPRIMENTO - CONFECCIONADA EM VINIL (POLICLORETO DE VINILA) - PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUIMICOS - TRAZER CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - SEM PÓ BIOABSORVÍVEL - HIPOALERGENICA - FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, COM ADERENCIA E SENSIBILIDADE NOS PROCEDIMENTOS - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - NÃO APRESENTAR ADITIVOS TÓXICOS(DOP OU DEHP) - DEVERÁ SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR-6 PARA EQUI- PAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - TRAZER CA(CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	EMBRAMAC VOLK BLUESAIL CLASSIC +	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62822 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMIDO, TAMANHO P - CANO COM 24 CM DE COMPRIMENTO - CONFECCIONADA EM VINIL (POLICLORETO DE VINILA) - PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUIMICOS - TRAZER CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - SEM PÓ BIOABSORVÍVEL - HIPOALERGENICA - FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, COM ADERENCIA E SENSIBILIDADE NOS PROCEDIMENTOS - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - NÃO APRESENTAR ADITIVOS TOXICOS(DOP OU DEHP) - DEVERA SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR-6 PARA EQUI- PAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO CERTIFICADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	EMBRAMAC VOLK BLUESAIL CLASSIC +	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81908 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL: - COM ELASTICO - COM PREGAS NA HORIZONTAL - RETANGULAR , COM DIMENSÕES DE 17,5 CM X 9,0 CM - HIPOALERGICO E HIDROREPELENTE - CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, MACIO, SEM EMENDAS, MANCHAS OU FUROS - COM CLIPE NASAL REVESTIDO, MALEAVEL E RESISTENTE - CONFECCIONADA EM 03 CAMADAS VIA FUNDIDA E TERMOLIGADO, SENDO: - 01 CAMADA EXTERNA DE TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR COM GRAMATURA SUPERIOR DE 15G/M2 - 01 CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA METBLOWN 20G/M2 OU SPUBOND/SPUBON/METBLOWN/MELTBLOWN/SPUBOND (SSMMS)COM GRAMATURA DE 40 G/M2 - 01 CAMADA EXTERNA DE TECIDO-NÃO-TECIDO (TNT) PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR COM GRAMATURA SUPERIOR DE 15G/M2 - ASSEGURE EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (BFE) SUPE- RIOR A 95%, E FILTRAGEM DE PARTICULAS (EFP)SUPERIOR A 98% CONFORME PARAMETROS DA ABNT VIGENTE - A CAMADA EXTERNA E O ELEMENTO FILTRANTE DEVEM SER RESIS- TENTES A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR - CONTENDO APROXIMADAMENTE GRAMATURA DE 80 GRAMAS - BORDAS BEM ACABADAS - DEVERA ESTAR IMPRESSA O LOGOTIPO DA MARCA EM CADA MAS- CARA - CAIXA COM 50 UNIDADES - EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO,	DESCARPACK GRANDESC PROTDESC BEST FABRIL SP PROTECTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		
4593 - PAPEL PARA E.C.G, 48MMX20M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL PARA E.C.G., 48MMX20M - PAPEL TERMOSSENSIVEL, BRANCO, COM GRADEADO VERDE OU MARRON - EMBALAGEM EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ECAFIX CARDIOSINAL TECNOPRINT	
36162 - PAPEL PARA E.C.G.,58MMX30M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL PARA E.C.G., 58MMX30M - PAPEL TERMOSSENSIVEL, BRANCO, COM GRADEADO VERDE OU MARRON - EMBALAGEM EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ECAFIX CARDIOSINAL TECNOPRINT LIBEMA	
4643 - SERINGA DESCARTAVEL 10ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML: - SEM AGULHA - COM ROSCA (LUER LOCK) - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENCAO, QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK TERUMO RYMCO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4642 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML: - SEM AGULHA - SEM ROSCA (LUER SLIP) - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENCAO, QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK TERUMO RYMCO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59520 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 3 ML - SEM AGULHA - ESTÉRIL - ATÓXICO - COM BICO TIPO LUER - LOOK - FLANGE COM FORMATO ANATOMICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENCAO DE BORRACHA - EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA - ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL - SER COMPATIVEL A TODAS MARCAS DE AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA NR32 - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 32 (NR 32), NA PORTARIA MTE N. 939 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) KDL SAFETY JET SOL-MILLENNIUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59521 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 5 ML - SEM AGULHA - ESTERIL - ATOXICO - COM BICO LUER - LOOK - FLANGE COM FORMATO ANATOMICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA - EMBOLO DESLIZAVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA - ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL - SER COMPATIVEL A TODAS MARCAS DE AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA NR32 - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 32 (NR 32), NA PORTARIA MTE N. 939 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) KDL SAFETY JET SOL-MILLENNIUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12988 - SERINGA DESCARTAVEL, 1 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL, 1 ML - COM OU SEM AGULHA - SEM ROSCA - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENCAO, QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) MEDIX SR	
4645 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML - SEM AGULHA - COM ROSCA - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENCAO, QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK MEDIX TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4644 - SERINGA DESCARTAVEL, 5 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA DESCARTAVEL, 5 ML - SEM AGULHA - COM ROSCA - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CILINDRO RETO, SILICONIZADO - ANEL DE RETENCAO, QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK TERUMO	
78450 - SERINGA PARA INSULINA 100 U, AGULHA FIX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA PARA INSULINA 100 U, AGULHA FIXA DE 6 A 7,5 X 0,25MM - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CORPO LUBRIFICADO - SEM ESPACO MORTO - ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL DE 2 EM 2 UNID. - COM PROTETOR DE AGULHA - FLANGE EM FORMATO ANATOMICO - EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78451 - SERINGA PARA INSULINA 30 U, AGULHA FIX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA PARA INSULINA 30 U, AGULHA FIXA DE 6 A 7,5 X 0,25 MM - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CORPO LUBRIFICADO - SEM ESPACO MORTO - ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL DE 0,5 EM 0,5 UNIDADE - COM PROTETOR DE AGULHA - FLANGE EM FORMATO ANATOMICO - EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) TERUMO	
78449 - SERINGA PARA INSULINA 50 U, AGULHA FIX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA PARA INSULINA 50 U, AGULHA FIXA DE 6 A 7,5 X 0,25 MM - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - EM PLASTICO TRANSPARENTE - CORPO LUBRIFICADO - SEM ESPACO MORTO - ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISIVEL DE 1 EM 1 UNID. - COM PROTETOR DE AGULHA - FLANGE EM FORMATO ANATOMICO - EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36519 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 VIAS, CALIBRE 14 - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL - ATOXICA - MALEAVEL - SILICONIZADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABER- TURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RUSCH SOLIDOR FREEBAC	
33693 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 VIAS, CALIBRE 16 - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL - ATOXICA - MALEAVEL - SILICONIZADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABER- TURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RUSCH SOLIDOR FREEBAC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36520 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 VIAS, CALIBRE 18 - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL - ATOXICA - MALEAVEL - SILICONIZADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABER- TURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RUSCH SOLIDOR FREEBAC CIRUTI	
36521 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 VIAS, CALIBRE 20 - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL - ATOXICA - MALEAVEL - SILICONIZADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABER- TURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RUSCH SOLIDOR FREEBAC CIRUTI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4744 - SONDA DE FOLLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 VI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE FOLLEY COM BALAO DE 5 ML, 2 VIAS, CALIBRE 22 - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONAA EM BORRACHA NATURAL - ATOXICA - MALEAVEL - SILICONIZADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABER- TURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	RUSCH MARK MED EMBRAMAC SOLIDOR FREEBAC	
4751 - SONDA LEVINE, N.12	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE LEVINE, N. 12 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - MEDINDO 120 CM - COM ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MARK MED EMBRAMED CPL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4752 - SONDA LEVINE, N.16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE LEVINE, N. 16 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - MEDINDO 120 CM - COM ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	MARK MED EMBRAMED CPL	
4749 - SONDA LEVINE, N.4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE LEVINE, N. 4 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - MEDINDO 120 CM - COM ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	MARK MED EMBRAMED CPL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4750 - SONDA LEVINE, N.8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA DE LEVINE, N. 08 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - MEDINDO 120 CM - COM ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MARK MED EMBRAMED CPL	
4745 - SONDA URETRAL N. 06	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA URETRAL, N. 06 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL/PVC TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - COM UM ORIFICIO OVAL NA LATERAL COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU SACO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4746 - SONDA URETRAL N. 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA URETRAL, N. 10 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL/PVC TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - COM UM ORIFICIO OVAL NA LATERAL COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU SACO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED	
25175 - SONDA URETRAL N. 12	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA URETRAL, N. 12 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL/PVC TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - COM UM ORIFICIO OVAL NA LATERAL COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU SACO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4748 - SONDA URETRAL N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA URETRAL N.08 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL/PVC TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - COM UM ORIFICIO OVAL NA LATERAL COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU SACO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED	
4747 - SONDA URETRAL N.14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA URETRAL N.14 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL/PVC TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - COM UM ORIFICIO OVAL NA LATERAL COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO OU SACO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46546 - SONDA URETRAL N.16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA URETRAL N.16 - ESTERIL - DESCARTAVEL - EM POLIVINIL/PVC TRANSPARENTE - ATOXICO - MALEAVEL - SILICONIZADA - ATRAUMATICA - COM UM ORIFICIO OVAL NA LATERAL COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRMOPLASTICO OU SACO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE DAT E VALIDADE DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EMBRAMED	
62359 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO - VISOR COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO - SONDA DE MEDICAO MACIA E FLEXIVEL - RESISTENTE A AGUA E CONTRA TODOS OS DESINFECTANTES COMUNS - ESCALA DE VERIFICACAO DE 32 A 42 GRAUS CELSIUS(°C), COM FAIXA DE RESOLUCAO 0,1°C E PRECISAO DE 0,2°C - INDICADOR SONORO TIPO BEEP - DESLIGAMENTO AUTOMATICO - BATERIA DE LONGA DURACAO LIVRE DE MERCURIO - EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A PORTARIA DO INMETRO N°121 DE 11/05/2007	INCOTHERM G TECH TECHLINE OMRON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69642 - TORNEIRA DESCARTAVEL COM 3 VIAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA DESCARTAVEL COM 3 VIAS - ESTERIL - CONFECCIONADA EM PLASTICO ATOXICO -RESISTENTE - CORPO TRANSPARENTE EM PEÇA UNICA E CHAVE COLORIDA PARA DI- RECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO COM SETAS DIRECIONAIS - CADA VIA DEVE POSSUIR CONECTOR LUER UNIVERSAL COM TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRUGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERA SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	MARK MED SOLIDOR EMBRAMED HARTMANN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4568 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO -PC - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZACAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA : . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, Nº DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CÓDIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4569 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO (PC) - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL (PC) - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZAÇAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, NUMERO DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CODIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79297 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAMANHO GRANDE: - PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - PROTECÃO DAS MAÕS CONTRA AGENTES BIOLOGICOS - COM NUMERO DE CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - PUNHO DEVIDAMENTE ACABADOS DE APROXIMADENTE 5 CM - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - ATENDER NBR 11193-1/2009 E RDC 55/2011 * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, Nº DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CÓDIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79293 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAMANHO MEDIO: - PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLOGICOS - COM NUMERO DE CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - PUNHO DEVIDAMENTE ACABADOS DE APROXIMADENTE 5 CM - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - ATENDER NBR 11193-1/2009 E RDC 55/2011 * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, Nº DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CÓDIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79296 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAMANHO PEQUENO: - PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - PORTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLOGICOS - COM NUMERO DE CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - PUNHO DEVIDAMENTE ACABADOS DE APROXIMADENTE 5 CM - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - ATENDER NBR 11193-1/2009 E RDC 55/2011 * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, Nº DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CÓDIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27200 - TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOUCA DESCARTAVEL: - CONFECCIONADA: TNT, GRAMATURA 20 - INODORA - COM ELASTICO REFORCADO - HIPOALERGICA - COR BRANCA - FORMATO REDONDO - SEM PREGAS OU REBARBAS - BORDAS BEM ACABADAS, PROVIDA DE ELÁSTICO REVESTIDO - SOLDA POR ULTRASSOM - PROPORCIONAR FIXAÇÃO ADEQUADA À CABEÇA, SEM APERTAR, COM PROTEÇÃO TOTAL DOS CABELOS - DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 CM - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEN- CIA, GRAMATURA, LOTE E VALIDADE, CONTENDO 100 UNIDADES - APRESENTAR NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROTDESC JERSEY POMPOM LAGROTTA AZZURA FOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56489 - EQUIPO MACRO GOTEJADOR PARA NUTRICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EQUIPO MACRO GOTEJADOR PARA NUTRICAO ENTERAL - ADMINISTRACAO DA DIETA POR GOTEJAMENTO GRAVITACIONAL, SEM FILTRO - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO - CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE - DOTADO DE CONECTOR DE PONTA PERFURANTE, PADRAO UNIVERSAL, COM PROTETOR PARA FIXACAO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE DIETA - TUBO EXTENSOR FLEXIVEL E TRANSLUCIDO - COM PINCA ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO RESISTENTE - CONECTOR ESCALONADO PARA TODOS OS DIAMETROS DE SONDAS UNI- VERSAIS COM TAMPA PROTETORA - EMBALADO INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLAS- TICO TRANSPARENTE EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	DESCARPACK EMBRAMED BIOBASE EQFLEX MEDPLAST BIOMASS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69952 - FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - PARA LACTENTE DE 0 A 06 MESES DE IDADE - CONTENDO A RELAÇÃO CASEINA/PROTEINA DE SORO DE LEITE - CONTENDO LACTOSE - ACRESCIDA DE OLEO VEGETAL - CONTENDO PREBIOTICOS - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGO- ELEMENTOS - TODOS OS NUTRIENTES ATENDEM AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARUS FAO/OMS - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERA SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA .	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9038 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM.P	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM.P - MODELO FRALDÃO - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL - DESCARTÁVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELÁSTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	DESCARPACK BIG ROGER PLUS VIDA NOVA BIG FRAL NATURAL MASTER	
9039 - FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FRALDAO, TAM. G, C/08 UN. - MODELO FRALDAO - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEAVEL - DESCARTAVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELASTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES - ANTIODOR - UNISSEX - PESO 70 A 90KG - CINTURA 115 A 150CM	DESCARPACK BIG ROGER PLUS BIG FRAL BIGFRAL PLUS BIOFRAL HOME CARE	
43750 - FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FR	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MODELO FRALDAO, TAMANHO GG - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEAVEL - DESCARTAVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELASTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 07 UNIDADES	BIG ROGER PLUS BIG FRAL BIO CARE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16607 - FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FR	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FRALDAO, TAM. M, C/08 UN. - MODELO FRALDAO - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEAVEL - DESCARTAVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELASTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES - UNISSEX - ANTIODOR - PESO 40 A 70KG - CINTURA 80 A 115CM	DESCARPACK BIG ROGER PLUS BIG FRAL NATURAL MASTER MAXI CONFORT COTIDIAN INCONTINENCE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37937 - FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL (300ML) - ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL - DUPLA GRADUACAO EM RELEVO NA MESMA FACE - ESCALA VOLUMETRICA DE 50 ML - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATOXICO - TRANSPARENTE, INODORO, SEM RIGIDEZ - ESPESSURA ADEQUADA QUE PROPORCIONE ALTA RESISTENCIA - ALCA COM TRAVA - DOBRAVEL COM PERFEITO ENCAIXE, A FIM DE MANTER O FRASCO NO PLANO VERTICAL - BOCAL COM ESPACO SUFICIENTE PARA O ENVASE MANUAL - TAMPA DE ROSCA OU LACRE QUE PROPORCIONE ENCAIXE E VEDACAO - PROTETOR DE BICO DA TAMPA PROVIDO DE PELICULA DE INVIOLA- LIDADE - ADAPTADOR PARA RECEBER QUALQUER TIPO DE EQUIPO PADRAO E UNIVERSAL, OU OS ESPECIFICOS PARA DIETA ENTERAL - ACOMPANHAR ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICACAO DA DIETA, SEGUNDO RDC 63 DA ANVISA - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL LACRADA PARA GARANTIR A HI- GIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE	FBM EMBRAMED BIOBASE AG PLAST NUTRIZ BIOMEDICA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63364 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% GEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% GEL - USO EM DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR - POTENTE AÇÃO BACTERICIDA - BAIXA TOXICIDADE PARA NÃO LESAR OS TECIDOS PERIAPICAIS - POSSUIR SUBSTANTIVIDADE E EFEITO RESIDUAL DE APROXIMADA- MENTE 48 HORAS - NÃO DEVE INTERFIRIR NA ADESÃO DO AGENTE DE UNIÃO - NÃO MANCHAR AS RESTAURAÇÕES - EMBALAGEM PLASTICA COM 02 UNIDADES, COM PONTEIRA CONTENDO 3 GRAMAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	BIODINAMICA MAQUIRA VILLEVIE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80683 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE, 55MM X 100MM: - PAPEL GRAU CIRURGICO, GRAMATURA DE 60 A 80G/M2, PARA GA - RANTIR A RESISTENCIA MECANICA, BARREIRA MICROBILOGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE, - TINTA INDICATIVA IMPRESSA P/O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM CORES DIFERENCIADAS ANTES E APOS A ESTERILIZACAO - ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, RE - SISTENTE A RASGOS E INODORO, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPES- SURA - FILME LAMINADO MULTICAMADAS, POLIESTER/POLIPROPILENO, SEN- SIVEL AO CALOR UMIDO, QUE SUPORTE BEM AS TENSOES DE MANIPU- LACAO - BORDA COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM - BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10MM - INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DE EMBALAGEM - DE ACORDO COM A NORMA NBR SERIE 14990-02 - EMBALAGEM EXTERNA, COM DADOS DE QUANTIDADE, NOME E MARCA, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE - CONSTAR A MEDIDA IMPRESSA NO ENVELOPE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80805 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX: - TAMANHO EXTRA PEQUENO - PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - PROTECÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS - TRAZER NUMERO DE CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO) NO PUNHO - AMBIDESTRA - PUNHO DEVIDAMENTE ACABADOS DE APROXIMADENTE 5 CM - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZACAO - CAIXA COM 100 UNIDADES - ATENDER NBR 11193-1/2009 E RDC 55/2011 * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, Nº DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CÓDIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4589 - TOUCA CIRURGICA (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TOUCA CIRURGICA (100 UN) - DESCARTAVEL - CONFECCIONADO EM NAO TECIDO LEVE E RESISTENTE, COM GRA- MATURA 30 - ANTIALERGICA - INODORA - FORMATO REDONDO - SEM PREGAS - BORDAS BEM ACABADAS, PROVIDA DE ELASTICO - PROPORCIONE FIXACAO ADEQUADA A CABECA, SEM APERTAR, COM PROTECAO TOTAL DOS CABELOS - DIAMETRO APROXIMADO DE 50CM - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCE- DENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DESCARPACK JERSEY POMPOM LAGROTTA AZZURA FOX	
4552 - ALGODAO HIDROFILO ROLO, NAO ESTERIL, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALGODÃO HIDRÓFILO: - NÃO ESTÉRIL - EM ROLO - EMBALAGEM COM 50 G. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CREMER JOHNSON & JOHNSON APOLLO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28074 - COMPRESSA DE GAZE ,MED.7,5X7,5CM,8D.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA HIDROFILA ESTERILIZADA,(PCT) - 08 DOBRAS, MEDINDO 7,50 X 7,50CM - FIO DE ALGODAO PURO - SEM FALHAS E/OU FIAPOS SOLTOS - QTDE.FIOS: 13/CM2 - APRESENTAR PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS DOBRAS - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: . DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA . DATA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX	
4542 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE, CAIXA D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CURATIVO ADESIVO - CX - TRANSPARENTE - CAIXA: DE 35 A 40 UN . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CREMER BAND-AID SALVELOX COTTON LINE USE IT CICATRISAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12644 - LAMINA P/MICROSCOPIO, LAPIDADA, MED. 2	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAMINA PARA MICROSCOPIO , LAPIDADA , COM UM EXTREMIDADE FOSCA MED.26X76MM , ESPESSURA 1,2 A 1,4 MM COM 50 UNIDADES , COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	LABEX GLASS TECNICA PERFECTA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82130 - MICROSCOPIO BINOCULAR COM AUMENTO D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE 40X A 1600X, LED 3W - CABEÇOTE SIEDENTOPF: BINOCULAR ROTATIVO 360º - INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE: 30º - COMPRIMENTO DO TUBO MECÂNICO: 160 MM - REVOLVER ROTATIVO: 4 OBJETIVAS - ALCANCE DO MACROMÉTRICO/MICROMÉTRICO: 20 MM - DISTÂNCIA DA OBJETIVA PARA A IMAGEM PRIMÁRIA: 195 MM - PLATINA MECÂNICA: 140 X 132 MM/ ALCANCE 75 X 45 MM APROXI- MADO. - CONDESADOR: 1.25 NA (COM ÍRIS DIAFRAGMA) - DIAFRÁGMA/ÍRIS COM SUPORTE DE FILTRO - OCULARES: 01 PAR DE WF 10X E WF 16X - CAMPO FOCAL: 18 MM - OBJETIVAS: ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X E 100X (PARA ÓLEO DE IMERSÃO) - ILUMINAÇÃO: LED 3W - (2 LÂMPADAS) SUPERIOR E INFERIOR COM CONTROLE DE INTENSIDADE (COM BATERIA RECARREGÁVEL SEM NECES- SIDADE DE FIOS) - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - FREQUÊNCIA: 60 HZ - DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 27 X 43 CM - ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO: - 01 CAPA PROTETORA; - 01 CABO PADRÃO ABNT; - 01 ÓLEO DE IMERSÃO; - 01 FILTRO AZUL; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS - 01 DESSECANTE - 01 TERMO DE GARANTIA: 01 ANO - 03 BATERIAS RECARREGÁVEIS AA 1300MAH DE 1,2 VOLT	EDUTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36997 - PIPETA DE PRECISAO, VOLUME VARIAVEL D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PIPETA DE ALTA PRECISAO, COM INTERVALO DE USO DE 0,5 A 10 MICROLITROS: - EJETOR DE PONTEIRAS COM AJUSTE PELO OPERADOR, DA SUA DIS- TANCIA ATE O COLOR DA PONTEIRA; - DISPLAY ELETRONICO COM INDICACAO DIGITAL DO VOLUME E DE - SUA UNIDADE(UL), INDICACAO DE BATERIA FRACA E CODIGOS DE - ERROS; - PISTAO EM ACO INOX ALTAMENTE POLIDO; - ACOMPANHA CHAVE DE CALIBRACAO, MANUAL DE OPERACAO, CERTIFI CADO DE CALIBRACAO E GARANTIA, E CINCO ETIQUETAS DE IDENTIFI CACAO.	GILSON EPPENDORF FINEPIPET	
37011 - PIPETA DE PRECISAO, VOLUME VARIAVEL D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PIPETA DE ALTA PRECISAO, COM INTERVALO DE USO DE 02 A 20 MICROLITROS: - EJETOR DE PONTEIRAS COM AJUSTE PELO OPERADOR, DA SUA DIS- TANCIA ATE O COLOR DA PONTEIRA; - DISPLAY ELETRONICO COM INDICACAO DIGITAL DO VOLUME E DE - SUA UNIDADE(UL), INDICACAO DE BATERIA FRACA E CODIGOS DE - ERROS; - PISTAO EM ACO INOX ALTAMENTE POLIDO; - ACOMPANHA CHAVE DE CALIBRACAO, MANUAL DE OPERACAO, CERTIFI CADO DE CALIBRACAO E GARANTIA, E CINCO ETIQUETAS DE IDENTIFI CACAO.	GILSON EPPENDORF FINEPIPET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37000 - PIPETA DE PRECISAO, VOLUME VARIAVEL D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PIPETA DE ALTA PRECISAO, COM INTERVALO DE USO DE 20 A 200 MICROLITROS: - EJETOR DE PONTEIRAS COM AJUSTE PELO OPERADOR, DA SUA DIS- TANCIA ATE O COLOR DA PONTEIRA; - DISPLAY ELETRONICO COM INDICACAO DIGITAL DO VOLUME E DE - SUA UNIDADE(UL), INDICACAO DE BATERIA FRACA E CODIGOS DE - ERROS; - PISTAO EM ACO INOX ALTAMENTE POLIDO; - ACOMPANHA CHAVE DE CALIBRACAO, MANUAL DE OPERACAO, CERTIFI CADO DE CALIBRACAO E GARANTIA, E CINCO ETIQUETAS DE IDENTIFI CACAO.	GILSON EPPENDORF FINEPIPET	
37001 - PIPETA DE PRECISAO, VOLUME VARIAVEL D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PIPETA DE ALTA PRECISAO, COM INTERVALO DE USO DE 200 A 1000 MICROLITROS: - EJETOR DE PONTEIRAS COM AJUSTE PELO OPERADOR, DA SUA DIS- TANCIA ATE O COLOR DA PONTEIRA; - DISPLAY ELETRONICO COM INDICACAO DIGITAL DO VOLUME E DE - SUA UNIDADE(UL), INDICACAO DE BATERIA FRACA E CODIGOS DE - ERROS; - PISTAO EM ACO INOX ALTAMENTE POLIDO; - ACOMPANHA CHAVE DE CALIBRACAO, MANUAL DE OPERACAO, CERTIFI CADO DE CALIBRACAO E GARANTIA, E CINCO ETIQUETAS DE IDENTIFI CACAO.	GILSON EPPENDORF FINEPIPET	
36995 - PONTEIRA DE 1.000 MICROLITROS AZUL,LIVR	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PONTEIRA DE 1.000 MICROLITROS, AZUL, LIVRE DE RNASE, DNASE E PIROGENIO, RESISTENTE A FENOL E CLOROFORMIO, DIMENSOES 0,080 POLEGADAS/2,0MM, ORIFICIO REGULAR, PACOTE COM 1.000 UNIDADES	BUTT CREINNER AXYGEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36996 - PONTEIRA DE 200 MICROLITROS, LIVRE DE R	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PONTEIRA DE 200 MICROLITROS, LIVRE DE RNASE, DNASE E PI - ROGENIO, RESISTENTE A FENOL E CLOROFORMIO, DIMENSOES 0,062 POLEGADAS/1,52MM, ORIFICIO INCLINADO.PACOTE C/1.000 UNIDADES	BUTT CREINNER AXYGEN	
66713 - TESOURA BUCK N 9 RETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA BUCK Nº9 RETA - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -REGITRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
35991 - TIRAS REAGENTES DETERMINACAO DE COLE	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE COLESTEROL NO SANGUE, FRASCO COM 25 TIRAS, COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM APARELHO ACCUTREND/ROCHE.	ROCHE	
35990 - TIRAS REAGENTES DETERMINACAO DE TRIG	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE TRIGLICERIDES NO SANGUE FRASCO COM 25 TIRAS, COMPATIVEL PARA UTILIZACAO EM APARELHO MOD.ACCUTREND/ROCHE.	ROCHE	
36992 - TUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5ML, COM 500 U	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	TUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5ML LIVRE DE RNASE, DNASE E PIRO - GENIO, RESISTENTE A FENOL E CLOROFORMIO. PACOTE COM 500 UNIDADES	CORNING GREINER BUTT	
36990 - TUBO TIPO EPPENDORF PARA PCR 0,2ML, P	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	TUBO TIPO EPPENDORF PARA PCR 0,2ML LIVRE DE RNASE, DNASE E PIROGENIO, PAREDE FINA, TAMPA CHATA, RESISTENTE A FENOL E CLOROFORMIO, PACOTE COM 1.000 UNIDADES.	CORNING GREINER BUTT	
36991 - TUBO TIPO EPPENDORF, 0,6ML, COM 1000 U	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	TUBO TIPO EPPENDORF DE O,6ML LIVRE DE RNASE, DNASE E PIRO- GENIO, RESISTENTE A FENOL E CLOROFORMIO. PACOTE COM 1.000 UNIDADES.	CORNING GREINER BUTT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46057 - INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO P/ES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO P/ESTERILIZ. A VAPOR (100UN) - PARA MONITORIZAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR - TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 48 HORAS - COMPOSTA DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM ESPOROS DE GEO- BACILOS STEAROTHERMOPHILUS(ATCC 7953),CONTENDO UMA POPULA- CAO MINIMA DE 100.000(CEM MIL) E AMPOLA DE VIDRO QUEBRAVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECIFICO, COMBINADO COM INDICA- DOR DE PH(COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) - ACONDICIONADAS EM FRASCOS TERMOPLASTICO FLEXIVEL, NAO CORTANTE, PERMITINDO QUE O MEIO DE CULTURA ENTRE EM CON- TATO COM MEIO MICROBIANO - SEM RISCO DE ACIDENTE PROFISSIONAL OU ECOLOGICO AO MEIO AMBIENTE, DOTADO DE FILTRO BACTERIANO E FECHADO POR UMA TAMPA MARROM PERMEAVEL AO VAPOR - ROTULO FIXADO AO FRASCO, CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE - COM INDICADOR QUIMICO EXTERNO, QUE MUDE DE COR APOS CI- CLO DE ESTERILIZACAO, SUPORTANDO VARIACOES NORMAIS DE TEM- PERATURA E UMIDADE - EMBALAGEM INDIVIDUAL, PROTEGIDA DE PAPEL HIDROFOBICO - DEVERA CONTER NA EMBALAGEM EXTERNA DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE	3M SISPACK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4594 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM, EXTREM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM, EXTREMIDADE FOSCA (50 UN) - ESPESSURA 1,2 A 1,4 MM - VIDRO PODENDO SER LAPIDADO OU NÃO LAPIDADO , SUPERFICIE LISA E TRANSPARENTE - EXTREMIDADE FOSCA . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PROCEDENCIA	LABEX GLASS TECNICA PERFECTA EXACTA	
27406 - TIRAS REAGENTES PARA URINA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TIRAS REAGENTES PARA URINA - TIRA REAGENTE PARA UROANALISE, CONTENDO 10 AREAS PARA REA- ÇOES SEMIQUANTITATIVAS DE SANGUE, UROBILINOGENIO, BILIRRUBI- NA, PROTEINAS, NITRITOS, CORPOS CETONICOS, GLICOSE, PH, LEU- COCITOS E DENSIDADE NA URINA - COM CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE EFICIENCIA E DESEMPE- NHO ANALITICOS - DEVEM ASSEGURAR RESULTADOS DE TESTE CONFIAVEIS, ISTO E, COM AUSENCIA DE FALSO-POSITIVO E FALSO-NEGATIVO - DEVE TER TAMANHO COMPATIVEL PARA USO EM POTE DE 80 ML - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 TIRAS, VEDADO HERMETICA- MENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE ATE O SEU USO - EMBALAGEM DEVERA CONTER ROTULO AUTO-EXPLICATIVO E INSTRU- ÇÕES DE USO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	URISCAN 10 URITEST 10 MULTISTIX 10 BIOCON 10 CHOICELINE 10 WIENER WAMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4307 - TIRAS REATIVAS PARA B-HCG (50 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TIRAS REATIVAS PARA B-HCG - CAIXA: 50 UN - TIRA REAGENTE COM AREA REATIVA, PARA A DETERMINACAO DA PRESENCA DE GONADOTROFINA CORIONICA - FRACAO BETA (B-HCG), UTILIZANDO AMOSTRA DE URINA, COM EXECUCAO RAPIDA DO TESTE - FRASCO DE PLASTICO FECHADO HERMETICAMENTE - EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA- CAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	HCG STNIP TEST-PLUS INLAB LABORLAB ABON EBRAM ZIVIA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36530 - ALGODAO ORTOPEDICO,15CM X 1M,PACOTE	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ALGODAO ORTOPEDICO,15CM X 1M,PACOTE COM 12 UNIDADES: -MARCA: CREMER,3M,NEVE.	CREMER NEVE 3M	
36531 - ALGODAO ORTOPEDICO,MEDINDO 10CM X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ALGODAO ORTOPEDICO,MEDINDO 10CM X 1M,PACOTE COM12 UNIDADES: -MARCA: CREMER, 3M, NEVE.	CREMER NEVE 3M	
36532 - ALGODAO ORTOPEDICO,MEDINDO 20CM X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ALGODAO ORTOPEDICO,MEDINDO 20CM X 1M,PACOTE COM 12 UNIDADES: -MARCA: CREMER, 3M, NEVE.	CREMER NEVE 3M	
63138 - APARELHO ULTRASSOM COM JATO DE BICA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - COM BOMBA PERISTALTICA - SISTEMA QUE EVITE ENTUPIMENTOS - INSTRUMENTOS DE ULTRASSOM E DO JATO DE BICARBONATO DESCAR- TAVEIS E AUTOLAVAVEIS OU COM CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR - RESISTENTE A OXIDACAO - FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO - BIVOLT OU 220 V - FREQUENCIA 30.000 MHZ - COM GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS, INCLUSIVE PARA O TRANSDUTOR - VISITA TECNICA INCLUSA - INSTALADO * MARCA/MODELO REFERENCIA: DABI ATLANTE* PROFI NEO	DABI ATLANTE GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25881 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA COMPACTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA COMPACTA, TOTALMENTE AUTOMATI- CA: - 07 PROCESSOS DE ESTERILIZACAO SENDO 04 COM SECAGEM COM POR TA FECHADA; - 10 NIVEIS DE ALARME; - RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE AGUA; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMERICO; - 03 BANDEJAS EM ACO INOXIDAVEL (REMOVIVEIS); - 02 SISTEMAS INTERNOS QUE IMPEDEM ABERTURA DA PORTA; - VOLTAGEM 220V - 60HZ - 1600WATTS (7,72 AMPERES); - DIMENSOES INTERNAS APROXIMADAS DA CAMARA: DIAMETRO 30CM X PROFUNDIDADE 30CM. - DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS DO GABINETE: ALTURA 46,5CM X LARGURA 54CM X PROFUNDIDADE 46CM; - CAPACIDADE: 21 LITROS.	SERCON CRISTÓFOLI	
68081 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, PAINEL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, PAINEL DIGITAL - COM CAPACIDADE PARA 42 LITROS - 03 BANDEJAS REMOVIVIES EM ACO INOXIDAVEL - ALIMENBTACAO 220V - DIMENSOES DA CAMARA: APROX. 30 CM DE DIAMETRO X 60CM PROF - RESERVATORIO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,5L DE AGUA - REGISTRO NA ANVISA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	SERCON PHOENIX - LUFERCO STERMAX BIOEX DIGITAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44465 - BISTURI DE VOLATILIZACAO CELULAR POR A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BISTURI DE VOLATILIZAÇÃO CELULAR POR ALTA FREQUENCIA - COMPACTO - 110 /220 VOLTS - 50/60 HZ - FREQUENCIA DE ATIVIDADE: 4 MHZ - POTÊNCIA DE SAÍDA: 100 WATTS - BIPOLAR PARA MICRO E MACRO COAGULAÇÕES ACOPLADO - SEM PRODUÇÃO DE CALOR (PONTA FRIA) - FUNÇÕES: CUT/BLEND/COAG/BIPOLAR - ELETRODOS EM TUNGSTÊNIO CIRÚRGICO - PLACA ANTENA COM REVESTIMENTO EM NYLON ISOLANTE - ASPIRADOR DE VAPORES - FILTRO DE VAPORES ORGÂNICOS E CARVÃO ATIVADO - ESPÉCULO MÉDIO COM DUTO DESENVOLVIDO PARA CAPTAÇÃO DE VA- PORES, REVESTIDO EM NYLON ISOLANTE AUTOCLAVÁVEL - SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL ATIVADOR DO BISTU- RI - NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DE 35 DB A UM METRO * MODELO: WAVETRONIC 5000 DIGITAL . * REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) MESES PARA OS ACESSORIOS E DE 01 (HUM) ANO PARA O APARELHO, SEM CUSTOS ADICIONAIS DEN TRO DO PERIODO DE GARANTIA	LOKTAL MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74318 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM X SIMPLES COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24398 - CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS MI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS MICROPROCESSADA - VOLUME: 340 L, GABINETE TIPO GELADEIRA - PORTA EXTERNA COM FECHO MAGNETICO E GUARNICAO DE VEDACAO EM SILICONE E INTERNAS EM ACRILICO TRANSPARENTE/INDIVIDUAIS PARA CADA PRATELEIRA; - QUATRO PRATELEIRAS TIPO GRELHA - ISOLACAO TERMICA EM POLIURETANO COM 5 CM DE ESPESSURA - AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA DE FIO CROMO-NIQUEL DO TIPO ESPIRAL BLINDADA, COLOCADA NA PARTE SUPERIOR - SISTEMA DE REFRIFERACAO: UNIDADE SELADA, COM SILENCIOSO, COMPRESSOR PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, SEM TRASMISSÃO DE VIBRAÇÃO PARA O SISTEMA "HOT-COLD-CYCLE" E CONTROLE AUTOMÁTI CO POR TERMOSTATO ELETRONICO - CIRCULACAO DE AR: FORCADO NO SENTIDO VERTICAL, POR SISTEMA ELETROMOTORICO DE VENTILADOR IMPELENTE, PROPORCIONANDO PER FEITA HOMOGENEIDADE DENTRO DA CAMARA SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES - CHAVE GERAL E LATERAL: PARA ALIMENTACAO ELETRICA, COM FUSI VEL DE PROTECAO - PAINEL DE CONTROLE .FRONTAL E SUPERIOR, COM MEMBRANA DE POLICARBONATO CONTROLA DOR ELETRONICO,MICROPROCESSADO,PRE-CALIBRADO,LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA E PRECISÃO DE +/- 0,2 GRAUS C .CONTROLE AUTOMATICO DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO - TECLA PARA LEITURA DO PONTO DE CONTROLE E PROGRAMACAO - TECLAS DE ACRESCIMO E DECRESCIMO DA TEMPERATURA	FANEM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ALARME AUDIOVISUAL DE ALTA TEMPERATURA - ALARME AUDIOVISUAL DE BAIXA TEMPERATURA - TECLA PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES DURANTE 10 MINUTOS; - INDICACOES VISUAIS: INDIVIDUAIS PARA AQUECIMENTO E REFRIGE RACAO E LUMINOSO DE SOM INIBIDO E LIGAÇÃO GERAL - SISTEMA DE AUTO-TESTE DE TODAS AS FUNCOES - CONJUNTO DE SEGURANCA ANALOGICO - MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS:56 CM DE LARG. X 60 CM PROF. 145 CM DE ALTURA; - MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS: 50 CM DE LARG. X 40 CM PROF. 135 CM DE ALTURA - POTENCIA ELETRICA: 900 WATTS/220 VOLTS 60 HZ - ACOMPANHADA DE KIT MANUTENCAO DE TEMPERATURA CRITICA - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE E CERTIFICADO DA ANVISA. . * MODELO 347-CV		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82121 - CORACAO EM TAMANHO NATURAL EM 2 PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CORACÃO EM TAMANHO NATURAL EM 2 PARTES] - MODELO ANATÔMICO CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU RÍGIDA. - POSSIBILITANDO IDENTIFICAR AS SEGUINTES ESTRUTURAS ENTRE OUTRAS: - EPICÁRDIO, MIOCÁRDIO, ENDOCÁRDIO, ÁTRIOS, VENTRÍCULOS, MÚSCULOS PAPILARES, CORDAS TENDÍNEAS, VALVAS (TRICÚSPIDE, BICÚSPIDE OU MITRAL) VALVA SEMILUNAR DO TRONCO PULMONAR VALVA SEMILUNAR DO TRONCO AÓRTICA, AURÍCULAS, VEIA CAVA (INFERIOR/SUPERIOR), VEIA PULMONAR (INFERIOR/SUPERIOR) ARTÉRIA AORTA, TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO, ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM ESQUERDA, ARTÉRIA SUBCÁVIA (ESQUERDA/DIREITA), ARTÉRIA PULMONAR (DIREITA/ESQUERDA), ARTÉRIA CORONÁRIA (DIREITA/ ESQUERDA). - MONTADO SOBRE BASE PLÁSTICA. - ACOMPANHA: - 01 BASE PLÁSTICA; - 01 HASTE; - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	EDUTEC	
4681 - CUBA RIM EM ACO INOX, 26X12CM, 750ML	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CUBA RIM EM ACO INOX, 26X12CM, 750ML - FORMATO OVAL - CANTOS ARREDONDADOS - ACABAMENTO POLIDO INTERNA E EXTERNAMENTE - RESISTENTE - SEM RANHURAS - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFI- CACAO	ITA FORTINOX FAMI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35802 - ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS, COM E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ELETROCARDIOGRAFO DE 3 CANAIS, COM ECG AUTOMATICO DE 12 DERI VACOES EM 3 CANAIS, COM POSSIBILIDADE DE MAIS 1 DERIVACAO - LONGA, REGISTRO EM PAPEL MILIMETRADO COMUM, NA VELOCIDADE DE 5, 10, 25 E 50 MM/S, IDENTIFICACAO AUTOMATICA DE TODAS DERI- VACOES, POSSIBILIDADE DE REGISTRO EM 1 OU 3 CANAIS, ALIMENTA CAO 110/220 V - 60 HZ SELECIONAVEL OU BATERIAS OPCIONAIS, ME MORIA PARA ARMAZENAMENTO DE TRACADO, SAIDA RS 232 PARA COMPU TADOR.	ECAFIX DIXTAL DIGIMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82119 - ESQUELETO HUMANO DE 85 CM DE ALTURA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESQUELETO HUMANO MEDIDA APROXIMADA DE 85CM - MEDIDA APROXIMADA: 85 CM DE ALTURA - CONFECCIONADO EM PVC. - COMPOSTO POR TODOS OS OSSOS. - MODELO ANATÔMICO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR OS SEGUINTES OSSOS ENTRE OUTRAS ESTRUTURAS: - OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE VÔMER, MANDÍBULA). - OSSO HIOIDE. - OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL. - OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO, COSTELAS). - OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULPA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO CLAVÍCULA, ESCÁPULA). - OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ). - OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ISQUIO, PÚBIS). - ACOMPANHA: - 01 BASE PLÁSTICA; - 01 HASTE EM ALUMÍNIO; - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	ANATOMIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4618 - ESTETOSCOPIO ADULTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTETOSCOPIO ADULTO: - AUSCULTADOR SIMPLES, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE - CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXI- VEL NA CURVATURA DO TUBO "Y" COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLA DE AÇO - PROVIDO DE TUBO DE PVC SEM EMENDAS, MACIO, ATOXICO E FLE- XIVEL - APRESENTAR OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM PVC MACIO E ATOXICO - PERMITA UM MINIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E UM MAXI- MO DE SONS DO PROPRIO PACIENTE - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇA- DA, LACRADA COM FITA ADESIVA PLASTICA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO ANVISA	BIC INCOTHERM MIKATOS ESTCARD PREMIUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24970 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTETOSCOPIO INFANTIL: - AUSCULTADOR SIMPLES, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE - CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXI- VEL NA CURVATURA DO TUBO "Y" COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLA DE AÇO - PROVIDO DE TUBO DE PVC SEM EMENDAS, MACIO, ATOXICO E FLE- XIVEL - APRESENTAR OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM PVC MACIO E ATOXICO - PERMITA UM MINIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E UM MAXI- MO DE SONS DO PROPRIO PACIENTE - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO REFORÇA- DA, LACRADA COM FITA ADESIVA PLASTICA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO ANVISA	BIC INCOTHERM MIKATOS ESTCARD PREMIUM	
36088 - KIT DE ANALISE DE HOLTER, REF.CARDIO SM	SERVICO(MAO-DE-OBRA)	PECA	KIT DE ANALISE DE HOLTER, COMPOSTO POR: - LEITORA DE GRAVACOES DIGITAIS DE HOLTER EM 2 OU 3 CANAIS EM CARTAO COMPACT FLASH; - SOFTWARE DE ANALISE DE HOLTER EM WINDOWS CS 530; - CERTIFICADO PELA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA; - REFERENCIA DE MARCA CARDIO SMART CSK 530 D.	CARDIOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32374 - LAVADORA ULTRASSONICA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA ULTRASSONICA - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL - FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE VIBRAÇÃO ULTRASSÔNICA - LÂMPADA PILOTO - COM CESTO E TAMPA - DRENO PARA SAÍDA DE ÁGUA - ALIMENTAÇÃO 220 V - FREQUÊNCIA DO ULTRASSON: APROXIMADAMENTE 45 KHZ - CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,8 LITROS - TEMPORIZADOR DIGITAL - REGISTRADA NA ANVIS - MARCAS/MODELOS DE REFERÊNCIA: UNIQUE, CRISTOLÓLI, SONICLEAN, KONDORTECH, GNATUS, SANDERS	GNATUS CRISTÓFOLI UNIQUE SONICLEAN KONDORTECH SANDERS	
67779 - LAVADORA ULTRASSONICA, 220 V, CAP. APR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA ULTRASSONICA - CUBA EM AÇO INOXIDAVEL - INDICADOR DE TEMPO LUMINOSO (LED OU SIMILAR) - DRENO OU VÁLVULA PARA SAÍDA DE ÁGUA - COM CESTO E TAMPA - ALIMENTAÇÃO 220 V - FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM:APROXIMADAMENTE 40 KHZ - CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS - REGISTRADA NA ANVISA - GARANTIA DE 24 MESES, COM VISITA TECNICA INCLUSA	GNATUS KONDORTECH SANDERS CRISTOFOLI D700	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35812 - MONITOR ECG, MICROPROCESSADO, 110/22	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MONITOR ECG, MICROPROCESSADO COM TODAS AS DERIVACOES SELECIO NAVEIS, DETECCAO/REJEICAO DE PULSO MARCA-PASSO, RECONHECIMEN TO DE ELETRODO SOLTO, TREMOR MUSCULAR E MUDANCA DE POSICAO, PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E MICROELETROCUCAO IMAGEM CONGELAVEL EM CASO DE ARRITMIA, INDICACAO DIGITAL DA FREQUENCIA CARDIACA NA TELA, ALARMES AUDIO-VISUAIS COM REGIS TRO AUTOMATICO DE EVENTO, SAIDA PARA MONITORACAO CENTRAL, - ACESSORIOS, CABO DE FORCA, CABO PARA ELETRODUTOS, FIO TERRA ELETRODO E TUBO GEL CONDUTOR, ALIMENTACAO 110/220 V - 60 HZ SELECIONAVEIS.	ECAFIX DIXTAL DIGIMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36087 - MULTICARDIOGRAFO DIGITAL, 3 CANAIS, DIM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MULTICARDIOGRAFO DIGITAL: - INTEGRA 3 METODOS DIAGOSTICOS: HOLTER, LOOP E ECG DE ALTA RESOLUCAO, MAIS A MONITORACAO CONTINUA, COM OU SEM A GRAVA- CAO CONCOMITANTE, DE ATE TRES DERIVACOES ELETROCARDIOGRAFI- CAS SIMULTANEAS; - SISTEMA MODULAR; - FAZ GRAVACAO DE DADOS NUM COMPACT MEMORY CARD; - POSSIBILIDADE DE 3 TIPOS DIFERENTES DE COMUNICACAO COM PC: INFRA-VERMELHO(TRANSMISSAO SIMULTANEA COM A GRAVACAO); FLASH CARD(OFF-LINE); - 3 NUMEROS DE CANAIS; - DIMENSOES APROX. 102X65X24 MM; - ALIMENTACAO: 2 PILHAS AA RECARREGAVEIS; - ACESSORIOS: 1 ESTOJO DE COURO, 1 CABO 4 VIAS PARA 3 CANAIS 1 RECARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS, 4 PILHAS AA DE NIMH RECARREGAVEIS, 1 CARTAO COMPACT FLASH 48 MB, MANUAL DE INS- TRUCOES, 2 ANOS DE GARANTIA,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - CERTIFICADO NA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SA- NITARIA; - REFERENCIA DE MARCA CARDIO FLASH 48.	CARDIOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82120 - PELVE FEMININA COM GRAVIDEZ 4 PARTES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PELVE FEMININA COM GRAVIDEZ 4 PARTES - MODELO ANATÔMICO. - 4 PARTES SECCIONADA SAGITALMENTE E TRANSVERSALMENTE. - CONFECCIONADA EM PVC EMBORRACHADO OU RÍGIDO. - POSSIBILITAR A VISUALIZACÃO DE FORMA GERAL A ESTRUTURA ANATÔMICA DA MÃE EM FASE FINAL DE GESTACÃO BEM COMO A DO BEBÊ. - APRESENTAR AS SEGUINTES ESTRUTURAS ENTRE OUTRAS: - BEXIGA, URETRA, ÚTERO EXPANDIDO EM GESTAÇÃO, VAGINA, SÍNFI SE PÚBICA, INTESTINO GROSSO, MÚSCULO ILIOPSOAS, MÚSCULO ESFÍNCTER EXTERNO ANAL, VÉRTEBRAS LOMBARES,VÉRTEBRAS SACRAIS ARTÉRIA AORTA ABDOMINAL, ARTÉRIA ILÍACA COMUM, VEIA CAVA INFERIOR, MEDULA ESPINHAL LOMBAR E SACRAL, DISCO INTERVERTE- BRAIS, CÁPSULA RENAL INFERIOR, PLACENTA, PELVE RENAL SECCIO- NADA, FETO ENVOLTO NA PLACENTA. - MONTADO EM BASE PLÁSTICA. - ACOMPANHA: - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 BASE PLÁSTICA - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	EDUTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4726 - REANIMADOR MANUAL ADULTO(AMBU)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REANIMADOR MANUAL ADULTO(AMBU) - COMPOSTO DE BALAO AUTO INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR - ISENTOS DE REBARBAS E DEFEITOS - FORMATO ANATOMICO - RESISTENTES A PROCESSOS DE DESINFECCAO - VALVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MINIMO ESPACO MORTO - CONECTOR DA MASCARA COM MOVIMENTO GIRATORIO - VALVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CONEXAO DE ENTRADA PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO - MASCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO, ANATOMICA, ATO- XICA, TRANSPARENTE, COM COXIM DE VINIL - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA DE TNT * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE	OXIGEL PROTEC WANROSS WANMED HUDSON UNITEC	
45968 - REANIMADOR MANUAL RECEM NASCIDO(AMBU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REANIMADOR MANUAL RECEM NASCIDO(AMBU) - COMPOSTO DE BALAO AUTO INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR - ISENTOS DE REBARBAS E DEFEITOS - FORMATO ANATOMICO - RESISTENTES A PROCESSOS DE DESINFECAO - VALVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MINIMO ESPACO MORTO - CONECTOR DA MASCARA COM MOVIMENTO GIRATORIO - VALVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CONEXAO DE ENTRADA PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO - MASCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO, ANATOMICA, ATO- XICA, TRANSPARENTE, INFANTIL COM COXIM DE VINIL - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA DE TNT . * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE	OXIGEL PROTEC WANROSS WANMED HUDSON UNITEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4766 - TAMBOR PARA GAZE, EM INOX, MEDINDO 18 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TAMBOR PARA GAZE, EM INOX, MEDINDO 18 X 14 CM - TAMBOR PERFURADO UTILIZADO PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR GAZE E ALGODÃO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO- CEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	FAMI FAVA AÇONOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82118 - TORSO HUMANO BISSEXUAL C/ABERTURA N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORSO HUMANO BISSEXUAL C/ABERTURA NAS COSTAS MÍNIMA DE 45CM - DIVIDIDO ENTRE 23 E 24 PARTES. - CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU RÍGIDA. - APRESENTAR AS SEGUINTES ESTRUTURAS ENTRE OUTRAS: CRÂNIO, MENINGES, CÓRTEX CEREBRAL, NÚCLEO CEREBRAL, CEREBELO, BULBO, PONTE, MEDULA ESPINHAL, GLÂNDULA SUBMANDIBULAR, GLÂNDULA SUB LINGUAL, NARIZ, CAVIDADE NASAL, LARINGE, OSSO HIOIDE, LÁBIOS TRAQUEIA, RIMA BUCAL, CAVIDADE BUCAL, LÍNGUA, PULMÕES, RINS, DIAFRAGMA, ESÔFAGO, CORAÇÃO, BEXIGA, URETERES, URETRA(MASCU- LINA E FEMININA)TESTÍCULO, EPIDIDIMO, PRÓSTATA, PÊNIS,OVÁRIO TROMPAS UTERINAS, ÚTERO(C/FETO) VAGINA, ESÔFAGO, FÍGADO, PÂNCREAS, BAÇO, DUODENO, INTESTINO DELGADO, INTESTINO GROSSO MÚSCULOS, MAMAS, VÉRTEBRAS, LINFONODOS. - MONTADO EM BASE PLÁSTICA. - ACOMPANHA: - 01 BASE PLÁSTICA; - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	EDUTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4727 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL(AMBU)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REANIMADOR MANUAL INFANTIL(AMBU) - COMPOSTO DE BALAO AUTO INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR - ISENTOS DE REBARBAS E DEFEITOS - FORMATO ANATOMICO - RESISTENTES A PROCESSOS DE DESINFECAO - VALVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MINIMO ESPAÇO MORTO - CONECTOR DA MASCARA COM MOVIMENTO GIRATORIO - VALVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CONEXAO DE ENTRADA PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO - MASCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO, ANATOMICA, ATO- XICA, TRANSPARENTE, INFANTIL COM COXIM DE VINIL - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA DE TNT * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE	OXIGEL PROTEC WANROSS WANMED HUDSON UNITEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 4 - INSTRUMENTOS E ARTIGOS P/PROCEDIMENTOS MEDICOS/CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59697 - AFASTADOR CIRURGICO MINNESOTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR CIRURGICO MINNESOTA - ACO INOXIDAVEL - AUTOCLAVAVEL - MEDIDA: 14 CM	QUINELATO GOLGRAN	
66712 - CABO DE BISTURI N 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE BISTURI Nº 5 - EM AÇO AISI - CAMPATÍVEL COM LAMINA 15 E 15C - AUTOCLAVÁVEL -CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4825 - CABO PARA BISTURI, N.03	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO PARA BISTURI, N.03: - ACO INOXIDAVEL AISI 420 - CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL. - RESISTENTE AOS MEIOS PARA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. - COM POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. - COMPATIVEL PARA LAMINA N.15 - COMPRIMENTO: 12 CM . * EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO- DUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE. * REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 4 - INSTRUMENTOS E ARTIGOS P/PROCEDIMENTOS MEDICOS/CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66191 - DISCO FLEXIVEL DIAMANTADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO FLEXIVEL DIAMANTADO - PARA PREPARO E ACABAMENTO DE AREAS INTERDENTAIS(PROTESE) - MONO FACE, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 22MM - CONTENDO: .UM DISCO FLEXIVEL .UM MANDRIL NÃO OXIDAVEL - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDEN- CIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	
25959 - PINCA DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 2,0MM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 2 MM, TIPO PUNCH, PARA BIO- PSIA DERMATOLOGICA, COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE.	KOLPLAST	
29103 - PINCA DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 4,5MM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 4,5 MM, TIPO PUNCH, PARA BIO PSIA DERMATOLOGICA, COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE.	KOLPLAST	
29104 - PINCA DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 6,0MM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA DE PLASTICO, DESCARTAVEL, 6,0MM, TIPO PUNCH, PARA BIO- PSIA DERMATOLOGICA, COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE.	KOLPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 4 - INSTRUMENTOS E ARTIGOS P/PROCEDIMENTOS MEDICOS/CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16648 - TESOURA IRIS CURVA, 12 CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA IRIS CURVA,12 CM: - PARA SUTURAS E CIRURGIAS EM GERAL. - COM PONTA CURVA, FINA, POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE RE- BARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. - COM DUAS PONTAS AGUDAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - CONTER NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	ABC STAINLESS JON MOCAR QUINELATO GOLGRAN(MILLENIUM)	
4629 - TESOURA IRIS RETA, 12 CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA IRIS RETA, 12 CM: - PARA SUTURAS E CIRURGIAS EM GERAL. - COM PONTA RETA, FINA, POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBAR- BAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. - EM FORMATO RETO FINO - COM DUAS PONTAS AGUDAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	ABC STAINLESS JON MOCAR QUINELATO GOLGRAN(MILLENIUM)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 4 - INSTRUMENTOS E ARTIGOS P/PROCEDIMENTOS MEDICOS/CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21921 - PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVEL DE 3MM: - COM FINALIDADE DE BIOPSIA DERMATOLOGICA - ESTÉRIL - CORPO PLASTICO - FORMA CILINDRICA, CONTENDO LAMINA CIRCULAR - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM COBERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERE- LIZAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KOLPLAST MILTEX MC	
21920 - PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVEL DE 4MM: - COM FINALIDADE DE BIOPSIA DERMATOLOGICA - ESTÉRIL - CORPO PLASTICO - FORMA CILINDRICA, CONTENDO LAMINA CIRCULAR - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM COBERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERE- LIZAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KOLPLAST MILTEX MC	
66192 - GODIVA BAIXA FUSAO VERDE EM BASTAO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GODIVA BAIXA FUSAO VERDE EM BASTAO - PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS E CORRECOES PERIFERICAS - MATERIAL TERMOPLASTICO - CAIXA COM 15 UNIDADES - BASTAO COM AP 11CM - CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDEN CIA REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KERR NOVA DFL LYSANDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76969 - ALMOFADA D'AGUA D&#027 EM FORMATO ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALMOFADA DE ÁGUA D&#027 EM FORMATO MEIA LUA - MEDINDO 40 X 40 X 10 CM - SUPORTAR ATÉ 90 KG - MATERIAL EM PVC - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	AG PERFETA FLEX BIOFLORENCE	
69177 - ANDADOR ARTICULADO ADULTO COM QUATR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR ARTICULADO COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS, ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULAVEL EM ALTURA - COM PONTEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - MEDIDAS: . CAPACIDADE CARGA: 130 A 150 KG . TAMANHO: UNICO (0,79-0,91M/1,45-1,90 M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR DILEPÉ INDAIÁ	
27259 - ANDADOR ARTICULADO INFANTIL COM QUAT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR ARTICULADO COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS, INFANTI - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULÁVEL EM ALTURA - COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - PONTEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - TAMANHO: UNICO(0,64 A 0,73 M) - LARGURA: 50 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TEREAPEUTICA.	DILEPÉ INDAIÁ ORTOPROX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69179 - ANDADOR ARTICULADO INFANTIL, PONTEIR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR ARTICULADO INFANTIL, PONTEIRA TRAS. E RODA DIANTEIRA - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL E REGULAVEL EM ALTURA - COM PONTEIRA TRASEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - COM RODA DIANTEIRA - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - MEDIDAS: . TAMANHO: UNICO(0,62 A 0,72M) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	DILEPÉ INDAIÁ AG	
69176 - ANDADOR FIXO ADULTO COM 2 PONTEIRAS T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR FIXO ADULTO COM 2 PONTEIRAS TRAS. E 2 RODAS DIANT. - DUAS PONTEIRAS TRASEIRAS - DUAS RODAS DIANTEIRAS - CONFECCIONADO EM ALUMINIO - DOBRÁVEL - REGULAVEL EM ALTURA - COM PONTEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - CARGA: 130 A 150 KG - TAMANHO: UNICO(0,79-0,96M/1,45-1,90M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69175 - ANDADOR FIXO ADULTO COM QUATRO PONT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR FIXO COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS, ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL E REGULAVEL EM ALTURA - COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - DUAS BARRAS DE SUSTENTAÇÃO - EMPUNHADURA EM BORRACHA - MEDIDAS: . CARGA: 130 A 150 KG . TAMANHO UNICO (0,80-0,90M / 1,50-2,00M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR DILEPÉ INDAIÁ	
69178 - ANDADOR TRIANGULAR ADULTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR ADULTO - CONFECCIONADO EM AÇO OU ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULAVEL NA ALTURA - COM DUAS RODAS DIANTEIRAS MAÇIÇA - COM DUAS PONTEIRAS TRASEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES E ANTIDERRAPANTES - EMPUNHADURA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA - TAMANHO: UNICO 0,66 ATÉ 0,98M; LARGURA 0,55 M - CAPACIDADE DE CARGA 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	ORTOCLOVIS	
81420 - ANDADOR TRIANGULAR COM APOIO DE ANTE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR COM APOIO DE ANTEBRAÇO (ANTERIOR) - ANDADOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE ALTURA, QUE SE POSI- CIONA ANTERIORMENTE AO CORPO DO UTILIZADOR. - COM DUAS RODAS À FRENTE. - COM DUS SAPATAS DE DESCANSO NA PARTE TRASEIRA. - CALHA PARA APOIO DE ANTEBRAÇO + VELCROS. - TAMANHO PP 0,60 - 0,95 M - TAMANHO P 0,75 - 1,05 M - TAMANHO M 1,00 - 1,40 M - TAMANHO G 1,30- 1,70 M	EXPANSÃO (CICLO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69180 - ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL - CONFECCIONADO EM AÇO OU ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULAVEL NA ALTURA - COM DUAS RODAS DIANTEIRAS MAÇIÇAS - COM DUAS PONTEIRAS TRASEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES E ANTIDERRAPANTES. - EMPUNHADURA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA - TAMANHO: UNICO: USUÁRIOS COM 1,00-1,25 M DE ALTURA - CAPACIDADE DE CARGA: 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR ORTOCLOVIS	
81421 - ANDADOR TRIANGULAR POSTURAL POSTERIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR POSTURAL POSTERIOR INFANTIL - ANDADOR POSTERIOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, OU EM AÇO CARBONO. - COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE ALTURA, QUE SE POSICIONA POSTERIORMENTE AO CORPO DO UTILIZADOR. - COM DUAS RODAS A FRENTE. - COM DUAS SAPATAS DE DESCANSO NA PARTE TRASEIRA. - TAMANHO PP 0,60 - 0,95 M - TAMANHO P 0,75 - 1,05 M - TAMANHO M 1,00 - 1,40 M - TAMANHO G 1,30- 1,70 M	EXPANSÃO (CICLO SUL)	
12158 - BENGALA DE 4 PONTAS REGULAVEL EM ALT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BENGALA DE 4 PONTAS REGULAVEL EM ALTURA - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - BASE EM AÇO - MANOPLA EM POLIURETANO - PONTEIRA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE - MEDIDAS: . CARGA: 100 KG . TAMANHO UNICO(1,50-2,00M ALTURA DO USUÁRIO) 0,72-0,96M * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR CARCI SEQUENCIAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69158 - CADEIRA DE BANHO ADUL.SEMI-OBESO C/A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO SEMI-OBESO COM APOIO DE BRAÇO E PÉS FIXOS. - CONFECCIONADA EM AÇO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO FIXO, APOIO DE PÉS FIXO - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO 49 CM . LARGURA TOTAL - 67 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 100 KG. * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	CDS	
69154 - CADEIRA DE BANHO ADULTO BASICA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO BASICA - CONFECCIONADA EM AÇO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO FIXO - APOIO DE PÉS FIXO - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS E FREIOS BILATERAIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 A 46 CM . LARGURA TOTAL - 50 A 54 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 70 A 85 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE ORTOMIX CDS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69157 - CADEIRA DE BANHO ADULTO C/APOIO DE BR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO C/APOIO DE BRAÇO FIXO E PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL - CONFECCIONADA EM AÇO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO FIXO - APOIO DE PÉS REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 CM . LARGURA TOTAL - 54 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 85 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	CDS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69162 - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM APOIO D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM APOIO DE BRAÇO E PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL. - CONFECCIONADA EM AÇO OU ALUMINIO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APOIO DE PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS , ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 A 44 CM . LARGURA TOTAL - 54 A 58 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 85KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	ORTOMIX CDS	
69163 - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRASEIRA GRANDE - CONFECCIONADA EM AÇO OU ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ASSENTO SANITARIO, ESTRUTURA MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL - APOIO DE PÉS ARTICULAVEIS, REMOVIVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA - RODAS TRASEIRAS ARO 24 C/ PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 CM . LARGURA TOTAL - 62 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78182 - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRASEIRA GRANDE PARA OBESO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO - FECHAMENTO FRONTAL - APOIO DE BRACO ESCAMOTEAVEL - APOIO DE PES REBATÍVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA - RODAS TRASEIRAS ARO 24" C/ ARO DE IMPULSO, PNEUS MACIÇOS E REMOVÍVEIS - RODAS DIANTEIRAS 6" E FREIOS BILATERAIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 46CM . LARGURA TOTAL: 66CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA - GARANTIA MINIMA 12 MESES	ORTOBRÁS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78183 - CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO EM ALU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA FIXA - APRESENTA 04 RODAS PEQUENAS E FREIOS BILATERAIS - APOIO DE BRACO REMOVIVEL - APOIO DE PES ESCAMOTEAVEIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 40,44 E 48 CM (NECESSARIO POSSUIR ESTAS 3 OPÇÕES DE LARGURA) . LAGURA TOTAL: 55, 59 E 63 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	ORTOBRÁS	
69159 - CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO, APOIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO, APOIO DE BRAÇO E PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO OU AÇO, PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APOIO DE PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 50 A 55 CM . LARGURA TOTAL: 60 A 70 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 120 A 130 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE CDS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69155 - CADEIRA DE BANHO INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO INFANTIL PARA TETRAPLEGICO EM CONCHA - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL - CONCHA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, MANGUEIRA ACOPLADA PARA DRENAR AGUA. - APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 26 OU 29 CM . LARGURA TOTAL: 58 OU 66 CM . CAPACIDADE DE CARGA: 40 OU 45 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	ORTOMIX VANZETTI EXPANSÃO	
69164 - CADEIRA DE BANHO RECLINAVEL PARA TETR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO RECLINÁVEL PARA TETRAPLEGICO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ASSENTO SANITARIO ESTOFADO - QUATRO RODAS PEQUENAS E FREIOS BILATERAIS - SISTEMA RECLINER: INCLINAÇÃO DO ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO, OU SISTEMA TILT(INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO/ ENCOSTO) - APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM - APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA. MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 46 A 50CM . LARGURA TOTAL: 63 CM . CAPACIDADE DE CARGA: 90 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE ORTOMIX VANZETTI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78181 - CADEIRA DE BANHO RECLINAVEL PARA TETR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO RECLINAVEL PARA TETRAPLEGICO JUVENIL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - DOBRAVEL - COM APOIO DE CABECA COM REGULAGEM - REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO - ASSENTO E ENCONTO EM NYLON - 4 RODAS PEQUENAS COM RODIZIO GIRATORIO E COM FREIOS - COM FAIXA PARA O QUADRIL E TORAX, ANTITOMBOS FRONTAIS E TRASEIRAS. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 44 CM . LARGURA TOTAL: 67 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA : 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA. - GARANTIA MININA DE 12 MESES	VANZETTI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74326 - CADEIRA DE RODAS AD.DOBRAVEL EM DUPL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS AD.DOBRAVEL EM DUPLO X, PEDAL ELEVAVEL C/AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X (OU X) - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS, COM APOIOS NAS PANTURI- LHAS - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM MACIÇOS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ENTRE 100 E 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74329 - CADEIRA DE RODAS AD.TETRAPLEGICO DOB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS AD.TETRAPLEGICO DOBRAVEL EM DUPLO X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - ENCOSTO RECLINAVEL - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEIS EM ALTURA E PROFUNDIDADE - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 50 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 OU 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68869 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68870 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X C/PEDAL ELEVAVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X (OU X) - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS, COM APOIOS NAS PANTURI- LHAS - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM MACIÇOS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ENTRE 100 E 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74325 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68868 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X COM MANCAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PER- MITE REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DE ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIO- RIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ANGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTE-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO - COM REGULAGEM DE TILT FIXO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE INCORPORADA - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MAÇICAS COM GARFO DE NYLON - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EM EPOXI - FREIOS BILATERIAIS - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PROTETOR DE RAIOS - PEDAL REMOVIVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY" - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 36 A 48 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74324 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X COM MANCAL C/ AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PER- MITE REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DE ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIO- RIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ANGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTE-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO - COM REGULAGEM DE TILT FIXO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE INCORPORADA - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MAÇICAS COM GARFO DE NYLON - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EM EPOXI - FREIOS BILATERIAIS	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS - PROTETOR DE RAIOS - PEDAL REMOVIVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY" - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 36 A 48 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68873 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X HEMIPLEGICA - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE POSSIBILITA MANOBRAS COM UMA UNICA MÃO - OPÇÃO DE MUDANÇA DE LADO DA RODA TRASEIRA TRANSMISSORA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74327 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X HEMIPLEGICA C/AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE POSSIBILITA MANOBRAS COM UMA UNICA MÃO - OPÇÃO DE MUDANÇA DE LADO DA RODA TRASEIRA TRANSMISSORA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68803 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM X SIMPLES - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68881 - CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO COM APOIO DE BRAÇOS - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL, OU DOBRA- VEL EM L - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM FUROS QUE PERMI- TEM REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DO ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIO- RIZAÇÃO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - PINTURA EM EPOXI - ALMOFADA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTERIAS DE 6"MACIÇAS COM GARFO DE ALUMINIO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO - FREIOS BILATERAIS - FAIXA DE PANTURILHA - PEDAL EM U COM AJUSTES - PROTETORES DE ROUPAS - PROTETOR DE RAIOS - COM APOIOS DE BRAÇOS REMOVIVEIS - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 35 A 48 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74330 - CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO COM APOIO DE BRAÇOS COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL, OU DOBRA- VEL EM L - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM FUROS QUE PERMI- TEM REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DO ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIO- RIZAÇÃO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - PINTURA EM EPOXI - ALMOFADA DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTERIAS DE 6"MACIÇAS COM GARFO DE ALUMINIO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO - FREIOS BILATERAIS - FAIXA DE PANTURILHA - PEDAL EM U COM AJUSTES - PROTETORES DE ROUPAS - PROTETOR DE RAIOS - COM APOIOS DE BRAÇOS REMOVIVEIS - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 35 A 48 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68882 - CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO SEM APOIO DE BRAÇOS - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROTETOR DE ROUPAS - SEM APOIO DE BRAÇO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMINIO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - FAIXA DE PANTURRILHA - PEDAL FIXO EM U, COM REGULAGEM DE ALTURA - MANOPLAS ROSQUEAVEIS - CAMBAGEM DE 0º A 3º MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 35 A 45 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS OTTOBOCK ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74331 - CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO SEM APOIO DE BRAÇOS COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROTETOR DE ROUPAS - SEM APOIO DE BRAÇO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMINIO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - FAIXA DE PANTURRILHA - PEDAL FIXO EM U, COM REGULAGEM DE ALTURA - MANOPLAS ROSQUEAVEIS - CAMBAGEM DE 0º A 3º MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 35 A 45 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS OTTOBOCK ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68874 - CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO DOBRAVE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇOS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - ENTRE 43 A 58 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 160 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74334 - CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO DOBRAVE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO DOBRAVEL EM DUPLO X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇOS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 50 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68876 - CADEIRA DE RODAS ADULTO TETRAPLEGIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO TETRAPLEGICO DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - ENCOSTO RECLINAVEL - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEIS EM ALTURA E PROFUNDIDADE - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 50 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 OU 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68863 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROLONGADOR DE ENCOSTO - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - PEDAL REBATIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74323 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROLONGADOR DE ENCOSTO - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - PEDAL REBATIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68859 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X COM MANCAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIOZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT - COM CINTO PELVICO - COM CINTO TORACICO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA COM PINO DE DESMONTAGEM RAPIDA - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REGULAGEM DE ALTURA E REMOVIVEIS - ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" OU 6" MAÇICAS COM GARFO DE ALUMINIO - APOIO PARA OS PES EM PLATAFORMA REGULAVEL EM ALTURA E RE- MOVÍVEL - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO - PROLONGADOR DE ENCOSTO - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74321 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X COM MANCAL COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIOZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT - COM CINTO PELVICO - COM CINTO TORACICO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA COM PINO DE DESMONTAGEM RAPIDA - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REGULAGEM DE ALTURA E REMOVIVEIS - ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" OU 6" MAÇICAS COM GARFO DE ALUMINIO - APOIO PARA OS PES EM PLATAFORMA REGULAVEL EM ALTURA E RE- MOVÍVEL - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO - PROLONGADOR DE ENCOSTO - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68847 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO COM APOIO DE BRAÇOS - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL, OU DOBRA- VEL EM L - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 3 FUROS QUE PER- MITEM REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DO ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIO- RIZAÇÃO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - PEDAL EM U OU REMOVIVEIS - MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA - COM APOIOS DE BRAÇOS REMOVIVEIS MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74320 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO COM APOIO DE BRAÇOS C/AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL, OU DOBRA- VEL EM L - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 3 FUROS QUE PER- MITEM REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DO ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIO- RIZAÇÃO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - PEDAL EM U OU REMOVIVEIS - MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA - COM APOIOS DE BRAÇOS REMOVIVEIS MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68804 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO SEM APOIO DE BRAÇOS - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO DE ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO, COM TENSIONA- MENTO - ASSENTO RIGIDO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 3 CM DE ESPESSURA - PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMINIO COM ABAS - PROLONGADOR DE ENCOSTO - SEM APOIO DE BRAÇOS - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 16" OU 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 3" OU 5" MACIÇAS - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS - FREIOS BILATERAIS - PEDAL EM U, COM REGULAGEM DE ALTURA - CAMBAGEM DE 3º MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: SOB MEDIDA (24 A 36 CM) - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74319 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO SEM APOIO DE BRAÇOS C/AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO DE ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO, COM TENSIONA- MENTO - ASSENTO RIGIDO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 3 CM DE ESPESSURA - PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMINIO COM ABAS - PROLONGADOR DE ENCOSTO - SEM APOIO DE BRAÇOS - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 16" OU 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 3" OU 5" MACIÇAS - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS - FREIOS BILATERAIS - PEDAL EM U, COM REGULAGEM DE ALTURA - CAMBAGEM DE 3º MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: SOB MEDIDA (24 A 36 CM) - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68862 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAIS REMOVIVEIS, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74322 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAIS REMOVIVEIS, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73834 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO RECLINAVEL - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - SISTEMA DE RECLINEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA DE 0º A 40º, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAL REMOVIVEL, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA . - MARCA HOMOLOGADA: ORTOBRÁS . MODELO: CONFORTA TILT RECLINÁVEL	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74332 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO RECLINAVEL C/ AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - SISTEMA DE RECLINEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA DE 0º A 40º, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAL REMOVIVEL, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA .	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- MARCA HOMOLOGADA: ORTOBRÁS . MODELO: CONFORTA TILT RECLINÁVEL		
66547 - MULETA AXILAR ADULTO EM ALUMINIO REGU	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETA AXILAR EM ALUMINIO REGULAVEL EM ALTURA, ADULTO(PAR) - REGULAVEL EM ALTURA - TUBULAR - COM APOIOS AXILARES ALMOFADADOS OU COM FORRAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO - COM MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL EM POLIURETANO - HASTES DUPLAS COM COMPRIMENTO AJUSTAVEL POR PINO DE ENGATE RAPIDO - CAPACIDADE - 130 KG - TAMANHO P, M, G, OU U (1,37 - 1,98 M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR SEQUENCIAL	
66546 - MULETA AXILAR ADULTO EM MADEIRA REGUL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETA AXILAR ADULTO EM MADEIRA REGULAVEL EM ALTURA (PAR) - COM APOIO AXILAR ALMOFADADO - COM MANOPLAS EM MADEIRA - REGULAVEL EM ALTURA - PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTES - HASTES EM MADEIRA ENVERNIZADA, DUPLAS - COMPRIMENTO AJUSTAVEL POR PARAFUSO OU BORBOLETA - MEDIDAS: . CAPACIDADE DE CARGA: 100 KG . TAMANHO P, M, G (0,85 - 1,55 M) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	INDAIÁ CARCI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69166 - MULETA AXILAR INFANTIL EM ALUMINIO REGU	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETA AXILAR EM ALUMINIO, REGULAVEL EM ALTURA INFANTIL (PAR - REGULAVEL EM ALTURA - TUBULAR - ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTATICA - COM APOIOS AXILARES ALMOFADADOS OU COM FORRAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO. - COM MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL EM POLIURETANO - HASTES DUPLAS COM COMPRIMENTO AJUSTAVEL POR PINO DE ENGATE RAPIDO OU PARAFUSO E BORBOLETA - TAMANHO: UNICO - ALTURA DO USUARIO ENTRE 1,22 M A 1,37 M. - RESISTENCIA 130 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR	
69167 - MULETA CANADENSE ADULTO COM BRACADEI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETAS CANADENSES COM BRAÇADEIRA ARTICULADA, ADULTO (PAR) - HASTES LEVES EM ALUMINIO - REGULAVEL EM ALTURA COM PINOS DE ENGATE RAPIDO - TUBULAR - BRAÇADEIRA ARTICULADA EM NYLON, POLIPROPILENO OU ALUMINIO (FORRADO OU NÃO) - COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES DE ALTURA, REGULÁVEL ENTRE PUNHO E BRAÇADEIRA - EMPUNHADURA INCLINADA (ANATOMICA) - PONTEIRA EM BORRACHA OU POLIURETANO ANTIDERRAPANTE - RESISTÊNCIA - 130 KG - TAMANHO: UNICO - USUÁRIOS ENTRE 1,50 - 2,00 M DE ALTURA * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR DILEPÉ INDAIÁ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69169 - MULETA CANADENSE ADULTO COM BRACADEI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETAS CANADENSES COM BRAÇADEIRA FIXA, ADULTO (PAR) - HASTES LEVES EM ALUMINIO - REGULAVEL EM ALTURA COM PINOS DE ENGATE RAPIDO - TUBULAR - BRAÇADEIRA FIXA - EMPUNHADURA INCLINADA (ANATOMICA) - PONTEIRA EM BORRACHA OU POLIURETANO ANTIDERRAPANTE - RESISTÊNCIA - 130 KG - TAMANHO: UNICO - USUÁRIOS ENTRE 1,50 - 2,00 M DE ALTURA * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR MEDICATE/DORJA	
69168 - MULETA CANADENSE INFANTIL (PAR)	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETAS CANADENSES INFANTIL (PAR) - REGULAVEL EM ALTURA - TUBULAR - EM ALUMINIO ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTATICA - BRAÇADEIRA ARTICULADA EM POLIPROPILENO OU ALUMINIO (FOR- RADO OU NÃO) - COM POSSIBILIDADE DE TRES AJUSTES DE ALTURA REGULAVEL EN- TRE PUNHO E BRAÇADEIRA - EMPUNHADURA INCLINADA (ANATOMICA) - PONTEIRA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE - MEDIDAS: . TAMANHO UNICO(0,66 A 1,00 M) - CAPACIDADE DE CARGA 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	JAGUARIBE DILEPÉ	
33683 - PROTETOR DE OSTOMA, SEM BARREIRA PRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR DE OSTOMA: - SEM BARREIRA PROTETORA - COM ADESIVO DE 3A GERACAO - OPACO - COM FILTRO E ABSORVENTE INTERNO - PRE-CORTADO 45 MM ATE + 65 MM	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76982 - ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE PARA F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE PARA FISIOTERAPIA ROLO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, ESTETICA E POSICIONAMENTO - MEDINDO 60 X 25 CM - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO D28 - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM COURVIM OU MATERIAL LAVAVEL E DE FACIL HIGIENIZAÇAO	SHOPFISIO ARKTUS FISIOBRAS	
76983 - ROLO DE POSICIONAMENTO MEIA LUA PARA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO DE POSICIONAMENTO MEIA LUA PARA FISIOTERAPIA ROLO DE POSICIONAMENTO INDICADO PARA FISIOTERAPIA, ESTETICA E POSICIONAMENTO - MEDINDO 60 X 16 X 25 CM - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO D28 - REVESTIDO EM COURVIM OU MATERIAL LAVAVEL E DE FACIL HIGIENIZAÇAO	SHOPFISIO ARKTUS FISIOBRAS	
76981 - ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO PARA FISIOTERAPIA - MEDINDO 40 X 15 CM - ROLO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, ESTETICA E POSICIONAMENTO - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO D28 - REVESTIDO EM COURVIM OU MATERIAL LAVAVEL DE FACIL HIGIENIZAÇÃO	SHOPFISIO ARKTUS FISIOBRAS	
76995 - ROLO NEUROLOGICO MEDIO SOLIDO DE ESP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO NEUROLOGICO MEDIO SOLIDO DE ESPUMA - ROLO NEUROLOGICO MEDIO SOLIDO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO - REVESTIDO DE COURVIM OU MATERIAL QUE PERMITA PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO - MEDIDAS APROX.: 85 X 31 CM	SHOPFISIO ARKTUS FISIOBRAS	
12366 - MEIA ELASTICA ANATOMICA, MEDIA COMPRESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEIA ELASTICA EM MALHA, ANATÔMICA -TAMANHO 7/8 - MEDIA COMPRESSAO - SEM COSTURA - 20-30 MMH	SIGVARIS KENDALL VENOSAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73419 - MEIA ELASTICA SELECT CONFORT, ALTA CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	MEIA ELÁSTICA SELECT CONFORT, ALTA COMPRESSÃO, TAM. G3 - COMPRESSÃO 30-40 MMH - PANTURRILHA - COR: BEGE - MARCA/MODELO: KENDALL, SIGVARIS, VENOSAN	SIGVARIS KENDALL VENOSAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33609 - BOLSA P/COLOSTOMIA, RECORTAVEL, OPACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA, RECORTAVEL, OPACA, 13 A 64 MM, 2 ABERTU- RAS: - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	CASSEX	
33608 - BOLSA P/COLOSTOMIA, RECORTAVEL, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA, RECORTAVEL, TRANSPARENTE, 13 A 64 MM, 2 ABERTURAS: - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	CASSEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38516 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOST., PRE-CORTADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOST., PRE-CORTADA, TRANSPARENTE, 58MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CASSEX	
27170 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA,TRANSPARENTE,25MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38387 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA,PRE-CORTADA,TRANSPARENTE 32MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, COM ADESIVO DE 3ª GERAÇÃO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	
68368 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA,TRANSPARENTE,35MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39586 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 44+6 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	
27181 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, TRANSPARENTE, ATE 70MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	CASSEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33607 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, TRANSPARENTE, ATE 80MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST CASSEX	
11299 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA, OPACA, 58MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVRA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM C CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CASSEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11310 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA, OPACA, 38+2MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVRA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM C CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
33680 - DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINENCIA URINARIA, COM AS - SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONFECCINOADA EM NAO LATEX OU SILICONE COM PONTA AFUNILADA,A DEQUADA E COMPATIVEL PARA O TUBO INTERMEDIARIO DA BOLSA COLE TORA. COM SISTEMA QUE EVITE ACOTOVELAMENTO E MANUTENÇAO DE - RESIDUO URINARIO EM SEU INTERIOR, NAO ADESIVO. TAMANHO DE 35 A 40 MM EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE, DADOS DE ROTULAGEM CON- FORME PORTARIA MS SVS N.01 DE 23/01/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33682 - OBTURADOR 45 MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO PROTETOR E OCLUSOR DE OSTOMA COM BARREIRA PROTE- TORA EM RESINA SINTETICA, COM ADESIVO DE 3A. GERACAO, OPACO, COM FILTRO ABSORVENTE INTERNO QUE NAO PERMITA A PASSAGEM DE ODOR OU RUIDO. OBTURADOR DE ESPUMA DE 45 MM DE COMPRIMENTO, ENVOLTO EM UMA PELICULA HIDRO-SOLUVEL LUBRIFICADA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE, DADOS DE ROTULAGEM CON- FORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
39630 - PLACA CONVEXA RECORTAVEL FLANGE 60M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA CONVEXA RECORTAVEL FLANGE 60MM: - DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA OSTOMAS RETRAÍDOS. PLACA CON- XA, RECORTÁVEL, COM BARREIRA PROTETORA CONFECCIONADA EM RE- SINA SINTÉTICA COMPOSTA POR NO MÍNIMO 1 HIDROCOLÓIDE EM FOR- MA DE ANEL, MEDINDO 1,5 ALÉM DA ABERTURA, COM OU SEM ADESIVO DE TERCEIRA GERAÇÃO, DIÂMETRO FLANGE 60MM. - APRESENTAÇÃO: A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
33673 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA (	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA (56 A 58 G) - PARA USO EXTERNO, EM PACIENTES COLOSTOMIZADOS, NA REGIAO REGIAO PERIOSTOMAL - SUBSTANCIA GRANULAR - HIGROSCOPICA - MUITO FINA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM TUBO, COM TAMPA PLASTICA COM ROSCA - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33661 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PO (28 A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PO (28 A 30 GR) - PARA USO EXTERNO, EM PACIENTES COLOSTOMIZADOS, NA REGIAO REGIAO PERIOSTOMAL - SUBSTANCIA GRANULAR - HIGROSCOPICA - MUITO FINA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FRASCO, COM TAMPA PLASTICA COM ROSCA - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
77393 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM TIRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM TIRA - PARA USO EXTERNO, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES E DOBRAS CUTANEAS AO REDOR DO ESTOMA - CONFECCIONADA EM CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ASSOCIADA A PECTINA E OXIDO DE ZINCO - SEM ALCOOL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74688 - BARREIRA PROTETORA DE PELE PERIOESTOM	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BARREIRA PROTETORA DE PELE PERIOESTOMAL EM PASTA (60 G) - PROTEGE A PELE EXPOSTA CONTRA EFLUENTES - CRIA SELAGEM FIRME ENTRE A BASE ADESIVA E A PELE - ABSORVE A UMIDADE MANTENDO A PELE SECA AO REDOR DO OSTOMA - NIVELA CICATRIZES, DOBRAS CUTANEAS AO REDOR DOS OSTOMAS - CONTER GOMA AGAR NA COMPOSIÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM TUBO, COM TAMPA PLASTICA COM ROSCA, COM 60 GRAMAS - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
28144 - BOLSA COLETORA URINARIA DE PERNA (750	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA COLETORA URINARIA DE PERNA (750 ML) - CONFECCIONADO EM PLASTICO HIPOALERGENICO - RESISTENTE E MACIO - VALVULA ANTI-REFLUXO - TUBO EXTENSOR SANFONADO, COM CONECTOR UNIVERSAL NA EXTRE-MIDADE PROXIMAL, COMPRIMENTO AJUSTAVEL - COMPRIMENTO DO TUBO, 50 CM - VALVULA DE DRENAGEM NA EXTREMIDADE DISTAL, RESISTENTE E DE FACIL MANUSEIO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N.01 DE 23/01/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27176 - BOLSA P/COLOSTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTADA, TRANSPARENTE, 44 MM: - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COM OPÇAO DE VISUALIZAÇÃO - COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	
27225 - BOLSA P/COLOSTOMIA, FECHADA,OPACA, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA, FECHADA, OPACA , RECORTAVEL, ATE 64MM - COM RESINA - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO ACOPLADO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27177 - BOLSA P/COLOSTOMIA,CONVEXA,RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA,CONVEXA,RECORTAVEL,TRANSPARENTE, 50+1 MM: - DISPOSITIVO PARA OSTOMA RETRAIDO - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, COM OU SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVRA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	
27224 - BOLSA P/COLOSTOMIA,FECHADA,TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA,FECHADA,TRANSPARENTE, RECORTAVEL,ATE 64 M - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO ACOPLADO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTRIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68042 - BOLSA P/COLOSTOMIA,RECORTAVEL,TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA,RECORTAVEL,TRANSPAR.,08 A 50 MM, INFANTIL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO E FLEXIVEL, CONSTITUIDA POR EVA E PVDC - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	
63865 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA, TRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA, TRANSP.,PRE-CORTADA,18MM+1 - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM OU SEM ADE- SIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33715 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA,TRANSP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA,TRANSP.,RECORTAVEL, 15A43MM - DRENAVEL - DISPOSITIVO PARA OSTOMA RETRAIDO - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, COM OU SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVRA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80498 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO,CONVEXA,OPACA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA, OPACA, RECORTAVEL, 20 A 35 MM: - DRENAVEL - DISPOSITIVO PARA OSTOMA RETRAIDO - CONVEXIDADE COM 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIAMETRO DE PRESSÃO DE 40 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - COM FECHO ACOPLADO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, COM OU SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVRA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63866 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO,TRANSP.,CONVEXA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA,TRANSP.,PRE-CORTADA, 21MM+1 - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM OU SEM ADE- SIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	
19841 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO,TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, TRANSPARENTE, RECORTAVEL, ATE 60 MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63867 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA, OPACA, 38MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVRA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM C CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	
74171 - BOLSA P/UROSTOMIA, CONVEXA, TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/UROSTOMIA, CONVEXA, TRANSPARENTE, PRE-CORTADA, 25MM - DISPOSITIVO PARA UROSTOMIA RETRAIDA - DRENAVEL - COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - MALEAVEL - ANTI - ODOR - FORMATO ANATOMICO - FACE DE POLIESTER NÃO TECIDO - PERMITIR A PERSPIRAÇÃO DA PELE - VALVULA ANTI - REFLUXO E DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO NA EXTRE- MIDADE A PROVA DE VAZAMENTOS - CONECTOR UNIVERSAL PARA BOLSA DE PERNA E CAMA - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTRENAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39590 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPAC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA, 57 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39489 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA, 38 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39571 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA, 44 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39555 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 32 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	
39568 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 45 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39609 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, INFANTIL,32MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39607 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, INFANTIL,45MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	
75929 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE 50MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
75928 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE 60MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - FILTRO DE CARVAO ATIVADO INCORPORADO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39565 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FLANGE, 45 MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
38388 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA P/COLOSTOMIA, RECORTAVEL, TRANSPARENTE, ATE 60+4MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	CONVATEC HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68367 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE, FLANGE 40MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
74178 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE, FLANGE 50MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
47022 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE, FLANGE 60MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - FILTRO DE CARVAO ATIVADO INCORPORADO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39599 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FLANGE, 70 MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
69820 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FLANGE, 40MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66029 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, RE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, RECORTAVEL, ATE 70MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA,COM OU SEM ADE- SIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST	
40936 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, TRANSP., R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, TRANSP., RECORTAVEL, 10 A 80MM - DRENAVEL - TAMANHO GRANDE - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA, COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N.01 DE 26/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39603 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, TRANSPARENTE, FLANGE, 70 MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39593 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO,TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO,TRANSPARENTE, FLANGE, 57 MM - DRENAVEL - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11298 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA, OPACA, 25 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	
11297 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA, OPACA, 32 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16942 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, REC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, RECORTAVEL, OPACA,ATE 64MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTRIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC HOLLISTER	
39633 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 32MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39503 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 45MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39954 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 57MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39631 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPARENTE, 60MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4 DE ROTULAGEM, CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
81628 - BOLSA PARA UROSTOMIA, RECORTAVEL, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA, RECORTAVEL, TRANSPARENTE, 10 A 76 MM - CONFECIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - COM BASE ADESIVA PLANA EM FORMATO OVAL - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM VALVULA ANTI REFLUXO - COM MULTICAMARA PARA DISTRIBUICÃO DA URINA DENTRO DA BOLSA - COM FECHO INTEGRADO E ADAPTAVEL A DISPOSITIVO COLETOR NO- TURNO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA E ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19837 - BOLSA PARA UROSTOMIA, RECORTAVEL, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA, RECORTAVEL, TRANSPARENTE, ATE 45M - CONFECIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA E ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	
68452 - BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, FLANGE, 40MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4 DE ROTULAGEM, CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62480 - BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, FLANGE, 38MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
77456 - BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, FLANGE, 50MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - PROVIDA DE ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - COM VALVULA ANTI-REFLUXO - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4 DE ROTULAGEM, CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11313 - CINTO ELASTICO ADULTO AJUSTAVEL P/BOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTO ELASTICO ADULTO AJUSTAVEL P/BOLSA DE OSTOMIA/UROSTOMIA - CONFECCIONADO EM ALGODAO E NYLON - RESISTENTE - REUTILIZAVEL E COM PRESILHA REGULADORA DE COMPRIMENTO - TER ENCAIXE UNIVERSAL NAS EXTREMIDADES COM FORMATO DE GANCHO - COMPATIVEL COM A BOLSA DE OSTOMIA OU UROSTOMIA PADRONIZADA - OFERECER SEGURANÇA NO ENCAIXE - COMPRIMENTO MINIMO DE 66 CM E LARGURA MINIMA DE 2,5 CM - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST HOLLISTER	
65817 - CONJUNTO DE PLACA E BOLSA P/ COLO/ILEO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE PLACA E BOLSA P/ COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, SISTE- MA COM 2 PEÇAS 100+2MM: PLACA: - RECORTAVEL - DOTADA DE FLANGE FLOCANTE, FLUTOANTE OU FIXA - COM ADESIVO DE 3ª GERAÇÃO - COMPOSTA DE RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO DE 1 HIDROCO- LOIDE - FORMATO ANATÔMICO BOLSA: - DRENAVEL E TRANSPARENTE - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI - ODOR - HIPOALERGÊNICA - FORMATO ANTÔMICO - PROVIDO DE ARO DE ENCAIXE E FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA DO MS. SVS Nº01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74169 - DESODORIZANTE E LUBRIFICANTE PARA BO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DESODORIZANTE E LUBRIFICANTE PARA BOLSA DE ESTOMA - USO EXCLUSIVO EM BOLSA DE ESTOMA - GEL FLUIDO, INCOLOR, INODORO PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ODORES CARACTERISTICOS - EMBALAGEM EM FRASCO PLASTICO COM 236 ML * MARCA/MODELO: ADAPT DA HOLLISTER OU SIMILAR	HOLLISTER	
10271 - DISPOSITIVO PROTETOR/OCLUSOR DE OSTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO PROTETOR E OCLUSOR DE OSTOMA: - OBTURADOR 35 MM - COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTETICA - COM ADESINO DE 3A.GERACAO - OPACO - COM FILTRO ABSORVENTE INTERNO . NAO PERMITE A PASSAGEM DE ODOR OU RUIDO - OBTURADOR DE ESPUMA DE 3 MM DE COMPRIMENTO - ENVOLTO EM UMA PELICULA HIDRO-SOLUVEL LUBRIFICADA - EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMNTE DADOS DE ROTULAGEM . CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/96	COLOPLAST	
39042 - DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-ADESIVO, 25 MM - TAMANHO P - PARA INCONTINENCIA URINARIA - IMPERMEAVEL - HIPOALERGENICO - EM LATEX NATURAL, COM PONTA AFUNILADA - EXTREMIDADE INFERIOR EM FORMA DE BULBO, COMPATIVEL PARA TUBO INTERMEDIARIO D BOLSA COLETORA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39044 - DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-ADESIVO: - TAMANHO 30 MM - PARA INCONTINENCIA URINARIA - IMPERMEAVEL - HIPOALERGENICO - EM LATEX NATURAL, COM PONTA AFUNILADA - EXTREMIDADE INFERIOR EM FORMA DE BULBO, COMPATIVEL PARA TUBO INTERMEDIARIO DE BOLSA COLETORA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
33678 - DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSTIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-ADESIVO, 35 MM - TAMANHO G - PARA INCONTINECIA URINARIA - IMPERMEAVEL - HIPOALERGICO - EM LATEX NATURAL, COM PONTA AFUNILADA - EXTREMIDADE INFERIOR EM FORMA DE BULBO, COMPATIVEL PARA TUBO INTERMEDIARIO DA BOLSA COLETORA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
33674 - FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA BOLSA D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA (300 UN) - AUTO-ADESIVO - A PROVA DE AGUA - ASSEGURE A FIXACAO, PARA QUE NAO OCORRA ODOR A EXPULSAO DE GASES INTESTINAIS - EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRI- CACAO, VALIDADE E LOTE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81629 - FITA HIDROCOLOIDE PARA FIXACAO DE BAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA HIDROCOLOIDE PARA FIXACÃO DE BASE ADESIVA DE OSTOMIA: - FITA ADESIVA COM HIDROCOLOIDE COM BORDA BISELADA - EM FORMATO ARREDONDADO DE MEIA LUA - EXTRAFINA - COM PELICULA PROTETORA DA FACE ADESIVA - NÃO ESTÉRIL - DEVERÁ SER EMBALADAS EM CONJUNTO - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	COLOPLAST HOLLISTER SALTS	
34144 - MANGA COLETORA PARA IRRIGACAO DE COL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MANGA COLETORA PARA IRRIGACAO DE COLOSTOMIA - COMPRIMENTO MINIMO DE 80 CM - PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE DE TEXTURA FIRME - ANTI-ODOR - ANEL PLASTICO PARA FIXACAO DE CINTO AVULSO OU ACOPLADO A BOLSA - COMPATIVEL PARA ENCAIXE EM PLACA OU PECA UNICA - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59781 - PELICULA PROTETORA CUTANEA (28 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PELICULA PROTETORA CUTANEA (28 ML) - SOLUCAO POLIMERICA 2% PARA CRIACAO DE BARREIRA PROTETORA DA PELE(INTEGRA OU LESIONADA) DE SECAGEM RAPIDA - NAO POSSUIR ALCOOL - INDOLOR NAS APLICACOES - INCOLOR, TRANSPARENTE E DURAVEL - NAO DEVERA APRESENTAR IRRITABILIDADE DERMICA E CITOTOXI- DADE - RESISTENTE A AGUA - PERMEAVEL AO AR,PERMITINDO A TRANSPIRACAO DA PELE - ACONDICIONADO EM FRASCO COM BICO SPRAY - EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE PROCEDENCIA	3M CONVATEC COLOPLAST HARTMANN VUELO PHARMA	
80273 - PLACA P/ URO/COLOSTOMIA,OVAL,RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA URO/COLOSTOMIA, OVAL, RECORTAVEL, CONVEXA, FLANGE 60 MM: - SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - ADESIVO EM FORMATO OVAL - COM 5 ZONAS FLEX - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - DE FORMATO ANATOMICO - TRAVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80276 - PLACA P/ URO/COLOSTOMIA,OVAL,RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA URO/COLOSTOMIA, OVAL, RECORTAVEL, CONVEXA, FLANGE 40 MM: - SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - ADESIVO EM FORMATO OVAL - COM 5 ZONAS FLEX - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - DE FORMATO ANATOMICO - TRAVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
80277 - PLACA P/ URO/COLOSTOMIA,OVAL,RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA URO/COLOSTOMIA, OVAL, RECORTAVEL, CONVEXA, FLANGE 70MM: - SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - ADESIVO EM FORMATO OVAL - COM 5 ZONAS FLEX - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - DE FORMATO ANATOMICO - TRAVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74170 - PLACA PARA COLOSTOMIA CONVEXA, PRE-C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA CONVEXA, PRE-CORTADA, 25MM - BASE ADESIVA CONVEXA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTOMAS RETRAIDOS - FLANGE DE 50 MM - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO DE 3ª GERAÇÃO - DE FORMATO ANATOMICO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
67832 - PLACA PARA COLOSTOMIA, MOLDAVEL, PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA, MOLDAVEL, PLANA, P/ESTOMA 13 A 22 MM - PLACA BARREIRA PROTETORA DE PELE MOLDAVEL PLANA - DEVE POSSUIR FLANGE DE BAIXO PERFIL COM OITOS PONTOS DE FIXAÇÃO - PERMITE QUE ABERTURA DO ENCAIXE DO ESTOMA SEJA MOLDADA - DEVE ADAPTAR A FORMA E TAMANHO DO ESTOMA - COM ANEL HIDROCOLÓIDE CICUNDANDO O ADESIVO MOLDAVEL - COMPOSTA POR TRES CAMADAS: . CAMADA SUPERIOR COM TRILAMINA . CAMADA MÉDIA COM PELICULA DE PROPILENO FLEXIVEL E IMPER- MEAVEL AO LIQUIDO . CAMADA INFERIOR DE CONTATO COM A PELE COMPOSTA DE STOMA- HESINE - COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.1, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68369 - PLACA PARA COLOSTOMIA, MOLDAVEL, PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA, MOLDAVEL, PLANA, P/ESTOMA 22 A 33 MM - PLACA BARREIRA PROTETORA DE PELE MOLDAVEL PLANA - DEVE POSSUIR FLANGE DE BAIXO PERFIL COM OITOS PONTOS DE FIXAÇÃO - PERMITE QUE ABERTURA DO ENCAIXE DO ESTOMA SEJA MOLDADA - DEVE ADAPTAR A FORMA E TAMANHO DO ESTOMA - COM ANEL HIDROCOLÓIDE CICUNDANDO O ADESIVO MOLDAVEL - COMPOSTA POR TRES CAMADAS: . CAMADA SUPERIOR COM TRILAMINA . CAMADA MÉDIA COM PELICULA DE PROPILENO FLEXIVEL E IMPER- MEAVEL AO LIQUIDO . CAMADA INFERIOR DE CONTATO COM A PELE COMPOSTA DE STOMA- HESINE - COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.1, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC	
39608 - PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, FLEXIVEL, FLANGE 32MM - DOTADA DE FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA - COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - DE FORMATO ANATOMICO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39476 - PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, FLEXIVEL, FLANGE, 38 MM - DOTADA DE FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA - COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - DE FORMATO ANATOMICO - COM ENCAIXE PARA OS DISCOS CONVEXOS 19X38, 22X38 E 25X38 DE FORMA HERMETICA - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39589 - PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, FLEXIVEL, FLANGE, 57 MM - DOTADA DE FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA - COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - DE FORMATO ANATOMICO - COM ENCAIXE PARA OS DISCOS CONVEXOS 38X57, 41X57, DE FORMA HERMETICA - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39591 - PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, RIGIDA, FLANGE 57MM - DOTADA DE FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA - SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, COM 1,5 ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - DE FORMATO ANATOMICO - COM ENCAIXE PARA OS DISCOS CONVEXOS 38X57, 41X57, DE FORMA HERMETICA - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC	
77457 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTADA, 15MM - BASE ADESIVA CONVEXA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTOMAS RETRAIDOS - FLANGE DE 40 MM - DE FORMATO ANATOMICO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO DE 3ª GERAÇÃO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
78612 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTADA, 16MM - BASE ADESIVA CONVEXA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTOMAS RETRAIDOS - FLANGE DE 44 MM - DE FORMATO ANATOMICO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - ADESIVO HIPOALERGENICO, FLEXIVEL E GAS PERMEAVEL - EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68460 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTADA, 18MM - BASE ADESIVA CONVEXA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTOMAS RETRAIDOS - FLANGE DE 40 MM - DE FORMATO ANATOMICO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO DE 3ª GERAÇÃO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
68461 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTADA, 21MM - BASE ADESIVA CONVEXA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTOMAS RETRAIDOS - FLANGE DE 40 MM - DE FORMATO ANATOMICO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO DE 3ª GERAÇÃO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
39564 - PLACA PARA ESTOMIA, FLEXIVEL, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, FLEXIVEL, RECORTAVEL, FLANGE, 45MM - DOTADA DE FLANGE FIXA - COM ENCAIXE PARA OS DISCOS CONVEXOS 29X45, 32X45 E 35X 45, DE FORMA HERMETICA - COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - DE FORMATO ANATOMICO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39600 - PLACA PARA ESTOMIA, FLEXIVEL,RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, FLEXIVEL, RECORTAVEL, FLANGE, 70MM - DOTADA DE FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA - DE FORMATO ANATOMICO - COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
39502 - PLACA PARA ESTOMIA, RIGIDA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA, RIGIDA, RECORTAVEL, FLANGE, 45MM - DOTADA DE FLANGE FIXA - COM ENCAIXE PARA OS DISCOS CONVEXOS 29X45, 32X45 E 35X45, DE FORMA HERMETICA - SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - DE FORMATO ANATOMICO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, COM 1,5 ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV. XO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
47021 - PLACA PARA URO/COLOSTOMIA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA URO/COLOSTOMIA, RECORTAVEL, CONVEXA, FLANGE 60MM: - SEM ADESIVO DE 3ª GERACAO - COM BORDAS DUPLAMENTE BISELADAS - COM 6 ZONAS FLEX - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - DE FORMATO ANATOMICO - TRAVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77460 - PLACA PLANA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PLANA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANGE 40MM - BASE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA A EROSÃO EM ESTOMAS - RECORTAVEL 10 A 35MM - FLANGE DE 40 MM - MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORMIDADE AO REDOR DOS CONTORNOS DO CORPO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
77461 - PLACA PLANA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PLANA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANGE 50MM - BASE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA A EROSÃO EM ESTOMAS - RECORTAVEL 10 A 45MM - FLANGE DE 50 MM - MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORMIDADE AO REDOR DOS CONTORNOS DO CORPO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77462 - PLACA PLANA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PLANA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANGE 60MM - BASE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA A EROSÃO EM ESTOMAS - RECORTAVEL 10 A 55MM - FLANGE DE 60 MM - MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORMIDADE AO REDOR DOS CONTORNOS DO CORPO - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	
79976 - PLACA PROTETORA ADESIVA PARA PERIOSTO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PLACA PROTETORA ADESIVA PARA PERIOSTOMA 10 X 10 CM - DEVE MANTER A PELE PERIOSTOMAL SECA E PROTEGIDA - FLEXIVEL, ELASTICA E MACIA - COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, DIÓXIDO DE TI- TÂNIO E FILME DE POLIURETANO - MEDINDO 10 X 10 CM - CAIXA COM 10 UNIDADES - EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39560 - PLACA RIGIDA RECORTAVEL, COM ENCAIXE D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA RÍGIDA COM ENCAIXE PARA DISCO 38MM: - DESCRIÇÃO: PLACA RÍGIDA, RECORTÁVEL, SEM ADESIVO DE TER- CEIRA GERAÇÃO CONFECCIONADA EM RESINA SINTÉTICA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 1 HIDROCOLÓIDE NA FACE DE CONTATO COM A PELE; A PLACA DEVE SER DOTADA DE FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA, QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO E VEDAÇ~SO FS BOLSA E ENCAIXE DOS DISCOS CONVEXOS DE 19X38, 22X38 E 25X38, DE FORMA HER- MÉTICA, QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. - APRESENTAÇÃO: A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	
33676 - PO FORMADOR DE GEL PARA ILEOSTOMIAS,	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PO FORMADOR DE GEL PARA ILEOSTOMIAS , EM FRASCO COM 3O G.	CASSEX	
33684 - PROTETOR DE ESTOMA 'STOMA CAP', OPACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR DE ESTOMA 'STOMA CAP', OPACO, RECORTAVEL - COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTETICA - SEM ADESIVO DE 3A. GERACAO - COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ABSORVENTE INTERNO - RECORTAVEL, DIAMETRO DE ABERTURA DE 19 MM A 55 MM - EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE, DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST CASSEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - BOLSAS E PLACAS P/ COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23446 - SISTEMA DE IRRIGACAO INSTESTINAL.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SISTEMA DE IRRIGACAO INTESTINAL: - DESCRIÇÃO: . IRRIGADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE - CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 L E NO MAXIMO 2.000 L - DOTADO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO - DE FACIL MANEJO - COM DUAS GRAVAÇÕES ENTRE AS POSIÇÕES: ."TOTALMENTE ABERTA" E "TOTALMENTE FECHADA" - DEVE ERMITIR UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO - CONE DISPOSITIVO PARA INSERCAO AO OSTOMA CONFECCIONA- DO EM PVC MALEÁVEL - ATOXICO SUAVE - DESTACÁVEL - FACIL DE LIMPAR . MANGA DE IRRIGACAO EM PLÁSTICO DE TEXTURA FIRME - MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ANTI-ODOR - COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR - COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80CM - COM SUPORTE PARA A MANGA . *OBS: A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N.01, FR 23/12/96, ANEXO IV . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	COLOPLAST	
81630 - SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO PARA OST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO PARA OSTOMIA - FACILITA A REMOCÃO DE ADESIVO FIXADO NA PELE, EVITANDO TRAUMA - ANTIALERGICO - NÃO DEVERÁ CONTER ALCOOL - FRASCO SPRAY COM 50 ML	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76966 - AFASTADOR BUCAL EXPANDEX ADULTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR BUCAL EXPANDEX ADULTO - INDICADO PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRACKETS, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRA-ORAIS, APLICAÇÃO DE FLUOR E RESTAURAÇOES ADESIVAS - TRANSPARENTE OU BRANCO - FLEXIVEL - AUTOCLAVAVEL - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE -	JON PRISMA MAQUIRA INDUSBELLO	
76967 - AFASTADOR BUCAL EXPANDEX INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR BUCAL EXPANDEX INFANTIL - INDICADO PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRACKETS, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRA-ORAIS, APLICAÇÃO DE FLUOR E RESTAURAÇOES ADESIVAS - TRANSPARENTE OU BRANCO - FLEXIVEL - AUTOCLAVAVEL - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE -	JON PRISMA MAQUIRA INDUSBELLO	
66743 - AFIADOR DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFIADOR DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO COM PONTA VIDIA - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11340 - AGENTE DE UNIAO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	AGENTE DE UNIAO - REAGENTE PARA ADESAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A DEN - TINA E AO ESMALTE - EMBALAGEM DEVERA CONTER: - AGENTE ADESIVO, FRASCO C/APROXIMADAMENTE 6ML - INSTRUCAO DE USO - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCE- DENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M IVOCLAR/VIVADENT OPTIBOND S/KERR	
4853 - ALAVANCA TIPO APICAIS, COM 03 PECAS.	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	ALAVANCAS TIPO APICAIS COM 03 PECAS - UTILIZADAS PARA AUXILIAR NA EXTRACAO DENTARIA, PARA REMOCAO DE PONTAS DE RAIZES E ESPICULAS OSSEAS. - DEVE DESLIZAR FACILMENTE NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR - CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL - LAMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CONCAVAS - FORMATO DE MEIA CANA - CABO OCO - TAMANHO DE 15 CM - ADULTO - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, SENDO: 01 ALAVANCA APICAL ADULTO RETA Nº 301. 01 ALAVANCA APICAL ADULTO ESQUERDA Nº302. 01 ALAVANCA APICAL ADULTO DIREITA Nº 303. - AUTOCLAVAVEL - REGISTRO NA ANVISA	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
4830 - ALAVANCA TIPO SELDIN, COM 03 PECAS.	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO		QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64422 - ALICATE 121 BICO CHATO (ODONTOLOGICO)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE 121 BICO9 CHATO (ODONTOLOGICO) - CIONFECCIONADO EM AÇO INOX - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICAÇOES: FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE . NORMAS DA ABNT . CE. REG. MS: 10304850055 *MARCA/MODELO: ZATTY ALICATE ORTODONTICOS OU SIMILAR	QUINELATO GOLGRAN ORTHOMETRIC	
64146 - ALICATE 139 NORMAL CURTO PARA FIOS, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALCATE 139 NORMAL CURTO PARA FIOS - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICACOES:FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE, CONFORME ABAIXO: . NORMAS ABNT . CE.REG.MS.10304850055 . *MARCA/MODELO:ZATTY ALICATES ORTODONTICOS OU SIMILAR	QUINELATO GOLGRAN ORTHOMETRIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4916 - ALICATE PORTA-GRAMPO DE BREWER.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE PORTA-GRAMPO DE BREWER - UTILIZADO PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA SER COLOCADO NO DENTE OU RAIZ - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM DE COMPRIMENTO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICAÇÃO: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT, CE - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E/OU REBARBAS - RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO - AUTOCLAVÁVEL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO FAVA GOLGRAN	
4826 - ALVEOLOTOMO CURVO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALVEOLÓTOMO CURVO - UTILIZADO PARA APARAR TECIDO FIBROSO, PEQUENAS ESPICULAS ÓSSEAS, CORTE E RECONTORNO ALVEOLAR - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - TAMANHO APROXIMADO 16 CM - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTFICAÇÃO, DADOS DE PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICAÇÃO: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E/OU REBARBAS - RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO - AUTOCLAVÁVEL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4779 - AMALGAMADOR COM DOSADOR AUTOMATIC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AMALGADOR: - APARELHO DOSADOR E MISTURADOR AUTOMATICO DE LIMALHA E MER- CURIO, COM DOIS RESERVATORIOS HERMETICAMENTE FECHADOS; SENDO UM PARA MERCURIO E OUTRO PARA LIMALHA, PROVIDO DE DOSADOR AU TOMATICO, REGULADOR DE MERCURIO, MISTURADOR/HOMOGENIZADOR -- CONJUGADO AO BOTAO DOSADOR; - PAINEL CONSTITUIDO DE TIMER PARA REGULAGEM DO TEMPO DE MIS TURA COM ESCALA DE 10 A 60 SEGUNDOS E DIVISAO DE 5 SEGUNDOS; - A MISTURA E FEITA EM RECIPIENTE HERMETICO COM BORRACHA IN- TERNA; - A ESTRUTURA INTERNA DA BASE DO EQUIPAMENTO E CONSTITUIDA - DE FERRO FUNDIDO E AS PECAS EXTERNAS DE ACABAMENTO SAO EM PO LIURETANO, REVESTIDAS COM PINTURA BRANCA E LISA; - LARGURA: 21 MM; - PROFUNDIDADE: 21,3 CM; - ALTURA: 22,3 CM; - TENSAO: 110/220 VOLTS; - ROTAÇAO: 3.600 RPM; - POTENCIA: 110 VA. MARCA DENTPLY - MODELO DENTOMAT E MARCA RHOS - MODELO MIXALLOY.	DENTSPLY RHOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4957 - APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, 70 KV	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO: - COLUNA MOVEL COM BASE DE FERRO FUNDIDO - REGULADOR DE TENSÃO - VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR: 70 KVP - INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR: 8 MA - CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELICULA DE CHUMBO DE 0,5 MM - DUPLA COLIMAÇÃO - FILTRO DE ALUMINIO EQUIVALENTE A 2,5 MM - ISOLAMENTO TERMOELETRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO - CONTROLE REMOTO DIGITAL COM CABO ESPIRALADO PARA COMANDO A DISTÂNCIA COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS - CHAVE SELETORA DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO - BOTÃO DISPARADOR - CHAVE GERAL E LAMPADAS LED'S INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO - BRAÇO ARTICULADO - SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRETENSÃO - COM REGULADOR DE TENSÃO - TENSÃO: 220 V EM 50/60 HZ - FOCO: 0,8 X 0,8 MM - POTENCIA: 950 VA - FUSÍVEL: 15 A (127 V) E 10 A (220 V) - COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1104 MM - POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNA CIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 - TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO - COM INSTALAÇÃO	DABI ATLANTE GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			GARANTIA MININA DE 12 MESES		
4918 - ARCO FACIAL, EM PLASTICO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARCO FACIAL, EM PLÁSTICO - UTILIZADO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO - ARCO TIPO OSTBY - CONFECCIONADO EM POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE - GARRAS NÃO DEFORMÁVEIS - FORMATO ANATÔMICO - RADIOLÚCIDO - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO- CEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON PRISMA ANGELUS INDUSBELLO	
76970 - BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA O	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA ODONTOLOGICA FRASCO - PO PARA USO EM PROFILAXIA ODONTOLOGICA - SABOR NATURAL - APRESENTAR ALTO GRAU DE PUREZA - APRESENTAR GRANULOMETRIA ULTRA FINA - COMPOSIÇÃO MINIMA: 99,0 % DE NAHCO3 - PROPORCIONAR OTIMA PROFILAXIA BUCAL, TOTAL REMOÇAO DA PLACA BACTERIANA - NÃO CAUSAR LESÃO AO ESMALTE E TECIDOS PERIODONTAIS - NÃO ENTUPIR O EQUIPAMENTO DE JATO DE BICARBONATO - FRASCO CONTENDO 250G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	CLEAN OKTA POLIDENTAL FORMADEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4845 - BISTURI DE KIRKLAND.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BISTURI DE KIRKLAND - EM ACO INOX AISI - CABO DE 8MM - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOE UMIDO, SECO, OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTRENAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4844 - BISTURI DE ORBAN.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BISTURI DE ORBAN - EM ACO INOX AISI - CABO DE 8MM - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOE UMIDO, SECO, OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTRENAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23329 - BOMBA A VACUO (SUCCAO DE ALTA POTENCIA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BOMBA A VACUO (SUCCAO DE ALTA POTENCIA), CICLONE (500MM/HG) - SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA - CICLONE 500 MM/HG - SUGADORES PARA SANGUE E SALIVA - CANULAS AUTOCLAVAVEIS - FILTRO DE RESIDUOS - REGULAGEM DE SUCÇÃO NO CORPO TERMINAL DIMENSOES APROXIMADAS: - VACUO MAXIMO = 500 MM/HG; - CONSUMO DE AGUA = 0,400 L/MIN; - COMPRIMENTO 370 MM; - LARGURA = 243 MM; - ALTURA = 375 MM; - PESO = 35 KG.	DABI ATLANTE GNATUS SCHUSTER ALT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77089 - BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGIC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO - BOMBA À VÁCUO DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, PARA USO ODONTO- LÓGICO - OPERAR NO MÍNIMO 2 (DOIS) CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE - SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, INDICADA PARA ASPIRAÇÃO DE RESÍ- DUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - ESTRUTURA DE AÇO RECOBERTA POR MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS E DE FÁCIL LIMPEZA - COM FILTRO DE RESÍDUOS, LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÚDUOS DIRETAMENTE NA REDE DE ESGOTO - COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO - POTÊNCIA MÉDIA DO MOTOR: 1 HP - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ - VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220 V - POTÊNCIA NOMINAL MÉDIA: 1540 VA - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1650 VA +- 10% - VAZÃO MÉDIA DE AR: 200 LITROS/MINUTO - CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA: 0,400 LITROS/MINUTO - VÁCUO MÁXIMO APROXIMADO: 400 MM/HG - DIMENSÕES APROXIMADAS: * COMPRIMENTO: 295 A 460 MM * LARGURA: 245 A 420 MM * ALTURA: 360 A 400 MM * PESO: 20 A 35 KG - GARANTIA DE 12 MESES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - VALIDADE INDETERMINADA	BIOVAC 2/GNATUS CICLONE/DABI ATLANTE SUCTRON ELECTRONIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		
69017 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACAO FG, HASTE LONGO N.2 - UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - PONTA ESFERICA - CABEÇA EM AÇO CARBONO OU CARBURETO DE TUNGSTÊNIO - HASTE EM AÇO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER KG SORENSEN JET	
69020 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACAO FG, HASTE LONGO N.4 - UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - PONTA ESFERICA - CABEÇA EM AÇO CARBONO OU CARBURETO DE TUNGSTÊNIO - HASTE EM AÇO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER KG SORENSEN JET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69021 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACAO FG, HASTE LONGO N.6 - UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - PONTA ESFERICA - CABEÇA EM AÇO CARBONO OU CARBURETO DE TUNGSTÊNIO - HASTE EM AÇO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER KG SORENSEN JET	
65856 - BROCA DE ACO PM NUMERO 03	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO PM NUMERO 03 - HASTE E PONTA ATIVA EM ACO - PONTA ATIVA ESFÉRICA - COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 44,5MM - NORMAS NBR/ISO 9002/1994	DENTSPLY JET WILCOS MEISINGER MK DENT	
65857 - BROCA DE ACO PM NUMERO 07	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO PM NUMERO 07 - HASTE E PONTA ATIVA EM ACO - PONTA ATIVA ESFÉRICA - COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 44,5MM - PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS- QUIMICOS - NORMAS NBR/ISO 9002/1994 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL,NUMERACAO, PROCEDENCIA E FABRICACAO	DENTSPLY JET WILCOS MEISINGER MK DENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65858 - BROCA DE ACO PM NUMERO 09	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO PM NUMERO 09 - HASTE E PONTA ATIVA EM ACO - PONTA ATIVA ESFÉRICA - COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 44,5MM - PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS- QUIMICOS - NORMAS NBR/ISO 9002/1994 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL,NUMERACAO, PROCEDENCIA E FABRICACAO	DENTSPLY JET WILCOS MEISINGER MK DENT	
65859 - BROCA DE ACO PM NUMERO 699	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO PM NUMERO 699 - HASTE E PONTA ATIVA EM ACO - PONTA ATIVA CILINDRICA - COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 44,5MM - PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS- QUIMICOS - NORMAS NBR/ISO 9002/1994 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL,NUMERACAO, PROCEDENCIA E FABRICACAO	DENTSPLY JET WILCOS MEISINGER MK DENT	
65861 - BROCA DE ACO PM NUMERO 703	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO PM NUMERO 703 - HASTE E PONTA ATIVA EM ACO - PONTA ATIVA CILINDRICA - COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 44,5MM - PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS- QUIMICOS - NORMAS NBR/ISO 9002/1994 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL,NUMERACAO, PROCEDENCIA E FABRICACAO	DENTSPLY JET WILCOS MEISINGER MK DENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4913 - BROCA DE BAIXA ROTACAO, DIAMANTADA, NU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, N. 03 - PARA UTILIZAÇÃO EM BAIXA ROTAÇÃO - USO EM CONTRA-ÂNGULO - UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - VALIDADE INDETERMINADA - AUTOCLAVÁVEL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
4914 - BROCA DE BAIXA ROTACAO, DIAMANTADA, NU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, N. 34 - PARA UTILIZAÇÃO EM BAIXA ROTAÇÃO - USO EM CONTRA-ÂNGULO - UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL - HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - VALIDADE INDETERMINADA - AUTOCLAVÁVEL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
4810 - BROCA DE BAIXA ROTACAO,MULTILAM.P/POL.A	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BROCA DE BAIXA ROTACAO, MULTILAMINADA PARA POLIMENTO DE AMAL GAMA, N.10, EM CAIXA COM 06 UNIDADES.	INJECTA MAILLEFER MEISINGER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39582 - BROCA DE GATES 01 (32MM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE GATES 01 - PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO - COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES - MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT VDW	
4910 - BROCA DE GATES 02 (32MM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE GATES 02 - PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO - COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES - MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT VDW	
4912 - BROCA DE GATES 03 (32MM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE GATES 03 - PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO - COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES - MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT VDW	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4911 - BROCA DE GATES 04 (32MM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE GATES 04 - PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO - COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES - MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT VDW	
65853 - BROCA DE GATES 05 (32MM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE GATES 05 - PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO - COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES - MEDINDO 32MM DE COMPRIMENTO - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT VDW	
33064 - BROCA DE GATES 06 (32MM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE GATES 06 - PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO - COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES - MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT VDW	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33065 - BROCA DE LARGO, TIPO MAILLEFER N.02 (3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE LARGO, TIPO MAILLEFER N.02 (32 MM) - INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO E NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRARRADICULARES - FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL - TAMANHO NÚMERO 2 - COM 32MM, HASTE DE 19MM E CABO COM PEQUENOS ENTALHES INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA COM PONTA ATIVA - PARTE ATIVA LONGA - BLISTER COM 06 UNIDADES - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	MICRODONT VDW MAILLEFER/DENTSPLY	
33066 - BROCA DE LARGO, TIPO MAILLEFER N.03 (3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE LARGO, TIPO MAILLEFER N. 03 (32 MM) - INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO E NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRARRADICULARES - FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL - TAMANHO NÚMERO 3 - COM 32MM, HASTE DE 19MM E CABO COM PEQUENOS ENTALHES INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA COM PONTA ATIVA - PARTE ATIVA LONGA - BLISTER COM 06 UNIDADES - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	MICRODONT VDW MAILLEFER/DENTSPLY	
66721 - BROQUEIRO ODONTOLOGICO PARA 15 BROC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROQUEIRO ODONTOLOGICO PARA 15 BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO FG - EM ALUMÍNIO - AUTOCLAVÁVEL - PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO .	GOLGRAN(MILLENIUM) FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4942 - CADEIRA ODONTOLOGICA MOTORIZADA,SIST.F	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ODONTOLOGICA COM ENCOSTO A BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHOES E CHAPAS DE ACO DOBRADAS FOSFATIZADAS E PIN-' TADAS, COMANDOS ELETRICOS E FUSO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO E BRACO DIREITO ESCAMOTEAVEL SEM HAS TE DE FIXACAO. COM BASE DE PEQUENA DIMENSAO FABRICADA EM CHA PA DE CARBONO MACICA FOSFATIZADA E PINTADA, SISTEMA PANTOGRA FICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO E FERRO FUNDIDO E CHAPAS DE - ACO DOBRADA, FOSFATIZADAS E PINTADAS, MOTOR ELETRICO VERTI- CAL COM PROTETOR TERMICO, SISTEMA FUSO COM CIRCUITO SE LADO DE OLEO, FILTRO INCORPORADO AO RESERVATORIO E REGULAGEM DAS VELOCIDADES DE DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, CIRCUITO ELETRICO COM INTERRUPTORES ISOLADOS INDIVIDUALMENTE, RELE DE PARTIDA E FUSIVEL DE PROTECAO, ENCOSTO DE CABECA COM ANGULA- CAO E TRAVA DE ALTURA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO LAVAVEL SEM COSTURA E COM APOIO LOMBAR, SUPERFICIES METALICAS FOSFATIZADAS E COM PINTURA LI- SA. COM PEDAL DE COMANDO ELETRICO PARA ACIONAMENTO DO ASSEN- TO E ENCOSTO, INCORPORADOS A BASE DA CADEIRA COM PEQUENA DI- MENSAO, COM ANATOMIA PARA OS PES. DIMENSOES APROXIMADAS: - ALTURA MINIMA DO ASSENTO 43 CM; - ALTURA MAXIMA DO ASSENTO 77,5 CM; - CAPACIDADE DE ELEVACAO 500 KG; - COMPRIMENTO 180 CM;	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- LARGURA 43 CM; - ALTURA 143 CM.		
66188 - CALCADOR DE GUTA PERCHA CONICOS M/ F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCADOR DE GUTA PERCHA CONICOS M/ FM - PONTA DUPLA- MEDIUM/ FINE MEDIUM - ACO INOX - CABO OITAVADO - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTE AOS METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KONNEN MILLENIUM GOLGRAN	
66193 - CALCADOR DE GUTA PERCHA CONICOS M/ M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCADORES DE GUTA PERCHA CONICOS M/ ML - PONTA DUPLA- MEDIUM/ MEDIUM LARGE - ACO INOX - CABO OITAVADO - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTE AOS METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KONNEN MILLENIUM GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4921 - CANETA DE ALTA ROTACAO, CORPO EM ALUMI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA USO ODONTOLOGICO - CORPO EM ALUMINIO -420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO - CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA - ENGATE BORDE (DOIS FUROS) - SPRAY TRIPLO - CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO - TURBINA BALANCEADA - SISTEMA EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS BROCAS (PUSH-BUTTON) - SEM ULTILIZAÇÃO DE CASA BROCAS - BAIXO NIVEL DE RUIDO - BAIXO CONSUMO DE AR (APROX. 35 LITROS/MIM) - PRESSÃO DE TRABALHO APROX. 30PSI - ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL - ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE - ACESSORIOS: LATA DE OLEO LUBRIFIVANTE PARA AR, 1 AGULHA LIMPADORA, 1 GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA CONEXÃO DE CANETA	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	
68630 - CAPA EXTERNA DA CANETA DO ULTRASSO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA EXTERNA DA CANETA DO ULTRASSOM - USADO NA PROTEÇÃO DA PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM - TERMOPLÁSTICO ESPECIAL - PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISÃO DE MOVIMENTOS - ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - ENCAIXE NO APARELHO DE ULTRASSOM GNATUS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68631 - CAPA PROTETORA DA CANETA DE ULTRASSO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA PROTETORA DA CANETA DE ULTRASSOM - USADO NA PROTEÇÃO DA PEÇA DE MÃO DE ULTRASSOM - TERMOPLASTICO ESPECIAL - PERMITE FIRMESA NO MANUSEIO E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS - ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PALSTICO RESISTENTE - ENCAIXE NO APARELHO DE ULTRASSOM DABI ATLANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DAODS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	DABI ATLANTE	
66639 - CAPILLARY TIP - 0,019"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPILLARY TIP - PONTAS ULTRAFLEXÍVEIS PARA ASPIRAÇÃO FINAL DOS CANAIS - NÃO INDICADA PARA IRRIGAÇÃO DIVIDO AO RISCO DE SOBREIRRI- GAÇÃO - INDICADAS PARA LEVAR PASTAS MEDICAMENTOSAS DENTRO DOS CANAIS - DESENHO QUE SE AJUSTE ÀS PAREDES DO CANAL CRIANDO PRESSÃO NEGATIVA DURNTE A ASPIRAÇÃO - FEITAS EM POLIPROPILENO - TAMANHOS 0,019" - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES - ULTILIZAR COM O ADAPTADOR PARA SUGADOR LUER VACUUM	ULTRADENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66638 - CAPILLARY TIP - 0,014"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPILLARY TIP - PONTAS ULTRAFLEXÍVEIS PARA ASPIRAÇÃO FINAL DOS CANAIS - NÃO INDICADA PARA IRRIGAÇÃO DEVIDO AO RISCO DE SOBREIRRI- GAÇÃO - INDICADAS PARA LEVAR PASTAS MEDICAMENTOSAS DENTRO DOS CANAIS - DESENHO QUE SE AJUSTA ÀS PAREDES DO CANAL CRIANDO PRESSÃO NEGATIVA DURANTE A ASPIRAÇÃO -FEITAS EM POLIPROPILENO -TAMANHO 0,014" - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES - ULTILIZAR COM O ADAPTADOR PARA SUGADOR LUER VACUUM	ULTRADENT	
66717 - CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PLASTICA 14 FUROS - DEVE CONTER FUROS QUE ENCAIXEM FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO ADULTO - CONFECCIONADA COM PLASTICO TRANSPARENTE . *MARCA: JON, SIPLAST OU SIMILAR	JON SIMPLAST	
66745 - CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PLASTICA 4 FUROS - DEVE CONTER FUROS QUE ENCAIXAM FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO ADULTO - CONFECCIONADO COM PLASTICO TRANSPARENTE . *MARCA/MODELO: JON,SILPLAST OU SIMILAR	JON SIMPLAST	
66744 - CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PLASTICA 4 FUROS - DEVE CONTER FUROS QUE ENCAIXAM FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICOS ADULTO - CONFECCIONADA COM PLSICO TRASPARENTE . *MARCA/MODELO: JON, SILPLAST OU SIMILAR	JON SIMPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68629 - CHAVE UNIVERSAL PARA INSERTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE UNIVERSAL INSERTO - UTILIZADA PARA ADAPTAÇÃO E REMOCÃO DE PONTAS NA PEÇA DE MÃO DO APARELHO DE ULTRASSOM - ENCAIXE PADRÃO PARA OS APARELHOS DE ULTRASSOM GNATUS	GNATUS	
63695 - CHAVE UNIVERSAL PARA TIP, PONTAS (ODO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE UNIVERSAL PARA TIP, PONTAS (ODONTOLOGICO) - UTILIZADA PARA ADAPTAÇÃO E REMOCÃO DE PONTAS NA PEÇA DE MÃO DO APARELHO DE ULTRASSON. - ENCAIXE PADRÃO DABI-ATLANTE	DABI ATLANTE	
38496 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO EM PO, EM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO EM PÓ, EMBALAGEM COM 28 GRAMAS - PÓ PARA PREPARO DE CIMENTO UTILIZADO PARA BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS, CIMENTAÇÃO DE COROAS, INCRUSTAÇÕES E PONTES - PÓ COMPOSTO POR PARTÍCULAS ULTRAFINAS E UNIFORMES - REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA - ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA SOLUBILIDADE E FÁCIL MANIPULAÇÃO - FRASCO CONTENDO 28 GRAMAS DE PÓ - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE MAQUIRA COLTENE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38497 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 10 ML - LÍQUIDO PARA PREPARO DE CIMENTO UTILIZADO DE BASE TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS, CIMENTAÇÃO DE COROAS, INSCRUSTA ÇÕES E PONTES - REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA - ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA SOLUBILIDADE E FÁCIL MANIPULAÇÃO - FRASCO CONTENDO 10 ML DE LÍQUIDO - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE MAQUIRA COLTENE	
4502 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO,TIPO 2 'IRM' (P	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO EM PO, TIPO 2 "IRM", COM APROXIMA- DAMENTE 50G.	SS WHITE LYSANDA IRM/DENTSPLY	
4516 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO,TIPO2 'IRM' (LI	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO LIQUIDO, TIPO 2 "IRM", COM APROXI- MADAMENTE 20ML.	SS WHITE LYSANDA IRM/DENTSPLY	
68138 - COMPRESSOR DE AR,ISENTO DE OLEO-LINH	MATERIAL PERMANENTE	PECA	COMPRESSOR DE AR,ISENTO DE OLEO-LINHA MEDICO ODONTOLOGICO: - 220V - DESLOCAMENTO TEORICO APROXIMADO -340 A 450 L/MIN - MEDIDAS APROX.: 50 X 90 X 130CM (LXAXC) - MOTOR: . POTENCIA 2X1 HP- 2X0,75 KW . NUMERO DE POLOS- 4 - RPM APROX DE 1730 - VOLUME DO RESERVATORIO APROX 180L - PRESSAO DE OPERACAO MAXIMA 120 LBF/POL²- 8,3 BAR - GARANTIA MINIMA: 12 MESES.	SCHULZ PRESSURE FIAC ALT EQUIPAMENTOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4820 - CONDENSADOR (ESCULPIDOR) DE AMALGAM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDENSADOR (ESCULPIDOR) DE AMÁLGAMA N. 01, TIPO WARD - INDICADO PARA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN(MILLENIUM)	
4821 - CONDENSADOR (ESCULPIDOR) DE AMALGAM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDENSADOR (ESCULPIDOR) DE AMÁLGAMA N. 02, TIPO WARD - INDICADO PARA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN(MILLENIUM)	
4822 - CONDENSADOR (ESCULPIDOR) DE AMALGAM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDENSADOR (ESCULPIDOR) DE AMÁLGAMA N.03, TIPO WARD - INDICADO PARA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN(MILLENIUM)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47059 - CONJUNTO ODONTOLOGICO (CADEIRA, EQUI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CONJUNTO ODONTOLOGICO, 220 VOLTS, INSTALADO - CADEIRA ODONTOLOGICA . BASE CHAPA DE ACO, ISOLACAO PVC . COMANDOS ELETRICOS: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO . MOVIMENTO AUTOMATICO VOLTA-ZERO . MOVIMENTO DA CADEIRA POR COMANDO DE PE . ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO REVESTIDO PVC S/ COSTURA . ENCOSTO CABECA: ARTICULADO, REGULAGEM ALTURA . APOIOS PARA BRACOS, SENDO BRACO DIREITO ESCAMOTEAVEL - EQUIPO ODONTOLOGICO . MODELO CART, COM BASE MOVEL SOBRE RODIZIOS . MATERIAL RESISTENTE, NAO FERROSO . FORMAS ARREDONDADAS . 3 TERMINAIS TIPO BORDEN (SERINGA TRIPLICE, ALTA ROTACAO E MICROMOTOR BAIXA ROTACAO), ACIONAMENTO DE AR NO COMANDO DE PE . BANDEJA AUXILIAR EM ACO INOXIDAVEL OU ALUMINIO ANODIZADO . MANGUEIRAS COM ACABAMENTO LISO - UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA . ESTRUTURA DE ALTA RESISTENCIA, NAO FERROSO . CUSPIDEIRA COM RALO, REMOVIVEL . SISTEMA DE ACIONAMENTO DE AGUA REGULADO ATRAVES REGISTRO . SUGADOR - REFLETOR ODONTOLOGICO MONOFOCAL, FIXO NA CADEIRA . FUSIVEL DE PROTECAO . MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, NAO FERROSO . BRACO MULTIARTICULADO, LINHAS ARREDONDADAS . CABECOTE COM PROTECAO . MOVIMENTO DE GIRO, PUXADOR INCORPORADO . LAMPADAS HALOGENEAS . INTENSIDADE LUZ: 20000 A 25000 LUX	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA NO COMANDO DE PE * ACABAMENTO DO CONJUNTO: PINTURA LISA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSAO * INSTALACAO INCLUSA GARANTIA MINIMA: 2 ANOS		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65634 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO (CADEIRA,E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO, 220 VOLTS, INSTALADO - CADEIRA ODONTOLOGICA .BASE CHAPA DE ACO, ISOLACAO PVC .COMANDOS ELETRICOS:SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO .MOVIMENTO AUTOMATICO VOLTA A ZERO .CADEIRA POR COMANDO DE PE 3 POSICOES DE TRABALHO PROGRAMA- VEIS E SINCRONIZADAS .ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO REVESTIDO PVC S/COSTURA .ENCOSTO CABEÇA:BIARTICULADO,REGULAGEM ALTURA, REMOVIVEL C/ TRAVA MECANICA P/ FIXACAO DE ALTURA - EQUIPO ODONTOLOGICO .MODELO CART, COM BASE MOVEL SOBRE RODIZIOS .MATERIAL RESISTENTE,NAO FERROSO,FORMAS ARREDONDADAS .3 TERMINAIS TIPO BORDEN (SERINGA TRIPLICE,ALTA ROTACAO E MICROMOTOR BAIXAROTACAO)SPRAY PARA BAIXA ROTACAO, ACIONAMEN- TO AR NO COMANDO DE PÉ .BANDEJA AUXILIAR EM ACO INOXIDAVEL OU ALUMINIO ANODIZADO .MANGUEIRAS COM ACABAMENTO LISO - UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA .CUSPIDEIRA COM RALO, REMOVIVEL .SISTEMA DE ACIONAMENTO DE AGUA REGULADO ATRAVES REGISTRO .SUGADOR - REFLETOR ODONTOLOGICO MONOFOCAL, FIXO NA CADEIRA .FUSIVEL DE PROTECAO .BRACO MULTIARTICULADO, LINHAS ARREDONDADAS .CABECOTE COM PROTECAO .MOVIMENTO DE GIRO, PUXADOR INCORPORADO .LAMPADAS HALOGENEAS:6000 A 22000 LUX .PEDAL COMANDO INTEGRADO NA BASE,BOTOES P/PROGRAMACAO,ACIONA	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			MENTO AUTOMATICO E POSICAO VOLTA ZERO,PROGRAMACAODAS INTENSI DADES,ACIONAMENTO DO REFLETOR,ALAVANCA TIPO JOYSTICK - 2 MOCHOS ODONTOLOGICOS, SISTEMA DE GAS P/ REGULAGEM DA AL- TURA DO ASSENTO, REGULAGEM DA INCLINACAO E DA ALTURA DO EN- COSTO, INCLINACAO APROXIMADA DO ENCOSTO: P/ FRENTE : 10º, P/ TRAS 8º, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE, TO- TALMENTE SEM COSTURA, BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, ESTABI- LIDADE E CONFORTO, FACILIDADE DE MOVIMENTACAO, FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO, RESISTENCIA E RIGIDEZ, CAPACIDADE APROXIMADA DE CARGA 135KG *MARCA/MODELO: KAVO/UNIK CART *MARCA/MODELO: DABI ATLANTE/CROMA TECHNO CART V GARANTIA MINIMA DE 12 MESES		
67100 - CONTRA ANGULO REDUTOR 20:1 PARA IMPL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CONTRA ANGULO REDUTOR 20:1 PARA IMPLANTE - ACABAMENTO EM TITANIO - FRASCO DE OLEO LUFRIFICANTE - AGULHA INTERNA - CERTIFICADO PELO MINISTERIO DA SAUDE CARACTERISTICAS TECNICAS: - VELOCIDADE MAXIMA: CORRESPONDENTE A DO MOCROMOTOR - SISTEMA DE ENCAIXE: INTRA - REDUZ VINTE VEZES A VELOCIDADE DO MICROMOTOR - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EXTERNA/INTERNA - ABERTURA PARA ENCAIXE DE BROCA COM HASTE DE DIAMETRO DE 2,35MM - TORQUE MAXIMO DE 65N.CM	KAVO GNATUS ANTHOGYR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4824 - CURETA CIRURGICA LUCAS.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA CIRÚRGICA LUCAS - INDICADA PARA USO EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, UTILIZADA NA CURETAGEM DE ALVÉOLOS - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
33057 - CURETA PERIODONTAL TIPO FOICE, PONTA M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	*EM AÇO AISI; *CABO DE 8MM; *AUTOCLAVÁVEL; *CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E N° DO MATERIAL; *EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCE- DÊNCIA; *REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66724 - CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY N 5-6, A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY Nº 5-6 - EM AÇO AISI - CABO DE 8MM - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66725 - CURETA PERIODONTAL TIPO MINI GRACEY N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO MINI GRACEY Nº11-12 - EM AÇO AISI - CABO DE 8MM - AUTOCLAVÉVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66726 - CURETA PERIODONTAL TIPO MINI GRACEY N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO MINI GRACEY Nº 13-14 - EM AÇO AISI - CABO DE 8MM - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66711 - CURETA PERIODONTAL TIPO MINI GRACEY N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO MINI GRACEY N 5-6 - EM AÇO AISI - CABO DE 8MM - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76978 - DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR INFERIOR - DENTE DE ESTOQUE INDICADO PARA ARCADA ANTERIOR INFERIOR - FABRICADO EM RESINA ACRILICA DE ALTO PESO MOLECULAR - CONFECCIONADO EM MATERIAL COMPATIVEL COM A BASE DA PROTESE - ALTA ESTABILIDADE DE COR - COM FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR - ALTA RESISTENCIA À SOLUBILIDADE - DUREZA SUPERFICIAL - APRESENTAÇÃO EM PLACA COM 6 UNIDADES - COR 66 OU A3 (CONFORME ESCALA) - TAMANHO MÉDIO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - APRESENTA NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	DENTSPLY NOVA DFL VIPI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76977 - DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	DENTE DE ESTOQUE ANTERIOR SUPERIOR - DENTE DE ESTOQUE INDICADO PARA ARCADA ANTERIOR SUPERIOR - FABRICADO EM RESINA ACRILICA DE ALTO PESO MOLECULAR - CONFECCIONADO EM MATERIAL COMPATIVEL COM A BASE DA PROTESE - ALTA ESTABILIDADE DE COR - COM FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR - ALTA RESISTENCIA À SOLUBILIDADE - DUREZA SUPERFICIAL - APRESENTAÇÃO EM PLACA COM 6 UNIDADES - COR 66 OU A3 (CONFORME ESCALA) - TAMANHO MÉDIO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - APRESENTA NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	DENTSPLY NOVA DFL VIPI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76974 - DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR INFERIOR - DENTE DE ESTOQUE INDICADO PARA ARCADA POSTERIOR INFERIOR - FABRICADO EM RESINA ACRILICA DE ALTO PESO MOLECULAR - CONFECCIONADO EM MATERIAL COMPATIVEL COM A BASE DA PROTESE - ALTA ESTABILIDADE DE COR - COM FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR - ALTA RESISTENCIA À SOLUBILIDADE - DUREZA SUPERFICIAL - APRESENTAÇÃO EM PLACA COM 8 UNIDADES - COR 66 OU A3 (CONFORME ESCALA) - TAMANHO MÉDIO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - APRESENTA NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	DENTSPLY NOVA DFL VIPI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76975 - DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	DENTE DE ESTOQUE POSTERIOR SUPERIOR - DENTE DE ESTOQUE INDICADO PARA ARCADA POSTERIOR SUPERIOR - FABRICADO EM RESINA ACRILICA DE ALTO PESO MOLECULAR - CONFECCIONADO EM MATERIAL COMPATIVEL COM A BASE DA PROTESE - ALTA ESTABILIDADE DE COR - COM FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR - ALTA RESISTENCIA À SOLUBILIDADE - DUREZA SUPERFICIAL - APRESENTAÇÃO EM PLACA COM 8 UNIDADES - COR 66 OU A3 (CONFORME ESCALA) - TAMANHO MÉDIO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - APRESENTA NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - DUREZA SUPERFICIAL - APRESENTAÇÃO EM PLACA COM 8 UNIDADES - COR 66 OU A3 (CONFORME ESCALA) - TAMANHO MÉDIO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - APRESENTA NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	DENTSPLY NOVA DFL VIPI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33720 - DESCOLADOR DE MOLT N.2 - 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DESCOLADOR DE MOLT N.2 - 4 - EM ACO INOX AISI - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOE UMIDO, SECO, OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTRENAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4829 - DESTACA PERIOSTEO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESTACA PERIÓSTEO - UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DO PERIÓSTEO, SINDESMOTOMIA E PARA CIRURGIAS EM GERAL - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRIC - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
64421 - DISCO DE CARBORIL	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	DISCO DE CARBORIL - DISCO DE CARBORIO - ABRASIVO EM CARBONETO DE SILICIO PURO AGLUTINADO DE FORMA A PROVER CORTE RAPIDO E COM POUCO AQUECIMENTO - MEDIDAS: 23,8MM X 0,63MM - CAIXA COM 100 UNIDADES . *MARCA/MODELO: LABORDENTAL/COD.31005 OU SIMILAR	AMERICAN BURRS TALMAX SCHELBLE DEDECO LABORDENTAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77128 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS PARA ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES - FABRICADOS EM POLIÉSTER FLEXÍVEL - SEM PARTES METÁLICAS NA SUPERFÍCIE DO DISCO - COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO QUE FACILITA ACOPLAMENTO AO MANDRIL - CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 50 UNIDADES DE DISCO E 1 (UM) MANDRIL - DIMENSÃO APROXIMADA DOS DISCOS: 8 A 12 MM DE DIÂMETRO - CONTENDO DISCOS DISPONÍVEIS EM 4 (QUATRO) GRAMATURAS: G (GROSSA), M (MEDIA), F (FINA) E XF (EXTRA FINA) - DESCARTÁVEIS - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MS	KERR DIAMOND PRO/FGM SUPER FIX/TDV POLIDONT/MICRODONT SHOFU	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77129 - DISCOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISCOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA - DISCOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES DE RES- TAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINAS COMPOSTAS E IONÔMEROS DE VIDRO - COMPOSTOS DE ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COS- TADO DE POLIURETANO - DIÂMETRO APROXIMADO DOS DISCOS: 8 A 12 MM (MÍNIMO E MÁXIMO - ESPESSURA MÉDIA DE 1/2 OU 3/4 DE POLEGADA - CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 50 DISCOS SORTIDOS DE 4 (QUATRO) GRAMATURAS: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPER FINA - COM ORÍFICIO CENTRAL PARA ENCAIXE NO MANDRIL - PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MS	KERR MICRODONT SOF-LEX/3M ESPE PRAXIS/TDV	
76965 - ELASTICO INTRAORAL 1/8" MEDIO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ELASTICO INTRAORAL 1/8" MEDIO - ELASTICO INTERMAXILAR DE LATEX MEDIO 1/8" UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇAO EM ELEMENTOS DENTARIOS - CONFECCIONADO EM LATEX, ATOXICO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC UNIDEN MORELLI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76964 - ELASTICO INTRAORAL 1/8" PESADO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ELASTICO INTRAORAL 1/8" PESADO - ELASTICO INTERMAXILAR DE LATEX PESADO 1/8" UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇAO EM ELEMENTOS DENTARIOS - CONFECCIONADO EM LATEX, ATOXICO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC UNIDEN MORELLI	
76961 - ELASTICO INTRAORAL 3/16" MEDIO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ELASTICO INTRAORAL 3/16" MEDIO - ELASTICO INTERMAXILAR DE LATEX MEDIO 3/16" UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇAO EM ELEMENTOS DENTARIOS - CONFECCIONADO EM LATEX, ATOXICO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC UNIDEN MORELLI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76960 - ELASTICO INTRAORAL 3/16" PESADO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ELASTICO INTRAORAL 3/16" PESADO - ELASTICO INTERMAXILAR DE LATEX PESADO 3/16" UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇAO EM ELEMENTOS DENTARIOS - CONFECCIONADO EM LATEX, ATOXICO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC UNIDEN MORELLI	
76962 - ELASTICO INTRAORAL 3/4" MEDIO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ELASTICO INTRAORAL 3/4" MEDIO - ELASTICO INTERMAXILAR DE LATEX MEDIO 3/4" UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇAO EM ELEMENTOS DENTARIOS - CONFECCIONADO EM LATEX, ATOXICO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC UNIDEN MORELLI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76963 - ELASTICO INTRAORAL 3/4" PESADO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ELASTICO INTRAORAL 3/4" PESADO - ELASTICO INTERMAXILAR DE LATEX PESADO 3/4" UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇAO EM ELEMENTOS DENTARIOS - CONFECCIONADO EM LATEX, ATOXICO - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC UNIDEN MORELLI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32889 - EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO CART, COM B	MATERIAL PERMANENTE	PECA	EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO CART, COM BASE MOVEL SOBRE QUATRO RODIZIOS, PEDESTAL COM LINHAS ARREDONDADAS, CORPO EM POLI- ESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM 3 MM DE ESPESSURA, SISTEMA - PNEUMATICO COM SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS CONTROLADO POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PENUMATICO(SISTEMA BAP) FABRI- CADO EM METAL NAO FERROSO COM BANHO DE PROTECAO POR NIQUEL QUIMICO, SUPORTE DE PONTAS MACICO EM POLIACETAL COM FORMAS ARREDONDADAS, BANDEJA EM ALUMINIO ANODIZADO COM SUPORTE DE INSTRUMENTAIS REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, RESERVATORIOS DE A- GUA PARA ALIMENTACAO DAS PONTAS EM POLICARBONATO TRANSPAREN TE. POSSUI 3 TERMINAIS, SENDO 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR, - 1 TERMINAL DOIS FUROS PARA ALTA ROTACAO E 1 SERINGA TRIPLI- CE TOTALMENTE FABRICADA EM LATAO CROMADO FOSCO. DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 45 CM, ALTURA 76 CM, PROFUNDIDADE 35 CM.	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64400 - ESCULPIDOR LECRON ADULTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCULPIDOR LECRON ADULTO - ACO INOXIDAVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE - FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDA- DE, NORMAS DA ABNT . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/HYLIN GOLGRAN OU SIMILAR	ABC GOLGRAN ICE LM INSTRUMENTAL	
64401 - ESPATULA PARA MANIPULACAO GESSO E A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA PARA MANIPULACAO DE GESSO E ALGINADO ODONTOLOGICO - MATERIAL: PLASTICO . *MARCA/MODELO: MAQUIRA OU SIMILAR	ANGELUS MAQUIRA INDUSBELLO	
66746 - ESTOJO PLASTICO PARA ESTERILIZACAO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTOJO PLASTICO PARA ESTERELIZAÇÃO-ESTERIBOX Nº3 - AUTOCLAVÁVEL - MEDIDAS APROX.: 20X10X4,5CM .	PRISMA FABINJECT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76985 - EXTIRPA NERVOS COM 10 UNIDADES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	EXTIRPA NERVOS COM 10 UNIDADES - INSTRUMENTO FARPADO INDICADO PARA REMOÇÃO DE CONTEUDO PULPAR - EM AÇO INOXIDÁVEL - PRÉ ESTERILIZADO - RESISTENTE À ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE - 21MM DE COMPRIMENTO - CONTENDO EXTIRPA NERVOS SORTIDOS: * BRANCO Nº 25 * AMARELO Nº 30 * VERMELHO Nº 35 * AZUL Nº 40 * VERDE Nº 45 * PRETO Nº 50 - APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 10 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA MAILLEFER MK LIFE	
64424 - FACA INOX PARA GESSO CABO PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA INOX PARA GESSO - MODELO ODONTOLOGICO - CABO PLASTICO - MATERIAL: AÇO E NYLON - PRODUTO AUTOCLAVAVEL . * MARCA/MODELO: JON OU SIMILAR	JON OGP ORTOCENTRAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76959 - FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 4.0	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 4.0 - FIO DE SUTURA ABSORVIVEL, COMPOSTO POR COPOLIMERO OBTIDO A PARTIR DA GLICOLIDA E LACTIDA, REVESTIDA EM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CALCIO, INCOLOR E CONSTRUIDO POR TRANÇAMENTO - COM AGULHA CT 1/2 - 1,6 CM - FIOS ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	ETHICON/JOHNSON & BRASUTURE PARAMED SHALON	
66772 - FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0 COM AGULHA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0 COM AGULHA - AGULHA MT 1/2, CIRCUNFERENCIA TRG 1,7CM - CAIXA COM 24 ENVELOPES - FIO DE 45CM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE - REGISTRO DO MS . *MARCA: JHONSON&JHONSON(COD1030),SHALLON(COD1090) BRASUTURE(COD1088),PARAMED(COD1089) OU SIMILAR	ETHICON/JOHNSON & BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64136 - FIO ORTODONTICO DE ACO INOX, DIAM. 1,0	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FIO ORTODONTICO DE ACO INOX, DIAM. 1,0MM - FIO EM ACO INOXIDAVEL AUSTENITICO DURO ELASTICO LIGADO AO CR-NI E MO - DIAMETRO: 1,0 MM - ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 G - EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ENROLADO EM UM CAR RETEL PLASTICO	ORTHOMETRIC MORELLI REMANIUM EURODONTO	
64129 - FIO ORTODONTICO DE ACO INOX,DIAM.0,80M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FIO ORTODONTICO DE ACO INOX, DIAM. 0,80MM - FIO CONFECCIONADO EM AÇO INOX - CRNI - DURO ELASTICO - MEDINDO 0,80MM DE DIAMETRO - EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 50 G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ORTHOMETRIC MORELLI REMANIUM EURODONTO	
4839 - FORCEPS ADULTO CHIFRE DE TOURO, P/MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO CHIFRE DE TOURO, P/ MOLARES - FÓRCEPS N. 23 - INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
25987 - FORCEPS ADULTO PARA CANINOS INFERIORE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		QUINELATO SS WHITE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				GOLGRAN	
4833 - FORCEPS ADULTO PARA CANINOS SUPERIORES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA CANINOS SUPERIORES N. 01 - FÓRCEPS N. 01 ADULTO - INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES PERMANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4836 - FORCEPS ADULTO PARA FRAGMENTOS DE R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORCEPS ADULTO PARA FRAGMENTOS DE RAIZES SUPERIORES E INFE- RIORES, N. 69. - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4837 - FORCEPS ADULTO PARA INCISIVOS INFERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO GOLGRAN ICE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4831 - FORCEPS ADULTO PARA INCISIVOS SUPERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA INCISIVOS SUPERIORES, N. 01 - INDICADO PARA EXODONTIA DE INCIVISOS E CANINOS SUPERIORES PERMANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
25986 - FORCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO, N. 18 R - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES DIREITOS PER MANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25985 - FORCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, N. 18 L - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS PERMANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4838 - FORCEPS ADULTO PARA MOLARES INFERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
25984 - FORCEPS ADULTO PARA PRE-MOLARES INF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA PREMOLARES INFERIORES, N. 151 - INDICADO PARA EXODONTIA DE INCISIVOS, CANINOS E PREMOLARES INFERIORES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4832 - FORCEPS ADULTO PARA PRE-MOLARES SUPER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA PREMOLARES SUPERIORES, N. 150 - INDICADO PARA EXODONTIA DE PREMOLARES SUPERIORES PERMANEN- TES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4850 - FORCEPS INFANTIL CHIFRE DE TOURO, P/MOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL CHIFRE DE TOURO, PARA MOLARES INFERIORES - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES INFERIORES DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO GOLGRAN ICE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24405 - FORCEPS INFANTIL PARA INCISIVOS INFERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL PARA INCISIVOS INFERIORES, N. 05 - INDICADO PARA EXODONTIA DE INCISIVOS INFERIORES DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO GOLGRAN ICE	
24404 - FORCEPS INFANTIL PARA INCISIVOS SUPERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO GOLGRAN	
4834 - FORCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO, N. 18 R - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES DIREITOS DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON QUINELATO GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4835 - FORCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, N. 18 L - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON QUINELATO GOLGRAN	
4851 - FORCEPS INFANTIL PARA MOLARES INFERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO GOLGRAN ICE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4948 - FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOST	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOTOPOLIMERIZADOR: - APARELHO DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSAO DE LUZ EMI- TIDA POR LED'S (DIODO EMISSOR DE LUZ), COMPATIVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS, DISPONIVEIS NO MERCADO; - EQUIPAMENTO DE LUZ FRIA, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE LAMPA DA E EXAUSTOR; - POSSUIR SUPERFICIE LISA, DE FACIL DESINFECCAO; - SINAL SONORO COM INTERVALOS DE DEZ SEGUNDOS, PROGRAMACAO E LETRONICA DO TEMPO DE EMISSAO DA LUZ E DESLIGAMENTO AUTOMATI CO COM 50 SEGUNDOS; - PONTEIRA DE FIBRA OPTICA ORIENTADA; - AUTOCLAVAVEL E COM GIRO LIVRE SOBRE A PEÇA DE MAO; - TECLA DE MEMBRANA COM FUNÇAO LIGA/DESLIGA; - LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 450 A 480NM (LUZ AZUL) - POTENCIA DE 175NW/CM2; - PEÇA DE MAO COM CABO LISO; - COMUTAÇAO AUTOMATICA DE TENSAO DE 100 A 240 VOLTS; - LARGURA: 93 MM; - COMPRIMENTO: 235 MM; - ALTURA: 155 MM; - POTENCIA: 4 VA. - GARANTIA DE 24 MESES, COM VISITA TECNICA INCLUSA	DABI ATLANTE GNATUS SCHUSTER ECEL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65862 - FRESA DE ACO PARA PECA DE MAO ODONTOLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA MINI CUT - INDICADA PARA DESGASTE E ACABAMENTO EM ACRILICOS (PROTESE E MATERIAIS DE MOLDEIRA) - BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO PARA PECA DE MAO - CORTE ESPIRAL FINO - CORTE 24 - ANEL COR VIOLETA - PONTA ATIVA OGIVAL OU CONICA - COMPRIMENTO: 14MM - DIAMETRO: (1/100)-60 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - ISENTA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	
77008 - FRESA DE TUNGSTENIO (MAXICUT) CORTE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRESA DE TUNGSTÊNIO (MAXICUT) CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO - FRESA DE TUNGSTÊNIO COM CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO PARA CORTE GROSSO DE RESINA, GESSO E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS EM RESINA - EM CARBIDE TUNGSTÊNIO - CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO - CORTE 55 - ANEL COR PRETA - COMPRIMENTO: 14 MM - DIÂMETRO: (1/10)-60 - 15.000 RPM - REFERÊNCIA: 1591 OU 5451 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - ISENTA DE REGISTRO NO M.S. -	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77020 - FRESA DE TUNGSTENIO REVESTIDA DE TIT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FRESA DE TUNGSTÊNIO REVESTIDA DE TITÂNIO (MINICUT) CORTE CRUZADO EXTRA FINO - FRESA DE CARBIDE TUNGSTÊNIO REVESTIDA DE TITÂNIO - BROCA MINICUT PARA PEÇA DE MÃO - CORTE CRUZADO EXTRA FINO - PARA ACABAMENTO FINO DE OURO, LIGAS METÁLICAS E TODOS OS TIPOS DE RESINAS E COMPÓSITOS - CORTE PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS - CORTE 30 OU 31 - LARGURA: 16 MM - PONTA ATIVA COM DIÂMETRO DE 023 - 15.00 RPM - REFERÊNCIA: 1521 T - AUTOCLAVÁVEIS - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE-DÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - ISENTA DE REGISTRO NA ANVISA	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	
65852 - GEL DE CLOREXIDINA 2%	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GEL DE CLOREXIDINA 2% - AGENTE BACTERICIDA - COMPOSICAO: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% - BAIXA TOXICIDADE - SERINGA COM 3G - REGISTRO ANVISA	BIODINAMICA ESSENCIAL PHARMA	
64405 - GRAL DE BORRACHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAL DE BORRACHA - TIGELA DE BORRACHA - TAMANHO: MEDIO - MEDIDAS APROX.: .ALTURA: 6,5 CM . DIAMETRO: 11,5 CM - ATOXICO - VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA . * MARCA/MODELO: MAQUIRA OU SIMILAR	PRISMA MAQUIRA OGP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64468 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, ANTERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, ANTERIOR, N°212 - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFI-CAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	PIAL SS WHITE KSK IVORY	
33355 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, ESPECIAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, ESPECIAL DE IVORY, N. 1 - INDICADO PARA ISOLAMENTO DE PREMOLARES PEQUENOS - PADRÃO IVORY: - MATERIAL: AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE KSK IVORY	
81379 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N. 26 - MATERIAL AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE.	SS WHITE IVORY GOLGRAN 6B INVENT	
64471 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, 14A - PADRÃO IVORY; - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI-FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15972 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA, N°200. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
64469 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N°205 - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI- FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY	
81365 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, N. 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, N. 6 - MATERIAL: AÇO INOX - ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DE AÇO. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE IVORY GOLGRAN	
64470 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, POSTERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, POSTERIOR, NºW8A - PADRÃO IVORY; - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI- FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81380 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRE MOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRE MOLAR, N. 00 - MATERIAL AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE IVORY GOLGRAN 6B INVENT	
4890 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA,PRE-MOLAR, N°207 - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY	
12686 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA, PRE- MOLAR, N°208 - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGENMM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
64472 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRE-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR, N°210 - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI- FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12687 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,ANTERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA, ANTERIOR SUP. E INF.M PRE- MOLAR, Nº211. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA NO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
28037 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,PRÉ-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR, Nº206 - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
21153 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,PRÉ-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,PRÉ-MOLAR, N.209. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
15974 - GRAMPOS P/DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR, Nº14. - PADRÃO IVORY; - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4878 - GUTA PERCHA EM BASTAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GUTA PERCHA EM BASTAO - DE CORES VARIADAS - EMBALADAS EM CAIXA COM 08 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	TANARI NOVA DFL MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81145 - INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5 PARA E	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5 PARA ESTERILIZACÃO A VAPOR: - INDICADOR INTEGRADOR QUIMICO INTERNO CLASSE 5 - CAPAZ DE REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CIRTICOS DE ESTERI- LIZACÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR; - PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTERILI- ZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, SIMULANDO A MORTE MICROBIANA; - INDICADO PARA MONITORAR OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 121ºC E/OU 132-134ºC, SENDO QUE DEVERA NA TEMPERATURA 121ºC REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS E NA TEMPERATURA 134º SER IGUAL OU MAIOR QUE 7 MINUTOS, CONFORME VALIDAÇÃO DAS AUTO- CLAVES DESTA INSTITUIÇÃO; - COMPOSTA DE UMA MECHA DE PAPEL E UMA PILULA QUIMICA SENSI- VEL A TEMPERATURA, TEMPO E QUALIDADE DO VAPOR; - POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDI- CADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS - DEVERÁ DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, QUE A SUBSTANCIA QUIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL; - MIGRAÇÃO VÍSIVEL ATRAVÉS DA JANELA BASE PARA ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PACOTE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E PA- PEL/ALUMINIO LAMINADO; - CAIXA COM NO MINIMO 100 UNIDADES - APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO	3M SISPACK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ATUAL VIGENTE UNITÁRIO; - EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE		
76984 - INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO DE EST	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE 4 - INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETRICO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR), PARA MONITORIZAÇAO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVES A VAPOR - COMPOSTO POR TIRAS COM AGENTE QUIMICO QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTO ÀS CONDIÇÕES MINIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSARIAS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO - ATENDER AOS VALORES DE CICLOS DE 121° A 134° C - APRESENTAR RESULTADOS IMEDIATOS LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO - APRESENTA SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇAO DOS RESULTADOS - CAIXA COM 240 TIRAS COM DUPLICAÇÃO PARA 480 TIRAS - EM CONFORMIDADE COM NORMA ISO - 11.140-1 - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - DATA DE VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	3M MEDSTERIL CRISTÓFOLI STERICONTROL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76635 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPO	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL - ATIVADO FOTOATIVAMENTE - ALTA VISCOSIDADE - TRIPLA PRESA: AUTOPOLIMERIZAVEL, FOTOPOLIMERIZAVEL E REA- ÇÃO REDOX - CONTENDO FLUOR NA COMPOSIÇÃO - LIBERAÇÃO CONTINUA DE FLUOR - CONTENDO: 01 FRASCO LIQUIDO COM APROXIMADAMENTE 2,5 ML, 01 FRASCO PO COM APROXIMADAMENTE 5 GR, 01 FRASCO DE 2 ML DE PRIMER, 01 FRASCO DE 2 ML DE GLAZE, 1 COLHER DOSADORA DE PO E BLOCO DE ESPATULAÇÃO - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M NOVA DFL RIVA	
10140 - IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	IONOMERO DE VIDRO TIPO RESTAURADOR - ATIVADO QUIMICAMENTE - ADESIVO AO ESMALTE E A DENTINA - LIBERAÇÃO CONTINUA DE FLUOR - CONTENDO: 01 FRASCO LIQUIDO COM APROXIMADAMENTE 8 ML, 01 FRASCO PO COM APROXIMADAMENTE 10 GR E 01 MEDIDOR - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO NO M.S.	SS WHITE DFL FGM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4887 - JOGO DE CALCADOR DE GUTA-PERCHA.	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	JOGO DE CALCADOR DE GUTAPERCHA JOGO DE CALCADORES (N. 01, 02, 03, 04), MODELO PAIVA - INDICADOS PARA ENDODONTIA - KIT COM 04 CALCADORES: N. 01, N. 02, N. 03 E N. 04 MODELO PAIVA - TAMANHO APROXIMADO DE CADA CALCADOR: 16 CM - CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEIS - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE KONNEN GOLGRAN	
32637 - JOGO DE CALCADORES(N. 01,02,03,04), MODE	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	JOGO DE CALCADORES (N. 01, 02, 03, 04), MODELO PAIVA - INDICADOS PARA ENDODONTIA - KIT COM 04 CALCADORES: N. 01, N. 02, N. 03 E N. 04 MODELO PAIVA - TAMANHO APROXIMADO DE CADA CALCADOR: 16 CM - CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEIS - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE GOLGRAN(MILLENIUM) KONNEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68317 - KIT DE SUCCAO DE ALTA POTENCIA PARA O	MATERIAL PERMANENTE	KIT	KIT DE SUCÇAO DE ALTA POTENCIA PARA ODONTOLOGIA - COMPOSTO DE: - 01 SISTEMA DE BOMBA A VACUO .SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTENCIA .POTENCIA DO MOTOR DE 1 HP .COM REGULAGEM DA INTENSIDADE DA SUCÇÃO DE FACIL MANUSEIO .SELO DE VEDAÇÃO .GABINETE COM COBERTURA ACUSTICA EM AÇO RESISTENTE A COR- ROSÃO .POTENCIA DE SUCÇÃO APROXIMADAMENTE DE 660 MM/HG .COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO .PARA OPERAR ATE QUATRO (04) CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE .DOTADO DE DOIS FILTROS DE DETRITOS(UM LOCALIZADO NO KIT SUCTOR E OUTRO NA ENTRADA DE SUCÇÃO DA BOMBA) - 02 KITS SUCTOR DA BOMBA A VACUO .DOTADO DE UM SUCTOR COM ACIONAMENTO AUTOMATICO E REGULA- GEM DA SUCÇÃO COM FACIL MANUSEIO .CANULAS AUTOCLAVAVEIS .ACOPLADO AO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO .ESTRUTURA INTERNA EM AÇO COM PINTURA EPOXI .COM UM SUGADOR SIMPLES E UM SUGADOR DE ALTA POTENCIA .ACIONAMENTO AUTOMATICO DOS SUGADORES, COM MANGUEIRAS COM ENGATE RAPIDO B-SAFE - TENSÃO 110/220V (BIVOLT) - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DABI ATLANTE KAVO GNATUS SCHUSTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63631 - KIT ODONTOLOGICO COM PECA RETA	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT ODONTOLOGICO COM PEÇA RETA: COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA AN- GULO E PEÇA RETA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZA- DO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNÇÃO, CORPO LISO SEM ARESTAS,SISTEMA DE DOIS FUROS (BORDEN UNIVERSAL), SPRAY TRI- PLO, TURBINA BALANCEADA E ROLAMENTO CERAMICO APOIADO AOS ANEIS DE BORACHA. COM MÍNIMO DE 380.000 ROTAÇÕES POR MINUTO E TORQUE DE 0,13 NCM,COM BAIXO CONSUMO AR (30 LITROS/MIN), SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS PUSH BOTON, BAIXO NIVEL DE RUIDO, POLIMENTO PERFEITO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDA- ÇÃO, RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. - MICROMOTOR OU MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNÇÃO, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 5.000 A 20.000 RPM, ATRAVÉS UM ANEL DE REGULAGEM NO CORPO QUE PERMITE TAMBEM A INVERSÃO NO SENTIDO DO APARELHO. ALTO TORQUE,BAIXO RUIDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA AO CONTRA ANGU- LO. RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. - CONTRA - ANGULO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABA-	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			LHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICROMOTOR, COM ROTAÇÃO 1:1, COM TRAVA DE AÇO INOXIDAVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABE- ÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360º, QUE PERMITE QUALQUER POSICIONAMENTO. PESO DE 44,5 GRAMAS. RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AU- TOCLAVE. CORPO LISO SEM ARESTAS, COM MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. - PEÇA RETA: PEÇA DE MÃO, COM ENCAIXE DE DOIS FUROS (BORDEN UNIVERSAL), PARA REFRIGERAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO SIMETRICA PO CONDUTO EXTERNO, COM ROTAÇÃO NA FAIXA DE 5.000 A 20.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO, RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AU- TOCLAVE, TRANSMISSÃO 1:1, CORPO LISO SEM ARESTAS. - DEVERÁ ACOMPANHAR COMO ACESSORIOS: . 1 LATA DE OLEO LUBRIFICANTE P/BAIXA ROTACAO . 1 AGULHA LIMPADORA P/O SPRAY DE ALTA ROTACAO - COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE EN- TREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33104 - KIT ODONTOLOGICO, COMPOSTO DE: CANETA	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT ODONTOLOGICO, COMPOSTO DE: - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CANAIS DE ARRE- DONDADOS DE PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY DIRECIONADO A PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MI- CRO-BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUICAO DA BROCA ATRAVÉS DE SACA-ROLHAS, BAIXO CONSUMO DE AR (30/LITROS/MIN), PESO DE 30 GRAMAS (APROXIMADAMENTE). - MICRO MOTOR ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CO- NEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA- DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360º DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM RECURSO DE INVER- SÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE AR MAXIMO DE 65 LITROS/MIN E PESO DE 92 GRAMAS (APROXIMADA- MENTE). - CONTRA ANGULO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLADO AO MI- CROMOTOR ATRAVES DE S SÃO 1.1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360 GRAUS SOBRE O MICRO-MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FI- XAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, PESO DE 44,5 GRAMAS. - ACESSORIOS, 1 LATA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO,	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			1 LATA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DE ALTA ROTAÇÃO. - COM GARANTIA MINIMA DE 01 (HUM) ANO, NA DATA DE ENTREGA		
76994 - LAPIS COPIA PARA DELIMITAR PROTESE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÁPIS CÓPIA -LÁPIS CÓPIA PARA MARCAÇÃO -MEDIDAS: . DIAMETRO MINIMO DE 6,5 MMM . COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16MM . DIAMETRO GRAFITE 2MM -EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE -EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE	FABER-CASTELL LYRATO KOH-L-NOOR	
66727 - LIMA DUNLOP N 1-2, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA DUNLOP Nº 1-2 - EM AÇO AISI - AUTOCLVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66728 - LIMA DUNLOP N 3-7, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA DUNLOP Nº 3-7 - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4931 - LIMA FLEXO-FILE 21MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA FLEXO-FILE 21MM, N.15 A 40 - FABRICADA POR TORCAO - EMPREGADA NA INSTRUMENTACAO DE CANAIS RADICULARES - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW FLEXICUT	
4933 - LIMA FLEXO-FILE 25MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA FLEXO-FILE 25MM, N.15 A 40 - FABRICADA POR TORCAO - EMPREGADA NA INSTRUMENTACAO DE CANAIS RADICULARES - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW FLEXICUT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66729 - LIMA HIRSCHFELD 3-7, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA HIRSCHFELD 3-7 - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66730 - LIMA HIRSCHFELD 5-11, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA HIRSCHFELD 5-11 - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -REGISTRO NO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66178 - LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROTARY FILE", HERO 642, 20 - TAPER 06 - TIP 20 - CONICIDADE 06 - DIAMETRO 20 - COMPRIMENTO DE 25 MM - CONFECCIONADO COM LIGA NIQUEL TITANIO FLEXIVEL, RESISTENTE - SECCAO TRANSVERSAL EM U - GUIA RADIAIS - CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE- DENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY INJECTA MICRO MEGA HERO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66179 - LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROTARY FILE", HERO 642, 30 - TAPER 0,6 - TIP 30 - CONICIDADE 06 - DIAMETRO 20 - COMPRIMENTO DE 25 MM - CONFECCIONADO COM LIGA NIQUEL TITANIO FLEXIVEL, RESISTENTE - SECCAO TRANSVERSAL EM U - GUIA RADIAIS - CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE- DENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICRO MEGA	
76987 - LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO, HER	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATÓRIO "ROTARY FILE", HERO 642, 20 - TAPER 06 - TIP 20 - CONICIDADE 06 - DIAMETRO 20 - COMPRIMENTO DE 25MM - CONFECCIONADO COM LIGA NIQUEL TITANIO FLEXIVEL, RESISTENTE - SECÇAO TRANSVERSAL EM U - GUIAS RADIAIS - CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA MICRO MEGA HERO MAILLEFER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76988 - LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO, HER	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATÓRIO "ROTARY FILE", HERO 642, 30 - TAPER 06 - TIP 30 - CONICIDADE 06 - DIAMETRO 20 - COMPRIMENTO DE 25MM - CONFECCIONADO COM LIGA NIQUEL TITANIO FLEXIVEL, RESISTENTE - SECÇAO TRANSVERSAL EM U - GUIAS RADIAIS - CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA MICRO MEGA HERO MAILLEFER	
38534 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN N. 12.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN - INDICADA PARA REMODELAR OSSO EM CIRURGIAS - TIPO SELDIN NÚMERO 12 - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 19 CM - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79120 - MACRO MODELO ESCOVACAO C/ ARCADA S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACRO MODELO ESCOVACAO - COM ARCADA SUPERIOR - ARCADA INFERIOR - LINGUA E ARTICUADOR METALICO FLEXIVEL - PERMITE POSICIONAR NA OCLUSAO TIPO I, OCLUSAO TIPO II, OCLUSAO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. - IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVACAO DENTARIA, DE LINGUA E USO DO FIO DENTAL. - MEDIDAS: 15 X 13 X 13CM. - COM MACRO ESCOVA DE 36CM. - MATERIAL: EM RESINA PLASTICA - GARANTIA DE 12 MESES	EDUTEC	
64618 - MANDRIL DE ACO INOXIDAVEL, TIPO PARAFUS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MANDRIL TIPO PARAFUSO: - USADO EM PECA DE MAO - EM ACO INOXIDAVEL ESPECIAL - COM DIAMETRO DE 2,35MM - CABECA COM DIAMETRO DE 5MM . MARCA/MODELO: EDENTA/Nº4007	MICRODONT DEDECO EDENTA KOMET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32863 - MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVACAO A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVACAO ASSENTO/ENCOSTO - MOVIMENTOS: . DESCIDA IMPULSIONADO POR PESO USUARIO . SUBIDA POR ACAO DE MOLA . AMORTECIDOS SISTEMA GAS PRESSURIZADO - ALAVANCA ABAIXO ASSENTO P/ REGULAGEM ALTURA - BASE 5 RODIZIOS RESISTENCIA ESTRUTURAL - ASSENTO REDONDO, ENCOSTO C/ ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INJETADO . RECOBERTO PVC EXPANDIDOS S/ COSTURA . LAVAVEIS . ERGONOMICO . REGULAGEM LONGITUDINAL E TRAVA DE POSICIONAMENTO . ALTURA MAXIMA ASSENTO: 550 MM(APROXIMADAMENTE) . ALTURA MINIMA ASSENTO: 450 MM(APROXIMADAMENTE) . DIAMETRO ASSENTO: 350 MM(APROXIMADAMENTE . CURSO REGULAGEM ALTURA ASSENTO: 70 MM(APROX.) - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	
80303 - MOCHO ODONTOLOGICO, SISTEMA DE ELVA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOCHO ODONTOLOGICO: - SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO À GAS ATRAVES DE ALVANCA LATERAL. - BASE COM CINCO RODIZIOS. - ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE, COM REVESTI- MENTO SEM COSTURA E DENSIDADE ADEQUADA E ANTIDEFORMANTE. - ASSENTO REGULAVEL TIPO SELA E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES. - ENCOSTO ANATOMICO TIPO CONCHA. - ALTURA DO ENCOSTO REGULAVEL - CAPACIDADE DE CARGA: 135 KG - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	DABI ATLANTE KAVO OLSEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63624 - MOTOR ROTATORIO PARA ENDODONTIA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOTOR ROTATORIO PARA ENDODONTIA - USO DURANTE O PREPARO DE CANAL RADICULAR - CONTENDO APARELHO ELETROMECÂNICO: . COMPATÍVEL COM TODOS OS SITEMAS DE LIMAS ROTATÓRIAS . SISTEMA UNIVERSAL DE ENCAIXE DA LIMA NO CONTRA ÂNGULO . SISTEMA PROGRAMÁVEL DE CONTROLE DE TORQUE . VELOCIDADE AJUSTÁVEL . MECANISMO DE REVERSO . SISTEMA DE MEMORIZAÇÃO DAS LIMAS (DISPENSANDO AJUSTE DO APARELHO A CADA TROCA DE LIMA) - DEVERA ACOMPANHAR: . SUPORTE PARA O MICROMOTOR . CONTRA ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL . CARREGADOR E BATERIA RECARREGÁVEL OU SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT OU 220 V . ACIONAMENTO POR BOTÃO OU PEDAL . GARANTIA DE 1 ANO PARA MOTOR E ACESSÓRIOS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY VDW EASY	
4867 - OCULOS DE PROTECAO,PLASTICO,C/LENTES T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO, COM ESTRUTURA PLASTICA, LENTES TRANSPA-' RENTES INCOLOR (ODONTOLOGIA), PARA USO COM OCULOS DE GRAU. - INDICADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUIMICOS E FLUIDOS CORPOREOS, PROJETADOS NA DIREÇAO FRONTAL - COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR - DESIGN TRADICIONAL, COM ARMAÇÃO PRETA, CORDÃO DE SEGURANÇA PROTEÇÃO LATERAL E HASTES REGULÁVEIS	3M UVEX BOMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66623 - ORGANIZADOR DE LIMAS ENDOFILE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ORGANIZADOR DE LIMAS ENDOFILE - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - ESTERELIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO - CONTENDO 06 POTES COM 07 FUROS - MEDIDAS APROXIMADAS: - ALTURA: 5CM - LARGURA: 2,5CM - COMPRIMENTO: 14CM *- TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, MARCA E DADOS DO FABRICANTE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	VDW ROMIDAM	
76957 - PAVIO PARA LAMPARINA PACOTE COM 10 UN	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAVIO PARA LAMPARINA - PAVIO DE LAMPARINA PARA REPOSIÇAO - CONFECCIONADO EM ALGODAO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO - VALIDADE INDETERMINADA	JON GOLGRAN MAC DENTAL	
77011 - PEDRA POMES PARA USO ODONTOLOGICO- P	MATERIAL DE CONSUMO	POTE	PEDRA POMES PARA USO ODONTOLÓGICO - PARA USO ODONTOLÓGICO - PÓ EXTRAFINO UTILIZADO NA LIMPEZA E POLIMENTO DE DENTES E TRABALHOS PROTÉTICOS - APRESENTAÇÃO EM POTE DE 100 GRAMAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - APRESENTAR NA DATA DE ENTREGA VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NA MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE ASFER LYSANDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77123 - PEDRA SHOFU CHAMA, TAMANHO PADRAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA SHOFU CHAMA, TAMANHAO PADRÃO - PONTA ARKANSAS BRANCA CHAMA - PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO - PONTA EM FORMATO DE CHAMA - PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS - AUTOCLAVÁVEL - COMPOSTA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ULTRA-FINO - NÃO CORTAR ESMALTE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE - REGISTRO NO MS	DEDECO SHOFU DURA	
66773 - PEDRA TIPO ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PEDRA TIPO ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS - AUTOCLAVÁVEL *MARCA/MODELO:GOLGRAN,NEUMAR/SIMILAR - MODELO GOIVA	GOLGRAN(MILLENIUM) NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4917 - PERFURADOR AINSWORTH.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR AINSWORTH - ALICATE PERFURADOR INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BOR- RACHA (DIQUE DE BORRACHA) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - PARA USO ODONTOLÓGICO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM - APRESENTAR ROLDANA COM 05 (CINCO) PERFURAÇÕES EM DIÂMETROS DIFERENTES - APRESENTAR GRAVADO NO CORPO DA PEÇA NOME DO FABRICANTE - CONFECCIONADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT, CE - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO GOLGRAN WILCOS	
66186 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK F	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK FINE MEDIUM - CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - ISENTOS DE CONTAMINACAO - ESTERILIZAVEL ATAVES DE CALOR UMIDO - EMBALADO EM CAIXAS COM 180 PONTAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA E DADOS DO FABRICANTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA FAZENDA	KONNEN ENDOPOINTS TANARI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66187 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK MEDIUM - CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - ISENTOS DE CONTAMINACAO - ESTERILIZAVEL ATAVES DE CALOR UMIDO - EMBALADO EM CAIXAS COM 180 PONTAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA E DADOS DO FABRICANTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA FAZENDA	KONNEN ENDOPOINTS TANARI	
77017 - PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO PM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO PM GRANULOMETRIA FINA - PONTA POLIDORA DE SILICONE GRANULOMETRIA FINA - PARA USO EM PEÇA DE MÃO - POLIDOR DE SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA POLIMENTO FINAL E ALTO BRILHO EM RESINA ACRÍLICA - GRANULOMETRIA FINA - PONTA EM FORMATO DE CHAMA: * DIMENSÕES: 10 MM X 24 MM - 12.000 RPM - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PROCEDÊNCIA - VALIDADE INDETERMINADA - ISENTA DE REGISTRO NA ANVISA	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77018 - PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO PM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO PM GRANULOMETRIA MÉDIA - PONTA POLIDORA DE SILICONE GRANULOMETRIA MÉDIA - PARA USO EM PEÇA DE MÃO - POLIDOR DE SILICONE PARA ALISAR E CONDENSAR AS SUPERFÍCIE DE RESINA ACRILICA - GRANULOMETRIA MÉDIA - PONTA EM FORMATO DE CHAMA: * DIMENSÕES: 10 MM X 24 MM - 12.000 RPM - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PROCEDÊNCIA - VALIDADE INDETERMINADA - ISENTA DE REGISTRO NA ANVISA	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	
68622 - PONTA PARA ULTRASSOM G10P, PARA PERI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA PARA ULTRASSOM G10P, PARA PERIODONTIA - UTILIZADO NA REMOÇÃO DE CALCULOS SUPRA GENGIVAIS NAS FACES VESTIBULAR E LINGUAL - PONTAS QUE SE ACLOPAM PERFEITAMENTE NOS APARELHOS DE ULTRASSOM DA GNATUS - FABRICADO EM AÇO INOX COM TRATAMENTO TERMICO CONTROLADO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICINADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68623 - PONTA PARA ULTRASSOM G3, PARA PERIODON	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA PARA ULTRASSOM G3, PARA PERIODONTIA - UTILIZADO NA REMOÇÃO DE CALCULOS SUB GENGIVAIS - PONTAS QUE SE ACLOPAM PERFEITAMENTE NOS APARELHOS DE ULTRASSOM DA GNATUS - FABRICADO EM AÇO INOX COM TRATAMENTO TERMICO CONTROLADO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICINADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	GNATUS	
63687 - PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUB, PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUB, PARA PERIODONTIA - PONTA UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE CALCULO SUB GENGIVAIS EM BIFURCAÇÕES E PARA REMOÇÃO DE PINOS E CIMENTOS - PONTAS QUE SE ACLOPAM PERFEITAMENTE NOS APARELHOS DE ULTRASSOM DA DABI ATLANTE - FABRICADO EM AÇO INOX COM TRATAMENTO TERMICO CONTROLADO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICINADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	DABI ATLANTE TRINITY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63688 - PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUPRA, PA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA PARA ULTRASSOM PERIO SUPRA, PARA PERIODONTIA - PONTA UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE CALCULO EM TODAS AS SUPER- FICIES SUPRA GENGIVAIS - PONTAS QUE SE ACLOPAM PERFEITAMENTE NOS APARELHOS DE ULTRASSOM DA DABI ATLANTE - FABRICADO EM AÇO INOX COM TRATAMENTO TERMICO CONTROLADO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICINADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	DABI ATLANTE TRINITY	
68617 - PONTA PARA ULTRASSOM SUPRA G1, PARA P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA PARA ULTRASSOM SUPRA G1, PARA PERIODONTIA - UTILIZADO NA REMOÇÃO DE CALCULOS SUPRA GENGIVAIS NAS FACES PROXIMAIS - PONTAS QUE SE ACLOPAM PERFEITAMENTE NOS APARELHOS DE ULTRASSOM DA GNATUS - FABRICADO EM AÇO INOX COM TRATAMENTO TERMICO CONTROLADO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICINADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66732 - PORTA AGULHA CASTROVIEJO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA AGULHA CASTROVIEJO - PONTA RETA 14CM - PONTA DE VIDIA - ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -REGITRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4827 - PORTA AGULHA DE MATHIEU, DE 14CM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA AGULHA DE MATHIEU, DE 14 CM - UTILIZADO PARA AUXILIAR PARA APREENSÃO E MANUSEIO DO FIO DE SUTURA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM - APRESENTAR TRAVA QUE CONFIRA FIRMEZA E FIXAÇÃO DA AGULHA - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO FAVA GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15971 - PORTA GRAMPOS P/DIQUE DE BORRACHA, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA GRAMPOS P/DIQUE DE BORRACHA, EM INOX, TAMANHO PADRÃO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
41123 - POSICIONADOR RADIOGRAFICO UNIVERSAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSICIONADOR RADIOGRAFICO UNIVERSAL ADULTO CONJUNTO CONTENDO: UM ABRIDOR DE BOCA E POSICIONADOR PARA CASOS ESPECIFICOS; TRES MORDEDORES DE BORRACHA; UM POSICIONADOR BITE WING; UM POSICIONADOR PARA REGIAO POSTERIOR ESQUERDA DA MAXILA E POSTERIOR DIREITA DA MANDIBULA; UM POSICIONADOR PARA REGIAO POSTERIOR DIREITA DA MAXILA E POSTERIOR ESQUERDA DA MANDIBULA; UM POSICIONADOR PARA REGIAO ANTERIOR DA MAXILA E MANDIBULA. O ABRIDOR E OS POSICIONADORES SAO DE PLASTICO AUTOCLAVAVEL. O MORDEDOR DEVERA SER DE MATERIAL ATOXICO, DE FACIL MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERMITINDO UMA MELHOR HIGIENIZACAO E ESTERI- LIZACAO, DEVENDO SER POSSIVEL A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE DE TODO O CONJUNTO. OS MESMOS DEVERAO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXA.	JON MAQUIRA INDUSBELLO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4864 - PRENDEDOR DE GUARDANAPO, EM INOX, TIP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PRENDEDOR DE GUARDANAPO, EM INOX, TIPO JACARÉ - UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANAPOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL - COM GARRAS, TIPO JACARÉ NAS EXTREMIDADES - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE	JON GOLGRAN ODONTAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81566 - PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) - USO ODO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO COM SUSPENSÃO E CATRACA: - PROTETOR FACIAL CONSTITUÍDO POR VISOR FRONTAL E SUSPENSÃO COM CATRACA; - PROTEGER OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS, RESPINGOS DE LÍQUI- DOS E POEIRAS; - SEM SALIÊNCIAS, EXTREMIDADES AFIADAS OU DEFEITOS; - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO; - TOTALMENTE LAVÁVEL; - NÃO CONSTITUÍDO POR MATERIAIS POROSOS COMO TECIDOS, ESPU- MAS, ELÁSTICOS, EVA, DENTRE OUTROS; - ADAPTAÇÃO A ÓCULOS DE GRAU E DE SEGURANÇA, MANTENDO VISIBI LIDADE NÍTIDA E TRANSLÚCIDA; - REUTILIZÁVEL; - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL; - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE DE FORMA A PROTEGER DE IMPACTOS E RISCOS; - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA - VÁLIDO; - VALIDADE MÍNIMA DO EPI: 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA; - ATENDER AOS REQUISITOS DE ALTO IMPACTO SEGUNDO AS NORMAS DO ANSI Z87.1; - VISOR FRONTAL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DE NO MÍNIMO: - 2 MM DE ESPESSURA; - FORMATO PRÉ CURVADO MOLDADO COM LARGURA MÍNIMA ENTRE 320 E 370 MM; - BORDA INFERIOR COM FORMATO ARREDONDADO PARABÓLICO, COM AL- TURA MÁXIMA EM SEU VÉRTICE ENTRE 230 E 240 MM; - BORDA INFERIOR ACABADA NO PRÓPRIO POLICARBONATO, EM PEÇA ÚNICA;	3M UVEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- COR: TRANSPARENTE; - RESISTENTE AO RISCO NA PARTE EXTERNA; - ANTI EMBAÇANTE NA PARTE INTERNA; - ULTRA RESISTENTE; - SUSPENSÃO ARTICULÁVEL COM TESTEIRA, COM AJUSTE TIPO CATRA- CA CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO; - PARA USO EM CONJUNTO COM VISOR DE POLICARBONATO; - PERMITIR A TROCA DO VISOR DE POLICARBONATO, SE NECESSÁRIO; - PROTETOR PARA TESTA SEM RUGOSIDADES E SEM PARAFUSOS APAREN TES.		
32886 - REFLETOR ODONTOLOGICO MONOFOCAL, F	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFLETOR ODONTOLOGICO MONOFOCAL, FIXO A CADEIRA, DOTADO DE CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO E ESPELHO MULTIFACETADO QUE PRODUZ LUZ BRANCA FRIA, CAMPO DE ILUMINACAO 8X18 CM A 80 CM DE DISTANCIA COM 20.000 LUX, COM PROTETOR DA LAMPADA E ESPE- LHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, TRANSFORMADOR COM SELECAO DE VOLTAGEM, BRACOS COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA, COM LAMPADA DE FACIL TROCA, COM FUSIVEL DE PROTECAO: 2A(110/ 127V), 1A(220V), VOLTAGEM 110/127/220 V E LAMPADA HALOGENA 12 V X 55 W.	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4886 - REGUA METALICA MILIMETRADA PARA ENDODON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RÉGUA METÁLICA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA - UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DE PONTAS DE GUTAPERCHA EM PROCE- DIMENTOS ENDODÔNTICOS - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30 MM - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	FAVA GOLGRAN ICE	
4947 - RESERVATORIO P/BICARBONATO DE SODIO, P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RESERVATORIO PARA BICARBONATO DE SODIO - PRESSURIZADO - SISTEMA DE AGUA E AR COMPRIMIDO - PECA DE MAO DE JATO BICARBONATO - FILTRO DE AR NA CAIXA DE COMANDO - VALVULA DUPLA PENUMATICA - ACO INOX - CAPACIDADE ARMANEZAMENTO DE 40G - SAIDA DOSADA DE BICARBONATO - PRESSAO ENTRADA DE AR COMPRIMIDO 70 A 80 PSI - NAO ACOPLAVEL AO EQUIPO	DABI ATLANTE SCHUSTER	
76955 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE LIQ	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE LIQUIDO 120ML RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA CONSERTOS E REEMBASA- MENTOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 120ML DE LIQUIDO - INCOLOR - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NA DATA DE ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	VIPI TDV CLASSICO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76953 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PO I	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PÓ INCOLOR RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA CONSERTOS E REEMBASA- MENTOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 220G DE PÓ - INCOLOR - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NA DATA DE ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	VIPI TDV CLASSICO	
76954 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PO R	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PÓ ROSA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA CONSERTOS E REEMBASA- MENTOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 220G DE PÓ - COR ROSA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NA DATA DE ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	VIPI TDV CLASSICO	
31273 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE, FRA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA COROAS, FACETAS E PRO VISORIOS, EM FRASCO COM APROX, 50 ML DE LIQUIDO.	POLIDENTAL CLASSICO DENCRIL KOTA	
31272 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE, FRA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA COROAS, FACETAS E PROVISORIOS: - EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 78 GRAMAS DE PO - COR VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM.	POLIDENTAL CLASSICO DENCRIL KOTA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68914 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B3 - RESTAURADOR DO TIPO MICRO HIBRIDO (TPH) - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS - RESISTENTE AO FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4 G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M DENTSPLY CHARISMA	
76641 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DENTINA OPAC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DENTINA OPACA AO2 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA - USO RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES(CLAS- SES I, II, III, IV E V), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, ESPLINTA- GEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA - PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MÉDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA A COMPREENSÃO E A FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS - RESISTENTE AO FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4 G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77094 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL INCISAL- SERI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INCISAL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA COR INCISAL CLARA - PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; - ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA - PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,6 MICRÔMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDÊNTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS - RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	HERCULITE/KERR Z100/3M TPH/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77019 - RODA POLIDORA DE METAL PM GRANULOMETR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	RODA POLIDORA DE METAL PM GRANULOMETRIA EXTRA-GROSSA - RODA POLIDORA DE METAL PARA USO ODONTOLÓGICO - PARA USO EM PEÇA DE MÃO - GRANULOMETRIA EXTRA-GROSSA - INDICADA PARA USO EM DESGATE INICIAL EM METAL, LIGA DE TITÂNIO,TITÂNIO PURO, LIGA COBALTOCHROMO, LIGA CHROMOCOBALTO DENTES DE METAL, LIGA NICKELCHROMO, COROA INTERIOR E ESTRUTURA DE AÇO - DIMENSÕES: 22 MM X 3 MM - 10.000 RPM - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE - VALIDADE INDEFINIDA - ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	
76979 - SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL - SELANTE FOTOPOLIMERIZEL P/SELAMENTO DE SULCOS,CICATRICULAS FOSSULAS E FISSURAS - FOTOATIVADO, COM CARGA DE IONOMERO DE VIDRO - LIBERAR IONS FLUORETO - MATIZADO - EMBALAGEM CONTENDO KIT COM: 2 SERINGAS DE 5G CADA DE SELANTE, 1 SERINGA CONTENDO 2,5ML DE CONDICONADOR GEL ACIDO FOSFORICO A 37% E ACESSORIOS DE APLICAÇAO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3(DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	3M DENTSPLY DFL FGM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76952 - SILICONE DE CONDENSACAO	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	SILICONE DE CONDENSAÇÃO KIT - MATERIAL INDICADO PARA MOLDAGENS DE ALTA PRECISÃO PARA COROAS UNITÁRIAS, PRÓTESES FIXAS, INLAYS E ONLAYS,UTILIZANDO A TÉCNICA DE PASSO ÚNICO OU DE DUPLA MOLDAGEM - SER ATÓXICO - APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA - APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO: POTE DE 450ML DE SILICONE DE CONDENSAÇÃO DENSO TUBO OU BISNAGA DE 140ML DE SILICONE FLUÍDO E TUBO OU BISNAGA DE 60ML DE CATALISADOR - SILICONE DENSO COMPÁTIVEL COM LUVAS DE LÁTEX, APRESENTANDO BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E ALTA RECUPERAÇÃO ELÁSTICA - SILICONE FLUÍDO HIDROCOMPATÍVEL, APRESENTANDO ALTA TIXOTROPIA E EXCELENTE ESCOAMENTO SOB PRESSÃO - CATALISADOR COM TEMPO DE TRABALHO E PRESA ADEQUADOS AOS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ROTINEIROS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE - APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APRESENTAR DATA DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 18 MESES DA DATA DE ENTREGA	DENTSPLY OPTOSIL XANTOPREN ZHERMACK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4823 - SINDESMOTOMO DUPLO N.1, ACO INOX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SINDEMOSTOMO DUPLO N.1 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDADAVEL CONFORME NBR 7153-1 - APRESENTANDO CORPO RANHURADO CONTENDO INSCRIÇÃO DE NUMERO E MARCA - PONTA ATIVA COM ANGULOS PRECISOS, UM LADO RETA E OUTRO ANGULADA - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO, OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
66739 - SONDA NABERS N 2NB, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA NABERS Nº 2NB - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
69383 - SONDA PERIODENTAL WHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA PERIODENTAL WHO - CABO EM ACO INOX - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTE A METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO,SECO E POR AGENTES QUIMICOS - PONTA ATIVA COM ESFERA DE 0,5 MM APROXIMADAMENTE - AREA COLORIDA ESTENDENDO-SE DE 3,5 A 5,5 MM A PARTIR DA PONTA - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	NEUMAR TRINITY GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66731 - SONDA WILLIANS N 23, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SONDA WILLIANS Nº23 - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS .	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
33321 - STOP DE SILICONE PARA LIMAS ENDODONTICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	STOP DE SILICONE PARA LIMAS ENDODÔNTICAS - STOP DE SILICONE PARA MARCAÇÃO DE MEDIDA EM LIMAS ENDODÔN- TICAS E BROCAS, PARA PREPARO DE CONDUTOS RADICULARES - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU HOSPITALAR, ATÓXICO E INODORO - ESPESSURA DE 1,0 A 1,5 MM - PERFURAÇÃO CENTRAL - PACOTE COM 100 UNIDADES - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	INJECTA ANGELUS MK LIFE	
66720 - TESOURA BUCK N 9 CURVA, EM ACO, AUTOCLA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA BUCK Nº9 CURVA - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS REFERENCIA MARCA: GOLGRAN,HUFRIEDY,NEUMAR	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
66733 - TESOURA VERTICAL, ACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA VERTICAL - EM AÇO AISI - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS . *MARCA: GOLGRA MILLENIUM, HUFRIEDY,NEUMAR OU SIMILAR	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76989 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO PORTATIL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PORTATIL - EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA ODONTOLOGICA POR ULTRASSOM - CORPO E TRANSDUTOR CONFECCIONADOS EM ABS E PAINEL DE COMANDO DE FACIL OPERAÇAO - COM POTENCIOMETROS DE AJUSTE FINO PARA REGULAGEM EXATA DA POTENCIA ULTRASSONICA E REGULAGEM DO FLUXO DE LIQUIDOS, ADEQUADA A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO - ACOMPANHADO DE INSERTOS PARA REMOÇÃO DE CALCULO SUPRA- GENGIVAL - PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO - FREQUENCIA: 28.000 HZ + - 10% - SISTEMA DE TRANSDUTOR: CERAMICA PIEZOELETRICA - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (FONTE): VE: 100 - 240 V (BIVOLT) FREQUENCIA: 50/60 HZ 1.2 A - VS: 30 VDC - 1.3 A - POTENCIA DE SAIDA: 3 A 20 W - PRESSÃO DE ENTRADA DE LIQUIDO: 1,45 A 72 PSI - DIMENSÕES EM MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 203 MM X 138 MM X 94 MM - PESO LIQUIDO: 920 G A 1100 G - GARANTIA DE 1 ANO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	EASY SONIC/GNATUS CAVITADOR CAVFLEX SONICFLEX 2000N/KAVO	
56568 - UNIDADE AUXILIAR DA CICLONE ACOPLADA A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	UNIDADE AUXILIAR DA CICLONE, ACOPLADA AO CANO REFLETOR - ESTRUTURA CHAPA DE ACO FOSFATIZADO - SEPARADOR DE DETRITOS C/ TAMPA ROSQUEAVEL E TELA DE ACO - ACIONAMENTO AUTOMATICO - ADAPTADORES DE CANULA AUTOCLAVAVEIS . ALUMINIO ANODIZADO . REGISTRO ESFERICO E TERMINAL GIRATORIO - 2 SUGADORES (SANGUE E SALIVA)	DABI ATLANTE GNATUS SCHUSTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32898 - UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA ACOPLAD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLOGICA ACOPLADA A CADEIRA, COM ESTRU- TURA INTERNA FABRICADA EM ALUMINIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVIVEL PARA DESINFECCAO EM CERAMICA ESMALTADA COM RALO SE PARADOR DE DETRITOS, REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA AGUA DA - CUSPIDEIRA, 1 TERMINAL PARA SUCCAO EM ALUMINIO DE SUPERFICIE LISA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO, SUPORTE DE PONTAS MACICO EM POLIACETAL COM FORMAS ARREDONDADAS, CAIXA DE ESGOTO SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR, SEPARADOR DE DETRITOS CONECTA DO A MANGUEIRA DE SUCCAO COM TELA DE ACO INOXIDAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 23 CM, ALTURA 18 CM, PROFUNDIDADE 38,5 CM.	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77087 - UNIDADE AUXILIAR SUCTORA PARA BOMBA A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	UNIDADE AUXILIAR SUCTORA DE BOMBA À VÁCUO - UNIDADE AUXILIAR SUCTORA DE BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTO- LÓGICO - ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COM PINTURA RESIS- TENTE À CORROSÃO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS - COMPOSTO POR 2 SUCTORES, SENDO UM SUCTOR DE SALIVA (6MM DE DIÂMETRO E UM SUCTOR DE SANGUE (11MM DE DIÂMETRO) - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DOS SUCTORES - REGULAGEM DE SUCÇÃO NO CORPO DO TERMINAL - COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E TELA DE AÇO, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA - ACOPLÁVEL À COLUNA DO REFLETOR, CANTO DE ARMÁRIO OU OUTROS - COMPATÍVEL COM QUALQUER MARCA DE BOMBA À VÁCUO - GARANTIA DE 12 MESES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CICLONE/DABI ATLANTE KIT IV BIOVAC 4/GNATUS KIT SUCTOR IV	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81171 - INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 PARA ESTERI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 PARA ESTERILIZACÃO A VAPOR: - INDICADOR INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 - CAPAZ DE REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DE ESTERI- LIZACÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR; - PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTERILI- ZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, SIMULANDO A MORTE MICROBIANA; - INDICADO PARA MONITORAR OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 121ºC, 128 E/O 134ºC, SENDO QUE DEVERA REAGIR NA TEMPERATURA 121ºC POR 16,5 MINUTOS, TEMPERATURA 128º POR 9 MINUTOS OU TEMPERATURA 134º POR 3 MINUTOS E MEIO; - NÃO TOXICO - ISENTA DE CHUMBOS E METAIS PESADOS; - COMPOSTA DE UMA TIRA DE PAPEL IMPREGNADO DE REATIVO QUIMI- CO SENSIVEL A TEMPERATURA, TEMPO E QUALIDADE DO VAPOR; - DEVERÁ DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, QUE A SUBSTANCIA ALTERE A COR INICIAL CLARA PARA COR ESCURA UNIFORME - EMBALAGEM PRIMARIA QUE PROMOVA A INTEGRIDADE DO MATERIAL ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO; - DEVERÁ ACOMPANHAR BULA E GUIA DE RESULTADOS - CAIXA COM NO MINIMO 100 UNIDADES - APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE UNITÁRIO; - EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	MEDSTERIL SISPACK INTEGRON(IT26-1YS)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80234 - ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL, FRA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL - INDICADO PARA SER APLICADO EM ESMALTE E DENTINA - TEM AGUA E ALCOOL COMO SOLVENTE, EVITANDO EVAPORAÇÃO - APRESENTA NANOPARTICULAS DE SÍLICA COM TAMANHO APROXIMADO DE 5 NANÔMETROS - PERMITE ESPESSURA DE PELÍCULA EM TORNO DE 7 MICRAS - FRASCO UNICO COM 6 GRAMAS - TAMPA FLIP TOP - DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	3M	
4649 - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, ESTERIL, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA GENGIVAL - 30 G CURTA - DESCARTAVEL, ESTERIL - CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL - SILICONIZADA - BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS - SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJEX INJECTA DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39584 - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL,ESTERIL,	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA GENGIVAL - 27 G LONGA - DESCARTAVEL, ESTERIL - CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL - SILICONIZADA - BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS - SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BD (BECTON DICKINSON) INJEX INJECTA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64118 - ALGINATO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ALGINATO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGICA - MATERIAL DE MOLDAGEM A BASE DE ALGINATO - PO - CONTENDO CLORHXIDINA (ANTIMICROBIANO) - PRESA NORMAL TIPO II - CARACTERISTICIAS: . ALTAMENTE ELASTICO . CROMATICO . CONSISTENCIA FIRME . AROMA E SABOR ANTINAUSEANTE . SEM FLUTUACAO DE PO . COMPATIVEL COM GESSOS ODONTOLOGICOS . ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO . BAIXA SINERESE E DESSECACAO QUANDO ARMAZENADO EM UMIDIFI- CADOR . DETALHES COM MENOS DE 50 U . BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE - COMPOSICAO: . DIATOMITA . ALGINATO DE POTASSIO . SILFATO DE CALCIO . FOSFATO DE SODIO . CARBONATO MAGNESIO - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 410 G . *MARCA/MODELO: DENTSPLY/ALGINATO JELTRATE OU SIMILAR	DENTSPLY MAQUIRA TALMAX VIPI ZHERMACK SEPTODONT	
4818 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL - TAMANHO APROXIMADO DE 16 CM - DUPLO ANGULADO - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - AUTOCLAVÁVEL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE FAVA GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81464 - BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL - INDICADO PARA PROTEGER O PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - DESCARTÁVEL - ALTO PODER DE ABSORÇÃO - CONFECCIONADO EM 2 CAMADAS: . 1ª EM 100% CELULOSE ISENTA DE CONTAMINANTES . 2ª EM FILME DE POLIETILENO ATÓXICO - DEVERÁ SER NA COR BRANCA - TAMANHO APROXIMADO DE COMPRIMENTO 33CM X LARGURA 48CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - NÃO ESTÉRIL - SEM ADESIVO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	BIODINAMICA DERMA - PLUS SSPLUS	
39583 - BANDEJA EM INOX, MEDINDO 22X17X1,5CM,P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BANDEJA EM INOX, MEDINDO 22X17X1,5CM, COM REPARTIÇÃO PARA 12 INSTRUMENTOS.	FAMI SS WHITE GOLGRAN AÇONOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11970 - BICARBONATO DE SODIO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BICARBONATO DE SODIO - PO DE BICARBONATO DE SODIO - EM PO - SABOR NATURAL - APRESENTAR GRANULOMETRIA ULTRA FINA - APRESENTAR ALTO GRAU DE PUREZA - COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 99,0% DE NAHCO3 - PROPORCIONAR OTIMA PROFILAXIA BUCAL, TOTAL REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA - NÃO CAUSAR LESÃO AO ESMALTE E TECIDOS PERIODONTAIS - NÃO ENTUPIR O EQUIPAMENTO DE JATO DE BICARBONATO - CAIXA CONTENDO 15 SACHETS DE 40G CADA - CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	CLEAN OKTA POLIDENTAL FORMADEN	
4809 - BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N. 02	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO N. 02: - MED. 22 A 22,5 MM - AÇO CARBONO - PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO - ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ANGULO - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E NUMERO DE LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA FAVA OPTION MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4920 - BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N.3, M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BROCA AÇO ESFERICA BAIXA ROTACÃO N. 3: - MED. 28 MM - ACO CARBONO - PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO - ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ANGULO - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E NUMERO DE LOTE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE	INJECTA FAVA OPTION MAILLEFER/DENTSPLY	
68821 - BROCA CIRURGICA ZECRYA 28MM, ACO CAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA CIRURGICA ZECRYA 28MM - ALTA ROTAÇÃO - AÇO CARBIDE - FORMATO TRONCO-CÔNICO, EXTRA LONGA - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBA - ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT WILCOS MK LIFE	
21165 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 199-Z	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 199-Z - ACO INOXIDAVEL - SEM SINAIS DE OXIDACAO, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA IDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM BLISTER - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICRODONT MK LIFE MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4788 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACAO 02 - COM ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTACAO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER KG SORENSEN KAVO BURS FG	
4789 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACAO 04 - COM ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTACAO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER KG SORENSEN KAVO BURS FG	
4791 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACAO 06 - COM ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTACAO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER KG SORENSEN KAVO BURS FG	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4793 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACAO 02 - COM ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTACAO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN WILCOS MAILLEFER/DENTSPLY	
4795 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACAO 04 - COM ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTACAO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN WILCOS MAILLEFER/DENTSPLY	
4808 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACAO 06 - COM ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL - ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTACAO - SEM SINAIS DE OXIDACO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN WILCOS MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4780 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1011 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
64361 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1012 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4895 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1013 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
4896 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1014 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4897 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1015 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT	
4898 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1016 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33329 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1019 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	
4782 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1031 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4781 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1032 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
4807 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1033 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4804 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1035 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
4899 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 109	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1090 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4909 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 109	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1093 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
39641 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1302 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4783 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 131	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1312 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
66620 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 30	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 3082 - AÇO INOXIDÁVEL - PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES - ENCAIXE EM AÇO INOX, ADAPTÁVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS - ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO DENTEADO, PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA BROCA *- TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4906 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 319	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 3195 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	
4907 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 320	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 3203 - ACO INOXIDAVEL - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12682 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 1190	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 1190 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
65846 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 2135	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 2135 - PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA - PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E EXTRA FINAS UNIFORMES - ENCAIXE EM AÇO INOXIDAVEL - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - NORMAS NBR/ISSO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4903 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3118	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3118 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
39639 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3168	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3168 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4787 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3195	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3195 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	
4902 - BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 111	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 1112 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4904 - BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 119	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 1190 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	
39640 - BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 31	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 3168 - PARA ACABAMENTO FINO DE RESINA COMPOSTA - PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, FINAS E EXTRA FINAS - ENCAIXE EM ACO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS - SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS DENTEADOS PARA FACILITAR O DESTAQUE DE CADA UMA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67084 - BROCA ENDO - Z	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ENDO - Z - INDICADO PARA PREPARO DA CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGICA DE ACESSO - FORMATO TRONCO-CÔNICO DE AÇO CARBIDE - PORÇÃO ATIVA POSSUI 06 LAMINAS HELICOIDALMENTE - PORÇÃO INATIVA POSSUI UM FORMATO SEMI-ESFEROIDAL NA COR DOURADA - SUA PONTA É INATIVA COM 0,9 MM DE DIAMETRO E 21 MM DE COMPRIMENTO - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS - ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALADA IDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM BLISTER - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER MICRODONT MK LIFE PRIMA DENTAL	
4863 - CABO PARA ESPELHO BUCAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO PARA ESPELHO BUCAL - INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, AUXILIANDO PARA MAIOR ALCANCE - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 PARA MAIOR DURABILIDADE DO INSTRUMENTAL - TAMANHO APROXIMADO DE 12 CM - ROSCA UNIVERSAL - RANHURAS ANTIDERRAPANTE - AUTOCLAVÁVEL - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE PRISMA GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4512 - CARIOSTATICO LIQUIDO, COM 5 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, COM 5 ML - AGENTE TERAPÊUTICO CAPAZ DE PARALISAR O DESENVOLVIMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA - COMPOSIÇÃO: DIAMINOFLUORETO DE PRATA A 30% - FRASCO CONTENDO 5 ML DE LÍQUIDO - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRIÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	INODON BIODINAMICA MAQUIRA	
64123 - CERA PLANA 7 ROSA BRANCA ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CERA PLANA 7 (ROSA / BRANCA) - CERA PARA ARTICULACAO DE OCLUSAO BUCAL - LAMINAS DE 13,6MM X 6,9MM X 0,1 MM APROX. - LAMINAS EMBALADAS EM CAIXA DE 200G APROX. - CAIXA CONTENDO 18 LAMINAS - VALIDADE MINIMA: 02 ANOS DA DATA DA ENTREGA - DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO . *MARCA: ASFER OU SIMILAR	ASFER LYSANDA WILSON(POLIDENTAL) DESTAC DENT	
64122 - CERA UTILIDADE ODONTOLOGICA, LAMINAS	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CERA UTILIDADE - CERA PARA ARTICULACAO DE OCLUSAO BUCAL - EM LAMINAS DE 13,6MM X 6,9MM X 0,5MM APROX. - LAMINAS EMBALADAS EM CAIXA COM 200G APROX. - CAIXA CONTENDO 5 LAMINAS - VALIDADE MINIMA: 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA - DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL,PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO . *MARCA: ASFER OU SIMILAR	LYSANDA CLASSICO WILSON(POLIDENTAL)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4504 - CIMENTO CIRURGICO (PO) + (LIQUIDO), USO O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO CIRURGICO (PO) = OXIDO DE ZINCO, ACIDO TANICO, BREU E ASBESTOS, EM FRASCO COM 50 GRS, (LIQUIDO) = EUGENOL E OLEO DE OLIVA, EM FRASCO COM 20ML, (EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE PO + 1 FRASCO DE LIQUIDO). USO ODONTOLOGICO	LYSANDA ODAHCAM(DENTSPLY) TECHNEW	
4503 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO EM PO, TIPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO EM PO, TIPO PULPO SAN, NA FORMULA: OXIDO DE ZINCO PURO 20GR + OXIDO BARIO 4GR + SULFAMILAMIDA' 0,05GR + FOSFATO DE CALCIO 0,50GR. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DENTSPLY LYSANDA PULPOSAN/SS-WHITE	
4500 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO LIQUIDO, TIPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO LIQUIDO, TIPO PULPO SAN, NA FORMU- LA:- ESSENCIA DE CRAVO-DA-INDIA 9CM3 + TIMOL 1,0GR.	DENTSPLY LYSANDA PULPOSAN/SS-WHITE	
64474 - CIMENTO PROVISORIO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	CIMENTO PROVISORIO - CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DA CAVIDADE DENTÁRIA - RADIOPACO - COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE - ENDURECIMENTO QUIMICO - A BASE DE OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO - POTE COM 20 G - NÃO CONTER EUGENOL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICA- CAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	VIGODENT MAQUIRA VILLEVIE FILL TEMP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39638 - CONDICIONADOR GEL DE ACIDO FOSFORIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	CONDICIONADOR GEL DE ACIDO FOSFORICO A 37% - INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA - COM SILICA COLOIDAL E CORANTE - TAMPONADO, HIDROSSOLUVEL - BOA VISCOSIDADE - SEM ESCOAMENTO EXCESSIVO - EMBALAGEM COM 03 UNIDADES TIPO SERINGA CONTENDO 2,5 A 3,0 ML, ACOMPANHADO DE PONTEIRAS DESCARTAVEIS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DATA DE ENTREGA	DENTSPLY SS WHITE FGM MAQUIRA	
66182 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28MM FINE MEDIUM -CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA,OXIDO DE ZINCO E CORAN- TE - RESISTENTE - MALEAVEL - RADIOPACO - MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL - PROMOVER VEDACAO APICAL - EMBALADA EM CAIXA COM 100 CONES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66183 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28MM MEDIUM -CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA,OXIDO DE ZINCO E CORAN- TE - RESISTENTE - MALEAVEL - RADIOPACO - MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL - PROMOVER VEDACAO APICAL - EMBALADA EM CAIXA COM 100 CONES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	
66185 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 35M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 35MM MEDIUM -CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA,OXIDO DE ZINCO E CORAN- TES - RESISTENTE - MALEAVEL - RADIOPACO - MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL - PROMOVER VEDACAO APICAL - MEDIDA DE 34 A 35 MM - EMBALADA EM CAIXA COM APROXIMADAMENTE 70 CONES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66184 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED FINE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED FINE MEDIUM - MINIMO DE 34 MM - CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA,OXIDO DE ZINCO E CO- TES - RESISTENTE - MALEAVEL - RADIOPACO - MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL - PROMOVER VEDACAO APICAL - EMBALADA EM CAIXA COM APROXIMADAMENTE 80 CONES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	
4940 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PRIMEIRA SE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PRIMEIRA SERIE - CONJUNTO DE CONES N. 15, 20, 25, 30, 35 E 40 - CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - ISENTOS DE CONTAMINACAO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 28MM DE COMPRIMENTO - ESTERIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO - EMBALADO EM CAIXAS COM 120 CONES, SENDO 20 UNIDADES DE CADA MEDIDA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ENDOPOINTS TANARI MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4941 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE - SEGUNDA SE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - SEGUNDA SERIE - CONJUNTO DE CONES N. 45, 50, 55, 60, 70 E 80 - CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - ISENTOS DE CONTAMINACAO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 28MM DE COMPRIMENTO - ESTERIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO - EMBALADO EM CAIXAS COM 120 CONES, SENDO 20 UNIDADES DE CADA MEDIDA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ENDOPOINTS TANARI MAILLEFER/DENTSPLY	
4854 - CUNHA CERVICAL DE MADEIRA (100 U)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CUNHA CERVICAL DE MADEIRA (100 U) - COM 100 U - PARA TRATAMENTO DE MATRIZES - EM MADEIRA MALEAVEL, SEM FARPAS - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE	KERR TDV AAF	
4819 - CURETA DE DENTINA, N. 17.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA DE DENTINA N. 17 - UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA E NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR - TAMBÉM CONHECIDA COMO COLHER OU ESCAVADOR DE DENTINA - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRIC - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32639 - CURETA LONGA PARA PULPOTOMIA N. 02.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA LONGA PARA PULPOTOMIA N. 02 - UTILIZADA DURANTE PROCEDIMENTO DE PULPOTOMIA E PULPECTOMIA - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM - APRESENTAR HASTE LONGA - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRIC - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN OIT.MILLEN	
33060 - CURETA PERIODONTAL P/FURCA PL, N. 1-2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL P/FURCA PL, N. 1-2 - EM ACO INOX - DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1 - APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO - GARANTIR FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO - CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO LOGOTIPO OU NOME DA MARCA DO FABRICANTE E N. DO MATERIAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	HU-FRIEDY NEUMAR GOLGRAN	
33058 - CURETA PERIODONTAL P/FURCA PL, N.3-4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL P/FURCA PL, N. 3-4 - EM ACO INOX - DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1 - APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO - GARANTIR FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO - CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO LOGOTIPO OU NOME DA MARCA DO FABRICANTE E N. DO MATERIAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	HU-FRIEDY NEUMAR GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33056 - CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMERO 1 - 2 *EM LIGA DE AÇO DE ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO; *CABO TUBULAR OCO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 09 MM; *PESO DE 18 A 20 GRAMAS; *AUTOCLAVÁVEL; *CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E N° DO MATERIAL; *EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCE- DÊNCIA; * REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
33054 - CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMERO 11-12 *EM LIGA DE AÇO DE ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO; *CABO TUBULAR OCO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 09 MM; *PESO DE 18 A 20 GRAMAS; *AUTOCLAVÁVEL; *CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E N° DO MATERIAL; *EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCE- DÊNCIA; * REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
33055 - CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMERO 13-14 *EM LIGA DE AÇO DE ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO; *CABO TUBULAR OCO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 09 MM; *PESO DE 18 A 20 GRAMAS; *AUTOCLAVÁVEL; *CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E N° DO MATERIAL; *EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCE- DÊNCIA; * REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33053 - CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMERO 3-4 *EM LIGA DE AÇO DE ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO; *CABO TUBULAR OCO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 09 MM; *PESO DE 18 A 20 GRAMAS; *AUTOCLAVÁVEL; *CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E N° DO MATERIAL; *EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCE- DÊNCIA; * REGISTRO DO MS	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4842 - CURETA PERIODONTAL TIPO MC CALL, N.13/1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO MC CALL, N.13/14 - EM ACO INOX - DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1 - APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO - CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 09 MM - GARANTIR FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO - CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO LOGOTIPO OU NOME DA MARCA DO FABRICANTE E N. DO MATERIAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4843 - CURETA PERIODONTAL TIPO MC CALL, N.17/1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA PERIODONTAL TIPO MC CALL, N.17/18 - EM ACO INOX - DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1 - APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO - CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 09 MM - GARANTIR FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO - CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO LOGOTIPO OU NOME DA MARCA DO FABRICANTE E N. DO MATERIAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4891 - ESCOVA DE ROBSON, ODONTOLOGICA, RETA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DE ROBSON, ODONTOLOGICA, PARA CONTRA ANGULO, RETA, TA MANHO PEQUENO.	MICRODONT AMERICAN BURRS PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4928 - ESPACADOR DIGITAL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ESPACADOR DIGITAL - PONTIAGUDO - EM ACO INOX - MEDINDO 25MM DE COMPRIMENTO - RESISTENTE AO METODO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, NAO APRESENTANDO SINAIS DE OXIDACAO - EMBALADO EM CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	VDW MK LIFE MAILLEFER/DENTSPLY	
64402 - ESPATULA 31 ACO INOXIDAVEL ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA 31 - ACO INOXIDAVEL - FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,CONSTANDO OS DADOS DE IDENTI FICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/ESPATULA GOLGRAN 31	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
64403 - ESPATULA 36 ACO INOXIDAVEL ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA 36 - ACO INOXIDAVEL AISI 420 - CABO OITAVADO - FABRICADO DE ACORDO COM PADRAOES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,CONSTANDO OS DADOS DE IDENTI FICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/ESPATULA GOLGRAN 31 OU SIMILAR	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64404 - ESPATULA 72, ACO INOXIDAVEL, ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA 72 - ACO INOXIDAVEL AISI 420 - CABO OITAVADO - FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUA- LIDADE, NORMAS ABNT - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,CONSTANDO OS DADOS DE IDENTI FICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/ESPATULA GOLGRAN 72 OU SIMILAR	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4915 - ESPATULA DE ACO INOX, N.07, TAMANHO PAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPÁTULA DE AÇO INOX, N. 07, TAMANHO PADRÃO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE CERA EM LABORATÓRIO E OUTROS MATERIAIS EM GERAL (CIMENTOS, SILICONES, ETC) - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRI- CANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4814 - ESPATULA DE METAL, N. 24.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPÁTULA DE METAL, N. 24 - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL (CIMENTOS, SILICONES, ETC) - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRI- CANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4815 - ESPATULA DUPLA INSERCAO SILICATO EM ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA DUPLA DE INSERCAO DE SILICATO EM METAL, TAMANHO PA- DRAO, N.01, REF. 6335.	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4735 - ESPATULA DUPLA PARA APLICACAO DE CIMEN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPÁTULA DUPLA PARA APLICAÇÃO DE CIMENTO, N. 70 - UTILIZADA EM DIVERSAS APLICAÇÕES, COMO MANIPULAÇÃO DE RE- SINA ACRÍLICA, DENTRE OUTRAS - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRI- CANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4806 - ESPELHO BUCAL N.5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPELHO BUCAL N.5 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, POLIDO E SEM CABO - EM PRIMEIRO PLANO (FRONT SURFACE) - ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO - POSSUIR ROSCA PARA SER ENCAIXADO NO CABO PARA ESPELHO DE MODELO UNIVERSAL - IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, NITIDA E SEM SOMBRAS - LUMINOSIDADE TOTAL E SEM MANCHAS - TRAZER A MARCA GRAVADA NO INSTRUMENTAL - ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO OU POR AGENTES QUIMI- COS, SEM PERDER O PODER DE REFLEXAO OU EMBACAR - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN AD BURS	
80230 - ESPONJA REABSORVIVEL HEMOSTATICA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ESPONJA REABSORVIVEL HEMOSTATICA: - INDICADA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO COM ACAO HEMOSTATICA E CICATRIZANTE - DEVERÁ SER DE COLAGENO(GELATINA), LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA - ATOXICA E NÃO PIROGENICA - ALTAMENTE POROSA - ESTERILIZADA E EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE - DIMENSÕES 1 X 1 CM - CAIXA COM 10 UNIDADES - REGISTRO NO MINISTERO DA SAÚDE	MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21161 - EUCALIPTOL USO ODONTOLOGICO, COM 10	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	EUCALIPTOL USO ODONTOLÓGICO, COM 10 ML - USO ODONTOLÓGICO, PARA DISSOLVER GUTA PERCHA - ÓLEO ESSENCIAL DO EUCALIPTO COM ALTO GRAU DE PUREZA - INSOLÚVEL EM ÁGUA - SOLÚVEL EM ÁLCOOL 70% - BACTERICIDA - ODOR AGRADÁVEL - FÁCIL MANUSEIO - EMBALAGEM CONTENDO 10 ML - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	BIODINAMICA MAQUIRA VILLEVIE ASFER	
4093 - EUGENOL	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	EUGENOL - SOLUCAO PARA USO ODONTOLOGICO - USADO NO CAPEAMENTO PULPAR, NA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA DE CA- VIDADES, CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE PEÇAS PROTÉTICAS E COMO CI MENTO CIRÚRGICO - COMPOSIÇÃO: EUGENOL PURO GRAU, FENOL OBTIDO DO CRAVO E ARO MA NATURAL DE CRAVO - EXCELENTE TEOR DE PUREZA - EMBALADO EM FRASCO ESCURECIDO, PROVIDO DE CONTAGOTAS, COM 20ML - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MS	MAQUIRA VILLEVIE ASFER LYSANDA AAF	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4959 - FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL - MEDINDO 3CM X 4CM - SIMPLES - PLANO - COM UMA CAMADA DE PROTECAO E OUTRA DE SUPORTE - OFERECER IMAGEM DE BOA QUALIDADE - REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXIVEL - EMBALADO EM CAIXAS COM 150 PELICULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE - MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO EM ARMAZENAMENTO - GARANTIR PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERO DA SAUDE	AGFA CARESTREAM DENTAL NOVA DFL	
66771 - FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL INFANTIL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL INFANTIL - MEDINDO 22X35MM - SIMPLES - PLANO - COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE - FAVORECER IMAGEM DE BOA QUALIDADE - REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS, FORMANDO CONJUNTO FLEXIVEL - EMBALADO EM CAIXA COM 100 PELICULAS, RESISTENTE AO TRANS- PORTE - MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO EM ARMAZENAMENTO - GARANTIA DE PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	AGFA CARESTREAM DENTAL NOVA DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34691 - FIO PARA SUTURA EM SEDA TRANCADA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM SEDA TRANCADA, PRETO, N.3-0 - FIO CIRURGICO DE SEDA SILICONIZADO PARA USO ODONTOLOGICO - ESTERIL - NÃO ABSORVIVEL - AGULHA 1/2 CIRCULO, DE 1,7 CM, TRIANGULAR COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE - COM APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO	ETHICON/JOHNSON & SHALON TECHNOFIO	
4958 - FIXADOR PARA RAIOS-X ODONTOLOGICO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FIXADOR PARA RAIOS-X ODONTOLOGICOS - SOLUCAO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA PRONTA PARA USO EM PRO- CESSO MANUAL - EMBALADO EM FRASCOS COM 475ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ROENTEX CARESTREAM DENTAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4091 - FLUOR GEL, SABOR TUTTI-FRUTTI 200 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FLUOR GEL, SABOR TUTTI-FRUTTI 200 ML - USO NA PREVENÇÃO DA CARIE DENTARIA, QUE PERMITA A APLICA- ÇÃO SEM ESCORRER - EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 200 ML, PROVIDOS DE BICO QUE POSSIBILITE CONTROLE DE ESCAPE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL	SS WHITE DFL BIODINAMICA	
4092 - FORMOCRESOL (10 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMOCRESOL (10 ML) - SOLUCAO LIQUIDA - INDICADO EM TRATAMENTO CONSERVADOR DENTES DECIDUOS/PERMA- NENTES - PROMOVER HEMOSTASIA PULPAR - POSSUIR ACAO BACTERICIDA - EMBALAGEM EM FRASCO INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO	BIODINAMICA MAQUIRA AAF	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13017 - FRASCO DAPPEN DE PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRASCO DAPPEN DE PLASTICO - ESPESSURA MINIMA DE 3MM - SEXTAVADO - SEM REBARBAS - CONTER DUAS CONCAVIDADES, SENDO A MAIOR COM CAPACIDADE MI- NIMA DE 5 ML, E OUTRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 2 ML, ALTURA APROXIMADA DE 3 CM - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	JON MAQUIRA PREVEN	
35999 - FRASCO DAPPEN DE VIDRO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRASCO DAPPEN DE VIDRO - ESPESSURA MINIMA DE 3MM - SEXTAVADO - SEM REBARBAS - CONTER DUAS CONCAVIDADES, SENDO A MAIOR COM CAPACIDADE MI- NIMA DE 5 ML, E OUTRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 2 ML, ALTURA APROXIMADA DE 3 CM - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	JON MAQUIRA GOLGRAN ART VIDRO	
64124 - GESSO COMUM TIPO II PARA MOLDE BUCAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	GESSO COMUM TIPO II - USO EM MOLDE BUCAIS E PROTESE ODONTOLOGICA - COMPOSTO POR SULFATO DE CALCIO - ATOXICO - SOLUVEL EM AGUA - PACOTE COM 1 KG - VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA . *MARCA: ASFER OU SIMILAR	POLIDENTAL ASFER DURASTONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64125 - GESSO PEDRA TIPO III PARA MOLDE BUCAL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	GESSO PEDRA TIPO III - USO EM MOLDE BUCAIS E PROTESES ODONTOLOGICAS - COMPOSTO POR SULFATO DE CALCIO - ATOXICO - SOLUVEL EM AGUA - PACOTE COM 1 KG - VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA . *MARCA: ASFER OU SIMILAR	POLIDENTAL ASFER DURASTONE	
64126 - GESSO PEDRA TIPO IV ODONTOLOG. PARA T	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GESSO PEDRA TIPO IV - GESSO ODONTOLOGICO ESPECIAL PARA TROQUEIS E LIGA METALICAS - COMPOSTO POR: .SULFATO DE CALCIO HEMIDRATADO MICROGRANULADO - COMPRESSAO SECA DE APROXIMADAMENTE 600KG/CM OU 3200 PSI APOS 1 HORA - ATOXICO - SOLUVEL EM AGUA - CAIXA COM 10 ENVELOPES DE 100G CADA - VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA . *MARCA: SS WHITE OU SIMILAR	DENTSPLY ASFER DURASTONE	
4961 - GRAMPO DE INOX, PARA REVELACAO DE RAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO DE INOX PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - INDICADO PARA PRENDER E/OU PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX - EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - VALIDADE INDETERMINADA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON FAVA GOLGRAN TECNODENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15973 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, Nº201. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY GOLGRAN 6B INVENT	
4490 - HIDROXIDO DE CALCIO (KIT)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	HIDRÓXIDO DE CALCIO (KIT) - RADIOPACO - AUTO-ENDURECÍVEL E RÍGIDA - RESISTENTE A COMPRESSÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES, COMPA- TÍVEL COM OS TECIDOS PULPARES - NAO DEVE INTERFERIR NA COLORACAO E POLIMIRIZAÇÃO DAS RESI- NAS E CIMENTOS - EMBALADO EM TUBOS CONTENDO: - PASTA BASE COM APROXIMADAMENTE 13G - PASTA CATALISADORA COM APROXIMADAMENTE 11G - BLOCO PARA MANIPULACAO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	HYDRO C DYCAL LIFE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20291 - HIDROXIDO DE CALCIO PA (10 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	HIDROXIDO DE CALCIO PA (10 G) - EM PÓ, COR BRANCA - INDICADO COMO MEDICACAO INTRA - CANAL, CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO - SOLUCAO PARA IRRIGACAO DE CANAIS RADICULARES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	BIODINAMICA MAQUIRA ASFER	
4866 - HOLLEMBACK 3 'S', EM INOX, TAMANHO PADRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	HOLLEMBACK 3 'S', EM INOX, TAMANHO PADRÃO - UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DENTÍSTICA, ESCULTURA DE AMÁLGAMA, CERA E OUTROS MATERIAIS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS PARA REMOVER EXCESSO DE MATE- RIAIS - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE HU-FRIEDY GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76634 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA V	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ART/TRA: - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (CIV) PARA RESTAURAÇÕES - INDICADO PARA TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO(ART/TRA) - COR A3 - ATIVADO QUIMICAMENTE (AUTOPOLIMERIZAVEL) - COM BOA ADESÃO E RETENÇÃO AO ESMALTE E A DENTINA - BOM SELAMENTO MARGINAL - RADIOPACO - ALTA VISCOSIDADE - CONDENSAVEL - FACIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO NA CAVIDADE - COM PRESA TOTAL DE ATE 5 MINUTOS A PARTIR DA AGLUTINAÇÃO INICIAL DO MATERIAL - RESISTÊNCIA FLEXURAL: MINIMA DE 25 MPA - SUPORTAR FORÇAS MASTIGATORIAS FUNCIONAIS COM RESISTENCIA Á COOMPREENSÃO: MINIMA DE 200 MPA - SOLUBILIDADE ABAIXO DE 0,06 MICRONS/MM3 - EROSAÕ MAXIMA DE 0,17 MM - CONTENDO: . 01 FRASCO DE PO VITREO FLUORADO COM 10 A 13 GRAMAS . 01 FRASCO DE LIQUIDO COM SOLUÇÃO AQUOSA DE 8 A 9 ML . 01 MEDIDOR PO/LIQUIDO . BLOCO DE ESPATULAÇÃO - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M NOVA DFL RIVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81783 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA V	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ART/TRA: - INDICADO PARA TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO(ART/TRA) - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (CIV) - QUIMICAMENTE ATIVADO (AUTOOPOLIMERIZAVEL) - COR A3 - COM BOA ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA - POSSUIR ALTA VISCOSIDADE - SER CONDENSAVEL - CONTENDO FLUOR NA COMPOSIÇÃO - BOM SELAMENTO MARGINAL - DEVERA SER DE FACIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO NA CAVIDADE - COM BOA RESISTENCIA A FLEXAO E RETENÇÃO NA CAVIDADE - SUPORTAR FORÇAS MASTIGATORIA FUNCIONAIS - RESISTIR A DISSOLUÇÃO E DESINTEGRAÇÃO NO MEIO BUCAL - APRESENTAR SOLUBILIDADE ABAIXO DE 0,06 MICRONS/MM3 - COM PRESA TOTAL NO MAXIMO 5 MINUTOS A PARTIR DA AGLUTINA- ÇÃO INICIAL DO MATERIAL - DEVERA SER APRESENTADO EM KIT CONTENDO: . 01 FRASCO PO VITREO FLUORADO DE 10 A 13 GRAMAS . 01 FRASCO LIQUIDO COM SOLUÇÃO AQUOSA DE ACIDO POLIACRILICO DE 8 A 9 ML . 01 MEDIDOR PO/LIQUIDO . 01 BLOCO DE ESPATULAÇÃO - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - ESPECIFICAR CLARAMENTE A QUANTIDADE DE UNIDADE POR EMBALA- GEM OFERTADA - IDENTIFICAR NO CORPO DO PRODUTO, A MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	3M FUJI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		
78732 - KIT IRM DE CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E E	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT IRM DE CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO II - INDICADO PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE ALMÁGAMA - MATERIAL RESTARADOR INTERMEDIARIO - KIT CONTENDO: . 01 FRASCO PO COM NO MINIMO 38 GR COM OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA COM MEDIDOR . 01 FRASCO LIQUIDO COM NO MINIMO 15 ML COM EUGENOL 99,5%, ACIDO ACÉTICO 0,5% - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SS WHITE IRM/DENTSPLY BIODINAMICA (INTERIM)	
15970 - KIT PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO EM ENDO	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO EM ENDONTIA - INTERMEDIARIO METALICO - AGULHAS COM ADAPTADOR DE DIAMETRO FINO, MEDIO E GROSSO - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KONNEN FAVA INDUSBELLO	
4596 - LENCOL DE BORRACHA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LENCOL DE BORRACHA - PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO A BASE DE LATEX - SUPERFICIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS - RESISTENTE AO ALONGAMENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM X 14CM - EMBALAGEM CONTENDO 26 PECAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MADEITEX ICONNE K DENT	
33326 - LENTULOS DE 25 A 40 MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		MAILLEFER/DENTSPLY EURODONTO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59122 - LIGA DE AMALGAMA EM CAPSULA 01 PORCA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIGA DE AMALGAMA EM CAPSULA 01 PORCAO - EMBALAGEM: 50 U - PARA USO ODONTOLOGICO CONTENDO: - COMPOSICAO DO PO: . PRATA - 55% A 60% . ESTANHO - 25% A 30% . COBRE - 10% A 15% . ZINCO - 0% A 0,2% - COMPOSICAO DO LIQUIDO: - MERCÚRIO - 100% - VELOCIDADE REGULAR - RESISTENTE A COMPRESSÃO - ULTRA FINA - ISENTA DA FASE GAMA II - DEVENDO RESULTAR EM UMA SUPERFICIE LISA E BRILHANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE . * REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	TDK. NOVA DFL SEPTODONT SDI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4924 - LIMA HEDSTROEN 21MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA HEDSTROEN 21MM, N.15 A 40 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 60º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4925 - LIMA HEDSTROEN 21MM, N.45 A 80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA HEDSTROEN 21MM, N.45 A 80 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 60º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4926 - LIMA HEDSTROEN 25MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA HEDSTROEN 25MM, N.15 A 40 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 60º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4927 - LIMA HEDSTROEN 25MM, N.45 A 80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA HEDSTROEN 25MM, N.45 A 80 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 60º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39576 - LIMA HEDSTROEN 31MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA HEDSTROEN 31MM, N.15 A 40 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 60º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4796 - LIMA KERR 21MM N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM N.08 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39577 - LIMA KERR 21MM, N.06	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.06 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4797 - LIMA KERR 21MM, N.10	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.10 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4798 - LIMA KERR 21MM, N.15	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.15 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4799 - LIMA KERR 21MM, N.20	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.20 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4800 - LIMA KERR 21MM, N.25	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.25 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4801 - LIMA KERR 21MM, N.30	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.30 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4802 - LIMA KERR 21MM, N.35	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.35 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4803 - LIMA KERR 21MM, N.40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.40 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63142 - LIMA KERR 21MM, N.45	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21 MM, N.45 - EMPREGADA NO PREPARO QUIMICO - CIRURGICO DOS CANAIS RADI- CULARES - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO- NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
63143 - LIMA KERR 21MM, N.50	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.50 - EMPREGADA NO PREPARO QUIMICO - CIRURGICO DOS CANAIS RADI- CULARES - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63144 - LIMA KERR 21MM, N.55	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.55 - EMPREGADA NO PREPARO QUIMICO - CIRURGICO DOS CANAIS RADI- CULARES - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
63145 - LIMA KERR 21MM, N.60	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.60 - EMPREGADA NO PREPARO QUIMICO - CIRURGICO DOS CANAIS RADI- CULARES - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63146 - LIMA KERR 21MM, N.70	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.70 - EMPREGADA NO PREPARO QUIMICO - CIRURGICO DOS CANAIS RADI- CULARES - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
63147 - LIMA KERR 21MM, N.80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 21MM, N.80 - EMPREGADA NO PREPARO QUIMICO - CIRURGICO DOS CANAIS RADI- CULARES - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES COM STOPS DE SILICONE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39579 - LIMA KERR 25MM, N.06	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.06 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
39581 - LIMA KERR 25MM, N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.08 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34990 - LIMA KERR 25MM, N.10	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.10 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
34991 - LIMA KERR 25MM, N.15	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.15 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34992 - LIMA KERR 25MM, N.20	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.20 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
34993 - LIMA KERR 25MM, N.25	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.25 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34994 - LIMA KERR 25MM, N.30	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.30 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
34995 - LIMA KERR 25MM, N.35	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.35 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34996 - LIMA KERR 25MM, N.40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.40 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	
4930 - LIMA KERR 25MM, N.45 A 80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.45 A 80 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39580 - LIMA KERR 31MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 31MM, N.15 A 40 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA ANGELUS MAILLEFER VDW	
4862 - MANDRIL DE ACO PARA CONTRA ANGULO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MANDRIL DE ACO PARA CONTRA ANGULO - ACO INOXIDAVEL - ISENTO DE REBARBAS - COM PERFEITA ADAPTACAO AO CONTRA ANGULO - PARAFUSO DEVE SE ADAPTAR PERFEITA E SUAVEMENTE AOS DISCOS DE LIXA - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICRODONT FAVA TDV	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4790 - MATRIZ DE ACO - 5 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MATRIZ DE ACO - 5 MM - ACO INOXIDAVEL - PARA USO EM RESTAURACOES METALICAS - TIRAS DEVERAO SER LISAS, ISENTAS DE REBARBAS, MANCHAS OU SINAIS DE OXIDACOES - COM RESISTENCIA COMPATIVEL AO AJUSTE DA MATRIZ, SEM SE ROMPER - MEDIR APROXIMADAMENTE 5 MM DE LARGURA, 0,05 DE ESPESSURA E 500 MM DE COMPRIMENTO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA INODON MAQUIRA PREVEN	
4792 - MATRIZ DE ACO - 7 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MATRIZ DE ACO - 7 MM - ACO INOXIDAVEL - PARA USO EM RESTAURACOES METALICAS - TIRAS DEVERAO SER LISAS, ISENTAS DE REBARBAS, MANCHAS OU SINAIS DE OXIDACOES - COM RESISTENCIA COMPATIVEL AO AJUSTE DA MATRIZ, SEM SE ROMPER - MEDIR APROXIMADAMENTE 7 MM DE LARGURA, 0,05 DE ESPESSURA E 500 MM DE COMPRIMENTO - RESISTENTE A ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJECTA INODON MAQUIRA PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57729 - MICRO APLICADOR ODONTOLOGICO (MICROBU	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MICRO APLICADOR ODONTOLOGICO (MICROBUSH) - DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 100 APLICADORES, COM PONTA MEDINDO 1,5 OU 2 MM (SOMENTE FINO E REGULAR) - EM FORMA ESFEROIDAL - PARA APLICACAO DE SELANTES, CONDICIONADORES ACIDOS E AGEN- TES ADESIVOS - HASTES DOBRAVEIS - PONTAS EM FIBRAS NAO ABSORVENTES E RESISTENTES A ABRASAO - PERMITA APLICACAO PRECISA EM AREAS DE DFICIL ACESSO - CAPAZ DE MANTER A SOLUCAO EM SUSPENSAO ATE A UTILIZACAO, SEM DEIXAR CAIR - ISENTAS DE FIAPOS - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN - CIA, LOTE E VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRSENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS KG SORENSEN COLTENE	
4498 - OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA R	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO (100ML) - LUBRIFICANTE MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE - ELEVADO GRAU DE PUREZA - ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDACOES E REDUZAM O ATRITO DAS PARTES MOVEIS - EMBALADOS EM FRASCOS ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES ADAPTAVEIS AS CANETAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DABI ATLANTE KAVO GNATUS MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4531 - PAPEL CARBONADO P/REGISTRO DE OCLUSA	MATERIAL DE ESTOQUE	BLOCO	PAPEL CARBONADO P/REGISTRO DE OCLUSAO - CONFECCIONADO EM PAPEL CARBONADO NAS DUAS FACES - RESISTENTE - CORES DIVERSAS FIRMES E VIVAS, PERMITINDO A FACIL VISUALI- ZACAO DOS PONTOS MARCADOS QUANDO SUBMETIDO A FORCAS OCLUSAIS - BLOCO COM 12 FOLHAS, CADA FOLHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 MM DE LARGURA POR 11 CM DE COMPRIMENTO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ANGELUS PARKELL BAUSCH	
26095 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (20 M	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (20 ML) - SOLUCAO LIQUIDA INCOLOR OU LEVEMENTE AMARELADO - ODOR CARACTERISTICO, SOBRESAINDO O DE CANFORA - INDICADO NO TRATAMENTO CURATIVO DE CANAIS RADICULARES - POSSUIR ACAO BACTERICIDA - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FRASCO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR, DA DATA DE VENCIMENTO	BIODINAMICA MAQUIRA AAF	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4491 - PASTA PROFILATICA COM FLUOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA PROFILATICA COM FLUOR - TRATAMENTO DE PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO CORONAL - CONTENDO POUCO ABRASIVO - CONTENDO: - PEDRA POMES - CARBONATO DE CALCIO - LAURIL SULFATO - AROMA ARTIFICIAL - EMBALADO EM BISNAGA COM 90 G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ODAHCAM(DENTSPLY) SHINE(MAQUIRA) CLINPRO(3M)	
65845 - PECA RETA ODONTOLOGICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PECA RET ODONTOLOGICA - SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO NO MICRO MOTOR - RELACAO DE TRANSMISSAO DEROTACAO 1 : 1 - ROTACAO MAXIMA 20000 RPM - BAIXO NIVEL DE RUIDO - SISTEMA DE PINCA CONFECCIONADO EM ACO P/ FIXACAO DA BROCA - GIRO DE 360º SOBRE O MICRO MOTOR - AUTOCLAVAVEL - GARANTIA : 6 MESES	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	
33067 - PEDRA P/AFIAR INSTRUMENTO, TIPO ARKANSA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO,TIPO ARKANSAS, FORMA TRIANGULAR - AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CORTE ODONTOLOGICOS - COMPOSIÇÃO: OXIDO DE ALUMINIO E CORANTE MINERAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE	JON HU-FRIEDY GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33068 - PEDRA PARA AFIAR INSTRUM. DE CORTE, TI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA PARA AFIAR INSTRUM. DE CORTE, TIPO ARKANSAS, 10 X 2 CM - PEDRA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS - COR: TIJOLO - COMPOSIÇÃO: OXIDO DE ALUMINIO E CORANTE MINERAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE	JON HU-FRIEDY GOLGRAN	
11908 - PEDRA SHOFU ESFERICA, TAMANHO PADRAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA SHOFU ESFERICA, TAMANHO PADRAO: - PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO - PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS - AUTOCLAVÁVEL - COMPOSTA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ULTRA FINO - NÃO CORTAR ESMALTE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA DE FABRIC ÇÃO, LOTE - REGISTRO NO MS	DEDECO SHOFU DURA	
11907 - PEDRA SHOFU PONTIAGUDA, TAMANHO PAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA SHOFU PONTIAGUDA, TAMANHO PADRAO: - PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO - PONTA EM FORMATO DE LÁPIS - PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS - COMPOSTA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO ULTRA-FINO - AUTOCLAVÁVEL - NÃO CORTAR ESMALTE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE - REGISTRO NO MS	AMERICAN BURRS DEDECO SHOFU DURA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4812 - PINCA CLINICA EM INOX, CURVA,COM 17CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINÇA CLÍNICA EM INOX, CURVA, COM 17 CM - INDICADA PARA MANUSEIO DE OJBETOS TAIS COMO: ALGODÃO, GAZE FIOS, ETC - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 17 CM - PONTA CURVA - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ABC SS WHITE GOLGRAN	
25428 - PLACA DE VIDRO POLIDA - 10 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA DE VIDRO POLIDA - 10 MM - PARA MANIPULACAO DE CIMENTOS EM GERAL - SUPERFICIE POLIDA - BORDAS REGULARES, SEM LASCAS, FRATURAS OU EMENDAS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 8 CM E 10 MM DE ESPESSURA - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	JON PRISMA GOLGRAN PREVEN	
4861 - PORTA AMALGAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA AMALGAMA - CILINDRICO - CONFECCIONADO EM PLASTICO - ISENTO DE REBARBAS - PROVIDO DE MOLA INOXIDAVEL, COM VOLTA A ZERO ESPONTANEA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE EMBOCADURA - RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	JON PRISMA MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4865 - PORTA MATRIZ RETO,INOX,TAMANHO PADRAO,T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA MATRIZ RETO, INOX, TAMANHO PADRÃO TIPO TOFFLEMIRE - INDICADO NA FIXAÇÃO DA TIRA MATRIZ PARA ISOLAMENTO DO DEN- TE DURANTE O PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DENTÁRIA - UTLIZADO EM VESTIBULAR E LINGUAL, COM DIFERENTES LARGURAS E CURVATURAS DE MATRIZ - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 06 CM - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	FAVA GOLGRAN ICE	
65851 - REGUA CALIBRADORA DE METAL PARA CON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA CALIBRADORA DE METAL PARA CONE - INDICADA PARA CALIBRAGEM DE CONE DE PAPEL OU DE GUTAPERCHA - AÇO INOXIDAVEL - APRESENTA 16 FUROS - MEDIDA APROX: 8CM (C)X 15MM (L)X 3MM (ESP) - ESPAÇO PARA MEDICAO - 30MM - AUTOCLAVAVEL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PRISMA ANGELUS MAILLEFER/DENTSPLY	
64420 - RESINA FOTO NATURAL FLOW OPACO PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	RESINA FOTO NATURAL FLOW OPACO FOS E FISSURAS COR A 3,5 - RESINA FOTOATIVA FLUIDA - VOLUME DE 44 A 54% DE CARGAS - TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS VARIANDO ENTRE 0,04 E 1 MM - POSSUI O SELO DE QUALIDADE DA ADA (AMERICAN DENTAL ASSOCIA TION) - EMBALAGEM INDIVIDUAL SERINGA DE 1,2G	DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76636 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA - USO RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES(CLAS- SES I, II, III, IV E V), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, ESPLINTA- GEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA - PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MÉDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA A COMPREENSÃO E A FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS - RESISTENTE AO FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4 G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16612 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICHOHIBRIDA - PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA - PARTE INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS - RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31261 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICHOHIBRIDA - PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA - PARTE INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS - RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31262 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICHOHIBRIDA - PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA - PARTE INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS - RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76640 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA - USO RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES(CLAS- SES I, II, III, IV E V), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, ESPLINTA- GEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA - PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MÉDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA A COMPREENSÃO E A FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS - RESISTENTE AO FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4 G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16613 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICHOHIBRIDA - PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA - PARTE INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS - RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4509 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICHOHIBRIDA - PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V); FECHAMENTO DE DIASTEMAS; ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE - MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA - PARTE INORGANICA: ZIRCONIA/SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,6 MICROMETROS - ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA - EFEITO CAMALEÃO - ESTABILIDADE DIMENSIONAL - EXCELENTES PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO - COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS - RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACO - EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MINIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL	3M DENTSPLY CHARISMA	
4960 - REVELADOR PARA RAIOS-X ODONTOLOGICO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	REVELADOR PARA RAIOS-X ODONTOLOGICO - SOLUCAO REVELADORA PARA RADIOGRAFIA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL - CONTENDO AGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE 1 A 5% - EMBALADO EM FRASCO LEITOSO, COM 475ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	SILIB CARESTREAM DENTAL NOVA DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4553 - ROLETE DE ALGODAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ROLETE DE ALGODAO - CONFECCIONADO EM ALGODAO HIFROFILO PRENSADO - HOMOGENEO - MACIO - BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SECRECOES - SEM GRUMOS OU IMPUREZAS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO X 10 MM DE DIAMETRO - EMBALADOS EM PACOTES COM 100 ROLETES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	APOLO ROEKO SSPLUS SOFT PLUS	
4813 - SERINGA COM REFLUXO EM INOX, TIPO CARPU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA COM REFLUXO EM INOX, TIPO CARPULE - UTILIZADA PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA - COM REFLUXO - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - TAMANHO APROXIMADO 12,5 CM - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE FAVA GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35998 - SOLUCAO E.D.T.A (20 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO E.D.T.A. (20 ML) - ACIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACETICO - USADO NO PREPARO QUIMICO-MECANICO DOS CANAIS RADICULARES - SOLUCAO TAMPONADA, ASSEGURA MANTER O PH NEUTRO - COMPOSTO DE EDTA DISSODICO 16%, SOLUCAO DE HIDROXIDO DE SODIO E VEICULO AQUOSO - FRASCO PLASTICO COM ROSCA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFICA- CAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BIODINAMICA MAQUIRA ASFER AAF	
4811 - SONDA EXPLORADORA DUPLA N.5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA EXPLORADORA DUPLA N.5 - ACO INOX - CABO OITAVADO - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTES AOS METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO E AGENTES QUIMICOS, NAO APRESENTANDO SINAIS DE OXICACAO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
66176 - SONDA EXPLORADORA RETA PARA ENDODONT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA EXPLORADORA RETA PARA ENDODONTIA - ACO INOX - CABO OITAVO - PONTA RETA - UTILIZACAO EM TRATAMENTO ENDODONTICO - SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBARBAS - RESISTENTE AOS METODOS DEESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	HU-FRIEDY SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4840 - SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIANS - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E Nº DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
4892 - SUGADOR DE SALIVA, DESCARTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SUGADOR DESCARTAVEL - DEVE PROPORCIONAR EXCELENTE SUCCAO, SEM AGREDIR OS TECIDOS BUCAIS - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO - FLEXIVEL - PONTA MACIA - ACABAMENTO PERFEITO - ISENTO DE REBARBAS E QUINAS CORTANTES - EMBALADOS EM PACOTES COM 40 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INJECTA DFL DERMA - PLUS	
4877 - TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TACA DE BORRACHA - CONFECCIONADA EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULACAO UNICA - RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICRODONT AMERICAN BURRS PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77012 - TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY 200M	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY - TESTE DE VITALIDADE PULPAR EM SPRAY - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE -50º C - INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE VITALIDADE PULPAR EM DENTES, CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO E PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO - À BASE DE ÁGUA - ATÓXICO - INODORO - SEM CFC (CLOROFLUORCARBONO) - APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 200 ML - COM TUBO DE APLICAÇÃO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - APRESENTAR NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	DCMA WILCOS ROEKO IODONTOSUL	
4874 - TIRA DE ACO, EM PACOTES COM 12 TIRAS.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	TIRA DE ACO: - SEM REBARBAS - RESISTENTE - GRANULOMETRIA FINA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 MM DE LARGURA - PACOTE COM 12 TIRAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BIODINAMICA MICRODONT FAVA WILCOS ADACO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4875 - TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESTAURACOE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESTAURACOES DE RESINAS - COMPOSTA POR ABRASIVO DE GRANULACAO MEDIA E FINA - A BASE DE ALUMINIO E COSTADO DE POLIESTER - SEPARADAS POR CAMPO NEUTRO - RESISTENTE - ATOXICA - INODORA E INSIPIDA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM COMPRIMENTO X 4 MM LARGURA - EMBALAGEM COM 150 TIRAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG SORENSEN TDV SOF-LEX/3M ESPE	
4876 - TIRA DE POLIESTER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TIRA DE POLIESTER - COMPOSTA POR CELULOIDE TRANSPARENTE - LISA - NAO ADERENTE A RESINAS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 MM COMPRIMENTO X 10 MM LARGURA E ESPESSURA 0,05 MM - EMBALADA EM ENVELOPES COM 50 TIRAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M FAVA PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66848 - VERNIZ CAVITARIO COM FLUORETO DE SODI	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	VERNIZ CAVITARIO COM FLUORETO DE SODIO - USO ODONTOLOGICO - EFICAZ NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES CARIOTICA E HI- PERSENSIBILIDADE DENTINARIA E AUMENTA AS TAXAS DE REMINERA- LIZAÇÃO DE MANCHAS BRANCAS DO ESMALTE - COM APROXIMADAMENTE 5% A 5,5% DE FLUORETO DE SODIO - FACIL ABSORÇÃO - ALTA VISCOSIDADE - EMBALADO EM CAIXA CONTENDO UM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO MINIMO DE VALIDADE DEVERA SER DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA	COLGATE DENTSPLY SS WHITE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 70 - PECAS E ACESSORIOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO

Classe : 1 - PECAS E ACESSORIOS EQUIP. ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69025 - ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ODONTOLOGI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ODONTOLOGICO - AUXILIA NA ABERTURA DE BOCA DO PACIENTE, FACILITANDO O TRATAMENTO ODONTOLOGICO - ENCAIXE PERFEITO ENTRE A ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DO PACIENTE, PROMOVENDO MAIOR CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - CONFECCIONADO EM 100% SILICONE - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134º - EXTREMIDADES LISAS, SEM REBARBAS - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER: .UMA UNIDADE TAMANHO INFANTIL (P) MEDINDO 30X25X18 MM .UMA UNIDADE TAMANHO ADULTO (G) MEDINDO 40X30X20 MM - CORES DIVERSAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	JON MAQUIRA INDUSBELLO	
69024 - AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUAL G - AFASTA LABIOS, BOCHECHAS E LINGUA, FACILITANDO O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - FACIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO - CONFECCIONADO EM POLIACETAL OU POLIPROPILENO - EXTREMIDADES LISAS, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134º - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FGM INDUSBELLO ORTHOSOURCE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 70 - PECAS E ACESSORIOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO

Classe : 1 - PECAS E ACESSORIOS EQUIP. ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69028 - AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUAL M - AFASTA LABIOS, BOCHECHAS E LINGUA, FACILITANDO O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - FACIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO - CONFECCIONADO EM POLIACETAL OU POLIPROPILENO - EXTREMIDADES LISAS, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134º - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FGM INDUSBELLO ORTHOSOURCE	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 30 - INSTRUMENTOS PARA ANALISE QUIMICA

Classe : 2 - ESTUFAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 30 - INSTRUMENTOS PARA ANALISE QUIMICA

Classe : 2 - ESTUFAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69368 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 81 L	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇAO 81 LITROS - CAPACIDADE: 81 LITROS - GABINETE .EM CHAPA DE AÇO TRATADO .PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI E ANTICORROSIVA .DIMENSOES: L=710 X A=600 X P=530 MM - CAMARA INTERNA .EM AÇO 304-18-8 .DIMENSÕES: L=450 X A=450 X P=400 MM - SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 - CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADA PID - PORTA COM ISOLAÇÃO TERMICA TIPO ALMOFADA,FECHO E TRINCO MAGNÉTICOS E VEDAÇÃO EM PERFIL DE SILICONE - CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVENÇÃO NATURAL - PAINEL DE CONTROLE EM POLICARBONATO CONTENDO; .CHAVE LIGA/DESLIGA .DISPLAY NUMERICO PARA INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS INTERNA DE AJUSTE E PARA TEMPO EM MINUTOS .LEDS DE INDICAÇÃO DE LIGADO GERAL, ALTA TEMPERATURA, CICLO EM PROCESSO, FINAL DE CICLO E AQUECIMENTO .ALARME SONORA PARA ALTA TEMPERATURA - TECLA PARA AS FUNÇÕES DE PARTIDA/PARADA,PROGRAMAÇÃO DE T PERATURA E TEMPO, AUMENTO E DIMINUIÇÃO DOS VALORES DE AJUSTE - TERMOSTATO DE SEGURANÇA MONTADO PAINEL DE POLICARBONATO .SISTEMA INDEPENDENTE QUE CORTA O AQUECIMENTO NO CASO DE TEMPERATURA SUPERIOR A PREDETERMINADA .BOTÃO DE AJUSTE DE TEMPERATURA E LAMPADA PILOTO DE INDICA ÇÃO DE ALTA TEMPERATURA - RESISTENCIA BLINDADA EM AÇO TIPO MODULAR - ISOLAÇÃO DA CAMARA INTERNA EM LÃ DE VIDRO	FANEM	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 30 - INSTRUMENTOS PARA ANALISE QUIMICA

Classe : 2 - ESTUFAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220 VOLTS,POTENCIA 1000 WATTS - PESO: 41 KG - SUPORTE PARA 3 PRATELEIRAS TIPO GRELHA - ACOMPANHA 1 PRATELEIRA TIPO GRELHA EM AÇO 304-18-8 - DISPOSITIVO GIRATORIO SUPERIOR EM AÇO INOX PARA USO COM TERMOMETRO OU COMO SISTEMA DE REGULAGEM P/ SAIDA DE VAPORES - FAIXA DE TRABALHO: .TEMPERATURA: 50ºC ATÉ 250ºC. .EXATIDÃO + - 1,0ºC. - FABRICADA CONFORME NORMA NBR 8166 E CONTER REGISTRO ANVISA		

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 45 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA CRONOMETRIA

Classe : 3 - CRONOMETROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5091 - CRONOMETRO DIGITAL, MANUAL, A BATERIA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CRONOMETRO DIGITAL, MANUAL, A BATERIA, PARA USO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS: - FUNÇÕES: - HORA - DATA COM CALENDÁRIO PROGRAMAVEL ATE 2099 - PRECISÃO MILESIMAL 1/1000 - PRECISAO NA CRONOMETRAGEM 99.9988 POR CENTO - TIMER - CRONOMETRO REGRESSIVO COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 1 A 59 MINUTOS - UNIDADE DE MEDIDA DO TIMER 01 SEGUNDO - FUNÇÃO SPLIT/TIME - 100 LAP MEMORY - CADA CRONOMETRO TEM 100 MEMÓRIAS DE ARMA ZENAMENTO DE VOLTAS - 12 ALARMES INDEPENDENTES - PRECISAO NO RELÓGIO: + OU - 30 SEGUNDOS POR MES - RESISTENTE A ÁGUA: 50 M - GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE MARCA/MODELO REFERENCIA: CASIO - MODELO HS-80 TW - 1DF	CASIO OREGON FERRARI	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 70 - BALANCAS, IMPRESSORAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BALANCAS COMERCIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12025 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL,CAPAC.6KG D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	-BALANCA ELETRONICA DIGITAL PESADORA ; -CAPACIDADE 6 KG COM DIVISAO DE 2G ; -COM PRATO EM ACO INOX; -VISOR PARA AMBOS OS LADOS; -DISPLAY 5 A 6 DIGITOS; -220 V.	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F LIDER BALANCAS	
24060 - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE 15 KG,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISAO DE 5 GRS, COM PRATO EM ACO INOX, DISPLAY COM 6 DIGITOS, VISOR PARA AMBOS OS LADOS, 220 V.	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F	
32590 - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE 30 KG,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALANCA ELETRÔNICA: - CAPACIDADE 30KG - TRIPLICE ESCALA: 2G, 5G, 10G - COM PRATO DE AÇO INOXIDÁVEL MED. 35 X 25CM - DIMENSÕES: 38CM LARGURA X 36CM PROFUNDIDADE X 12CM ALTURA; - COM DISPLAY DE 05 DÍGITOS - 220 VOLTS.	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F	
39874 - BALANCA ELETRONICA,CAPACIDADE DE 300	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALANÇA ELETRÔNICA: - CAPACIDADE 300KG; - COM DIVISÃO 100G; - VISOR SEPARADO DA BALANCA; - PLATAFORMA CHAPA LISA PINTADA COR CHUMBO; - COM TARA; - DIMENSÕES: 44 X 60CM ; - 220VOLTS; REF.MARCA FILIZOLA MOD.STAR 300 IDEM - LED.	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F LIDER BALANCAS	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 70 - BALANCAS, IMPRESSORAS E ACESSORIOS

Classe : 4 - BALANCAS PARA A AREA DE SAUDE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5099 - BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA, CAP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA (ADULTO): - CAPACIDADE PARA 150 KG, DIVISOES DE 100 G - REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,00 M - TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE - PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA - PESO LIQUIDO APROXIMADO: 16 KG - AFERIDA PELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO . * REF.MARCA/MODELO: WELMY/110 *	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F	
35790 - BALANCA ELETRONICA ADULTO, CAP. 150 A 2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALANCA ELETRONICA ADULTO, CAPACIDADE DE 150 A 200 KG, COM FRAÇOES DE 100 G, PLATAFORMA DE PESAGEM COM TAPETE DE BORRA- CHA ANTIDERRAPANTE, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, INDICADOR DIGITAL DE BOA VISIBILIDADE, SUPORTE TUBULAR DE AÇO FIXADO A PLATAFORMA DE PESAGEM, ALIMENTAÇÃO 110/220V, SELECIONÁVEL, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA.	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F LIDER BALANCAS	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 70 - BALANCAS, IMPRESSORAS E ACESSORIOS

Classe : 4 - BALANCAS PARA A AREA DE SAUDE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27169 - BALANCA ELETRONICA PARA PESAR BEBES,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALANCA ELETRONICA PARA PESAR BEBES: - CAPACIDADE DE PESAGEM: 15 KG X 5 G; - BERCO DE PESAGEM: 380 MM(L) X 108 MM(A) X 315 MM(P); - GABINETE EM ABS INJETADO; - BERCO DE PESAGEM EM PLASTICO ABS VACUOFORMADO, TOTALMENTE HIGIENIZAVEL, ANATOMICO E ATOXICO CONFORME NORMA EB-2082 DE 1987 DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA UROPEIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRACAO DE ELEMENTOS QUIMICOS EM BRINQUEDOS - TECLADO A PROVA DE RESPINGOS DE AGUA E POEIRA, COM RETORNO SONORO; - DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO 4 A 6 DIGITOS; - ALIMENTACAO ELETRICA EXTERNA: 110/220 VCA, 50/60 HZ, ATRA- VES DE FONTE ADAPTADORA REMOVIVEL.	FILIZOLA TOLEDO C&F	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 2 - CANETAS PARA NANQUIM E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5107 - CANETA PARA NANQUIM 0,2MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA NANQUIM 0,2 MM .	TRIDENT DESEGRAFH	
5110 - CANETA PARA NANQUIM 0,4MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA NANQUIM 0,4 MM .	TRIDENT DESEGRAFH	
5111 - CANETA PARA NANQUIM 0,6MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA NANQUIM 0,6 MM .	TRIDENT DESEGRAFH	
5114 - CANETA PARA NANQUIM 1,2MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA NANQUIM 1,2 MM .	TRIDENT DESEGRAFH	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 5 - COMPASSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43216 - COMPASSO ESCOLAR, SEM TIRA LINHAS, GR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COMPASSO ESCOLAR - SEM TIRA LINHAS - GRAFITE 2 MM	HANSA CIS FABER-CASTELL YAMAR TRIDENT "LINHA	
31429 - COMPASSO PARA QUADRO NEGRO(EM MADE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COMPASSO PARA QUADRO NEGRO(EM MADEIRA) REF. MARCA: SOUZA	SOUZA	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 6 - CURVAS FRANCESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12078 - CURVA FRANCESA EM ACRILICO, 2MM, MOD.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRIDENT DESETEC DESEGRAFH	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 7 - ESCALIMETROS/ESCALAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5142 - ESCALIMETRO TRIANG.30CM,N.01,ESC.1:20/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30 CM, N.01, ESCALAS DE 1:20, 1:25 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125.	TRIDENT DESETEC	
5141 - ESCALIMETRO TRIANG.30CM,N.02,ESC.1:100	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30 CM, N.02, ESCALAS DE 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 E 1:500.	TRIDENT DESETEC	
10153 - ESCALIMETRO TRIANG.30CM,N.04,ESC.1:50	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCALIMETRO TRIANGULAR, 30CM, N.04, ESCALAS 1:500/ 1:1000/ 1:2000/ 1:2500/ 1:1250/ 1:1125. MARCA: TRIDENT , DESETEC	TRIDENT DESETEC	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 8 - ESQUADROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5137 - ESQUADRO ACRILICO, 45 GRAUS, 32CM, 2MM D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESQUADRO ACRLICICO , 45 GRAUS , 32CM , 2MM DE ESPESSURA , MARCA: TRIDENT , DESETEC	TRIDENT DESETEC	
5136 - ESQUADRO ACRILICO, 60 GRAUS, 32 CM, 2 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRIDENT DESETEC	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 14 - TRENAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47050 - TRENA A LASER 50 M (PILHAS)	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TRENA A LASER 50 M: - FAIXA DE MEDIÇÃO 0,05 - 50M; - PRECISÃO DA MEDIÇÃO: +/- 1,5MM; - TEMPO DE MEDIÇÃO: MIN.:0,5S; MÁX.:4S; - DIODO LASER: 635 NM, < 1MW; - CATEGORIA DE LASER: 2; - CONEXÃO DE TRIPÉ: DIRETA 1/4"; - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 4 PILHAS DE 1,5V LR030 (AAA); - DIMENSÕES: 100 X 58 X 32 MM; - PESO (INCLUINDO AS PILHAS): 175 G; - ACOMPANHAM O PRODUTO: ESTOJO DE PROTEÇÃO, CORREIA, PILHAS.	IRWIN BOSCH MAKITA	
77217 - TRENA A LASER 50 M, A BATERIA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TRENA A LASER 50 M, A BATERIA - FAIXA DE MEDIÇAO: 0.05 A 50M - PRECISÃO DA MEDIÇÃO: +/- 1,5 A 2,00MM - DIODO LASER: 635 NM <1MW - MEDIDAS:SIMPLES, ÁREA, VOLUME, PITAGÓRICAS,APLICAÇÕES DE NIVELAMENTO - DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO INSTRUMENTO:+- ENTRE 150 A 180S - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40ºC - BATERIAS: AAA DE 1,5V - DURABILIDADE DA BATERIA: APROXIMADAMENTE DE 3000 MEDIÇÕES INDIVIDUAIS - PROTEÇÃO CONTRA PÓ E SALPICOS DE ÁGUA: IP 54 - INCLUI ESTOJO DE TRANSPORTE - MANUAL DE INSTRUÇÃO - GARANTIA: 12 MESES	STANLEY BOSCH MAKITA MINIPA	
5147 - TRENA DE BOLSO, FITA METALICA, COM 03 ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA DE BOLSO , FITA METALICA , COM 03 METROS.	STANLEY STARRETT WESTERN LUFKIN	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 14 - TRENAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31368 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO, 10 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - ACONDICIONADA EM CAIXA CONFECIONADA EM FIBRA DE NYLON - CONTENDO FITA EM FIBRA DE VIDRO - TIPO ABERTA - MARCAÇÃO A QUENTE - DUPLA MEDIÇÃO (POLEGADA X MILIMETRO) - COMPRIMENTO: 10 M - LARGURA: 10 A 13 MM - COBERTURA EXTERNA: VINIL	STANLEY STARRETT LUFKIN	
5143 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO, 30 M.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - ACONDICIONADA EM CAIXA CONFECCIONADA EM FIBRA DE NYLON - CONTENDO FITA EM FIBRA DE VIDRO - TIPO ABERTA - MARCACAO A QUENTE - DUPLA MEDICAO (POLEGADA X MILIMETRO) - COMPRIMENTO: 30 M - LARGURA: 10 A 13 MM - COBERTURA EXTERNA: VINIL	STANLEY STARRETT LUFKIN	
5146 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO, 50 M.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA ACONDICIONADA EM CAIXA CONFECCIONADA EM FIBRA DE NYLON - TIPO ABERTA - CONTENDO FITA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO - MARCACAO A QUENTE COM DUPLA MEDICAO(POLEGADA X MILIMETRO) - COBERTURA EXTERNA DE VINIL - COM LARGURA 10 A 13 MM X COMPRIMENTO 50 M	STANLEY STARRETT LUFKIN THOMPSON	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 14 - TRENAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68306 - TRENA LASER 80 METROS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TRENA A LASER 80 M: - FAIXA DE MEDIÇÃO 0,05 - 80M; - PRECISÃO DA MEDIÇÃO: +/- 1,5MM; - TEMPO DE MEDIÇÃO: MIN.:0,5S; MÁX.:4S; - DIODO LASER: 635 NM, < 1MW; - CATEGORIA DE LASER: 2; - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 1 BATERIA DE LÍTIO DE 3,7V; - DIMENSÕES: 51 X 100 X 30 MM - PESO (INCLUINDO AS PILHAS): 140 G; - ACOMPANHAM O PRODUTO: ESTOJO DE PROTEÇÃO, CORREIA, PILHAS. .	BOSCH MAKITA	
5144 - TRENA DE BOLSO, FITA METALICA LARGA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		STANLEY STARRETT WESTERN LUFKIN EDA THOMPSON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 4 - APARELHOS DE SOM E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38100 - AGULHA DE REPOSICAO PARA DISCO DE VI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA DE REPOSICAO PARA DISCO DE VINIL, TIPO ORTOFON, PICKERING, SHURE E STANTON, COMPATIVEL AO TOCA DISCO TENDO COMO REFERENCIA DE MARCA TECHNICS, MODELO SL 1500.	TECHNICS STANTON	
57656 - APARELHO DE SOM PORTATIL COM MP3 - SE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE SOM PORTATIL - CD PLAYER E MP3 - SEM TAPE DECK - POTENCIA DE SAIDA (RMS): 2 X 1W - MIDIA DE REPRODUÇÃO: MP3-CD, CD, CD-R E CD-RW - FAIXAS PROGRAMAVEIS: 20 - SISTEMA DE AUDIO: ESTEREO - VOLTAGEM SELECIONAVEL: 110-127 V E 220-240 V AC - BATERIA:LR14 TENSAO 1,5 V - DIMENSOES DO PRODUTO: 245 MM PROFUNDIDADE X 123 MM ALTURA X 262 MM LARGURA - PESO: 1,6 KG . * REFERENCIA DE MARCA/MODELO: PHILIPS/AZ-302S *	PHILIPS SEMP TOSHIBA PHILCO	
38101 - CAPSULA MAGNETICA PARA TOCA DISCO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPSULA MAGNETICA CONTENDO UMA AGULHA ORIGINAL PARA DISCO DE VINIL, TIPO ORTOFON, PICKERING, SHURE E STANTON COMPATIVEL AO TOCA DISCO TENDO COMO REFERENCIA A MARCA TECHINICS, MODELO SL1500.	TECHNICS STANTON	
27912 - RADIO GRAVADOR AM/FM COM CD,CONT.REMO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RADIO GRAVADOR: - AMPLIFICADOR POTENCIA 150 W; - SAIDA PARA FONE DE OUVIDO; - RADIO FAIXA DE SINTONIA AM/FM; - TOCA DISCOS CD; - TAPE DECK; - CONTROLE REMOTO; - ALIMENTACAO 220 V.	PHILIPS	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 4 - APARELHOS DE SOM E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36683 - RADIO GRAVADOR COM CD, TAPE DECK, POT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RADIO GRAVADOR COM CD: - TAPE DECK: TOCA FITAS COM PARADA AUTOMATICA; - CD PLAYER(PROGRAMACAO PARA 32 FAIXAS); - ALIMENTACAO 110/220 V OU PILHAS; - PESO APROXIMADO: 2,20 KG; - DIMENSOES APROXIMADAS: LXAXP (360 X 152 X 225 MM); - REFERENCIA DE MARCA: PHILIPS MOD. AZ-1003	PHILIPS	
38102 - SHELL ORIGINAL PARA DISCO DE VINIL.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SHELL ORIGINAL PARA DISCO DE VINIL COMPATIVEL AO TOCA DISCO TENDO COMO REFERENCIA A MARCA TECHNICS, MODELO 1500.	TECHNICS STANTON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 6 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63910 - MESA DE COMANDO DE ILUMINACAO 60 - 25	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE COMANDO DE ILUMINACAO 60 - 250 CANAIS - CONTER 60 FADERS PAGINAVEIS E BOTOES DE BUMP QUE DEVERA OPERAR TANTO CANAIS LTP OU SUBMASTERS HTP/LTP - MASTER FADER DEVERA POSSUIR 60MM E COM BOTOES LOAD, GO E STPO/BACK. - FADERS DE CANAIS SUBMATERS COM 60 FADERS DE 45MM QUE DEVE- RAO CONTROLAR CANAIS OU SUBMASTERS - POSSUIR SUPORTE PARA DIVERSOS INTERFACES OPERACIONAIS: . AC IMPUT . 05 PORTAS PARA USB CONEXAO DE TECLADOS, MOUSES, PENDRIVES ETC. - CAPACIDADE PARA 02 MONITORES DVI COM RESOLUCAO MAXIMA DE 1280X1024 - 01 CONECTOR VGA - ALIMENTACAO DE 95-240V - MEDIDAS: 836MM LARG X 455MM DE PROF. X 130MM ALT - PESO: 13,6KG - MODELO: ELEMENT	ETC	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 9 - TELEVISORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 9 - TELEVISORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64332 - TV 3D LED 55" FULL HD 1080P, DTV	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TV 3D LED - DESIGN: TITANIO ESCOVADO - TAMANHA DA TELA: 55" - TIPO DA TELA: LED, FORMATO: WIDESCREEN (16:9) - FULL HD 1080P DTV (CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO) - HDMI: 4 - PROGRESSIVE SCAN - VOLTAGEM: BIVOLT - SISTEMA DE COR: PAL-M, PAL-N, NTSC - RESOLUCÃO: 1920 X 1080 - ALTO FALANTES INTEGRADOS - POTENCIA DE AUDIO:10 W X 2 - BASE GIRATORIA - CONTRASTE: 8.000.000:1, BRILHO 500CD/M2 - ENTRADAS: 1 COMPONENTE (Y/PB/PR), 2 VIDEO COMPOSTO (AV), 1 AUDIO PARA DVI (CONECTOR P2), 1 PORTA DE REDE LOCAL ETHERNET, 1 PC (D-SUB), 2 REF, 2 USB - SAIDA: 1 AUDIO (CONECTOR P2), 1 AUDIO OPTICO DIGITAL - ACOMPANHA: . CONTROLE REMOTO . 1 OCULOS 3D ATIVO . MANUAL DE INSTRUCÃO . CABO DE ALIMENTACÃO . SUPORTE DE BASE . 3 SUPORTES DE CABO . 2 ADAPTADORES DE ANTENA . 1 ADAPTADOR PARA ENTRADA AV . 1 ADAPTADOR PARA AUDIO DA ENTRADA COMPONENTE . 1 ADAPTADOR PARA ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE . 1 ADAPTADOR DE REDE SEM FIO . 1 ADAPTADOR PARA PC . 1 ADAPTADOR OTICO . 1 ADAPTADOR DE REDE . 1 TAMPA DA BASE INFERIOR E PARAFUSO . 4 ANEIS ESPACADORES . 1 PANO DE LIMPEZA	SAMSUNG	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 9 - TELEVISORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			.		
			* MODELO: UN55C8000XMX		
			* GARANTIA MINIMA: 1 ANO A CONTAR DA DATA DA NOTA FISCAL		

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 10 - VIDEOS CASSETES E APARELHOS DE DVD

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64615 - APARELHO DE DVD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE DVD - MIDIAS COMPATIVEIS: DVD, DVD-R/RW, CD-R/RW, CD DE MUSICA, SVCD. - FORMATOS COMPATIVEIS: MP3, WMA, JPEG - SISTEMA DE COR: NTSC, PAL-M, PAL-N - PROGRESSIVE SCAN - IDIOMAS DO MENU: PORTUGUES, ESPANHOL, INGLES - DISPLAY - CONEXOES TRASEIRAS: SAIDA AUDIO ANALOGICO E/D, SAIDA VIDEO COMPOSTO(CVBS),SAIDA DIGITAL COAXIAL, SAIDA PROGRESSIVA VIDEO COMPONENTE - CONEXÃO:HDMI - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO - MEDIDAS "APROX": L=360 X A=37 X P=209 CM (LXAXP) . - ACESSORIOS INCLUSOS: . 02 PILHAS AAA . CONTROLE REMOTO . GARANTIA MINIMA DE 1 ANO . MANUAL DE INSTRUÇÕES . CABO DE ÁUDIO/VIDEO . CABO HDMI	LG SONY PHILIPS SEMP TOSHIBA	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 12 - GRAVADORES/REPRODUTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63750 - GRAVADOR DE DVD DE MESA COM HDD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GRAVADOR DE DVD DE MESA COM HDD - FUNCAO DE GRAVACAO PROGRAMADA COM 6 HORAS DE DURACAO - CONEXAOES USB PLUS E HDMI - COM DUPLICACAO DE DVD PARA HDD E DE HDD PARA DVD - GRAVACAO EM DVD+RW,DVD-RW,DVD+R,DVD-R E DVD RAM - SISTEMA DE COR NTSC - AUDIO DAC192 KHZ/24 BITS - VIDEO DAC: 54 MHZ/ 10 BITS - CONEXOES: COMPOSTO, S-VIDEO, COMPONENTE, USB, HDMI, AUDIO DIGITAL COAXIAL E OPTICA - FUNCAO FULL HD UP-SCALLING - REFERENCIA: LG RH397H	LG	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 13 - MICROFONES/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63724 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE ENG C/ TRANSMISSOR E RECEPTOR COM CHASSI TODO EM METAL, C/ ADAPTADOR DE MONTAGEM EM SAPATA - DISPLAY DE LCD (INFO. SOBRE CANAL, FREQ. BATERIA E UTILIZ) - LAPELA OMNIDIRECIONAL - 188 FREQUENCIAS EM UHF - SELETOR DE ENTRADA PARA SINAIS EM NIVEL DE MICROFONE/LINHA - DIVERSIDADE ESPACIAL QUE SELECIONA O SINAL MAIS FORTE E ENVIA PARA A SAIDA - ALIMENTACAO DE SAIDA SELECIONAVEL ENTRE 5MW E 30 MW - SINTONIZACAO PLL SINTETIZADA - REFERENCIA SONY UWP-V1 -REFERENCIA:E-IMAGE EI-7060	SONY	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 18 - CABOS/PROLONGAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10464 - CABO DE AUDIO, MALHA TRANCADA, AF 2X2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE AUDIO 2 X 22 - MALHA TRANCADA - COMPRIMENTO: 2 METROS - XLR MACHO - XLR FEMEA	K.M.P.	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 29 - SISTEMAS DE SOM E VIDEO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37136 - PLACA DE AUDIO 4 IN/4 OUT, 24 BIT/96KHZ A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE AUDIO DIGITAL: - CONVERSORES DE 24 BITS QUE PERMITEM GRAVACOES E ATE 96 KHZ PARA UMA EXCELENTE RESOLUCAO DE AUDIO; - BAIXO NIVEL DE DISTORCAO: D/A MENOR QUE 0,0015%, A/D MENOR QUE 0,001%; - PLACA PCI COM CONEXAO PARA INTERFACE EXTERNA CONTENDO TO- DOS OS CONVERSORES; - 4 ENTRADAS E 4 SAIDAS ANALOGICAS BALANCEADAS OU NAO BALAN- CEADAS COM CONECTORES 1/4" TRS; - OPERACAO DE FULL-DUPLEX; - OPERACAO EM +4/-10 CONFIGURAVEL VIA SOFTWARE; - PAINEL DE CONTROLE EM FORMA DE SOFTWARE, COM RECURSOS DE ROTEAMENTO E MONITORACAO NAS VARIAS ENTRADAS E SAIDAS; - INCLUI DRIVES PARA WINDOWS 95/98, ASIO/ASI02, DIRECTX E WINDOWS NT/2000; - INCLUI DRIVERS PARA MACINTOSH; - REF. MARCA DELTA 44.	DELTA	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 31 - FITAS DE VIDEO E DVD(S) FILMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5267 - FITA DE VIDEO CASSETE T-120,120MIN.,VHS,R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE VIDEO CASSETE, 120 MINUTOS - 1A. QUALIDADE - SISTEMA VHS - RETENTIVIDADE MINIMA DE 1650 GAUSS - COERCITIVIDADE MINIMA DE 800 OESRTED - MAXIMO DE 5 DROPOUT POR MINUTO . EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANASONIC BASF/EMTEC JVC SONY FUJI	
10606 - FITA DE VIDEO CASSETE,120MIN.S-VHS T-12	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE VIDEO CASSETE PROFISSIONAL, 120 MINUTOS - 1A. QUALIDADE - SISTEMA S-VHS - RETENTIVIDADE MINIMA 1900 GAUSS - COERCITIVIDADE MINIMA 1000 OESRTED - MAXIMO DE 3 DROPOUT APOS 100 PASSADAS PELA CABECA DE VIDEO - VIDEO RF OUTPOUT + 2,0 DB - 2 CAMADAS DE OXIDO E GRAOS MAGNETICOS COM DUPLA ORIENTACAO . EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SONY FUJI	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 39 - MIXERS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37083 - MIXER COMPACTO, 16 ENTRADAS DE LINHA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MIXER COMPACTO: - PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL ESTEREO DE 24 BITS INTEGRA- DO COM 99 PRESETS DO VIRTUALIZER INCLUINDO REVERB, DELAY, - CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTLON, VINYLIZER; - EQUALIZADOR DE 3 BANDAS EXTREMAMENTE EFICAZ E MUSICAL ALEM DE FILTRO PASSA ALTA EM TODOS OS CANAIS MONO; - 16 ENTRADAS DE LINHAS BALANCEADAS; - 2 SAIDAS PARA FONES DE OUVIDOS; - 4 SENDS AUX POR CANAL; - LEDS DE PICO, MUTE, MAIN MIX E SELECAO DE DIRECIONAMENTO DE SUBGRUPO, FUNCOES SOLO E PFL EM TODOS OS CANAIS; - FONTE INTERNA UNIVERSAL; - INCLUSO KIT PARA MONTAGEM EM RACK 19"; - REF. MOD. UB 2442FX - BEHRINGER.	BEHRINGER	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 2 - CAMERAS DE VIDEO/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63728 - BATERIA PARA CAMCORDER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BATERIA PARA CAMCORDER - COM CIRCUITO DE PROTECAO, SEM EFEITO DE MEMORIA E SISTEMA DE CALCULO DE ENERGIA RESTANTE PARA USO EM PD-150, PD-170, HVR-Z1N, HVR-Z7N - REFERENCIA: SWIT S-8970	SWIT	
35616 - CAMERA MINI-DV COM SUPER HAD CCD DE 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMERA MINI-DV COM SUPER HAD CCD DE 1 MEGA PIXEL,SONY TRV38: - FORMATO MINI-DV; - ZOOM OPTICO DE 10X; - ZOOM DIGITAL DE 12X; - RECURSO NIGHT SHOT; - PROGRAM AE; - SUPER STEADY SHOT; - AUDIO DIGITAL STEREO; - TELA LCD DE 8.8 CM; - RECURSO USB STREAMING; - REF. DE MARCA MOD. DCR-TRV27 - SONY.	SONY	
63731 - CAMERA-CAMCORDER HDV DE MAO COM LE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMERA-CAMCORDER HDV DE MAO COM LENTE INTERCAMBIAVEL - GRAVACAO DE ALTA DEFINICAO E, MINIDV - HDV: 1080/60I 1080/24P, 1080/30P - DVCAM/DV: 480/60I (NTSC) - 3 SENSORES EXMOR CMOS DE 1/3" - LENTE ZOOM CARL ZEISS VARIO-SONNAR T - ILUMINACAO MINIMA: 1,5 LUX - FILTROS INTEGRADOS: TRANSPARENTE,. 1*4, 1/16, 1/64 - KIT DE UNIDADE DE GRAVAVAO EM MEMORIA - REFERENCIA SONY HVR-Z7N	SONY	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 3 - CAMERAS FOTOGRAFICAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63925 - CAMERA DIGITAL COMPACTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMERA DIGITAL COMPACTA - PIXELS EFETIVOS: 10,0 MILHOES - OBJETIVA: NIKKOR COM ZOOM DE 15X, 5,0-75,0 MM (ANGULO DE IMAGEM EM FORMATO DE 35 MM [135]: 28-420 MM); F/3,5-5,4; ZOOM DIGITAL: ATÉ 4X (ANGULO DE IMAGEM EM FORMATO DE 35 MM [135]: 1680 MM) - GAMA DE FOCAGEM (A PARTIR DA OBJETIVA): 50 CM ATE INFINITO MODO MACRO DE PRIMEIRO PLANO: 1 CM ATE INFINITO - MONITOR: LCD TFT DE 3" E APROX. 230.000 PONTOS COM REVESTIMENTO ANTI-REFLEXO. - SUPORTES DE ARMAZENAMENTO: MEMORIA INTERNA (APROX 44 MB), CARTOES DE MEMORIA SD/SDHC *2 - SENSIBILIDADE ISO: AUTOMATICO (GANHO AUTOMATICO DE 80-800 ISO), MODO DE ALTA SENSIBILIDADE *3 (720-3200 ISO) - FONTES DE ALIMENTACAO: QUATRO BATERIAS AA ALCALINAS (INCLUIDAS) OU DE LITIO, ADAPTADOR CA EH-67 (OPCIONAL) - DURACAO DA BATERIA: APROX. 350 DISPAROS COM BATERIAS ALCALINAS OU 900 DISPAROS COM BATERIAS DE LITIO - MEDIDAS: APROX 110 X 72 X 78 MM (LXAXP) NAO INCLUINDO SALIENCIAS - PESO: APROX 355G SEM BATERIA NEM CARTAO DE MEMORIA SD/SDHC *MODELO COOLPIX-L100	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 3 - CAMERAS FOTOGRAFICAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63922 - CAMERA DIGITAL SLR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMERA DIGITAL SLR - SENSOR: CMOS 23,6 X 15,8 - RESOLUCAO EFETIVA 12,3 MEGAPIXELS - PROFUNDIDADE DE COR: RGB DE 36 OU 42 BITS - FORMATOS DE ARQUIVOS: NEF TIFF JPEG AVI - RESOLUCAO DE GRAVACAO: L (4288X2848) M(3216X2136) VIDEO 1280 X 720 @ 24FPS 640 X 424 @ 24FPS 320 X 216 @ 24FPS - DURACAO DE VIDEO: HD ATE 5 MINUTOS - SD ATE 20 MINUTOS - GRAVACAO DE AUDIO: SOMENTE NO MODO VIDEO - BAIONETA: NIKON F, AF DX, AF D/G. AL-P E AL - FATOR CROP : 1,5X - SENSIBILIDADE: 200 ATE 3200 EXPANSIVEL DE 100 A 6400 - VELOCIDADE DE OBTURADOR: 30 SEG ATE 1/8000 + MODO B - FLASH INTEGRADO COM REDUCAO DE OLHO VERMELHO, SINCRONISMO LENTE, SINCRO NA SEGUNDA CORTINA - CONEXAO DE FLASH: SAPATA TTL, TERMINAL PC - TEMPO DE INICIALIZACAO: 0,13 SEGUNDO - ATRASO DO OBTURADOR: 0,045 SEGUNDO - BURST 1 A 7 FPS - CARTOES COMPATIVEIS: COMPACT FLASH E SD - FOTOGRAFIAS POR GIGA: RAW 41 TIFF: 28 JPEG: 179 - TIPO DE BATERIA: EN-EL3E - INTERFACE DE COMPUTADOR: USB 2.0, A/V OUT, ENTRADA ESTEREO MINI AUDIO, HDMI - ADAPTADOR DE ENEGIA : EH-5A AC ADAPTER (OPCIONAL) - TELA LCD: LCD TFT - 920.000 PIXEL- 3,0" - MEDIDAS: 147 X 114 X 74 MM - PESO: 840 GR - MODELO: D 300S	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 3 - CAMERAS FOTOGRAFICAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39097 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL REFLEX DE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL REFLEX DE LENTE UNICA: - PIXELS EFETIVOS : 6.1 MILHÕES; - SENSOR DE IMAGEM : RGB CCD, 23,7 X 15,6MM; TOTAL 6.24 MILHOES DE PIXELS; - TAMANHO DE IMAGEM : 3008 X 2000 (L), 2240 X 1448 (M), 1504 X 1000 (S); - SENSIBILIDADE : 200 A 1600 ISO, EM PASSOS DE 1/3 EV - MIDIA DE ARMAZAMENTO : COMPACTFLASH (CF), TIPO I E II E MICRODRIVE; - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO : NEF (RAW) COM COMPRESSAO: 12 BIT SEM PERDA JPEG; - BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO, (TTL SENSOR COM 1005 PIXEL RGB) 6 MODOS MAMUAL COM AJUSTE FINO, PRÉ AJUSTE, BALANÇO DE BRANCO COM BRACKETING; - MONITOR DE LCD: 1.8", 130.000 PONTOS, POLYSILICON BAIXA TEMPERATURA, COM AJUSTE DE BRILHO; - FUNÇÕES PLAY BACK : 1 QUADRO, THUBNAIL (4 A 9 FOTOS),SLIDE SHOW, INDICAÇÃO DE HISTOGRAMA, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM - FUNÇÃO DELETAR : FORMATAÇÃO DO CARTÃO, DELETAR TODAS AS FOTOS, DELETAR FOTOS SELECIONADAS; - SAÍDA DE VIDEO: NTSC E PAL; - INTERFACE : USB, SELECIONÁVEL MASS STORAGE E PTP - INSERÇÃO DE TEXTO : TEXTOS COM ATÉ 36 CARACTERES ALFANUME-RICOS; - ANGULO DA FOTO : EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1.5 A DISTANCIA FOCAL DA LENTE NO FORMATO 35MM; - TELA DE FOCALIZAÇÃO : TIPO B COM ALTO BRILHO; - ANGULO DO QUADRO NO VISOR :APROXIMADAMENTE 95%; - AUMENTO NO VISOR : APROXIMADAMENTE 0,75 X C/LENTE DE 50MM;	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 3 - CAMERAS FOTOGRAFICAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- INFORMAÇÕES NO VISOR: INDICAÇÃO DE FOCO, SISTEMA DE MEDI- ÇÃO, INDICADOR DE TRAVA DE AE/FV, VELOCIDADE DE OBTURAÇÃO, VALOR DA ABERTURA, INDICADOR DE COMPENSAÇÃO; - MOD. D 70 NIKON.		
33052 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL,C/ZOOM DI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL:- - COM ZOOM DIGITAL 6X; - DISPLAY LCD; - USB - VIDEO E TV OUT (1/8"); - REDIMENSIONAMENTO DE IMAGEM; - MEIO DE GRAVACAO DISQUETE COMUM DE 3,5" 2HD E CARTAO; - VELOCIDADE DO DRIVE FD 4X; - DISTANCIA DE GRAVACAO 2CM (AUTO MACRO); - FOCO AUTOMATICO/MANUAL; - CONTROLE DE EXPOSICAO; - BATERIA RECARREGAVEL DE LITHIUM; - PROGRAMA AE 6 POSICOES; - SPOT METER; - FLASH INTELIGENTE AUTOMATICO C/REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS; - DISTANCIA DE FOCO 6,4 MM; - TIMER 10 SEGUNDOS; - TELA DE CRISTAL LIQUIDO 2,5" (123K PIXELS); - SAIDA A/V NTSC/PAL (MONO); - FORMATO DE CAPTURA DE VIDEO: JPEG, MPEG-1 E TIFF; - FORMATO DE IMAGEM: GIF, JPEG, MPEG E TIFF; - MARCA MOD. MAVICA FD-100 DA SONY.	SONY	
35008 - FILME INSTAX PARA CAMERA INSTANTANEA I	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME INSTAX PARA CAMERA INSTANTANEA INSTAX 100.(PC) - MARCA: FUJI "FILM" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FUJI	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 3 - CAMERAS FOTOGRAFICAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63926 - LENTE OBJETIVA 80-200MM F/2.8D ED AF ZOO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LENTE OBJETIVA - OPTICA: DEZESSEIS ELEMENTOS EM ONZE GRUPOS, TRES EM VIDRO ED - DIAFRAGMA: 9 LAMINAS DO DIAFRAGMA, COM NOVE LAMINAS CONVENCIONAL EM LINHA RETA FAZEDO UM POLIGONO DE 9 LADOS EM TODAS ABERTURAS. - FILTROS: FILTROS DE 77 MM - CLOSE FOCUS: CERCA 5,5 MTS. - TAMANHO: 3.4" (87MM) EM TORNO DE 7,4" (197MM)COMPR. - PESO: 2 LIBRAS, 14 ONCAS (46 ONCAS TOTAL OU 1,300G) * MODELO: 80-200MM F/2.8D ED AF ZOOM NIKKOR	NIKON	
63923 - LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR COM Z	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR COM ZOOM - AF-S DX 10 A 24MM F/3,5 A 4,5G ED - COMPRIMENTO FOCAL: 10 A 24MM - ABERTURA MAXIMA: F/3,5 A 4,5 - ABERTURA MINIMA: F/22 A 29 - CONSTRUCAO DA LENTE: 14 ELEMENTOS EM 9 GRUPOS (COM DOIS ELEMENTOS DE VIDRO ED E TRES LENTES ASFERICAS HIBRIDAS) - ANGULA DA IMAGEM: 109º A 61º - MENOR DISTANCIA FOCAL: 24CM (0,8 PES) - RELACAO DE REPRODUCAO MAXIMA: 0,2X - NUMERO DE LAMINAS DO DIAFRAGMA: 7 (ARREDONDADAS) - FOCO: FOCO AUTOMATICO COM SWM INCORPORADO E FOCO MANUAL - TAMANHO DO ENCAIXE/FILTRO: 77MM - MEDIDAS: APROX. 82,5 DIAM X 87MM COMPR (3,25 X 3,43 POLEG) - PESO: APROX. 460 G (16,2 ONCAS) * MODELO: AF-S DX NIKKOR 10 A 24MM	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 3 - CAMERAS FOTOGRAFICAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63924 - LENTE OBJETIVA GRANDE-ANGULAR/SEMI-TEL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LENTE OBJETIVA GRANDE-ANGULAR/SEMI-TELE - CONSTRUCAO: 15 LENTES, 2 ASFERICAS MONTADAS EM 11 GRUPOS - ANGULO DE COBERTURA: 84º - 28º 30' - DISTANCIA MIN. DE FOCALIZACAO: 0,50 CM (0,21 MM EM MACRO) - TAMANHO DE ACOPLAMENTO DE FILTRO: 72 MM - PARASOL: HB-25 (FORNECIDO) - DIMENSOES: 78,5 X 82,5MM - PESO: 0,545 GRS. *MODELO: 24 - 85MM F/2.8-4D AF ZOOM-NIKKOR	NIKON	
63927 - PACK DE BATERIA MULTI-POWR PARA CAMAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PACK DE BATERIA MULTI-POWER PARA CAMERA DIGITAL - BOTAO PARA LIGAR O AF - LIBERACAO DO DISPARO VERTICAL COM TRAVA E DIALS DE COMANDO FRONTAL E TRASEIRO - GUARDA 02 BATERIAS RECARREGAVEIS EN-EL3E DE IONS DE LITIO * MODELO: MB-D300	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 4 - FILMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5255 - FILME COLORIDO, 12 POSES, 120MM, 160 ISO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 12 POSES, 120MM, 160 ISO , MARCA/TIPO: FUJI "SUPERIA" , KODAK "ULTRA"	FUJI KODAK	
5244 - FILME COLORIDO, 12 POSES, 135MM, 100 ISO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 12 POSES, 135MM, 100 ISO FUJI "SUPERIA" , KODAK "PRO IMAGE"	FUJI KODAK	
34244 - FILME COLORIDO, 12 POSES, 35MM, 200 ISO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO , 12 POSES , 35 MM , 200 ISO . MARCA/TIPO: FUJI "SUPERIA" , KODAK "ULTRA"	FUJI KODAK	
16773 - FILME COLORIDO, 120MM, MOD. REALA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO , 120MM , MOD. REALA , MARCA: FUJI	FUJI	
5245 - FILME COLORIDO, 24 POSES, 135MM, 100 ISO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FILME COLORIDO (PC) - 24 POSES (135 MM) 100 ISO - FUJI "SUPERIA" , KODAK "PRO IMAGE" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FUJI KODAK	
32013 - FILME COLORIDO, 36 POSES, 135 MM, 400 IS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 36 POSES, 135 MM, 400 ISO , MARCA/TIPO: FUJI "SUPERIA", KODAK "ULTRA"	FUJI KODAK	
5246 - FILME COLORIDO, 36 POSES, 135MM, 100 ISO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 36 POSES, 135MM, 100 ISO - 36 POSES - 135MM, 100 ISO - FUJI "SUPERIA" , KODAK "PRO IMAGE" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FUJI KODAK	
34276 - FILME COLORIDO, 36 POSES, 35 MM, 200 ISO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO , 36 POSES , 35 MM , 200 ISO. MARCA/TIPO: FUJI "SUPERIA" , KODAK "ULTRA".	FUJI KODAK	
16726 - FILME COLORIDO, 36 POSES, 35MM, 100 ISO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 36 POSES, 35MM, 100 ISO, MOD. REALA. MARCA: FUJI	FUJI	
5258 - FILME COLORIDO, 36 POSES, 35MM, 1600 ISO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 36 POSES, 35MM, 1600 ISO , MARCA: FUJI , KODAK	FUJI KODAK	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 4 - FILMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16729 - FILME COLORIDO,36 POSES,35MM,800 ISO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME COLORIDO, 36 POSES, 35MM, 800 ISO -BAIXA GRANULACAO -PARA "PUXADAS" -MARCA/MODELO: FUJI/X-TRA 800, KODAK/ZOOM 800 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FUJI KODAK	
16774 - FILME P/ SLIDE, COLORIDO, 120MM, CROMO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILME P/ SLIDE,COLORIDO, 120MM,CROMO,TIPO PROVIA/ECTACOLOR MARCA: FUJI "PROVIA" , KODAK "ECTACOLOR"	FUJI KODAK	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 6 - FITAS PARA FILMADORAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17964 - FITA DE VIDEO MAGNET. PROFISS., 30 MIN. ,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE VIDEO MAGNETICA PROFISSIONAL, 30 MINUTOS (PC) - 1A. QUALIDADE - SISTEMA BETACAM SP - RETENTIVIDADE MINIMA DE 2600 GAUSS - COERCITIVIDADE MINIMA DE 1520 OESRTED - MAXIMO DE 3 DROPOUT POR MINUTO - 2 CAMADAS DE OXIDO E GRAOS MAGNETICOS COM DUPLA ORIENTACAO - PARTICULAS DE OXIDO FEITAS EM METAL MAGNETICO - EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SONY FUJI	
20939 - FITA DE VIDEO MAGNET. PROFISS., 5 MIN. , S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE VIDEO MAGNÉTICA PROFISSIONAL, 5 MINUTOS (PC) - 1A. QUALIDADE - SISTEMA BETACAM SP - RETENTIVIDADE MINIMA DE 2600 GAUSS - COERCITIVIDADE MINIMA DE 1520 OESRTED - MAXIMO DE 3 DROPOUT POR MINUTO - 2 CAMADAS DE OXIDO E GRAOS MAGNETICOS COM DUPLA ORIENTACAO - PARTICULAS DE OXIDO FEITAS EM METAL MAGNETICO - EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SONY FUJI	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 6 - FITAS PARA FILMADORAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17963 - FITA DE VIDEO MAGNET. PROFISS.,60 MIN., S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE VIDEO MAGNETICA PROFISSIONAL, 60 MINUTOS (PC) - 1A. QUALIDADE - SISTEMA BETACAM SP - RETENTIVIDADE MINIMA DE 2600 GAUSS - COERCITIVIDADE MINIMA DE 1520 OESRTED - MAXIMO DE 3 DROPOUT POR MINUTO - 2 CAMADAS DE OXIDO E GRAOS MAGNETICOS COM DUPLA ORIENTACAO - PARTICULAS DE OXIDO FEITAS EM METAL MAGNETICO - EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SONY FUJI	
17962 - FITA DE VIDEO MAGNET. PROFISS.,90 MIN.,S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE VIDEO MAGNETICA PROFISSIONAL, 90 MINUTOS (PC) - 1A. QUALIDADE - SISTEMA BETACAM SP - RETENTIVIDADE MINIMA DE 2600 GAUSS - COERCITIVIDADE MINIMA DE 1520 OESRTED - MAXIMO DE 3 DROPOUT POR MINUTO - 2 CAMADAS DE OXIDO E GRAOS MAGNETICOS COM DUPLA ORIENTACAO - PARTICULAS DE OXIDO FEITAS EM METAL MAGNETICO - EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SONY FUJI	
36184 - FITA PARA FILMADORA MINI DV, 60 MINUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA PARA FILMADORA MINI DV, 60 MINUTOS, EMBALAGEM ORIGINAL INDIVIDUAL.	PANASONIC JVC SONY	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 7 - FLASHS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41175 - FLASH ELETRONICO COM TRANSMISSOR IG	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FLASH ELETRONICO PARA CAMERA DIGITAL COM TRANSMISSOR IGBT CONTROLE DE EXPOSIÇÃO DE FLASH: TTL AUTO FLASH COM A MAIOR PARTED AS ANALÓGICAS, FLASH DE ABERTURA AUTOMATICA, NAO TTL AUTO FLASH, FLASH MANUAL, NÚMERO GUIA (ISO 100) M/PÉS: 38/ 125 A 35MM, 56/184 A 105MM, AUTOMATICO EM 24 ATÉ 105MM ZOOM, 14/17MM COM ADAPTADOR PARA FLASH EM GRANDE ANGULAR,TEMPO MÍNIMO DE CICLO: APROX. 9SEG, NÚMERO MÍNIMO DE FLASHES:APROX 130, ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS AA ALCALINAS, TAMANHO : APROX. 7.11 X 12.95 X 9,4CM, PESO: APROX. 349G. MOD. SB 800 NIKON.	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 7 - FLASHS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63928 - FLASH PROFISSIONAL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FLASH PROFISSIONAL - CONSTRUCAO ELTRONICA: TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTA ISOLADA AUTOMATICO (IGBT) E CIRCUITO DE SERIE - NUMERO DE GUIA (20ºC): 34 (100 ISO, M), 48 (200 ISO, M) - PADRAO DE ILUMINACAO: TRES PADROES DE ILUMINACAO: STANDARD UNIFORME E PODERADO CENTRAL. O ANGULO DE DISTRIBUICAO DA LUZ E AJUSTADO AUTOMATICAMENTE A AREA DE IMAGEM DA CAMARA NOS FORMATOS FX E DX - GAMA DE DISTANCIAS DE DISPARO DO FLASH: DE 0,6 M A 20 M - MODO DE FLASH: TTL, FLASH DE ABERTURA AUTOMATICA, FLASH AUTOMATICO NAO TTL, FLASH MANUAL COM PRIORIDADE A DISTANCIA FLASH MANUAL, FLASH DE REPETICAO - OUTRAS FUNCOES: DISPARO DE COMPROVACAO, PRE-FLASHES DE CONTROLO, ILUMINADOR AUXILIAR DE AF E ILUMINADOR DE MODELACAO. - FUNCIONAMENTO DE FLASH MULTIPLO: ILUMINACAO AVANCADA SEM FIOS, FLASH MULTIPLO SEM FIOS DO TIPO SU-4 - CONTROLO DA EXPOSICAO DO FLASH CONFIGURADO NA CAMARA: MODOS DE SINCRONIZACAO DA CAMARA: SINCRONIZACAO LENTA, REDUCAO DE OLHOS VERMELHOS NO MODO DESINCRONIZACAO LENTA, SINC. DE CORTINA TRASEIRA,SINC.LENTA DE CORTINA TRASEIRA - FUNCOES DE DISPARO: SINCRONIZACAO AUTOMATICA DE ALTA VELOCIDADE FP, FLASH DE BLOQUEIO DE VF - CAPACIDADE DE REFLEXAO: A CABECA DO FLASH INCLINA-SE PARA BAIXO ATE -7º OU PARA CIMA ATE 90º COM PARAGENS A -7º, 0º, 45º, 60º, 75º E 90º. A CABECA DO FLASH RODA HORIZONTALMENTE 180º PARA A ESQUERDA E PARA A DIREITA COM PARAGENS A 0º,	NIKON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 7 - FLASHS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			30º, 60º, 90º, 120º, 150º E 180º - ON/OFF: PARA LIGAR OU DESLIGAR O SB-900, PRIMA O BOTAO DE ALIMENTACAO ON/OFF. - FONTE DE ALIMENTACAO: 02 PILHAS AA - DURACAO DO FLASH: APROX. 1/880 SEG - TRAVA DE BLOQUEIO DA SAPATA: PROPORCIONA UM ACOPLAMENTO SEGURO DO SB-900 NA SAPATA DE ACESSORIOS DA CAMARA UTILIZAN- DO UMA PLACA E UM PINO DE MONTAGEM PARA O BLOQUEIO A FIM DE EVITAR QUE O FLASH DESCONECTE ACIDENTALMENTE - DIMENSOES (L X A X P): APROX. 78,0 X 146,0 X 118,5MM - PESO (SEM PILHAS): APROX.415G * MODELO SB 900		

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 9 - TRIPES/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35618 - TRIPE COMPATIVEL COM CAMERAS C/TERMIN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TRIPE COMPATIVEL COM CAMERAS QUE POSSUEM O TERMINAL PARA - ACESSORIOS OU TERMINAL LANC, ALTURA MAXIMA 1,07 M, MARCA SONY VCT D480RM.	SONY	
63733 - TRIPE PARA CAMCORDER HDV	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TRIPE PARA CAMCORDER HDV - ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMINIO PARA CAMCORDE DE ATE 5KG - SISTEMA DE FLUIDOS LUBRIFICANTES PARA MOVIMENTOS DE PAN E TILT - SISTEMA DE NIVELAMENTO DE MEIA ESFERA - BOLHA DE NIVELAMENTO -BOLSA DE NYLON PARA TRANSPORTE -REFERENCIA:E-IMAGE EI-7060	E-IMAGE	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE COMUNICACAO VISUAL E ILU

Classe : 3 - PROJETORES DE ILUMINACAO/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63729 - ILUMINADOR DE LEDS PARA CAMCORDER	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ILUMINADOR DE LEDS PARA CAMCORDER - ILUMINADOR SEM FIO COM DOIS LEDS - COM FILTRO E DIFUSOR - COM BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO C/ DURACAO DE 1,5 H. E CARREGADOR, QUE PODE SER MONTADO EM SAPATA OU ROSCA - ENTRADA DE 3,5 A 5 V - COMSUMO DE 5 W -REFERENCIA SWIT S-2020	SWIT	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE COMUNICACAO VISUAL E ILU

Classe : 4 - REFLETORES/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
7047 - REFLETOR ELIPSOIDAL 575W 220V 25 A 50 GR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFLETOR ELIPSOIDAL 575W 220V DE 25 A 50 GRAUS - LAMPADA HPL 575 - CONJUNTO DE LENTES INTERCAMBIAVEIS - REFLETOR DICROICO FACETADO, REMOCAO DE 90% DO CALOR INFRA VERMELHO DO FEIXE - CONJUNTO DE LAMINA DO OBTURADOR COM DOIS PLANOS DE ACO INOXIDAVEL - CONSTRUCAO EM ALUMINIO FUNDIDO - ACEITA GOBOS TAMANHO M - IRIS, PORTA GEL, GARRA C - ALIMENTACAO: 220V - POTENCIA: 575W - MEDIDAS: (AXLXP): 47,0 X 24,6 X 49 CM - PESO: 4,5 KG - MODELO: ET00641	ETC	
79686 - REFLETOR DE LED,200W, SLIM COM LED SUP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFLETOR DE LED, 200W, SLIM COM LED SUPER BRANCO, BIVOLT - MODELO: REFLETOR LED POTENCIA MAXIMA 200 W - VOLTAGEM: BI-VOLT - ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS - CARCAÇA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETO - TEMPERATURA DE COR MÍNIMA: BRANCO FRIO (5000K) - LUMINOSIDADE MINIMA: DE 18 MIL LUMENS - PROTEÇÃO:IP66 (A PROVA D'AGUA)OU SUPERIOR - VIDA UTIL: MINIMO DE 30.000 MIL HORAS - GARANTIA: MINIMO 12 MESES	SPLED LUX	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 2 - ALCOOL(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5440 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM - INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL EM ESTABELECIMENTO DE AS- SISTÊNCIA Á SAÚDE - CONCENTRAÇÃO 92,8º INPM - EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 1000 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMA DEVE SER DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNJP E CÓDIGO DE BARRAS *	ZUMBI MINALCOOL SANTA CRUZ PARATI	
5441 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO DESINFETANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALCOOL ETILICO HIDRATADO DESINFETANTE 70%, 1000 ML: - DESINFETANTE HOSPITALAR - LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E VOLATIL - COM ODOR CARACTERISTICO - EMBALAGEM PLASTICA DE 1.000 ML - TAMPA DE ROSCA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RIOQUIMICA VIC PHARMA J.FERES PROLINK	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 2 - ALCOOL(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79576 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTIC	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70%, 1000 ML: - ANTISSÉPTICO - LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E VOLATIL - COM ODOR CARACTERISTICO - ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA EM ROSCA COM 1.000 ML - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - COM DECLARAÇÃO DE MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA, CONFORME RDC 199/2006 - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	RIOQUIMICA FARMAX VIC PHARMA	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 3 - ALGICIDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5459 - ALGICIDA(MIST.DE CLOR.DE ALGUIL DIMETIL B	MATERIAL DE CONSUMO	BOMBONA	ALGICIDA (MISTURA DE CLORETO DE ALGUIL DIMETIL BENZIL AMONIO ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE, COR: AZUL, VALOR DO PH 6,0A 7,0 , COM 50 LITROS. OBS: DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM A COMPOSICAO QUIMICA E MODO DE USAR.	LPW TAKEL POLICLEAN TOOL	
42181 - ALGICIDA, GALAO COM 5 LITROS.	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	ALGECIDA, EM GALÃO COM 5 LITROS. INGREDIENTES ATIVOS: - POLI (2-HIDROXIETILENODIMETILIMINO-2-HIDROXIPROPILENODIME-TILIMINOMETILENO) -DICLORETO 30% - AGUA QSP 70% REFERENCIA MARCA/MODELO: PRÓ-PISCINA	GENCO HTH	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 9 - SOLUCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5447 - AGUA DESTILADA (1.000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	AGUA DESTILADA (1.000ML) - APIROGENICA - PARA USO EM AUTOCLAVE - EMBALAGEM PLASTICA COM PAREDES HOMOGENEAS - TAMPA DE ROSCA - ROTULO ALTAMENTE ADERENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CINORD ASFER	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36081 - ARMARIO 0,45X0,60X0,21 M, MELAMINA MARFI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 450 X 60 X 211 MM; - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - COM 8 PORTAS DE CORRER; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
37559 - ARMARIO 0,80 X 0,46 X 1,20 M, MELAMINA MA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELANINA - BAIXA PRESSAO DUPLA FACE, ESPESSURA 18MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 800 X 46 X 1200 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 02 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40210 - ARMARIO 0,80X0,60X0,735 M, MELAMINICO MA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 800 X 600 X 735 - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - 04 GAVETAS MEDIAS - 01 GAVETA PORTA OBJETOS - 02 PORTAS DE ABRIR - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41900 - ARMARIO 0,80X1,50X0,720 M, MELAMINA MARF	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA)800 X 150 X 720 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
36080 - ARMARIO 2,10 X 2,26 X 0,60 M MELAMINA MAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 2100 X 60 X 2260 - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 3 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - 1 GAVETAO COM PORTAS DE CORRER - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36079 - ARMARIO 2,26X5,20X0,47 M MELAMINA MARFI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 528 X 47 X 226 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - COM 12 PORTAS DE CORRER - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
36077 - ARMARIO 2,30X2,26X0,60 M MELAMINA MARFI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA)2300 X 2260 X 60MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 15 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - 5 PORTAS DE ABRIR - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36078 - ARMARIO 3,06X2,26X0,60 M FECHADO, MELAMI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 3060 X 2260 X 60MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 6 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - 4 PORTAS DE CORRER E 2 PORTAS DE ABRIR - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
40605 - ARMARIO 500X500X1600MM. MELAMINA MARF	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 500 X 500 X 1600 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36085 - ARMARIO 520X60X295 MM. MELAMINA MARFI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - ANGULO DE ABERTURAS DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 520 X 60 X 295 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - COM 8 PORTAS DE CORRER E 10 PORTAS DE ABRIR - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
28913 - ARMARIO ALTO 0,80 X 0,50 X 1,60 M, EM LAMI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - ANGULO DED ABERTURA DAS PORTAS 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR: VIDE OBS. DO ITEM - MEDIDAS APROXIMADAS (LXPXA) 80 X 50 X 160MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 03 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27294 - ARMARIO ALTO 0,80X0,495X1600 MM, MELAMIN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: -ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS -TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA -BAIXA PRESSAO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDA APROXIMADA (LXPXA) 800 X 495 X 1600MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 03 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	
40938 - ARMARIO ALTO 2,00 X 0,92 X 0,40 M, EM MELA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO - MEDIDA: (AXLXP) 2,00 X 0,92 X 0,40 M - MELAMINICO BAIXA PRESSAO - 18 MM - COR: MARFIM ATHENAS. - 4 PRATELEIRAS (5 VÃOS) - 2 PORTAS COM FECHADURA E PUXADORES EM ACO EPOXI PRETO - ACABAMENTO ERGOSOFT EM PVC . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75316 - ARMARIO ALTO 2,10 X 0,80 X 0,50 M, COM 05 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO: - CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO -COR:VIDE OBS ITEM -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -05 PRATELEIRAS INTERNAS -PORTA DE ABRIR -PUXADORES EM PLASTICO COR PRATA -MEDIDAS APROX.: 2,10 X 0,80 X 0,50 M -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
75319 - ARMARIO ALTO C/ 04 SUPORTES DE PASTA S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 18MM ESPESSURA -COR MARFIM ATHENAS -BORDA RETA -PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRATA -ACOMPANHA 04 SUPORTES DE PASTAS SUSPENSAS NA COR PRETA EM ACO -MEDIDAS APROX.: 1,60 X 0,80 X 0,50 - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67593 - ARMARIO ALTO MELAMINA BP 40MM, 0,80 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO FECHADO: - TAMPO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO 40 MM - CORPO, LATERAIS E PORTAS EM MELAMINA BAIXA PRESSAO 15 MM - 03 PRATELEIRAS COM ALTURA REGULAVEL - MEDIDA(LXPXA) 0,80 M X 0,45 M X 1,60 M, TOLERANCIA DE MEDIDAS - DUAS PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E PUXADORES DE ACO - BASE DE AÇO ABNT 1010/1020 COM SAPATAS NIVELADORAS - COR: VIDE ANEXO - ABNT NR-17 - ABNT NBR 13961/10 - GARANTIA MINIMA 5 ANOS	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
66138 - ARMARIO ALTO TETO C/ DIVISAO VERTICAL 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO TETO C/ DIVISÃO VERTICAL - ACABAMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO - COM TAMPO/ CORPO E FUNDO COM 18MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - 02 PORTAS DE ABRIR - ACOMPANHA 6 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL - 01 DIVISÃO VERTICAL - COR: VIDE OBS ITEM - CHAVE PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS - PUXADORES EM AÇO NA COR PRETO - MONTADO SOBRE QUADRO DE AÇO C/ SAPATAS NIVELADORAS - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICA - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 -MEDIDAS APROX. 0,90 X 0,40 X 2,10 M . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75318 - ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,50 X 0,74 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO BAIXO: - CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO - COR: VIDE OBS ITEM - TAMPO SUPERIOR/CORPO/PORTAS/FUNDO COM 18MM - PUXADORES EM PLASTICO NA COR PRATA - CHAVES PRATA - MEDIDAS APROX.: 0,80 X 0,50 X 0,74 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT. * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
58956 - ARMARIO BAIXO DUPLO, MED. 1,55 X 0,48 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO BAIXO DUPLO: - MELAMINA BAIXA PRESSÃO - COR MARFIM ATHENAS - MEDIDA: LARG. 1,55 ALT. X 0,48 X PROF.0,74 M - ESPESSURA: 25 MM - BORDAS EM PVC NA FRENTE E ABS NAS LATERAIS E FUNDOS - 04 PORTAS DE ABRIR, COM TRAVAMENTO - PUXADORES EM AÇO - 01 PRATELEIRA INTERNA - BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE . - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS. . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57419 - ARMARIO BAIXO FECHADO, MELAMINA BP 40	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO BAIXO FECHADO: - TAMPO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO 40 MM - CORPO, LATERAIS E PORTAS EM MELAMINA BAIXA PRESSAO 15 MM - 01 PRATELEIRA CENTRAL COM ALTURA REGULAVEL - MEDIDA: 0,80 M X 0,46 M X 0,74 M, TOLERANCIA DE 5 CM NAS MEDIDAS - DUAS PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E PUXADORES DE ACO - BASE DE AÇO ABNT 1010/1020 COM SAPATAS NIVELADORAS - COR VIDE ANEXO - ABNT NR-17 - ABNT NBR 13961/10 - GARANTIA MINIMA 5 ANOS	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
66130 - ARMARIO BAIXO TP.COMBO,LAMINADO MELA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO BAIXO TIPO COMBO: - LAMINADO MELAMINICO 25 MM ESPESSURA - COR MARFIM ATHENAS - 1 PORTA DE ABRIR .COM CHAVES - 4 GAVETAS - PUXADORES EM AÇO NA COR PRETO - RODAPE METALICO - RODIZIOS DUPLOS - MEDIDAS APROX.:0,80M COMP X 0,50M PROF X 0,74M ALT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALDO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29435 - ARMARIO BAIXO, 0,80 X 0,60 X 0,735 M, MELAM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO BAIXO: - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 800 X 600 X 735 MM; - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A. LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULÁVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
74430 - ARMARIO EM LAMINADO MELAMINICO 0,80 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM LAMINADO MELAMINICO - COR: VIDE OBS ITEM -MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 0,50 X 2,10 -COM 2 PORTAS DE ABRIR E 4 PRATELEIRAS INTERNAS -TAMPO 25MM, PORTAS E PRATELEIRAS 18MM DE ESPESSURA -PUXADORES EM AÇO NA COR PRETA COM CHAVES -PRATELEIRAS REGULAVEIS -GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICA - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . -O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27295 - ARMARIO EM MELAMINICO MARFIM ATHENAS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM MELANINICO MARFIM ATHENAS, MED. 800 X 600 X 35MM - DUAS PORTAS - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 800 X 600 X 735 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 - O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE	
75317 - ARMARIO MEDIO 1,08 X 0,80 X 0,50 COM 02 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	-ARMARIO MEDIO 1,08 X 0,80 X 0,50 COM 02 PRATELEIRA -COR MARFIM MAPLE -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -02 PRATELEIRAS INTERNAS -PORTA DE ABRIR -PUXADORES EM METAL -MEDIDAS APROX.: 1,08 X 0,80 X 0,50 GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79482 - ARMARIO MELAMINICO MARFIM ATHENAS,800	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM MELAMINICO MARFIM ATHENAS, MED. 800X600X735MM, COTA RESERVADA - COM DUAS PORTAS - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (PXLXA)800 X 600 X 735 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1ª LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020 - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVI- DUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ACHEI!	
30810 - ARMARIO SUSPENSO,1,00X0,33X0,41 M, MELA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO SUSPENSO - MEDIDAS: 1,00 X 0,33 X 0,41 M - ACABAMENTO: MELAMINA BAIXA PRESSAO - COR: MARFIM ATHENAS - TAMPO: 18 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - 1 PORTA COM 2 ARTICULADORES - CHAVE PARA TRAVAMENTO DA PORTA - PUXADORES EM ACO NA COR PRETA . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64294 - ESTANTE TIPO TORRE ABERTA, MDF , 1,84 X	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE TIPO TORRE ABERTA: - CONFECCIONADA EM MDF NA COR PRETO - MEDIDAS APROX.: A=1,84 M X L=0,76 M X P=0,35 M - 04 PRATELEIRAS DE ALTURA FIXA (SENDO 01 COM FURO) . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66436 - ARQUIVO FRONTAL C/04 GAVETAS PASTA SU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO FRONTAL C/ 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO - TAMPO SUPERIOR COM 25MM DE ESPESSURA - CORPO COM 18MM - COM CORREDIÇAS TELECOSPICA - 04 GAVETAS - PUXADORES PRATA STRAT - COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS: 0,47 X 0,48 X 1,23M - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . *O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
67582 - ARQUIVO FRONTAL COM 4 GAVETAS PASTA S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO FRONTAL COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA COM CHAVE - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO - COR: VIDE OBS ITEM - CORREDIÇAS TELESCOPICAS - PUXADORES EM AÇO NA COR PRETA - TAMPO SUPERIOR COM 25 MM DE ESPESSURA - CORPO COM 18 MM DE ESPESSURA - COM CHAVE E FECHADURA - RODAPÉ EM AÇO NA COR PRETO - MEDIDAS: 0,47 X 0,70 X 1,27 M . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34706 - ARQUIVO FRONTAL EM MELAMINA, 04 GAVETO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO FRONTAL: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO DUPLA FACE, ESPESSURA 25 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 480 X 700 X 1270 MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180ºEM PVC 1A. LINHA - 4 GAVETÕES PARA PASTA SUSPENSA; - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
27298 - GAVETA PARA PASTA SUSPENSA EM ACO C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GAVETA PARA PASTA SUSPENSA EM ACO COM PINTURA EM EPOXI. . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 4 - BALCOES, BANCADAS GUICHES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75327 - BALCAO DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR	MATERIAL PERMANENTE	JOGO	BALCAO DE ATENDIMENTO COM PORTINHOLA CENTRAL E DIVISORIAS ENTRE AS MESAS COMPOSTO POR: . 4 MESAS DE 1,20 X 0,60 X 0,74 -TAMPO LAMINADO MELAMINICO 25MM -PES EM ACO NA COR CINZA METALICO -COR VIDE OBS ITEM -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
67164 - BALCAO DE RECEPCAO EM "L"	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALCAO DE RECEPÇÃO EM "L" -TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO MDP COM 25MM DE ESPESSURA -COM FITA DE BORDA 2MM EM TODO CONTORNO -CANAIS SUPERIORES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -ACABAMENTO LAMINA BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIN ATHENAS -PÉS POR BAIXO EM AÇO NA COR PRETA -ACOMPANHA SOBRE TAMPO NA COR MARFIN ATHENAS FIXADO NA ESTRUTURA -PAINEL FRONTAL EM MADEIRA -DIMENSÕES: 1600M LARGURA LADO DIREITO X 1600M LARGURA LADO ESQUERDO X 600MM PROFUNDIDADE TAMPO INTERNO X 300MM TAMPO SUPERIOR X 740MM/1100MM ALTURA FINAL, C/ SAPATAS NIVELADORAS . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 4 - BALCOES, BANCADAS GUICHES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66132 - BALCAO DE RECEPCAO EM "L", COM 1,60X1,5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALCÃO DE RECEPCAO EM "L" - MEDIDAS: 1,60 X 1,50 X 0,60 X 0,74/1,15M - COM TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS UNILATERAL EM PVC DE 25 MM - COR MARFIM - COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO EM MELANINA - ESTRUTURA EM MADEIRA NA COR ARFIM ATHENAS - PÉS EM AÇO NA COR PRETO - SAPATAS NIVELADORAS - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
75315 - BALCAO RETO 1,10 X 1,00 X 0,70 (AXLXP) MAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALCAO RETO DE ATENDIMENTO -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -COR MARFIM ATHENAS -MEDIDAS APROX.:1,10 X 1,00 X 0,70 (AXLXP) -ACOMPANHA PAINEL FRONTAL ATÉ A ALTURA DO SOBRE TAMPO QUE SE DÁ A 1,10 DE ALTURA E TAMPO INTERNO PARA TRABALHO NA MEDIDA TOTAL DE 1,00 L -SOBRETAMPO EM LAMINADO NA COR MARFIM ATHENAS -LATERAIS EM PÉ PAINEL NA MESMA COR -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 4 - BALCOES, BANCADAS GUICHES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75314 - BALCAO RETO 1,10 X 1,40 X 0,70 (AXLXP) MAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALCAO RETO DE ATENDIMENTO -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -COR MARFIM ATHENAS -ACOMPANHA PAINEL FRONTAL ATÉ ALTURA DO SOBRE TAMPO QUE SE DÁ A 1,10 DE ALTURA E TAMPO INTERNO PARA TRABALHO NA MEDIDA TOTAL DE 1,40 L, -SOBRETAMPO EM LAMINADO NA COR MARFIM ATHENAS -LATERAIS EM PÉ PAINEL NA MESMA COR -MEDIDAS APROX.: 1,10 X 1,40 X 0,70MM (A X L X P) -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . *O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65001 - BASE GIRATORIA EM ACO, COM REGULAGEM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BASE GIRATORIA EM ACO - CAPA EM POLIPROPILENO - COM REGULAGEM - PISTAO A GAS - 05 RODIZIOS DUPLOS . *O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76708 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA ESPESSURA - REFORÇADOS COM ELEMENTOS METÁLICOS COM ESPUMA FLEXÍVEL, MOLDADA, DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA E ISENTA DE CFC - BRAÇOS E BASE EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO ELÍPTICA, COM ACA- BAMENTO EM PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO À GÁS, CON- FORME DIN 4550, CLASSE 04, COM BUCHA DE METAL PARA REFORÇO NO CURSO - RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADOS EM POLIAMIDA, DE ALA PER- FORMANCE - É COMPOSTA DE COMPENSADOS MULTILAMINADOS ESTRUTURAIS, COM MADEIRA ORIUNDA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, DE 20MM DE ESPESSURA E ALTA COMPACTAÇÃO, GERANDO RESISTÊNCIA À FRATURA DOS ESTRUTURAIS DE ASSENTO E ENCOSTO - EXCLUSIVO REFORÇO CENTRAL METÁLICO PARA CURSO DO PISTÃO - BASE COM DESEMPENHO MECÂNICO SUPERIOR ESPECIFICADO NOS RE- QUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR13962/06 (BRASILEIRA) - APOIO BRAÇOS EM TUBOS REFOPRÇADOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO ELÍPTICA FIXADOS NO ASSENTO E ENCOSTO - REFORÇO METÁLICO EXTERNO, QUE PERFAZ O PERÍMETRO POSTERI- OR DO ENCOSTO - MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A PARTIR DE MANÍPULO ERGONÔMICO	PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- RODÍZIOS COM CERTIFICADO ABNT DE QUALIDADE NO INÍCIO DA CA DEIRA PRODUTIVA - MEDIDAS: - ENCOSTO - LARGURA 595MM, ALTURA 575MM - ASSENTO - LARGURA 580MM, PROFUNDIDADE 510MM - DEVERÁ TER LAUDO DE SEGURANÇA E USABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA EM CARGA ESTÁTICA, CONFORME ABNT NRB 13962; - GARANTIA: 03 ANOS.		
47135 - CADEIRA FIXA EM COURO ECOLOGICO, SEM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA, ENCOSTO BAIXO, SEM BRACOS - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 39 CM . ALTURA MIN. 22 CM - ASSENTO . LARGURA MIN. 43 CM . PROFUNDIDADE MIN. 40 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - ESTRUTURA 4 PES . ACO TUBULAR 7/8", ESPESSURA MIN. (PAREDE) 1,2 MM . PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI FRISOKAR	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44861 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, SEM BRACO, PE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA SEM BRACOS - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA . REVESTIMENTO: COURVIN - ENCOSTO BAIXO FIXO - 4 PES PALITO - ESTRUTURA METALICA, TUBO ACO SOLDADO . ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPOXI PRETO FOSCO . - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRAS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - TESTE DE RESISTENCIA - LAUDO DE ERGONOMIA NR-17 - CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57229 - CADEIRA FIXA EM TECIDO, COM BRACOS, PE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA - COM BRACOS FIXOS - ESPALDAR MEDIO - ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO - ESTRUTURA TUBULAR: ACO - BASE: BALANCO, PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA - MEDIDAS APROXIMADAS: . ALTURA: 87 CM . ASSENTO: LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 49 CM . ENCOSTO: LARGURA 45 CM, ALTURA 41 CM, PROF. 45 MM - REF. MARCA/MODELO: FLEXFORM/ROMA 04820 . * GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * DEVERA SER ANEXADA NA NOTA FISCAL COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT/NBR 13962 . * DEVERA VIR MONTADA EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47140 - CADEIRA FIXA EM TECIDO, SEM BRACOS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA, ENCOSTO BAIXO, SEM BRACOS - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 39 CM . ALTURA MIN. 22 CM - ASSENTO . LARGURA MIN. 43 CM . PROFUNDIDADE MIN. 40 CM - REVESTIMENTO: TECIDO EM LA, - ESTRUTURA 4 PES . ACO TUBULAR 7/8", ESPESSURA MIN. (PAREDE) 1,2 MM . PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS . * DEVERA ESTAR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO . * DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO- ABNT/NBR 13962	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43647 - CADEIRA FIXA ERGONOMICA SECRETARIA, T	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA ERGONOMICA SECRETARIA, SEM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM - ASSENTO . LARGURA MIN. 40 CM . PROFUNDIDADE MIN. 40 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO - REVESTIMENTO EM TECIDO - BASE DE AÇO, PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 4 PATAS - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56889 - CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA EM COURO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - PORTA LIVROS - ESPALDAR BAIXO - BRACOS FIXOS EM ACO E CAPA PROTETORA EM POLIURETANO - ACOMPANHA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INJETADA EM POLIPROPILE- NO TEXTURIZADO ESTRUTURAL NA COR PRETA - ESTRUTURA FIXA TIPO "4 PES" EM ACO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA - ASSENTO E ENCOSTO: - INTERNOS EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRAN- DE RESISTENCIA MECANICA - ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR - ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO - DENSIDADE MEDIA DE 50KG/M3 - MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA P/ APOIO LOMBAR - ESPESSURA MEDIA DE 40MM - LARGURAS: - PRANCHETA ATIVA: 610MM - PRANCHETA RECOLHIDA: 615MM - PROFUNDIDADES: - PRANCHETA ATIVA: 680MM - PRANCHETA RECOLHIDA: 550MM - ALTURAS: - PRANCHETA ATIVA: 190MM - PRANCHETA RECOLHIDA: 360MM * * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO ABNT/NBR 13962	FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. * MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL		

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63940 - CADEIRA FIXA, COM BRACO E PRANCHETA E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL - ENCOSTO MEDIO, APOIO DE BRAÇO FIXO EM POLIURETANO EM UM DOS LADOS. - ACOMPANHA PRANCHETA ESCAMOTEAVEL EM ABS ESTRUTURAL, COM SISTEMA ANTI-PANICO, ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA EM AMBIENTES COLETIVOS - MEDIDAS DA PRANCHETA: 335MM COMP X 265MM LARG - ENCOSTO E ASSENTO:ESPUMA DE POLIRUETANO FLEXIXEL DE ALTA RESISTENCIA, ASSENTO SUPER RESISTENTE A PROPAGACAO DE RASGO, BAIXA FADIGA E BAIXA DEFORMAÇÃO. - DIMENSOES DO ASSENTO: 490MM LARG X 460MM PROF - REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE NA COR AZUL MARINHO. - ESPESSURA DO ASSENTO: 40MM - ESPESSURA DO ENCOSTO: 40MM - ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO DE GRANDE RESIS- TENCIA, COM SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR, COM CAPA DE PROTE- ÇAO E ACABAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. - BASE COM ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM ACO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA. - PES COM SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO PARA EVITAR ATRITO COM O CHAO - DIMENSOES DO ENCOSTO: 430MM LARG X 460MM PROF - ESPESSURA TUBULAR: 2,25MM - DIAMETRO TUBULAR: 25,40MM . * CERTIFICADA PELA ABNT * DEVERA ESTAR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE	FLEXFORM PONTOCOM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO		
47025 - CADEIRA GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA, ENCOSTO BAIXO, SEM BRACOS - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 39 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE CATRACA, MIN. 5 POS. . REGULAGEM DE INCLINACAO,ATRAVES DE ALAVANCA, MIN. 3 POS. - ASSENTO . LARGURA MIN. 48 CM . PROFUNDIDADE MIN. 44 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - BASE 5 PATAS . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO - RODIZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO . CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO (PARA PISOS DUROS) * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO *DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DA CADEIRA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46987 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, CAIXA/DESE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, MODELO CAIXA/DESENHISTA, SEM BRAÇOS: - ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO/POLIPROPILENO - ENCOSTO . LARGURA MIN. 30,50 CM . ALTURA MIN. 24 CM - ASSENTO . LARGURA MIN. 43 CM . PROFUNDIDADE MIN. 40 CM . ESPESSURA MIN. 4 CM . DENSIDADE 40 A 50 KG/M3 . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO: EM TECIDO POLIESTER/LÃ - BASE 5 PATAS: . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO/POLIURETANO . SAPATAS FIXAS . ARO PARA APOIO DOS PES - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DOS CERTIFICADOS NR-17 ERGONOMIA E ABNT NBR 13962/2006. - DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66374 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO, CAIXA/DESE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA CAIXA, S/ BRAÇO -REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO - MECANISMO DE REGULAGEM COM CONTATO PERMANENTE - REGULAGEM DE ANGULACAO DO ENCOSTO - ALTURA DO PISTAO A GAS E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO - BASE ALTA DOTADA DE ANEL APOIA PE COM REGULAGEM DE ALTURA - BASE GIRATORIA COM 5 PAS - ASSENTO: .ALMOFADA: ESPUMA POLIURETANO DE 50 A 55KG/ M3 .MEDIDA: LARGURA 460MM, ALTURA 460MM, ESPESSURA MEDIA 40MM - ENCOSTO: .ALMOFADA: ESPUMA POLIURETANO DE 45 A 50 KG/ M3 .MEDIDA: LARGURA 400MM, ALTURA 350MM - ASSENTO E ENCOSTO: .ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA .REVESTIMENTO EM TECIDO - BASE GIRATORIA: .PRODUZIDA EM ACO ABNT 1010/1020 .5 PAS DESLIZADOR PRODUZIDO EM RESINA DE ENGENHARIA,POLIAMIDA NYLON - ANEL PARA APOIO DOS PES: .MEDIDA: DIAMETRO 19MM, ESPESSURA 1,9MM .DOTADO DE MANOPLA E FUSO PARAAJUSTE DE ALTURA - TUBO CENTRAL COMPOSTO DE: .BUCHA DE SUSTENTACAO DA COLUNA .MOLA AMORTECEDORA .PASTILHA DE POLIACETAL . TUBO SELADO DE AR COMPRIMIDO E BLINDAGEM - COM TRATAMENTO DE FOSFOTIZACAO E COM PINTURA EPOXI-PO-ELE- TROSTATICA - DESLIZADOR PRODUZIDO EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			NYLON - GARANTIA 5 ANOS . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL		
79468 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 42 CM . ALTURA MIN. 46 CM . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 46 CM . PROFUNDIDADE MIN. 46 CM . ALTURA MIN. 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - BRACOS FIXOS . APOIO PARA BRACOS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO - BASE 5 PATAS . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO - RODIZIOS EM POLIPROPILENO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO - COTA RESERVADA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47029 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 42 CM . ALTURA MIN. 46 CM . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 46 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA DO PE AO ASSENTO 40 A 50 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - APOIO PARA BRACOS REGULAVEL EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM ACO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIOS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46984 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM. - ENCOSTO . LARGURA MIN. 42 CM . ALTURA MIN. 46 CM . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 46 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA DO PE AO ASSENTO 40 A 50 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM TECIDO - APOIO PARA BRAÇO REGULAVEL EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM AÇO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIIOS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA NA NOTA FISCAL COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI FRISOKAR PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44867 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, COM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - APOIO PARA BRAÇOS REGULAVEIS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM AÇO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI VECTOR	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27053 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, SEM BRACOS, COURO: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - ESTRUTRA EM AÇO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46988 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, COM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM TECIDO - APOIO PARA BRAÇOS REGULAVEIS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI RHODES FRISOKAR PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46981 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, SEM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA MIN. 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM TECIDO - BASE DE AÇO, PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47027 - CADEIRA GIRATORIA MOD. CAIXA/DESENHISTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA, MODELO CAIXA/DESENHISTA, ENCOSTO BAIXO - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 28 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE CATRACA, MIN. 5 POS. . REGULAGEM DE INCLINACAO,ATRAVES DE ALAVANCA, MIN. 3 POS. - ASSENTO . LARGURA MIN. 44 CM . PROFUNDIDADE MIN. 42 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - BASE 5 PATAS . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO . SAPATAS FIXAS . ARO REGULAVEL, PARA APOIO DOS PES * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74917 - CADEIRA GIRATORIA, ENCOSTO ALTO COM A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO COM APOIO DE CABECA - CONCHA BIPARTIDA - ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO - ESPESSURA MÍNIMA: 60MM . ENCOSTO: - LARGURA MÍNIMA: 500MM - ALTURA MÍNIMA: 730MM - PROFUNDIDADE MÍNIMA: 490MM - REGULAGEM DO RELAX ATRAVÉS DE MANÍPULO . ASSENTO: - LARGURA MÍNIMA: 490MM - PROFUNDIDADE MÍNIMA: 460MM - REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS . - APOIA BRAÇOS EM AÇO E ACABAMENTO CROMADO - REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA - ESTRUTURA GIRATÓRIA - BASE EM ALUMÍNIO POLIDO - 5 PATAS - RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS INJETADAS EM NYLON . - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. . - DEVERÁ SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, CÓPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO- ABNT/NBR 13962. . - DEVERÁ VIR MONTADA, EMBALADA EM PLÁSTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO, PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL.	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47031 - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, EM COURO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA, ENCOSTO MEDIO, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA 40 A 45 CM . ALTURA 30 A 35 CM - ASSENTO . LARGURA 40 A 47 CM . PROFUNDIDADE 40 A 46 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - BRACOS FIXOS . APOIO PARA BRACOS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO - ESTRUTURA BASE FIXA: . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . - DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DA CADEIRA	ALBERFLEX FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47030 - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, EM COURO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, SEM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA 40 A 45 CM . ALTURA 30 A 36 CM - ASSENTO . LARGURA 40 A 47 CM . PROFUNDIDADE 40 A 46 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - ESTRUTURA BASE FIXA: . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46983 - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, EM TECIDO, C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA, ENCOSTO MEDIO, COM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA 40 A 45 CM . ALTURA 30 A 35 CM - ASSENTO . LARGURA 40 A 47 CM . PROFUNDIDADE 40 A 46 CM - REVESTIMENTO: TECIDO LA - BRACOS FIXOS . APOIO PARA BRACOS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO - ESTRUTURA BASE FIXA: . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . - DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DA CADEIRA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57794 - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, EM TECIDO, S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, SEM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA 40 A 45 CM . ALTURA 30 A 35 CM - ASSENTO . LARGURA 40 A 47 CM . PROFUNDIDADE 40 A 46 CM - REVESTIMENTO: TECIDO LA - ESTRUTURA BASE FIXA: . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	
40317 - CADEIRA UNIVERSITARIA, COURO ECOLOGICO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA, ENCOSTO BAIXO - ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - ESTRUTURA CONTÍNUA EM TUBO DE AÇO SOLDADO, PINTADO EM EPÓ- XI - PRANCHETA REBATIVEL . ACABAMENTO EM MELAMINA ALTA PRESSÃO FIXADO EM SUPORTE DE AÇO . LADO DIREITO DO USUÁRIO . - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - TESTE DE RESISTENCIA - CONFORMIDADE ABNT	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44222 - CADEIRA UNIVERSITARIA, TECIDO, E/MEDIO,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	POLTRONA UNIVERSITARIA, ENCOSTO MEDIO - CONCHA BIPARTIDA - ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA AMARELA DE POLIURETANO . REVESTIMENTO: TECIDO EM LA - ESTRUTURA TUBULAR 7/8', PAREDE DE 1,20 MM . PINTURA EPOXI PO, PRETO - GRADIL PARA LIVROS FIXADO 15 CM ABAIXO DO ASSENTO - PRANCHETA: . REVESTIMENTO MELAMINICO, PERFIL BOLEADO . BASCULANTE E ESCAMOTEAVEL LATERAL - APOIOS PARA BRACOS EM POLIPROPILENO . - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	
44355 - LONGARINA 2 LUGARES, TECIDO, E/BAIXO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA 2 LUGARES, ENCOSTO BAIXO - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA . REVESTIMENTO: TECIDO EM LA - ESTRUTURA EM ACO . PINTURA PO EPOXI, PRETA.	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	
35390 - LONGARINA 3 LUGARES, COM BRACO, RESTI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO - APOIA BRACOS FIXO - ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADO . REVESTIMENTO: COURVIN . ESPUMA INJETADA . BORDAS ARREMATADAS EM PERFIL PVC SEMI RIGIDO DUPLO - ESTRUTURA EM TUBO DE ACO SAE 1020/1010 PINTADOS EPOXI - SAPATAS NIVELADORAS	FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13323 - LONGARINA 3 LUGARES, S/BRACO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA 3 LUGARES - TIPO POLTRONA - SEM BRACOS - ESPALDAR MEDIO - ASSENTO E ENCOSTO: . ESPUMA INJETADA . REVESTIMENTO/COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - ESTRUTURA TUBULAR: ACO COM PINTURA EPOXI PO IBRIDA NA COR PRETA . * GARANTIA MINIMA: 5 ANOS . ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE . LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) . CONFORME NORMA ABNT . * DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64832 - LONGARINA 3 LUGARES, TECIDO, C/BRACO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	-LONGARINA 3 LUGARES - BRACOS FIXOS - ESPALDAR MEDIO - ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA - REVESTIMENTO TECIDO EM LA - ESTRUTURA FIXA: ACO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA - SAPATAS NIVELADORAS - MEDIDAS APROX DO ASSENTO: . L= 460MM X P= 460MM - ESPESSURA DO ASSENTO: 40MM - DENSIDADE DA ESPUMA NO ASSENTO: 50 A 55KG/M3 - MEDIDAS APROX. DO ENCOSTO: . L= 400MM X A=350MM - ESPESSURA DO ENCOSTO: 40MM - DENSIDADE DA ESPUMA NO ENCOSTO: 45 A 50KG/M3 - GARANTIA MINIMA: 5 ANOS - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORME NORMA ABNT . . * DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27055 - LONGARINA 3 LUGARES, TECIDO, E/BAIXO, C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA 3 LUGARES - COM BRACOS INICIAL E FINAL - ASSENTO E ENCOSTO: . ESPUMA INJETADA . REVESTIMENTO: TECIDO EM LA - ESTRUTURA: TUBO DE ACO 1020 COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO . PINTURA EPÓXI PÓ PRETO FOSCO - BASE DOS PÉS COM PERFIL DE PROTEÇÃO - APÓIA-BRAÇOS EM POLIPROPILENO - SAPATAS NIVELADORAS . * GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT.	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	
66463 - LONGARINA COM 2 LUGARES, S/ BRACOS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA COM 2 LUGARES, COURO ECOLOGICO, S/ BRACOS - ESPALDAR MÉDIO - SEM BRACOS - ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA - REVESTIMENTO: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM. - ESTRUTURA FIXA EM ACO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA - SAPATAS NIVELADORAS - GARANTIA DE 5 ANOS .	FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59701 - POLTRONA FIXA, EST.TRAPEZOIDAL, COM B	MATERIAL PERMANENTE	PECA	POLTRONA FIXA TRAPEIZODAL COM BRAÇOS - ASSENTO: . COMPOSTO POR ALMA DE MADEIRA COMPENSADA: ESP. 12 MM . ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO: ESP 46MM DE DENSIDADE ENTRE 50/60 KG/M³ . REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO . DIMENSÕES APROXIMADAS: 510 X 500 MM (L X P) . PROFUNDIDADE ÚTIL: 425 MM - ENCOSTO: . COMPOSTO POR ALMA DE MADEIRA COMPENSADA ESP: 12 MM . ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO ESP: 35 MM DE DENSIDADE ENTRE 50/60 KG/M³ . REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO . DIMENSÕES APROXIMADAS: 510 X 490 MM (L X H) - ESTRUTURA: . COMPOSTA POR 02 TUBOS DE AÇO FORMATO OBLONGO 16 X 30 MM ESPESSURA 1,5 MM . 04 SAPATAS PROTETORAS, DE FORMATO RETANGULAR, EM POLIPRO PILENO FIXADAS COM REBITES . NA COR PRETA - FIXAÇÃO: . ENCOSTO NO ASSENTO FEITA ATRAVÉS DE 01 MOLA PRODUZIDA EM CHAPA AÇO FIXADA POR PARAFUSOS M6 X 20 MM . O ASSENTO É FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS M6 X 45 MM - ACABAMENTO: . PEÇAS METÁLICAS: TRATAMENTO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO . PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ - BRAÇO FIXO TRAPEZOIDAL: . ESTRUTURA FORMADA PELO PROLONGAMENTO DA ESTRUTURA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. APOIOS PRODUZIDOS EM POLIURETANO FIXADOS C/ PARAFUSOS M6 X 20 MM . ALTURA FINAL DO BRAÇO 655 MM - DIMENSÃO GERAL: 613 X 600 X 910 MM (L X P X H) . - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS . - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . * DEVERA VIR MONTADA EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DA POLTRONA.		
65831 - PRANCHETA ESCAMOTEAVEL LADO DIREITO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PRANCHETA ESCAMOTEAVEL LADO DIREITO - INJETADA EM ABS TEXTURIZADO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO - CORPO DE FIXACAO AO APOIA-BRACO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO - MEDIDAS APROX.: . C= 335MM . L= 265MM . ESP.= 1,5MM - COR PRETA	FLEXFORM PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS, LONGARINAS, ASSENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65538 - PRANCHETA ESCAMOTEAVEL LADO ESQUERD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PRANCHETA ESCAMOTEAVEL LADO ESQUERDO - INJETADA EM ABS TEXTURIZADO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO - CORPO DE FIXACAO AO APOIA-BRACO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO - MEDIDAS APROX.: . C= 335MM . L= 265MM . ESP.= 1,5MM - COR PRETA	FLEXFORM PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66133 - COMPLEMENTO DE BALCAO P/ RECEPCAO - 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	COMPLEMENTO DE BALCÃO PARA RECEPCAO - TAMPO EM BP MELAMINICO COM 25MM DE ESPESSURA - MEDIDAS: 1,40 X 0,60 X 0,74 - COM BORDAS ARRENDONDADAS - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA DE PAINE EM MADEIRA - NÃO CONTEM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. - POSSUI PÉS EM AÇO NA COR PRETO - COM SAPATAS NIVELADORAS - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR - 17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
57039 - GAVETEIRO FIXO - 01 GAVETA MEDIA EM MEL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO FIXO - 1 GAVETA MÉDIA - MEDIDA: 0,36 X 0,40 X 0,11 M - ACABAMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM ATHENAS - TAMPO DE 18MM DE ESPESSURA, BORDAS EM ABS - CHAVE PARA TRAVAMENTO DA GAVETA E PUXADOR EM AÇO,	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
70283 - GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS - LAMINADO MELAMINICO COM 18MM DE ESPESSURA - COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS DO GAVETEIRO: P=0,36MT X L=0,40 M X A=0,23 M - COR: VIDE OBS ITEM.	ALBERFLEX PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
43513 - GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS MEDIAS, 4	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO FIXO, SUSPENSO INSTALADO SOB O LADO DO TAMPO - 2 GAVETAS MEDIA - ACABAMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO MARFIM SUPER - 420 X 550 X 340 MM	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21041 - GAVETEIRO FIXO,DUAS GAVETAS, MELAMINA,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO FIXO: - MELAMINA BAIXA PRESSAO, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENA - BORDAS EM ABS - 2 GAVETAS COM PUXADORES DE AÇO COR PRETO, COM CHAVES - MEDIDA APROXIMADA: 0,39 X 0,40 X 0,23 M	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
27290 - GAVETEIRO SUSPENSO, 2 GAVETAS,MED.APRO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO SUSPENSO INSTALADO SOB O LADO DO TAMPO, COM AS DI- MENSOES DE 420 MM DE LARGURA X 550 MM DE PROFUNDIDADE X 340 MM DE ALTURA, COM 2 GAVETAS MEDIAS, ACABAMENTO EM - MELAMINA BAIXA PRESSAO MARFIM ATHENAS, COM PUXADORES METÁLICOS PINTURA ÉPOXI PÓ ELETROSTÁTICA. - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27050 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS,MELA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE: - CONFECCIONADO EM MDF, ACABAMENTO EM AGLOMERADO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; - CORPO DO GAVETEIRO COM LATERAIS DE 18 MM DE ESPESSURA; - MEDIDAS APROXIMADAS (LXPXA) 420 X 550 X 595 MM; - 03 GAVETAS COMUNS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO E FECHAMENTO DAS GAVETAS; - CORREDIÇAS TELESCOPICAS EM POLIPROPILENO; - BORDAS DO TAMPO EM ABS; - RODIZIOS COM SISTEMA DE TRAVA; - PUXADORES EM ALUMINIO MACIÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA - EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO; - COR VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT. . *DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO.	ALBERFLEX PONTOCOM SPEC FORT RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
59236 - GAVETEIRO VOLANTE, 1 GAV. COMUM E 1 PA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE - 2 GAVETAS: SENDO 1 GAVETA COMUM E 1 GAVETA PARA PASTA SUSPENSA - MEDIDAS: LARG. 0,46 X PRONF. 0,48 X ALT. 0,56 M - FABRICADO EM BP MELAMINICO COM ACABAMENTO NA COR MARFIM; - TAMPO SUPERIOR DE 25 MM - LATERAIS E FUNDOS COM 18 MM; - 4 RODÍZIOS - ACOMPANHA PUXADORES EM AÇO NA COR PRETA E CHAVE PARA TRA- VAMENTO.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35359 - GAVETEIRO VOLANTE, 3 GAVETAS, 1 PASTA S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE: - CORPO DO GAVETEIRO COM LATERAIS DE 18 MM ESPESSURA - MEDIDAS : 0,68 M ALTURA X 0,54 M PROFUNDIDADE X 0,46 M LARGURA - ACABAMENTO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINICO BAIXA PRESSAO MARFIM ATHENAS, FILETADO EM TODO O CONTORNO - 3 GAVETAS, SENDO: 2 PEQUENAS E 1 PARA PASTA SUSPENSA, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO E FECHAMENTO DAS GAVETAS - TRILHO METALICO COM ROLDANAS DE NYLON (CORREDICAS) - PUXADORES DE PLASTICO RIGIDO, TIPO ALÇA - 4 RODIZIOS SEM TRAVA	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
37760 - GAVETEIRO VOLANTE, LAM.MEL,2 GAV/1 SUS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE: - DIMENSOES APROX: 420 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE X 595 MM ALTURA - CORPO DO GAVETEIRO COM LATERAIS DE 18 MM ESPESSURA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO MARFIM ATENAS - BORDAS DO TAMPO EM ABS - 02 GAVETAS COMUNS E 01 PARA PASTA SUSPENSA: . CONSTITUIDAS INTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO . COM CHAVES PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO . CORREDIÇAS TELESCOPICAS EM POLIPROPILENO . PUXADORES DE ALUMINIO MACICO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO - RODIZIOS COM SISTEMA DE TRAVA. . - GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FA- BRICACAO. . *O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDU- ALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELÃO.	ALBERFLEX PONTOCOM SPEC FORT RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27292 - GAVETEIRO VOLANTE, LAM.MEL., 3 GAVETAS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE: - DIMENSOES APROX: 420 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE X 600 MM ALTURA - CORPO DO GAVETEIRO COM LATERAIS DE 18 MM ESPESSURA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, MARFIM - BORDAS DO TAMPO EM ABS - 03 GAVETAS COMUNS: . CONSTITUIDAS INTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO . COM CHAVES PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO . CORREDICAS TELESCOPICAS EM POLIPROPILENO . PUXADORES DE ALUMINIO MACICO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETO FOSCO - RODIZIOS COM SISTEMA DE TRAVA . - GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FA- BRICACAO.	PONTOCOM SPEC FORT RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75303 - CONJUNTO DE PLATAFORMA COM 02 LUGARE	MATERIAL PERMANENTE	JOGO	CONJUNTO DE PLATAFORMA COM 02 LUGARES COM GAVETEIRO E BIOMBO CONTENDO: -02 TAMPOS COM 25MM DE ESPESSURA - COR MARFIM ATHENAS -MEDIDAS APROX.: 2,00 X 1,20 X 0,74MM -ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA -BORDAS RETAS -01 BIOMBO CENTRAL COM 25MM DE ESPESSURA NA COR MARFIM ATHENAS - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TENCINA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75302 - CONJUNTO PLATAFORMA COM 04 LUGARES C	MATERIAL PERMANENTE	JOGO	CONJUNTO PLATAFORMA COM 04 LUGARES COM GAVETEIRO MARFIM CONTENDO: - 04 TAMPOS COM 25MM DE ESPESSURA -COR MARFIM ATHENAS -MEDIDAS APROX.: 2,80 X 1,20 X 0,74MM -ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA -02 BIOMBOS DIVISORES PARA ENTRE MESAS NA ESPESSURA 25MM NA COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETAS -04 GAVETEIROS FIXOS COM 02 GAVETAS NA COR MARFIM ATHENAS -MEDIDAS APROX. 0,30 X 0,44 X 0,24MM -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75301 - CONJUNTO PLATAFORMA COM 04 LUGARES M	MATERIAL PERMANENTE	JOGO	CONJUNTO PLATAFORMA COM 04 LUGARES MARFIM ATHENAS CONTENDO: - 04 TAMPOS COM 25MM DE ESPESSURA -COR MARFIM ATHENAS -MEDIDAS APROX.; 2,00 X 1,20 X 0,74MM - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA -02 BIOMBOS DIVISORES PARA ENTRE MESAS NA ESPESSURA 25MM -BORDAS RETAS -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
67071 - MESA CENTRAL QUADRADA 1,00 X 1,00 X 0,2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA CENTRAL QUADRADA - MEDIDAS: 1,00 X 1,00 X 0,25M - ESTRUTURA EM INOX 15X15 - ACABAMENTO: CROMADO - TAMPO SUPERIOR EM VIDRO INCOLOR: - ESPESSURA MINIMA APROX. 0,5 CM - TAMPO INFERIOR EM MULTILAMINADO - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; .	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75325 - MESA COMPONIVEL BASCULANTE 3,60 X 1,2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA COMPONIVEL BASCULANTE -EM LAMINADO MELANMINICO 25MM -COR VIDE OBS ITEM -BORDAS RETAS -COM TAMPA BASCULANTE INJETADA EM ABS QUE ENCAIXA SOBRE O TAMPO ATRAVES DE SUPORTE EM CHAPA DE ACO DOBRADA -MEDIDAS: 3,60 X 1,20 X 0,74M -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
67072 - MESA DE APOIO REDONDA COM CORTE CEN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE APOIO REDONDA COM CORTE CENTRA - MEDIDAS: 1,00 X 0,25 X 0,74M - EM LAMINADO MELAMINICO 25MM - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; - BORDA RETA - FIXACAO POR MENSULAS .	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
71443 - MESA DE CENTRO BAIXA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE CENTRO BAIXA -BASE EM MADEIRA MACIÇA CILINDRICA -ESPESSURA 2CM MULTILAMINADA COM ACABAMENTO EM PINTURA -SAPATAS REGULAVEIS PARA PEQUENOS DESNIVEIS DE PISO -TAMPO EM MDF DE 25 MM -REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO -BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC -MEDIDAS C:1,20 X L:1,20 X A:0,43 -COR: VIDE OBS ITEM	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75313 - MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20 X 0,74MM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO REDONDA - ESPESSURA 18MM - COR: VIDE OBS. DO ITEM - BORDA RETA - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA - MEDIDAS APROX.: 1,20 X 0,74MM - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
30506 - MESA DE REUNIAO REDONDA, MELAMINA BP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIÃO REDONDA: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25 MM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS (DXA) 1200 X 740 MM; .ACEITO VARIACAO DE ATÉ 5% + -; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020, COM 1,5 MM DE ESPESSURA COM REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FIXADOS ATRAVES DE SUPORTE EM CHAPA DE AÇO ABNT 1010/1020, COM 3 MM DE ESPESSURA; - ACABAMENTO METALICO EM PINTURA PÓ EPOXI COR PRETO FOSCO; - BASE COM 5 PES DOTADA DE PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA; - GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL LBS OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75510 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO RETANGULAR -MEDIDAS: 3,00 X 1,20 -ESPESSURA 18MM COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETAS -COM CANALETAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . *O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
71113 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 1400 X 100	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: - MEDIDAS: 1400X1000X740 - TAMPO FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO - ESPESSURA DE 25MM, BORDAS RETAS, ESTRUTURA COM PÉS PAINEL - COR MARFIN ATHENAS	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75311 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2,00 X 0,90	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO RETANGULAR - MEDIDAS APROX. 2,00 X 0,90 X 0,74 (VARIAÇÃO DE 5 CM) - ESPESSURA 18MM - COR INFORMADO NO COMPLEMENTO DO ITEM - BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA - NÃO ACOMPANHA CAIXA DE TOMADA E ACESSORIOS - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) - CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
75312 - MESA DE REUNIAO SEMI OBLONGA 2,50X1,1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO SEMI OBLONGA -ESPESSURA 18MM -COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETA -ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA -ACOMPANHA CAIXA DE TOMADA SEM ACESSORIOS -MEDIDAS APROX.: 2,50 X 1,10 X 0,74MM -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
71526 - MESA DE REUNIAO SEMI OVAL 2,40X1,20X0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 2,40X1,20X0,74 -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO 25 MM DE ESPESSURA -PÉS PAINEL -MEDIDAS 2,40X1,20X0,74 COR: VIDE OBS ITEM . -GARANTIA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO ERGONOMICO (NR-17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM	
67913 - MESA DE REUNIAO SEMI OVAL, 3,50 X 1,50 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL - CABECEIRAS DO TAMPO DE CONTORNO ARREDONDADO, PAINEL "V" - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO 25 MM DE ESPESSURA - PÉS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPOXI PRETO FOSCO MEDIDAS: 3,50 X 1,50 X 0,74 M - COR: VIDE OBS ITEM - GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM	
32050 - MESA DE REUNIAO, 2000X1200X740MM, EM M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO - CABECEIRAS DO TAMPO DE CONTORNO ARREDONDADO - MEDIDAS: 2000MM LARGURA X 1200MM PROFUNDIDADE X 740MM DE ALTURA FIXA - MATERIAL EM MELAMINA ALTA PRESSAO MARFIM SUPER - ACABAMENTO DA BORDA EM PVC OVO - PES EM TUBO DE ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA PO EPOXI PRETO FOSCO .	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56150 - MESA DE REUNIAO, RETANGULAR, 2,00 X 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2,00 X 1,00 X 0,74 M - EM BP AGLOMERADO DE ALTA PRESSAO - PES PAINEL TIPO " V " EM MADEIRA - SAPATAS NIVELADORAS - TAMPO DE 25 MM ESPESSURA, BORDAS RETAS	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
66533 - MESA DE REUNIAO, RETANGULAR, 2,10 X 0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,10 X 0,60 X 0,74 M; -TAMPO EM BP DE 25 MM DE ESPESSURA; -BORDAS RETAS -PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO; -ESTRUTURA DE PAINEL EM MADEIRA; -COR - EM ANEXO.	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
44310 - MESA DE REUNIAO, RETANGULAR, 2500X1200	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2500X1200X740 MM APROXIMADO - TAMPO MADEIRA MELAMINICO, BAIXA PRESSAO - PES EM ACO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL LBS OFFICE	
35535 - MESA DE REUNIAO, REV. MELAMINICO MARFI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO - MEDIDA: 1,60 X 0,80 X 0,74 M - REVESTIDO MELAMINA MARFIM - BORDA ARREDONDADA EM PVC	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
71386 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR, 1,20X0,6	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE TRABALHO RETANGULAR -TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS REDONDAS -MEDIDAS:1,20X0,60X0,74M -PAINÉIS FRONTAIS SOB O TAMPO -CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -02 PÉS - COR: VIDE OBS ITEM .GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO .ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE .LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) .CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66753 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR, 1,20X0,8	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO EM BAIXA PRESSÃO 25M,COM BORDAS REDONDAS - COR: MARFIN ATENAS - MEDIDAS APROX.1,20X 0,80 X0,74M - PAINÉIS FRONTAIS SOB O TAMPO - CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS,CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) - CONFORMIDADE ABNT.	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL	
69669 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR, 1,60 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE TRABALHO RETANGULAR - COM ESTRUTURA PAINEL - EM LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR MARFIN ATHENAS - TAMPO COM 25 MM DE ESPESSURA - 02 PES E SAIA - DIMENSÕES: 1,60 X 0,80 X 0,74 M - CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - SEM GAVETAS - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) - CONFORMIDADE ABNT.	ALBERFLEX PONTOCOM	
56153 - MESA DE UNIAO, MED.1400 MM X 600 MM X 7	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE UNIÃO: - DIMENSÕES 1400 MM DE LARGURA, 600 MM DE PROFUNDIDADE, 720 MM DE ALTURA - DUAS PASSAGENS DE FIAÇÃO - PAINÉIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO COR MARFIM SUPER - ACABAMENTO DA BORDA REDONDA UNILATERAL EM PVC OVC - ACOMPANHA CANAL DE FIAÇÃO ARAMADO SOB O TAMPO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82072 - MESA DELTA, MEDIDAS 1,40 X 1,40 X 0,74 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DELTA: - MEDIDAS: 1,40 X 1,40 X 0,74 M (LXPXA) - TAMPO BP 25 MM COM FITA DE 2MM - FIXAÇÃO DOS TAMPOS REALIZADA ATRAVES DE BUCHAS AMERICANAS E SISTEMA MINIFIX - PÉS LATERAIS EM BP 25 MM COM FITA DE 1 MM E NIVELADORES DE ALTURA - CALHAS COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM FIXAÇÃO REALIZADA POR SISTEMA MINIFIX - PAINEL FRONTAL EM BP 18 MM COM FITA DE 1 MM COM FIXAÇÃO REALIZADA ATRAVES DE BUCHAS AMERICANAS E SISTEMA MINIFIX - COR VIDE COMPLEMENTO DO ITEM - REF DE MARCA LINHA ATTUALE * - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO E EMBALADO INDIVI DUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELÃO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL	MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75509 - MESA EM L COM GAVETEIRO FIXO 1,60 X 1,4	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA EM L COM GAVETEIRO FIXO - TAMPO EM MDF 25 MM ESPESSURA - COM PAINEL FRONTAL 18 MM ESPESSURA -COR VIDE ANEXO -BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA - MEDIDAS DA MESA: 1,60 X 1,40X 0,60M TOLERANCIA DE 5CM NAS MEDIDAS ACOMPANHA: - 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS - ACOMPANHA PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRETA - MEDIDAS DO GAVETEIRO: 0,40 X 0,44 X 0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR-17 . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75310 - MESA EM L PARA ATENDIMENTO COM GAVETE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COM GAVETEIRO FIXO -ESPESSURA 18MM - COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETAS -ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA -MEDIDAS DA MESA:1,40 X 1,35 X 0,60 ACOMPANHA: -01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS -ACOMPANHA PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRATA -MEDIDAS APROX.DO GAVETEIRO:0,40 X 044 X 0,275 -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79472 - MESA EM L, COM GAVETEIRO FIXO, COTA RE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA EM L, COM GAVETEIRO FIXO: - TAMPO EM MDF 25 MM ESPESSURA - COM PAINEL FRONTAL 18 MM ESPESSURA -COR VIDE ANEXO -BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA - MEDIDAS DA MESA: 1,60 X 1,40X 0,60M TOLERANCIA DE 5CM NAS MEDIDAS ACOMPANHA: - 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS - ACOMPANHA PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRETA - MEDIDAS DO GAVETEIRO: 0,40 X 0,44 X 0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL - COTA RESERVADA	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ACHEI!	
71441 - MESA EM TUBO DE ACO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA EM TUBO DE AÇO -TAMPO MDF 0,75 LARG X 1,30M COMPR. E 20 MM DE ESPESSURA -BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO 5/8" DE 0,75MM A 0,90MM ACABAMENTO EM PINTURA EXPOX-PÓ -TAMPO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO .	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64932 - MESA PARA REUNIAO SEMI-OVAL, OBLONGA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA PARA REUNIÃO SEMI-OVAL (OBLONGA) - TAMPO EM AGLOMERADO 25 MM BIPARTIDO (2 PEÇAS) - BORDA ARRENDONDADA EM PVC 180 GRAUS - COR MARFIM ATHENAS - ACOMPANHA CAIXA DE TOMADA EM AÇO EMBUTIDA NO TAMPO - PAINEL FRONTAL, LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO C. PRETO - PÉS LATERAIS, LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO C. PRETO - DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 S 0,74 M * GARANTIA 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO * ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE * LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) * CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
59730 - MESA PARA REUNIAO SEMI-OVAL,(OBLONGA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA PARA REUNIÃO SEMI-OVAL - TAMPO EM AGLOMERADO 25MM BIPARTIDO(2 PEÇAS) - BORDA ARREDONDADAS EM PVC 180 GRAUS - COR MARFIM ATHENAS - ACOMPANHA CAIXA DE TOMADA EM AÇO EMBUTIDA NO TAMPO -PAINEL FRONTAL EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSAO C.PRETO - PÉS LATERAIS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSAO C.PRETO - DIMENSÕES: 3,00 X 1,20 X 0,74 M - GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67065 - MESA PLATAFORMA, MED.1,20X 1,40 X 0,74M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETANGULAR, MED.1,20X 1,40 X 0,74M, COM PES EM ACO - TAMPO AGLOMERADO 25 MM EM LAMINADO MELAMINICO - BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA OU SIMILAR - 4 PES EM TUBO 6X6 COM PINTURA EPOXI NA COR PRATA STRATOS - COM PASSAGEM DE FIACAO - MED.1,20X1,40X0,74M - ACOMPANHA VIDRO INCOLOR DE 8 MM DE ESPESSURA POR 250 MM DE ALTURA POR 1200MM DE COMPRIMENTO - COM FIXADOR DE VIDRO AL1329 COR PRATA, BUCHA E PARAFUSO - ACOMPANHA CALHA PARA FIXACAO TIPO "J" - NOVO PADRAO - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; . - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE .	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
67064 - MESA PLATAFORMA, MED.1,20X 1,40 X 0,74M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA PLATAFORMA, MED.1,20X 1,40 X 0,74M, COM PES EM ACO - TAMPO AGLOMERADO 25 MM EM LAMINADO MELAMINICO - BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA OU SIMILAR - 4 PES EM TUBO 6X6 COM PINTURA EPOXI NA COR PRATA STRATOS - COM PASSAGEM DE FIACAO - MED.1,20X1,40X0,74M - ACOMPANHA CALHA PARA FIXACAO TIPO "J" - NOVO PADRAO - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; . - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE .	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21098 - MESA REDONDA PARA REUNIAO, POST FORM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA REDONDA PARA REUNIAO - CONFECCIONADA: POST FORMING - MEDIDA: DIAMETRO 1,20 M X ALTURA 0,75 M COM TOLERANCIA MAX. DE 5 CM NAS MEDIDAS - BORDAS E PES: TUBO DE ACO PINTADO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR 17 - COR: VIDE OBS. ITEM	PONTOCOM ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE MARZO VITORINO	
67525 - MESA REFEITORIO CONJUGADA, 04 LUGARE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA REFEITORIO CONJUGADA, 04 LUGARES -FABRICADA EM MDF -COM APLICAÇÃO EM PVC -MEDIDAS APROXIM.: 1,20 COMPR.X0,80 LARG. X 0,75 ALT. -CANTOS ARREDONDADOS COM 30MM -ASSENTOS REDONDOS COM 30 CM DE DIAMETRO -COR: VIDE OBS ITEM -ESTRUTURA TUBULAR REDONDA DE 20X40 E 40X40 COM SAPATAS, -PINTURA: APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA PO, COR PRETA .	PONTOCOM CHAIR TABLE ANGRA BRASIL	
6923 - MESA REFEITORIO CONJUGADA, 6 LUGARES	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA CONJUGADA COM 06 LUGARES - FABRICADA EM MDF - COM APLICAÇÃO EM PVC - MEDIDAS: 1,80 COMP X 0,80 LARG X 0,75 ALT - CANTOS ARREDONDADOS COM 30MM - ASSENTOS REDONDOS COM 30CM DE DIAMETRO - COR MARFIM - ESTRUTURA: TUBULAR REDONDA DE 20X40 E 40X40, COM SAPATAS. - PINTURA: APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTATICA PÓ, COR PRETA	PONTOCOM CHAIR TABLE INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6931 - MESA REFEITORIO CONJUGADA, 8 LUGARES	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA CONJUGADA COM 08 LUGARES - FABRICADA EM MDF - COM APLICAÇÃO EM PVC - MEDIDAS: 2,40 COMPR X 0,80 LARG. X 0,75 ALT. - CANTOS ARREDONDADOS COM 30MM - ASSENTOS REDONDOS COM 30CM DE DIAMETRO COM ESTRUTURA TUBU- LAR REDONDA COM 40 X 40 COM SAPATAS - COR MARFIM - ESTRUTURA DA MESA TUBULAR 40 X 40 - PINTURA:APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA PO, COR PRETA	PONTOCOM CHAIR TABLE INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
76494 - MESA RETA 0,80L X 0,60P X 0,74A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETA 0,80L X 0,60P X 0,74A - TAMPO CONFECCIONADO EM MELAMINICO MDF 25MM - COM FITA DE BORDA 2MM NOS DEMAIS LADOS - PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MELAMINICO BP 18MM - PÉS POR BAIXO CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO 25MM COM FITA DE 1MM COM CALHA DE FIAÇÃO - COR MARFIM ATHENAS - GARANTIA DE 05 ANOS - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - LAUDO ERGONOMIA (NR17) - CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVI VIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75309 - MESA RETA 18MM, 1,20X0,60X0,74 C/GAVETEIR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETA 18MM DE ESPESSURA COM 01 GAVETEIRO -ESPESSURA 18MM -COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETAS -MEDIDAS APROX.: 1,20 X 0,60 X 0,74MM ACOMPANHA: -01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS -ACOMPANHA PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRATA -MEDIDAS APROX.DO GAVETEIRO: 0,40 X 0,44 X 0,275 -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORME ABNT. *O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75304 - MESA RETA, 18MM,1,20X 0,60X0,74 COM 01 G	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETA 18MM DE ESPESSURA COM 01 GAVETEIRO -ESPESSURA 1800 -COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETAS -ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA -MEDIDAS APROX.: 1,20 X 0,60 X 0,74MM ACOMPANHA: -01 BIOMBO LATERAL 0,60 X 0,18 X 0,50 MARFIM ATHENAS -01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS COM PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRATA -MEDIDAS DO GAVETEIRO: 0,40 X 0,44 X 0,275 -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
75326 - MESA RETANGULAR 1,20 X 0,60 X 0,74M BORD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RTANGULAR 1,20 X 0,60 X 0,74M -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO 25MM -BORDAS RETAS -PES EM ACO NA COR CINZA METALICO -COR VIDE OBS ITEM -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
71442 - MESA RETANGULAR EM MDP, 1,40 X 0,60 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETANGULAR EM MDP, 1,40 X 0,60 X 0,74M - MEDIDAS: 1,40 X 0,60 X 0,74M - TAMPO E PÉS EM LAMINADO MELAMINICO BP C/ 25MM DE ESPESSURA - COM 2 PÉS - COR: VIDE OBS ITEM . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	
67070 - MESA RETANGULAR, 1,20 X 0,60 X 0,74 M + 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETANGULAR, 1,20 X 0,60 X 0,74 M + 1,60 X 80 X 0,74 M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO DE 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - ESTRUTURA TUBULAR EM ACO 6X6, COM 6 PES - ESTURUTA COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRATA - MEDIDAS 1,20X 0,60X 0,74M(CXLXA)+ 1,60X 0,80X 0,74M(CXLXA) - ACOMPANHA CALHA PARA FIXACAO TIPO "J" - NOVO PADRAO - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; . - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE COM ABNT .	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 10 - POLTRONAS E SEANCES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64692 - POLTRONA FIXA, COURO ECOLOGICO, E/MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	POLTRONA FIXA, ENCOSTO MEDIO: - ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO . ESPESSURA MINIMA 12 CM - LAMINA CENTRAL EM AÇO, INTERLIGANDO O ASSENTO AO ENCOSTO - ASSENTO E ENCOSTO TIPO MONOBLOCO - ENCOSTO . LARGURA MIN.53 CM . ALTURA MIN. 49 CM - ASSENTO . LARGURA MIN.53 CM . PROFUNDIDADE MIN.48 CM . ALTURA MIN. 48 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO (VER COR EM ANEXO) - BRAÇOS FIXOS . APOIO PARA BRAÇOS DE AÇO CURVADA E ACABAMENTO CROMADO, REVESTIDOS EM COURO ECOLOGICO (VER COR EM ANEXO) - BASE FIXA . CONTINUA E CROMADA, COM FIXAÇAO NO ASSENTO/ENCOSTO EM TU BO DE AÇO CURVADO (DIAM.25,4MM/ESP.2,25MM), SOLDADA PELO SISTEMA MIG . ACABAMENTO DA ESTRUTURA CROMADO . SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO . * GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * DEVERA SER ANEXADA NA NOTA FISCAL COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT/NBR 13962 . * DEVERA VIR MONTADA EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	FLEXFORM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 10 - POLTRONAS E SEANCES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64688 - POLTRONA GIRATORIA, COURO ECOLOGICO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	POLTRONA GIRATORIA, ENCOSTO ALTO COM APOIO DE CABECA: - ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO . ESPESSURA MINIMA 12 CM - LAMINA CENTRAL EM ACO, INTERLIGANDO O ASSENTO AO ENCOSTO - ASSENTO E ENCOSTO TIPO MONOBLOCO - ENCOSTO . LARGURA MIN. 52 CM . PROFUNDIDADE MIN. 69 CM . REGULAGEM DE RELAX ATRAVES DE MANIPULO - ASSENTO . LARGURA MIN. 52 CM . PROFUNDIDADE MIN. 48 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO (VER COR EM ANEXO) - BRACOS FIXOS . APOIO PARA BRACOS DE AÇO CURVADA E ACABAMENTO CROMADO, REVESTIDOS EM COURO ECOLOGICO (VER COURO EM ANEXO) - BASE . ALUMINIO POLIDO . 5 PATAS . RODIZIOS DUPLOS TIPO "H" . RODAS INJETADAS EM NYLON 6 . EIXO VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO 1010/1020 . * GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO ABNT/NBR 13962 . * DEVERA VIR MONTADA EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO, PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	FLEXFORM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 11 - QUADROS E PAINEIS ESCOLARES/AVISOS/CONVENCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10632 - QUADRO BRANCO EM CHAPA FIBRA RESINADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO BRANCO EM CHAPA FIBRA RESINADA - MEDIDA APROX.: 1,50 X 1,20 M - MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - COM SUPORTE PARA APAGADOR REDONDADO - REMOVIVEL E DESLIZANTE COM 40 CM - SISTEMA DE FIXAÇAO INVISIVEL - ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA INSTALACAO	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ	
27963 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, 2,00 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	QUADRO BRANCO (2,00 X 1,20 M) - PVC RESINADO - PORTA APAGADOR/PINCEL - MOLDURA DE ALUMÍNIO - PÁRA FIXAÇÃO EM PAREDE - PRIMEIRA LINHA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
5622 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, MED. 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, MED 1,00 X 1,80 M - PORTA APAGADOR E PINCEL - TELA PROJECAO RETRATIL (OUTRO LADO VERDE P/ GIZ) - CAVALETE METALICO C/ RODIZIO	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
20565 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, MED. A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO - PVC RESINADO - MEDIDA APROXIMADA: 1,00 X 1,50 M - MOLDURA: ALUMINIO - COM PEDESTAL DE ACO	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 11 - QUADROS E PAINEIS ESCOLARES/AVISOS/CONVENCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26502 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, MOLD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO - MOLDURA ALUMINIO - MEDIDA: 60 X 90 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	STALO DIDATICA BOARD BOARD SOLUTIONS	
5624 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO,1,00 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO (1,00 X 0,80 M) - PVC RESINADO - PORTA APAGADOR/PINCEL - MOLDURA DE ALUMINIO - PARA FIXAÇAO EM PAREDE - PRIMEIRA LINHA	CORTIARTE SOUZA GUARANI VISOTROZ DIDATICA BOARD	
35419 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO,1,20 X	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO (1,20 X 0,90 M) - PVC RESINADO - PORTA APAGADOR/PINCEL - MOLDURA DE ALUMINIO - PARA FIXAÇAO EM PAREDE - PRIMEIRA LINHA	CORTIARTE SOUZA GUARANI VISOTROZ DIDATICA BOARD APP	
38072 - QUADRO BRANCO EM RESINA, MED. 0.90 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO DE RESINA DE PRIMEIRA LINHA PARA ESCRITA COM PINCEL ATÔMICO ESPECÍFICO, COM TRIPÉ, INCLUINDO A EMBALAGEM PARA TRANSPORTE, COM MEDIDAS 0.90 X 0.70 M.	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 11 - QUADROS E PAINEIS ESCOLARES/AVISOS/CONVENCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55554 - QUADRO BRANCO, LAMINADO MELAMINICO, 5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO: - USO ESCOLAR - DIMENSÕES: 5,0 X 1,20 M - CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE - TELA EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO - MOLDURA EM ALUMINIO - PORTA APAGADOR COM NO MÍNIMO 30 CM - SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE	SOUZA STALO DIDATICA BOARD BOARD SOLUTIONS	
56460 - QUADRO DE AVISO, CORTICA 1,00 X 1,80M,MO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO EM CORTIÇA (MURAL) - MEDIDA 1,00 X 1,80 M - MADEIRA FORRADA COM CORTIÇA - MOLDURA EM ALUMÍNIO	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
37155 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 0,60 X 0,40 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA (MURAL), MED. APROX. 60 CM LAR- GURA X 40 CM ALTURA, COM MOLDURA.	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
5621 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 0,80 M X 0,60 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS: - MADEIRA FORRADA COM CORTIÇA - MOLDURA DE MADEIRA - MEDIDAS: 0,80 M LARGURA X 0,60 M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
25859 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 1,20 M X 0,90	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS: - MADEIRA FORRADA COM CORTIÇA - MOLDURA DE ALUMINIO - MEDIDAS: 1,20 M LARGURA X 0,90M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 11 - QUADROS E PAINEIS ESCOLARES/AVISOS/CONVENCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29951 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 1,65 X 1,90 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
46467 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 2,00 X 1,20 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS (MURAL): - CORTICA - MOLDURA DE ALUMINIO - MEDIDAS: 2,00 M LARGURA X 1,20 M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
24942 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 2,40 X 1,00 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS: - CORTICA (MURAL) - MOLDURA DE ALUMINIO - MEDIDAS:2,40M LARGURA X 1,00 M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
13464 - QUADRO DE AVISOS, FELTRO, 1,20 X 1,00 M, M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS (MURAL), MOLDURA EM MADEIRA, COM FELTRO, VI - MOLDURA EM MADEIRA - COM FELTRO - COM VIDRO - COM FECHADURA - MEDIDA: 1 M X 1,20 M	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 11 - QUADROS E PAINEIS ESCOLARES/AVISOS/CONVENCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15168 - QUADRO DE AVISOS, FELTRO, 1,50 X 1,00 M, M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS: - MADEIRA FORRADA COM FELTRO - MOLDURA DE ALUMINIO - MEDIDAS: 1,50 M LARGURA X 1,00 M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
25842 - QUADRO DE AVISOS, FELTRO, 2,00 X 1,00 M, M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO DE AVISOS: - MADEIRA FORRADA COM FELTRO - MOLDURA DE ALUMINIO - MEDIDAS: 2,00 M LARGURA X 1,00 M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
16855 - QUADRO DE AVISOS, FELTRO, 2,40 X 1,00 M, M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO DE AVISOS (MURAL), EM MADEIRA FORRADA COM FELTRO, MOL DURA (COM MONTANTE EM ALUMINIO), VIDRO, FECHADURA MORCEGO, ' MEDINDO APROX. 2,40M X 1,00M.	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 14 - APOIOS PARA PES E BRACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21225 - APOIO ARTICULAVEL PARA PES, 3 ALTURAS,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APOIO ARTICULAVEL PARA PES: - MATERIAL: TUBO E CHAPA DE ACO . PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO, RESISTENTE A RISCO, COR PRETO - PISO REVESTIDO EM BORRACHA . ANTIDERRAPANTE E ISOLANTE . INCLINACAO VARIAVEL . MEDIDAS 38,5 CM X 28,0 CM - REGULAGEM PARA 03 ALTURAS . MINIMA 6,5 CM . MEDIANA 9,2 CM . MAXIMA 12,0 CM . * REFERENCIA DE MODELO: FOOT REST III COD.010701 *	ERGOTEC	
30041 - APOIO PARA OS PUNHOS, EM POLIURETAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APOIO PARA OS PUNHOS: - MATERIAL: POLIURETANO INJETADO (MONOBLOCO) - ALMOFADA . ALTURA 3,0 CM . PROFUNDIDADE 9,0 CM . COR PRETO - ACABAMENTO INTEGRAL SKIN, COM DENSIDADE CONTROLADA - FIXADO A UMA PLACA DE POLIESTIRENO . LARGURA 28 CM . COMPRIMENTO 55 CM . * REFERENCIA DE MODELO: WRIST CARE EXTENSION TABLE MOUSE	ERGOTEC	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 15 - CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57858 - CADEIRA ESCOLAR FDE - JUVENIL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ESCOLAR FDE - JUVENIL - ESTRUTURA: AÇO 1010/1020, ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2MM SECÇÃO 7/8 SOLDADOS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG . SEM PARTES PONTIAGUDAS OU RESPINGOS QUE OFERECAM RISCOS - ASSENTO E ENCOSTO: ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO . CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM . REVESTIDO EM LAMINA DE IMBUIA ENVERNIZADA . FIXADO ATRAVES DE ARREBITE DE 4,8 MM X 6MM . PINTURA EM TINTA PO HIBRIDA ELETROSTATICA BRILHANTE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° . COR: VERDE ESCURO - FECHAMENTO DE TOPOS E SAPATAS EM POLIPROPILENO NA COR DA ESTRUTURA, FIXADA ATRAVES DE ENCAIXE . MEDIDA DO ASSENTO: 400 MM X 380 MM . ALTURA TOTAL DO ASSENTO:380 MM . MEDIDA DO ENCOSTO: 400 MM X 180 MM . ALTURA TOTAL DO ENCOSTO:720MM . * ATENDER NBR Nº 14.006/8 PREVISTAS NA ABNT E SUGERIDAS PELO INMETRO *	NV BALFAR CEQUIPEL OBJETIVA MOVESCO FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 15 - CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5612 - CADEIRA ESCOLAR FDE (VERDE/IMBUIA)	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ESCOLAR FDE PADRAO DE FABRICACAO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCA- CAO - ASSENTO (360 X 400 X 10MM) E ENCOSTO (180 X 400 X 10MM) EM COMPENSADO MULTILAMINADO, REVESTIMENTO EM LAMINA IMBUIA - ESTRUTURA EM ACO TUBULAR 7/8 (770MM DE ALTURA), ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PO, VERDE . SOLDAGEM DAS PARTES METALICAS ATRAVES DO PROCESSO DE SOLDA MIG . TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZACAO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA . * ATENDER NBR Nº 14.006/8 PREVISTAS NA ABNT E SUGERIDAS PELO INMETRO *	NV BALFAR CEQUIPEL OBJETIVA MOVESCO FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 15 - CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57857 - CARTEIRA ESCOLAR FDE - JUVENIL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARTEIRA ESCOLAR FDE - JUVENIL - TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18MM . MEDIDA: 560MM X 420MM . REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA LISA) DE 0,8MM . COR: OVO . SUPERFICIE LISA E ACABAMENTO NA LATERAL EM FITA DE BORDA . ESTRUTURA EM TUBO 1010/1020 SECÇÃO RETANGULAR 20 X 40, ES- PESSURA DA CHAPA 1,2MM . FORMADA POR DOIS PÉS EM FORMATO I, LIGADOS POR UMA TRAVESSA DO MESMO TUBO SOLDADOS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG . NÃO HAVENDO PARTES PONTIAGUDAS OU RESPINGOS QUE POSSAM OFERECER RISCOS - COM PORTA LIVROS EM PERFIL DE AÇO SECCÃO REDONDA MACICA DE 1/4 X 3/16, . SOLDADO A ESTRUTURA, PINTURA TINTA A PO HIBRIDA ELETROSTÁTICA BRILHANTE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180º CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRONS . COR: VERDE ESCURO . FECHAMENTO DE TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO NA COR DA ESTRUTURA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. - ALTURA TOTAL: 660MM. . * ATENDER NBR-14.006/8 PREVISTAS NA ABNT E SUGERIDAS PELO INMETRO *	NV BALFAR CEQUIPEL OBJETIVA MOVESCO FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 15 - CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5613 - CARTEIRA ESCOLAR FDE (VERDE/BEGE)	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARTEIRA ESCOLAR FDE PADRAO DE FABRICACAO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCA- CAO - TAMPO: AGLOMERADO DE MADEIRA DE 18 MM DE ESPESSURA . REVESTIMENTO: FORMICA LISA, BEGE - PORTA-LIVROS: EIXO DE FERRO TREFILADO QUADRADO, ACABAMENTO EM TINTA EPOXI, VERDE - ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 20 X 40 MM, ACABAMENTO EM TINTA EPOXI, VERDE . SISTEMA DE SOLDAGEM: PROCESSO DE SOLDA MIG . TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO . FOSFATIZACAO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA - 600 X 420 X 720 MM . * ATENDER NBR Nº 14.006/8 PREVISTAS NA ABNT E SUGERIDAS PELO INMETRO *	NV BALFAR CEQUIPEL OBJETIVA MOVESCO FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 17 - CONSOLES DE APOIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65841 - CONSOLE DE APOIO - COM CHANFRO DO LA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TAMPO DE APOIO - CONSOLE DE APOIO - COM CHANFRO DO LADO DIREITO - MEDIDAS:L=800 MM X P=300 MM X ESP=25MM - COM ACABAMENTO EM MELANINA DE BAIXA PRESSÃO MARFIM ATENAS - ACABAMENTO DA BORDA EM PVC MARFIM	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
65842 - CONSOLE DE APOIO - COM CHANFRO DO LA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TAMPO DE APOIO - CONSOLE DE APOIO - COM CHANFRO DO LADO ESQUERDO - MEDIDAS: L=800 MM X P=300 MM X ESP=25MM - COM ACABAMENTO EM MELANINA DE BAIXA PRESSÃO MARFIM ATENAS - ACABAMENTO DA BORDA EM PVC MARFIM	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
65843 - CONSOLE DE APOIO L=1000MM X P=300MM X	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TAMPO DE APOIO - CONSOLE DE APOIO - MEDIDAS: L=1000 MM X P=300 MM ESP=25MM - COM ACABAMENTO EM MELANINA DE BAIXA PRESSÃO MARFIM ATENAS - ACABAMENTO DA BORDA EM PVC MARFIM	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
30082 - CONSOLE DE APOIO, 800MMX300X25MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONSOLE DE APOIO, COM 25 MM DE ESPESSURA E DIMENSOES DE - 800 MM DE LARGURA, 300 MM DE PROFUNDIDADE COM ACABAMENTO DO TAMPO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO MARFIM ATENAS COM ACA BAMENTO PVC, FIXADO AO PAINEL.	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 18 - PAINEIS/DIVISORIAS/FECHAMENTOS DE LAMINADO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67083 - BIOMBO DIVISOR DE MESA - 1,00 X 0,60 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA - 1,00 X 0,60 M - FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 25MM DE ESPESSURA - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; - BORDAS RETAS - ACOMPANHA ITENS PARA FIXACAO - MEDIDAS: 1,00 X 0,60 M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
68420 - BIOMBO DIVISOR DE MESA - 0,60 X 0,60 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA - 0,60 X 0,60 M - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM DE ESPESSURA - COR: VIDE OBSERVACAO DO ITEM - BORDAS RETAS - ACOMPANHA ITENS PARA FIXACAO - MEDIDAS: 0,60 X 0,60 M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
69843 - BIOMBO DIVISOR DE MESA APOIADO NO PIS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA APOIADO NO PISO: - FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS EM ABS - SAPATAS NIVELADORAS - MEDIDAS 1,40 X 1,050 M - ACOMPANHA ITENS PARA FIXACAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
66831 - BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO - 16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA ATÉ O CHÃO - 1600X1000 -FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 25MM DE ESPESSURA -COR MARFIN ATHENAS -BORDAS RETAS -SAPATAS NIVELADORAS -MEDIDAS(LXA): 1,60M X 1,00M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
66837 - BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO - 16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA ATÉ O CHÃO - 1600X1200 -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM DE ESPESSURA -COR MARFIN ATHENAS -BORDAS RETAS -COM SAPATAS NIVELADORAS -MEDIDAS(LXA): 1,60M X 1,20M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 18 - PAINEIS/DIVISORIAS/FECHAMENTOS DE LAMINADO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66838 - BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO - 80	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA ATÉ O CHÃO - 800X1200 -FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 25MM DE ESPESSURA -COR MARFIN ATHENAS -BORDAS RETAS -SAPATAS NIVELADORAS -MEDIDAS(LXA): 0,80M X 1,20M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
71098 - BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO 120	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA, ATE O CHAO - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO - 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - ABS - COR MARFIM ATHENAS - MEDINDO 1,20MX 1,05M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
69749 - BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO, 0,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA ATÉ O CHÃO - 800X1000 -FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 25MM DE ESPESSURA -COR MARFIN ATHENAS -BORDAS RETAS -SAPATAS NIVELADORAS -MEDIDAS(LXA): 0,80M X 1,00M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
67403 - BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO, MED	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA ATE O CHAO, MED: 1,00 X 1,00M - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM ESPESSURA - COR MARFIM ATHENAS - BORDAS RETAS - SAPATAS NIVELADORAS - MEDIDAS: 1,00 X 1,00M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
69640 - BIOMBO DIVISOR DE MESA RETANGULAR, 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA RETANGULAR - ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM - ESPESSURA DE 25 MM/ BORDAS RETAS - MEDIDAS APROX.: 1,60 (L) X 0,60 M (H) .	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 18 - PAINEIS/DIVISORIAS/FECHAMENTOS DE LAMINADO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65910 - BIOMBO DIVISOR DE MESA RETANGULAR, L=	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA RETANGULAR - FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO - 18 MM ESPESSURA - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - BORDAS RETAS ABS - MEDIDAS: 1,40 LARGURA X 0,50 M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
66235 - BIOMBO DIVISOR DE MESA, ATE O CHAO, 1,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA, ATE O CHAO - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO - 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - ABS - COR MARFIM ATHENAS - MEDINDO 1,60MX 1,05M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
66236 - BIOMBO DIVISOR DE MESA, ATE O CHAO, 1,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA, ATE O CHAO - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO - 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - ABS - COR MARFIM ATHENAS - MEDINDO 1,80MX 1,05M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	
65481 - PAINEL COM DIVISORIA MELANINA, MED. 120	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PAINEL COM DIVISORIA MELANINA - MEDIDAS: L=120MM X A=50MM X ESP=18MM - ACABAMENTO NA COR MARFIM (PADRAO EXISTENTE) - BORDAS RETAS COM ACABAMENTO ABS	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66154 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR/GERENT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE TRABALHO RETANGULAR/GERENTE - TAMPO EM BAIXA PRESSAO 25M, COM BORDAS RETAS - COR: MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. 1600 X 600 X 740 MM - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO - GARANTIA MININMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
66960 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP EM "L" 1,8	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L": - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - NA COR MARFIM ATHENAS - COM UMA CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DA MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR - 17) - CORFORMIDADE ABNT - MEDIDAS APROX.:1,80 X 1,60 X 0,70 X 0,60X0,72M	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67163 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP. EM "L", 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L": - MED. 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,72 M -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO -COR: VIDE OBS. ITEM -TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA -COM UMA CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO -ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROESTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO -NIVELADORES PARA AJUSTE DA ALTURA DA MESA -GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO -ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NF-17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
66950 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP.EM "L" MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L": - MED. 1,20X1,15X0,60X0,72 M - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COR MARFIN ATHENAS - COM UMA CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DA MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSITENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDINDO: 1,20/1,15X0,60X0,74M	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66948 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP.EM "L" MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L" - 1,40X1,20X0,60X0,72 M - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - NA COR MARFIM ATHENAS - COM UMA CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINES FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DA MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NF-17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDIDAS: 1,40/1,20X0,60X0,74M.	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL	
64226 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENT "	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L PENINSULA: - PENINSULA 180º - TAMPO EM BAIXA PRESSAO 25MMM, COM BORDAS ARREDONDADAS 180° - COR: MARFIM - MEDIDAS APROX.: 1800 X 1200 X 700 X 600 X 720 MM - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO - ESTRUTURA DE PAINEL EM MADEIRA E UM PE CENTRAL EM ACO PARA PASSAGEM DE FIACAO NA COR PRETA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17) - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30825 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 1200 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37988 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30664 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1400 X 1200 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40902 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, - COR: VIDE OBS. DO ITEM - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1400 X 1400 X 720 MM - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020 - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17) - CONFORMIDADE ABNT . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30610 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1400 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30837 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1200 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	ALBERFLEX PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37143 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28921 - SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34597 - SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATHENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1400 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PERFIL ARREDONDADOD A 180ºEM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29449 - SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATHENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PERFIL ARREDONDADO A 180ºEM PVC 1A. LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64754 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L - COM PENINSULA DE 180 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO DUPLA FACE,ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - BORDAS ARREDONDADAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM - MEDIDAS APROX.: L=1400 X P=1400 X A=720 MM - POSSUI PAINEIS FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSAO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM, E UM PE CENTRAL EM ACO PARA PASSAGEM DE FIACAO - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS COM BUCHA - ESTRUTURA EM ACO ABNT 1010/1020 - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIACAO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40208 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 270 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2000 X 1200 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37557 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 180 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2000 X 1400 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40156 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 270 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2200 X 1400 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30839 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 270 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2400 X 1400 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
66139 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR 0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM DE ESPESSU - COM BORDAS RETAS - COM CALHA PARA PASSAGEM FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO NA COR PRETA - ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA C/ PASSAGEM DE FIAÇÃO - MESA NA COR MARFIM ATHENAS - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DE MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICA - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDIDAS APROX.:0,70 X 0,60 X 0,74	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66318 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR 0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - MEDIDAS: 0,80 X 0,60 X 0,74M - TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM - BORDAS RETAS - COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - NA COR MARFIM ATHENAS - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO NA COR MARFIM ATHENAS - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DE MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICA - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
65579 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR ME	MATERIAL PERMANENTE	PECA	- SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - MEDIDAS: 1,20 X 0,68 X 0,74M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO COM 15MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COM MARFIN ATHENAS - ACABAMENTO EM PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO EM MADEIRA - ESTRUTURA DE ACO DUPLA NA COR PRETA - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS DO GAVETEIRO: L=0,40MM X P=0,44MM X A=0,25MM - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66958 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, - TAMPO EM BP 25 MM - BORDAS EM 180º ARREDONDADAS - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA DE PAINEL EM MADEIRA - SEM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - MEDINDO 1,00 X 0,60 X 0,74 M - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
67082 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, - TAMPO EM BP 25 MM - BORDAS RETAS - ESTRUTURA DE 4 PES EM ACO - ACOMPANHA CALHA DE FIACAO TIPO "J" (PADRAO NOVO) - MEDINDO 1,00 X 0,60 X 0,74 M - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; . - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT .	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
66220 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO EM BP DE 25MM - BORDAS RETAS NA COR MARFIM - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA DE AÇO VAZAD, SEM PASSAGEM PARA FIAÇÃO - MEDINDO 1,60X0,60X0,74 - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA (NR17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66221 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO EM BP DE 25MM - BORDAS RETAS NA COR MARFIM - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA DE AÇO VAZAD, SEM PASSAGEM PARA FIAÇÃO - MEDINDO 1,80X0,60X 0,74 - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA (NR17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM	
66957 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, 2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO EM BP 25 MM - BORDAS EM 180º ARREDONDADAS - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA DE PAINEL EM MADEIRA - SEM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - MEDINDO 2,00 X 0,60 X0,74 M - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
66959 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, 2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO EM BP 25 MM - BORDAS EM 180º ARREDONDADAS - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA DE PAINEL EM MADEIRA - SEM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74 M - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65578 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR,2 G	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - MEDIDAS(LXPXA): 1,40X 0,68 X 0,74M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - PAINEIS FRONTAIS COM 18MM SOB O TAMPO EM MADEIRA - ESTRUTURA DE ACO NA COR PRETA, COM PASSAGEM DE FIACAO - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS GAVETEIRO: L= 0,40 M X P=0,40 M X A=0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL ACHEI!	
79483 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR,2 G	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, COTA RESERVADA - MEDIDAS (L X P X A): 1,4 X 0,68 X 0,74 M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - PAINEIS FRONTAIS COM 18 MM SOB O TAMPO DE MADEIRA - ESTRUTURA DE AÇO NA COR PRETA, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS GAVETEIROS: L= 0,40 M X P= 0,40 M X A=0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR-17	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66142 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETARGULAR 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETARGULAR - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - NA COR MARFIM ATHENAS - COM UMA CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES COM AJUSTE DE PINTURA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR - 17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDIDAS APROX.:1,00 X 0,60 X 0,74M	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
35473 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1000 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30570 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1000 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
35163 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE LA LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34598 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
29450 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM. - COR: VIDE ANEXO - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41880 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 400 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
35470 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 600 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35471 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 800 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
27287 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 800 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30571 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP.SUPERVISOR,1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO EM FORMA DE L, TIPO SUPERVISOR: -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM ESPESSURA -PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELANINA BAIXA PRESSAO -COR: VIDE OBS -MEDIDAS APROX.: 1600MM (C) X 1400 (L) X 600MM (P) X 720MM (A) -ACABAMENTO BORDA REDONDA A 180 GRAUS EM PVC 1A LINHA - COM 02 PÉS PAINEL , 1 PÉ CENTRAL EM AÇO COM PASSAGEM PARA FIACAO NA COR PRETO -FIXACAO ATEAVES DE PARAFUSOS COM BUCHA -CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -ESTRUTURA EM ACO ABNT 1010/1020 -GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 22 - ESTANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55540 - ESTANTE ACO, 6 PRAT, REFORCO LATERAL/F	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE AÇO: - CHAPA 24 ACO SAE 1008/1020 - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO - COR CINZA-CLARO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06 - BANDEJAS REFORÇADAS APTAS A SUPORTAR 95KG (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS) - REFORÇO LATERAL/ FUNDO - MEDIDAS: 2,00 X 0,92 X 0,42M - GARANTIA MINIMA:5 ANOS	ISMA SECURIT TECMA	
75587 - ESTANTE COM 05 PRATELEIRAS 18MM 2,10 X	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 18MM ESPESSURA -COM 05 PRATELEIRAS -COM TAMPOS NA LATERAIS E FUNDO -COR MARFIM ATHENAS -BORDAS RETAS -MEDIDAS APROX.: 2,10 X 0,80 X 0,50 -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 22 - ESTANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57319 - ESTANTE DE ACO FECHADA, SEM PORTA, 5 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE ACO FECHADA - SEM PORTAS - MEDIDA: 1,48 M X 0,92 M X 0,30 M - 5 PRATELEIRAS - CAPACIDADE PARA 80 KG APROXIMADAMENTE - CHAPA ACO SAE 1008/1010 - PRATELEIRA, CANTONEIRA, REFORCO, BASE: CHAPA 16 - PAINEIS LATERAIS EM CHAPA DE ACO 24 - PAINEL DE FUNDO EM CHAPA DE ACO 24 - PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ E TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO DE ACORDO C/ NBR 14762/01 * MONTAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA	ISMA	
56072 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS (1,98M X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE AÇO: - 6 PRATELEIRAS REFORCADAS - MEDIDA: 1,98 ALT. X 0,92 LARG. X 0,30 M PROFUNDIDADE COM TOLERANCIA DE 5 CM NAS MEDIDAS. - COR: CINZA CLARO - CAPACIDADE PARA 100 KG - CHAPA DE AÇO SAE 1008/1010 - PRATELEIRA, CANTONEIRA, REFORÇO, BASE: CHAPA 16 - PAINEL LATERAL: CHAPA 24 - REFORÇO EM X E OMEGA: CHAPA 22 - PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ E TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO - DE ACORDO COM ABNT/NBR 14762/2001 - GARANTIA MINIMA: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	ISMA SECURIT SÓ AÇO FÊNIX	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 22 - ESTANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5631 - ESTANTE DE ACO, C/ 6 PRAT, MED. 1,92 X 0,9	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE ACO (1,92 M X 0,92 M X 0,30 M): - 06 PRATELEIRAS: CHAPA 24 - MATERIAL: CHAPA 24 ACO SAE 1008/1020 - LATERAIS E FUNDO ABERTOS C/ REFORCO - PINTURA ELETROSTATICA C/ TINTA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFER- RUGINOSO - COR CINZA CLARO - GARANTIA DE 5 ANOS	ISMA SECURIT	
41174 - ESTANTE DE ACO, C/08 PRAT.ABERTA FUND	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE ACO: - MATERIAL: CHAPA DE ACO 1008/1010 - PRATELEIRAS, CANTONEIRAS, REFORCO, BASE: CHAPA 16 - 8 PRATELEIRAS REFORCADAS - REFORCO EM X E OMEGA: CHAPA 22 - CAPACIDADE 100 KG - MEDIDAS: 940MM X 440MM X 2430MM - COR CINZA-CLARO - PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ E TRATAMENTO ANTIFER RUGINOSO - DE ACORDO C/ NORMA ABNT NBR14762/01(DIMENSIONAMENTO ESTRU- TURAL) - GARANTIA DE 5 ANOS * MONTAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA *	ISMA SECURIT	
71436 - ESTANTE EM LAMINADO MELAMINICO, MED.(	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE: - FECHAMENTO LATERAL E FUNDO - ESTRUTURA COM PAINEL EM MDP DE 20MM - ACABAMENTO EM BAIXA PRESSÃO - REVESTIMENTO MELANIMICO - 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - MEDIDAS(LXPXA) 0,86 X 0,40 X 1,27 M, TOLERANCIA DE 5 CM NAS MEDIDAS - ABNT NBR 13961/2010 - CERTIFICADO PELO INMETRO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5513 - ARMARIO DE ACO (2,00X1,20X0,45M), PORTA D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO (2,00 M X 1,20 M X 0,45 M): - 2 PORTAS DE ABRIR (PUXADOR E CHAVE) - 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1010 - CORPO, PRATELEIRAS, TAMPO, PORTAS E REFORÇO: CHAPA 24 - CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG (CHAPA 24) - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFER RUGINOSO, COR CINZA - GARANTIA MINIMA DE 5 (CINCO) ANOS	ISMA SECURIT FÊNIX TSW	
74969 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, EM CHAPA N 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, EM CHAPA N 0,60MM (24) - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 0,60MM (24) - PORTAS COM DOBRADICAS - QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS - FECHADURA CONJUGADA A MACANETA - COR: CINZA - MEDIDAS MINIMAS: 1,888M ALT X 1,100M LARG X 0,375M PROF - MEDIDAS MAXIMAS: 2,088M ALT X 1,300M LARG X 0,575M PROF - GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS - DEVEM VIR DEVIDAMENTE EMBALADOS	ISMA PANDIN METODO	
5530 - ARMARIO DE ACO, 1,70X0,90X0,35M 3 PRAT.,2 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO (1,70 X 0,90 X 0,35 M) - 2 PORTAS DE ABRIR - 3 PRATELEIRAS - MACANETA TRAVA COM CHAVE - CHAPA 24 - TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - PINTURA EM TINTA EPOXI PO - SISTEMA DE SOLDAGEM DAS PARTES METALICAS ATRAVES DO PROCE- SO DE SOLDA	ISMA SECURIT	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5519 - ARMARIO DE ACO, PORTA DE ABRIR, 1900A201	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO: - 2 PORTAS DE ABRIR (MACANETA COM CHAVE) - 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - CORPO,PRATELEIRAS,TAMPO E REFORCO: CHAPA 24 - PORTA CHAPA 24 - PORTA,LATERAIS COM REFORCO OMEGA/X - CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG -MEDIDAS EXTERNAS: 1900 A 2010MM ALT.X 900 A 1120 MM LARG. X X 450 A 510MM PROF - COR CINZA-CLARO - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO E TRATAMENTO ANTIFER RUGINOSO . - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS	ISMA SECURIT	
29774 - ARMARIO DE ACO, ROUPEIRO, COM 6 VAOS,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO CHAPA ACO 24, C/ 6 VAOS, TIPO ROUPEIRO - A 1,92 X L 0,96 X P 0,42 M (APROX.) - 2 VENEZIANAS E ALCA PARA CADEADO - 2 CABIDES INTERNOS POLIURETANO - DOBRADIÇAS COM SOLDA - PES CHAPA ACO, 1,50 MM - PINTADO COR CINZA	ISMA SECURIT	
5514 - ARMARIO DE ACO, TIPO ROUPEIRO, CHAPA 2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO AÇO TIPO ROUPEIRO, CHAPA ACO 22, C/ 4 COMPARTIMEN- TOS SOBREPOSTOS: - A.1,95 X L 0,64 X P 0,41 M (APROX.) - MEDIDA DAS PORTAS: ALT.0,92CM X LARG. 0,27CM (APROX.) - 2 VENEZIANAS EM CADA PORTA PARA VENTILAÇÃO - 2 CABIDES INTERNOS POLIURETANO,EM CADA COMPARTIMENTO - DISPOSITIVO PARA CADEADO - PINTADO COR CINZA - PES CHAPA ACO, 1,50 MM	ISMA SECURIT	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28917 - ARMARIO DE ACO, TIPO ROUPEIRO, COM 8 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM ACO, ROUPEIRO COM 08 COMPARTIMENTOS(PORTAS/VAOS): - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - ESTRUTURA,CORPO,PORTAS: CHAPA 24 - PORTAS COM 02 VENEZIANAS, CABIDES INTERNOS (GANCHOS) - PORTAS COM PITAO PARA CADEADO - MEDIDAS: 1930 A 1980 MM ALT. X 1200 A 1380 MM LARG X 400 A 430MM PROF - COR: VIDE OBS. DO ITEM - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO. - GARANTIA DE 24 MESES . * EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO TRABALHISTA *	ISMA SECURIT PANDIN	
57333 - ARMARIO DE ACO, TP.ROUPEIRO, C/16 COMPA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM ACO, TIPO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS (PORTAS /VAOS): - MATERIAL:CHAPA DE AÇO SAE 1008/1020 - ESTRUTURA, CORPO, PORTAS: CHAPA 24 - PORTAS COM 02 VENEZIANAS,CABIDES INTERNOS (GANCHOS) - PORTAS COM PITAO PARA CADEADO - MEDIDAS:1950 A 1980 MM ALT.X 1200 A 1245 MM LARG. X 410 A 430 MM PROF.; - COR CINZA-CLARO - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO . *EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO TRABALHISTA	ISMA SECURIT FÊNIX TSW	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43939 - ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS, MED. 1,35 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO DE ACO, PARA PASTA SUSPENSA E FICHAS - 2 GAVETAS PARA FICHAS 5 X 8 - 3 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM SUPORTES - CARRINHO TELESCOPICO, ROLAMENTOS EM ACO - PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO/NYLON, PORTA ETIQUETA - TRAVAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS - CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - CORPO: CHAPA 22 - BASE: CHAPA 22 - GAVETAS: CHAPA 24 - TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI, CINZA CLARO - MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS.:1,35 X 0,50 X 0,70 M COM TOLERANCIA DE 5 CM - GARANTIA DE 5 ANOS	FÊNIX RS	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 2 - BERCOS/CARRINHOS PARA BEBE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19165 - CARRINHO DE PASSEIO P/BEBE,ASSENTO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE: - MODELO DOBRAVEL - TECIDO 100% ALGODAO (LAVAVEL E RESISTENTE) - ASSENTO REVERSIVEL E RECLINAVEL - CESTO PORTA-OBJETOS - ESTRUTURA EM ACO ESMALTADO - CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTOS - QUATRO RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS - QUATRO RODAS TRASEIRAS FIXAS COM DUPLO SISTEMA DE FREIOS	GALZERANO BURIGOTTO	
77203 - CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE, COM FE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE: -FECHAMENTO PANTOGRAFICO -PARA BEBES COM IDADE A PARTIR DE 06 MESES -SUPORTA ATE 15 KG -ENCOSTO RECLINAVEL -CAPOTA RETRATIL E REMOVIVEL -OPCIONAIS NAO OBRIGATORIOS E, SE TIVER SEREM REMOVIVEIS: .APOIO DE BRACO .BANDEJA DE ALIMENTACAO -TEMA DO ENCOSTO, CAPOTA, LATERAIS DO ASSENTO: .INFANTIL ESTAMPO OU CORES NEUTRAS -CINTO SE SEGURANÇA COM 05 PONTOS .RODAS: .04 RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS .04 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM SISTEMA DE FREIO -GARANTIA: 06 MESES . -MARCA/MODELO .GALZERANO/REVERSÍVEL .BURIGOTTO/BYE BYE .CHICCO/SNAPPY OU NEW SNAPPY .KIDDO/ZAP 5212	GALZERANO BURIGOTTO CHICCO KIDDO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 5 - CADEIRAS/BANCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77202 - CADEIRA ALTA DE REFEICAO, PARA BEBES A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ALTA DE REFEICAO -PARA BEBES ENTRE 06 E 36 MESES -SUPORTA ATÉ 15 KG -CINTO DE SEGURANCA DE 5 PONTOS -DOBRAVEL -FACILIDADE NO MANUSEIO PARA MONTAR E DESMONTAR -ESTRUTURA: .TUBULAR .PINTURA EPÓXI, COR BRANCA OU CINZA .PÉS COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO .DOBRÁVEL .ASSENTO, ENCONSTO E LATERIAIS: ESTOFADOS .COR DO ASSENTO: TEMA INFANTIL, ESTAMPADO .BANDEJA E PEDANA PARA OS PÉS .ENCOSTO ALTO .AMPLA BANDEJA -MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: .ALTURA MININA: 95 CM .ALTURA MAXIMA: 106 CM .LARGURA MINIMA: 56 CM .LARGURA MAXIMA: 83 CM .COMPRIMENTO MINIMA: 57 CM .COMPRIMENTO MAXIMA: 80 CM -FECHAMENTO COMPACTO -GARANTIA: 06 MESES . - MARCA/MODELO .GALZERANO/STANDARD .BURIGOTTO/BON APPETIT XL .CHICCO/POCKET LUNCH .KIDDO/RECREIO 1040	GALZERANO BURIGOTTO CHICCO KIDDO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 5 - CADEIRAS/BANCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45340 - CADEIRAO PARA BEBE, FECHAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRAO PARA BEBE, FECHAVEL - ASSENTO,ENCOSTO E LATERAIS ACOLCHOADOS EM PLÁSTICO LAMI- NADO - COR: ESTAMPADO. - MEDIDAS APROXIMADAS: . ENCOSTO: COMP.34CM X ALT. 46CM . ASSENTO: COMP.26CM X LARG.23,5CM . BANDEJA (POLIETILENO):COMP.42CM X LARG.24CM . PEDANA (POLIETILENO): COMP.28CM X LARG.10CM - CINTO DE SEGURANCA 05 PONTOS - ESTRUTURA TUBULAR, 3/4 - PERMITE APROXIMAÇÃO À MESA DE REFEIÇÃO - PINTURA EPÓXI, COR CINZA - PÉS REVESTIDOS EM PLÁSTICO - MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO:ALT.105CM X COMPR. 56CM X LARGURA 68CM.	GALZERANO BURIGOTTO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 11 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57815 - MESA PARA REFEITORIO, 1,40X0,70X0,74 M, R	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA PARA REFEITORIO RETANGULAR: - MEDIDA: 1,40 M COMP X 0,70 M LARG X 0,74 M ALTURA - TAMPO . EM BP DE 25 MM . REVESTIDO EM FORMICA . BORDAS RETAS - PES: . ACO TUBULAR . PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI HIBRIDA . * GARANTIA MINIMA 5 ANOS	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 50 - MOBILIARIO PARA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD

Classe : 4 - SUPORTES/BASES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38077 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR C/ 4 RODAS, 1 PRATELEIRA - MADEIRA MELAMINICA, 20 MM ESPESSURA - ACABAMENTO PERFIL FLEXIVEL SEMI-RIGIDO 20 MM ESPESSURA - 504 X 250 X 430 MM	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
75299 - SUPORTE PARA MONITOR CURVO MARFIM A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPORTE PARA MONITOR CURVO MARFIM ATHENAS -COR MARFIM ATHENAS -ESPESSURA 18MM -MEDIDAS APROX. 0,40 X 0,30 X 0,12 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICA-CAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL.	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
75300 - SUPORTE PARA MONITOR RETO MARFIM AT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPORTE PARA MONITOR RETO MARFIM ATHENAS - COR MARFIM ATHENAS - ESPESSURA 18MM -MEDIDAS APROX.; 0,40 X 0,30 X 0,12 -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELÃO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 50 - MOBILIARIO PARA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD

Classe : 4 - SUPORTES/BASES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64637 - SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO - MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18MMM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS APROX. 600 X 350 MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/102, PINTURA EPOXI COR PRETA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 1 - TOALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5671 - TOALHA DE BANHO, 100% ALGODAO, 65 X 115	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOALHA DE BANHO - PC. - 100% ALGODÃO - MEDIDA MINIMA: 65 X 115 CM - TECIDO FELPUDO - COR LISA, TOM ESCURO - GRAMATURA MINIMA: 360/M2 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA TEKA ARTEX DIANNELI	
5672 - TOALHA DE ROSTO, 100 % ALGODAO, MIN.40 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOALHA DE ROSTO - PC. - 100% ALGODAO - MEDIDA MINIMA: 40 X 65 CM - TECIDO FELPUDO - COR LISA, TOM ESCURO - GRAMATURA MINIMA: 280/M2 - A PEÇA DEVERA CONTER ETIQUETA QUE COMPROVE A GRAMATURA E O TIPO DO TECIDO OU APRESENTAR LAUDO/DOCUMENTO COMPROBATORIO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA TEKA ARTEX DIANNELI ELO PRINCESA TOALHAS	
10551 - TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODAO, 45 X 70	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODAO (APROX. 45 X 70 CM) - TECIDO FELPUDO - BRANCA	SANTISTA TEKA JF SUL ARTEX	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 2 - ALMOFADAS/TRAVESSEIROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76980 - TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM: - MEDIDAS APROX.: 40 X 60 X 10 CM - ENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONFORTÁVEL - REVESTIDO EM COURVIM - FACIL HIGIENIZAÇAO - MATERIAL RESISTENTE E MOLDAVEL	SHOPFISIO MASTERS ARKTUS FISIOBRAS	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 6 - LENCOIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5660 - JOGO DE LENCOL P/BERCO,C/3 PECAS,ESTAMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOGO DE LENÇOL ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS - PC - PARA BERÇO - LENCOL COM ELASTICO P/ COLCHAO DE 15 CM DE ALTURA - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO - TAMANHO AMERICANO (LINHA ESPECIAL) - COMPOSTO POR: . 1 LENÇOL COM ELÁSTICO MEDIDA MINIMA: 1,65M X 1,00 M . 1 LENÇOL MEDIDA MINIMA: 1,65 M X 1,00 M - 1 FRONHA MEDIDA MINIMA: 0,28 M X 0,40 M * PRIMEIRA LINHA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	FILHOTES FLORESTA FILHOTES FUNDO DO MAR DISNEY BABY CIA DO NENÉM	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 20 - TAPETES E PASSADEIRAS

Classe : 2 - CARPETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17863 - CARPETE BOUCLE, TUFTING, ESP. 5 MM,	MATERIAL DE CONSUMO	M2	CARPETE - CONSTRUCAO: TUFTING - TEXTURA: BOUCLÊ - COMPOSIÇÃO SUPERFICIE: 70% NYLON ANTRON LUMENA (SOLUTION DYED) 30% NYLON ANTRON SUPRA - ALTURA PÊLO: 3MM - ALTURA TOTAL (BASE+PÊLO): 5MM - BASE PRIMARIA: 100% POLIPROPILENO - BASE SECUNDARIA: 100% POLIPROPILENO - REVESTIMENTO DA BASE: DUBLADO - ACABAMENTO TAPETE: 1200 PONTOS/DM² - PESO TOTAL: 1780G/M² - INDICAÇÃO DE USO: TRÁFEGO INTENSO COMERCIAL - INFLAMABILIDADE: APROVADO NORMA ASTM2859 - PROPENSÃO ELETROSTATICA: MENOR QUE 2,0KV NORMA NBR 9539 - CONTROLE ESTATICO: PERMANENTE - ATRIBUTOS: ADDIGUARD/ANTI ACARO ULTRA FRESH DM-50 - COR: VIDE COMPLEMENTO DO ITEM . * MARCA/MODELO: TABACOW/MAIN STREET	TABACOW	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 30 - CORTINAS, PERSIANAS, TOLDOS E ACESSORIOS.

Classe : 3 - PERSIANAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42129 - PERSIANA VERTICAL, LAMINA LARGA 9 CM, P	MATERIAL DE CONSUMO	M2	PERSIANA VERTICAL - POLYESTER - LAMINA LARGA 9 CM - ABERTURA FRONTAL - INSTALADA	SUNSET GARCIA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 1 - MAQUINAS PARA LAVAR LOUCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60743 - FOGAO A GAS INDUSTRIAL 06 BOCAS E FORN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOGAO A GAS INDUSTRIAL - 06 BOCAS E FORNO - DIMENSOES: 1500MM(LARG)X 810MM(ALTURA) X 900MM(PROFUND.) - MESA E BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS - CHAPA DE AÇO ESMALTADA - TREMPES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO - QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS C/CONTROLE INDIVIDUAL CHAMAS - MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS DE NYLON INJETADO - TUBO CONDUTOR DE GAS E REGISTROS EMBUTIDOS - PAINEL EM CHAPA DE AÇO - ESTRUTURA EM CANTONEIRAS DE AÇO - PINTURA EM ESMALTE ANTIADERENTE	DAKO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MAQUINAS PARA LAVAR LOUCA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69185 - MAQUINA DE LAVAR LOUCA PROFISSIONAL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL, INCLUINDO GAVETAS DE PINOS/LISA/PORTA TALHER, APARADOR E ESTRUTURA DE APOIO. CARACTERISTICAS TÉCNICAS/OPERACIONAIS/ESTRUTURAIS: - LAVADORA MONO CÂMARA PROFISSIONAL - SISTEMA OPERACIONAL POR CICLOS, LAVA E ENXAGUA PRATOS, TA- LHERES, COPOS, CANECAS ENTRE OUTROS. - ESTRUTURA CORPO, COBERTURA, TANQUES, BRAÇOS DE LAVAGEM E ENXAGUE SUPERIORES E INFERIORES - EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8, SENDO OS OUTROS ELEMENTOS RESISTENTE A CORROSSÃO DE DE TERGENTES E ÁCIDOS. - AQUECEDORES ELETRICOS DE LAVAGEM E MOTOBOMBA DE ENXAGUE INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO - CONTROLE AUTOMATICO - ENCHIMENTO, NIVEL DE ÁGUA NO TANQUE, CICLOS DE OPERAÇÃO E TEMPERATURAS (LAVAGEM E ENXAGUE) - PAINEL FRONTAL DE FACIL OPERAÇÃO - LIGA/DESLIGA E OPERAÇÃO DEVERÁ SER PROTEGIDO CONTRA EVAPORAÇÃO E RESPINGOS, COM INDI CADORES DE LAVAGEM E ENXAGUE - SISTEMA AUTOSTART/SEGURANÇA - LIGA/ DESLIGA COM O FECHA- MENTO E ABERTURA DA PORTA - CAMARA DE LAVAGEM COM DIMENSAO SUFICIENTE PARA UTENSILIOS COM ALTURA ATÉ 345MM - CAPACIDADE MECANICA PROGRAMAVEL DE 10/20/32/40/64 GAVETAS POR HORA, COM CICLOS RESPECTIVOS 360/180/112/90/56 SEGUNDOS EM TEMPERATURA DE 55 A 65ºC (LAVAGEM) E 80 A 90ºC (ENXAGUE) - ESTRUTURA INTERNA (FILTROS, DRENO, BRAÇOS) REMOVIVEIS MA	SOLUÇÃO INOX "SIM - 5T" NETTER "NT 200DPR" TOPEMA "TOPWASH -	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 1 - MAQUINAS PARA LAVAR LOUCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			NUALMENTE - MOTOBOMBA DE LAVAGEM DE 1CV E ENXAGUE 1/2CV - CONSUMO ELETRICO MAX. 5,5 KW/HORA - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 2,9 LITROS - TENSAO ELETRICA DE ALIMENTAÇAO; 220 VOLTS BIFASICO OU 220/380 VOLTS TRIFASICO - DEVERÁ ESTAR INCLUSO: 04 GAVETAS DE PICOS (PRATOS E BANDEJAS) 01 GAVETA LISA (CANECAS, XICARAS E LOUÇA DIVERSA) 01 GAVETA COM 16 COPOS PLASTICOS (LAVAR TALHERES) 01 APARADOR PARA EVITAR DESLOCAMENTO DE UTENSILIOS LEVES 01 ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOX COM 500MM DE ALTURA PARA - ENTREGA E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR - KIT INSTALAÇÃO (FILTROS DE RESIDUOS SOLIDOS PARA REDE DE AGUA, MANGUEIRAS DE AGUA E ESGOTO, CABO ELETRICO -2METROS) - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE(PEÇAS/MATERIAIS)EM JUNDIAI PELO PRAZO MINIMO DE 10 ANOS - GARANTIA DE 03 ANOS - TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O EQUIPAMENTO - DESENHOS ORIENTATIVOS PARA INSTALAÇAO EM CADA UNIDADE INS- TALADA		

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23429 - BANDEJA DE PAPELAO LAMINADO, 32 A 36C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	BANDEJA DE PAPELAO LAMINADO, MED. 32 A 36 CM DE COMPRIMENTO X 26 A 30 CM DE LARGURA, EM PACOTE COM 100 UN.	M.PRATOS RIO VERDE	
13078 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		FULGOR CLOCK ROCHEDO GLOBO	
13076 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 10 LITROS: -MARCA: ROCHEDO, CLOCK, FULGOR, GLOBO.	FULGOR CLOCK ROCHEDO GLOBO	
13077 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 12 LITROS -MARCA: FULGOR	FULGOR	
26407 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 20 LITROS: -MARCA: FULGOR.	FULGOR	
26406 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 7	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		FULGOR ROCHEDO PENEDO	
23853 - BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRA, 10 A 12 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRA , CAPACIDADE DE 10 A 12 LITROS.	INVICTA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26412 - CARRO BANDEJA PARA TRANSPORTE EM AC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARRO BANDEJA PARA TRANSPORTE EM ACO INOXIDAVEL AISI 304: - COM 2 BANDEJAS; - LIGA 18:8; - BITOLA 18 COM 2 RODAS GIRATÓRIAS COM FREIOS E 2 FIXAS DE 4¨SEM FREIO; - DIMENSOES: 800MM COMP X 600MM LARG X 900MM ALTURA; - CARRINHO TOTALMENTE EM ACO INOX PODENDO SUPORTAR PESO DE ATE 250 KG; - PLANO SUPERIOR COM REGULAGEM COM TRAVAMENTO TUBULAR SUPE-RIOR NAS ALTURAS REGULAVEIS DE 70, 74, 78, 80, 84 E 90 CM; - TODO ACABAMENTO ARREDONDADO EM AÇO INOX POLIDO FOSCO, COM UM PUXADOR EM CADA LADO.	INCOMAR COZIL INECOM	
56837 - COADOR DE PANO (MALHA) PARA CAFE, 13 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COADOR DE PANO (MALHA) PARA CAFE: - ARO DE METAL (ARAME GALVANIZADO) . DIAMETRO 13 CM - CABO DE MADEIRA	AKAMINI ESPERANCA	
29826 - COADOR DE PANO PARA CAFE, 14 CM DE DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COADOR DE PANO PARA CAFE , MEDIDA 14 CM DE DIAMETRO	AKAMINI ESPERANCA	
29529 - COADOR DE PANO PARA CAFE, 18 CM DE DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COADOR DE PANO PARA CAFE , MEDIDA 18 CM DE DIAMETRO	AKAMINI ESPERANCA	
56848 - CONJUNTO BAIXELA EM INOX - 10 PECAS	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	CONJUNTO BAIXELA EM INOX COM 10 PEÇAS CONTENDO: - 1 TRAVESSA RASA OVAL 25 CM - 1 TRAVESSA RASA OVAL 30 CM - 1 TRAVESSA FUNDA 25 CM - 1 TRAVESSA FUNDA 30 CM - 1 PRATO 25 CM - 1 SOPEIRA 26 CM - 1 MOLHEIRA 16 CM - 1 COLHER ARROZ - 1 CONCHA FEIJAO - 1 CONCHA MOLHO	TRAMONTINA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13122 - FACA P/COZINHA,ACO INOX,SERRA,CABO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA PARA COZINHA, EM ACO INOX, SERRA, CABO DE MADEIRA, ME- DINDO ENTRE 19 A 21CM.	TRAMONTINA HERCULES BACKER	
5779 - FACA P/COZINHA,ACO INOX,SERRA,CABO DE P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA PARA COZINHA - MEDIDA: 31 A 34 CM - AÇO INOX - TIPO SERRA - CABO POLIETILENO	TRAMONTINA HERCULES BACKER	
30110 - FILTRO DE PAPEL, PARA COAR CAFE, N.103, 3	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FILTRO DE PAPEL N. 103: - PARA COAR CAFE - 100 % CELULOSE - COR: BRANCA - MODELO: TRADICIONAL - COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM - FORNECIMENTO EM CAIXA APROPRIADA - GRAMATURA MINIMA DE 50 GR/M² - EMBALAGEM: CAIXA 30 UN	CAICARA MELITA JOVITA NOBRE IGUACU	
18241 - FRIGIDEIRA DE ALUMINIO FUNDIDO,C/CABO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO FUNDIDO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 20 A 24CM DE DIAMETRO: -MARCA: ARARENSE.	ARARENSE	
18240 - FRIGIDEIRA DE ALUMINIO FUNDIDO,C/CABO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO FUNDIDO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 28 A 35CM DE DIAMETRO.	FUJI FORTALEZA ARARENSE	
28770 - GARFO DE PLASTICO PARA SOBREMESA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		SETPLAST PRAFESTA STRAWPLAST	
55832 - GARRAFA TERMICA, CORPO ACO INOX, PRES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GARRAFA TERMICA (1 L): - CORPO: ACO INOX - JATO DIRECIONADO - TAMPA DE ROSCA COM BOTAO DE PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO	UNITERMI	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11593 - GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDADE PARA 3 LITROS.	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
17725 - GARRAFA TERMICA, TIPO ROSQUEAR, CAPAC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
11088 - GARRAFA TERMICA,CORPO PLASTICO,TP.RO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GARRAFA TERMICA (2 L): - CORPO: PLASTICO - TAMPA DO TIPO ROSQUEAR - AMPOLA DE VIDRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
5829 - JARRA EM PLASTICO RESIST.,C/TAMPA, CAPAC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JARRA EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO COM ALÇA ABERTA	ELDORADO MITRO	
36985 - JOGO DE PANELAS COM 07 PECAS, ANTIADERE	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE PANELAS COM 07 PEÇAS, ANTIADERENTE - COMPOSTO DE : .3 PANELAS DE TAMANHOS DIFERENTES; .1 LEITEIRA; .2 FRIGIDEIRAS; .1 PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS	TRAMONTINA PENEDO MULTIFLON	
36408 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, CAPACID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PANELA DE PRESSAO , EM ALUMÍNIO , CAPACIDADE PARA 10 LITROS. MARCA: FULGOR , CLOCK , ROCHEDO	FULGOR CLOCK ROCHEDO	
18244 - PIREX REFRATARIO OVAL,C/TAMPA,MED.DE 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PIREX REFRATARIO OVAL, COM TAMPA, MEDINDO DE 33 A 35 CM DE ' COMPRIMENTO X 23 A 25CM DE LARGURA X 8 A 12CM DE ALTURA:	MARINEX	
18245 - PIREX REFRATARIO OVAL,S/TAMPA,MED.ENTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PIREX REFRATARIO OVAL, SEM TAMPA, MEDINDO ENTRE 29 A 31CM DE COMPRIMENTO X 19 A 21CM DE LARGURA X 6 A 8CM DE ALTURA.	MARINEX NADYR FIGUEIREDO	
18246 - PIREX REFRATARIO OVAL,S/TAMPA,MED.ENTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PIREX REFRATARIO OVAL, SEM TAMPA, MEDINDO ENTRE 37 A 39CM DE COMPRIMENTO X 25 A 27CM DE LARGURA X 6 A 8CM DE ALTURA.	MARINEX NADYR FIGUEIREDO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5820 - PIREX REFRATARIO,TAMANHO MEDIO, MED.30A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PIREX REFRATARIO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO 30 A 34 CM DE COM- PRIMENTO X 20 A 24 CM DE LARGURA X 8 A 11 CM DE ALTURA, COM TAMPA.	MARINEX	
5847 - PRATO DE LOUCA (RASO).	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OXFORD POZZANI	
32700 - PRATO DE LOUCA SOBREMESA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OXFORD	
12734 - PRATO PLASTICO,COR AZUL-ESCURO,C/LOG.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PRATO PLASTICO, COR AZUL-ESCURO, COM O LOGOTIPO:"PLANTANDO O FUTURO, LIGADO A VOCE".	JOLLY	
5849 - PRATO PLASTICO,DESCARTAVEL, C/ABA, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PRATO PLASTICO - DESCARTAVEL, COM ABA PARA REFEICAO - MEDINDO 26 CM DE DIAMETRO, - COM 10 UNIDADES	FESTAFACIL ZANATTA COPAZA COPOBRAS	
31344 - TACA EM ACRILICO DE 135 ML, CAIXA COM 3	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TACA EM ACRILICO DE 135 ML: -EMBALAGEM COM 300 UNIDADES; -MARCA: G.S.PLASTICOS.	G.S.PLASTICOS	
32699 - TERRINA OVAL PEQUENA,COM TAMPA,MED. 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERRINA OVAL PEQUENA - MEDIDA: 166 X 250 MM - CAPACIDADE: 1,6 L - COM TAMPA	MARINEX	
5817 - TIGELA PLASTICA, C/TAMPA,ALTURA DE 13A20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TIGELA PLASTICA C/ TAMPA, A 20 X L 30 X D 45 CM (APROX.)	ELDORADO SANTANA NITRON FLECHA CARIOCA PRASVALE MANESMI NITROPLAST	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37177 - TIGELINHA PLASTICA PARA SOBREMESA, CA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TIGELINHA EM PLASTICO RESISTENTE - PARA SOBREMESA (TIPO CUMBUCA) - CAPACIDADE 400 ML - COR AZUL ESCURO	JOLLY PPH	
5833 - GARRAFA TERMICA DE PLASTICO, TIPO PRESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA PLASTICA, TIPO PRESSÃO, 1,8 LITRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
5832 - GARRAFA TERMICA, AMPOLA DE VIDRO, PRESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA (1 LITRO) - ACABAMENTO: CROMADA - ACIONAMENTO: PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN MOR	
73232 - ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, TIPO PROF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, TIPO PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDAVEL, REFORÇADO - 14 A 16 CM DE COMPRIMENTO - LAMINA DE CORTE: 2 A 3 CM	BRINOX GOURMET MIX STARTOOLS	
26935 - AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA, 1,8 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		INVICTA	
5766 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, 30 A 35 X 50 A 55 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MEDINDO ENTRE 500 A 550MM COMPRIMENTO X 300 A 350MM LARGURA X 50 A 65MM ALTURA.	FULGOR FUJI FORTALEZA SUPREMA	
5763 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, 450A530 X 300A350	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MEDINDO DE 450 A 530MM DE COMPRIMENTO X 300 A 350MM DE LARGURA X 60 A 70MM DE ALTURA.	FUJI FORTALEZA VIGOR EIRELAR SUPREMA	
5765 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, 600 A 650 X 400 A 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MEDINDO ENTRE 600 A 650MM COMPRIMENTO X 400 A 450MM LARGURA X 80 A 85MM ALTURA.	ABC FORTALEZA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				VIGOR EIRELAR SUPREMA	
5802 - BACIA PLAST.REFORCADA, 52 A 60CM DIM. X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORCADA, MED. DE 52 A 60 CM DE DIAMETRO X 15 A 25 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE DE 27 A 37 LITROS.	RAINHA MITRO PLASVALE SANREMO PLAST	
5798 - BACIA PLASTICA REFORCADA, 30 A 35 LTS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORCADA - CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS - REDONDA - PLASTICO RESISTENTE - EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFICA CAO	JAGUAR PLASNEW PLASVALE ARQPLAST	
5801 - BACIA PLASTICA REFORCADA, 4 A 5,5 LTS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORCADA, DIAMETRO APROXIMADO DE 25 A 34 CM - APROXIMADAMENTE 10 A 17 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE DE 04 A 5,5 LITROS.	PLASNEW PLASVALE SANREMO	
35887 - BANDEJA DE PAPELAO LAMINADO, 39 A 41 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	BANDEJA DE PAPELAO LAMINADO RESISTENTE, MED. 39 A 41 CM DE - COMPRIMENTO X 32 A 38 CM DE LARGURA, EM PACOTE COM 100 UN.	M.PRATOS RIO VERDE	
13124 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 12 A 15 LITROS,C/T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM TAMPA E ALCA, CAPACIDADE ENTRE 12 A 15 LITROS.	ABC VIGOR NACIONAL RAMOS	
5750 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 18 A 22LITROS,C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM TAMPA E ALCA, CAPACIDADE ENTRE 18 A 22 LITROS.	ABC VIGOR NACIONAL	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12719 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 34 A 39 LITROS,C/T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM TAMPA E ALCA, CAPACIDADE ENTRE 34 A 39 LITROS: - MARCA REFERÊNCIA: VIGOR, NACIONAL OU SIMILAR	RAMOS ABC VIGOR NACIONAL MARALAR	
5751 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, CAPACIDADE ENTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		FUJI VIGOR	
5859 - CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 1,5 A 2,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		FUJI VIGOR SUPREMA	
19509 - CANECA EM POLIPROPILENO DE PRIMEIRO U	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANECA EM POLIPROPILENO DE PRIMEIRO USO (PC) - LISA, SEM FRISOS E EMPILHAVEL - COR: AZUL CLARO - CAPACIDADE: 200 A 350 ML - ACABAMENTO: POLIDO BRILHANTE - PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA - MEDIDAS: DIAMETRO DE 8 A 9 CM, ALTURA DE 8 A 9 CM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JOLLY PPH KITMERENDA	
5856 - CANECAO DE ALUMINIO, COM CABO ABERTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANECA DE ALUMÍNIO COM CABO ABERTO - CABO DE BAQUELITE - CAPACIDADE DE 2,6 A 3,4 LITROS - MARCA REFERÊNCIA: ABC OU SIMILARES	ABC VIGOR NACIONAL RAMOS SUPREMA	
5775 - COLHER EM INOX, PARA CAFE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5776 - COLHER EM INOX, PARA CHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER	
5778 - COLHER EM INOX, PARA SOBREMESA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO	
5777 - COLHER EM INOX, PARA SOPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO	
5792 - COLHER PARA ARROZ, EM INOX, 200 A 250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER PARA ARROZ, EM INOX, 200 A 250 MM DE COMPRIMENTO - DIAMETRO DA COLHER: DE 4 A 6 CM.	TRAMONTINA HERCULES BACKER SIMONAGGIO	
10276 - COLHER PLASTICA DESCART. TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COLHER PLASTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE, PARA SOBREMESA: -EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES.	SETPLAST PRAFESTA STRAWPLAST	
17702 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL, P/REFEICA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		SETPLAST PRAFESTA STRAWPLAST	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63711 - CONJUNTO BAIXELA EM INOX COM 10 PECA	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	CONJUNTO BAIXELA EM INOX COM 10 PEÇAS CONTENDO: - 1 TRAVESSA RASA OVAL 30 CM - 1 TRAVESSA RASA OVAL 35 CM - 1 TRAVESSA FUNDA 26 CM - 1 TRAVESSA FUNDA 29 CM - 1 TRAVESSA RASA OVAL 50 CM - 1 SOPEIRA 24 CM - 1 MOLHEIRA 17 CM - 1 COLHER ARROZ - 1 COLHER FEIJAO - 1 CONCHA MOLHO	TRAMONTINA	
62763 - COPO EDUCATIVO ANTIVAZAMENTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COPO EDUCATIVO ANTIVAZAMENTO - COMPOSIÇÃO: MATERIAL ATÓXICO (POLIPROPILENO), LIVRE DE BISFENOL E RESISTENTE - VÁLVULA ANTIVAZAMENTO DE SILICONE - CAPACIDADE: DE 250 A 330 ML - CORPO DO COPO: TRANSPARENTE, COM OU SEM ESTAMPA - TAMPA: COLORIDA (VERDE,AMARELO,VERMELHO,AZUL OU ROSA)	LILLO NEOPAN KUKA	
5797 - ESCORREDOR DE TALHER, PLASTICO, REDONDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SANTANA PLASVALE OU - MARTIPLAST PLAST SHOW	
5787 - FACA EM METAL INOX, PARA SOBREMESA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO	
5784 - FACA P/MESA, EM INOX, COM CORTE, MEDID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER BARICHELLO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5780 - FACA PARA CARNE, ACO INOX, LAMINA 8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA PARA CARNE, COM LAMINA DE 8", EM AÇO INOXIDAVEL - COM CABO DE POLIPROPILENO OU RESINA TERMOPLASTICA, BRANCO - COMPRIMENTO TOTAL: APROX. 34 A 36CM - ALTURA: APROX. 2 A 2,5CM - LARGURA: APORX. 5 A 6CM * MARCA DE REFERÊNCIA/MODELO:TRAMONTINA TRM788,GOURMET MIX OU SIMILAR.	MUNDIAL TRAMONTINA GOURMET MIX	
11162 - FACA PLASTICA DESCARTAVEL, PARA REFEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA PLASTICA DESCARTAVEL, PARA REFEICAO: -EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES.	SETPLAST PRAFESTA STRAWPLAST	
24137 - GALHETEIRO COM BASE EM ACO INOX, 5 PE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GALHETEIRO COM BASE EM ACO INOX, CONTENDO 5 PECAS (VINAGRE, AZEITE, SAL, PIMENTA E PALITO): -MARCA: GLOBO	STAINSTELL	
5783 - GARFO DE MESA EM INOX, COM 04 DENTES.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO	
5786 - GARFO EM INOX, PARA SOBREMESA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO	
10034 - GARFO PLASTICO PARA REFEICAO, COM 10	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GARFO PLASTICO PARA REFEICAO: -EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES.	SETPLAST PRAFESTA STRAWPLAST	
11594 - GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDADE PARA 5 LITROS.	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				OBBA GLOBALSOL	
5836 - GARRAFA TERMICA,CORPO ACO INOX,PRESSA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA MINIMO 1,8 MÁXIMO 2L: - CORPO: ACO INOXIDAVEL - TAMPA DE ROSCA COM BOTAO DE PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN MOR UNITERMI	
46445 - GARRAFA TERMICA,CORPO CROMADO, PRES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA (1 L): - CORPO: CROMADO - JATO DIRECIONADO - TAMPA DE ROSCA COM BOTAO DE PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO - BICO CORTA PINGOS	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
5834 - GARRAFA TERMICA,TIPO BOTIJAO, CAPACIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		INVICTA TERMOLAR OBBA	
5827 - JARRA EM PLASTICO RESIST.,C/TAMPA, CAPAC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JARRA EM PLASTICO RESISTENTE - ALCA FECHADA - CAPACIDADE: 2 L - TAMPA COM ABERTURA PARA CONTROLE DE SAÍDA DE LIQUIDO E FECHAMENTO - COR: BRANCA OU LEITOSA OU TRANSPARENTE	PLASVALE SANREMO PLASUTIL MULTBOX	
5828 - JARRA P/AGUA EM VIDRO LISO,TIPO BOJUDA,CA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JARRA PARA AGUA EM VIDRO LISO, TIPO BOJUDA, CAPACIDADE 1,5 LITROS.	MUNDIAL	
18248 - JARRA PLASTICA, TIPO MEDIDORA, COM 1 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JARRA PLASTICA, TIPO MEDIDORA, COM 1 LITRO:	PLASVALE SANREMO ERCAPLAST	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32767 - JOGO DE COLHERES DOSADORAS, DE PLAST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOGO DE COLHERES DOSADORAS, DE PLASTICO, COM 5 PECAS(15ML, 7,5ML, 5ML, 2,5ML, 1,25ML): -MARCA: GHIDINI.	GHIDINI ELITE	
32770 - JOGO DE XICARAS MEDIDORAS, DE PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOGO DE XICARAS MEDIDORAS, DE PLASTICO, COM 03 PECAS(200 ML, 100ML, 50ML): -MARCA: KAPLAS.	KAPLAS	
33325 - PA DE POLIETILENO ATOXICO NAO POROSO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA DE POLIETILENO ATOXICO NAO POROSO, INQUEBRAVEL E IMPER- MEAVEL - MEDIDAS: 1,2 ESPESSURA X 7,0 LARGURA X 60 COMPRIMENTO CM - COR: BRANCO - MARCA REFERENCIA: PRONYL.	PRONYL PPH DUCHEFE	
33324 - PA DE POLIETILENO, 45 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER PEQUENA PARA CALDEIRAO, TIPO PA - MATERIAL: POLIETILENO, ATOXICO - COR: BRANCA - INQUEBRAVEL E IMPERMEAVEL - SUPORTA TEMPERATURA DE ATE 100ºC - DIMENSÃO: 5,5 X 45 CM * MARCA: PRONYL OU SIMILAR	PRONYL PPH SOLRAC	
5745 - PANELA DE ALUMINIO,C/CABO BAQUELITE,C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - CAPACIDADE: 1,0 A 1,5 L - CABO EM BAQUELITE - COM TAMPA - ESPESSURA DO ALUMINIO DE 0,8 A 1,6 MM	FUJI ROCHEDO NIGRO	
5744 - PANELA DE ALUMINIO,C/CABO BAQUELITE,C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - CAPACIDADE: 3,0 A 3,5 L - COM TAMPA - CABO EM BAQUELITE	FUJI ROCHEDO NIGRO	
13171 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - TIPO CACAROLA - COM TAMPA - CAPACIDADE: 17 A 23 L	ABC FORTALEZA VIGOR	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5757 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - TIPO CACAROLA - COM TAMPA - CAPACIDADE 26 A 32 L	NACIONAL FUJI ABC VIGOR	
5758 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - TIPO CACAROLA - COM TAMPA - CAPACIDADE: 31 A 35 L	ABC VIGOR NACIONAL	
5760 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO, TIPO CACAROLA, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 41 A 45 LTS.	ABC VIGOR NACIONAL	
5756 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO, TIPO CACAROLA, COM TAMPA, CAPACIDADE EN- TRE 09 A 12 LITROS. - COM CABO EM ALUMINIO	ABC VIGOR NACIONAL	
41530 - PANELA DE PRESSAO EM TEFLON, CAPACIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSAO ANTIADERENTE COM TEFLON - CAPACIDADE: 4,5 L	FULGOR CLOCK ROCHEDO MARCOLAR	
18242 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, CAPACID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSÃO POLIDA, EM ALUMINIO - COM CAPACIDADE DE 07 A 08 LITROS	FULGOR CLOCK ROCHEDO MARALAR PANELUX	
5743 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, CAPACIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSÃO - ALUMINIO - CAPACIDADE: 20 A 20,8 LITROS	FULGOR ABC ROCHEDO NIGRO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5741 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, COM CA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSAO - EM ALUMINIO - CAPACIDADE: 12 LITROS	FULGOR ABC NIGRO	
5774 - PEGADOR DE INOX MEDIO, DE 20 A 21 CM DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEGADOR DE INOX, MEDIO - PARA MACARRÃO OU SALADA - MEDIDA: 20 A 21 CM COMPRIMENTO - REFERENCIA DE MARCA: HERCULES/ BRINOX	TRAMONTINA HERCULES BACKER GOURMET MIX YANGZI IMPORIENTE	
5773 - PEGADOR DE INOX PEQUENO DE 17 A 19 CM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEGADOR DE INOX PEQUENO - COMPRIMENTO: 17 A 19 CM - MULTIUSO	TRAMONTINA HERCULES VIEL BACKER SIMONAGGIO	
24055 - PORTA-GUARDANAPO DE MESA, EM ACO IN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA-GUARDANAPO DE MESA, EM ACO INOXIDAVEL, TIPO MEIA-LUA OU TRIANGULO, MED. APROX. 20 MM DE LARGURA X 100 MM DE COM- PRIMENTO X 65 MM DE ALTURA.	TRAMONTINA BRINOX	
17703 - POTE PLASTICO DESCARTAVEL, COM ABA, D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	POTE PLASTICO(PRATO DE BATATA), COM ABA, DIAMETRO 15CM: -EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES; -MARCA: ZANATA, COPAZA, FESTAFACIL.	FESTAFACIL ZANATTA COPAZA	
29531 - SUPORTE DE ALUMINIO, P/COADOR DE CAFE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE DE ALUMINIO, PARA COADOR DE CAFE, MEDINDO 12CM LARGU RA X 40CM ALTURA.	ABC VIGOR	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 3 - BATEDEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5738 - BATEDEIRA DE ACAO PLANETARIA, MIN. 5 VEL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BATEDEIRA DE ACAO PLANETARIA - COM NO MINIMO 5 VELOCIDADES - 3 TIPOS DE BATEDORES PARA MASSAS (LEVES, PESADAS E MUITO CONSISTENTES - 220 VOLTS - ACOMPANHA ESPATULA E ALIMENTADOR	ARNO	
78155 - BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL 5 A 6 L	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL 5 A 6 LITROS -CUBA EM AÇO INOX -CAPACIDADE: 5 A 6 LITROS -COM SEIS VELOCIDADES -TENSÃO: 220 V -POTENCIA: 1/3 A 1/4 CV -ACOMPANHA BATEDORES: GLOBO, RAQUETE, ESPIRAL OU GANCHO -GARANTIA: 6 MESES -CERTIFICADO PELO INMETRO	VENÂNCIO GASTROMAQ G.PANIZ	
78134 - BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, 12 L	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, 12 L CUBA EM AÇO INOX -CAPACIDADE: 12 LITROS -COM SEIS VELOCIDADES -TENSÃO: 220 V -POTENCIA: 1/2 A 1/4 CV -ACOMPANHA BATEDORES: GLOBO, RAQUETE, ESPIRAL OU GANCHO -GARANTIA: 6 MESES -CERTIFICADO PELO INMETRO	VENÂNCIO GASTROMAQ G.PANIZ	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 7 - FOGOES/FORNOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5718 - FOGAO A GAS, COM 04 BOCAS COM FORNO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOGÃO A GÁS - 4 BOCAS - FORNO E TAMPA BRANCO	ATLAS DAKO VENAX ESMALTEC	
23641 - FOGAO A GAS, COM 04 BOCAS, C/TAMPO VI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOGAO A GAS: - 04 BOCAS - TAMPO DE VIDRO - FORNO AUTO-LIMPANTE - MESA INOX - LINHA BRANCA - ACENDIMENTO AUTOMATICO - BOTOES REMOVIVEIS * GARANTIA MINIMA 1 ANO APOS A DATA DE ENTREGA.	CONTINENTAL BRASTEMP ESMALTEC CONSUL	
19538 - FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,4 BOCAS,MED. 9	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOGAO A GAS,,, - INDUSTRIAL - 4 BOCAS - FORNO COM DUAS GRADES - MESA E BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS - CHAPA DE ACO ESMALTADA - TREMPES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO - QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMA - MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS DE NYLON INJETADO - TUBO CONDUTOR DE GAS E REGISTROS EMBUTIDOS - PAINEL EM CHAPA DE ACO - ESTRUTURA EM CANTONEIRAS DE ACO - CAPACIDADE DO FORNO MINIMO DE 103 LITROS - PINTURA EM ESMALTE ANTI-ADERENTE	DAKO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 7 - FOGOES/FORNOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
71686 - FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,4 QUEIMADORES	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOGÃO A GÁS, INDUSTRIAL, 4 QUEIMADORES DUPLOS E FORNO - MESA ESMALTADA COM EASY CLEAN - CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA - GRADE DO FORNO REFORÇADA - GRELHA REDONDA EM FERRO FUNDIDO - QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO - ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE - 4 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS - PÉ COM REGULAGEM DE ALTURA DO FOGÃO - FORNO COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADO COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA - BANDEJA COLETORA DO FORNO REFORÇADA - ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO - FORNO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR - DIMENSÕES: 780MM(ALT)X800MM(L)X800MM(PROF) - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO:445MM(ALT)X640MM(L)X720MM(PROF)	VENÂNCIO FOGÕES SA FOGÕES VR	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 8 - FORNO MICROONDAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39231 - FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 18 A 22 L	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FORNO MICROONDAS: - CAPACIDADE: 18 A 22 L - PRATO GIRATORIO - PAINEL DIGITAL - TECLAS PROGRAMADAS DESCONGELAMENTO/AQUECIMENTO - POTÊNCIA MINIMA: 800 W - LINHA BRANCA - TENSÃO/VOLTAGEM: 220V - MED. APROX.(TOLERANCIA 5 CM): (AXLXP) 30 X 54 X 42 CM - CERTIFICADO PELO INMETRO	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL PHILCO	
39190 - FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 23 A 27 L	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FORNO MICROONDAS: - CAPACIDADE: 23 A 27 L - PRATO GIRATORIO - PAINEL DIGITAL - TECLAS PROGRAMADAS DESCONGELAMENTO/AQUECIMENTO - POTÊNCIA MINIMA: 800 W - LINHA BRANCA - TENSÃO/VOLTAGEM: 220V - MED. APROX.(TOLERANCIA 5 CM): (AXLXP) 28 X 48 X 38 CM - CERTIFICADO PELO INMETRO	PANASONIC BOSCH LG BRASTEMP ELECTROLUX PHILCO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 9 - LIQUIDIFICADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5735 - LIQUIDIFICADOR COMUM,3VEL.CAPACIDADE 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIQUIDIFICADOR COMUM - MODELO SIMPLES - DE 2 A 3 VELOCIDADES - FUNCAO PULSAR - COPO COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS - 220 VOLTS	ARNO PHILIPS/WALITA BRITANIA	
65804 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 06 LITRO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 06 LITROS - COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, SEM CANTOS VIVOS, AÇO INOX 304 - TAMPA DE BORRACHA ATOXICA, COM TRAVA - POTENCIA 0,5 CV - ROTAÇÃO 3500 RPM - DIMENSÕES(MM): 680(A)X290(L)X260(P) - CAPACIDADE DO COPO: 06 L - VOLTAGEM: 220V . *MARCA/MODELO: SKYMSEN LAR-06MB	SKYMSEN	
19536 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACID.8 LT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 8 LITROS - COPO, HELICE E EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL - TAMPA E GABINETE EM ALUMINIO POLIDO, PES ANTIDERRAPANTES COPO REMOVIVEL E SISTEMA RETENTOR PARA EVITAR ENTRADAS DE LIQUIDOS NO MOTOR - 110/220 VOLTS - POTENCIA: 0,5 CV - ROTACAO: 3500 RPM - CONSUMO: 0,36 KW/H	FAK	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 9 - LIQUIDIFICADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39234 - LIQUIDIFICADOR, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIQUIDIFICADOR: - CAPACIDADE: 2 L - CONSUMO MINIMO: 0,35 KW/H - MEDIDAS APROX. (AXLXP): (420 X 210 X 195) MM - 3 VELOCIDADES - COR BRANCO - VOLTAGEM: 220 V - GARANTIA MINIMA: 1 ANO	ARNO PHILIPS/WALITA BRITANIA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 10 - MARMITEIROS/BALCOES TERMICOS/BUFFET E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36714 - BUFFET TERMICO DE MESA, COM 2 CUBAS E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BUFFET TERMICO DE MESA, COM 2 CUBAS TOTALMENTE EM ACO INOX: - TANQUE PARA BANHO-MARIA FABRICADO EM INOX AISI 430, RESIS- TENCIA TUBULAR DE ACO INOX; - TERMOSTATO AUTO REGULAVEL, LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, MANTENDO SEMPRE A TEMPERATURA IDEAL; - ESTRUTURA DE APOIO DO TANQUE FABRICADO EM ACO INOX AISI - 430; - CUBAS FABRICADAS EM ACO INOX AISI 304, TAMANHO GASTRONO- MICO; - MED. APROX.: ALTURA 210 MM X LARGURA 390 MM X COMP. 600 MM - POTENCIA: 1300 W; - PESO APROX.: 25 KG; - VOLTAGEM: 220 V. - REF. MOD. BM-02	TEDESCO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 11 - PROCESSADORES DE ALIMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66562 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LIQUIDI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LIQUIDIFICADOR - VELOCIDADE: 02 + PULSAR - 01 TIGELA COM TAMPA E ALÇA - 01 FACA EM AÇO INOXIDAVEL PARA PICAR, BATER - 01 BATEDOR PARA MASSAS LEVES E PESADAS - 03 ENCAIXES (FATIAR/PICAR/GRANULAR) - 01 DISCO EMULSIFICADOR - 01 LIQUIDIFICADOR EM ACRILICO RESISTENTE CAP. 01 LITRO - 220V/500W POTENCIA - REFERENCIA RI 7625 (WALITA) - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	ARNO PHILIPS/WALITA PHILCO	
5737 - PROCESSADOR/LIQUIDIFICADOR DE ALIMENTO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROCESSADOR DE ALIMENTOS E LIQUIDIFICADOR(EM 1 SO APARELHO) - JARRA COM CAPACIDADE 1,7 LITROS - LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE 02 LITROS - FACA METÁLICA PARA TRITURAR , MOER, BATER E MISTURAR ALIM. - BATEDOR DE MASSAS - DISCO ESPECIAL PARA PREPARO DE CHANTILLY/CLARAS EM NEVE - DISCOS EM INOX PARA FILETAR, FATIAR E RALAR FINO/GROSSO - ESPREMEDOR DE CITRICOS - PORTA-ACESSORIO E PORTA FIO - 220V/500W DE POTENCIA - COR: BRANCO - GARANTIA: DO FABRICANTE - ENTREGA NO ALMOXARIFADO CENTRAL (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO)	ARNO PHILIPS/WALITA BRITANIA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 12 - REFRESQUEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24216 - REFRESQUEIRA EXPENDEDORA DE SUCO,GAB	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRESQUEIRA EXPENDEDORA DE SUCO, COM GABINETE EM ACO INOXI- DAVEL,COM DUAS CUBAS DE 15 LITROS CADA, 2 TORNEIRAS EM PLAS- TICO ABS, DESMONTÁVEL E DE FACIL OPERACÃO, DEPOSITO TRANSPA- RENTE, PA AGITADORA DE ALTA RESISTENCIA, DUPLO EVAPORADOR EM ACO INOXIDAVEL, MOTO-COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPE- NHO E BAIXO CONSUMO, TERMOSTATO AUTOMATICO DA TEMPERATURA, CAPACIDADE 30 LITROS, 220 VOLTS, 1,6 AMPERES, 355 WATTS, TEMPERATURA 8 A 5 GRAUS C.	I.B.B.L.	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 13 - MAQUINAS DE CAFE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30492 - CAFETEIRA ELETRICA C/SISTEMA CORTA-PING	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAFETEIRA ELETRICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:- - SISTEMA CORTA-PINGOS - FILTRO ARTICULADO, DESMONTAVEL E FACIL DE LAVAR (PODENDO - INCLUSIVE, SER LAVADO NA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS) - PORTA FIO - RESERVATORIO TRANSLUCIDO (PARA MELHOR VISUALIZACAO DO NI-- VEL DE AGUA) - LAMPADA PILOTO - CAPACIDADE MINIMA: 20 CAFES - VOLTAGEM: 220 VOLTS	ARNO PHILIPS/WALITA BRITANIA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 14 - EXTRATORES DE SUCO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19535 - EXTRATOR DE SUCO, INDUSTRIAL, MED.340X2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	EXTRATOR DE SUC0 - INDUSTRIAL - COPO COLETOR COM CAPACIDADE DE 1 LITRO - PENEIRA - 2 CASTANHAS - GABINETE - TAMPA - BASE EM POLIETILENO RIGIDO - MEDIDAS APROXIMADAS DE 340MM DE ALTURA X 210MM DE LARGURA X 210MM DE PROFUNDIDADE - ALIMENTACAO 220V - POTENCIA 0,25CV - ROTACAO 1750RPM - CONSUMO 0,18 KW/H - PRODUCAO 15 LARANJAS POR MINUTO - PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 6,0 KG - O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO). GARANTIA MINIMA DE 1 ANO MARCA DE REFERENCIA: VITALEX	VITALEX SKYMSEN VENTISOL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 2 - IMPRESSORAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28654 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300, 80 C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300, 80 COLUNAS	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX LUCANE ALIANCA TECH TAPE MASTER PRINT POLIPRINTER EMAG DELTA LINE PRINT LIFE	
41936 - IMPRESSORA LASER, REF. HP 1320	MATERIAL PERMANENTE	PECA	IMPRESSORA LASER, CARACTERISTICAS: -VELOCIDADE MONO (PPM): ATÉ 22 PPM; -CAP. ENTRADA PADRÃO: 250 FLS; -BANDEJA ENTRADA/SAÍDA PADRÃO: 1; -CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS; -LINGUAGEM: PCL6 + PCL5E; -MEMÓRIA PADRÃO: 16 MB; -IMPRESSÃO EM ENVELOPES, PAPEL A4, A5, CARTA, EXECUTIVO E OFÍCIO; -RESOLUÇÃO MÁXIMA: ATÉ 1200 DPI; -VOLTAGEM: 110 VOLTS; -CONECTIVIDADE: PARALELA + USB; -MANUAIS E MÍDIA DE INSTALAÇÃO; -CABO DE DADOS E DE ENERGIA ELÉTRICA; -REF. DE MARCA HP 1320.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 2 - IMPRESSORAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74176 - ROLO PRESSOR HP LASERJET P2014	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO PRESSOR HP LASERJET P2014 - ROLO PRESSOR DO FUSOR - PARA IMPRESSORA P2014 * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR, COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. -PRODUTO ORIGINAL HP	HEWLETT PACKARD (HP)	
5897 - TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA JATO D	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA -CX - JATO DE TINTA - TAMANHO A-4 - CAIXA COM 50 UNIDADES. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SYSTEM FILIPAPER MICROJET	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22736 - CONJUNTO DE CAIXA ACUSTICA AMPLIFICAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO DE CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS PARA MICROCOMPUTA- DOR, POTENCIA 180 WATTS, LIGA/DESLIGA COM LED INDICADOR, VO- LUME E CONECTOR PARA FONE AUXILIAR, COM AMPLIFICADOR INTERNO E FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA, ALTA FIDELIDADE NA REPRODU-- CAO DE AUDIO.	CLONE J.TEC SATELITE MTEC CREATIVE	
31548 - COOLER PARA PROCESSADOR PENTIUM II	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COOLER PARA PROCESSADOR PENTIUM III (PC) - SLOT 1 ALIMENTAÇÃO FAN COM DISSIPADOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	J.TEC INTEL GENIUS SOCOOLER MTEK MASTER OMEGA	
29742 - MEMORIA PARA MICROCOMPUTADOR, 128 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MEMORIA PARA MICROCOMPUTADOR (PC) - 128 MB, DIMM, 168 VIAS, PC 133 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	NEC ITAUCOM	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66210 - MICROCOMPUTADOR (REFERENCIA DE PROC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 2100 - GABINETE DESKTOP ATX NA COR PRETA COM A POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO NA POSICAO HORIZONTAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS - FONTE DE ALIMENTACAO COM POTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A CONFIGURACAO MAXIMA SUPORTADA PELO EQUIPAMENTO, BIVOLT AUTOMATICA - PROCESSADOR COM 2 CORES E 4 THREADS, CLOCK DE 3.1GHZ, 3MB DE CACHE L3 E DMI DE 5GT/S - INTEL CORE I3 2100 - 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 1333MHZ COM POSSIBILIDADE DE EXPANSAO PARA NO MINIMO 16GB - PLACA-MAE COM NO MINIMO 1 (UM) SLOT PCI, 1(UM) SLOT PCI-E X16 E 3(TRES) PORTAS SATA INTEGRADAS - UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 320GB SATA II 7200RPM - UNIDADE OPTICA DVD/RW 16X COM SUPORTE A DUAL LAYER - AUDIO INTEGRADO COM ALTO-FALANTE INTERNO - REDE FAST ETHERNET 10/100/1000 MBPS RJ-45 - 1 (UMA)PORTA DE VIDEO VGA - MINIMO 10 PORTAS USB 2.0(QUATRO FRONTAIS E SEIS TRASEIRAS) - TECLADO PORTUGUES BRASILEIRO PADRAO ABNT2 - MOUSE OPTICO COM CONECTOR USB - SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS PORTUGUES BRASILEIRO, VERSAO COMPLETA - SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL, PORTUGUES BRASILEIRO, VERSAO COMPLETA - GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) ANOS ONSITE COM ATENDIMENTO EM ATE 48 HORAS.	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO SDL	
59741 - MICROCOMPUTADOR AVANCADO (VER DESC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO (VER DESCRIÇÃO EM ANEXO)	HEWLETT PACKARD (HP) DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				LENOVO	
				SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58926 - MICROCOMPUTADOR C/PROC. INTEL E5200 C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR C/PROC. INTEL E5200 COM OFFICE 2007 STD - GABINETE DESKTOP ATX . 2 SAÍDAS USB'S, 1 SAÍDA FONE DE OUVIDO, 1 ,MICROFONE FRONTAIS - PROCESSADOR . PENTIUM DUAL CORE E5200 . 2.5 GHZ . 2 MB L2 CHACHE . FSB 800 MHZ - MOTHERBOARD . 4 SLOTS DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA DIMM 240 PINOS . 2 SLOTS PCI 32 BITS . 2 ENTRADAS PS2 . 1 CONEXÃO VGA . 1 CONEXÃO DE REDE RJ-45 - 2 GB DE MEMÓRIA RAM DDR2 800 (2 X 1GB), EXPANSÍVEL ATÉ 8GB - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE 250 GB SATA II 7.200 RPM - GRAVADOR DE DVD COM SUPORTE A DUAL LAYER - VIDEO INTEGRADO, MEMÓRIA DEDICADA 128MB TURBO CACHE ATÉ 319 MB - ÁUDIO DE 6 CANAIS HIGH DEFINITION (5.1) - INTERFACE DE REDE INTEGRADA 10/100/1000 MBPS - RJ45 - TODAS AS PLACAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DRIVERS PARA WINDOWS VISTA 32 BITS E SEUS RESPECTIVOS MANUAIS - TECLADO PORTUGUÊS BRASILEIRO (ABNT) - MOUSE OPTICO COM RODA DE ROLAGEM - CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS 3D STEREO - SOFTWARE MS-WINDOWS VISTA BUSINESS 32 BITS EM PORTUGUÊS (PT-BR) COM MÍDIA DE INSTALAÇÃO ORIGINAL - SOFTWARE MS-OFFICE STANDARD 2007 EM PORTUGUÊS (PT-BR) COM MÍDIA DE INSTALAÇÃO ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64904 - MICROCOMPUTADOR COM PROC CORE I3-5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR COM PROC CORE I3-540 - GABINETE DESKTOP ATX NA COR PRETA COM NO MINIMO 2 PORTAS USB FRONTAIS - O GABINETE DEVERA SER PROJETO TOOL-LESS, OU SEJA, QUE NAO NECESSITE DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DA TAMPA E PARA REMOCAO DOS PERIFERICOS COMO: DISCO RIGIDO, MODULOS DE MEMORIA RAM, PLACAS DE EXPANSAO E UNIDADES ÓPTICAS - NAO SERA ACEITO O USO DE PARAFUSOS RECARTILHADOS PARA ATENDER ESTA ULTIMA CARACTERISTICA - DEVERA POSSUIR SISTEMA DE INSTALACAO DOS COMPONENTES AQUI ESPECIFICADOS POR ENCAIXE. - PROCESSADOR INTEL CORE I3-540 4MB DE CACHE L3 CLOCK REAL DE NO MINIMO 3,06GHZ - 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 1333MHZ EXPANSIVEL ATE NO MINIMO 16GB - UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 320 GB SATA II 7200RPM - GRAVADOR DE DVD 16X DUAL LAYER - AUDIO INTEGRADO HIGH DEFINITION - REDE 10/100/1000 MBPS RJ45 - 1 CONEXAO VGA - TECLADO ABNT NA COR PRETA - MOUSE OPTICO NA COR PRETA - ALTO-FALANTES INTERNOS - SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS, PORTUGUES BRASILEIRO, VERSAO COMPLETA - SOFTWARE OFFICE 2010 PROFISSIONAL, PORTUGUES BRASILEIRO, VERSAO COMPLETA GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS ONSITE COM ATENDIMENTO NO LOCAL ATE O PROXIMO DIA UTIL.	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73713 - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-4130 OU SUPERIOR - O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERTENCER A LINHA CORPORATIVA - GABINETE DESKTOP ATX NA COR PRETA COM A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS USB'S FRONTAIS. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM POTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DO EQUIPAMENTO. - PROCESSADOR CORE I3-4130, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, CLOCK REAL DE NO MÍNIMO 3,4 GHZ NÃO SENDO ACEITO OVERCLOCK PARA ATENDER ESSA CARACTERÍSTICA, SMARTCACHE DE NO MÍNIMO 3 MB. - 4 GB DE MEMÓRIA DDR3 DE 1600 MHZ. - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 500 GB SATA DE 7200 RPM. - GRAVADOR DE DVD COM SUPORTE A DUAL LAYER - ÁUDIO INTEGRADO - REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS RJ-45 - 1 PORTA DE VIDEO VGA - TECLADO PORTUGUÊS BRASILEIRO, DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E TONALIDADE DE COR DO MICROCOMPUTADOR. - MOUSE OPTICO, DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E TONALIDADE DE COR DO MICROCOMPUTADOR. - SISTEMA OPERACIONAL MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64 BITS, PORTUGUÊS BRASILEIRO, EM VERSÃO COMPLETA E PERMANETE, NÃO SENDO ACEITAS VERSÕES BETA OU DE AVALIAÇÃO. - TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DEVERÃO SER MONTADOS E	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ADICIONAR OU REMOVER COMPONENTES PARA ATENDER A CONFIGURAÇÃO - GARANTIA ONSITE DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM SLA DE NO MÁXIMO 2 DIAS ÚTEIS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SITE DO FABRICANTE ONDE DEVE SER POSSÍVEL REALIZAR DOWNLOAD DE DRIVERS E DE ATUALIZAÇÕES.		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65151 - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5-650 - GABINETE DESKTOP ATX NA COR PRETA QUE PERMITA A UTILIZACAO NAS POSICOES HORIZONTAL E VERTICAL SEM COMPROMETER O FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS - GABINETE PROJETO TOOL-LESS, OU SEJA, QUE NAO NECESSITE DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DA TAMPA E REMOCAO DE PERIFERICOS COMO DISCO RIGIDO, MODULOS DE MEMORIA RAM, PLACAS DE EXPANSAO E UNIDADES OPTICAS - NAO SERA ACEITO O USO DE PARAFUSOS RECARTILHADOS PARA ATENDER ESTA ULTIMA CARACTERISTICA - O GABINETE DEVERA POSSUIR SISTEMA DE INSTALACAO DOS COMPONENTES POR ENCAIXE - O GABINETE DEVE POSSIBILITAR A INSTALACAO DE CADEADO - ALTO FALANTE INTERNO - NO MINIMO 4 PORTAS USB FRONTAIS E 6 PORTAS USB TRASEIRAS - FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT COM SELECAO AUTOMATICA - PROCESSADOR CORE I5-650 COM CLOCK DE NO MINIMO 3.2GHZ PODENDO ATINGIR 3.46GHZ COM TECNOLOGIA TURBO BOOST E MEMORIA CACHE L3 DE NO MINOMO 4MB COM 2 NUCLEOS E 4 THREADS - SOCKET TIPO LGA1156 - MINIMO DE 4GB DE MEMORIA RAM TIPO DDR3 1333MHZ, GARANTINDO EXPANSIBILIDADE PARA NO MINIMO 16GB - PORTA PARA SAIDA DE VIDEO VGA - NO MINIMO 1 SLOT PCI E 1 SLOT PCI-E X16 - NO MINIMO 3 PORTAS SATA INTEGRADAS A PLACA-MAE - REDE 10/100/1000 MBPS ETHERNET RJ-45 - DISCO RIGIDO DE 500GB 7200RPM SATA-II - GRAVADOR DE CD/DVD 16X DUAL LAYER - TECLADO PORTUGUES BRASILEIRO PADRAO ABNT-II NA COR PRETA - MOUSE OPTICO NA COR PRETA	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BIT, PORTUGUES BRASILEIRO EM VERSAO COMPLETA - SOFTWARE MS OFFICE 2010 PROFESSIONAL, PORTUGUES BRASILEIRO EM VERSAO COMPLETA - GARANTIA DE NO MINIMO 3 ANOS ONSITE COM ATENDIMENTO ATE O PROXIMO DIA UTIL		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65071 - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7-860 - GABINETE DESKTOP ATX NA COR PRETA QUE PERMITA A UTILIZACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL SEM COMPROMETER OS COMPONENTES INTERNOS. - GABINETE PROJETO TOOL-LESS, OU SEJA, QUE NAO NECESSITE DE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DA TAMPA E REMOCAO DE PERIFERICOS COMO DISCO RIGIDO, MODULOES DE MEMORIA RAM, PLACAS DE EXPANSAO E UNIDADE OPTICA. - NAO SERA ACEITO O USO DE PARAFUSOS RECARTILHADOS PARA ATENDER ESTA ULTIMA CARACTERISTICA. - DEVERA POSSUIR SISTEMA DE INSTALACAO DOS COMPONENTES POR ENCAIXE. - DEVE POSSIBILTAR A INSTALACAO DE CADEADO. - ALTO-FALANTE INTERNO. - NO MINIMO 4 PORTAS USB FRONTAIS. - FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT COM SELECAO AUTOMATICA. - PROCESSADOR CORE I7-860 COM CLOCK DE NO MINIMO 2.8 GHZ, ATINGINDO NO MINIMO 3.46GHZ COM TECNOLOGIA TURBO BOOST E MEMORIA CACHE L3 DE NO MINIMO 8MB COM 4 NUCLEOS E 8 THREADS. - SOCKET TIPO LGA1156. - MINIMO DE 8GB DE MEMORIA RAM TIPO DDR3 1333MHZ, GARANTINDO EXPANSIBILIDADE PARA PELO MENOS 16GB. - PORTA PARA SAIDA DE VIDEO VGA. - NO MINIMO 3 PORTAS SATA INTEGRADAS A PLACA-MAE. - NO MINIMO 1 SLOT PCI E 1 SLOT PCI-EXPRESS X16. - REDE 10/100/1000 MBPS ETHERNET RJ-45. - DISCO RIGIDO DE 1TB 7200RPM SATA-II. - GRAVADOR DE CD/DVD 16X DUAL LAYER. - TECLADO PADRAO ABNT-II NA COR PRETA. - MOUSE OPTICO NA COR PRETA COM CONEXAO USB.	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64BITS, PORTUGUES BRASILEIRO EM VERSAO COMPLETA. - SOFTWARE MS-OFFICE 2010 PROFESSIONAL, PORTUGUES BRASILEIRO EM VERSAO COMPLETA. - GARANTIA DE 03 ANOS ONSITE COM ATENDIMENTO ATE O PROXIMO DIA UTIL.		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58135 - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR I	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL E8600 - GABINETE DESKTOP ATX . 2 SAÍDAS USB'S, 1 SAÍDA FONE DE OUVIDO E 1 SAÍDA DE MICROFONES FRONTAIS - PROCESSADOR . INTEL CORE 2 DUO E8600 . 3.33 GHZ . 6 MB L2 CACHE . FSB 1333 MHZ - MOTHERBOARD . 2 ENTRADAS PS2 . 1 CONEXÃO VGA . 1 CONEXÃO DE REDE RJ-45 - 3 GB DE MEMÓRIA RAM DDR2 800, EXPANSÍVEL ATÉ 8GB - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE 320 GB SATA II 7.200 RPM - GRAVADOR DE DVD COM SUPORTE A DUAL LAYER - VIDEO INTEGRADO, MEMÓRIA DEDICADA 128MB TURBO CACHE ATÉ 319 MB - ÁUDIO DE 6 CANAIS HIGH DEFINITION (5.1) - INTERFACE DE REDE INTEGRADA 10/100/1000 MBPS - RJ45 - TODAS AS PLACAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DRIVERS PARA WINDOWS VISTA 32 BITS E SEUS RESPECTIVOS MANUAIS - TECLADO PORTUGUÊS BRASILEIRO (ABNT) - MOUSE OPTICO COM RODA DE ROLAGEM - CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS 3D STEREO - SOFTWARE MS-WINDOWS VISTA BUSINESS 32 BITS EM PORTUGUÊS (PT-BR) COM MÍDIA DE INSTALAÇÃO ORIGINAL - SOFTWARE MS-OFFICE PROFESSIONAL 2007 EM PORTUGUÊS (PT-BR) COM MÍDIA DE INSTALAÇÃO ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC LENOVO	
59749 - MICROCOMPUTADOR EDUCACIONAL (VER D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR EDUCACIONAL (VER DESCRICAO EM ANEXO)	HEWLETT PACKARD (HP) DELL ITAUTEC	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				LENOVO	
				SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39909 - MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ, C	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ - GABINETE MINI TORRE PADRAO ATX DE 4 BAIAS COM FONTE 450 W - TECLADO 104 TECLAS PADRAO ABNT2-PORTUGUES (CONECTOR PS/2) - MOTHER BOARD PADRAO ATX - PROCESSADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ IN BOX - COOLER E DISSIPADOR PROPRIOS PARA O PROCESSADOR - 1 PORTA PARA TECLADO (PS/2) - 1 PORTA PARA MOUSE (PS/2) - 2 PORTAS USB - 1 PORTA PARALELA ECP/EPP - 1 PORTA SERIAL - COMPATIVEL COM UART 16550 - 1 SLOT AGP - 4 SLOTS PCI - 512 MB DE MEMORIA DDR PC 400 OU SUPERIOR - CONTROLADOR DE VIDEO 128 MB 3D COM ACELERADOR GRAFICO 3D, COM GFORCE 4 - ACIONADOR DE DISCO FLEXIVEL DE 3 1/2" HD (1,44MB) - DISCO RIGIDO (HD) 80 GB SATA, VELOCIDADE DE ROTACAO MINIMA DE 7200 RPM, TEMPO DE ACESSO MAXIMO DE 8,5MS. TAMANHO DO CACHE MINIMO DE 2M - PLACA DE REDE PCI PADRAO FAST ETHERNET 10/100MB,AUTO SENSE COMPATIVEL COM IEEE 802.3, PROTOCOLO TCP, IP CONECTOR COM SAIDA RJ-45, DRIVES PARA WINDOWS 9X, ME,NT, 2000 E NOVELL - UNIDADE DE CD-ROM DE 52X IDE, COM TEMPO DE ACESSO DE NO MINIMO 200MS - LG - SAIDA DE SOM AMPLIFICADAS DE NO MINIMO 220W E SOM 3D ESTEREO - MOUSE OTICO COM SCROLL, CONECTOR PS/2 COMPATIVEL COM MICROSOFT MOUSE, DRIVERS PARA WINDOWS 9X,ME NT 4.0 E 2000	ASUS INTEL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			LOGITECH OU EQUIVALENTE - TODAS AS PLACAS DEVERAO SER ACOMPANHADAS DE MANUAIS E MIDIA DE CONFIGURACAO - SOFTWARE MS-WINDOWS XP PROFISSIONAL, VERSAO EM PORTUGUES (MIDIA DE INSTALACAO E MANUAIS EM PORTUGUES) - SOFTWARE MS-OFFFICE 2003 PROFISSIONAL, VERSAO EM PORTUGUES (MIDIA DE INSTALACAO EM PORTUGUES)		
35649 - PLACA DE VIDEO 32 MB, COM BARRAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MSI TNT GFORCE	
35162 - PLACA PCI USB 1.1, 2 SAIDAS, PARA MICROCOM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA PCI USB 1.1 (PC) - 02 SAIDAS - PARA MICROCOMPUTADOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CLONE BELKEN	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42854 - SERVIDOR DE RACK, 2 PROCESSADORES XE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERVIDOR DE RACK - PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO . FSB 800MHZ . SUPORTE A HT HYPERTHREADING, EM64T - PROCESSADOR 2 XEON 3,2 GHZS OU SUPERIOR, 2 MB CACHE - MEMÓRIA RAM 2 GB, DDR2 . PENTES MÍNIMO DE 512 MB . CAPACIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 12 GB - BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO . GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON . SUPORTE A DMI 2.0 E COMPATIBILIDADE COM ACPI - MÍNIMO DE 1 SLOT PCI LIVRE - INTERFACES, 02 USBS E 1 SERIAL (MÍNIMO) - GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19" . MÁXIMO 1 U DE ALTURA - CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 8 MB OU SUPERIOR - 1 UNIDADE DE CD/DVD ROM - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HTZ, (2 FONTES) . REDUNDANTES, HOTSWAP, CABO DE FORÇA INCLUSO - 2 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SATA 80GB 7.200 RPMS . EM RAID 1 (HARDWARE) COMO CONFIGURAÇÃO MÍNIMA (SERÃO ACEITOS DISCOS SCSI 15K DE 73 GB COMO CONFIGURAÇÃO ALTERNATIVA) - CONTROLADORA SATA COM RAID 0/1 OU SCSI UW320 (CONFORME A ESCOLHA DO DISCO) - 2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP - TRILHOS PARA RACK 19" . - RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR - DRIVERS PARA WINDOWS (2000/2003) E REDHAT LINUX - DOCUMENTAÇÃO EM INGLÊS OU PORTUGUÊS - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS ON-SITE	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 4 - BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19647 - BATERIA P/MICROCOMPUTADOR, TIPO MOED	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BATERIA P/ MICROCOMPUTADOR (PC) - TIPO MOEDA 3 VOLTS - CR 2032 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DURACELL PANASONIC SONY RAYOVAC ELGIN FLEX	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 6 - CABECAS DE IMPRESSAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30179 - CABECOTE DE IMPRESSAO AMARELO P/ PLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO AMARELO PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SERIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4813A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
30186 - CABECOTE DE IMPRESSAO CIANO PARA PLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO CIANO PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SE- RIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4811A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
30187 - CABECOTE DE IMPRESSAO MAGENTA PARA P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SE RIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4812A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
30185 - CABECOTE DE IMPRESSAO PRETO PARA PL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO PRETO PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SE- RIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4810A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 7 - REDE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29492 - ABRACADEIRA TIPO T-18R.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA TIPO T-18R.	CEMAR HELLERMAN BRASFORT	
19616 - CONECTOR RJ-45 NAO BLINDADO (MACHO).	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONECTOR RJ-45 NAO BLINDADO (MACHO). . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	AMP MICROPARTS	
37849 - PLACA DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS RJ	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE REDE ETHERNET 10/100 MBPS RJ-45 - PORTA RJ 45 10/100 MBPS - BARRAMENTO PCI 32 BITS - SUPORTA 802.1X - OPERAÇÃO FULL / HALF DUPLEX - AUTODETECÇÃO DE VELOCIDADES 10 MBPS E 100 MBPS - CONTROLE DE FLUXO - MARCA DE REF: DLINK OU REALTEK	LG INTEL TRICOM ENCORE	
14675 - PLACA DE REDE ETHERNET,PORTA TP 10/1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE REDE ETHERNET COMPATÍVEL COM A NOVELL (PC) - CONFIGURAVEL POR SOFTWARE - LEDS DE INDICAÇÃO E JUNPERLESS - PORTA TP 10/100 AUTO SENSING - REFERENCIA: 3COM FAST ETHER LINK XL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	LG INTEL TRICOM ENCORE	
29155 - EMENDA PARA CONECTOR RJ-45, PONTO A P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EMENDA PARA CONECTOR RJ-45: - PONTO A PONTO - MARCA DE REFERÊNCIA: AMP, MICROPARTS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	AMP MICROPARTS 2FLEX DEZCOMP	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 7 - REDE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12430 - CABO ELETRONICO P/REDE LOCAL, 4 PARES	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO ELETRONICO (MTR) - PARA REDE LOCAL - NÃO INTERROMPIDO - 4 PARES - NIVEL 5 - IDENTIFICAÇÃO DE FIO SEM REPETIÇÃO DE CORES - NÃO BLINDADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FURUKAWA AMP BELDEN MEGATRON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
71646 - CABECA DE IMPRESSAO HP 72 HP DESING J	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABECA DE IMPRESSÃO HP 72 IMPRESSORA HP DESING JET T770 ORIG - C 9380 CINZA E PRETO - ORIGINAL - * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL EIQUETA DE IDENTIFI CAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
71645 - CABECA DE IMPRESSAO HP 72 HP DESING J	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABECA DE IMPRESSÃO HP 72 IMPRESSORA HP DESING JET T770 ORIG - C 9383 MAGENTA E CIANO - ORIGINAL - * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL EIQUETA DE IDENTIFI CAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
71644 - CABECA DE IMPRESSAO HP 72 HP DESING J	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABECA DE IMPRESSÃO HP 72 IMPRESSORA HP DESING JET T770 ORIG - C 9384 PRETO FOSCO E AMARELO - ORIGINAL - * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL EIQUETA DE IDENTIFI CAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
58914 - CABECA DE IMPRESSAO HP 88 MAGENTA E C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9382A - MAGENTA E CIANO - ORIGINAL . * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
58915 - CABECA DE IMPRESSAO HP 88 PRETO E AMA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9381A - PRETO E AMARELO - ORIGINAL . * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64460 - CARTUCHO DE TINTA HP 60XL, CC644 WL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL - CC644 WL - COLORIDO - 11 ML - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DA VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO	HEWLETT PACKARD (HP)	
20375 - CARTUCHO DE TINTA EPSON SO20089, COLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PC) - SO20089 (COLORIDO) - 13 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	EPSON	
20376 - CARTUCHO DE TINTA EPSON SO20108, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PC) - SO20108 (PRETO) - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	EPSON	
41829 - CARTUCHO DE TINTA EPSON T013201BR, PR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - T013201BR (PRETO) - 10 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	
41828 - CARTUCHO DE TINTA EPSON T014201BR, CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - T014201BR (COLORIDO) - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43758 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63120, PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - TO 63120 (PRETO) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
43759 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63220, CIAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS C 67 - TO 63220 (CIANO) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
43760 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63320, MAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - TO 63320 (MAGENTA) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
43761 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63420, AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - TO 63420 (AMARELO) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
56623 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73220, CYAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS C-110: - TO73220 (CYAN) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, A ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	
56622 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73320, MAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS C-110: - TO73320 (MAGENTA) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, A ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	
56624 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73420, AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS C-110: - TO73420 (AMARELO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, A ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57142 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO90120, PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO90120 - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA STYLUS CX5600, SERIES - COR: PRETO - 5 ML - ORIGINAL - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	EPSON	
59575 - CARTUCHO DE TINTA HP 20 , C6614D PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 20 - C6614D - PRETO - 28 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
12724 - CARTUCHO DE TINTA HP 51626AL, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51626AL (PRETO) - 40 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
64042 - CARTUCHO DE TINTA HP 51629A, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51629A (PRETO) - 40 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17731 - CARTUCHO DE TINTA HP 51641AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - 51641AL (COLORIDO) - ORIGINAL - 39 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR- RAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
36827 - CARTUCHO DE TINTA HP 51645G, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51645G (PRETO) - 21 ML - ORIGINAL - CODIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09(NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64043 - CARTUCHO DE TINTA HP 51649A, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51649A (COLORIDO) - 22 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34578 - CARTUCHO DE TINTA HP 51649NL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51649NL (COLORIDO) - 11 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64461 - CARTUCHO DE TINTA HP 60XL, CC641 WL, PR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL - CC641 WL - PRETO - ORIGINAL - 12 ML - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DA VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO	HEWLETT PACKARD (HP)	
68763 - CARTUCHO DE TINTA HP 662, CZ103A, PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ103A: - PRETO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 2 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTANGE 3516 - PRINT SCAN COPY - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68764 - CARTUCHO DE TINTA HP 662, CZ104A, COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ104A: - COLORIDO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 2 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTANGE 3516 - PRINT SCAN COPY - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65979 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9371A, CIANO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9371A (CIANO) - CAPACIDADE: 130 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65981 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9372A, MAGENTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9372A (MAGENTA) - CAPACIDADE: 130 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65980 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9373A, AMARELO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9373A (AMARELO) -CAPACIDADE: 130 ML -ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65976 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9374A, CINZA, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9374 A (CINZA) - CAPACIDADE: 130 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65941 - CARTUCHO DE TINTA HP 72,C 9403A, PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9403A - CAPACIDADE 130ML - COR PRETA - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65974 - CARTUCHO DE TINTA HP 72,C9370A,PRETO F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 -CAPACIDADE: 130 ML -C9370A (PRETO FOTOGRAFICO) -ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
56454 - CARTUCHO DE TINTA HP 74, CB335WB, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 74 - CB335WB - PRETO - ORIGINAL - 4,5 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE. MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NO-VE)MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
56470 - CARTUCHO DE TINTA HP 74XL, CB336WB, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 74XL - CB336WB (PRETO) - 18 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56452 - CARTUCHO DE TINTA HP 75, CB337WB, COLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 75 - CB337WB (COLORIDO) - ORIGINAL - 17 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NO-VE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
58919 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385A), PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9385A - PRETO - 20,5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58917 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386A), CIANO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9386A - CIANO - 9 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58918 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387A), MAGENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9387A - MAGENTA - 9 ML - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58916 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388A), AMAREL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9388A - AMARELO - 9 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
64562 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL AMARELO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL AMARELO - CD974AL - 06 ML - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64556 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL CIANO, CD97	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL CIANO - CD972AL - 06 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64557 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL MAGENTA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL MAGENTA - CD973AL - 06 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNE- CEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64555 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL PRETO, CD97	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL PRETO - CD975AL - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNE CEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67657 - CARTUCHO DE TINTA HP 950XL PRETO, CN04	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL PRETO P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100: - COR PRETO - CN045AL - 57,5 ML - ORIGINAL CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
67666 - CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARELO, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARELO P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 - COR AMARELO - CN048AL - 17 ML - ORIGINAL . CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS . OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67664 - CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIANO, CN04	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIANO PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 - COR CIANO - CN046AL - 17 ML - ORIGINAL . CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. . OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
67665 - CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 - COR MAGENTA - CN047AL - 17 ML - ORIGINAL CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
17728 - CARTUCHO DE TINTA HP C1823DL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C1823DL (COLORIDO) - 30 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68389 - CARTUCHO DE TINTA HP C4836A, CIANO, 28 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA C4836A - CIANO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 28 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
68390 - CARTUCHO DE TINTA HP C4837A, MAGENTA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA C4837A - MAGENTA - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 28 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
68388 - CARTUCHO DE TINTA HP C4838A, AMARELO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA C4838A - AMARELO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 28 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30181 - CARTUCHO DE TINTA HP C4844A, PRETO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP (PC) - C4844A (PRETO) - 69 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
33934 - CARTUCHO DE TINTA HP C4871A, PRETO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4871A (PRETO) - 350 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
34987 - CARTUCHO DE TINTA HP C4872A, CIANO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4872A (CIANO) - 175 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
34986 - CARTUCHO DE TINTA HP C4873A, AMARELO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4873 (AMARELO) - 175 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
34988 - CARTUCHO DE TINTA HP C4874A, MAGENTA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4874A (MAGENTA) - 175 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30182 - CARTUCHO DE TINTA HP C4911A, CIANO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP -C4911A (CIANO) -69 ML -ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
30183 - CARTUCHO DE TINTA HP C4912A, MAGENTA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4912A (MAGENTA) - 69 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
30184 - CARTUCHO DE TINTA HP C4913A, AMARELO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP (PC) - C4913A (AMARELO) - 69 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENC. DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
38221 - CARTUCHO DE TINTA HP C4930A, PRETO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4930A (PRETO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
38219 - CARTUCHO DE TINTA HP C4931A, CIANO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4931A (CIANO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38220 - CARTUCHO DE TINTA HP C4932A, MAGENTA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4932A (MAGENTA) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
38218 - CARTUCHO DE TINTA HP C4933A, AMARELO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4933A (AMARELO) - 680 ML - ORIGINAL -CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
38217 - CARTUCHO DE TINTA HP C4935A, MAGENTA C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - 4935A (MAGENTA CLARO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
43791 - CARTUCHO DE TINTA HP C6578AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6578AL (COLORIDO) - 38 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE. - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31660 - CARTUCHO DE TINTA HP C6578DL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6578DL (COLORIDO) - 19 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/ CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
56134 - CARTUCHO DE TINTA HP C6615DL, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP: - C6615DL (PRETO) - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
33339 - CARTUCHO DE TINTA HP C6625AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6625AL (COLORIDO) - 15 ML - ORIGINAL - CODIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36336 - CARTUCHO DE TINTA HP C6656AB, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6656AB (PRETO) - 19 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
36335 - CARTUCHO DE TINTA HP C6657AB, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6657AB (COLORIDO) - ORIGINAL - 18 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
39378 - CARTUCHO DE TINTA HP C6658AL,COLOR,FO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - COLORIDO - C6658AL (FOTOGRAFICO) - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34744 - CARTUCHO DE TINTA HP C8727AL, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - C8727AL (PRETO) - 10 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE,MARCA.CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO DE 09(NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
34742 - CARTUCHO DE TINTA HP C8728A, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C8728AL (COLORIDO) - 8 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
41538 - CARTUCHO DE TINTA HP C8767W, HP 96 PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA - HP 96 - C8767W (PRETO) - 21 ML - ORIGINAL - INDICADO PARA IMPRESSORAS DESKJET:5940,6520,6540,6620,6840 6940,6980,9800,PHOTO 8050,8150,8450,8750,OJ 7210 7310 - QUANDITADE POR EMBALAGEM = 01 - RENDIMENTO = 860 PÁGINAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35005 - CARTUCHO DE TINTA HP C8797BL, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C8797 BL (PRETO) - 50 ML - ORIGINAL - EMBALAGEM COM 2 CARTUCHOS DE 25 ML CADA - CODIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE INDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
34576 - CARTUCHO DE TINTA HP C8798AL, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - PRETO - C8798AL - 56 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
38237 - CARTUCHO DE TINTA HP C8799AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - 2 UNIDADES - C8799AL (COLORIDO) - 2 X 22,8 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56350 - CARTUCHO DE TINTA HP C9348FL, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - C9348FL (PRETO) - ORIGINAL - CAIXA COM 2 X 21 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
56349 - CARTUCHO DE TINTA HP C9349FL, COLORIDO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - C9349FL (COLORIDO) - ORIGINAL - CAIXA COM 2 X 14 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
45927 - CARTUCHO DE TINTA HP C9351A, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9351A (PRETO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09(NOVE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45926 - CARTUCHO DE TINTA HP C9352A, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9352A (COLORIDO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
42865 - CARTUCHO DE TINTA HP C9361W, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9361W (COLORIDO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DDO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
42521 - CARTUCHO DE TINTA HP C9361WB, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) -C9361WB (COLORIDO) -ORIGINAL - 5 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42519 - CARTUCHO DE TINTA HP C9362W, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9362W (PRETO), 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS* - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
41539 - CARTUCHO DE TINTA HP C9363WL,HP 97 COL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMRESSORA (HP 97) - C9363WL (COLORIDO) - 14 ML - ORIGINAL - INDICADO PARA DESKJET: 940,6520,6540,6620,6840,6980,9800, PHOTO 385,425,475,2610,8050,8150,8450,8750, PSC 1610 E 2355 - QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 - RENDIMENTO: 560 PAGINAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
42520 - CARTUCHO DE TINTA HP C9364W, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP: - C9364W (PRETO) - ORIGINAL - 11 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56471 - CARTUCHO DE TINTA HP CB338WB, COLORIDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - CB338WB (COLORIDO) - 12 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
59321 - CARTUCHO DE TINTA HP CC640W, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - CC640W PRETO - ORIGINAL - 4 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
59320 - CARTUCHO DE TINTA HP CC643W, COLORIDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - CC643W COLORIDO - ORIGINAL - 3 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62316 - CARTUCHO DE TINTA HP CD971AL PRETO OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD971AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - PRETO - 10 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
62338 - CARTUCHO DE TINTA HP CD972AL, AZUL ORI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD972AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - AZUL - 6 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECE DOR, COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR RAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	
62339 - CARTUCHO DE TINTA HP CD973AL, MAGENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD973AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - MAGENTA - 6 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA IDENTIFICACAO DO FORNCEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62337 - CARTUCHO DE TINTA HP CD974AL AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD974AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - AMARELO - 6 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
68387 - CARTUCHO DE TINTA HP CH565A (82) PRETO,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA CH565A - (82) - PRETO - VOLUME DO CARTUCHO: 69 ML - ORIGINAL - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70892 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ105AB (HP 662 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA CZ105AB (HP 662 XL) - PRETO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 6,5 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 - RENDIMENTO APROXIMADO: 360 PÁGINAS PADRÃO - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
70893 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ106AB (HP 662 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA CZ106AB (HP 662 XL) - COLORIDO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 6,5 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 - RENDIMENTO APROXIMADO: 360 PÁGINAS PADRÃO - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64836 - CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 2000, CH5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - HP 2000 - CH563HB - 8 ML - 122XL - PRETO - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ, E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64835 - CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 2000, CH5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - HP 2000 - CH564HB - 6 ML - 122XL -COLORIDO - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
67250 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, 675, PRETO, ORIGINAL - HP 4575, 675 - CN690AL - 13,5 ML - PRETO - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67251 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, 675, COLORIDO, ORIGINAL - HP 4575, 675 - CN691AL - 9 ML - COLORIDO - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
21706 - CARTUCHO DE TINTA HP, COD. 51644Y, AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - COD. 51644YL (AMARELO) - 42 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
38216 - CARTUCHO DE TINTA HP, COD. C4934A,CIAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4934A (CIANO CLARO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
36826 - CARTUCHO DE TINTA HP, COD. C6648A, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - 2 UNIDADES - C6648A (PRETO) - 2 X 40 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58921 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9391A), CIAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9391A - CIANO - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58922 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9392A), MAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9392A - MAGENTA - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58920 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9393A), AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9393A - AMARELO - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58911 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9396A), PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9396A - PRETO - 58,5 ML - ORIGINAL - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
62547 - CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F44	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F4480 - HP 60XL - CC641W - COR PRETO - ORIGINAL - 12 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62548 - CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F44	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F4480 - HP 60XL - CC644WB - COLORIDO - ORIGINAL - 12 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62806 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940, P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - ORIGINAL - C4902AL (PRETO) - 28 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62818 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940 PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4903AL (AZUL) - ORIGINAL - 14 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62819 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940 PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHOS C4904AL (MAJENTA) - ORIGINAL - 10 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62820 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940 PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHOS C4905AL (AMARELO) - ORIGINAL - 11 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
6835 - CARTUCHO HP 940XL, IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL AMARELO PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4909AL (AMARELO) - CAPACIDADE 16ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
6043 - CARTUCHO HP 940XL,IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4906AL (PRETO) - CAPACIDADE 49ML - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6047 - CARTUCHO HP 940XL,IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4907AL (CIANO) - CAPACIDADE: 16ML - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
6838 - CARTUCHO HP 940XL,IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL MAGENTA PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4908AL (MAGENTA) - CAPACIDADE 16ML - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
64594 - TONER HP 78A PRETO - PARA LASERJET P16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TONER HP 78A PRETO - PARA LASERJET HP P1606DN - M1536DNP MFP - RENDIMENTO: 2.100 PÁGINAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
64044 - CARTUCHO DE TINTA HP C6614D, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6614D (PRETO) - 28 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
63748 - CARTUCHO DE TINTA, HP 901 COLOR, IMP. O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP901, PARA IMPRESSORA OFFICEJET J4660 - COLORIDO - CC656AB - 13 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63747 - CARTUCHO DE TINTA, HP 901XL,IMPRESSOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 901 XL PARA IMPRESSORA OFFICEJET J4660 - COR PRETO - CC654AB - 14 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 11 - MIDIAS CD-R(S), DVD-R(S) E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33040 - MIDIA CD-R (GRAVAVEL), 80 MINUTOS, DIGIT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MIDIA DE CD GRAVAVEL (CD-R), 80 MINUTOS - VIRGEM - PARA USO EM EQUIPAMENTO DE SOM	NIPPONIC MAXELL VERBATIN LG TDK SONY SAMSUNG J.TEC PRINCO	
19522 - MIDIA CD-R (GRAVAVEL),700MB,80 MINUTOS,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA DE CD GRAVAVEL (CD-R) (PC): - VELOCIDADE MINIMA 8X - 80 MINUTOS - 700 MB - VIRGEM - EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PLASTICO OU PAPEL CARTAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP) MAXPRINT SONY ELGIN	
29942 - MIDIA CD-RW (REGRAVAVEL), 650 MB, 74 MIN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA DE CD REGRAVAVEL (CD-RW) - VIRGEM - MINIMO DE 74 MINUTOS - MINIMO DE 650 MB - CAPA ACRILICA INDIVIDUAL	NIPPONIC MAXELL VERBATIN LG TDK SONY SAMSUNG J.TEC PRINCO ELGIN	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 11 - MIDIAS CD-R(S), DVD-R(S) E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42546 - MIDIA DE DVD-R (GRAVAVEL) 4.7 GB, VEL. MI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA DE DVD-R (GRAVAVEL) 4.7 GB, VEL. MINIMA 8X - VIRGEM - VELOCIDADE MINIMA: 8 X - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB - EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PLASTICO OU PAPEL CARTAO	HEWLETT PACKARD (HP) MAXPRINT SONY ELGIN	
31198 - MIDIA CD-R (GRAVAVEL), 700 MB, 80 MINUTOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA DE CD GRAVAVEL (CD-R): - 80 MINUTOS - 700 MB - VIRGEM - SEM CAPA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CIS NIPPONIC MAXELL VERBATIN LG TDK SONY SAMSUNG J.TEC PRINCO ELGIN	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 12 - CONJUNTOS TRACIONADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22738 - CONJUNTO TRACIONADOR DA FITA PARA IM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO TRACIONADOR DA FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 1070	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 13 - DISQUETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5983 - DISQUETE 3.1/2' HD, 1,44 MB.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISQUETE - PC. - 3.1/2' HD - 1,44 MB - FORMATADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	NASHUA NIPPONIC HELIOS/CARBEX ASPEN MAXELL VERBATIN SONY	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 15 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38402 - FITA PARA IMPRESSORA COMPACT ,NYLON,ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA COMPACT - NYLON - MEDIDA 9,5 MM X 10 M APROXIMADO, * MODL LU105-PF, CM1600HL * . * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS HELIOS/CARBEX MERINO LUCANE	
5996 - FITA PARA IMPRESSORA EMILIA PC, 132 COLUN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EMILIA PC , 132 COLUNAS	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
10225 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON DFX-8000	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON DFX - 8000	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
5994 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-1070/1170	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-1070/1170, 132 COLUNAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MASRCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
5998 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-2170, 132 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESORA - PC - EPSON FX-2170 - 132 COLUNAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
42289 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-2190, 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-2190: - 136 COLUNAS - 9 AGULHAS - COR DA IMPRESSÃO: PRETA - MARCA EPSON/CODIGO EPS015335. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX COLOR PRINT MASTER PRINT	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 15 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32955 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-880, 80 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-880 , 80 COLUNAS. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
5997 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ-1070, 132	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA - PC - EPSON LQ-1070 - 132 COLUNAS - COR PRETO - MED. 13 MM X 15 M. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
15232 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ-2070, 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ-2070 (PC) - 132 COLUNAS - COR: PRETO - MED. 12,7 MM X 60 M. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
22758 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ-2180, 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA: - TIPO: EPSON LQ-2180 - 132 COLUNAS - ORIGINAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
32562 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ-570, 132	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ-570, 132 COLUNAS	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX	
24972 - FITA PARA IMPRESSORA OLIVETTI DM-209 L.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA OLIVETTI DM-209 L . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS OLIVETTI HELIOS/CARBEX	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 15 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41351 - FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890 - S015329 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX LUCANE ALIANCA TECH TAPE MASTER PRINT POLIPRINTER EMAG DELTA LINE PRINT LIFE	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 17 - FONTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19646 - FONTE DE 300 WATTS PARA MICROCOMPUTADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FONTE DE 300 WATTS PARA MICROCOMPUTADOR AT-DESK TOP. . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRONI SATELITE UPSON CASSETEC	
22704 - FONTE DE 300 WATTS PARA MICROCOMPUTADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FONTE DE 300 WATTS PARA MICROCOMPUTADOR ATX.(PC) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRONI UPSON MAXXTRO ITT	
34788 - FONTE DE ENERGIA ELETRICA 30 V, PARA I	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRONI MAG ELETRONICS MATROX ADVANCED	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 18 - HUBS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25937 - HUB DE 24 PORTAS TP, COM VELOCIDADE 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	HUB DE 24 PORTAS TP COM VELOCIDADE 10/100 MB AUTOSENSING, SU PORTA EMPILHAMENTO ATRAVES DE CABO DE EXPANSAO TRASEIRO, A- JUSTE AUTOMATICO DE VOLTAGEM(110-220/240 VOLTS), LED INDICA- TIVO DE SINAL DE LINK E DE COLISAO PARA UMA DAS 24 PORTAS TP SLOT PARA USO DE MODULE TRANSCEIVER OU UM BRIDGE MICROMODULE PARA CONEXAO COM MIDIA DIFERENTE.	ALCATEL 3COM CISCO	
22424 - HUB FAST ETHERNET 16 PORTAS DE 10/100 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	HUB FAST ETHERNET COM 16 PORTAS DE 10/100 MBPS AUTOSENSE ETHERNET/FAST ETHERNET (PC) - REPETIDOR FAST ETHERNET CLASSE II (POSSIBILIDADE DE CONECTAR HUBS FAST ETHERNET ENTRE SI) - INDICADORES LED PARA CADA PORTA INDICANDO CONEXÃO E PROBLEMAS. - INDICADOR DE UTILIZAÇÃO DA REDE E DE COLISÃO - PORTA MDI-MDIX FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 115 V - CERTIFICADO COMO DISPOSITIVO FCC CLASSE B-3 - COM OFFICE CONNECT DUAL SPEED HUB 16 (3C16751A) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRICOM B-LINK SMC ENCORE	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 24 - TELAS, MONITORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29071 - MONITOR DE VIDEO SVGA COLOR 17',N.ENT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MONITOR DE VIDEO SVGA COLOR 17":- - NAO ENTRELACADO; - APRESENTANDO MINIMO 1024 X 768 PONTOS; - CONTROLES DIGITAIS; - DOT PITCH NO MINIMO 0.28MM.	LG PHILIPS SAMSUNG AOC	
29844 - MONITOR DE VIDEO SVGA COLOR 17',N.ENT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MONITOR DE VIDEO SVGA COLOR 17" - TELA 100% PLANA - NAO ENTRELACADO - MENU "ON SCREEN" - CONTROLES DIGITAIS - "DOT PITCH" DE 0,24 MM	LG PHILIPS SAMSUNG AOC	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 24 - TELAS, MONITORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40047 - MONITOR LCD, TAMANHO 15', RESOLUCAO M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MONITOR LCD, TAMANHO 15" - BRILHO: 250 CD/N (TÍPICO) - CONTRASTE: 350: 1 (TÍPICO) - ANGULO DE VISÃO: H: 120º; V: 120º - SUPORTE DE CORES: 16.2 M CORES - TEMPO DE RESPOSTA: 30MS (TÍPICO), 22MS (MIN) - CARACTERÍSTICA DA TELA: - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1024 X 768@ 75HZ - FREQUENCIA HORIZONTAL: 30~63 KHZ - FREQUENCIA VERTICAL: 56~75 HZ - CARACTERISTICAS FÍSICAS: - SINAL DE VÍDEO: RGB ANALÓGICO (SEPARADO) - CONECTOR DE ENTRADA: 15 PIN D-SUB -ALIMENTAÇÃO: 90~264 VAC (47~63HZ), FONTE INTERNA NO MONITOR - DIMENSÕES (L X A P): 356 X 360 X 152 MM - PESO: 4.0 KG (LÍQUIDO) - ENERGIA: - NORMAL: 28 W - SUSPENSO/STANDBY: 3 W - DESLIGADO: 3 W - PLUG & PLAY: - DDC: DDC 2B - CONTROLES OSD: SIM - CERTIFICAÇÕES: - SEGURANÇA: UL, CSA, TUV-GS, SEMKO - EMC: CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2 - EMISSÃO RADIAÇÃO: TCO-99 - ERGONOMIA: ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2 - ECONOMIA DE ENERGIA: EPA ENERGY STAR - ETC: GOST -> GARANTIA: DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	LG PHILIPS SAMSUNG AOC	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 25 - MOTHER BOARDS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22717 - COOLER PARA PROCESSADOR PENTIUM - S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COOLER PARA PROCESSADOR PENTIUM (PC) - SOQUETE 7 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	J.TEC INTEL GENIUS SOCOOLER MTEK MASTER OMEGA	
39817 - COOLER PARA PROCESSADOR PENTIUM III, F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		INTEL GENIUS JTEC SOCOOLER MTEK MASTER OMEGA	
37429 - MOTHER BOARD ATX COM PROCESSADOR A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOTHER BOARD ATX COM PROCESSADOR AMD ATHLON 2000, COOLER E DISSIPADOR PRÓPRIO PARA O PROCESSADOR, CONTROLADOR DE VIDEO 32 MB E PLACA DE REDE 10/100 MBITS.	ASUS INTEL	
35644 - MOTHER BOARD ATX COM PROCESSADOR A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOTHER BOARD ATX COM PROCESSADOR AMD DURON 1.2 GHZ, COOLER E DISSIPADOR PROPRIO PARA O PROCESSADOR, CONTROLADOR DE VIDEO 32 MB AGP, PLACA DE REDE 10/100 MBITS E PLACA DE FAX/MODEM - 56 KBPS , MARCA: SOYO , ASUS , INTEL	SOYO ASUS INTEL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 27 - MOUSES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22712 - MOUSE 3 BOTOES, CONECTOR PS/2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR (PC) - 3 BOTOES - CONECTOR PS/2 OU MINI DIN - DRIVERS PARA WINDOWS 9X, ME, NT 4.0 E 2000 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CLONE J.TEC GENIUS TRONI NETRIX UPSON LOGITECH BRIGHT MTECK	
5929 - MOUSE CONECTOR DB9	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR - CONECTOR DB9 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CLONE J.TEC GENIUS SATELITE LOGITECH DOLPHIN	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 28 - NO-BREAK(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63965 - NO-BREAK 10 KVA - AUTONOMIA DE 2 HORA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SISTEMA DE NO-BREAK 10 KVA, 2 HORAS DE AUTONOMIA DESCRICAO MINIMA: - NOBREAK . POTENCIA 10 KVA - 8 KW . TENSAO DE ENTRADA 220 VAC BIFASICO OU TRIFASICO . TENSAO DE SAIDA 220VAC F1F2 OU 127VAC F1N + 127VAC F2N . CONFIGURACAO EM RACK, MAX 6 U . AUTONOMIA MINIMA 6 MIN EM CARGA MAXIMA . MODULO DE COMUNICACAO SNMP/HTTP PARA MONITORAMENTO . SOFTWARE DE MONITORAMENTO INCLUSO - TRAFO ISOLADOR: . TRAFO ISOLADOR 10 KVA 2/2 MONO C/CX - MODULO BATERIA: . MODULO BATERIA 120X9 AH-12V MONTADO EM TORRE . AUTONOMIA 2 HORAS PARACARGA DE 4500 W - OCWEBCARD - SNMP (GXT) - ISWEBCARD . - GARANTIA: . GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ONSITE . ATENDIMENTO NBD	POWERWARE/EATON APC LIEBERT/EMERSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 28 - NO-BREAK(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67520 - NO-BREAK 1400 VA INTELIGENTE, COM SOFT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	NO-BREAK 1400 VA INTELIGENTE - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA - SAIDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE PADRÃO USB(INCLUI CABO) - COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: USB (ACOMPANHA CABO) - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO COM SAÍDA 115 V - TOMADAS: 5 NO PADRÃO NBR 14.136 - EXTENSÃO CORD: EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS - LEDS: 2 LEDS QUE INDICAM MODO DE OPERAÇÃO - FUNÇÃO BATTERY SAVER - PROTEÇÃO: CONTRA POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA - INTERATIVO: REGLAÇÃO ON LINE - ESTABILIZADOR INTERNO: 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - MICROPROCESSADO - FUNÇÃO TRUE RMS, AUTOTESTE - FUNÇÃO BATTERY SAVER - PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - COR: PRETA	APC SMS TS SHARA	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 28 - NO-BREAK(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42161 - NO-BREAK 6 KVAS ON LINE PARA RACK 19".	MATERIAL PERMANENTE	PECA	NO-BREAK 6 KVAS ON-LINE PARA RACK 19": - SISTEMA ON LINE DE DUPLA CONVERSÃO; - PROTECÕES CONTRA: BLECAUTES, OSCILACÕES DE ENERGIA, PICOS DE TENSÃO, SUB-TENSÃO, SOBRETENSÃO, RUÍDOS DE LINHA, VARIACÕES DE FREQUÊNCIA, TRANSIENTES DE COMUTACÃO E DISTORCÃ O HARMÔNICA; - TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA 110/220V (PODE SER ATRAVÉS DE TRAFO ISOLADOR); - BATERIAS SELADAS, TIPO CHUMBO-ÁCIDO, COM RECOMBINACÃO DE GASES; - PROGRAMACÃO PARA DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DO SISTEMA; - SOFTWARE DE COMUNICACÃO E MONITORACÃO PARA TODOS OS AMBIENTES (LINUX / WINDOWS) COM INTERFACE PARA WINDOWS, ACESO AO NOBREAK VIA REDE TCP-IP; - SISTEMA DE BY-PASS AUTOMÁTICO; - GABINETES DO UPS PARA RACK 19"; - AUTONOMIA DE BATERIA EXPANDÍVEL - ATÉ 8 HORAS COM CARREGA- DOR EXTERNO; - TENSÃO 2/2 - TENSÃO DE ENTRADA 220 E SAÍDA 220 VAC - MONO- FÁSICA; - TENSÃO 2/1 - TENSÃO DE ENTRADA 220 E SAÍDA 110 VAC- MONO- FÁSICA (COM MÓDULO TRAFO); - GARANTIA 12 MESES; - DESLIGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS VIA REDE TCP-IP; - REF. DE MARCA POWERWARE 9125 OU APC.	POWERWARE/EATON APC	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 32 - FAX/MODEM E PLACAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28739 - PLACA FAX/MODEM INTERNA,C/VELOCIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA FAX/MODEM INTERNA (PC) - COM VELOCIDADE DE 56 KBPS OU SUPERIOR - CONTROLE DE ERRO V.42/MNP 2-4 - E COMPRESSÃO DE DADOS V.42 BIS/MNPS - USO COM SOFTWARE DE FAX CLASSE I OU CLASSE II - PARA TROCA DE MENSAGENS C/ MÁQUINAS DE FAX DO GRUPO III - REF. U.S - ROBOTICS SPORTSTER 56 KBPS - COMPATIVEL COM DOS E WINDOWS - PROTOCOLO V90 E V92 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCA *	LG INTEL U.S.ROBOTICS MOTOROLA PCTEL LUCENT	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 33 - PORTA DISQUETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5986 - PORTA DISQUETE DE 3.1/2', CAPAC.100 DISQUE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA DISQUETE DE 3.1/2", COM CAPACIDADE PARA APROX. 100 DIS QUETES, COM TAMPA DE ACRILICO E CHAVE.	LEADERSHIP JET LINE FILE CLONE	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42146 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO COM 6 SERV	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	FORNECIMENTO DE CONJUNTO COM 6 SERVIDORES MONTADOS EM RACK DE NO MINIMO 40 U'S DE ALTURA, COM KVM, MONITOR, TECLADO, MOUSE.	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	
67841 - SERVIDOR DEPARTAMENTAL RACK 1 PROCESS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERVIDOR PARA RACK 19 POLEGADAS COM 1U DE ALTURA - 1 PROCESSADORES XEON - 2 DISCOS RIGIDOS - 2 FONTES - TRILHOS PARA RACK 19'	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	
56975 - SERVIDOR DEPARTAMENTAL TORRE 4 GB D	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR DEPARTAMENTAL EM TORRE - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: - PROCESSADOR CORE 2DUO E6750 2,66 GHZ OU XEON 2,33 GHZ - PLACA MAE ASSUS P5KPL OU INTEL SERVER COM FSB 1333 MHZ OU DO FABRICANTE DO SERVIDOR - 4 GB DE MEMORIA DDR2 800 GHZ OU ECC COMPATIVEL COM PLACA MAE - 2 HDS SATA II 7200 RPMS - DVD RW LAYER IDE - FONTE COMPATÍVEL, BIVOLT - GABINETE COM 2 MINIMO 4 BAIAS E 2 SLOTS LIVRES - PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000 - WINDOWS 2008 SERVER ORIGINAL OEM COM 15 LICENÇAS ACESSO CAL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS ON SITE - GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 5 ANOS	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	
57079 - SERVIDOR PARA BANCO DE DADOS CORPORAT	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR PARA BANCO DE DADOS CORPORATIVO TECNOLOGIA RIC	SUN MICROSYSTEM	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44744 - SERVIDOR PARA RACK 19" DUAL CORE XEO	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR DE RACK (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA) -PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,FSB 1333MHZ .SUPORTE A EM64T E DUAL CORE -PROCESSADOR 2 XEON 3,0 GHZS DUAL CORE , 4 MB CACHE (5160) -MEMÓRIA RAM 8 GB, DDR2 , PENTES MÍNIMO DE 1 GB .CAPACIDADE DE EXPANÇÃO ATÉ 32 GB -BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO .GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON .COM SUPORTE A DMI 2.0 E COMPATIBILIDADE COM ACPI -MÍNIMO DE 1 SLOT PCI LIVRE -INTERFACES, 02 USBS E 1 SERIAL (MÍNIMO) -GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POLEGADAS . MÁXIMO 1 U DE ALTURA . COM TRILHOS PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" -CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 16 MB OU SUPERIOR -01 UNIDADE DE CD/DVD ROM -FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HTZ, (2 FONTES) - REDUNDANTES, HOTSWAP, CABO DE FORÇA INCLUSO -2 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SCSI, 15K RPMS, 72 GB EM RAID 1 -CONTROLADORA SCSI UW320 COM SUPORTE A RAID 1 -2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP CARACTERISTICAS GERAIS -RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR -DRIVERS PARA WINDOWS (2000/2003) E REDHAT LINUX -DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES -GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE -MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	HEWLETT PACKARD (HP) IBM NEC DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56245 - SERVIDOR QUAD CORE XEON 2,33, 4 GB RAM	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE, 1 PROCESSADOR SERVIDOR DE RACK (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA) -PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,FSB 1333MHZ .SUPORTE A EM64T E QUAD CORE -PROCESSADOR 1 XEON 2,33 GHZ QUAD CORE , 2X6 MB CACHE (5410) -MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR2 , PENTES MÍNIMO DE 1 GB, 667 MHZS .CAPACIDADE DE EXPANÇÃO ATÉ 12 GB -BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO .GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON .COM SUPORTE A DMI 2.0 E COMPATIBILIDADE COM ACPI -MÍNIMO DE 1 SLOT PCI LIVRE -INTERFACES, 02 USBS -GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POLEGADAS . MÁXIMO 1 U DE ALTURA . COM TRILHOS PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" DESLIZAMENTO HORIZONTAL, ORGANIZADOR DE CABOS -CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 16 MB OU SUPERIOR -01 UNIDADE DE CD/DVD ROM -2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HZ - REDUNDANTES -2 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SCSI 146 GB COM 2,5 POL . UNIDADES EM ESPELHAMENTO -CONTROLADORA SCSI COM SUPORTE A RAID 1, 256 MB CACHE -2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP CARACTERISTICAS GERAIS -RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR -DRIVERS PARA WINDOWS (2000/2003) E REDHAT LINUX -DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES -GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE -MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56610 - SERVIDOR TORRE QUAD CORE 2,83 GHZ, 4 G	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERVIDOR TORRE QUAD CORE, 1 PROCESSADOR - CONFIGURACAO MINIMA: - SUPORTE ATE QUAD CORE, INTEL XEON SERIE 5400-3,33 GHZ - GABINETE COM SENSOR ANTI INTRUSAO -PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,FSB 1333MHZ .SUPORTE A EM64T, QUAD CORE E TPM - PROCESSADOR 1 XEON 2,83 GHZ QUAD CORE,2X6 MB CACHE (X3363) - MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR2,ECC, PENTES MÍNIMO DE 2 GB, 667 MHZ .CAPACIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 24 GB - BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO .GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON - MÍNIMO DE 5 SLOTS PCI: .2 PCI EXPRESS 8X .2 PCI EXPRESS 4X .1 PCIX 133 MHZ, 64 BITS - PORTAS: 05 USB 2.0, 1 SERIAL - 2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MB/S TCP-IP -CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD ATI ES1000,32 MB OU SUPERIOR - 01 UNIDADE INTERNA DE DVDRW 16X SATA - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HZ, MINIMO 490 W REAIS - 2 UNIDADES DE DISCO RIGIDO NEAR-LINE SAS 500 GB,7200 RPM 3 GBITS - 1 UNIDADE DE DISCO RIGIDO SATA 1 TB, 7200 RPM, 3 GBITS - CONTROLADORA SAS/SATA, PCI EXPRESS X8, SUPORTE A RAID 0,1 E 5, 256 MB DDR2 CACHE - MOUSE OTICO USB - TECLADO ABNT2 USB - UNIDADE DISCO FLEXIVEL 3 1/2 POLEGADAS 1,44 MB EXTERNA USB CARACTERISTICAS GERAIS	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR - DRIVERS PARA WINDOWS (2003/2008) E REDHAT LINUX - TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO: 10 A 35 GRAUS CELSIUS - DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES - GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE - MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - REFERENCIA DE MARCA/MODELO: DELL POWEREDGE T300		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56076 - SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE 2 PROCESSA	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE, 2 PROCESSADORES SERVIDOR DE RACK (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA) -PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,FSB 1333MHZ .SUPORTE A EM64T E QUAD CORE -PROCESSADOR 2 XEON 2.33 GHZS QUAD CORE ,2X6 MB CACHE (5410) -MEMÓRIA RAM 8 GB, DDR2 , PENTES MÍNIMO DE 2 GB, 667 MHZS .CAPACIDADE DE EXPANÇÃO ATÉ 32 GB -BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO .GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON .COM SUPORTE A DMI 2.0 E COMPATIBILIDADE COM ACPI -MÍNIMO DE 1 SLOT PCI LIVRE -INTERFACES, 02 USBS E 1 SERIAL (MÍNIMO) -GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POLEGADAS . MÁXIMO 1 U DE ALTURA . COM TRILHOS PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" DESLIZAMENTO HORIZONTAL, ORGANIZADOR DE CABOS -CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 16 MB OU SUPERIOR -01 UNIDADE DE CD/DVD ROM -FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HTZ, (2 FONTES) . REDUNDANTES, HOTSWAP, CABO DE FORÇA INCLUSO -3 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SCSI OU SAS 146 GB . DISCOS 2,5 POL 10K RPMS OU 3,5 POL 15K RPMS -CONTROLADORA RAID COM SUPORTE A RAID 1 OU 5, MÍNIMO 256 MB . BATERIA PARA HABILITAÇÃO DE CACHE -2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP CARACTERISTICAS GERAIS -RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR -DRIVERS PARA WINDOWS (2000/2003) E REDHAT LINUX -DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES -GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			-MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO -SOTWARE WINDOWS 2003 R2 ENTERPRISE EDITION COM 25 USUARIOS . ORIGINAL EM INGLES		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56077 - SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE 2 PROCESSA	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE, 2 PROCESSADORES SERVIDOR DE RACK (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA) -PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,FSB 1333MHZ .SUPORTE A EM64T E QUAD CORE -PROCESSADOR 2 XEON 3 GHZS QUAD CORE , 2X6 MB CACHE (5450) -MEMÓRIA RAM 8 GB, DDR2 , PENTES MÍNIMO DE 2 GB, 667 MHZS .CAPACIDADE DE EXPANÇÃO ATÉ 32 GB -BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO .GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON .COM SUPORTE A DMI 2.0 E COMPATIBILIDADE COM ACPI -MÍNIMO DE 1 SLOT PCI LIVRE -INTERFACES, 02 USBS E 1 SERIAL (MÍNIMO) -GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POLEGADAS . MÁXIMO 1 U DE ALTURA . COM TRILHOS PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" DESLIZAMENTO HORIZONTAL, ORGANIZADOR DE CABOS -CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 16 MB OU SUPERIOR -01 UNIDADE DE CD/DVD ROM -FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HTZ, (2 FONTES) . REDUNDANTES, HOTSWAP, CABO DE FORÇA INCLUSO -3 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SCSI OU SAS 146 GB . DISCOS 2,5 OU 3,5 POL 15K RPMS -CONTROLADORA RAID COM SUPORTE A RAID 1 OU 5, MÍNIMO 256 MB . BATERIA PARA HABILITAÇÃO DE CACHE -2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP CARACTERISTICAS GERAIS -RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR -DRIVERS PARA WINDOWS (2000/2003) E REDHAT LINUX -DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES -GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			-MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO -SOTWARE WINDOWS 2003 R2 ENTERPRISE EDITION COM 25 USUARIOS . ORIGINAL EM INGLES		

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56236 - SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE XEON 2,	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE, 1 PROCESSADOR SERVIDOR DE RACK (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA) -PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,FSB 1333MHZ .SUPORTE A EM64T E QUAD CORE -PROCESSADOR 1 XEON 2,33 GHZ QUAD CORE , 4 MB CACHE (3065) -MEMÓRIA RAM 2 GB, DDR2 , PENTES MÍNIMO DE 1 GB, 667 MHZS .CAPACIDADE DE EXPANÇÃO ATÉ 8 GB -BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO .GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON .COM SUPORTE A DMI 2.0 E COMPATIBILIDADE COM ACPI -MÍNIMO DE 1 SLOT PCI LIVRE -INTERFACES, 02 USBS -GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POLEGADAS . MÁXIMO 1 U DE ALTURA . COM TRILHOS PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" DESLIZAMENTO HORIZONTAL, ORGANIZADOR DE CABOS -CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 16 MB OU SUPERIOR -01 UNIDADE DE CDRW/DVD ROM -FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HZ -2 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SATA 250 GB . UNIDADES EM ESPELHAMENTO -CONTROLADORA SATA COM SUPORTE A RAID 1 -2 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP CARACTERISTICAS GERAIS -RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR -DRIVERS PARA WINDOWS (2000/2003) E REDHAT LINUX -DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES -GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE -MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			-SOTWARE WINDOWS 2003 R2 STANDARD EDITION COM 5 USUARIOS . ORIGINAL EM INGLES		
55351 - SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE, 2 PROCESS	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	SERVIDOR WINDOWS QUAD CORE, 2 PROCESSADORES - SERVIDOR DE RACK (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA) - PLACA MÃE INTEL OU DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, FSB 1333MHZ - SUPORTE A EM64T E QUAD CORE - PROCESSADOR 2 XEON 2,26 GHZS QUAD CORE , 8 MB CACHE (L5520) 5.86 GT/S QPI, TURBO, HIPERTHREADING (HT) - MEMÓRIA RAM 64 GB, RDIMM, ADC ECC, 1333 MHZ - BIOS PLUG AND PLAY DO MESMO FABRICANTE DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO GRAVADA EM FLASH-EPROM COM SENHAS PARA POWER ON - GABINETE EM FORMA DE U PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POLEGADAS, MÁXIMO 4 U DE ALTURA COM TRILHOS PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" DESLIZAMENTO HORIZONTAL - CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD DE 16 MB OU SUPERIOR - 01 UNIDADE DE CD/DVD ROM - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220, 50/60 HTZ, (2 FONTES MINIMO) REDUNDANTES, HOTSWAP, CABO DE FORÇA INCLUSO - 3 UNIDADES DE DISCO RIGIDO SCSI, 15K RPMS, 146 GB, RAID 5 OPCIONAL - DISCOS 2,5 POLEGADAS SAS 3G - CONTROLADORA RAID COM SUPORTE A RAID 1 OU 5, MÍNIMO 256 MB - 6 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 MBPS TCP-IP COM TOE - CARACTERISTICAS GERAIS: . RECURSO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIDOR . DRIVERS PARA WINDOWS (2003/2008), VMWARE ESXI . DOCUMENTAÇÃO EM INGLES OU PORTUGUES . GARANTIA DE 3 ANOS ON-SITE . MÍNIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 36 - SERVIDORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66446 - SERVIDOR WINDOWS TORRE 24 GB	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERVIDOR TORRE COM PROCESSADOR INTEL XEON E5620 - PROCESSADOR INTEL XEON E5620 COM CLOCK DE 2.4GHZ, 12MB CACHE, 1066 MHZ - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, STANDARD INGLES - 5 CALS INCLUSO - MEMORIA DE 24 GB, 1333MHZ, 3X8 GB RDIMMS - CONTROLADORA PRIMARIA MINIMO 512 MB CACHE (RW)RAID 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE - CABOS NEMA 5-15P - C13 PLUG DE PAREDE, 15 A, 3 METROS - 2 HDS 600GB 15K RPM SERIAL-ATTACH SCSI 6GBPS - 2 INTERFACES REDE (DUAL-PORT) GIGABIT ETHERNET INTEGRADA - 3 ANOS DE GARANTIA ONSITE - UNIDADE OPTICA SATA DVD+/-RW - TECLADO E MOUSE OPTICO USB PRETO - DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA	HEWLETT PACKARD (HP) IBM DELL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 37 - PROJETORES MULTIMIDIA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63857 - PROJETOR MULTIMIDIA 2000 ANSI LUMENS W	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROJETOR MULTIMIDIA 2000 ANSI LUMENS WXGA: 1280 X 800 - BRILHO: 2000 ANSI LUMENS - RESOLUCAO NATIVA: WXGA 1280 X 800 - SUPORTA RESOLUCOES ATE 1400 X 1050 - TAXA DE CONTRASTE: 1000:1 - VIDEO: MINIMO DE 560 LINHAS DE TV - TECNOLOGIA LCD 0,59 3 TELAS LCD, SISTEMA DE PROJECAO 1 LENTE 1280 X 800 X 3 - SISTEMA DE CORES: NTSC, PAL, SECAM, PAL - SUPORTA FORMATO DE TELAS 4:3 E 16:9 - LAMPADA: 190W UHP / VIDA UTIL DE 3000 HORAS EM MODO NORMAL - DISTANCIA DE PROJECAO: MINIMO DE 9 METROS - TAMANHO DA TELA: 40" A 300" DIAGONAL - MENU NA TELA COM OPCAO EM PORTUGUES BRASILEITO - ZOOM MANUAL: 1;1,2 - AJUSTE DE INCLINACAO - AJUSTE DE DISTORCAO TRAPEIZODAL - INVERSAO DE IMAGEM - COMPATIVEL COM PROJETOR DE TETO - ENTRADAS DE VIDEO: 1 HDMI, 1 VIDEO RCA, 1 SVIDEO, 1 X 15 PINOS RGB (MONITOR) - ENERGIA: 100-240V - ACESSORIOS INCLUSOS: MALETA, CABO VGA, CONTROLE REMOTO - GARANTIA: 3 ANOS DO FABRICANTE NO BRASIL EM SUA REDE DE ASSISTENCIA, COMPROVADA ATRAVES DO NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO, COM CERTIFICADO ORIGINAL EM PORTUGUES (03 ANOS DE PECAS, 2 ANOS DE MAO DE OBRA, 1 ANO DE PRISMA E 90 DIAS DE LAMPADA)	EPSON SONY	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 37 - PROJETORES MULTIMIDIA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55903 - PROJETOR MULTIMIDIA 2200 ANSI LUMENS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROJETOR DE MULTIMIDIA: - BRILHO/LUMENS 2200 ANSI LUMENS (MINIMO) - RESOLUÇÃO XGA 1024X768 PIXELS - CONTRASTE 400:1 - DEFINIÇÃO DAS CORES ESCURAS(MINIMO) - CORREÇÃO DE TRAPÉZIO AUTOMÁTICA VERTICAL +/- 30 GRAUS - DISTÂNCIA FOCAL 18,4-22,12 MM (MINIMO) - ZOOM OPTICO 1,0-1,2 (MINIMO) - LÂMPADA 170 W UHE-E-TORL COM VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS EM MODO DE ALTA LUMINOSIDADE E DE 4000 HORAS NO MODO BAIXA LUMI NOSIDADE (MINIMO) - COMPATÍVEL COM NTSC 560 LINHAS-PAL 560 LINHAS - SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC 4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60 SECAM 480 I, 480 P, HDTV 720 P E 1080 I - REPRODUÇÃO DE CORES 24 BITES, 16.7 MILHÕES DE CORES - CARACTERISTICAS FISICAS: - LARGURA 32, 7 CM (APROXIMADO) - PROFUNDIDADE 24,6 CM (APROXIMADO) - ALTURA 10,9 CM (APROXIMADO) - PESO 2,9 KG (APROXIMADO) - 110 / 220 V BIVOLT AUTOMATICO) (APROXIMADO) - FREQUENCIA 50-60 HZ OBS: DEVERA ACOMPANHAR SUPORTE PARA TETO	EPSON SONY	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 38 - SOFTWARES(SISTEMAS)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59740 - SOFTWARE AUTOCAD	SERVICO(MAO-DE-OBRA)	UNIDADE	SOFTWARE AUTOCAD - PLATAFORMA: WINDOWS * DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DE LINK.	AUTODESK	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 39 - SWITCHS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35190 - SWITCH ETHERNET DE 8 PORTAS 10/100 MBI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SWITCH DE 8 PORTAS 10/100 MBIT; PADRÃO ETHERNET.	LG INTEL TRICOM ENCORE MULTILASER	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 40 - TECLADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19582 - TECLADO 104 TECLAS, MINI DIMM OU PS2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - 104 TECLAS - PADRAO ABNT2 - PORTUGUES - CONECTOR MINI DIMM OU PS/2	GENIUS TRONI SATELITE NETRIX PISC	
25232 - TECLADO ABNT2 - PORTUGUES, CONECTOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR (PC) - ABNT2-PORTUGUES - CONECTOR DIM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	J.TEC GENIUS SATELITE MTEC	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56281 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9731A, CYA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER HP 5550 C9731A, CYAN/AZUL, ORIGINAL - C9731A - IMPRESSAO: 12.000 PÁGINAS - CYAN - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
63987 - CARTUCHO DE TONER CE285A, PARA HP LA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P1102: - CE285A - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 1.600 PAGINAS * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
73427 - CARTUCHO DE TONER CE310A, PRETO, HP L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CE310A: - IMPRESSORA: HP LASER COLOR CP 1025 - COR: PRETO, ORIGINAL - 1.200 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR, COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. * O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA DEVERA TER NO MINIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73429 - CARTUCHO DE TONER CE312A, AMARELO, H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CE312A: - IMPRESSORA: HP LASER COLOR CP 1025 - COR: AMARELO, ORIGINAL - 1.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. * O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER NO MINIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE	HEWLETT PACKARD (HP)	
73430 - CARTUCHO DE TONER CE313A, MAGENTA, H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CE313A: - IMPRESSORA: HP LASER COLOR CP 1025 - COR: MAGENTA, ORIGINAL - 1.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. * O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA DEVERA TER NO MINIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
66740 - CARTUCHO DE TONER HP 2055DN, CE505X, P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TONER PARA IMPRESSORA HP 2055DN - MODELO DO TONER: CE505X - 6.500 PAG. - IMPRESSÃO: COR PRETA - ORIGINAL - TIPO DE IMPRESSÃO: LASER - DIMENSÕES COM EMBALAGEM: 344X113X225MM - PESO COM EMBALAGEM: 1,3KG	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56370 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6000A, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N (PC) -Q6000A -IMPRESSAO: 2.500 PAGINAS -PRETO -ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MIMINO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
56371 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6001A, CI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N -Q6001A -IMPRESSAO: 2.000 PAGINAS -CIANO -ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
56372 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6002A, AM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N (PC) -Q6002A -IMPRESSAO: 2.000 PAGINAS -AMARELO -ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE,MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56369 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6003A, MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N (PC) - Q6003A - IMPRESSAO: 2.000 PAGINAS - MAGENTA - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
44066 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7560A, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7560A - PRETO - IMPRESSÃO:6.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVER TER, NO MINIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	
44067 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7561A, CI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7561A - CIANO - IMPRESSÃO:3.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARAMTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44068 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7562A, AM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7562A - AMARELO - IMPRESSÃO:3.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA. "	HEWLETT PACKARD (HP)	
44069 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7563A, MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7563A - MAGENTA - IMPRESSÃO:3.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
56280 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9730A, PRE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP 5550: - C9730A - IMPRESSÃO 13.000 PAGINAS - PRETO - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56282 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9732A, YEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER HP 5550 C9732A, YELLOW/AMARELO, ORIGINAL - C9732A - IMPRESSÃO: 12.000 PÁGINAS - YELLOW/AMARELO - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
56283 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9733A, MAG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER HP 5550 C9733A, MAGENTA/VERMELHO, ORIGINAL - C9733A - IMPRESSÃO: 12.000 PÁGINAS - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
61095 - CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CC532A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 2025 -CC532A -IMPRESSÃO:2.000 PÁGINAS -AMARELO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
29893 - CARTUCHO DE TONER HP C3903A, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C3903A - PRETO - ORIGINAL - 4.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45790 - CARTUCHO DE TONER HP C3906A, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C3906A - PRETO - ORIGINAL - 2.500 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
23582 - CARTUCHO DE TONER HP C4092A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -C4092A -PRETO -ORIGINAL -2.500 PAG. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
29085 - CARTUCHO DE TONER HP C4096A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C4096A - ORIGINAL - 5.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
30682 - CARTUCHO DE TONER HP C7115A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) - C7115A - ORIGINAL - PRETO - 2.500 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58098 - CARTUCHO DE TONER HP C7115X, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -C7115X - 3.500 PAG. -PRETO -ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
31163 - CARTUCHO DE TONER HP C8061X, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C8061X - PRETO - ORIGINAL - 10.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
56718 - CARTUCHO DE TONER HP CB436A, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - CB436A - PRETO - 1.600 PAG. - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, CODIGO DE BARRAS * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 11 (ONZE MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57763 - CARTUCHO DE TONER HP CB540A, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP - CB540A - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA: HP COLOR LASERJET CM1312 MFP - PRETO - ORIGINAL - 2.200 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
57765 - CARTUCHO DE TONER HP CB541A, CIANO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP - CB541A - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA:HP COLOR LASERJET CM1312 MFP - 1.400 PAG. - CIANO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM :ETIQUETA DE IDENTIFICACÃO DO FORNECEDOR, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
57766 - CARTUCHO DE TONER HP CB543A, MAGENTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP - CB543A - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA: HP COLOR LASERJET CM1312 MFP - MAGENTA - ORIGINAL - 1.400 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICACÃO DO FORNECEDOR, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO, 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58347 - CARTUCHO DE TONER HP CC364A, PRETO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CC364A (PC) - COR: PRETO - RENDIMENTO: 10.000 PAG. - ORIGINAL - PARA IMPRESSORA HP LASERJET P4515N "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA" * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
70127 - CARTUCHO DE TONER HP CF280A-PRETO,H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - CF280A (PRETO) - ORIGINAL - RENDIMENTO: 2.700 CÓPIAS * PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M401, M425 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNE- CEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS* * O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
61094 - CARTUCHO DE TONER HP CIANO CC531A, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASARJET CP 2025 -CC531A -IMPRESSÃO: 2.000 PÁGINAS -CIANO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46569 - CARTUCHO DE TONER HP LASER JET Q7553A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET (PC) - Q7553A (ORIGINAL) - PRETO - 3.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE,MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
64747 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1536DN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1536DNF MFP - 78A (CE278A) - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 2.100 PAGINAS NORMAIS - INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO 20% A 80% HR - AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 40 GRAUS CELSIUS	HEWLETT PACKARD (HP)	
69906 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE411A -CIANO -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2.600 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69907 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE412A -AMARELO -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2.600 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
69908 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE413A -MAGENTA -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2.600 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
69905 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE410A - 2.200 PAG. -PRETO -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2200 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63770 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N - CE250X - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 10.500 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
63771 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N -CE251A -CIANO -ORIGINAL -IMPRESSAO 7.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CANPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (0NZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
63772 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N -CE252A -AMARELO -ORIGINAL -IMPRESSAO 7.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63773 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N -CE253A -MAGENTA -ORIGINAL -IMPRESSAO 7.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
57768 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET HP 300	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP 3005N - Q7551A - PRETO - IMPRESSÃO: 6.500 PAGINAS - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
57223 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET HP3005N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASERJET HP 3005N, - Q7551X - PRETO - IMPRESSÃO: 13.000 PAGINAS - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
58197 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET, CB435A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER - MODELO: CB435A - COR: PRETO - CAPACIDADE: 2.000 COPIAS - ORIGINAL - COMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS HP LASERJET 1005 E 1006 - VALIDADE: MINIMO 11 MESES DA DATA DE ENTREGA * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
61096 - CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CC533A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 2025 -CC533A -IMPRESSÃO: 2.000 PÁGINAS -MAGENTA - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
74712 - CARTUCHO DE TONER HP MFP476NW CF382	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -CF382A - AMARELO -ORIGINAL -RENDIMENTO 1.100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
57115 - CARTUCHO DE TONER HP P2015, ORIGINAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER P2015 JET HP - COR PRETO - Q7553A - 3.000 PAG. - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74710 - CARTUCHO DE TONER HP PRO MFP476NW C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP PRO MFP476NW -CF380A - PRETO -ORIGINAL -RENDIMENTO 1.100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
74711 - CARTUCHO DE TONER HP PRO MFP476NW C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -CF381A - CIANO -ORIGINAL -RENDIMENTO 1.100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
74713 - CARTUCHO DE TONER HP PRO MFP476NW C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -CF383A - MAGENTA -ORIGINAL -RENDIMENTO 1100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39747 - CARTUCHO DE TONER HP Q2612A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) -Q2612A -PRETO -ORIGINAL -2.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.* " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	
41337 - CARTUCHO DE TONER HP Q2612A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -Q2612A -2.000 PAG. -PRETO -ORIGINAL *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
37515 - CARTUCHO DE TONER HP Q2613A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q2613A - PRETO - ORIGINAL - 2.500 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42381 - CARTUCHO DE TONER HP Q2670A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q2670A - PRETO - ORIGINAL - 6.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
42382 - CARTUCHO DE TONER HP Q2681A, CIANO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) - Q2681A (CIANO) - ORIGINAL - 6.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
42383 - CARTUCHO DE TONER HP Q2682A, AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) - Q2682A (AMARELO) - ORIGINAL - 6.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
42384 - CARTUCHO DE TONER HP Q2683A, MAGENTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q2683A (MAGENTA) - ORIGINAL - 6.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55329 - CARTUCHO DE TONER HP Q5942A, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 4350 - MODELO REFERENCIA Q5942A - ORIGINAL - PRETO - 10.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
45945 - CARTUCHO DE TONER HP Q5942X ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 4350 - MODELO REFERENCIA Q5942X - ORIGINAL - PRETO - 20.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
41160 - CARTUCHO DE TONER HP Q5949A, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -Q5949A (PRETO) -ORIGINAL -2.500 PAG. *CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNE- CEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS* "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (N0VE MESES DA VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
42394 - CARTUCHO DE TONER HP Q5949X, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q5949X (PRETO) - 6.000 PAG. - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 11 (ONZE MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42824 - CARTUCHO DE TONER HP Q6511A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP -Q6511A (PRETO) -6.000 PAG. -ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DA VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	
75007 - CARTUCHO DE TONER LASERJET HP 305X C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP 305X AUTO RENDIMENTO -CE410XD -PRETO -ORIGINAL IMPRESSÃO MEDIA 4000 PAGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 EMBALAGEM COM 02 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECE- DOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
35111 - CARTUCHO DE TONER LEXMARK 08A0478, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEX MARK - 08A0478 - PRETO - ORIGINAL - 6.000 PAG. - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	LEXMARK	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42176 - CARTUCHO DE TONER LEXMARK 34018HL, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK - 34018HL (ANTIGO 12A8405) - PRETO - ORIGINAL - 6.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	LEXMARK	
74715 - CARTUCHO DE TONER MLTD111S,PRETO, SA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESSM 2070FW - MLTD111S - IMPRESSÃO: 1.000 PAGINAS PADRÃO - PRETO - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE,MARCA /CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	SAMSUNG	
61093 - CARTUCHO DE TONER PRETO HP CC530A, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 2025 -CC530A -IMPRESSAO:2.000 PÁGINAS -PRETO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
61041 - CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2850A O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG - MODELO ML2850A - ORIGINAL - PRETO - 5.000 PAG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	SAMSUNG	
65966 - CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D205E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D205E P/ IMPRESSORA ML 3710ND - D205E - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 10.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09(NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	SAMSUNG	
56581 - CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, SCX4521F	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER - MODELO: SAMSUNG SCX4521F - PRETO - 3.000 PAG. - ORIGINAL - COMPATIVEL COM MAQUINA REPROGRAFICA SAMSUNG SCX4521D3 DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FOR NECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	SAMSUNG	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59323 - CARTUCHO DE TONER HP CE505A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P2035N - CE505A - ORIGINAL - 2.300 PAG. *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
74262 - CARTUCHO DE TONER HP CF283A PRETO I	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER CF283A PARA IMPRESSORA HP PRO MPF-M127FN - COR: PRETO - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - RENDIMENTO POR PÁGINA (PRETO E BRANCO): 1.500 PÁGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNE- CEDOR, COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 43 - UNIDADES/GRAVADORES DE CD/DVD

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36523 - GRAVADOR DE CD 52X32X52 INTERNO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAVADOR DE CD INTERNO: - TAXA DE TRANSFERENCIA MAX: 7,200 KB/S; - VELOCIDADE DE GRAVACAO(CD-R): 52 X; - VELOCIDADE DE GRAVACAO(CD-RW): 32 X; - VELOCIDADE DE LEITURA(CD-ROM): MAX 52 X; - TEMPO MEDIO DE ACESSO: 100 MS; - CAPACIDADE DE BUFFER: 2 MB SUPER LINK UNDER RUN PROOF TECH NOLOGY; - FORMATOS COMPATIVEIS: CD-ROM MODE1, CD-ROM XA, MIXED MEDE, PHOTO, CD, MULTI-SESSION CD-R, CD-RW AND CD-TEXT CD-PLUS, - CD-EXTRA, BOOTABLE CD; - METODO DE GRAVACAO: DISCO INTEIRO, TRILHA INTEIRA, MULTIS- SECAO, PACOTE DE ARQUIVOS FIXOS OU VARIAVEIS; - TIPO DE INTERFACE: INTERNAL E-IDE/ATAPI;	LG SONY SAMSUNG	
37569 - GRAVADOR DE CD-RW EXTERNO, USB 2.0 52	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GRAVADOR DE CD-RW, EXTERNO, USB 2.0:- - BUFFER 2MB; SUPORTA OS DISCOS CD-R DE ATÉ 700MB/80 MIN. E E CD-RW DE 650 MB; - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: 52X, VELOCIDADE DE LEITURA CD-ROM 52X; VELOCIDADE DE REGRAVAÇÃO: 24X; TEMPO DE ACESSO: 125 MS. - ACESSÓRIOS INCLUSOS: SOFTWARE IOMEGA HOTBURN PRO CD, MUSIC MATCH JUKEBOX E ADOBE ACTIVE SHARE PARA PC; CABO DE ÁUDIO; FONTE DE ENERGIA EXTERNA; CABO USB; - DIMENSÕES: 19 X 24,8 X 5,0 CM.	IOMEGA	
24155 - UNIDADE LEITORA DE CD-ROM, 50 X, PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	UNIDADE LEITORA DE CD-ROM, 50 X, PADRAO IDE, TEMPO DE ACESSO DE NO MINIMO 200 MS, COM FLAT E CABO DE SOM.	MITSUMI UPSON CABATIVE SYBERDRIVER	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 45 - UNIDADE DE DISCO MAGNETICO/HARD DISK/WINCHESTER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14911 - UNIDADE DE DISCO MAGNETICO FLEXIVEL(DR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	UNIDADE DE DISCO MAGNETICO FLEXIVEL (DRIVE) - PC. - DE 3.1/2" HD. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	NEC MITSUMI UPSON	
29489 - UNIDADE DE DISCO MAGNETICO RIGIDO (WI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	UNIDADE DE DISCO MAGNETICO RIGIDO (WINCHESTER), COM CAPACIDA DE DE ARMAZENAMENTO DE 20 GBYTES - IDE;	SAMSUNG QUANTUN CEAGATE MAXTOR	
29074 - UNIDADE DE DISCO MAGNETICO RIGIDO(HAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SAMSUNG QUANTUN CEAGATE MAXTOR	
37428 - UNIDADE DE DISCO MAGNETICO RIGIDO(HD)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	UNIDADE DE DISCO MAGNETICO RIGIDO (HD)-PC - DE 40 GB PADRÃO IDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SAMSUNG WESTERN DIGITAL QUANTUN CEAGATE MAXTOR	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 46 - ADAPTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64148 - ADAPTADOR (DOCKING STATION 120 W)P/NOT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	DOCKING STATION 120W - ADAPTADOR PARA NOTEBOOK HP PAVILLION DV 5	HEWLETT PACKARD (HP)	
25468 - ADAPTADOR DE TECLADO C/ENTRADA CONE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE TECLADO (PC) - COM ENTRADA CONECTORA DIM FEMEA - PARA SAIDA MINI DIM MACHO - MARCA: CLONE. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	CLONE	
22734 - ADAPTADOR DE TOMADA ELETRICA C/ENT.3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE TOMADA ELETRICA (PC) - COM ENTRADA DE 03 PINOS E SAIDA DE 02 PINOS - PARA INFORMATICA. . * CONSTAR NA EMBALAGSEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	APLAM TRANSMOBIL RBR	
65468 - ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO(NBR1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO(NBR14136) P/O ANTIGO 3 PINOS - ENTRADA: 2 PINOS + TERRA PADRÃO NOVO - NBR14136 - SAÍDA: 2 PINOS CHATOS + TERRA PADRÃO ANTIGO - 15A 250V~ - PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUE PADRÃO NOVO EM TOMADAS ANTIGAS	PIAL ILUMI PERLEX	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 30 - MAQUINAS DE ESCREVER, CONTABEIS E CALCULAR

Classe : 6 - FITAS/ROLETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27436 - ROLETE BICOLOR P/CALCULADORA OLIVETT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLETE BICOLOR PARA CALCULADORA OLIVETTI MOD. SUMMA 13 PLUS; DISMAC 111-MPV, 12-MPV, HY-2502; SHARP EL 2507; SELCONTA SC 1265; TEXAS TI504511 E CASIO HR 18, HR 21, FR 125, FR 125S, FR 110S, MARCA: PADRAO OLIVETTI	OLIVETTI	
20494 - ROLETE DE TINTA P/CALCULADORA OLIVETT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLETE DE TINTA P/ CALCULADORA OLIVETTI - PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642/644/684 E 812 - REF. MARCA; OLIVETTI . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	OLIVETTI	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 1 - PAPEIS(PAPELARIA)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6442 - PAPEL SULFITE 210X297MM (A4), 75G, 500 FL	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PAPEL SULFITE FORMATO A4 - 210X297MM - 75G/M2 - ROSA ALCALINO - PACOTE COM 500 FOLHAS . DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: - MATERIAL RECICLAVEL - FABRICADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA COPIMAX/SUZANO	
5895 - PAPEL SULFITE 210X297MM (A4), 75G, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL SULFITE FORMATO A4: - MEDIDAS: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75G/M2 - COR BRANCO ALCALINO - PACOTE COM 500 FOLHAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MATERIAL RECICLAVEL, FABRICADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX COPIMAX/SUZANO OFFICE COLLECTION ONE SUZANO AUTOPAPER OFFICE A4 (BIGNARDI) DATAPEL	
26767 - PAPEL SULFITE 210X297MM (A4), AMARELO, 7	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL SULFITE PARA UTILIZAÇÃO EM COPIADORAS/IMPRESSORAS ; -COR AMARELO , ALCALINO -MEDIDAS; 210X297MM , FORMATO A4 -GRAMATURA: 75G/M2 -PACOTES COM 500 FOLHAS -DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM .MATERIAL RECICLÁVEL .EUCALIPTO REFLORESTADO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 1 - PAPEIS(PAPELARIA)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6438 - PAPEL SULFITE 215X315MM (OFICIO 9), 75G, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL SULFITE - (PCT) - FORMATO OFICIO 9 - 215X315MM - 75G/M2 - BRANCO ALCALINO - PACOTE COM 500 FOLHAS DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: - MATERIAL RECICLAVEL - FABRICADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA COPIMAX/SUZANO OFFICE COLLECTION	
42832 - PAPEL SULFITE 297X420MM (A3), 75G, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL SULFITE FORMATO A3 - 297X420MM - 75G/M2 - BRANCO ALCALINO - PACOTE COM 500 FOLHAS . DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: - MATERIAL RECICLAVEL - FABRICADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA COPIMAX/SUZANO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 2 - ELASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6273 - ELASTICO, TIPO PARA AMARRAR DINHEIRO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ELÁSTICO: - TIPO PARA AMARRAR DINHEIRO - Nº 18 - COM 100 GRAMAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MAMUTH MERCUR FULGOR PREMIER RED BOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 3 - ALMOFADAS E CARIMBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6239 - ALMOFADA P/CARIMBO,N.03,AZUL, PERMANENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO, COM TINTA PERMANENTE: - N. 03 - COR: AZUL - MED. 8 X 12 CM - CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT NYKON GRAMP LINE KAZ STARPRINT	
6240 - ALMOFADA P/CARIMBO,N.03,PRETO, PERMANENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO, COM TINTA PERMANEMTE: - Nº 03 - COR: PRETO - MED. 8 X 12 CM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PILOT NYKON GRAMP LINE KAZ STARPRINT	
6241 - ALMOFADA P/CARIMBO,N.03,VERMELHO, PERM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO, COM TINTA PERMANENTE: - Nº 03 - COR: VERMELHO - MED. 8 X 12 CM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PILOT NYKON GRAMP LINE KAZ STARPRINT JAPAN STAMP	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 4 - APAGADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5627 - APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE		CORTIARTE SOUZA BANDEIRANTES CRIATIVA DIDATICA BOARD	
58818 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, EM PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - CONFECCIONADO: PLASTICO RESISTENTE, ABS - FORMATO ANATOMICO - FELTRO TRATADO - MODELO:ABS RADEX	TONBRAS PILOT FABER-CASTELL	
5626 - APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO: - MED. 13 X 4,5 CM - EM MADEIRA - SEM ESTOJO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CORTIARTE SOUZA BANDEIRANTES CRIATIVA DIDATICA BOARD	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 5 - APONTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6143 - APONTADOR PARA LAPIS, METALICO, DE MES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APONTADOR MANUAL PARA LAPIS, DE MESA - PARA LAPIS DE DIAMETRO REGULAR - CORPO E LAMINA EM METAL - FIXAÇÃO EM MESA - 1 FURO - DEPOSITO REMOVIVEL - DIMENSÕES APROXIMADAS: 12,8 X 7,0 X 7,5 CM (A X L X P) - MARCA/REFERENCIA: CIS/PRO3 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CIS FABER-CASTELL FULGOR	
81023 - APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS, COM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS: - COM DEPOSITO - 1 FURO - CORES SORTIDAS - LARGURA MINIMA: 2,5 CM - ALTURA MINIMA (COM O APONTADOR): 6,0 CM - EMBALAGEM COLETIVA - DEVERA CONSTAR NO DEPOSITO A GRAVACAO DA MARCA DO PRODUTO - O APONTADOR DEVERÁ SER TRAVADO COM PRECISAO NO DEPOSITO DE MODO QUE DURANTE O MANUSEIO AS PARTES NAO SE DESPREENDAM FACILMENTE OCASIONANDO A SOLTURA DAS LASCAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	FABER-CASTELL MAPED LEO & LEO	
6142 - APONTADOR SIMPLES PARA LAPIS, PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APONTADOR SIMPLES PARA LÁPIS - MATERIAL: PLÁSTICO - 1 FURO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CIS FABER-CASTELL BRW	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 5 - APONTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68186 - APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS TIPO JU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS TIPO JUMBO: - COM DEPOSITO DE RESIDUOS - MINIMO: 1 FURO - MATERIAL: PLASTICO - LAMINA DE ACO TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA - LARGURA MINIMA: 2,5 CM - ALTURA MINIMA(COM APONTADOR): 5,0 CM - CORES SORTIDAS - EMBALAGEM: COLETIVA - DEVERÁ CONSTAR NO DEPOSITO A GRAVACAO DA MARCA DO PRODUTO - O APONTADOR DEVERA SER TRAVADO COM PRECISÃO NO DEPOSITO DE MODO QUE DURANTE O MANUSEIO AS PARTES NÃO SE DESPREENDAM FACILMENTE OCASIONANDO A SOLTURA DAS LASCAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	CIS FABER-CASTELL MAPED TRIS LEO & LEO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 6 - BLOCOS/RASCUNHOS RISQUE RABISQUE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6395 - BLOCO TIPO FLIP CHART, 50 FLS - 64 X 85 CM,	MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO	BLOCO TIPO FLIP CHART -MEDIDA: 64 X 85 CM -QUANTIDADE DE FOLHAS POR BLOCO: 50 FOLHAS -GRAMATURA DO PAPEL: 75 G/M2. -COR DO PAPEL: BRANCA	JANDAIA CHAMBRIL CRISTAL PREMIER ROMITEC CHAMEX ZOLAR PAPEIS	
23947 - BLOCO PARA FICHARIO UNIVERSITARIO, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	BLOCO	BLOCO PARA FICHARIO UNIVERSITARIO (BLC) - BRANCO PAUTADO - TAMANHO 200 X 275 MM - 4 FUROS - 96 FOLHAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CREDEAL TILIBRA SPIRAL ROMITEC PANAMERICANA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 7 - BOBINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23657 - BOBINA DE PAPEL BRANCO 60 G/M2, P/ IMPR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOBINA DE PAPEL BRANCO - GRAMATURA: 60 G/M2 - LARGURA: 89 MM - DIAMETRO EXTERNO 54 MM - DIAMETRO INTERNO 11 MM - COMPRIMENTO 30 M . . PARA USO EM IMPRESSORA COMPACT	MAXPRINT DATAPRINT SILFER MOORE	
30180 - BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER, G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2, ME- DINDO 42"(107 CM) DE LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO.	ALBA TRACE POLIFORMAS GENERICA ALBATROZ VR	
9978 - BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER,GRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTER - GRAMATURA: 90 G - MEDIDA: 914 MM LARGURA X 50 M COMPRIMENTO	ALBA TRACE POLIFORMAS GENERICA ALBATROZ	
6425 - BOBINA DE PAPEL VEGETAL P/ PLOTTER,GRAM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL VEGETAL PARA PLOTTER, GRAMATURA 90/95G MED.914MMX50M	TRACE POLIFORMAS TISSU VEGEALBA	
36873 - BOBINA DE PAPEL VEGETAL PARA PLOTTER,1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL VEGETAL PARA PLOTTER, MED. 42"(107 CM LARGU- RA X 50 M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 90/95 G.	TRACE POLIFORMAS TISSU VEGEALBA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 7 - BOBINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6470 - BOBINA PARA FAX, MED. 216 MM X 30 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOBINA PARA FAX (PC) - MED: 216 MM X 30 M - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SOBERANA PROPEL/PROFAX LUMAFIX BRASFAT/FATFAX TYLICOP	
78713 - BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL, 80 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL 80MM X 40M - ROLO DE 80 MILIMETROS COM 40 METROS - GRAMATURA DO PAPEL: ENTRE 56 E 62 GRAMAS POR METRO QUA- DRADO - ESPESSURA: ENTRE 63 E 71 MICRAS - CORES: BRANCA, PALHA OU SALMAO - FIBRAS ALVEJADAS - HOMOLOGACÃO: ATO COTEPE/ICMS NO4 DE 11.03.2010 - CAIXA COM 30 BOBINAS	SILFER REGISPEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 8 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6342 - BOLA DE ISOPOR, DE 250MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE ISOPOR , DE 250MM , MARCA: ISO , RIBTERM , ISOLEVE	ISO RIBTERM ISOLEVE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 9 - BORRACHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6268 - BORRACHA BRANCA PARA DESENHO, 2,5 X 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA PARA DESENHO: - COR BRANCA - DIMENSÕES: (AXLXP) 2,5 X 4,0 X 0,9 CM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR FABER-CASTELL MOLIN EBRAS STAEDTLER MARIPEL	
6267 - BORRACHA VERDE, MEDINDO APROX.3 X 6 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA VERDE: - MED. 3 X 6 CM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MERCUR FABER-CASTELL PELIKAN	
6271 - BORRACHA BRANCA MACIA, MED. MIN. 2,8X4,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA BRANCA MACIA: - MEDIDAS MINIMAS:(AXLXP)= 2,8 X 4,0 X 0,7 CM - SEM CAPA PROTETORA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	CIS MERCUR ACRILEX ZAP MASTER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13079 - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, 48 FLS.,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO BROCHURA: - TAMANHO 1/4 - 48 FOLHAS - CAPA DURA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	
6384 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, FORMATO 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO ESPIRAL: - CAPA DURA - FORMATO 1/4 - COM 200 FOLHAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS MAXIMA	
76268 - CADERNO PARA DESENHO, SEM SEDA, 200X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO PARA DESENHO: - SEM SEDA - SENTIDO HORIZONTAL - MODELO ESPIRAL - 48 FOLHAS - FORMATO MINIMO: 200 X 275 MM - CAPA EM CARTAO 250 G * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCAS *	JANDAIA CREDEAL TILIBRA SPIRAL SMART RNV	
19802 - CADERNO PARA MUSICA ESPIRAL, COM PAU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO PARA MUSICA: - ESPIRAL - COM PAUTA - MINIMO 48 FOLHAS - FORMATO 200 X 275 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CREDEAL SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11076 - CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, COM 20	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO UNIVERSITARIO: - ESPIRAL - CAPA DURA - 200 FOLHAS - PAUTADO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JANDAIA SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	
6375 - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, 96 FOLHAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO BROCHURA: - CAPA DURA - FORMATO 1/4" - 96 FOLHAS - COSTURA RESISTENTE E REFORCADA - PARA QUE AO MANUSEAR AS FOLHAS NAO DESPRENDAM DO MIOLO - REVESTIMENTO CAPA E CONTRA CAPA COM IMPRESSAO UNIFORME SEM MANCHAS - GRAMATURA DA CAPA E CONTRA CAPA: MINIMO 700 G/M2 - GRAMATURA PARA REVESTIMENTO: 115 A 120 G/M2 - GRAMATURA DO MIOLO DO CADERNO: MINIMO 56 G/M2 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	JANDAIA TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI KAJOMA	
6374 - CADERNO BROCHURA, CAPA MOLE, MIN. 96 F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO BROCHURA: - CAPA MOLE COM DESENHOS VARIADOS - FORMATO 1/4 - MINIMO 96 FOLHAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6378 - CADERNO INDICE ALFABETICO BROCHURA, 9	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO INDICE ALFABETICO: - BROCHURA - 96 FOLHAS - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI ITAPEL MELHORAMENTOS	
6376 - CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA: - BROCHURA - 96 FOLHAS - TAMANHO 1/4 - CAPA DURA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SULAMERICANA FORONI ITAPEL MELHORAMENTOS	
6379 - CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, 96 FLS, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO UNIVERSITARIO: - ESPIRAL - CAPA FLEXIVEL - MINIMO 96 FOLHAS - FORMATO 200 X 275 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CREDEAL SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS MAXIMA RNV	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45276 - CADERNO UNIVERSITARIO BROCHURA, CAP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO UNIVERSITARIO: - MEDIDA 200 X 275 MM - CAPA DURA - BROCHURA - COSTURADO - 96 FOLHAS - COSTURA RESISTENTE E REFORCADA - PARA QUE AO MANUSEAR AS FOLHAS NAO DESPRENDAM DO MIOLO - REVESTIMENTO CAPA E CONTRA CAPA COM IMPRESSAO UNIFORME SEM MANCHAS - GRAMATURA DA CAPA E CONTRA CAPA: MINIMO 700/G/M2 - GRAMATURA PARA REVESTIMENTO: 115 G/M2 A 120 G/M2 - GRAMATURA DAS FOLHAS DO MIOLO: MINIMO 56 G/M2 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JANDAIA TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI MERCI KAJOMA	
79276 - CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL, 96 FLS,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL: - SEM SEDA - SENTIDO HORIZONTAL - 96 FOLHAS - MEDIDA APROXIMADA: 200 X 275 MM - GRAMATURA DAS FOLHAS DO MIOLO: MINIMO 56 G/M2 - CAPA E CONTRA CAPA EM CARTAO DUPLEX, GRAMATURA MIN.:250G/M - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JANDAIA CREDEAL TILIBRA SPIRAL MERCI	
79287 - CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, 200 FLS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO UNIVERSITARIO: - 200 FOLHAS (10 X 1) - ESPIRAL (SIMPLES OU REVESTIDO) - CAPA DURA - MIOLO EM OFF-SET - GRAMATURA DO MIOLO: MINIMO 56 G - GRAMATURA DA CAPA E CONTRA CAPA: MINIMO 700 G/M2 - GRAMATURA DO REVESTIMENTO: 115 A 120 G/M2 - MEDIDAS MINIMAS: 200 X 275 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JANDAIA TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI PLANET KAJOMA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 12 - CAIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38122 - CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO, 410 X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE PAPELAO MOP/BN, PARA ARQUIVO MORTO, MEDINDO 410MM X 170MM X 296MM.	RIGESA CONTINENTAL ALIS SAO CARLOS SHINE RAMAVE AZIMO OURO PRETO FIBRAS	
12359 - CAIXA DE ARQUIVO,PLASTICO CORRUGADO,APR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE ARQUIVO - PLASTICO CORRUGADO - MED.APROX. 25 X 14 X 36 CM . COR AZUL * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	POLYCART GOLDEN KRAFT POLIBRAS KARTRON	
6320 - CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO, 250 X 14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE PAPELAO: - PARA ARQUIVO - MEDIDAS APROXIMADAS: 250 MM X 140 MM X 360 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	RIGESA CONTINENTAL ALIS SAO CARLOS SHINE RAMAVE DEMA SAMPA SANTEK DB (DEM-BAS) GOODIE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6157 - CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA, COM 1	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - ESCRITA APROXIMADA DE 1 MM - JOGO COM 12 CORES	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PAPER MATE ACRILEX SANFORD COMPACTOR NEOPEN KAZ	
32062 - CANETA PARA TRANSPARENCIA, AZUL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA TRANSPARENCIA DE RETROPROJETOR - AZUL	PILOT 3M FABER-CASTELL	
6171 - CANETA PARA TRANSPARENCIA, PRETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA TRANSPARENCIA DO RETROPROJETOR - PRETA	PILOT 3M FABER-CASTELL	
6170 - CANETA PARA TRANSPARENCIA, VERMELHA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA TRANSPARENCIA - PC - PARA RETROPROJETOR - VERMELHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT 3M FABER-CASTELL	
6168 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR VERDE, ESCRI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PINCEL ATOMICO: - PONTA DE FELTRO - COR VERDE - RECARREGAVEL - TRAÇO(ESCRITA) 4,5 A 5,0 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT 3M BIC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6159 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO: - TRAÇO(ESCRITA) 2 A 2,3 MM - COR VIDE ANEXO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL	
26246 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO) AZUL	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC LYKE MASTER	
43976 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR LARANJA . * NO PRODUTO DEVERA CONSTAR A GRAVACAO DA MARCA E DO CODIGO DE BARRAS *	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC LYKE MASTER	
6151 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR ROSA . * NO PRODUTO DEVERA CONSTAR A GRAVACAO DA MARCA E DO CODIGO DE BARRAS *	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC LYKE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6144 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA: - AZUL - PONTA MINIMO 1.0 MM - ANATOMIA SEXTAVADA - PONTA METALICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COM RESPIRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	MASTER PAPER MATE BIC FABER-CASTEL/TRILUX COMPACTOR/07B	
6146 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA: - VERMELHA - PONTA MINIMO 1.0 MM - ANATOMIA SEXTAVADA - PONTA METALICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COM RESPIRO - CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	PAPER MATE BIC FABER-CASTEL/TRILUX COMPACTOR/07B	
6167 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR AZUL , ESCRIT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PINCEL ATOMICO: - PONTA DE FELTRO - COR AZUL - RECARREGAVEL - TRAÇO(ESCRITA) 4,5 A 5,0 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL BRW JOCAR KAZ JAPAN	
6165 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR PRETO, ESCRI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PINCEL ATOMICO: - PONTA DE FELTRO - COR PRETO - RECARREGAVEL - TRAÇO(ESCRITA) 4,5 A 5,0 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				BRW JOCAR KAZ JAPAN	
6164 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR VERMELHO, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PINCEL ATOMICO: - PONTA DE FELTRO - COR VERMELHO - RECARREGAVEL - TRAÇO(ESCRITA) 4,5 A 5,0 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL BRW JOCAR KAZ JAPAN	
6150 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR AMARELO - PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA DE 4 MM - NÃO RECARREGÁVEL - PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM DOCUMENTOS E EXAMES LEGAIS / OFIC - NÃO DEIXAR RESÍDUO DE TINTA NO FINAL DO TRAÇO - APRESENTAR NO CORPO: . A COR DA TINTA . MEDIR NO MÍNIMO 12 CM SEM TAMPA - TINTA: . COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE / NEON . ATÓXICA . NÃO APAGÁVEL - VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC JOCAR LYKE MASTER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6152 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO): - COR VERDE - PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA - TRAÇO DE 4 MM - NÃO RECARREGÁVEL - PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM DOCUMENTOS E EXAMES LEGAIS / OFIC - NÃO DEIXAR RESÍDUO DE TINTA NO FINAL DO TRAÇO - APRESENTAR NO CORPO: . A COR DA TINTA . MEDIR NO MÍNIMO 12 CM SEM TAMPA - TINTA: . COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE / NEON . ATÓXICA . NÃO APAGÁVEL - VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC JOCAR LYKE MASTER	
6145 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA: - PRETA - PONTA MINIMO 1,0 MM - ANATOMIA SEXTAVADA - PONTA METALICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COM RESPIRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	PAPER MATE BIC FABER-CASTEL/TRILUX COMPACTOR/07B	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77262 - CANETA HIDROGRAFICA TIPO JUMBO, CAIXA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CANETA HIDROGRAFICA: - TIPO JUMBO - PONTA GROSSA - LARGURA MINIMA: 15 MM - COMPRIMENTO MINIMO DO CORPO COM A TAMPA: 100 MM - ESPESSURA MINIMA DA PONTA: 3 MM - ESPESSURA MINIMA DA ESCRITA: 1 MM - CAIXA COM 12 CORES - TOTALMENTE ATOXICA - TINTA LAVAVEL - EMBALAGEM: ESTOJO PLASTICO E/OU PAPEL CARTAO - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	PILOT FABER-CASTELL ACRILEX COMPACTOR BRW	
6154 - CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA, C/ 1	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	CANETA HIDROGRAFICA - JG - PONTA POROSA - ESCRITA 1 A 2 MM - JOGO COM 12 UNIDADES - DIMENSOES APROX 9MM DE DIAMETRO E 142 DE COMPRIMENTO - TOTALMENTE ATOXICA - TINTA LAVAVEL - TAMPA ANTIASFIXIANTE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT FABER-CASTELL BIC ACRILEX LEONORA	
13117 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO: - TRAÇO(ESCRITA) 2 A 2,3 MM - COR AZUL - MARCA/MODELO: . PILOT/WBM 7 . FABER CASTELL/OF 522 . MARIPEL/9812 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL BRW LEO & LEO LYKE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13118 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO: - TRAÇO(ESCRITA) 2 A 2,3 MM - COR PRETO - MARCA/MODELO: . PILOT/WBM 7 . FABER CASTELL/OF 522 . MARIPEL/9812 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GATTE PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL BRW LEO & LEO LYKE	
13116 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO: - TRAÇO(ESCRITA) 2 A 2,3 MM - COR VERMELHO - MARCA/MODELO: . PILOT/WBM 7 . FABER CASTELL/OF 522 . MARIPEL/9812 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GATTE PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL BRW LEO & LEO LYKE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 14 - CAPA PARA ENCADERNACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28113 - CAPA ENCADERNADORA, PVC, MEDINDO 33 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA ENCADERNADORA-PVC - MEDINDO 33 X 22 CM - PRETO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARDA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP POLIFORMAS POLIBRAS PLASTSEAL MARES PLASTCAP GBS	
16703 - CAPA ENCADERNADORA, PVC, MED.APROX.3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA ENCADERNADOR - PVC - - MED. APROX. 33 X 22 CM - COR AZUL * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP POLIFORMAS POLIBRAS PLASTSEAL MARES PLASTCAP GBS	
6452 - CAPA ENCADERNADORA, PVC, MEDINDO 33 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA ENCADERNADORA-PVC. - MEDINDO 33 X 22 CM - TRANSPARENTE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP POLIFORMAS POLIBRAS PLASTSEAL MARES PLASTCAP GBS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 15 - CARTOLINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6480 - CARTOLINA 150G, COR AMARELO , TAMANHO O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA 150G (PC) - COR AMARELO - TAMANHO OFICIO - MED. 215 X 315 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JARAGUA JANDAIA CIL IPECOL SPIRAL VCP RIPASA	
6483 - CARTOLINA 150G, COR AZUL, TAMANHO OFICI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA 150G - PC - COR AZUL - TAMANHO OFICIO 215 X 315 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCAS *	JARAGUA JANDAIA CIL IPECOL SPIRAL VCP RIPASA	
6479 - CARTOLINA 150G, COR BRANCO, TAMANHO O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA 150G (PC) - COR BRANCO - TAMANHO OFICIO - MED: 215 X 315 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JARAGUA JANDAIA CIL IPECOL SPIRAL VCP RIPASA	
6482 - CARTOLINA 150G, COR ROSA, TAMANHO OFIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA 150G (PC) - COR ROSA - TAMANHO OFICIO - MED: 215 X 315 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JARAGUA JANDAIA CIL IPECOL SPIRAL VCP	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 15 - CARTOLINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6481 - CARTOLINA 150G, COR VERDE, TAMANHO OFI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA 150G (PC) - COR VERDE - TAMANHO OFICIO - MEDIDA: 215 X 315 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	RIPASA JARAGUA JANDAIA CIL IPECOL SPIRAL VCP	
21215 - CARTOLINA 150G, COR VERMELHO, TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTOLINA 150G, COR VERMELHO , TAMANHO OFICIO 215X315MM.	RIPASA JARAGUA JANDAIA CIL IPECOL SPIRAL VCP	
6472 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR BRANCO, ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR BRANCO - MEDINDO 50 X 66 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	RIPASA JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE ANIN	
6476 - CARTOLINA DE 140 A 150G , COR AZUL, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR AZUL - MED. 50 X 66 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 15 - CARTOLINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6477 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR AMARELO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR AMARELO - MEDINDO: 50 X 66 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	
6473 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR ROSA, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR ROSA - MEDINDO 50 X 66 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	
6478 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR VERDE, MEDI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR VERDE - MEDINDO 50 X 66 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67123 - COLA BRANCA, EM BASTAO COM 20 G,COM D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA BRANCA (COM DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS) - BASTAO COM 20 G - CERTIFICADO PELO INMETRO	HENKEL/PRITT ACRILEX RADEX	
69508 - COLA BRANCA, EM BASTAO COM 40 G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA BRANCA - BASTAO COM 40 G - A BASE DE PVA - COM CURA POR EVAPORACAO DE AGUA	HENKEL/PRITT 3M FABER-CASTELL MARIPEL	
64631 - COLA BRANCA, EM BASTAO COM 40 G,COM D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA BRANCA (COM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS): - BASTAO COM 40 G - A BASE DE PVA OU ETER DE POLIGLUCOSIDEO	HENKEL/PRITT 3M FABER-CASTELL	
34060 - COLA LIQUIDA A BASE DE PVA,TP.CASCOREZ/P	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	COLA LIQUIDA A BASE DE PVA, TIPO CASCOREZ/PORCELANA FRIA (RO TULO AZUL), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 01 LITRO.	TIGRE ALBA 3M CASCOREX HENKEL/TENAZ	
6325 - COLA LIQUIDA, BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE ALBA 3M ZAS-TRAZ CASCOREX HENKEL/TENAZ SCOTCH FRAMA-MAXI COLA	
23667 - COLA LIQUIDA, TIPO GOMA ARABICA, EM EMB	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	COLA LIQUIDA - TIPO GOMA ARABICA - EM EMBALAGEM COM 1 LITRO	HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				GATO PRETO GLITTER	
6324 - COLA LIQUIDA,COM 500GR.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		TIGRE ALBA 3M ZAS-TRAZ CASCOREX HENKEL/TENAZ SCOTCH	
8835 - COLA PLASTICA, TIPO PLASTICOLOR, COR AM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA PLASTICA (PC) - TIPO PLASTICOLOR - COR: AMARELO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ACRILEX BRILHOPEL MARIPEL CORFIX	
8838 - COLA PLASTICA, TIPO PLASTICOLOR, COR BR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA PLASTICA (PC) - TIPO PLASTICOLOR - COR: BRANCO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNOJ E CODIGO DE BARRAS *	ACRILEX BRILHOPEL MARIPEL CORFIX	
8837 - COLA PLASTICA, TIPO PLASTICOLOR, COR PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA PLASTICA, TIPO PLASTICOLOR, COR PRETO. - TIPO PASTICOLOR - COR: PRETO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ACRILEX BRILHOPEL MARIPEL CORFIX	
8834 - COLA PLASTICA, TIPO PLASTICOLOR, COR VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA PLASTICA (PC) - TIPO PLASTICOLOR - COR: VERDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ACRILEX BRILHOPEL MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8833 - COLA PLASTICA,TIPO PLASTICOLOR,COR VER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA PLASTICA (PC) - TIPO PLASTICOLOR - COR: VERMELHO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ACRILEX BRILHOPEL MARIPEL CORFIX	
24399 - GOMA LACA, EM EMBALAGEM COM 100 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	GOMA LACA , EM EMBALAGEM COM 100 G	HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ACRILEX GATO PRETO GLITTER	
6321 - COLA EM BASTAO, COM 7,8 G A 10 G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA EM BASTAO: - 7,8 G A 10 G - ATOXICA - LAVAVEL - INCOLOR - COMPONENTE QUIMICO PVP - COLAGEM RAPIDA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	HENKEL/PRITT SPIRAL FABER-CASTELL SCOTCH	
6322 - COLA LIQUIDA BRANCA, LAVAVEL, ATOXICA, T	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	COLA LIQUIDA BRANCA: - COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA (PVA) - CONTENDO TRAVA DE PROTEÇÃO QUE EVITA VAZAMENTO - BICO COM ESPALHADOR - TUBO COM 40 G - CONTENDO EM SEU RÓTULO DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSÁVEL, INFORMAÇÃO DE PRODUTO ATÓXICO, LAVÁVEL, CODIGO BARRAS E EMBALAGEM RECICLAVEL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	3M HELIOS/CARBEX BIC HENKEL/TENAZ SCOTCH QUALITY/VMP TURMA DA COLA FRAMA-MAXI COLA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79364 - COLA EM BASTAO, 20 A 22 GR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA EM BASTAO: - 20 A 22 GR - ATOXICA - LAVAVEL - INCOLOR - COMPONENTE QUIMICO: PVP - COLAGEM RAPIDA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR	HENKEL/PRITT SPIRAL FABER-CASTELL SCOTCH	
79380 - COLA LIQUIDA BRANCA, 1 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	COLA LIQUIDA BRANCA: - COMPOSICAO: PVA - LAVAVEL E ATOXICA - SECAGEM RAPIDA - EMBALAGEM: 1 KG - BICO DOSADOR - VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - APLICACOES: PAPEIS VARIADOS, MADEIRA, TECIDO, PLASTICOS, CORTICA - CONSTAR NA EMEBALAGEM : MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ZAS-TRAZ MARIPEL SCOTCH CASCOLA/CASCOREZ PRITT/TENAZ	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63304 - COLA COLORIDA, CONJUNTO COM 6 CORES D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	COLA COLORIDA: - NÃO TOXICO - ESTOJO COM 6 UN. DE 23 A 25 GRAMAS, NAS CORES: - 1 BRANCO - 1 AMARELO - 1 VERMELHO - 1 AZUL - 1 VERDE - 1 PRETO - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CADA BISNAGA DEVE CONTER BICO APLICADOR - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX/ACRICOR 02606 FABER-CASTELL/HT MARIPEL/4006 RADEX/HEROIS SPLASH COLOR	
6323 - COLA LIQUIDA, COM 90 G	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	COLA LIQUIDA , COM 90 G	ALBA 3M SPIRAL BRILHOPEL PULVITEC ZAS-TRAZ HENKEL/TENAZ SCOTCH	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 18 - COLCHETES, CLIPS E PERCEVEJOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6274 - PERCEVEJO LATONADO, EM CAIXA COM 100 U	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PERCEVEJO LATONADO: - CAIXA COM 100 UNIDADES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	IARA ACC PRAYON DELLO FIX BAXMANN BRW	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 19 - CORRETIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30835 - FITA CORRETIVA, MEDINDO 5MM X 5M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TONBRAS BIC HENKEL JOCAR	
23946 - FITA CORRETIVA, MEDINDO APROX. 4,2MM X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA CORRETIVA, MEDINDO APROX. 4,2 MM X 8 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TONBRAS FABER-CASTELL BIC HENKEL JOCAR	
6286 - CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, COM 1	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CORRETIVO LIQUIDO: - A BASE DE ÁGUA - ATÓXICO E INODORO - COM 18 ML - TIPO: LÍQUIDO / PINCEL - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HELIOS/CARBEX SPIRAL FABER-CASTELL PAPER MATE TONBRAS/OFFICE BLANC MARIPEL RADEX/ATIMA DELTA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 20 - CRACHAS, CARTOES, DISPLAYS, IDENTIFICADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10244 - BOLSA PLASTICA TRANSP. P/CRACHA,MED.AP.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLSA PLASTICA TRANSP. P/ CRACHA , MED. AP. 64X90MMX03MM , MARCA; PLASTPARK , UP , KLE , ABC , GBS	PLASTPARK GBS UP KLE ABC	
10245 - CORDAO PARA CRACHA, NYLON, PRETO (90	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CORDAO DE NYLON , PRETO , PARA CRACHA , MED. 90CM.	PLASTPARK GBS UP KLE ABC	
6328 - CRACHA DE PLASTICO S/PRESILHA, MEDIND	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CRACHA DE PLASTICO S/ PRESILHA , MEDINDO 7 X 10 CM , MARCA: PLASTPARK , UP , KLE , ABC , GBS	PLASTPARK GBS UP KLE ABC	
6329 - CRACHA P/ FUNCIONARIO, MED.APROX.5,9X8,6	MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA	CRACHA PARA FUNCIONÁRIO , IMPRESSÃO 2 X 1 CORES, EM CARTÃO SUPER CARD (PAPEL SPEED), MED.APROX.5,9 X 8,6 X 0,10 CM,VIN- CADO, MICROSERRILHA,C/ POLA SEAL NA MEDIDA, C/ TARJA DE PRO- TEÇÃO UV P/ CÓDIGO DE BARRAS HORIZONTAL , DISPOSTO EM FOLHA COM 08 UNIDADES.	KLE AZI	
17719 - FURADOR PARA CRACHA, COM FURO OVOID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FURADOR PARA CRACHA: - FURO OVOIDE - PARA COLOCACAO DE CLIPES (JACARE) REMOVIVEL OU ALCA TAG	PLASTPARK GBS UP KLE ABC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 20 - CRACHAS, CARTOES, DISPLAYS, IDENTIFICADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27044 - PORTA CRACHA EM PLASTICO, MEDINDO 14 C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA CRACHA EM PLASTICO , MEDINDO 14 CM X 10,7 CM.	PLASTPARK GBS UP KLE ABC	
6326 - CRACHA DE PLASTICO C/PRESILHA DE META	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CRACHA DE PLASTICO (PC) - COM PRESILHA DE METAL (TIPO JACARÉ) - MED. 7X10 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP GBS UP KLE ABC DAC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 21 - ENVELOPES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36760 - ENVELOPE PARDO, TIPO SACO, MED.APROX	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ENVELOPE PARDO, TIPO SACO, MEDINDO APROXIM. 24 X 34 CM.	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	
6447 - ENVELOPE TIPO SACO, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE: - TIPO SACO - COR: PARDO - PAPEL KRAFT 80 G - MEDIDA 18 X 25 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	
6448 - ENVELOPE TIPO SACO, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE (PC) - TIPO SACO - COR: PARDA - PAPEL KRAFT 80 G - MEDIDA: 26 X 36 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 21 - ENVELOPES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6449 - ENVELOPE TIPO SACO, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE TIPO SACO - COR: PARDA - PAPEL KRAFT 80 G - MED.31 X 41 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16581 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO MED. 45MM, P/3	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE		PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6520 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 12MM, P/7	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 12MM , P/ 70 FLS, EM PACOTE COM 120 UNIDADES.	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6521 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 14MM, P/8	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 14MM , P/ 85 FLS, EM PACOTE COM 120 UNIDADES.	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PLASPIRAL RIFE TREVO	
6523 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 20MM, P/1	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 20MM , P/120FLS, EM PACOTE COM 70 UNIDADES.	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6524 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 23MM, P/1	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 23MM , P/140 FLS, EM PACOTE - MEDIDA: 23 MM - PARA: 140 FLS - PACOTE: 60 UNIDADES . * NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6525 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 25MM, P/1	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 25MM , P/ 160 FLS , C/ 45 UN	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6519 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 33MM, P/2	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 33MM , P/250FLS, C/ 25 UN	GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO FEY PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6516 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 07MM, P/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO: - MEDIDA: 7 MM - PARA 25 FLS - PACOTE COM 100 UN - CODIGO DE BARRAS NO PACOTE - REF. MARCA: PLASTPARK, PLASTCAP, GBS, KLE, DAC, TREVO, MARES, SPIRAL, PLASPIRAL, RIFE, TREVO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * *	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6522 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 09MM, P/5	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO: - MEDIDA: 9 MM - PARA: 50 FLS - PACOTE: 100 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6517 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 17MM, P/1	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (PCT) - MEDIDA: 17 MM - PARA 100 FLS - PACOTE: 120 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6518 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 29MM, P/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MEDIDA: 29 MM - PARA: 200 FLS - PACOTE: 35 UN . * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PLASPIRAL	
				RIFE	
				TREVO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37856 - ETIQUETA ADESIVA 16,93 X 44,45 MM, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 16,93 X 44,45 MM - BRANCA - ENVELOPE COM 600 ETIQUETAS	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
31172 - ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM, PARA IM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 25,4 X 66,7 MM - BRANCA - CAIXAS COM 25 FOLHAS - CONTENDO 750 ETIQUETAS - REF. 6280	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
27856 - ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 33,9 X 101,6 MM - BRANCA - CAIXA COM 350 UNIDADES	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
37855 - ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 33,9 101,6 MM - BRANCA - CAIXA COM 1400 ETIQUETAS	POLIFIX ROMITEC COLACRYL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39569 - ETIQUETA ADESIVA 42,33 MM DE DIAMETRO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA 42,33 MM DIAMETRO - BRANCA - 240 ETIQUETAS - REF. CODIGO 6093	AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
40965 - ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 MM, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 50,8 X 101,6 MM - BRANCA - CAIXA COM 100 FOLHAS - CONTENDO 1000 ETIQUETAS - REF. 2020	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
34876 - ETIQUETA ADESIVA 69,85 X 69,85 MM, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ETIQUETA AUTOADESIVA 69,85 X 69,85 MM - BRANCA - PACOTE COM 225 UNIDADES - REF. 2509	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38208 - ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM, BRANCA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA 81 X 36 MM - BRANCA - CAIXA COM 16.000 UNIDADES	PRINT LABEL PAULIMAQ POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX	
29632 - ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 MM, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA ADESIVA - 279,4 X 215,9 MM - BRANCA - CAIXA COM 100 FOLHAS (100 ETIQUETAS)	PRINT LABEL PAULIMAQ POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX	
32262 - ETIQUETA ADESIVA PADRAO, 'CHOCOLATE C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ETIQUETA AUTOADESIVAS "CHOCOLATE CASEIRO" - COR PRATA/DOURADA - ROLO COM 100 ETIQUETAS TAMANHO PADRAO - TAMANHO PADRAO	PRINT LABEL PAULIMAQ AZIMO	
32263 - ETIQUETA ADESIVA PADRAO, 'PAO DE MEL', D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ETIQUETA AUTOADESIVA "PAO DE MEL" - COR DOURADA - ROLO COM 100 ETIQUETAS - TAMANHO PADRAO	AZIMO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32264 - ETIQUETA ADESIVA PADRAO, 'TRUFAS', PRAT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ETIQUETA AUTOADESIVA "TRUFAS" - COR PRATA/DOURADA - ROLO 100 ETIQUETAS - TAMANHO PADRAO	AZIMO	
27001 - ETIQUETA ADESIVA PARA CD, DIAMETRO 11	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CD, DIAMETRO 115 MM - 25 FOLHAS TAMANHO A-4 - CONTENDO 50 ETIQUETAS	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
10246 - ETIQUETA ADESIVA PARA CODIGO DE BARRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CODIGO DE BARRA - SEM IMPRESSAO	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
10614 - ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA LAS	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA IMPRESSORA LASER - COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA - MEDIDA DA ETIQUETA: 31 X 63,5 MM - COR: BRANCA - COM 100 FOLHAS * REFERENCIA DE MARCA/MODELO: PIMACO/A4355	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6293 - ETIQUETA ADESIVA REDONDA, 12MM, AMAREL	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	ETIQUETA - REDONDA: 12 MM - COR: AMARELA - EMBALAGEM CONTENDO 210 ETIQUETAS * SIMILAR A MARCA/MODELO: PIMACO TP-12 AM	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO	
21311 - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, TRANSPARE	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO: - TRANSPARENTE - PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - 45 CM LARGURA - ESPESSURA DO FILME + ADESIVO: 0,07 A 0,09 MM	VULCAN	
6289 - REFORCO PLASTICO TRANSPARENTE, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	REFORCO PLASTICO TRANSPARENTE: - AUTO-ADESIVO - CAIXA COM 200 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ROMITEC AVERY PIMACO	
65623 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, 89 X 23MM, PARA I	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 89 X 23MM, PARA IMPRESSORA MATRICIAL - SEM IMPRESSÃO - 2 CARREIRAS - COUCHE 30 GRAMAS, BRANCO, SEMI-BRILHO - CAIXA COM 12000 UNIDADES	POLIFIX ROMITEC COLACRYL PIMACO	
6543 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA 107 X 23,4 MM, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, 107 X 23,4 MM, BRANCA - FORMULARIO CONTINUO - 3 CARREIRAS POR LINHA - PAPEL BASE COUCHE 85 G/M2 - PAPEL FRONTAL 75 G/M2, OPACO - ADESIVO EM BORRACHA 20 GR/M2 - SEM IMPRESSAO - CAIXA COM 18.000 ETIQUETAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA]/CNPJ E CÓDIGO DO ORGÃO *	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY INTERPRINT PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27137 - ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM, INK JE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA (CX) - INK JET LASER - MED: 25,4 X 101,6MM - PAPEL COUCHE - BRANCA - REF. 6181 - CAIXA COM 2000 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
6291 - ETIQUETA ADESIVA 70 X 30 MM, BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA - CX - MEDIDA: 70MM X 30MM - BRANCA - CAIXA COM 120 UNIDADES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PRINT LABEL	
29333 - ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 MM "CARTA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 279,4 X 215,9 MM "CARTA" (CX) - BRANCA - CAIXA COM 100 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ LINK	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 25 - FICHARIOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32461 - FICHARIO UNIVERSITARIO,PLASTICO,C/04 AR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FICHARIO UNIVERSITARIO, EM PLASTICO, COM 04 ARGOLAS, REFEREN CIA 1042.	PLASTPARK ACP SPIRAL ROMITEC ACRIMET QCP DURAPINUS AIG PIPS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22668 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM PAPEL , MED	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE: - USO ESCOLAR, DOMESTICO E ESCRITORIO - PAPEL COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO - ROLO MED. 12 MM X 30 M	3M	
6229 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM PAPEL, MED. 1	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE: - USO ESCOLAR, DOMESTICO E ESCRITORIO - PAPEL COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO - ROLO MED. 18 MM X 30 M	3M	
22669 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM PAPEL, MED.	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE: - USO ESCOLAR, DOMESTICO E ESCRITORIO - PAPEL COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO - ROLO MED. 24 MM X 30 M	3M	
6218 - FITA ADESIVA MAGICA INVISIVEL, MED. 12 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA MAGICA: - INVISIVEL - USO EM ESCRITORIO, REPARAR DOCUMENTOS, FAZER EMENDAS, IDENTIFICAR OBJETOS - ROLO DE 12 MM X 33 M (L X C) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	3M ADELBRAS TECTAPE	
39773 - FITA ADESIVA,TIPO DUREX TRANSPARENTE,DUP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA ADESIVA POLIPROPILENO, TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DUPLA FACE, MED. 12MM X 30M.	3M ADELBRAS	
6186 - FITA DE POLIETILENO CORRETIVA,COD.1.136.43	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRETIVA: - ORIGINAL - CÓDIGO 1.136.433 - MÁQUINA IBM ELETRICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX IBM DATATECH MERIN-PEGASUS MERINO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6182 - FITA DE POLIETILENO CORRETIVA,COD.1.337.76	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRETIVA, ORIGINAL, COD. 1.337.765, P/ - ORIGINAL - CÓDIGO 1.337.765 - MAQUINA IBM ELETRONICA - MARCA: IBM,DATATECH,MERINGASUS, HELIOS/CARBEX E MERINO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX IBM DATATECH MERIN-PEGASUS MERINO	
6205 - FITA DE POLIETILENO CORRETIVA,COD.521.936,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRETIVA, ORIGINAL,COD. 521.936, PARA - ORIGINAL - CODIGO 521.936 P/MAQ.DE ESCREVER ELETRONICA OLIVETTI - MODELO ET 2450 MB OLIVETTI - HELIOS/CARBEX E MERINO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	OLIVETTI HELIOS/CARBEX MERINO	
6191 - FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,COD.1.299.0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO, CORRIGIVEL, ORIGINAL, COD.1.299.095, P/ MAQUINA ELETRICA IBM , MARCA: IBM , DATATECH, MERIN-PEGASUS, HELIOS/CARBEX , MERINO	HELIOS/CARBEX IBM DATATECH MERIN-PEGASUS MERINO	
6183 - FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,COD.1.337.7	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL - ORIGINAL - CODIGO: 1.337.761 - PARA MAQUINA IBM ELETRONICA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX IBM DATATECH MERIN-PEGASUS MERINO	
6188 - FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,COD.520.303	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL, ORIGINAL, COD. 520.303/1, P/ MAQUINA ELETRICA FACIT , MARCA: FACIT , HELIOS/CARBEX , MERINO	HELIOS/CARBEX MERINO FACIT	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6196 - FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,COD.521.565	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL, ORIGINAL, COD. 521.565, P/ - ORIGINAL - CÓDIGO: 521.565 - MÁQUINA OLIVETTI ELETRONICA - MARCA|: OLIVETTI, HELIOS/CARBEX E MERINO . * CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	OLIVETTI HELIOS/CARBEX MERINO	
6204 - FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,COD.521.929	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL - PC - ORIGINAL - COD. 521.529 - P/MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ELETRONICO - MODELO ET 2450 MB OLIVETTI - HELIOS/CARBEX/MERINO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	OLIVETTI HELIOS/CARBEX MERINO	
6209 - FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,COD.522.045	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL ORIGINAL, COD. 522.045, PARA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA OLIVETTI , MARCA: OLIVETTI , HELIOS/CARBEX , MERINO	OLIVETTI HELIOS/CARBEX MERINO	
39219 - FITA ROTULADORA, COR BRANCA, MED. 12 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TENZA DYMO BROTHER ESSELTE DAMON	
6214 - FITA ADESIVA EM PAPEL, TIPO CREPE, MED. 1	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA EM PAPEL TIPO CREPE: - USO GERAL, FIXAÇÕES DIVERSAS - ROLO DE 18 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	NORTON 3M ADERE ADELBRAS FLEXTAPE FIT-PEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6215 - FITA ADESIVA EM PAPEL, TIPO CREPE, MED. 4	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA EM PAPEL TIPO CREPE: - USO GERAL, FIXAÇÕES DIVERSAS - ROLO DE 48 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	KORETECH NORTON 3M ADERE ADELBRAS FLEXTAPE FIT-PEL KORETECH	
6224 - FITA ADESIVA PLASTICA, TRANSPARENTE,48M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA PLASTICA - RL - TRANSPARENTE - MEDIDAS: 48 MM X 50 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	3M ADELBRAS VONDER KORETECH FLAX EXTRA TAPE FITAR	
6217 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX ,TRANSPARENTE.	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA POLIPROPILENO - RL - TIPO DUREX - TRANSPARENTE - MEDIDAS: 12 MM X 30 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	3M ADERE ADELBRAS FIT-PEL EUROCEL	
6216 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX, TRANSPARENTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - RL - TIPO DUREX - TRANSPARENTE - MED. 12MM X 50M. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	3M ADELBRAS VONDER EMBALANDO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6200 - FITA DE NYLON PRETO/VERMELHO, P/MAQ.CALC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE NYLON PRETO/VERMELHO;: - PARA MÁQUINA CALCULADORA SHARP ELETRONICA - MEDIDAS: 13 MM X 5 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FRANKLIN SPIRAL ZENITHE SHARP-MERIN MAXPRINTER	
65816 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, ACRILICO TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE: - USO GERAL PARA DECORACAO, FIXACAO DE CARTAZES, ENFEITES. - ACRILICO TRANSPARENTE - ROLO DE 48 MM X 30 M (L X C)	3M ADELBRAS FIT-PEL KORETECH	
10692 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX TRANSPARENTE,MED	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO: - TIPO DUREX - TRANSPARENTE - ROLO DE 18 A 19 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	3M ADELBRAS FIT-PEL KORETECH	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 27 - GIZ

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13119 - GIZ DE CERA, 8 CORES, 1550/8, MEDIDA APRO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ DE CERA (CX) - 8 CORES - 1550/8 - MEDIDA APROX. 11 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	
6300 - GIZ DE CERA, ESTACA CURTA, COM 12 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ DE CERA: - ESTACA CURTA(12 MM DE DIAMETRO E 55 MM COMPRIMENTO) - CAIXA COM 12 CORES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	
6303 - GIZ DE CERA, ESTACA GROSSA, COM 06 UNID	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GIZ DE CERA , ESTACA GROSSO , COM 06 UNIDADES .	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	
6301 - GIZ DE CERA, TAMANHO GRANDE, COM 12 UN	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GIZ DE CERA , TAMANHO GRANDE , COM 12 UNIDADES , ESTACA GROSSA.	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	
73880 - GIZ DE CERA,CURTO,COM 15 CORES,ESTAC	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GIZ DE CERA,CURTO,COM 15 CORES,ESTACA GROSSA,COM DISTRIB.ESC - COM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS - CURTO - ESTACA GROSSA(MINIMO 10 MM DIAMETRO E MINIMO 55 MM COMPRI- MENTO) - CAIXA COM 15 CORES - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANCA ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 27 - GIZ

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10151 - GIZ PASTEL OLEOSO, COM 12 CORES.	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GIZ PASTEL OLEOSO - CAIXA COM 12 CORES - REF. MARCA - PENTEL	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA LICYN	
6304 - GIZ SIMPLES, BRANCO, COM 64 UNIDADES.	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ SIMPLES - (CX) - BRANCO - ANTIALERGICO - ANTITÓXICO - COM 64 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FERBE CALAC DUBON	
6299 - GIZ SIMPLES, COLORIDO, COM 64 UNIDADES.	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ SIMPLES - (CX) - COLORIDO - ANTIALÉRGICO - ANTITÓXICO - COM 64 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FERBE CALAC DUBON	
24064 - GIZ DE CERA CURTO, COM 15 CORES, ESTAC	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ DE CERA: - CURTO - ESTACA GROSSA (12 MM DIAMETRO E 5 CM COMPRIMENTO) - CAIXA COM 15 CORES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 27 - GIZ

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68188 - GIZ DE CERA, TIPO JUMBO, ESTACA LONGA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GIZ DE CERA: - TIPO JUMBO - ESTACA LONGA - ALTURA MINIMA: 10,5 CM - CAIXA COM NO MININO 12 CORES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX PLAY-DOH	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 28 - GRAFITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6135 - GRAFITE 0,3MM, TIPO 2H, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
6138 - GRAFITE 0,3MM, TIPO B, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
6136 - GRAFITE 0,3MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
39141 - GRAFITE 0,5 MM, COLORIDA, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 28 - GRAFITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33828 - GRAFITE 0,5MM, TIPO 2B, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR	
6129 - GRAFITE 0,5MM, TIPO B, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	GRAFITE 0,5 MM TIPO B , COM 12 UNIDADES.	PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR	
39142 - GRAFITE 0,7MM, COLORIDA, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 28 - GRAFITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6133 - GRAFITE 0,7MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		GOLLER MITSUBISHI PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI LEO & LEO	
10499 - GRAFITE 0,7MM,TIPO 2B,COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
27332 - GRAFITE 0,9MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 28 - GRAFITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6134 - GRAFITE 0.9MM, TIPO 2B, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	GRAFITE 0.9MM, TIPO 2B, COM 12 UNIDADES	PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
41692 - GRAFITE 1,0 MM, TIPO B, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
6130 - GRAFITE 0,5MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	GRAFITE 0,5MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES. - 0,5 MM - TIPO HB - EMBALAGEM: 12 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 29 - GRAMPEADORES/NUMERADORES/PIROGRAFOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20261 - GRAMPEADOR DE FERRO PARA TAPECEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAMPEADOR DE FERRO PARA TAPECEIRO: - UTILIZA GRAMPOS 106/6 E 106/8	ROCAMA GRAM-SERV EDA	
6248 - GRAMPEADOR TIPO RAPID 9, PARA GRAMPO A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAMPEADOR TIPO RAPID 9 , PARA GRAMPO ATE 17MM (ATE 100 FLS) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HANSA CIS HELIOS/CARBEX RAPID 9 GENMES MICROSERVICE	
6247 - GRAMPEADOR, TAMANHO PEQUENO 26/6, EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAMPEADOR, TAMANHO PEQUENO 26/6, EM METAL. - MED APROX 12 COMP X 3 LARG X 4,5 ALT - CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS - ESTRUTURA METALICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX GENMES DESART MAPED GRAMP LINE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 29 - GRAMPEADORES/NUMERADORES/PIROGRAFOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6246 - GRAMPEADOR, MEDIO PORTE, 26/6, EM META	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPEADOR - PC - MEDIO PORTE - ESTRUTURA METALICA - GRANDE VERSATILIDADE - PARA ALFINETAR E GRAMPEAR - PINTURA EPOXI PRETA - UTILIZA GRAMPOS 26/6 - CAPACIDADE: GRAMPEIA DE 25 À 26 FLS E ALFINETA 15 FLS - ABERTURA E TRAÇÃO COM MOLA - REF.MARCAS/MODELOS: .GENMES/5777 .HELIOS/CARBEX/266 .MAPED/HALF STRIP .DESART/D747 .LEONORA/93015 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX GENMES DESART MAPED JOCAR LEONORA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 30 - GRAMPOS/EXTRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37825 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/12, CAIXA COM 5	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MED.9/12, EM CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV	
27815 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID-9, 9/10. CO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID-9, MED.9/10, EM CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV	
10194 - GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10, COM 5000 U	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 , COM 5000 UNIDADES	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV	
6252 - GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8, COM 5000 UNI	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/8 , COM 5000 UNIDADES	ACC BACCHI MS	
6306 - GRAMPO TRILHO PARA PASTA, COM 50 UNIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GRAMPO TRILHO PARA PASTA COM 50 UNIDADES	GEKA ACC MARCARI LOURENSSON	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 30 - GRAMPOS/EXTRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6255 - EXTRATOR DE GRAMPO, EM METAL, TIPO ESP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EXTRATOR EM GRAMPO - EM AÇO INOX - TIPO ESPÁTULA - MEDIDAS: 15C X 2,5L CM (TOLERÊNCIA DE 1 CM) - ESPESSURA MÍNIMA: 1MM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HANSA NORMA FER-SAN ACC BACCHI CAVIA JOCAR	
6251 - GRAMPO COBREADO P/GRAMPEADOR 26/6, C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX. - CAIXA COM 5000 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV ACC - DUBLIN GRAMP LINE BRW JOCAR KAZ XR	
6253 - GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6, COM 5000 UN	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/6 , COM 5000 UNIDADES	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27846 - TINTA GUACHE, COM 250 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	GUACHE C0M 250 ML	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
6179 - TINTA GUACHE, COM 500 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	GUACHE COM 500 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
6178 - TINTA GUACHE, COR AMARELO, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE - FR - COR AMARELO - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13847 - TINTA GUACHE, COR AZUL, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR AZUL - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
13852 - TINTA GUACHE, COR BRANCO, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR BRANCO - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM?: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
13851 - TINTA GUACHE, COR LARANJA, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR LARANJA - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13850 - TINTA GUACHE, COR MARROM, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR MARROM - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
13848 - TINTA GUACHE, COR PRETO, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR PRETO - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
13853 - TINTA GUACHE, COR ROSA, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR ROSA - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13854 - TINTA GUACHE, COR VERDE, COM 15 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR VERDE - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	
13849 - TINTA GUACHE, COR VERMELHO, COM 15 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	GUACHE (FR) - COR VERMELHO - COM 15 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL LICYN FIJ CORFIX KALFIJ QUALLY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63422 - TINTA GUACHE, EM CAIXA COM 6 CORES DE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TINTA GUACHE: - COMPOSIÇAO: POLIMERO VINILICO, CARGA MINERAL, TENSOATIVOS CONSERVANTES E PIGMENTOS - CAIXA COM 06 FRASCOS PLASTICOS COM 15 ML CADA, NAS CORES: . BRANCO . PRETO . VERDE . VERMELHO . AMARELO . AZUL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL SPLASH COLOR	
77321 - TINTA GUACHE, COR AMARELO, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR AMARELO - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - POTE COM 250 ML - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77316 - TINTA GUACHE, COR AZUL, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR: AZUL - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	
77315 - TINTA GUACHE, COR BRANCO, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR: BRANCO - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77320 - TINTA GUACHE, COR VERDE, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR: VERDE - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	
77318 - TINTA GUACHE, COR VERMELHO, COM 250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE, COR VERMELHO, COM 250 ML - COR: VERMELHO - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6113 - LAPIS BORRACHA, TAMANHO GRANDE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS BORRACHA, TAMANHO GRANDE - PC. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL LABRA ECOLE REAL GREENCASTLE JEANS DREAMS	
74073 - LAPIS DE COR - CAIXA COM 48	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LÁPIS DE COR - CAIXA COM 48 - CAIXA COM 48 CORES - LÁPIS REDONDO - 24 BICOLOR - 2 CORES EM 1 .	FABER-CASTELL BIC	
20930 - LAPIS DE COR AQUARELAVEL, COM 12 CORES	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR AQUARELAVEL - 12 CORES - TAMANHO GRANDE - GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - PRIMEIRA QUALIDADE * REF MARCA/MODELO FABER CASTELL 120212G	SPIRAL FABER-CASTELL BIC LABRA GREENCASTLE ARTCOR MULTICOLOR LAPIX	
25427 - LAPIS DE COR AQUARELAVEL, TAMANHO GR	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR AQUARELAVEL - TAMANHO GRANDE - 36 CORES	FABER-CASTELL BIC GREENCASTLE ARTCOR LAPIX	
6118 - LAPIS DE COR COMUM, TAMANHO GRANDE, C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR COMUM - TAMANHO GRANDE - 36 CORES	FABER-CASTELL BIC GREENCASTLE ARTCOR LAPIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64948 - LAPIS DE COR INTEIRO, CAIXA COM 12 CORES	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR (COM DISTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS): - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - COM GRAVAÇAO DA MARCA NO PRODUTO - COMPRIMENTO APROX.: 175 MM - PRODUZIDO: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU RESINA SINTETICA - MATERIAIS ATOXICOS - MARCA(S)/MODELO(S): .FABER CASTELL/ECOLAPIS .BIC KIDS/EVOLUTION .ACRILEX-09692 .STAEDTLER-61SET6 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	FABER-CASTELL STAEDTLER BIC ACRILEX	
68187 - LAPIS DE COR TIPO JUMBO, 12 CORES, ESTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS DE COR TIPO JUMBO, 12 CORES, ESTACA LONGA - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - COMPRIMENT0 APROX.: 125 MM - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - MATERIAIS ATOXICOS - CERTIFICADO PELO INMETRO- SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR .	FABER-CASTELL BIC	
6120 - LAPIS DE COR, AVULSO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SPIRAL FABER-CASTELL BIC LABRA GREENCASTLE ARTCOR MULTICOLOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6119 - LAPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 24 C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR COMUM - TAMANHO GRANDE - 24 CORES	LAPIX FABER-CASTELL BIC GREENCASTLE ARTCOR LAPIX	
6114 - LAPIS DE COR,TAM.GRANDE,EM CAIXA COM 1	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR - CX - TAMANHO GRANDE - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - MARCA (S) E MODELO (S) . FABER CASTELL - COLOR GRIP (121012G) . BIC . ARTCOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL BIC ARTCOR	
32455 - LAPIS ESTACA, COR AMARELO (TIPO GIZ DE C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS ESTACA, COR AMARELO (TIPO GIZ DE CERA), EM CAIXA COM 12 UNIDADES	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA CORFIX	
32454 - LAPIS ESTACA, COR VERMELHO (TIPO GIZ D	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS ESTACA, COR VERMELHO (TIPO GIZ DE CERA), EM CAIXA COM 12 UNIDADES	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6116 - LAPIS PRETO 2B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS PRETO 2B - PC . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CORFIX DELTA SPIRAL FABER-CASTELL BIC LABRA JEANS DREAMS LAPIX	
6123 - LAPIS PRETO 4B.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS PRETO 4B - PC . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL BIC LABRA JEANS DREAMS LAPIX	
6117 - LAPIS PRETO 6B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS PRETO 6B: - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO	MERCUR FABER-CASTELL STABILO LEO & LEO	
6122 - LAPIS PRETO, TIPO B, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS PRETO - TIPO B - 12 UNIDADES	SPIRAL FABER-CASTELL BIC LABRA JEANS DREAMS LAPIX	
6121 - LAPIS PRETO, TIPO HB.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS PRETO, TIPO HB - PC . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL BIC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6127 - LAPISEIRA 0,3 MM PARA DESENHO, COM CORP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPISEIRA 0,3 MM - PARA DESENHO - CORPO PLASTICO RESISTENTE	LABRA JEANS DREAMS LAPIX PILOT FABER-CASTELL BIC SANFORD PENTEL POLLY TECNOCIS	
6125 - LAPISEIRA 0,5 MM PARA DESENHO, COM CORP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPISEIRA 0,5 MM - PARA DESENHO - CORPO PLASTICO RESISTENTE	PILOT FABER-CASTELL BIC SANFORD PENTEL POLLY TECNOCIS	
33279 - LAPISEIRA 0,5, COM CORPO PLASTICO PARCI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPISEIRA 0,5 MM - CORPO PLASTICO RESISTENTE - PARCIALMENTE EMBORRACHADO - LIBERACAO DE GRAFITE LATERAL	PILOT FABER-CASTELL BIC SANFORD PENTEL POLLY TECNOCIS	
6126 - LAPISEIRA 0,7 MM PARA DESENHO, COM CORP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPISEIRA 0,7 MM - PARA DESENHO - CORPO PLASTICO RESISTENTE	PILOT FABER-CASTELL BIC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6128 - LAPISEIRA 0,9 MM PARA DESENHO, COM CORP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPISEIRA 0,9 MM - PARA DESENHO - CORPO PLASTICO RESISTENTE	SANFORD PENTEL POLLY TECNOCIS PILOT FABER-CASTELL BIC SANFORD PENTEL POLLY TECNOCIS	
41691 - LAPISEIRA 1,0 MM PARA DESENHO,C/CORPO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPISEIRA 1,0 MM - PARA DESENHO - CORPO PLASTICO RESISTENTE	PILOT FABER-CASTELL BIC SANFORD PENTEL POLLY TECNOCIS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6115 - LAPIS PRETO N.2, 1A.LINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS PRETO N. 2: - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - SEM BORRACHA - COMPRIMENTO: MINIMO 170 MM - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - REF.MARCA/MODELO: FABER CASTELL/1205 MAX N.2, BIC/EVOLUTION B/N.2, BIC/EVOLUTION-HB/N.2, CIS/MODELO REDONDO, STAEDTLER/TRADITION 110	FABER-CASTELL BIC MASTER CIS/MODELO REDONDO STAEDTLER/TRADITION	
43511 - LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 12 CORE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAPIS DE COR: - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - COMPRIMENTO 175 MM - MINA CENTRALIZADA DE APROX 3,3 MM DE DIAMETRO - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - EM MATERIAIS ATOXICOS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL MOLIN STAEDTLER BIC MASTER ECOLE MAIS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS/LAPISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76894 - LAPIS DE COR,TIPO JUMBO, CAIXA COM 12 C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAPIS DE COR: - TIPO JUMBO - FORMATO: TRIANGULAR - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - MATERIAL ATOXICO - ALTURA MINIMA: 140 MM - ESPESSURA DA MINA: MINIMO 3 MM - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - REF. MARCA/MODELO:BIC/MODELO TRIANGULAR GIGANTE EVOLUTION, FABER-CASTELL/ECOLAPIS-REF,1205,NORMA-SUPER TRIANGULAR, MOLIN-REF.13065M	NORMA FABER-CASTELL MOLIN BIC MASTER LEO & LEO	
79379 - LAPIS PRETO, JUMBO, N. 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS PRETO - GRADUACAO N. 2 - TIPO JUMBO - MINA MACIA , ESPESSURA MINIMA DE 3 MM - FORMATO TRIANGULAR - COMPRIMENTO MINIMO: 125 MM - DIAMETRO APROX.: 10 MM - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL BIC GIGA JUMBO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 33 - LIVROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6493 - LIVRO ATA, CAPA DURA, TAMANHO OFICIO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIVRO ATA (PC) - CAPA DURA - TAMANHO OFICIO - NUMERADO - 200 FOLHAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA	
6497 - LIVRO ATA, CAPA DURA, TAMANHO OFICIO, N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIVRO ATA - CAPA DURA - TAMANHO OFICIO - NUMERADO - 50 FOLHAS	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA	
6496 - LIVRO CAIXA, CAPA DURA, TAMANHO OFICIO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIVRO CAIXA (PC) - CAPA DURA - TAMANHO OFICIO - NUMERADO - 100 FOLHAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA	
6495 - LIVRO DE PONTO MENSAL,CAPA DURA,PRETO,T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIVRO DE PONTO MENSAL - CAPA DURA - PRETO - TAMANHO 1/4 - NUMERADO - 100 FOLHAS MARCA: FORONI, SAO DOMINGOS, SPIRAL, TILIBRA, ITA, GRANULLI	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 33 - LIVROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6492 - LIVRO ATA, CAPA DURA, TAMANHO OFICIO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIVRO ATA (PC) - CAPA DURA - TAMANHO OFICIO - NUMERADO - 100 FOLHAS * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA PÁGINA BRASIL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 34 - INDICES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6394 - INDICE P/FICHARIO UNIVERSITARIO,C/04 FURO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	INDICE PARA FICHARIO UNIVERSITARIO - PLASTIFICADO - COM 4 FUROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP ACRIMET QCP DURAPINUS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 35 - AGENDAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6385 - AGENDA COM INDICE TELEFONICO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ACP TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA OTIMA PICOLO	
6392 - AGENDA EXECUTIVA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGENDA EXECUTIVA	TILIBRA SPIRAL PREMIER SULAMERICANA SOUZA REIS POMBO	
6386 - AGENDA JURIDICA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGENDA JURIDICA	POMBO ROTERMIND PEJON	
6383 - AGENDA PAULISTINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGENDA PAULISTINHA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TILIBRA SULAMERICANA SOUZA REIS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 37 - PAPEL VEGETAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16580 - PAPEL VEGETAL A-4 (210 X 297MM), GRAMATUR	MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA	PAPEL VEGETAL TRANSPARENTE , TAMANHO A-4 , MED. 210X297MM.	CANSON MARIS TRACE PROBUS GATEWAY IVONICA FOSCOPEL LUMICART	
6420 - PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95, LARGUR	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95 , LARGURA 1,10 M , C/ 20 MTS .	ALBA CANSON TRACE POLIFORMAS TISSU GATEWAY DATA	
6422 - PAPEL VEGETAL TIPO RASCUNHO, 1,00 X 0,7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PAPEL VEGETAL TIPO RASCUNHO, MED. 1,00 X 0,70 M	CANSON TRACE POLIFORMAS GATEWAY NICOLAUS IVONICA CELUPA DRIMAD FOSCOPEL	
6421 - PAPEL VEGETAL TRANSP.,HELIOGRAFICO,TIP	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	PAPEL VEGETAL TRANSP. HELIOGRAFICO , TIPO SEPIA , MED. 1,20X 10M	ALBA CANSON TRACE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 37 - PAPEL VEGETAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				POLIFORMAS	
				TISSU	
				GATEWAY	
				DATA	
20910 - PAPEL VEGETAL TRANSPARENTE, TAM.A-3, M	MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA	PAPEL VEGETAL TRANSPARENTE , TAM. A-3 , MED.297X420MM.	CANSON	
				MARIS	
				TRACE	
				PROBUS	
				GATEWAY	
				IVONICA	
				FOSCOPEL	
				LUMICART	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34268 - MALETA ARQUIVO C/10 PASTAS TRIPLEX COL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MALETA ARQUIVO - 10 PASTAS TRIPLEX COLORIDAS - VISOR E ETIQUETAS - MED. 39 X 15 X 27 CM * REFERENCIA DA MARCA: 316	DELLO PLAST	
21012 - PASTA A-Z EM PVC EXTRA DUR,C/ORIFICIO L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA A-Z EM PVC EXTRA DURAVEL, LOMBO ESTREITO, TAMANHO OFI- CIO, COM FERRAGEM DE METAL ANTI-OXIDANTE E VISOR PLASTICO ' COM ETIQUETA REMOVIVEL, ORIFICIO LATERAL E PROTECAO METALICA NAS LATERAIS	CONDOR FRAMA POLYCART APPS FORONI ACRIMET DURAPINUS MARCARI DINCAR	
19130 - PASTA DE PLASTICO C/ELASTICO,TRANSPAR.,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO LOMBO ESTREITO.	PLASTPARK ACP FORONI GOLDEN KRAFT POLIBRAS MILENIO	
28832 - PASTA EM 'L', CRISTAL FOSCO, TAMANHO OF	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA EM "L", CRISTAL FOSCO , TAMANHO OFICIO	PLASTPARK ACP RIBIPLAST DAC-PLAST GOLDEN KRAFT PLASCONY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31953 - PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - COM ELASTICO - MEDIDA: 24,5 X 18,5 X 4 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP GOLDEN KRAFT DELLO PLASCONY MILENIO	
35688 - PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE,C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - COM ELASTICO - MEDIDA: 24,5 X 18,5 X 3 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP GOLDEN KRAFT DELLO PLASCONY MILENIO	
6459 - PASTA MOSTRUARIO, TAM.OFICIO, PRETA, C/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PLASTPARK PLASTICO CB ACP RIBIPLAST SPIRAL	
34242 - PASTA MOSTRUARIO,TAM.OFICIO,CAPA COUR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA MOSTRUARIO, TAMANHO OFICIO, COM CAPA DE COURO COR PRE- TO, 04 PINOS E 50 PLASTICOS RESISTENTES , REF. MARCA: CROC AIG	CROC AIG	
6456 - PASTA MOSTRUARIO,TAM.OFICIO,EM CORVIM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA MOSTRUARIO, TAMANHO OFICIO, COM 4 PINOS, EM CORVIN COR PRETA (IMITACAO DE CROCODILO), COMPLETA, COM 100 PLASTICOS - TRANSPARENTES.	PLASTPARK PLASTICO CB ACP RIBIPLAST SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6404 - PASTA PARA FORMULARIO CONTINUO 80 COL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA PARA FORMULARIO CONTINUO: - 80 COLUNAS - COM PRESILHA - GENERICA, DELO, FENIX, GOLDEN KRAFT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	GENERICA GOLDEN KRAFT DELLO FENIX	
6402 - PASTA PARA FORMULARIO CONTINUO 132 CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA PARA FORMULÁRIO CONTINUO: - 132 COLUNAS - COM PRESILHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GENERICA DELLO FENIX	
32065 - PASTA PLASTICA, COM CANALETA REMOVIVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PLASTPARK ACP GOLDEN KRAFT DELLO PLASCONY MILENIO	
11447 - PASTA PLASTICA, TIPO CAIXA POLIONDA, C/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA PLASTICA , TIPO CAIXA POLIONDA , C/ ALCA , MED. AP. 30 X 40 CM.	GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA	
6464 - PASTA PLASTICA, TIPO CAIXA POLIONDA, LOM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA PLASTICA , TIPO CAIXA POLIONDA , LOMBO ESTREITO.	CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA	
6465 - PASTA PLASTICA, TIPO CAIXA POLIONDA, LOM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA PLASTICA , TIPO CAIXA POLIONDA , LOMBO LARGO.	CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15905 - PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO, MED.APROX	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		POLIONDA GEKA PLASTPARK SPIRAL GOLDEN KRAFT PLASCONY	
73792 - PASTA POLIONDA C/ ELASTICO,TAM.OFICIO, 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA POLIONDA C/ELASTICO,TAM.OFICIO, 2,0 CM,C/DISTRIB.ESC. - COM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS - TAMANHO OFICIO - ESPESSURA: 2,0 CM - MEDIDAS: 33 CM DE COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA - VARIACAO DAS MEDIDAS DE 10%	CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA ECOPLACA	
13389 - PASTA SANFONADA P/DOCUMENTOS EM CAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTOS - CONFECCIONADA EM CARTÃO RIGIDO - COM FEHO DE CADARÇO - REVESTIMENTO EM PERCALINE NA COR VERDE - CONTEM 31 DIVISÕES, PROJEÇÕES IMPRESSAS DE 01 A 31 E A-Z; - MEDINDO APROXIM. 380MM DE LARGURA X 250MM DE ALTURA - REF. MARCA: DE LUCCA	DE LUCCA	
28830 - PASTA SANFONADA P/DOCUMENTOS,PLAST.T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTOS, CONFECCIONADA EM PLASTICO ' TRANSPARENTE, COM FECHO DE ELASTICO, CONTEM 12 DIVISOES COM PROJECOES IMPRESSAS, TAMANHO A-4 (MED.210X297MM).	PLASTPARK MANO GOLDEN KRAFT PLASCONY	
26201 - PASTA UNICA, COM GRAMPO, COR AZUL.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA UNICA (PC) - COM GRAMPO - COR AZUL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA SOMMA*ADG POLYCART GEKA VMP	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6290 - VISORES P/PASTA SUSPENSA C/ETIQUETA, C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	VISORES P/ PASTA SUSPENSA C/ ETIQUETA - CAIXA 50 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TILIBRA GOLDEN KRAFT DURAPINUS DELLO	
6408 - PASTA AZ, LOMBO ESTREITO,TAM.OFICIO,C/FE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA AZ (PC) - TAMANHO OFICIO - LOMBO ESTREITO - FERRAGEM DE METAL - VISOR DE PLASTICO COM ETIQUETA REMOVIVEL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CONDOR FRAMA POLYCART APPS FORONI ACRIMET DURAPINUS MARCARI DINCAR	
6407 - PASTA AZ, LOMBO LARGO,TAM.OFICIO,C/FERR.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA AZ (PC) - LOMBO LARGO - TAMANHO OFICIO - FERRAGEM DE METAL - VISOR PLASTICO PARA ETIQUETA REMOVIVEL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CONDOR FRAMA POLYCART APPS FORONI ACRIMET DURAPINUS MARCARI DINCAR	
6399 - PASTA COM ABA ELASTICO, PLASTIFICADA, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA COM ABA ELASTICO: - PLASTIFICADA - TAMANHO OFICIO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FRAMA SOMMA*ADG POLYCART APPS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				GEKA SPIRAL KAIAMBA ROMITEC GOLDEN KRAFT JUSSARA LUX PAPER ANHANGUERA	
6527 - PASTA EM 'L', CRISTAL FOSCO INCOLOR, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA EM "L" (PC) - CRISTAL FOSCO INCOLOR - TAMANHO OFICIO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PLASTPARK PLASTICO CB ACP RIBIPLAST DAC-PLAST SPIRAL GOLDEN KRAFT	
6453 - PASTA MOSTRUARIO, TAM. OFICIO, PRETA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA MOSTRUARIO: - TAMANHO OFICIO - COR: PRETA - COM 04 PINOS - COMPLETA C/ 100 PLASTICOS TRANSPARENTES. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PLASTPARK PLASTICO CB ACP RIBIPLAST DAC-PLAST SPIRAL	
6400 - PASTA PLASTIFICADA, PRESILHA DE INOX/ALU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA PLASTIFICADA (PC) - COM PRESILHA DE INOX/ALUMINIO - TAMANHO OFICIO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FRAMA GOLDEN KRAFT ACRIMET JUSSARA DELLO PLUS LUX PAPER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6398 - PASTA SUSPENSA COMPLETA,HASTE ARAME,PO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA SUSPENSA (PC) - PAPEL KRAFT 160 A 240 G/M2 - HASTE DE ARAME OU PLASTICO - PONTEIRA DE PLASTICO - VISOR - ETIQUETA - GRAMPO TRILHO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TP PASTAS FRAMA POLYCART APPS GEKA GOLDEN KRAFT ACRIMET DELLO	
45798 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO,TAM.OFICIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA EM POLIONDA COM ELASTICO - TAMANHO OFICIO - MEDIDAS: 33 CM COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA X 2,0 CM DE ESPESSURA	TP PASTAS CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA ALAPLAST	
19936 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO,TAM.OFICIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA EM POLIONDA COM ELASTICO (PC) - TAMANHO OFICIO - MEDIDAS: 33 CM COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 39 - PERFURADORES/PERFURADORAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27168 - PERFURADOR DE FERRO FUNDIDO PARA PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR DE FERRO FUNDIDO PARA PAPEL (PC) - PINTURA MARTELADA NA COR CINZA - PARA PAPEL GRAMATURA 75 G/M2 - CAPACIDADE PARA PERFURAR 60 FOLHAS OU 5 MM - MODELO: CA-101. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX CAVIA	
6256 - PERFURADOR EM METAL, CAPACIDADE PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR PARA PAPEL (75 G/M2) - PC - CONFECCIONADO EM METAL - CAPACIDADE PARA PERFURAR 70 FOLHAS OU 5,5MM - TAMANHO GRANDE - NA COR PRETA - MARCA/MODELO: . GENMES/93K8 . HELIOS/CARBEX/2007 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX GENMES JOCAR	
6257 - PERFURADOR EM METAL, CAPACIDADE PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR PARA PAPEL (75 G/M2) - PC - CONFECCIONADO EM METAL - CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 A 25 FOLHAS OU 2MM - COR PRETA - MARCA/MODELO: . GENMES/9730 . HELIOS/CARBEX/2001 . MAPED/062004 . MUNDIAL/EBERLE SOLUTION P633 . JOCAR/93020 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNJP E CODIGO DE BARRAS *	MUNDIAL HELIOS/CARBEX GENMES MAPED JOCAR GATTE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23671 - BROXA REDONDA PEQUENA,TP.ESCOLAR,N.0	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROXA REDONDA PEQUENA, TIPO ESCOLAR, N.02, COM CABO DE MA-' DEIRA, REFERENCIA DE MARCA: REF.835 TIGRE,ATLAS,CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
39372 - PINCEL CHANFRADO(ANGULAR) N.06, LINHA A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHANFRADO(ANGULAR) N.06, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, CERDAS PELO SINTETICO, USO ARTESA NATO, CERAMICA, GESSO, SEDA, PINTURAS ESPECIAIS E MADEIRA, - COM TINTAS ACRILICA E AQUARELA.	TIGRE CONDOR	
39371 - PINCEL CHANFRADO(ANGULAR) N.10, LINHA A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHANFRADO(ANGULAR) N.10, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, PELO SINTETICO, USO ARTESANATO, CERAMICA, GESSO, SEDA, PINTURAS ESPECIAIS E MADEIRA, COM - TINTAS ACRILICAS E AQUARELA.	TIGRE CONDOR	
39368 - PINCEL CHANFRADO(ANGULAR) N.12, LINHA A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHANFRADO(ANGULAR) N.12, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, CERDAS PELO SINTETICO, USO ARTE- SANATO, CERAMICA, GESSO, SEDA, PINTURAS ESPECIAIS E MADEIRA, COM TINTAS ACRILICA E AQUARELA.	TIGRE CONDOR	
11547 - PINCEL CHATO N.00, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.00 - PONTA EXTRA FINA, PELO DE MARTA - CABO DE MADEIRA CURTO, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA	TIGRE CONDOR	
6345 - PINCEL CHATO N.02, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.02 - PONTA RETA, CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA	TIGRE CONDOR COMPEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6360 - PINCEL CHATO N.04, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.04 - PONTA RETA, CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR	
23665 - PINCEL CHATO N.06, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.06, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, CERDAS BRANCAS, PONTA RETA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR COMPEL	
6346 - PINCEL CHATO N.10, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.10 - PONTA RETA, CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA	TIGRE CONDOR	
6354 - PINCEL CHATO N.14, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.14, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, CERDAS BRANCAS, PONTA RETA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	
39375 - PINCEL CHATO N.14, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.14, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, CERDAS PELO ANIMAL, USO ARTESANATO, TELA CERAMI- CA, GESSO, SEDA E MADEIRA, COM TINTAS AQUARELA, ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR	
10009 - PINCEL CHATO N.16, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.16 - PONTA RETA, CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA	TIGRE CONDOR	
39374 - PINCEL CHATO N.20, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.20, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, PELO ANIMAL, USO ARTESANATO, TELA, CERAMICA, - GESSO, SEDA E MADEIRA, COM TINTAS AQUARELA, ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR COMPEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6353 - PINCEL CHATO N.22, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.22, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGA, CERDAS BRANCAS, PONTA RETA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	
39780 - PINCEL CHATO N.24,LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.24,LINHA ARTISTICA,VIROLA DE ALUMINIO,CABO DE MADEIRA,PELO ANIMAL,USO ARTESANATO,TELA,CERAMICA,GESSO,SEDA E MADEIRA,COM TINTAS AQUARELA,ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR	
6355 - PINCEL REDONDO N.00, LINHA ESCOLAR.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.00, LINHA ESCOLAR, VIROLA PLASTICA, CABO PLASTICO CURTO, PELO ANIMAL, PONTA FINA, UTILIZADO COM TIN- TAS AQUARELA/GUACHES.	TIGRE CONDOR	
12246 - PINCEL REDONDO N.01, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.01, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA CURTO, PELOS DE MARTA, PONTA EXTRA FINA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	
21987 - PINCEL REDONDO N.02, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.02, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, PELO ANIMAL, PONTA FINA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	
6356 - PINCEL REDONDO N.02, LINHA ESCOLAR.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.02, LINHA ESCOLAR, VIROLA E CABO PLASTICO CURTO, PELO ANIMAL, PONTA FINA, UTILIZADO COM TINTAS AQUARE LA/GUACHES.	TIGRE CONDOR	
6351 - PINCEL REDONDO N.04, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.04, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, PELO ANIMAL, PONTA FINA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	
6361 - PINCEL REDONDO N.06, LINHA ESCOLAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.06, LINHA ESCOLAR, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA CURTO, PELO MARTA TROPICAL, PONTA FINA, - UTILIZADO COM TINTAS AQUARELA/GUACHE.	TIGRE CONDOR	
10974 - PINCEL REDONDO N.08, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.08, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, PELO ANIMAL, UTILIZADO PARA LETRAS E FILETES, COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39364 - PINCEL REDONDO N.16, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.16, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, PELO ANIMAL, USO ARTESANATO, CERAMICA, GES- SO, SEDA E MADEIRA, COM TINTAS AQUARELA, ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR	
39367 - PINCEL REDONDO N.20, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.20, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, PELO ANIMAL, USO ARTESANATO, CERAMICA, GES- SO, SEDA E MADEIRA, COM TINTAS AQUARELA, ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR	
6347 - PINCEL CHATO N.08, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.08 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS OLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ACRILEX GOLLER LEO & LEO	
6349 - PINCEL CHATO N.12, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.12 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO LONGO DE MADEIRA - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS ÓLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ACRILEX KAZ LEO & LEO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6365 - PINCEL CHATO N.18, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.18 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA LONGO - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS OLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	TIGRE CONDOR ACRILEX GOLLER KAZ	
6348 - PINCEL CHATO N.20, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.20 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA LONGO - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS OLEO/ACRILIA . *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	TIGRE CONDOR ACRILEX GOLLER KAZ COMPEL	
12043 - PINCEL REDONDO N.12, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL REDONDO N.12 - LINHA ARTISTICA - PONTA FINA - CERDAS DE PELO ANIMAL - CABO DE MADEIRA OU PLASTICO - VIROLA DE ALUMINIO - PARA TINTAS AQUARELA/GUACHE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 41 - REGUAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64922 - REGUA ACRILICA - 30 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA ACRILICA - PC - TRANSPARENTE - MATERIAL: ACRILICO - MEDIDA: 30 CM - ESPESSUSA DO CENTRO MIN DE 2 MM - ESPESSUSA DO CENTRO MAX DE 3 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL TRIDENT MAPED GOLLER	
6263 - REGUA DE MADEIRA, MED. 60CM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		BANDEIRANTE WALEU SOUZA	
64961 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM (COM DISTRIBUIÇAO NAS ES- COLAS) *MARCA: BANDEIRANTES, MAPED E WALEU , ECOPLACA	WALEU BANDEIRANTES MAPED ECOPLACA	
6266 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, DE 01 ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGUA PLASTICA - TRANSPARENTE - DE 1 METRO	BANDEIRANTE WALEU	
6264 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, DE 40 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA PLASTICA - PC - TRANSPARENTE - MED. 40 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE WALEU	
6265 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, DE 50 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RÉGUA PLASTICA - PC - TRANSPARENTE - MED. 50 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE WALEU	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 41 - REGUAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6262 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, DE 60 CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGUA PLASTICA - TRANSPARENTE - COMPRIMENTO 60 CM	BANDEIRANTE WALEU	
6261 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, MED. 30 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RÉGUA PLÁSTICA - TRANSPARENTE - MED. 30 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE WALEU	
6260 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA PLASTICA: - COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL - MEDINDO: 30 CM - ESPESSURA MININA: 3 MM - COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - REF. DE MARCA/MODELO: ACRIMET/981.0, TRIDENT/PE30, DELLO/3110H, WALEU/NEW LINE	WALEU ACRIMET DELLO TRIDENT ARTE FELIZ	
10693 - REGUA DE MADEIRA, MEDINDO 1 METRO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RÉGUA DE MADEIRA (PC) - MEDINDO 1 METRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE WALEU SOUZA CAGEMA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 42 - SACOS E PROTETORES PLASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34683 - PROTETOR PLASTICO PARA DOCUMENTO (	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PLASTPARK PLASTICO CB ACP DAC-PLAST PLASTCAP RIBERPLAST PRIME	
8858 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAM. OFICI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE (PC) - TAMANHO OFÍCIO - 2 FUROS - ESPESSURA 0,06 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK PLASTICO CB ACP DAC-PLAST PLASTCAP RIBERPLAST	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 43 - SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6230 - SUPORTE PARA DUREX, TAMANHO GRANDE.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE PARA DUREX - PC - TAMANHO GRANDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE MADISON EAGLE RET LIT JOCAR	
6231 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX, T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX: - CORPO INJETADO EM POLIESTIRENO - BASE ANTI-DERRAPANTE E LACRADA - LAMINA DE AÇO INOX - PARA ROLO DE FITA MED.12MM X 30 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE MADISON EAGLE RET LIT CAVIA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 44 - TESOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6334 - TESOURA COM PONTA, 6', EM INOX.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA COM PONTA , 6" , EM INOX	CIS MUNDIAL TRAMONTINA	
6337 - TESOURA DE PICOTAR, MED. 7'.1/2', FORJADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA DE PICOTAR (PC) - MED. 7.1/2" (19 CM) - FORJADA E NIQUELADA - REF. 462-7 1/2" - MUNDIAL - COM GRAVAÃO DA MARCA NA LAMINA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUNDIAL	
6336 - TESOURA S/PONTA,EM INOX,TP.ESCOLAR C/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA SEM PONTA, EM INOX, TIPO ESCOLAR COM CABO PLASTICO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUNDIAL TRAMONTINA LEO & LEO	
6340 - TESOURA MULTIUSO DE 8' A 8 1/2', CABO CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA MULTIUSO DE 8" A 8 1/2" (PC) - COM CABO NA COR PRETO - GRAVAÇÃO DA MARCA NA LÂMINA. . REF. DE MUNDIAL - 660 SR-8 1/2" . REF. DA TRAMONTINA - 25.950/148 E 25.950/108 . REF. RADEX/ROL 9908-LINHA PREMIUM . REF. JOCAR/91014 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUNDIAL TRAMONTINA JOCAR RADEX LYKE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 44 - TESOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27434 - TESOURA DE INOX, SEM PONTA, MODELO ES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA ESCOLAR: - SEM PONTA - EM INOX - COM CABO PLASTICO RIGIDO NA COR PRETA OU AZUL - PRIMEIRA LINHA - MODELO ESCOLAR - COMPRIMENTO: 4 A 5.1/2 POLEGADAS - COM GRAVACAO DA MARCA NA LAMINA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - REF. MARCA/MODELO:MUNDIAL/667-4.1/4, TRAMONTINA/25901/105 STAEDTLER/96514NBK	MUNDIAL TRAMONTINA STAEDTLER FIJ JOCAR MASTER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8610 - TINTA A BASE DE AGUA, P/PINTURA A DEDO, A	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
8611 - TINTA A BASE DE AGUA, P/PINTURA A DEDO, A	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
19934 - TINTA A BASE DE AGUA,P/PINTURA A DEDO, C	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
8612 - TINTA A BASE DE AGUA,P/PINTURA A DEDO, V	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
19933 - TINTA A BASE DE AGUA,P/PINTURA A DEDO,CO	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
8621 - TINTA A OLEO, EM TUBO COM 20 A 23 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34888 - TINTA ACRILICA FOSCA - FRASCO DE 37 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TINTA ACRILICA FOSCA - FRASCO DE 37 ML , MARCA: ACRILEX , CORFIX , GATO PRETO , MARIPEL , SPIRAL	ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX SPIRAL	
40126 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR BRANCA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX SPIRAL	
40127 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM 20 A 23 ML - COR: PRETA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40125 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23ML - COR AZUL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19826 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AMARELA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40128 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56504 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AMARELO CLARO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56501 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM 20 A 23 ML - COR AMARELO OCRE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56507 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AZUL CERULEO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56506 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AZUL ULTRAMAR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56499 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM 20 A 23 ML - COR: BRANCO TITANIO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56508 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR MAGENTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56502 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERDE HOKER . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56503 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERDE INGLES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56505 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERMELHO CHINA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40129 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMBALAGEM DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23ML - COR VERMELHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
35048 - TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHO, DE 4	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHO, DE 40 A 50 ML, MARCA: HE- LIOS/CARBEX, PILOT, 3M.	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	
6172 - TINTA PARA NUMERADOR, COR PRETO, COM 1	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	
6175 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, COR PRETO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6181 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, COR VERMELHO	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO		RADEX PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	
13917 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO,COR VERDE, C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION	
68184 - TINTA PARA PINTURA A DEDO,COM 6 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TINTA PARA PINTURA A DEDO: - ATOXICA - CAIXA COM 6 CORES: BRANCO, AMARELO, AZUL, VERMELHO, VERD, PRETO - PRIMEIRA QUALIDADE - COMPOSICAO: COPOLÍMERO VINÍLICO EM DISPERSÃO AQUOSA - FRASCO DE 25 A 30 ML E CONTER TAMPA DE FACIL MANUSEIO - O FRASCO DEVE SER TRANSPARENTE OU DA COR DA TINTA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO	FABER-CASTELL ACRILEX PLAY-DOH	
8652 - TINTA PARA TECIDO, EM EMBALAGEM COM 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
34887 - TINTA PLASTICA FOSCA - FRASCO DE 37 ML	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ACRILEX GATO PRETO MARIPEL PLASTICOR	
8619 - TINTA PLASTICA, PARA PINTURA, COM 37 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL PLASTICOR	
6176 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, DE 40 A 50 M	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	TINTA PARA CARIMBO - TB - COR AZUL - DE 40 A 50 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX TINKOL	
6180 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, COR AZUL, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	TINTA PARA PINCEL ATOMICO - COR AZUL - COM 35 A 37 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	
6177 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETO, DE 40 A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	TINTA PARA CARIMBO - TB - COR PRETO - DE 40 A 50 ML . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77102 - TINTA PARA PINTURA A DEDO, COM 6 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TINTA PARA PINTURA A DEDO, COM 6 CORES, 15 ML - ATOXICA - CAIXA COM 6 CORES:BRANCO,AMARELO,AZUL,VERMELHO,VERDE,PRETO - PRIMEIRA QUALIDADE - COMPOSICAO COPOLIMERO VINILICO EM DISPERSAO AQUOSA - TUBO COM 15 ML E CONTER TAMPA COM FACIL MANUSEIO - O FRASCO DEVE SER TRANSPARENTE OU DA COR DA TINTA - VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CERTIFICADO PELO INMETRO- SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR	RADEX TINKOL ACRILEX MARIPEL PIRATININGA RADEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 46 - TRANSPARENCIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23285 - TRANSPARENCIA P/ XEROX, MEDINDO 216X3	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	TRANSPARENCIA PARA XEROX (CX) - MEDINDO 216 X 330 CM - COM TARJA LATERAL EM PAPEL ADESIVO - EM CAIXA COM 100 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	3M MARES IMAGEDATA TESS DISTUFILM SERCOPEY	
6513 - TRANSPARENCIA P/RETROPROJETOR,TAM.216M	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR (CX) - MED. 216MM X 330 MM - COM TARJA - COM TARJA - 100 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	3M MARES IMAGEDATA TESS DISTUFILM SERCOPEY	
6511 - TRANSPARENCIA P/RETROPROJETOR,TAM.OFIC	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	TRANSPARENCIA P/ RETROPROJETOR (CX) - TAMANHO OFICIO - MED. APROX. 216 X 280 - EM CAIXA COM 100 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	3M MARES IMAGEDATA TESS DISTUFILM SERCOPEY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 47 - ESTILETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6317 - ESTILETE ESTREITO, COM CABO PLASTICO E L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		HANSA CIS OLFA NORMA SERTIC SUPER BLADE	
6316 - LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO, COM 10 UNIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO (CX) - COM 10 UNIDADES - MARCA:SUPER BLADE,OLFA,CIS,HANSA,NORMA,SERTIC . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HANSA CIS OLFA NORMA SERTIC SUPER BLADE	
9937 - ESTILETE LARGO, COM CABO PLASTICO E LA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESTILETE LARGO: - CABO PLÁSTICO - LAMINA DE AÇO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	HANSA CIS OLFA NORMA SUPER BLADE JOCAR KAZ LYKE	
6314 - LAMINA PARA ESTILETE LARGO, COM 10 UNID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA ESTILETE - LARGO - ESTOJO COM 10 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HANSA CIS OLFA NORMA SUPER BLADE JOCAR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 48 - ALBUNS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34310 - ALBUM FOTOGRAFICO, CAPA PLASTICA,P/ 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALBUM FOTOGRAFICO , CAPA PLASTICA , P/ 200 FOTOS , MED. 10X 15CM	ICAL CARTONA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 49 - CESTOS DE LIXO PARA ESCRITORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11295 - CESTO P/PAPEL EM POLIPROPILENO,DIAM.24C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CESTO PARA PAPEL - POLIPROPILENO - SEM TAMPA - COM ARO DE METAL - MEDIDA: 24 CM DIAMETRO X 35 CM ALTURA	ACRIMET ITAPOAN POLICESTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 50 - ARTIGOS DE PAPELARIA, DECORACAO E RECREACAO ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6285 - ALFINETE DE GANCHO, PARA CRACHA, NUMER	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA		IARA CORRENTE	
22226 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6281 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
22227 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6282 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
22228 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6284 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 50 - ARTIGOS DE PAPELARIA, DECORACAO E RECREACAO ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6283 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
20928 - ESFUMINHO N.06.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESFUMINHO N. 06 , REF. MARCA: PEGETEC	PEGETEC	
6140 - ESTOJO ESCOLAR, EM TECIDO JEANS, COM Z	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		GOOD SACRAMENTO ART MANUAL	
6366 - GLITTER, EMBALAGEM COM 20 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		GLITTER MARIPEL METALICO	
34882 - MASSA PARA MODELAR ATOXICA, COM 12 U	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	MASSA PARA MODELAR ATOXICA, COM 12 UNIDADES,C/CORES VARIADAS	FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL	
34241 - ORGANIZADOR DE GAVETAS, PLAST. INJETAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ORGANIZADOR DE GAVETAS, EM PLASTICO INJETADO, MED. 26,60 X 14,10 X 2,30 CM, REFERENCIA DE MARCA COD. 3004 DELLO.	DELLO	
8386 - MASSA PARA MODELAR ATOXICA, EM CAIXA C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MASSA PARA MODELAR: - ATOXICA - EM CAIXA COM 06 CORES - COMPOSIÇÃO: AMIDO - PESO: 90 GRAMAS - NO MANUSEIO A MASSA NÃO DEVERÁ GRUDAR NAS MÃOS E NEM ESFARELAR - ODOR: SUAVE - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX UTI GUTI CORELES	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 50 - ARTIGOS DE PAPELARIA, DECORACAO E RECREACAO ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79365 - MASSA PARA MODELAR, 12 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MASSA PARA MODELAR: - ATOXICA - CAIXA COM 12 CORES - COMPOSICAO: AMIDO - PESO: 180 GRAMAS - NO MANUSEIO A MASSA NÃO PODERÁ GRUDAR NAS MÃOS E NEM ESFARELAR - ODOR: SUAVE - VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL UTI GUTI CORELES	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 51 - PORTA CARIMBOS/PORTA CANETAS/LAPIS.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34267 - PORTA CANETAS EM PLASTICO INJETADO T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA CANETAS - MATERIAL: PLASTICO INJETADO TRANSPARENTE - 6 DIVISORIAS PARA CARIMBOS	MENNO ACRIMET ACRICENTER DELLO COLOR	
6235 - PORTA CARIMBO C/ 12 LUGARES, GIRATORIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA CARIMBO C/ 12 LUGARES , GIRATORIO , BASE DE METAL.	MENNO CARBRINK RET LIT DE LUX DE LINCE CENTRAL	
6234 - PORTA CARIMBO C/ APROXIM. 06 LUGARES, G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA CARIMBO C/ APROXIM. 06 LUGARES , GIRATORIO , BASE METAL	MENNO CARBRINK RET LIT DE LUX DE LINCE CENTRAL	
6141 - PORTA LAPIS EM ACRILICO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA LAPIS EM ACRILICO	MENNO ACRIMET ACRICENTER	
9870 - PORTA-CARTAO DE VISITA,TIPO PASTA,TAM.1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PORTA-CARTAO DE VISITA: - TIPO PASTA - TAMANHO 1/4 - CAPACIDADE 506 CARTOES	PLASTPARK ACP ROMITEC DURAPINUS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 52 - UTENSILHOS PARA FAX

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29253 - FILME PARA FAX PANASONIC KX FA136A, CX	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILME PARA FAX PANASONIC - EMBALAGEM: 02 ROLOS DE 100 M - MODELO: FA 136 A - CARACTERISTICA: 02 FILMES PARA FAXES KX-EP 200 LB/KXF 108 BR - MEDIDAS DA CX: 5,2 X 11 / 53 X 24 CM	PANASONIC	
23726 - PELICULA DE TINTA PFA 301, PARA FAX PHIL	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	PELICULA DE TINTA PFA 301 , PARA FAX PHILIPS	HELIOS/CARBEX FAXLITO PHILIPS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 95 - ROTULADORES/REVOLVERES PARA COLA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29037 - COLA QUENTE EM BASTAO (10MM X 10CM)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA QUENTE EM BASTAO - DIAMETRO 10 MM - COMPRIMENTO 10 CM	FERINTE HOT LIDER MAKE	
20670 - COLA QUENTE EM BASTAO (8MM X 10CM)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA QUENTE EM BASTAO - DIAMETRO 8 MM - COMPRIMENTO 10 CM	FERINTE HOT LIDER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 40 - FORMULARIOS, IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS

Classe : 18 - FORMULARIOS CONTINUOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22290 - FORMULARIO CONTINUO "BOLETIM DE REGIS	MATERIAL DE ESTOQUE	MILHEIRO	FORMULARIO CONTINUO "BOLETIM DE REGISTRO DE ODONTOLOGIA", - MED. 165 X 240 MM, 1X0 CORES, 1 VIA, EM OFF-SET 75 G.	POLIFORMAS INTERPRINT J ANDRADE S CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO J&C EDITORA GRÁFICA	
6554 - FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 1 VIA, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 1 VIA, MED 240MMX11" - FORMULARIO CONTINUO (CAIXA) - BRANCO - 1 VIA - MEDIDA: 240 MM X 11" - SERRILHADO NA DOBRA DO PAPEL - GRMATURA: 63 GR/M2 - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 3000 FLS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO	
6545 - FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 3 VIAS, ME	MATERIAL DE CONSUMO	MILHEIRO	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 3 VIAS , COM CARBONO ON-TIME, GRAMATURA 56GR/M2, MED. 240 MM X 11",GRAMATURA 56GR/M2.	POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 40 - FORMULARIOS, IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS

Classe : 18 - FORMULARIOS CONTINUOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33788 - FORMULARIO CONTINUO RAZAO, BRANCO, 8	MATERIAL DE CONSUMO	MILHEIRO	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS (240 X 140 MM) - RAZAO - BRANCO - 3 VIAS, 50 G - CARBONADO * EMBALADOS EM CAIXA COM 2000 FORMULARIOS	MULTIFORMAS THOMAS GREG JAUFORM SANTO ANTÔNIO J&C EDITORA GRÁFICA POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG JAUFORM SANTO ANTÔNIO J&C EDITORA GRÁFICA	
6540 - FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 2 VIAS, ME	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FORMULARIO CONTINUO (MH) - BRANCO - 2 VIAS - MEDIDA: 240 MM X 11" - COM CARBONO ON-TIME - SERRILHADO NA DOBRA DO PAPEL E DO CARBONO - GRAMATURA: 56 GR/M2 - COM 1500 JOGOS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG JAUFORM	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 40 - FORMULARIOS, IMPRESSOS E SERVICOS GRAFICOS

Classe : 18 - FORMULARIOS CONTINUOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56241 - FORMULARIO CONTINUO "BOLETIM REGISTR	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FORMULÁRIO CONTÍNUO "BOLETIM REGISTRO DE ATENDIMENTO II" - OFF-SET 75G (165 X 240MM); - 1X1 COR - PICOTADO - CAIXA COM 5.000 FORMULÁRIOS	J ANDRADE S MOORE SPP AGAPRINT CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO J&C EDITORA GRÁFICA KOMODO & MOREIA	
38026 - FORMULARIO CONTINUO BOLETIM REG.DE P	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FORMULARIO CONTINUO "BOLETIM REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLINICAS": - PAPEL OFF-SET 75 G - 1 X 1 COR - MEDINDO 240 X 280 MM - COM CODIGO DE BARRAS - CAIXA COM 2.500 FORMULÁRIOS	POLIFORMAS INTERPRINT J ANDRADE S MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO KOMODO & MOREIA	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8282 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM MIOLO SUBSTITUIVEL - ADERENTE AS MÃOS - COM VALVULA N. 14 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS	
57056 - BOLA DE BORRACHA,GINASTICA RITMICA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE GINASTICA RITMICA - ESCOLAR - BORRACHA - ANTIESTÁTICA - PESO: 400G - DIAMETRO: 18,5CM - COR: PRETO	SASAKI PASTORELLI NEMESIS	
70992 - BOLA DE FUTSAL DIAMOND SUB 11	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE FUTSAL DIAMOND SUB 11 - DIMENSÃO 50 A 55CM - PESO 320 A 360G - ULTRASOFT NEOGEO - TERMOSOLDADA - CAMARA AIRBILITT - MIOLO REMOVIVEL - 0% ABSORVIÇÃO DE AGUA .	PROFI	
70991 - BOLA DE FUTSAL DIAMOND SUB 13	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE FUTSAL DIAMOND SUB 13 - DIMENSÕES 55 A 59CM - PESO 350 A 380 G - PU ULTRASOFT NEOGEO - TERMOSOLDADA - CAMARA AIRBILITT - MIOLO REMOVOVEL - 0% ABSORVIÇÃO DE AGUA .	PROFI	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70990 - BOLA DE FUTSAL DIAMOND TOP 1000 ADUT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE FUTSAL DIAMOND TPO 1000 ADULTO - DIMENSÃO 61 A 64CM - PESO 410 A 440G - PU ULTRASOFT NEOGEO - TERMOSOLDADA - CAMARA AIRBILITT - MIOLO REMOVIVEL - 0% DE ABSORVIÇÃO DE AGUA .	PROFI	
67983 - BOLA DE FUTSAL SUB 11	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE FUTSAL SUB 11 - DIÂMETRO 50 - 55CM - CÂMARA AIRVILITY/BUTIL OU ARBILITY - REVESTIMENTO PU CRISTAL - FIO DUAXIAL 48 FILAMENTOS KEVLAR - 10 GOMOS - PESO 320 - 360 GRAMAS - MOLDAGEM TERMOFUSION - MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO - MATERIAL INTERNO NEOGEL - TECOLOGIA DE IMPRESSÃO DEFINITIVA	PENALTY KAGIVA	
71130 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL FEMININA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL FEMININA - COSTURADA A MÃO - COM 32 GOMOS - CONFECCIONADA EM PU - MODELO SUÉCIA H2L PRO IV - MIOLO REMOVIVEL - APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - OCIFIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL . * MARCA/MODELO: PENALTY OU SIMILAR	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68529 - BOLA FUTSAL DIAMOND ADULTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA FUTSAL DIAMOND ADULTO - DIAMETRO 62-64 CM - PESO 410-440G - PU UTRALINE - FUSION - CAMARA AIRVILITY - MIOLO REMOVIVEL	PROFI	
11900 - BOLA MEDICINEBALL, COM COSTURA, OFICIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA MEDICINEBALL (PC) - COM COSTURA - OFICIAL - COM 1 KG . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY OLIMPICA PHYSICUS	
32548 - BOLA MEDICINEBALL, COM COSTURA, OFICIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA MEDICINEBALL (PC) - COM COSTURA - OFICIAL - COM 02 KG . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY OLIMPICA PHYSICUS	
32549 - BOLA MEDICINEBALL, COM COSTURA, OFICIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA MEDICINEBALL (PC) - COM COSTURA - OFICIAL - OM 03 KG. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY OLIMPICA PHYSICUS	
33856 - BOLA PARA BASQUETEBOL ADULTO, OFICIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL ADULTO (PC) - EM MICROFIBRA - MATRIZADA - MIOLO REMOVÍVEL - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40937 - BOLA PARA BASQUETEBOL FEMININO OFICIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL FEMININO (PC) - OFICIAL - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA - MATRIZADA - MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL - MODELO PRO 6.4 - APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
33857 - BOLA PARA BASQUETEBOL MASCULINO OFI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL MASCULINO OFICIAL (PC) - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA - MATRIZADA - MIOLO SLIP SUSTEM REMOVIVEL - MOD.PRO 7.4 - APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
37839 - BOLA PARA BASQUETEBOL PRE-MINI E MINI,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL PRE-MINI E MINI (PC) - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA - MATRIZADA - MIOLO REMOVÍVEL - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38327 - BOLA PARA BIRIBOL OFICIAL,EM BORRACHA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA BIRIBOL OFICIAL , EM BORRACHA. - CIRCUNFERENCIA: 56 - 60 CM - PESO: 270 - 290 G - MATRIZADA - MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO - MATERIAL BORRACHA - APROVADA PELA LIGA NACIONAL DE BIRIBOL * MARCA/MODELO: PENALTY/BIRIBOL	PENALTY	
35429 - BOLA PARA FUTEBOL DE AREIA OFICIAL, EM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE AREIA (PC) - CONFECCIONADA EM MICROPOWER - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
36061 - BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO INFANTIL, E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MICRO POWER, SEM COSTURA.	PENALTY ADIDAS TOPPER RAINHA	
36060 - BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO MIRIM, EM M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO MIRIM, CONFECCIONADA EM MICRO- POWER, SEM COSTURA.	PENALTY ADIDAS TOPPER	
40919 - BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO OFICIAL (PC) - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA - COM 32 GOMOS - FUSION - MODELO MAX 1000 - APROVADA PELA FIFA - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36063 - BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO PRINCIPAL,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO PRINCIPAL, CONFECCIONADA EM MICRO POWER, COM COSTURA.	PENALTY TOPPER	
36062 - BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO PRINCIPAL,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE SALAO PRINCIPAL, CONFECCIONADA EM MICRO POWER, SEM COSTURA.	PENALTY ADIDAS TOPPER	
74639 - BOLA PARA GINASTICA RITMICA OFICIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA GINASTICA RITMICA OFICIAL - MATERIAL: BORRACHA - PESO: 400 GRAMAS (PESO MINIMO) - DIAMETRO: 18 A 20 CM - ANTIESTATICA - COR: COR GLITTER * CERTIFICADO E APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINASTICA (F.I.G)	SASAKI PASTORELLI NEMESIS	
8280 - BOLA PARA HANDEBOL FEMININO OFICIAL,E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL FEMININO OFICIAL (PC) - CONFECCIONADA EM POLIURETANO - COSTURADA - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA - MOD. NOVA ALEMANHA H2L . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
8297 - BOLA PARA HANDEBOL INFANTIL OFICIAL,EM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL CATEGORIA INFANTIL (PC) - CONFECCIONADA EM POLIURETANO - MATRIZADA - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA - NOVA ALEMANHA H1L . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10906 - BOLA PARA HANDEBOL MASCULINO OFICIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL MASCULINO OFICIAL (PC) - EM COURO NATURAL - COM COSTURA - OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
71131 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL MIRIM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL MIRIM - COSTURADA A MÃO - COM 32 GOMOS - CONFECCIONADA EM PU - MODELO SUÉCIA HIL ULTRA GRIP IV - MIOLO REMOVIVEL - APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL . * MARCA/MODELO: PENALTY OU SIMILAR	PENALTY	
43787 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL, COSTURADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL (PC) -COSTURADA -POLIURETANO -MODELO DETEGO H2L -APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBALL -OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	KEMPA	
43788 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL, COSTURADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL (PC) -COSTURADA -POLIURETANO -MODELO DETEGO H3L -APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBALL -OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	KEMPA	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43785 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL, COSTURADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL (PC) -COSTURADA -POLIURETANO -MODELO ITERO H2L -APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBALL -OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	KEMPA	
43786 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL, COSTURADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL (PC) -COSTURADA -POLIURETANO -MODELO ITERO H3L -APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBALL -OFICIALIZADA PELA FEDRACAO PAULISTA DE HANDEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	KEMPA	
40907 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL, COSTURADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL (PC) - COSTURADA - COM 32 GOMOS - CONFECCIONADA EM PU (PU ULTRA GRIP) - MODELO SUECIA H3L - APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDBALL - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
8279 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL, EM PU, NOV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL: - CONFECCIONADA EM POLIURETANO - COSTURA OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA - MOD. NOVA ALEMANHA H3L . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44092 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL,COSTURADA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL -COSTURADA -POLIURETANO -MODELO DETEGO H1L -APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBALL -OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL	KEMPA	
44091 - BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL,COSTURADA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL OFICIAL -COSTURADA -POLIURETANO -MODELO ITERO H1L -APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBALL -OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL	KEMPA	
67095 - BOLA PARA HANDEBOL TAMANHO 1 MOD: NU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA HANDEBOL TAMANHO 1 - MATERIAL PU COM MICROESTRUTURA 3D - REVESTIDA COM ESPUMA ESPECIAL - 24 GOMOS - TINTA ESPECIAL PARA MELHOR O GRIP DA BOLA - ACABAMENTO EM COSTURA - MIOLO LUBRIFICADO - CAMARA EM LATEX - CIRCUNFERENCIA: 50 A 52 CM - PESO: 290 A 330 GRAMAS . OFICIAL PARA A LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO	KEMPA	
27282 - BOLA PARA TENIS DE MESA IMPORTADA OFI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA TENIS DE MESA IMPORTADA OFICIAL (PC) - 1ª QUALIDADE - ESPECIAL TIPO TRES ESTRELAS - PARA COMPETIÇÃO - DIAMETRO 40 MM - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA E CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	NITTAKU BUTTERFLY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8304 - BOLA PARA TENIS DE MESA, PLASTICA, NACION	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA TENIS DE MESA (PC) - PLASTICA - NACIONAL . * CONSTAR NA EMBALAGEMM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	KROLON VOLLO PRO 40+	
37755 - BOLA PARA VOLEI ADULTO, MATR.,PVC, MOD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA VOLEIBOL (PC) - OFICIAL - MATRIZADA - CONFECCIONADA EM PVC - PESO APROXIMADO: 260 - 280 G - APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO DE VOLEIBOL - REF. MARCA: PENALTY / MG 3200 . * CONSTAR MA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PENALTY	
74263 - BOLA PARA VOLEI ADULTO, MATRIZADA, EM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA VOLEI ADULTO, MATRIZADA, EM PVC - OFICIAL - MATRIZADA - CONFECCIONADA EM PVC - PESO APROXIMADO: 260 - 280 G - APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO DE VOLEIBOL - PENALTY / MG 3600 . * CONSTAR MA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PENALTY	
32547 - BOLA PARA VOLEI ADULTO, OFICIAL.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA VOLEIBOL ADULTO OFICIAL (PC) - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA - MIOLO REMOVIVEL - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40920 - BOLA PARA VOLEI DE PRAIA,MOD. PRO BEAC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA VOLEI DE PRAIA (PC) - OFICIAL - 18 GOMOS - DIAMETRO: 65-67CM - PESO: 260-280G - CÂMARA AIRBILITY - COSTURADA - ACABAMENTO: MICROFIBRA - MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO - MODELO: BEACH VOLEI PRO - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEI . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
35428 - BOLA PARA VOLEI INICIACAO OFICIAL, EM MI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA VOLEI INICIACAO (PC) - CONFECCIONADA EM MICROPOWER - MATRIZADA - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
8315 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM MIOLO SUBSTITUIVEL - ADERENTE AS MÃOS - COM VALVULA N. 08. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGODE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS MAGUSSY	
8323 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM VALVULA - N. 10 - ADERENTE AS MAOS - CONSTAR MA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS LCM	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8278 - BOLA PARA BASQUETEBOL ADULTO OFICIAL, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL ADULTO (PC) - CONFECCIONADA EM BORRACHA - OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
8277 - BOLA PARA BASQUETEBOL MIRIM, CONFECCION	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL MIRIM (PC) - CONFECCIONADA EM BORRACHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER	
10205 - BOLA PARA BASQUETEBOL MIRIM, EM MICR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL MIRIM , EM MICRO FIBRA.	PENALTY ADIDAS TOPPER	
8272 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO (PC) - CONFECCIONADA EM POLIURETANO - CIRCUNFERENCIA APROX: 68 A 70 CM - PESO APROX: 410 A 450 GR - ESTRUTURADO COSTURADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY UMBRO ADIDAS TOPPER TITAN KRIPTON	
8273 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO JUNIOR, EM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO JUNIOR (PC) - CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO - COM COSTURA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER	
10905 - BOLA PARA HANDEBOL FEMININO OFICIAL, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA HANDEBOL FEMININO OFICIAL (PC) - EM COURO NATURA - COM COSTURA - OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10904 - BOLA PARA HANDEBOL MIRIM OFICIAL, EM C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA HANDEBOL MIRIM OFICIAL (PC) - EM COURO - COM COSTURA - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
8287 - BOLA PARA TENIS DE QUADRA,OFICIAL, COM 0	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA PARA TENIS DE QUADRA, OFICIAL (TB): - TUBO PRESSURIZADO COM 03 UNIDADES - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS E HOMO LOGADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS - PRAZO MINIMO DE VALIDADE: 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DUNLOP GRAND PRIX HEAD PRÓ TRETORN SERIE +	
10903 - BOLA PARA VOLEI DE AREIA ADULTO, EM MI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA VOLEIBOL DE AREIA ADULTO (PC) - CONFECCIONADA EM MICRO FIBRA - COSTURAADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS RAINHA	
8325 - BOLA PARA VOLEI DE PRAIA(BEACH VOLLEY) M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA VOLEI DE PRAIA (BEACH VOLLEY) (PC) - MODELO BEACH VOLLEY PRO - TERMOTEC - MICROFIBRA - CIRCUNFERENCIA: 65 - 67 CM - PESO: 260 - 280 G - CAMARA: AIRBILITY - MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO - CODIGO: 541061 1450 - OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEI . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8276 - BOLA PARA VOLEI DE QUADRA(INDOOR) OFIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA VOLEI DE QUADRA (INDOOR) OFICIAL (PC) - CONFECCIONADA: MICROFIBRA - MATRIZADA - OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA - REF. MOD: PRO 6.0 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
24071 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM MIOLO SUBSTITUIVEL - ADERENTE AS MÃOS - COM VALVULA N. 12 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS LCM	
67981 - BOLA DE FUTSAL ADULTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE FUTSAL F5 PRO ADULTO - DIAMETRO 62 - 64 CM - CÂMARA AIRVILITY/BUTIL OU AIRBILITY - REVESTIMENTO PU CRISTAL - FIO DUAXIAL 48 FILAMENTO KEVIAR - 10 GOMOS - PESO 410 - 440 GRAMAS - MOLDAGEM TERMOFUSION - MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO - MATERIAL INTERNO NEOGEL - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DEFINITIVA	PENALTY KAGIVA	
67982 - BOLA DE FUTSAL SUB 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE FUTSAL SUB 13 - DIÂMETRO 55 - 59CM - CÂMARA AIRVILITY/BUTIL OU AIRBILITY - REVESTIMENTO PU CRISTAL - FIO DUAXIAL 48 FILAMENTOS KEVLAR - 10 GOMOS - PESO 350 - 380 GRANAS - MOLDAGEM TERMOFUSION - MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO - MATERIAL INTERNO NEOGEL - TECOLOGIA DE IMPRESSÃO DEFINITIVA	PENALTY TOPPER KAGIVA	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67984 - BOLA DE FUTSAL SUB 9	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE FUTSAL SUB 9 - DIÂMETRO 50 - 53CM - CÂMARA AIRVILITY/BUTIL OU ARBILITY - REVESTIMENTO PU CRISTAL - FIO DUAXIAL 48 FILAMENTOS KEVLAR - 10 GOMOS - PESO 300 - 330 GRAMAS - MOLDAGEM TERMOFUSION - MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO - MATERIAL INTERNO NEOGEL - TECOLOGIA DE IMPRESSÃO DEFINITIVA	PENALTY KAGIVA	
57928 - BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, EST	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, ESTÁGIO 2, LARANJA: - TUBO PRESSURIZADO CONTENDO 3 UNIDADES - ESTAGIO 2 LARANJA - REVESTIMENTO: FELTRO - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS - VALIDADE MINIMA: 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	WILSON HEAD PRINCE KARAKAI TOPSPIN	
57927 - BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, EST	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, ESTÁGIO 3, VERMELHO: - TUBO: CONTENDO 3 UNIDADES - ESTAGIO 3 VERMELHA -REVESTIMENTO EM FEUTRO - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACÃO BRASILEIRA DE TENIS E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS - VALIDADE MINIMA: 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	WILSON HEAD PRINCE KARAKAI TOPSPIN	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41335 - BOLA PARA FUTEBOL DE AREIA ADULTO, OF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE AREIA ADULTO (PC) - OFICIAL - CONFECCIONADA EM PU - COSTURADA A MÃO, SENDO: - NA COR AZUL, MODELO BEACH SOCCER OFICIAL - PENALTY; - NA COR LARANJA, MOD. INTENSITY - WILSON; - NA COR VERDE E AMARELO, MOD BEACH SOCCER BRAZIL - UMBRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY UMBRO WILSON	
41025 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL - PESO: 430 A 450 G - CALIBRAGEM: 10/12 LBS - CIRCUNFERENCIA: DE 68 A 71 GR - CAMARA: BUTIL - FABRICADO EM POLIURETANO COM TECNOLOGIA TERMOTEC - SEM COSTURA - MIOLO EM SLIP SYSTEM COM SISTEMA CAPSULA SIS - LINHA PRÓ - MODELO APROVADO PELA FIFA - MODELO: BOLA 08 S11/CAMPO PRO - PENALTY - MODELO: NIKE PREMIER CSF CAMPO - NIKE - MODELO: KV CARBON 12 CAMPO 5TH EDITION, ORIGINAL - TOPPER . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER NIKE	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32046 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO DENTE DE L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO DENTE DE LEITE, N.04 (PC) - Nº 04 - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA - 32 GOMOS - CIRCUNFERENCIA: 64 A 66 CM - PESO: 360 A 390 GR - CAMARA AIRBILITY - MIOLO AUTOLUBRIFICADO E REMOVIVEL - COSTURADO A MÃO - MARCA/MODELO REFERENCIA: PENALTY * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER MAGUSSY TITAN	
41136 - BOLA PARA TENIS DE MESA IMPORTADA,1A.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA TENIS DE MESA IMPORTADA (PC) - 1ª QUALIDADE - ESPECIAL TIPO TRES ESTRELAS - PARA COMPETICAO - DIAMETRO 40 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	NITTAKU DOUBLE HAPPINESS DHS	
57931 - BOLA PARA TENIS DE QUADRA,ESTAGIO 1, V	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA PARA TENIS DE QUADRA,ESTÁGIO 1, VERDE: - TUBO PRESSURIZADO CONTENDO 3 UNIDADES - ESTAGIO 1 VERDE - REVESTIDO EM FELTRO - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS - VALIDADE MINIMA: 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	WILSON HEAD PRINCE KARAKAI TOPSPIN	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 3 - RAQUETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27267 - BORRACHA P/RAQUETE DE TENIS DE MESA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BORRRACHA PARA RAQUETE DE TENIS DE MESA (PC) - MED. 15X15X2, 5 CM - REF. MODELO MILFORD, MID SHIP , EX F1. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	NITTAKU TSP	
27268 - BORRACHA P/RAQUETE DE TENIS DE MESA,ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BORRACHA PARA RAQUETE DE TENIS DE MESA DE ATAQUE (PC) -15 X 15 CM -ESPESSURA MÍN. 2,1 MM A MÁX. 2,5 MM -VELOCIDADE: 14.0 -EFEITO:9.75 -GRAU DE DENSIDADE: 38º -MARCA BUTTERFLY:MOD BRYCE SPEED . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	YASAKA BUTTERFLY	
41161 - BORRACHA P/RAQUETE DE TENIS DE MESA,ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA PARA RAQUETE DE TENIS DE MESA (PC) - PARA ATAQUE E EFEITO - 15 X 15 CM - ESPESSURA MÍN. 2,1 MM A MÁX. 2,5 MM - VELOCIDADE: 13.0 - EFEITO: 11.25 - GRAU DE DENSIDADE: 36º - MARCA BUTTERFLY: MOD. TENERGY . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	YASAKA BUTTERFLY	
32646 - COLA RAPIDA LIQUIDA, PARA RAQUETE DE T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA RAPIDA LIQUIDA, COM APLICADOR TIPO PINCEL, C/APR.250 ML PADRAO BUTTERFLY/SUPER LONG CHARK PARA RAQUETE DE TENIS DE MESA.	BUTTERFLY-SUPER LONG	
32439 - CORDA P/RAQUETE DE TENIS-NYLON,ESPESS	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	CORDA PARA RAQUETE DE TENIS-NYLON, ESPESSURA 1,40 MM, ROLO COM 200 METROS.	WILSON HEAD PRINCE	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 3 - RAQUETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36150 - CORDA P/RAQUETE DE TENIS-POLYESTER,ES	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	CORDA PARA RAQUETE DE TENIS-POLIESTER, ESPESSURA 1,30 MM, RO LO COM 200 METROS. MARCA/MODELO: HEAD/COMPETITION, BABOLAT/DURALAST.	BABOLAT HEAD	
32636 - RAQUETE DE MADEIRA,ESTILO CANETA, P/ T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	RAQUETE DE MADEIRA PARA TENIS DE MESA, ESTILO CANETA, SENDO: -MARCA BUTTERFLY: MODELO "CYPRESS-S"; -MARCA NITAKU : MODELO "RORIN".	NITTAKU BUTTERFLY	
32635 - RAQUETE PARA TENIS DE MESA, EM MADEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	RAQUETE PARA TENIS DE MESA - CONFECCIONADA: MADEIRA - ESTILO CLASSICO - MARCA BUTTERFLY: MODELO "PITER KORBEL";	BUTTERFLY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39253 - APARADOR DE BOLINHA PARA TENIS DE MES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APARADOR DE BOLINHA PARA TENIS DE MESA, OFICIAL, MEDINDO DE ALTURA 0,70 M X 2,00 M DE COMPRIMENTO.	BUTTERFLY HOBBY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44100 - ARCO OFICIAL ADULTO PARA GINASTICA RI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARCO OFICIAL ADULTO PARA GINASTICA RITMICA -DIAMETRO DE 85 CM -PVC RIGIDO BRANCO -ENCAPADO COM OPCAO DE CORES	SASAKI PASTORELLI NEMESIS	
41015 - ARGOLA COM CABO DE ACO PARA GINASTIC	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	ARGOLAS COM CABOS (PAR) PARA SUSPENSAO A 5,50M DE ALTURA COM DISTORCEDOR, ELEMENTO ELÁSTICO AMORTECEDOR, OS CABOS DE ACO COM REVESTIMENTO SINTETICO, AS ARGOLAS CONFEC. EM MADEIRA, SEGUINDO AS NORMAS DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINÁSTICA OLIMPICA. REFERENCIA DE MARCA: SPIETH.	JANSSEN FRITSEN SPIETH	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59934 - BANCO LOMBAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BANCO LOMBAR - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59930 - BANCO PARA TIBIAL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BANCO PARA TIBIAL - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - PINOS SELETORES E DE REGULAGENS: CONSTITUIDOS DE ACO 1020 GALVANIZADO, BAQUELITE E PVC - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM. - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59932 - BANCO RETO SIMPLES	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BANCO RETO SIMPLES - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	
40770 - BARROTE(VARAL) PARA BARRA FIXA MASCULIN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARROTE (VARAL) PARA BARRA FIXA MASCULINA, CONFECCIONADO EM METAL, MODELO REDONDO, OFICIAL, SEGUINDO AS NORMAS DA FEDERA CAO PAULISTA DE GINASTICA OLIMPICA, REF. DE MARCA SPIETH.	JANSSEN FRITSEN SPIETH	
40774 - BARROTE(VARAL) PARA PARALELA ASSIMETRI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARROTE (VARAL) PARA PARALELA ASSIMETRICA FEMININA,CONFECCIO NADO EM FIBRA REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA, MODELO REDON DO, OFICIAL, SEGUINDO AS NORMAS DA FEDERACAO PAULISTA DE GI- NASTICA OLIMPICA, REF. DE MARCA SPIETH.	JANSSEN FRITSEN SPIETH	
40772 - BARROTE(VARAL) PARA PARALELA SIMETRICA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARROTE (VARAL) PARA PARALELA SIMETRICA, CONFECCIONADO EM FIBRA REVESTIDA COM MADEIRA LAMINADO, MODELO OVALADO,OFICIAL SEGUINDO AS NORMAS DA FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA OLIM- PICA, REF. DE MARCA SPIETH.	JANSSEN FRITSEN SPIETH	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76076 - BOLA ADULTO, OFICIAL PARA GINASTICA RI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA ADULTO, OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA - MATERIAL: PLASTICO SUAVE ANTI ESTATICO - PESO: 400 GR - DIAMETRO: 20 CM - MARCA HOMOLOGADA PELA FIG (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI/ PASTORELLI OU CHACOT - MARCA/MODELO: DICAT/SASAKI/PASTORELLI OU SIMILAR	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59926 - CADEIRA ABDUTORA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ABDUTORA - ESTRUTURA EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2MM A 4,5MM - PINTURA A PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATI- CA SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS - SOLDA: MIG - POLIAS: NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM C/ CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADO ZZ - CABO: 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750KG - ESTOFAMENTO: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 80 A 100KG/M3 CONFORME NBR8516 E COM REVESTIMENTO RESISTENTE AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5KG, USINADAS E PINTADAS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDROS COM FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO - GUIA DE PESOS: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS ACO CARBONO 1020 - EIXOS DE ACO: SAE 1020 OU 1045 COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - MANOPLAS: BORRACHA SBR 45 SHORE A - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGUAS DE REGULAGEM DE ENCOSTOS E ASSENTOS: ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PONTEIRAS, ESFERAS, BATENTES E BATENTE DE PESO EM BORRACHA SBR 70 SHORE A - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULO TRABALHADO - CARGA DE 105 KG - REGULAGENS E AJUSTES: . DIVERSOS AJUSTES DE INCLINACAO PARA O CONJUNTO DO ENCOSTO . DUAS OPCOES DE ALTURA PARA O POSICIONAMENTO DOS PES . REGULAGENS DE AMPLITUDE INICIAL DIVERSAS - GARANTIAS: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS *LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59925 - CADEIRA ADUTORA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ADUTORA - ESTRUTURA EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2MM A 4,5MM - PINTURA A PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATI- CA SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS - SOLDA: MIG - POLIAS: NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM C/ CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADO ZZ - CABO: 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750KG - ESTOFAMENTO: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 80 A 100KG/M3 CONFORME NBR8516 E COM REVESTIMENTO RESISTENTE AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5KG, USINADAS E PINTADAS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDROS COM FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO - GUIA DE PESOS: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS ACO CARBONO 1020 - EIXOS DE ACO: SAE 1020 OU 1045 COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - MANOPLAS: BORRACHA SBR 45 SHORE A - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGUAS DE REGULAGEM DE ENCOSTOS E ASSENTOS: ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PONTEIRAS, ESFERAS, BATENTES E BATENTE DE PESO EM BORRACHA SBR 70 SHORE A - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULO TRABALHADO - CARGA DE 105 KG - REGULAGENS E AJUSTES: . DIVERSOS AJUSTES DE INCLINACAO PARA O CONJUNTO DO ENCOSTO . DUAS OPCOES DE ALTURA PARA O POSICIONAMENTO DOS PES . REGULAGENS DE AMPLITUDE INICIAL DIVERSAS - GARANTIAS: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59923 - CADEIRA EXTENSORA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA EXTENSORA - ESTRUTURA EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2MM A 4,5MM - PINTURA A PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATI- CA SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS - SOLDA: MIG - POLIAS: NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM C/ CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADO ZZ - CABO: 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750KG - ESTOFAMENTO: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 80 A 100KG/M3 CONFORME NBR8516 E COM REVESTIMENTO RESISTENTE AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5KG, USINADAS E PINTADAS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDROS COM FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO - GUIA DE PESOS: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS ACO CARBONO 1020 - EIXOS DE ACO: SAE 1020 OU 1045 COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - MANOPLAS: BORRACHA SBR 45 SHORE A - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGUAS DE REGULAGEM DE ENCOSTOS E ASSENTOS: ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PONTEIRAS, ESFERAS, BATENTES E BATENTE DE PESO EM BORRACHA SBR 70 SHORE A - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULO TRABALHADO - CARGA DE 105 KG - REGULAGENS E AJUSTES: . SISTEMA DE TRACAO CENTRAL NO BRACO DO EXERCICIO . REGULAGEM DE AMPLITUDE INICIAL DO EXERCICIO(DE 90º A 130º, SENDO ESSA DE 10º EM 10º . AJUSTES DISTANCIA P/ O CONJUNTO DE ESTOFADO DE APOIO TIBIA . SISTEMA DE CAME QUE SE ADAPTA A CURVA DE FORCA DO MUSCULO . AJUSTES DE DISTANCIA E ANGULACAO P/ CONJUNTO DO ENCOSTO - GARANTIAS: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59922 - CADEIRA FLEXORA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FLEXORA - ESTRUTURA EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2MM A 4,5MM - PINTURA A PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATI- CA SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS. - SOLDA: MIG. - POLIAS: NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM C/ CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADO ZZ - CABO: 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750KG - ESTOFAMENTO: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 80 A 100KG/M3 CONFORME NBR8516 E COM REVESTIMENTO RESISTENTE AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5KG, USINADAS E PINTADAS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDROS COM FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO - GUIA DE PESOS: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS ACO CARBONO 1020 - EIXOS DE ACO: SAE 1020 OU 1045 COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - MANOPLAS: BORRACHA SBR 45 SHORE A - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGUAS DE REGULAGEM DE ENCOSTOS E ASSENTOS: ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PONTEIRAS, ESFERAS, BATENTES E BATENTE DE PESO EM BORRACHA SBR 70 SHORE A - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULO TRABALHADO - CARGA DE 105 KG - REGULAGENS E AJUSTES: . DIVERSAS REGULAGENS DE AMPLITUDE INICIAL DO EXERCICIO . DIVERSOS AJUSTES DE DISTANCIA PARA O CONJUNTO DE ESTOFADO DE APOIO DAS PERNAS . SISTEMA DE CAME QUE SE ADAPTA A CURVA DE FORCA DO MUSCULO . DIVERSOS AJUSTES DE DISTANCIA COM O CONJUNTO DOS ESTOFADOS DO ENCOSTO E DA TRAVA DAS PERNAS - GARANTIAS: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59960 - CROSS OVER	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CROSS OVER - ESTRUTURA EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2MM A 4,5MM - PINTURA A PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATI- CA SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS - SOLDA: MIG - POLIAS: NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM C/ CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADO ZZ - CABO: 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750KG - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5KG, USINADAS E PINTADAS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDROS COM FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO - GUIA DE PESOS: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS ACO CARBONO 1020 - EIXOS DE ACO: SAE 1020 OU 1045 COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - MANOPLAS: BORRACHA SBR 45 SHORE A - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGUAS DE REGULAGEM DE ENCOSTOS E ASSENTOS: ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - PONTEIRAS, ESFERAS, BATENTES E BATENTE DE PESO EM BORRACHA SBR 70 SHORE A - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			USO E MUSCULO TRABALHADO - CARGA DE 105 KG - REGULAGENS E AJUSTES: . DIVERSAS OPCOES DE REGULAGEM DE ALTURA DO PUXADOR . BARRA FIXA NO CENTRO DO EQUIPAMENTO . PUXADOR RETO PEQUENO REVESTIDO DE MANOPLAS . PUXADOR 'L' REVESTIDO DE MONOPLAS GIRATORIA . ALCA TORNOZELEIRA - GARANTIAS: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59933 - DESENVOLVIMENTO DE OMBRO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	DESENVOLVIMENTO DE OMBRO - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - POLIAS: DE NYLON 6.6 REFORCADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, DIAMETRO DE 114 MM E CUBO COM ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADO ZZ - CABO: ACO 1/8-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLAS- TICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750 KGS - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG 20 COM 5 KG, PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, FUROS DE GUIAS RE- VESTIDOS COM BUCHAS DE NYLON DE FIBRA DE VIDRO - GUIAS DE PESO: TUBOLAR EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS DE ACO CARBONO 1020 - PINOS SELETORES E DE REGULAGENS: CONSTITUIDOS DE ACO 1020 GALVANIZADO, BAQUELITE E PVC - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - CARGA PADRAO: 105 KGS - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULOS TRABALHADOS - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59936 - DESENVOLVIMENTO DE OMBRO ARTICULAD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	DESENVOLVIMENTO DE OMBRO ARTICULADO - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75072 - ESTILETE PARA GINASTICA RITMICA, OFICIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTILETE PARA GINASTICA RITMICA, OFICIAL,JUNIOR - MATERIAL: FIBRA DE VIDRO - TAMANHO: 50 CM - COR: VARIADA, VIDE OBS DO ITEM - CABEÇOTE DO GIRADOR COM PISTÃO BI ARTICULADO - DIAMETRO 01 CM - EXTREMIDADE EMBORRACHADA PARA PROTECAO DAS MÃOS DE NO MAXI MO 07 CM - AUTORIZADO PELA FIG (FEDERAÇÃO INTENACIONAL DE GINASTICA MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG: PASTORELLI, SASAKI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT	
57058 - ESTILETE,PARA GINASTICA RITMICA - OFICIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTILETE PARA GINASTICA RITMICA, OFICIAL, ADULTO - BI-ARTICULADO - FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO: 60 CM - DIAMETRO: 1CM - COR: OPCAO DE CORES, VIDE OBS DO ITEM - PUNHO ENCAPADO COM UMA FINA CAMADA DE BORRACHA - PUNHO NO MAXIMO 7 CM - ATENDER AS ESPECIFICAÇOES DA F.I.G; - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	
76079 - FITA DE CETIM PARA GINASTICA RITMICA, 4 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE CETIM, 4 METROS PARA GINASTICA RITMICA - PARA INICIAÇÃO - COM ENCAIXE PARA ESTILETE - COMPRIMENTO: 4 METROS - LARGURA: DE 40 A 60 MM - MARCA MODELO: DICAT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	
44116 - FITA EM CETIM, PARA GINASTICA RITMICA - O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA EM CETIM, PARA GINASTICA RITMICA - OFICIAL - COMPRIMENTO: 6 M - LARGURA: 5 CM -DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇOES DA F.I.G; *CERTIFICADA, APROVADA E HOMOLOGADA PELA F.I.G	SASAKI PASTORELLI NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76082 - FITA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, ADU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, ADULTO, 6M - MATERIAL: SEDA OU SIMILAR - COMPRIMENTO:6 METROS - PESO: MINIMO 35 GR - LARGURA: 60 MM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERAÇÃO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT -MARCA/MODELO: DICAT/SASAKI/PASTORELLI OU SIMILAR	SASAKI PASTORELLI DICAT	
76083 - FITA PARA GINASTICA RITMICA OFICIAL, JUN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA PARA GINASTICA RITMIC, OFICIAL, JUNIOR - MATERIAL: SEDA OU SIMILAR - PESO: MINIMO 30 GR - COMPRIMENTO: 5 METROS - LARGURA: 60 MM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERAÇÃO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - MARCA/MODELO: SASAKI/PASTORELLI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59939 - HACK SQUAT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	HACK SQUAT - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59943 - LEG PRESS HORIZONTAL DEITADO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LEG PRESS HORIZONTAL DEITADO - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PROTECAO DOS PES EM CHAPA DE ALUMINIO XADREZ 3105 2,7 MM - POLIAS: DE NYLON 6.6 REFORCADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, DIAMETRO DE 114 MM E CUBO COM ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADO ZZ - CABO: ACO 1/8-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLAS- TICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750 KGS - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG 20 COM 5 KG, PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, FUROS DE GUIAS RE- VESTIDOS COM BUCHAS DE NYLON DE FIBRA DE VIDRO - GUIAS DE PESO: TUBOLAR EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS DE ACO CARBONO 1020 - PINOS SELETORES E DE REGULAGENS: CONSTITUIDOS DE ACO 1020 GALVANIZADO, BAQUELITE E PVC - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - CARGA PADRAO: 105 KGS - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULOS TRABALHADOS - DIVERSOS AJUSTES DE DISTANCIA PARA O CONJUNTO DO ESTOFADO - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		
76080 - MACA OFICIAL ADULTO PARA GINASTICA RI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MAÇA OFICIAL ADULTO PARA GINASTICA RITMICA: - MATERIAL: SINTETICO - COMPRIMENTO: 50 CM - PESO:150 GR - DIAMETRO DA CABECA MÁXIMO 03 CM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - REF. MARCA/MODELO: SASAKI/PASTORELLI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	
74381 - MACA OFICIAL EM PVC ,INFANTIL, 40 CM PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MAÇA OFICIAL EM PVC ,INFANTIL, 40 CM PARA GINASTICA RITMICA - EM PVC - TAMANHO: 40 CM - PESO: 150 G - DIMATRO DA CABEÇA 03 CM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - REF. MARCA/MODELO: PASTORELLI/ SASAKI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44117 - MACA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, JU	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MACA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, JUVENIL - TAMANHO: 45 CM - COR: VIDE OBS - PESO: 150 G CADA - DIAMETRO DA CABEÇA: MAXIMO 03 CM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA): SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - CONSTAR NA EMBALAGEM CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59928 - POLIA 4 ESTACOES	MATERIAL PERMANENTE	PECA	POLIA 4 ESTACOES - CARGA PADRAO: 4 COLUNAS - 105 KGS CADA - ESTRUTURA METALICA: EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - POLIAS: NYLON 6.6 REFORCADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114 MM COM CUBO DE ESFERAS ZZ - CABO: ACO DIAMETRO 1/8"-7X19FIOS, COM ALMA DE ACO, REVES- TIDO COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750 KG - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5 KG, PIN- TADO COM TINTA DUCO, COM FUROS DE GUIA REVESTIDOS COM BUCHA DE MATERIA PRIMA ABS(ACRILICO BUTADIENO STERENO) - GUIAS DE PESO: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL POLIDO, SEM COS- TURA E COM BUCHAS DE ACO CARBONO 1020 - PINOS E SELETORES DE REGULAGENS: CONSTRUIDOS EM ACO 1020, BAQUELITE E PVC - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERAS,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTOS E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO. - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURAS - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS. . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59961 - PULLOVER	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PULLOVER - ESTRUTURA EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2MM A 4,5MM - PINTURA A PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATI- CA SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS - SOLDA: MIG - POLIAS: NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM C/ CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADO ZZ - CABO: 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLASTICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750KG - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 80 A 100KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO AO SUOR - PLACAS DE PESO: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG20 COM 5KG, USINADAS E PINTADAS COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDROS COM FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO - GUIA DE PESOS: TUBULAR DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO, SEM COSTURA E COM BUCHAS ACO CARBONO 1020 - EIXOS DE ACO: SAE 1020 OU 1045 COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - MANOPLAS: BORRACHA SBR 45 SHORE A - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGUAS DE REGULAGEM DE ENCOSTOS E ASSENTOS: ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PONTEIRAS, ESFERAS, BATENTES E BATENTE DE PESO EM BORRACHA SBR 70 SHORE A - ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DO EXERCICIO COM INSTRUCAO DE USO E MUSCULO TRABALHADO - CARGA DE 155 KG - REGULAGENS E AJUSTES: . DIVERSOS AJUSTES DE DISTANCIA PARA O CONJUNTO DO ASSENTO, DO APOIO DOS PES E DA PEGADA . ALAVANCA DE AUXILIO PARA INICIO DO EXERCICIO . SISTEMA DE CAME QUE SE ADAPTA A CURVA DE FORCA DO MUSCULO TRABALHADO - GARANTIAS: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE		

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59931 - REMADA CAVALINHO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REMADA CAVALINHO - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - PINOS SELETORES E DE REGULAGENS: CONSTITUIDOS DE ACO 1020 GALVANIZADO, BAQUELITE E PVC - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - MANCAIS: ACO SAE 1020 COM ROLAMENTO DE ESFERA BLINDADOS ZZ - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM. - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59935 - REMADA SENTADA UNILATERAL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REMADA SENTADA UNILATERAL - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59957 - SMITH MACHINE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SMITH MACHINE - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - POLIAS DE NYLON 6.6 REFORÇADO COM 15% DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMETRO DE 114MM COM CUBO DE ROLAMENTO DE ESFERAS BLINDADO ZZ - CABO DE 1/8"-7X19 FIOS REVESTIDOS COM PROTECAO TERMOPLAS- TICA COM CAPACIDADE DE TRACAO DE 750 KG - PLACAS DE CONTRA PESO: EM FERRO FUNDIDO CINZENTO GG 20 COM 9 KG CADA, PINTADAO COM TINTA RESISTENTE AO IMPACTO, COM FUROS DE GUIAS REVESTIDOS COM BUCHA DE NYLON COM FIBRA DE VIDRO - ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ZZ - REGULAGENS E AJUSTES: . SISTEMA DO MOVIMENTO FEITO POR RODAS DE NYLON COM ROLAMEN- TOS BLINDADOS ZZ . SISTEMA DE SEGURANCA PARA TRAVA DA BARRA . PINO DE SEGURANCA PARA APOIO DA BARRA E SUPORTE PARA APOIO DE ANILHAS - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59938 - SUPINO HORIZONTAL ARTICULADO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPINO HORIZONTAL ARTICULADO - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59958 - SUPINO INCLINADO ARTICULADO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPINO INCLINADO ARTICULADO - ESTRUTURA METALICA: ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5 MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI APLICADA COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS QUE VARIAM DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA ESPECIAL COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - BORRACHAS: MANOPLAS DE BORRACHA SBR 45 SHORE A E PONTEIRAS ESFERA,BATENTES E BATENTE DE PESO DE BORRACHA SBR70 SHORE A - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTO E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO - EIXOS: ACO SAE 1020 E/OU COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - PINOS SELETORES: ACO 1020 GALVANIZADOS, BAQUELITE E PVC - REGULAGENS E AJUSTES: . DIVERSOS AJUSTES DE DISTANCIA PARA O CONJUNTO DE APOIO DOS PES . DIVERSOS AJUSTES DE DISTANCIA PARA O CONJUNTO DE ASSENTO . TOMADAS DE ANILHAS REVESTIDAS COM TUBO ACO INOX 304 POLIDO - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURA - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59929 - SUPINO REGULAVEL RETO E INCLINADO EST	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPINO REGULAVEL RETO E INCLINADO ESTREITO - ESTRUTURA METALICA: EM ACO CARBONO SAE 1020 UTILIZANDO TUBOS COM PAREDE DE 2 MM A 4,5MM - SOLDA: MIG - PINTURA: PO POLIESTER 100% EPOXI COM PISTOLA ELETROSTATICA DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFICIE EM TEMPERATURA DE CERCA DE 200ºC, COM CAMADAS DE 80 A 120 MICRONS, PINTURA COM DUPLA CAMADA DE VERNIZ - ESTOFAMENTOS: CONFECCIONADOS COM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL E ESPUMA DE DENSIDADE DE 140 KG/M3 CONFORME NBR 8516 E COM REVESTIMENTO APROPRIADO E RESISTENTE AO SUOR - REGUAS DE REGULAGEM: ENCOSTOS E ASSENTOS EM ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO COM REDUTOR DE POLIPROPILENO. - EIXOS: ACO SAE 102 E/OU 1045 QUE RECEBEM TRATAMENTO DE ZINCAGEM - GARANTIA: 03 ANOS ESTRUTURAS - 02 ANOS PINTURA - 01 ANO CABOS, POLIAS E MANOPLAS - 06 MESES ESTOFADOS. . * LINHA: BUICK: TR LINE / NAKAGYM: RESISTANCE	NAKAGYM BUICK	
10137 - BASTAO PARA GINASTICA, EM MADEIRA, COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BASTÃO PARA GINASTICA (PC) - EM MADEIRA - COMPRIMENTO 1 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN PANGUE FISIC FORM SKIT OLT PHYSICUS NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8302 - CORDA DE SISAL PARA GINASTICA INDIVIDUA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CORDA DE SISAL PARA GINASTICA INDIVIDUAL (PC) - TAMANHO ADULTA - MEDIDA: 2.60 M - CABOS GIRADORES DE MADEIRA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN FISIC FORM PUNCH TUIU MODER PHYSICUS NEMESIS	
72649 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 42 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
76074 - ARCO OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARCO OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, ADULTO - MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO - DIAMETRO: 80 CM A 90 CM - PESO: MINIMO 300GR - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI E CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 9 - LUVAS ESPORTIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39090 - LUVA PARA KARATE,OFIC,ADULTO,COURO S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA PARA KARATE, TAMANHO ADULTO, OFICIAL, CONFECCIONADO EM COURO SINTETICO, COM AMARRACAO EM VELCRO NO PUNHO, COM ESPU- MA INJETAVEL(PARA COMPETICAO).	ADIDAS SHIROI	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 10 - MEDALHAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8369 - MEDALHA METALICA RETANGULAR,COR PRATA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- MEDALHA RETANGULAR - COR: PRATA - MED.: LARGURA 2,5 X COMPRIMENTO 3,5 CM - ESPESSURA: 3 MM - UMA DAS FACE RESINADA COM O LOGO DA PMJ - FITA CENTRAL EM CETIM: LARGURA: 25 MM - MATERIAL: METAL FUNDIDO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO BARRAS *	GEDEVAL AGEL	
8371 - MEDALHA METALICA,COR BRONZE,MED.AP 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR BRONZE - MED. APROX. 40MM - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 30 MM - COM BRASÃO DA P.M.J ESCRITO "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" E ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES " . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	
8370 - MEDALHA METALICA,COR PRATA,MED.AP. 40 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR PRATA - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 30 MM - COM BRASÃO DA P.M.J ESCRITO "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" E ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 10 - MEDALHAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8367 - MEDALHA METALICA RETANGULAR, COR OURO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- MEDALHA RETANGULAR - COR: OURO - MED.: LARGURA 2,5 X COMPRIMENTO 3,5 CM - ESPESSURA: 3 MM - UMA DAS FACE RESINADA COM O LOGO DA PMJ - FITA CENTRAL EM CETIM: LARGURA 25 MM - MATERIAL: METAL FUNDIDO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO BARRAS *	GEDEVAL AGEL	
26945 - MEDALHA METALICA, COR PRATA, MED. 45 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR PRATA - MED. APROX. 45 MM - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 35 MM - DIAM.COM BRASÃO DA P.M.J - ESCRITO"PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUDNIAI" - E ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	
26946 - MEDALHA METALICA,COR BRONZE,MED.AP 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR PRATA - MED. APROX. 30 MM - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 20 MM - DIAM. COM BRASÃO DA P.M.J - ESCRITO"PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - E ABAIXO"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 10 - MEDALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26947 - MEDALHA METALICA,COR OURO,MED.AP 30 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR OURO - MED. APROX. 30 MM - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 20 MM - DIAMETRO C/BRASÃO DA P.M.J - ESCRITO "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - E ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES " . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	
26944 - MEDALHA METALICA,COR OURO,MED.AP.45 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR OURO - MED.APROX. 45 MM - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 35 MM - DIAM. COM BRASÃO DA P.M.J - ESCRITO "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - E ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	
26948 - MEDALHA METALICA,COR PRATA,MED.AP 30	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA METALICA EM LATÃO (PC) - COR PRATA - MED. APROX. 30 MM - COM FITA VERDE BANDEIRA - RESINA DE 20 MM - DIAM. COM BRASÃO DA P.M.J - ESCRITO "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - E ABAIXO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES " . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 10 - MEDALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57848 - MEDALHA RETANGULAR, COR BRONZE, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA RETANGULAR, COR BRONZE, MED. 4 X 5,5 CM - COR: BRONZE - MED.:4 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE COMPRIMENTO - ESPESSURA: 3 MM - UMA DAS FACE RESINADA COM O LOGO DA PMJ E O VERSO COM FACE LISA - FITA CENTRAL EM CETIM: LARGURA: 25 MM NA COR AZUL - MATERIAL: METAL FUNDIDO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 11 - MESAS E BANCOS ESPORTIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39251 - MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL, COM T	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL,DOBRAVEL, EM MDF 30 MM - MADEIRA DO TAMPO: MDF 30 MM - COR DO TAMPO: AZUL COM LINHAS BRANCAS - ESTRUTURA DA BASE (PÉS): EM FERRO COM APOIO CENTRAL E RODIZIOS E HASTE FIXA INDIVIDUAL DOBRAVEL - MEDIDAS (MESA MONTADA) A X L X C: PADRAO OFICIAL - 77 CM X 153 CM X 274 CM - PESO TOTAL: 100 KG MARCA/MODELO REFERENCIA: MARCA HB/ MODELO AUTOMAT	HOBBY DUNK SPORTS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 16 - REDES ESPORTIVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32064 - FAIXA CENTRAL PARA REDE DE TENIS DE CA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FAIXA CENTRAL PARA REDE DE TENIS DE CAMPO, COM ESTICADOR E GANCHO.	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
8326 - REDE DE FUTEBOL DE SALAO, EM NYLON, FI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL (PAR) - FIO 4 - MEDINDO 3,00 X 2,20 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
34929 - REDE DE TENIS DE CAMPO OFICIAL C/DUPL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REDE DE TÊNIS DE CAMPO OFICIAL (PC) - COM DUPLO REFORÇO SUPERIOR - 4 LONAS COM VARETA E FITA - MEDINDO 13,6O M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
18205 - SUPORTE PARA REDE TENIS DE MESA , SIS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE PARA REDE TENIS DE MESA (PC) - SISTEMA PRESSAO OU GRAMPO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BUTTERFLY DOUBLE HAPPINESS	
8307 - ANTENA PARA REDE DE VOLEI OFICIAL.	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	ANTENA PARA REDE DE VOLEIBOL OFICIAL (PAR) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN TRAINER OFICIAL PHYSICUS NEMESIS	
8286 - REDE DE BASQUETE,MODELO CHUA, EM NYLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE DE BASQUETE - MODELO CHUA - EM NYLON E SEDA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI PHYSICUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 16 - REDES ESPORTIVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8283 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, FIO 4,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL (PAR) - EM POLIETILENO - FIO 4 - MED. 7.32 X 2,4 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA;CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
8284 - REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, FIO 4, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL (PAR) - FIO 4 - MED: 3,00 X 2,00 X 0,95 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
8291 - REDE P/VOLEI OFICIAL,10 MALHAS,COR PRETO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL (PC) - FIO SINTETICO MALHA 10 X 10 CM - COR PRETO - 4 FAIXAS DE ALGODÃO - MEDINDO 9,0 M X 1,00 M - COM TRATAMENTO UV * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * * REF MARCA: MASTER REDE	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 16 - REDES ESPORTIVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8295 - REDE DE TENIS DE CAMPO OFICIAL,S/ANTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE DE TENIS DE CAMPO OFICIAL (PC) - SEM ANTENA - MEDIDA: 12,50 M X 1,00 M - MALHA: 1.1/2" X 1.1/2" - FAIXA SUPERIOR: POLIPROPILENO BRANCO 1,8 - FIO: POLIETILENO TORCIDO 2,5MM COM TRATAMENTO ANTI-UV E ANTI-OXIDANTE - FAIXA LATERAL: NYLON 600 COM ILHOSES DE ALUMINIO E UM JOGO COM 10 ABRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO - FAIXA INFERIOR: NYLON 600 - CONFECCIONADA MECANICAMENTE - REFORÇADA DE MALHA DUPLA: 5 FILEIRAS NA PARTE SUPERIOR - MARCA/REFERENCIA: . SPIN PREMIUM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
8293 - REDE P/MINI VOLEI,EM NYLON,MED.5,75MX1,00M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE PARA MINI VOLEIBOL(PC) - MATERIAL: NYLON RESISTENTE - MALHA 9 CM - 5,75 M X 1,00M - 1A.QUALIDADE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI PHYSICUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 16 - REDES ESPORTIVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33834 - REDE PARA VOLEIBOL, OFICIAL, 1,00 X 10,00	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE PARA VOLEIBOL, OFICIAL: - MEDIDAS: 1,00 X 10,00 METROS - FIO 2,5 MM DE POLIETILENO 100% VIRGEM DE ALTA DNSIDADE COM TRATAMENTO UV. - COM 04 FAIXAS EM LONAS DE 1,8 MM E COSTURA DUPLA (RESIS TENTE AO SOL, CHUVA E AÇÕES) - FAIXA SUPERIOR COM 7 CM - FAIXA INFERIOR E LATEAIS COM CM - REVESTIMENTO INTERNO PASSANTE - MALHA 5C5 CM - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 17 - SAPATILHAS ESPORTIVAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27103 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO, EM NYLON COM PREGOS NAS PARTES DI- ANTEIRA E TRASEIRA, E COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.36 MARCA: ADIDAS , OLYMPIKUS	ADIDAS OLYMPIKUS	
27104 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO (PAR) - EM NYLON COM PREGOS NAS PARTES DIANTEIRAS/TRASEIRAS - COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.37 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ADIDAS OLYMPIKUS	
27106 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO (PAR) - EM NYLON COM PREGOS NA PARTE DIANTEIRA/TRASEIRA - COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.38 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ADIDAS OLYMPIKUS	
27107 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO (PAR) - EM NYLON COM PREGOS NA PARTE DIANTEIRA/TRASEIRA - COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.39 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ADIDAS OLYMPIKUS	
27108 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO (PAR) - EM NYLON COM PREGOS NA PARTE DIANTEIRA/TRASEIRA - COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.40 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ADIDAS OLYMPIKUS	
27109 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO (PAR) - EM NYLON COM PREGOS NA PARTE DIANTEIRA/TRASEIRA - COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.41 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ADIDAS OLYMPIKUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 17 - SAPATILHAS ESPORTIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27110 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO (PAR) - EM NYLON COM PREGOS NA PARTE DIANTEIRA/TRASEIRA - COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.42 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ADIDAS OLYMPIKUS	
27111 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO, EM NYLON COM PREGOS NAS PARTES DI- ANTEIRA E TRASEIRA, E COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.43 MARCA: ADIDAS , OLYMPIKUS	ADIDAS OLYMPIKUS	
27112 - SAPATILHA PARA ATLETISMO,EM NYLON C/P	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATILHA PARA ATLETISMO, EM NYLON COM PREGOS NAS PARTES DI- ANTEIRA E TRASEIRA, E COM NIVEIS DE ALTURA DOS PREGOS, N.44 MARCA: ADIDAS , OLYMPIKUS	ADIDAS OLYMPIKUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 19 - CALIBRADORES, BOMBAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35358 - VALVULA DE SILICONE PARA BOLA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PENALTY	
8265 - BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BICO PAA BOMBA DE ENCHER BOLA (PC) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TN BRILHANTE PHYSICUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 21 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FUTEBOL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34899 - CANELEIRA PARA FUTEBOL ADULTO SEM TO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANELEIRA PARA FUTEBOL ADULTO SEM TORNOZELEIRA	PENALTY PROPPER DELLERBA SBCX HOOK SPORTS	
8268 - APITO DE PLASTICO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APITO DE PLASTICO (PC) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BRILHANTE ROCKET PHYSICUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 22 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA BASQUETEBOL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11568 - ARO PARA TABELA DE BASQUETE,TP.FLEXIVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARO PARA TABELA DE BASQUETE (PC) - EM AÇO TREFILADO MACIÇO COM CHAPAS DE 3/16 POLEGADAS DE ESPESSURA E MOLAS DE AÇO - MEDIDAS: 45 CM DE DIAMETRO - COM SISTEMA DE MOLAS - COM PINTURA ELETROSTATICA - TIPO FLEXIVEL - COM MEDIDAS OFICIAIS - SUPORTA ATÉ 300 KG - GARANTIA CONTRA QUEBRA DE ATÉ 12 MESES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN T.SPORT RANE GROH	
8269 - ARO PARA TABELA DE BASQUETE, COM MEDID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARO PARA TABELA DE BASQUETE (PC) - COM MEDIDAS OFICIAIS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN T.SPORT RANE GROH	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA NATACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36167 - BLOCO DE PARTIDA PARA NATACAO, EM AC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BLOCO DE PARTIDA PARA NATACAO, 4 APOIOS, COR PADRAO, MEDINDO 50 X 50 X 40 CM, EM ACO INOX COM TAMPO DE POLIETILENO ANTI-DERRAPANTE.	FIORE FLOTY PROSWIMING	
35430 - PALMAR PARA NATACAO, TAMANHO MEDIO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PALMAR PARA NATAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, 17 CM X 19 CM - TAMANHO MÉDIO - ALTA RESISTENCIA - BASE 100 POLIPROPILENO, COM TIRAS 100% SILICONE COM ORIFICIOS DE VAZÃO NA BASE - MED. 17 DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FIORE SPEEDO	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 28 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MODALIDADES DE LUTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46251 - ANTEBRACO PARA TAEKWON-DO	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	ANTEBRACO PARA TAEKWON-DO -ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM COURO SINTETICO OU TECIDO - CONTEM 03 ELASTICOS COM VELCRO, SENDO 5 CM DE LARGURA; PRETO COM 2 FAIXAS VERMELHAS - A PARTE QUE FICA EM CONTATO COM O BRAÇO DEVE SER DE TECIDO CINZA - NA PARTE EXTERNA A CANELA DEVE SER BRANCA EM MATERIAL SINTÉTICO TODO QUADRICULADO DE 2MM CADA QUADRADO - POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DO BRAÇO - INTERNAMENTE DEVE SER DE PANO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
68448 - APARADOR DE CHUTES PARA TAEKWONDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APARADOR DE CHUTES PARA TAEKWONDO - CONFECCIONADO COM MATERIAL DE COURVIN - TECIDO SINTÉTICO, CONHECIDO COMO COURO SINTÉTICO - CONTENDO 4 ALÇAS NA PARTE DE TRÁS	ADIDAS MKL KWON DAEDO SHINAI KP1000 SHIROI KP1000	
46252 - CAPACETE OFICIAL PARA TAEKWON-DO	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CAPACETE OFICIAL PARA TAEKWON-DO -ESPUMA INJETADA -APROVADO PELO WTS	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO BANG	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 28 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MODALIDADES DE LUTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46254 - LUVA PARA TAEKWON-DO	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA PARA TAEKWON-DO -COURO SINTETICO E TECIDO - COR BRANCA - FORMA ERGONÔMICA - CONFECCIONADA MATERIAL SINTETICO E COURVIN - COM ESPUMA EVA PADDING - PARTE INTERNA PRETA DE VISCOELÁSTICO - CONTEM ABERTURA AO MEIO PARA MELHOR ADERÊNCIA ANATÔMICA - CONTEM 1 ELÁSTICO DE VELCRO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
46247 - PROTETOR BUCAL, OFICIAL, PARA KARATE	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	PROTETOR BUCAL, OFICIAL, PARA KARATE -EM SILICONE PARA MOLDAR COM AGUA QUENTE	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
68450 - PROTETOR DE CANELA PARA TAEKWONDO	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	PROTETOR DE CANELA PARA TAEKWONDO - CONTEM 3 ELÁSTICOS COM VELCRO, SENDO 2 DE 5CM DE LARGURA, PRETO COM DUAS FAIXAS VERMELHAS - A PARTE QUE FICA EM CONTATO COM A CANELA DEVE SER DE TECIDO CINZA, NA PARTE EXTERNA A CANELA DEVE SER BRANCA EM MATERIAL SINTÉTICO TODO QUADRICULADO DE 2MM CADA QUADRADO - POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DA CANELA - INTERNAMENTE DEVE SER DE PU	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 28 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MODALIDADES DE LUTA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46250 - PROTETOR DE TORAX DUPLA FACE PARA TA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROTETOR DE TORAX DUPLA FACE PARA TAEKWON-DO -COURO SINTETICO -PROTECAO NAS COSTAS E OMBROS - LEVE - DUPLA FACE FACE AZUL E VERMELHO - PARTE EXTERNA EM MATERIAL DE COURVIN - COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE DUAS ALÇAS DE ELÁSTICO TEXTIL PARA FIXAÇÃO - COM 12 PASSADORES PARA ALÇA, SENDO 6 PARA O LADO AZUL E 6 PARA O VERMELHO - PARTE INTERNA DE EVA REVESTIDO DE ESPUMA RESISTENTE E FINA	ADIDAS MKL KWON DAEDO	
68458 - PROTETOR GENITAL PARA TAEKWONDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROTETOR GENITAL PARA TAEKWONDO - CONHECIDO COM COQUILHA - PROTEGE O ATLETA DE UM EVENTUAL CHUTE ABAIXO DA CINTURA NA REGIÃO GENITAL - MOLDADO ANATOMICAMENTE COM FITA ELASTICA DE 5 CM LARGA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO CORDÃO FECHO DE VELCRO - COR BRANCA - PARA USO INTERNO E EXTERNO - COM PROTETOR EM EVA DA BEXIGA - SUSPENSÓRIO REVESTIDO DE COURVIN - PARTE INTERNA DE PLÁSTICO RÍGIDO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
46253 - RAQUETE ALMOFADADA PARA TAEKWON-D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	RAQUETE ALMOFADADA PARA TAEKWON-DO -REVESTIDA COM COURO SINTETICO - CONFECCIONADO COM MATERIAL DE COURVIN - CORES VERMELHA E PRETA - CONTENDO 1 ALÇA DE 3CM DE LARGURA NA PARTE FINAL COM 2 FAIXAS EM VERMELHO	ADIDAS MKL FURYO KWON DAEDO	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 29 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESPORTES RADICAIS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73383 - BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO G	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO G - COR AZUL OU VERMELHA - CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA - COBERTURA DE PROTEÇÃO TOTAL DE PARTE SUPERIOR DOS PÉS - FIXAÇÃO POR FITA ELÁSTICA COM VELCRO - FORMA ANATÔMICA	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
73384 - BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO GG	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PAR TAEKWONDO TAMANHO GG - COR AZUL OU VERMELHA - CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA - COBERTA DE PROTEÇÃO TOTAL DA PARTE SUPERIOR DOS PÉS - FIXAÇÃO POR FITA ELÁSTICA COM VELCRO - FORMA ANATÔMICA	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
73382 - BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO M	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO M - COR AUL OU VERMELHA - CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA - COBERTURA DE PROTEÇÃO TOTAL DA PARTE SUPERIOR DOS PÉS - FIXAÇÃO POR FITA ELÁSTICA COM VELCRO - FORMA ANATÔMICA	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	
73387 - BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA TAEKWONDO TAMANHO P - COR AZUL OU VERMELHA - CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA - COBERTURA DE PROTEÇÃO TOTAL DA PARTE SUPERIOR DOS PÉS - FIXAÇÃO POR FITA ELÁSTICA COM VELCRO - FORMA ANATÔNICA	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 29 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESPORTES RADICAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73388 - MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO G	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO G - COURO SINTÉTICO E TECIDO - COR BRANCA - FORMA ERGONÔMICA - CONFECCIONADA MATERIAL SINTÉTICO - COM ESPUMA EVA PADDING - PARTE INTERNA PRETA DE VISCOELÁSTICO - CONTÉM ABERTURA AO MEIO PARA MELHOR ADERÊNCIA ANATÔMICA - CONTÉM 1 ELÁSTICO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO BANG	
73381 - MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO GG	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO GG - COURO SINTÉTICO - COR BRANCA - FORMA ERGONÔMICA - CONFECCIONADA MATERIAL SINTÉTICO E COURVIN - COM ESPUMA EVA PADDING - PARTE INTERNA PRETA DE VISCOELÁSTICO - CONTÉM ABERTURA AO MEIO PARA MELHOR ADERÊNCIA ANATÔMICA - CONTÉM 1 ELÁSTICO DE VELCRO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO BANG	
73380 - MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO M	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO M - COURO SINTÉTICO E TECIDO - COR BRANCA - FORMA ERGONÔMICA - CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO E CORVIN - COM ESPUMA EVA PADDING - PARTE INTERNA PRETA DE VISCOELÁSTICO - CONTÉM ABERTURA AO MEIO PARA MELHOR ADERÊNCIA ANATÔMICA - CONTÉM 1 ELÁSTICO DE VELCRO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO BANG	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 29 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESPORTES RADICAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73386 - MEIA PARA TAEKWONDO TAMANHO P	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MEIA PARA TAEKWONDO - COURO SINTÉTICO E TECIDO - TAMANHO P - COR BRANCA - FORMA ERGONÔMICA - CONFECCIONADA MATERIAL SINTÉTICO E COURVIN - COM ESPUMA EVA PADDING - PARTE INTERNA PRETA DE VISCOELÁSTICO - CONTEM ABERTURA AO MEIO PARA MELHOR ADERÊNCIA ANATÔMICA - CONTEM 1 ELÁSTICO DE VELCRO	ADIDAS NIKE MKL KWON DAEDO BANG	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 1 - BRINQUEDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26049 - BRINQUEDO-BOLA DE VINIL PARA BEBES, DI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		NOVO HORIZONTE	
71280 - BRINQUEDO-TRICICLO INFANTIL, DE PLASTIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-TRICICLO INFANTIL, DE PLASTICO - FUNCIONAMENTO: PEDAL. - MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO (POLIETILENO/POLIPROPILENO/ TERMOPLÁSTICO). - CORES VARIADAS. - IDADE RECOMENDADA: 01 A 04 ANOS. - CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PELA INMETRO - GARANTIA MÍNIMA: 90 DIAS - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 19 À 25 KG. - MEDIDAS APROXIMADAS (C X L X A): 67 X 42 X 50 CM. - PESO DO PRODUTO: DE 2,200 A 3,300 KG . * SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS MEDIDAS EM ATÉ 15% . - MARCAS HOMOLOGADAS / MODELOS . XALINGO - MODELO TURBO AZUL OU TURBO VERMELHO . MAGIC TOYS - MODELO CARGO . BANDEIRANTES - MODELO EUROPA	XALINGO MAGIC TOYS BANDEIRANTES.	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 3 - LABORATORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82122 - KIT LABORATORIO BASICO ESCOLAR,46 PCS	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT LABORATÓRIO BÁSICO ESCOLAR,46 PCS - KIT COMPOSTO POR 46 PCS SENDO: 01 - 01 TERMÔMETRO QUÍMICO 02 - 01 LAMPARINA DE VIDRO 03 - 01 ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 04 - 12 TUBOS DE ENSAIO 05 - 01 ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA 06 - 01 PINÇA PARA CONDENSADOR COM MUFA 07 - 01 PLACA DE PETRI 08 - 01 FRASCO DE ERLENMEYER 09 - 01 PIPETA GRADUADA 10 - 01 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 11 - 01 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 12 - 01 TELA DE AMIANTO 13 - 01 TRIPÉ DE FERRO 14 - 01 BICO DE BUNSEN 15 - 01 ANEL DE FERRO COM MUFA 16 - 01 BURETA GRADUADA 17 - 01 CONDENSADOR DE BALO SEM JUNTA 18 - 01 PAPEL AZUL TORNASSOL 19 - 01 PAPEL VERMELHO TORNASSOL 20 - 01 FUNIL ANALÍTICO 21 - 01 MANGUEIRA DE LÁTEX 22 - 01 BALÃO DE DESTILAÇÃO 23 - 01 PAPEL FILTRO QUALITATIVO 24 - 01 BASTÃO DE VIDRO 25 - 01 PÉROLAS DE VIDRO 26 - 01 VIDRO DE RELÓGIO 27 - 01 PIPETADOR COM 03 VIAS 28 - 01 PISSETA SEM GRADUAÇÃO 29 - 01 ESPÁTULA TIPO COLHER 30 - 01 SUPORTE PARA BURETA 31 - 01 COPO DE GRIFFIN 32 - 01 PINÇA DE INOX 33 - 01 PROVETA GRADUADA 34 - 06 ROLHAS DE BORRACHAS	EDUTEC	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 5 - MATERIAIS E ACESSORIOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64672 - TAMPO DOBRAVEL 1,20 X 0,50 X X0,74 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TAMPO DOBRAVEL PARA SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM - MEDIDAS 1200 X 500 X 740 MM - PASSAGEM PARA FIAÇÃO - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 30 - ARTIGOS DE DECORACAO

Classe : 2 - PARA ARTESANATO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23668 - VERNIZ TIPO CRAQUELE, PARA ARTESANATO,	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 1 - VASSOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8480 - VASSOURA COM FIO DE NYLON, N.4, COM CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASSOURA COM FIO DE NYLON: - CERDAS DE NYLON MACIO PARA USO EM PISOS CERAMICOS, ESTICADAS E CORRETAMENTE PRESAS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACIL MENTE - CERDAS COM NO MINIMO 11 CM, DISPOSTAS EM NO MINIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS E HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE - BASE COM DIMENSOES MINIMAS DE 20 X 4,5 CM - CABO DE MADEIRA ENCAPADO E PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL MEDINDO NO MINIMO 1,50 M - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CONDOR MAHATAN SANTANA CAICARA SAO BERNARDO KING V.C. PELEGRINI PROLIM TRIUNFO KI-LAR NOVIÇA BOM JARDIM	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 3 - ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8517 - ESCOVA DE ACO P/ SOLDA, COM CABO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DE AÇO: - PARA SOLDA - COM CABO EM MADEIRA - CERDAS EM AÇO CARBONO (TRÊS FILEIRAS DE CERDAS) - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SUISSO FESSA STARFER VONDER	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 6 - ESPONJAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10743 - ESPONJA DE ESPUMA P/BANHO, MED.AP.115X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO: - COMPOSTA DE: ESPUMA DE POLIURETANO COM AGENTE ANTI-BACTERIAS E FIBRA SINTÉTICA. - MED. 115 X 77 X 23 MM - 1ª QUALIDADE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	3M PONJITA TRORION	
8502 - PALHA DE ACO FINA N.00, COM 25G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PALHA DE ACO N.00: - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 25 G - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	YPÊ / ASSOLAN BRILMIS SUZANBRIL RASP	
8504 - ESPONJA DE ACO,COM 08 UNIDADES,1A.QUAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPONJA DE ACO: - COMPOSTA: ACO CARBONO - 1A. QUALIDADE - EMBALAGEM: COM 8 UNIDADES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BOMBRIL YPÊ / ASSOLAN YPÊ / HELP Q LUSTRO DURA BRILHO	
8505 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, EM FIBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE: - FIBRA SINTETICA - MEDIDA: 100 A 110 MM X 71 A 75 MM X 20 MM - 1ª QUALIDADE - COMPOSIÇÃO: . ESPUMA DE POLIURETANO E . FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	3M PERTUTO PRATIKA BRILHUS SUPERPRO-BETTANIN	
33864 - FIBRA PARA LIMPEZA LEVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIBRA PARA LIMPEZA LEVE: - COR: VERDE - MEDIDAS: - LARGURA MINIMA: 100 MM - COMPRIMENTO MINIMO: 220 MM - ESPESSURA MINIMA: 8 MM - COMPOSTA: FIBRAS SINTETICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'AGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SCOTCH BRITE TININDO SUPERPRO-BETTANIN	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 6 - ESPONJAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33863 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA (EXTRA FORTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA (EXTRA FORTE): - COR: VERDE ESCURO - EM MANTA NÃO TECIDO - MEDIDAS: - LARGURA MINIMA: 87 MM - COMPRIMENTO MINIMO: 102 MM - ESPESSURA MINIMA: 23 MM - COMPOSTA DE FIBRAS SINTETICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'AGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SCOTCH BRITE TININDO SUPERPRO-BETTANIN	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 10 - RODOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8497 - RODO DE MADEIRA SIMPLES, C/BORRACHA D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RODO DE MADEIRA SIMPLES (PC) - BORRACHA 40 CM - CABO MADEIRA ENCAPADO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CONDOR CAICARA SAO BERNARDO KING V.C. PELEGRINI SOBEL PROLIM BETTANIN KI-LAR BOM JARDIM VARRELAR	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68601 - SACO PARA LIXO,3 KG, 15 LITROS,7 MICRA, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PARA LIXO, - 3 KG,15 LITROS,0,07MM/7 MICRA - COR PRETO - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTEN- TE, VIRGEM OU RECICLADO - SOLDA CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGENEA - SEM DOBRAS NO INFERIOR E NA LATERAL DO SACO - MEDIDAS MÍNIMAS: 39 X 58 CM (MEDIDA CONFORME NORMA ABNT) - ESPESSURA : 0,007 MM/7 MICRA(PAREDE DUPLA) - PACOTE: COM 50 UNIDADES - A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO: . DO FABRICANTE (NOME, CNPJ E TELEFONE) . DO CONTEUDO (QUANTIDADE, LITRAGEM E ESPESSURA) . DO LOTE DE FABRICAÇÃO . CÓDIGO DE BARRAS	ORLALIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81054 - SACO PARA LIXO, 10 KG, 50 LITROS, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO: - CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 LITROS - SUPORTANDO 10 KG - COR AZUL - MEDIDAS MINIMAS: - LARGURA: 63 CM - ALTURA: 80 CCM - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS - SOLDA RETA NO FUNDO CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - REFORCADO - PACOTE COM 50 UNIDADES - DEVERA CONTER IDENTIFICACAO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOLAVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES DIMENSOES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DO RESIDUO, NR. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008.	ORLALIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81055 - SACO PARA LIXO, 20 KG, 100 LITROS, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE VOLUMETRICA: 100 LITROS - SUPORTANDO 20 KG - COR AZUL - MEDIDAS MINIMAS: - LARGURA: 75 CM - ALTURA: 105 CCM - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS - SOLDA RETA NO FUNDO CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - REFORCADO - PACOTE COM 50 UNIDADES - DEVERA CONTER IDENTIFICACAO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOLAVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES DIMENSOES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DO RESIDUO, NR. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008.	ORLALIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81053 - SACO PARA LIXO, 3KG, 15 LITROS, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE VOLUMETRICA: 15 LITROS - SUPORTANDO 3 KG - COR AZUL - MEDIDAS MINIMAS: - LARGURA: 39 CM - ALTURA: 58 CCM - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS - SOLDA RETA NO FUNDO CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - REFORCADO - PACOTE COM 50 UNIDADES - DEVERA CONTER IDENTIFICACAO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOLAVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES DIMENSOES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DO RESIDUO, NR. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008.	ORLALIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 1 - DESINFETANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8566 - DESINFETANTE, EMBALAGEM C/500 ML, 1A.QUA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESINFETANTE 1A. QUALIDADE: - AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - EMBALAGEM RECICLÁVEL DE 500 ML - AÇÃO NEUTRALIZADORA DE ODORES - FRAGÂNCIAS: FRUTAS CÍTRICAS, CAMPOS, LAVANDA, LIMAO, EUCALIPTO, MARINE, ALGAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PINHO BRIL PINHO SOL INVICTO BARBAREX JUGATHA BIO-KRISS	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 2 - CERAS PARA PISO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68244 - CERA INCOLOR PARA PISOS CERAMICOS, GA	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	CERA INCOLOR: - PARA APLICAÇÃO DE EM PISOS CERAMICOS, MOSAICO, MADEIRA TRATADA E BASALTO: - EMULSÃO DE CERAS: - AGENTE NIVELADOR: - FRAGRÂNCIA - CONSERVANTE: - ÁGUA - GALÃO DE 05 LITROS - VALIDADE 24 MESES - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JOHNSON &	
8543 - CERA LIQUIDA VERMELHA, PARA PISO FRIO, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CERA LIQUIDA VERMELHA: - PARA PISO FSRIO - EM EMBALAGEM COM 05 LITROS CONTENDO:- POLIMERO ACRILICO, CARNAUBA, PARAFINA, E-MULSIONANTE PLASTIFICANTE E CONSERVANTE - RENDIMENTO 50 A 100 M2/LITRO - AUTO BRILHO - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SIGNA/ECONOWAX	
8549 - CERA LIQUIDA INCOLOR, PARA PISO FRIO, EM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	CERA LIQUIDA INCOLOR: - PARA PISO FRIO - EMBALAGEM: 5 L - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JOHNSON & POLIFLOR SIGNA/ECONOWAX BRILHO FACIL POLYLAR LARILIMP	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 3 - CERAS PARA VEICULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8544 - CERA EM PASTA PARA VEICULOS, EM EMBALAG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CERA EM PASTA PARA VEÍCULOS: - COMPOSIÇÃO: - PARAFINA, CERA CARNAUBA, SILICONE SILICATO DE ALUMÍNIO, SOLVENTE ALIFÁTICO, EMULSIFICANTE E PERFUME. - EM EMBALAGEM COM 200 G - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM : REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCAS	PROAUTO CARNU MONZA GRANPRIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 4 - DESENGRIPANTES/DESCARBONIZANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8580 - DESENGRIPANTE EM AEROSOL, EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESENGRIPANTE EM AEROSOL: - EMBALAGEM COM 300 ML - APRESENTAR FISPQ CONFORME NORMA ABNT NBR 14725-4	STARRETT SUPER LUB WD 40 GARLUB ULTRALUB DESILUB PROTEG LUB LUB FAST	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 5 - DESENGRAXANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32233 - DESENGRAXANTE EM PASTA GEL PARA LAV	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	DESENGRAXANTE EM PASTA GEL PARA LAVAR MAOS , TIPO SABONETE , NAO POSSUI ABRASIVOS , PRODUTO SUPER CONCENTRADO , ANTIALER- GICO , BIODEGRADAVEL , PROTEGE A PELE C0NTRA DERMATITE E RESSECAMENTO , MAIOR PODER DE LIMPEZA , ATENDE AS ESPECIFICA COES DO ISO 14000 (PROTECAO MEIO AMBIENTE) , APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE , C/ BICO DOSADOR , EM GALAO C/ 4 LTS. - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ORANGE CLEAN / SHEMI	
66893 - DETERGENTE DESENGRAXANTE GEL, GALA	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	DETERGENTE DESENGRAXANTE GEL: - APARENCIA: GEL OPACO - COR: AMARELO - ODOR: PINHO - PH: APROX. 6,0 - 8,0 - VISCOSIDADE APROX. 6.000 - 20.000 CPS - TEOR DE ATIVOS: APROX. 27,0 - 32,0% - GALÃO: 20 L - LINHAS: YELLOW PINE / GLADE PINER - APRESENTAR CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SPARTAN BIO CHEMICAL	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 6 - DETERGENTES INDUSTRIAIS E DOMESTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8527 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO: - COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL - EMBALAGEM: 500 ML - 1A. QUALIDADE NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR: - SE FOI TESTADO DERMATOLOGICAMENTE - SE A EMBALAGEM E RECICLAVEL - CONTER O NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ARCHOTE YPÊ MINUANO LIMPOL SUPREMA (SOBEL) TRIEX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 7 - DETERGENTES PARA VEICULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8528 - DETERGENTE LIQUIDO PARA PNEUS, TIPO PR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DETERGENTE LIQUIDO PARA PNEUS: - TIPO "PRETINHO" - EMBALAGEM COM 500 ML - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCAS	PROAUTO VALFRAN PEROLA CARNU	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 8 - LIMPADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76556 - DESINCRUSTANTE ACIDO PARA LAVADORA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LAVADORAS DE LOUÇAS: - FINALIDADE DE USO: DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES CALCÁRIAS QUE SE FORMAM INTERNAMENTE NAS LAVADORAS DE LOUÇAS DAS UNIDADES ESCOLARES. - USO EXCLUSIVO PARA LAVADORAS DE LOUÇAS PROFISSIONAIS. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: *ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO *COR INCOLOR *DENSIDADE 1,0 A 1,40 G/ML *PH PURO: 1,0 A 4,0 *ODOR CARACTERÍSTICO *DOSAGEM DO PRODUTO: DE 01 A 05 LITROS POR LAVADORA - COMPOSIÇÃO QÚIMICA: DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO ÁCIDO FOSFÓ- RICO, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, HIDRÓTOPO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS E VEÍCULO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: GALÃO TRANSPARENTE DE 05 LITROS - CLASSE DE RISCO: I, II, III E V. - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SILVER DECROST / DECAFOS / ADPRO PLURON 320A / MUSTANG	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 9 - LUSTRADORES E POLIDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27410 - POLIDOR LIQUIDO DE PANELAS, BIODEGRADAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	POLIDOR LIQUIDO DE PANELAS: - FRASCO: 490 ML - COMPOSIÇAO:ACIDO SULFONICO (ATIVO), FOSFATIZANTE, DESOXIDANTE, CONSERVANTE, CORANTE ORGANICO, AGUA. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRILHOTEX	
8560 - LUSTRA MOVEIS COM PERFUME, 200 ML, 1A.Q	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	LUSTRA MOVEIS COM PERFUME: - 1A.QUALIDADE - EMBALAGEM COM 200 ML - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	JOHNSON & JOHNSON SHELL POLIFLOR BRILHO POLIMAX BRIO SUAVE DESTAC DIVAN BRILHO TOTAL	
74421 - POLIDOR LIQUIDO DE PANELAS, COM 450 A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	POLIDOR LÍQUIDO DE PANELAS: - PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFÔNICO - DEVERÁ CONTER AGENTE ALCALINIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE E ÁGUA. - COR: AZUL. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO DE 450 A 550 ML. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRILHOTEX MAGIC BRILHO SUPER CLEAN	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 10 - REMOVEDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8537 - REMOVEDOR DE CERA, COM 01 LITRO	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	REMOVEDOR DE CERA: - COMPOSICAO: ALCALINO - SEM CHEIRO - 1A.QUALIDADE - EMBALAGEM COM 1 L - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	KINSOL BULL VIMAK TACOLAC AZULIM REMOVAX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 11 - SABOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8532 - SABAO COMUM EM PEDRA, GLICERINADO, DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABAO COMUM EM PEDRA: - GLICERINADO - 200 G - 1A.QUALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRILHANTE MINERVA YPÊ MINUANO CONDE ZAVASKI	
81909 - SABAO EM PO REFINADO,TIPO DETERGENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SABAO EM PO REFINADO: - PARA LIMPEZA PESADA - TIPO DETERGENTE - SOLUVEL EM AGUA - CONTENDO: ENZIMAS, TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRADAVEL, BRANQUEADOR OPTICO, CARBOXIMETIL CELULOSE, ALCALINIZANTES, CARGA, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA - COMPONENTE ATIVO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO - PH: 10,3 A 11,3 - EMBALAGEM COM NO MINIMO 800 GRAMAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	OMO SURF ARIEL ACE TIXAN YPÊ DALIUMA ASSIM	
8531 - SAPOLIO EM PO, EM EMBALAGEM COM 300 G.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SAPÓLIO EM PÓ - EMBALAGEM: COM 300 G - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FLIPER RADIUM YPÊ / ASSOLAN PERFECT CLEAN SANY FACILITA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 12 - SHAMPOOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34032 - SHAMPOO LIMPA BORDAS PARA PISCINA, LI	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	SHAMPOO LIMPA BORDA PARA PISCINA: - LIQUIDO - FRASCO COM 1 L COMPONENTES: - SAL ALQUIL ALCOXI MODIFICADO 5% - INERTES 95% - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	GENCO HTH	
8584 - SHAMPOO NEUTRO PARA VEICULOS, EM EMBA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SHAMPOO NEUTRO PARA VEICULOS: - EM EMBALAGEM COM 500 ML - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PROAUTO VALFRAN PEROLA CARNU	
16755 - SHAMPOO PARA VEICULOS, TIPO STANDARD(N	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO	SHAMPOO PARA VEICULOS - TIPO STANDARD (NEUTRO) - NAO TOXICO - SUPER CONCENTRADO A 2,5% - PROPORCAO DE 50 PARA 2000 LITROS DE AGUA - CONTEM RESINA LIQUIDA DE SILICONE - NAO CONTEM SAL - BIODEGRADAVEL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ATENDE AS ESPECIFICACÕES DA ISO 14000 (PROTECAO AO MEIO AMBIENTE) - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CREMECAR MAX SANDET	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 95 - SOLUCAO E PREPAROS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8579 - SILICONE LIQUIDO PARA LIMPEZA, EM EMBALAG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SILICONE LIQUIDO PARA LIMPEZA: - EM EMBALAGEM COM 100 ML - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PROAUTO VALFRAN PEROLA CARNU	
8558 - ALVEJANTE TIPO AGUA SANITARIA, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALVEJANTE , TIPO AGUA SANITARIA: - TIPO AGUA SANITARIA - EMBALAGEM PLASTICA: 1 LITRO - TAMPA COM DOSADOR DE MEDIDAS - COMPOSICAO: 2 A 2,5% DE CLORO ATIVO - DILUICAO DE 100 ML POR 1 LITRO DE AGUA - ULITIZACAO: PROPRIO PARA LIMPEZA DE SANITARIOS E PARA HIGIENIZACAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS - VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRILHANTE GLOBO BUFALO CANDURA CLOROX AJAX BARBAREX YPE DALIUMA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA LAVANDERIA E ROUPARIA

Classe : 2 - LAVADORAS DE ROUPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46306 - LAVADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE MINIM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA DE ROUPAS: - CAPACIDADE MINIMA 10 KG DE ROUPA SECA - MINIMO DE 4 NIVEIS DE AGUA - CENTRIFUGACAO - DISPENSER: . ALVEJANTE . AMACIANTE . SABAO - TENSAO 220 V . * GARANTIA MINIMA 12 (DOZE) MESES *	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8604 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
8600 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, 3,6 L	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ACRILICA: - COR CLARA VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA ECONOMICA - RENDIMENTO MINIMO 50 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN GALAO COM 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 4,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 55,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "SEM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 15078 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11953 - TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO, PREMIUM, 18	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	TINTA ACRILICA: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 320 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN SUVINIL"ACRILICO CORAL"CORALPLUS" LUKSCOLOR"ACRILICO	
21762 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR CONCRETO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
24100 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR VERMELHO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24101 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR AMARELO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
10051 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR AZUL - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
67119 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR BRANCO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALPISO" LUKSCOLOR"LUKSPISO" SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8743 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR CINZA ESCURO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM" IRAJÁ	
21778 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR CINZA MEDIO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
67118 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR PRETO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALPISO" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24098 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR VERDE - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
79755 - TINTA ACRILICA, FOSCO, PREMIUM, AZUL TO	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA: - COR: AZUL TOURMALINE - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO: 250 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEM: LATA COM 16,2 LITROS - ARÉA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE 30 A 40 MINUTOS, TOTAL 5 HORAS - USO: ALVENARIA, GESSO E MASSA CORRIDA - ODOR: SEM CHEIRO - ANTIMOFO: SIM - CLASSIFICAÇÃO: ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO: ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DURALATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8597 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, COR C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA: - COR CONCRETO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA ECONOMICA - RENDIMENTO MINIMO DE 225 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 4,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 55,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "SEM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 15078 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM IRAJÁ	
8747 - TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO, PREMIUM, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA: - COR BRANCO - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 320 POR DEMÃO - EMBALAGEM: LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - SOLÚVEL EM ÁGUA - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - SÓLIDOS / MASSA - CONFORME NBR 15.315/2005 . MÍNIMO 37% . MÁXIMO 55% - VALIDADE MÍNIMA 30 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN SUVINIL"ACRILICO CORAL"CORALPLUS" LUKSCOLOR"ACRILICO RENNER "EXTRA VINIL" BELLOTON"PREMIUM" TOK "SUPER PREMIUM"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8596 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA: - COR BRANCO GELO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA ECONOMICA - RENDIMENTO MINIMO 225 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 4,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 55,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "SEM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 15078 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65995 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, COR K	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA: - COR KIWI - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA ECONOMICA - RENDIMENTO MINIMO DE 225 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 4,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 55,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "SEM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 15078 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTAS LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23781 - TINTA ACRILICA, FOSCO, PREMIUM, 18 L, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA: - COR BRANCA - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO 320 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 90,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "COM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 14940 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUPREMACOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13457 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA: - COR AMARELO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	
70993 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE: - A BASE DE AGUA - COR AZUL DEL-REY - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	
31365 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE: - A BASE DE AGUA - COR PRETO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63610 - TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, PRE	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO ACETINADO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT"	
8660 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR ALUMINIO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58444 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR VIDE COMPLEMENTO DO ITEM - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	
10349 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, MAR	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR MARROM-CONHAQUE - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8661 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR AMARELO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SOLIDOS MINIMO 50% DETERMINACAO DE BRILHO MINIMO 80 UB DETERMINACAO DO TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8686 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR AREIA - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX SUPREMACOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8665 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR PRETO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SOLIDOS MINIMO 50% DETERMINACAO DE BRILHO MINIMO 80 UB DETERMINACAO DO TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8666 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR VERMELHO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SOLIDOS MINIMO 50% DETERMINACAO DE BRILHO MINIMO 80 UB DETERMINACAO DO TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79758 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR AZUL TOURMALINE - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,2 LITROS - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUPREMACOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8662 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR AZUL FRANCA - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8677 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR BRANCO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - DILUENTE: AGUARRÁS - APLICAÇÃO: ROLO DE ESPUMA OU PISTOLA - SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE MAXIMO 8 HORAS - NECESSIDADE MÁXIMA DE 3 DEMÃOS - PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTENSÃO MÍNIMA 85% - TEOR DE SÓLIDOS MÍNIMO 50% - BRILHO MÍNIMO 80 UB - TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8668 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR BRANCO-GELO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8673 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR CINZA-MEDIO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8669 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR VERDE FOLHA - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SOLIDOS MINIMO 50% DETERMINACAO DE BRILHO MINIMO 80 UB DETERMINACAO DO TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN RENNER	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23525 - TINTA ESMALTE SINTETICO, SEMI-BRILHO, A	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR AZUL DEL REY - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12958 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, AZU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR AZUL DEL REY - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SOLIDOS MINIMO 50% DETERMINACAO DE BRILHO MINIMO 80 UB DETERMINACAO DO TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX" IQUINE	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10383 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR OCRE - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	
8671 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR PRETO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12058 - TINTA ESMALTE SINTETICO, SEMI-BRILHO, P	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR BRANCO - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN IQUINE	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8664 - TINTA ESMALTE SINT., BRILHANTE, PREMIUM,	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR BRANCO GELO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SOLIDOS MINIMO 50% DETERMINACAO DE BRILHO MINIMO 80 UB DETERMINACAO DO TEOR DE CHUMBO MENOR QUE 0,06% - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	
8690 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR GRAFITE CLARO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8678 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR GRAFITE ESCURO - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	
8672 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR PLATINA - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN RENNER	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67222 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE: - A BASE DE AGUA - COR VERDE PRIMAVERA - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	
46489 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR BRANCO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTAS ESMALTE/OLEO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8663 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR GRAFITE - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 3 - TINTA EPOXI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29325 - TINTA EPOXI, A BASE DE AGUA, BRILHO, PRE	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA EPOXI, A BASE DE AGUA: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO DE 50 A 70 M2 - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	RENNER/SUMARE	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 4 - CORANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8715 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8716 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, AZUL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
10001 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, MARROM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SUVINIL XADREZ	
8717 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, OCRE, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8718 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8719 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, VERDE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8720 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, VERMELH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
40012 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA,COR L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SUVINIL XADREZ	
12700 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA,LARANJA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, COR LARANJA-FOGO, EM BISNA- GA COM 50 ML.	SUVINIL XADREZ	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 5 - DILUENTES/CATALISADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32366 - DILUENTE PARA TINTA(THINNER),EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE P/ PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE (THINNER) SECA- GEM + RAPIDA(QUANDO NECESSARIO,USAR RETARDADOR): -INDICACAO: DILUICAO DE LACA NITROCELULOSE, PRIMERS, VERNI- ZES E SELADORAS A BASE DE NITROCELULOSE; -CARACTERISTICAS: COM ALTA RESISTENCIA AO BRANQUEAMENTO (ANTI-BRANQUEAMENTO), PARA AMBIENTES DE MEDIA UMIDADE; -RECOMENDADO: PRINCIPALMENTE PARA REPINTURA AUTOMOTIVA E IN- DUSTRIA DE MOVEIS; PODE SER UTILIZADO, EM ESMALTE SINTETICO; -COMPOSICAO: HODROCARBONETOS AROMATICOS; ALCOOIS;ETERES DE GLICOIS, ESTERES, CETONAS; -EMBALAGEM: GALAO METALICO DE 900 ML (0.900 LITROS). -MARCA: PADRAO, ANJO 3020, AUDI 2800, TOZAN 4.800 E 4137, LUKSCOLOR-LUKSNOVA 228, SAYERLACK RENNER DN4288/4280, XAXA- -X28.	AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 5 - DILUENTES/CATALISADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8696 - DILUENTE PARA TINTA(THINNER),EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE P/DILUICAO DE ESMALTES/PRIMER SINTETICOS(THINNER) , - LIMPEZA GERAL COMO OLEO E GRAXA - COMPOSICAO BASICA DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS - GLICOIS - CETONAS - ESTERES - ALCOOL - ISENTO DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS - CONSTAR NA EMBALAGEM: * DILUIÇÃO E INDICACAO CONF.APLICACAO * CLASSIFICADO CONFORME ISO 9002 - ACO RECICLAVES E ECOLOGICO - 900 ML (0,900 LITROS) . * CONTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * MARCA REF: CORAL / AUDI 2137 / SARYERLACK/RENNER LUKSNOVA-106 / TOZAN 4116 / XAXA-X06/ ANJO 2750	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL ITAQUA	
8697 - DILUENTE PARA TINTA(THINNER), GALAO 5 L	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	DILUENTE PARA TINTA (THINER) - EMBALAGEM: 5 L . ACO RECICLAVEL ECOLOGICO - SOLVENTE P/DILUICAO DE ESMALTES/PRIMER SINTETICOS(THINNER) - LIMPEZA GERAL COMO OLEO E GRAXA - COMPOSICAO BASICA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS: . GLICOIS, CETONAS, ESTERES E ALCOOL - ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS - CONSTAR NA EMBALAGEM: . DILUICAO, INDICACAO CONFORME APLICAÇÃO . * CLASSIFICADO CONF. ISO 9002 * MARCA: CORAL, ANJO 2750, LUKSNOVA 206, AUDI 2137, TOZAN 4116,SYERLACK/RENNER, XAXA-X06.	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL ITAQUA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 6 - FUNDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35846 - FUNDO ZARCAO EPOXI-PARTE A E B CATALIZA	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	FUNDO ZARCAO EPOXI-PARTE A E B CATALIZADOR, MARCA PERFORTEX GALAO DE 3,6 L.	PERFORTEX ISOLASIL	
8645 - FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO), C/3,6 LIT	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) (GL) - TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS - RENDIMENTO MÍNIMO: 30M2 POR DEMÃO - UNIVERSAL - COR: LARANJA - BAIXO ODOR - EMBALAGEM: GALÃO METÁLICO COM 3,6 LITROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR EUCATEX MAZA	
8826 - FUNDO, TIPO GALVITE, COM 3,6 LITROS.	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	FUNDO PARA GALVANIZADO: - TIPO GALVITE - RENDIMENTO DE 50 M2 A 70 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEM: GALAO METALICO DE 3,6 LITROS. - REF. DE MARCA: SHERWIN WILLIAMS. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORAL SUVINIL SHERWIN WILLIAMS EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 7 - IMPREGNANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29889 - IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, COR CASTA	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, TIPO STAIN, P/ACABAMENTO EM MA- DEIRA, COR CASTANHEIRA, EM GALAO COM 3,6 LITROS. -MARCA: RENNER SAYRLACK "POLISTEN TS 3201/1404".	SAYERLACK/RENNER	
35819 - IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, COR CEREJ	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, TIPO STAIN, PARA ACABAMENTO EM MADEIRA, COR CEREJEIRA, EM GALAO COM 3,6 LITROS MARCA: REMMER SAYRLACK "POLISTEN TS 3201/1406".	SAYERLACK/RENNER	
28780 - IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, COR MOGNO	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, TIPO STAIN, P/ACABAMENTO EM MA- DEIRA, COR MOGNO, EM GALAO COM 3,6 LITROS. -MARCA: RENNER SAYERLACK "POLISTEN TS 3201/1405".	SAYERLACK/RENNER	
39697 - IMPREGNANTE A BASE DE OLEO, TRANSPAREN	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	IMPREGNANTE A BASE DE ÓLEO, TIPO STAIN, PARA ACABAMENTO EM MADEIRA, TRANSPARENTE, EM GALÃO COM 3,6 LITROS. MARCA: RENNER SAYERLACK "POLISTEN TS 3201/00".	SAYERLACK/RENNER	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 8 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70883 - MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	MASSA CORRIDA ACRILICA ,LATA DE 18 LITROS -COR: BRANCA -LATA 18 LITROS -INDICADO PARA INTERIOR E EXTERIOR .	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR	
32228 - MASSA FINA PARA PAREDE, EM SACO COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASSA FINA PARA PAREDE, EXTERIOR , EMBALAGEM SACO COM 20 KG	REBOQUIT FORTALEZA	
11279 - MASSA FINA PARA PAREDE, EM SACO COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASSA FINA PARA PAREDE, INTERNA , EMBALAGEM SACO COM 20 KG	REBOQUIT FORTALEZA	
8730 - MASSA CORRIDA A BASE DE PVA (3,6 L)	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	MASSA CORRIDA : - A BASE DE RESINA DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) - ADITIVOS ESPECIAIS - PIGMENTOS E SOLVENTES - DEMAO: DUAS A TRES DEMAOS, COM INTERVALOS DE 1 HORA ENTRE ELAS; - SECAGEM: AO TOQUE CERCA DE 40 MINUTOS. FINAL: 3 HORAS; - RENDIMENTO: 08 A 10 M2 POR GALAO DE 3,6 LITROS, POR DEMAO; - COR BRANCA; - EMBALAGEM: GALAO DE 3,6 LITROS; - NORMA: NBR 11.702 TIPO 4.5.2. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 8 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8727 - MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, COM 18 LIT	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MASSA CORRIDA : - A BASE DE RESINA DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) - ADITIVOS ESPECIAIS - PIGMENTOS E SOLVENTES - DEMAO: DUAS A TRES DEMAOS,COM INTERVALOS DE 1 H ENTRE ELAS - SECAGEM: AO TOQUE, CERCA DE 40 MINUTOS. FINAL: 3 HORAS - RENDIMENTO: 40 A 50 M2 POR LATA DE 18LITROS, POR DEMAO; - COR BRANCA; - EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS; - NORMA: NBR 11.702 TIPO 4.5.2; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR DRY GOLD SUPREMACOR	
8735 - MASSA CORRIDA ACRILICA, COM 3,6 LITROS.	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	MASSA CORRIDA ACRILICA, COM 3,6 LITROS. -INDICADA PARA NIVELAR, CORRIGIR PEQUENAS IMPERFEIÇÕES E UNIFORMIZAR AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE ALVENARIA, REBOCO, GESSO, CONCRETO E PAREDES PINTADAS COM LÁTEX EM GERAL. - CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.2 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMETRO ESTIRENO-ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONATOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS - TONALIDADES DE CORES: BRANCA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RENDIMENTO 8 A 12M²/DEMÃO/GALÃO VARIANDO DE ACORDO COM A RUGOSIDADE E ABSORÇÃO DO SUBTRATO. - SECAFGEM AO TOQUE: 1 HORA, FINAL: 4 HORAS - EMBALAGEM: GALÃO METÁLICO DE 3,6 LITROS.	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR EUCATEX BELLOTON	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 8 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46456 - MASSA PLASTICA, POLIESTER, 400 G	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MASSA PLASTICA, POLIESTER, 400 G - COMPOSICAO: RESINA POLIESTER, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS - INDICACAO: CHAPA DE FERRO, MOVEIS, MARMORE, GRANITO, TAN- QUES CIMENTO/AMIANTO, PISOS, AZULEJOS. - 2% PEROXIDO BENZOILA (CATALIZADOR)	RETOQUE	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 9 - PINCEIS/BROXAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8782 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.00, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.00, CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL: -MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8776 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.02, CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.2, CERDAS GRIS, VIROLAS' DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL, MARCAS: TIGRE, ATLAS E CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8777 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.04, CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.4, CERDAS GRIS, VIROLAS' DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL, MARCAS: TIGRE, ATLAS E CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8778 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.06, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.6, CERDAS GRIS, VIROLAS' DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8769 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.08, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N. 8 ,CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL: -MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8779 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.10, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.10, CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL: -MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8773 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.12, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N. 12,CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL: -MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
16709 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.16, CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.16, CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL, MARCAS: TIGRE, ATLAS E CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 9 - PINCEIS/BROXAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8774 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.18, CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.18 CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL, MARCAS: TIGRE, ATLAS E CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8770 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.22, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N. 22,CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL: -MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8775 - PINCEL CHATO, P/PINTAR LETRAS,N.24, CAB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO, PARA PINTAR LETRAS, N.24 CERDAS GRIS, VIROLAS DE ALUMINIO POLIDO CABO LONGO DE MADEIRA NATURAL, REF. 171, TIGRE: -MARCA: TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
29644 - PINCEL REDONDO N.00,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.00, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA- QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO.	TIGRE CONDOR ATLAS	
29642 - PINCEL REDONDO N.06,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.06, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA- QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO.	TIGRE CONDOR ATLAS	
29637 - PINCEL REDONDO N.08,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.08, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA- QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO.	TIGRE CONDOR ATLAS	
29643 - PINCEL REDONDO N.10,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.10, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA- QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO.	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 9 - PINCEIS/BROXAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29640 - PINCEL REDONDO N.12,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.12, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA-QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO.	TIGRE CONDOR ATLAS	
29639 - PINCEL REDONDO N.14,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.14, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA-QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO, MARCA TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8772 - PINCEL REDONDO N.2, CERDAS PELO DE CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.2 - PINCEL REDONDO - CONFECCIONADO COM PELOS DE CAMELO, CABRA OU PONEI - VIROLA DE ALUMINIO . *MARCA/MODELO: TIGRE/266 OU SIMILAR	TIGRE CONDOR ATLAS	
29638 - PINCEL REDONDO N.22,VIR.ALUMINIO,CABO M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL FORMATO REDONDO, PARA PINTAR LETRAS, N.22, CERDAS DE MARTA, VIROLA DE ALUMINIO POLIDO, CABO LONGO DE MADEIRA LA-QUEADA/POLIPROPILENO NA COR VINHO OU VERMELHO, MARCA TIGRE, ATLAS, CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8806 - ESCOVA TUFADA P/ PINTURA, TAM.2,BASE 16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA TUFADA PARA PINTURA (PC) - TAMANHO 2 - BASE 168 X 74 MM - COM CABO - MATERIAL DA BASE: PLÁSTICO - REF. 1199 . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS.	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 11 - REJUNTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8733 - REJUNTE BRANCO, EM SACO COM 1 KG.	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO		VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	
14303 - REJUNTE CINZA-CLARO, EM SACO COM 01 K	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO		VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	
68267 - REJUNTE PRETO GRAFITE, EM SACO COM 0	MATERIAL DE CONSUMO	SACO	REJUNTE PRETO GRAFITE -PARA USO EM PISO -SACO COM 01 KG	VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	
8736 - REJUNTE BRANCO, EM SACO COM 5KG, QUART	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	REJUNTE BRANCO , EM SACO COM 05 KG . MARCA: QUARTZOLIT , VOTORAN	VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT JUNTA LIDER	
68742 - REJUNTE CINZA CLARO, SACO C/ 5KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	REJUNTE CINZA CLARO - SACO COM 05 KG .	VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 13 - ROLOS, BANDEJAS PARA PINTURA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8810 - ROLO DE LA BAIXA, P/PINTURA DE SUPERFICI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO PARA PINTURA DE SUPERFICIE LISA: - LA DE CARNEIRO BAIXA - MEDIDA: 23 CM - C0M CABO	TIGRE CONDOR ATLAS FÊNIX	
8811 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE CONDOR ATLAS COMPEL	
62985 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO - ROLO PARA PINTURA: - EM LÂ DE CARNEIRO - MEDIDA: 9CM - COM CABO * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	TIGRE CONDOR ATLAS	
8807 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 9 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA: - EM ESPUMA - MEDINDO 9 CM - COM CABO - IDEAL PARA TINTAS A BASE DE SOLVENTE AGUARRÁZ . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8812 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 15 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA : - EM ESPUMA - MEDINDO 15 CM - COM CABO . * CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARROS *	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 13 - ROLOS, BANDEJAS PARA PINTURA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8808 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 23 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA: - EM ESPUMA - MEDINDO 23 CM - COM CABO - IDEAL PARA TINTAS A BASE DE SOLVENTE AGUARRAZ . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ATLAS	
35572 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 5 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA - MEDIDA: 5 CM - COM CABO - IDEAL PARA TINTAS A BASE DE SOLVENTE AGUARRAZ . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS COMPEL	
8815 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA: - MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO - MEDINDO 15 CM - COM CABO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS COMPEL	
8809 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- ROLO PARA PINTURA: - MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO - MEDINDO 23 CM - COM CABO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS CASTOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 15 - SOLVENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8708 - SOLVENTE PARA RESINA ACRILICA, LATA CO	MATERIAL DE CONSUMO	LATA		TINTAS PORTO	
8704 - SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS),EM EMBA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS): - SECAGEM MAIS LENTA - ESMALTE SINTETICO - DESENGRAXANTE - DESENGORDURANTE - CERAS - A BASE DE HIDROCARBONETOS: .SOLVENTE ALIFATICOS DERIVADOS DA DESTILACAO FRACIONADA DE PETROLEO - ISENTO DE BENZENO - CONSTAR NA EMBALAGEM: . DILUICAO ENTRE 10% A 20% CONFIGURADA APLICACAO DESEJADA - CLASSIFICADO CONFIGURADO ISO 9002 - ACO RECICLAVEL E ECOLOGICO - COM 900 ML (0,900 LITROS) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL TINTAS PORTO ITAQUA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 15 - SOLVENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8699 - SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS), EM EMB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS) P/ PRODUTOS SECAGEM + LENTA, - PARA PRODUTOS DE SECAGEM MAIS LENTA . ESMALTE SINTETICO, DESENGRAXANTE, DESENGORDURANTE, CERAS - A BASE DE HIDROCARBONETOS/SOLVENTES ALIFATICOS DERIVADOS DESTILACAO FRACIONADA DE PETROLEO - ISENTO DE BENZENO - EMBALAGEM: 5L . CONSTAR NA EMBALAGEM: DILUICAO ENTRE 10% A 20% CONFORME APLICACAO DESEJADA . ACO RECICLAVEL E ECOLOGICO . * CONFORME NORMA ISO 9002	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO EUCATEX ISOLASIL TINTAS PORTO ITAQUA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8801 - TRINCHA DUPLA, MED. 1.1/2',LATEX/ACRIL/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 1.1/2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CABO PLASTICO ESMALTADO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMAL TE E OLEO, REF. 571 , MARCA: TIGRE , ATLAS , CONDOR	TIGRE CONDOR ATLAS	
8796 - TRINCHA DUPLA, MED. 1/2",LATEX/ACRIL/VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 1/2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CA BO PLASTICO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E OLEO, REF. 571.	TIGRE CONDOR ATLAS	
8802 - TRINCHA DUPLA, MED. 2',LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CABO PLASTICO ESMALTADO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E OLEO, REF. 571 , MARCA: TIGRE , ATLAS , CONDOR	TIGRE CONDOR ATLAS	
8791 - TRINCHA DUPLA, MED. 2.1/2',LATEX/ACRIL/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 2.1/2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CABO PLASTICO ESMALTADO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMAL TE E OLEO, REF. 571 , MARCA: TIGRE , ATLAS , CONDOR	TIGRE CONDOR ATLAS	
8803 - TRINCHA DUPLA, MED. 4',LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA - MEDIDA: 4" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - PLASTICO ESMALTADO - INDICADA PARA: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E OLEO	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8784 - TRINCHA MEDIA, MED. 1',LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MÉDIA : - MEDIDA 1" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA LATEX - ACRILLICA - ESMALTE E OLEO - REF. 519 - MARCA TIGRE - ATLAS - CONDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ATLAS	
8797 - TRINCHA MEDIA, MED. 1.1/2", LATEX/ACRIL/VER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 1.1/2" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ ESMALTE E ÓLEO - REF. 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8783 - TRINCHA MEDIA, MED. 1/2",LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 1/2" - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICO, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO - REFERENCIA 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8786 - TRINCHA MEDIA, MED. 2',LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED.2" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - REF. 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8788 - TRINCHA MEDIA, MED. 3",LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 3" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - TIPO REF. 519 - MARCA: TIGRE. ATLAS E CONDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8789 - TRINCHA MEDIA, MED. 4',LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 4" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PONTADO - PARA LATEX - ACRILICA - ESMALTE E OLEO - REF. 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8787 - TRINCHA MEDIA, MED. 2.1/2",LATEX/ACRIL/VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 2.1/2" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLASTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - REFERENCIA 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8799 - TRINCHA MEDIA, MED. 3/4",LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED: 3/4" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLASTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - REFERENCIA 519 - MARCA: TIGRE / ATLAS / CONDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 18 - VERNIZES E RESINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35847 - RESINA EPOXI CINZA-PARTE A E B CATALIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	RESINA EPOXI CINZA-PARTE A TINTA 2,7 L E PARTE B CATALIZADOR 0,9 L., TOTAL 3,6L REF.MARCA: INTERNACIONAL.	INTERNACIONAL	
20177 - VERNIZ MARITIMO, BRILHANTE (3,6 LITROS)	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	VERNIZ MARITIMO,ALTA RESISTENCIA,PARA MADEIRA, BRILHANTE, COM 3,6 LITROS.	CORAL"CORAMAR" RENNER "SAYERLACK SUVINIL VERNIZ EUCATEX ISOLASIL	
35896 - VERNIZ MARITIMO, FOSCO, COM 3,6 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	VERNIZ MARITIMO, ALTA RESISTENCIA, PARA MADEIRA, FOSCO , COM 3,6 LITROS.	CORAL"CORAMAR" RENNER "SAYERLACK SUVINIL VERNIZ	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 18 - VERNIZES E RESINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8691 - VERNIZ, BRILHANTE(FILTRO SOLAR) , C/ 3,6 L	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	"VERNIZ" - PRODUTO A BASE DE RESINA ALQUIDICA URETANIZADA/MODIFICADA C/ POLIURETANO - PIGMENTOS INORGANICOS - CARGA MINERAL - FUNGICIDA - ADITIVOS ESPECIFICOS - HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E AROMATICOS - P/ USO INTERIOR/EXTERIOR - ACABAMENTO BRILHANTE (FILTRO SOLAR)EM SUPERFICIES DE MADEIRAS - PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA A INTEMPERISMO E RAIOS ULTRA- VIOLETAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: RENDIMENTO DE 40 A 55 M2 P/GALAO DILUIÇÃO ATE 30% EM AGUARRAS - SOLVENTE ESPECÍFICO PARA MELHOR RESULTADO - SECAGEM ENTRE DEMAOS 12 HORAS - AÇO RECICLAVEL E ECOLOGICO - SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001 - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA 11.702 (CB 207/91) TIPO 4.4.1 C/ 3,6 LITROS - MARCA: SUVINIL "FILTRO SOLAR BRILHANTE" , CORAL- CORAMAR "VERNIZ POLIURETANO MARITIMO", SAYERLACK/RENNER "PO- LIULACK", YPIRANGA "SPARLACK" , GLASURIT "FILTRO SOLAR BRI- LHANTE" , LUKSCOLOR "DUPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE". . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SUVINIL LUKSCOLOR SAYERLACK/RENNER BASF/GLASURIT CORAL"CORAMAR" IPIRANGA EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 95 - SELANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35580 - SELADOR/FUNDO SUPERF. PAREDE, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SELADOR/FUNDO SUPERF. PAREDE , RESINA A BASE ACRILICA ESTI- RENADA , PIGMENTOS INORGANICOS , ADITIVOS ESPECIAIS E SOL- VENTES , P/ USO INTERIOR/EXTERIOR , ACABAMENTO FOSCO , CONS- TAR NA EMBALAGEM: RENDIMENTO DE 75 A 225M2 LATA/DEMAO ,DI- LUIÇAO DE ATE 20% C/ AGUA , SECAGEM ENTRE DEMAOS ATE 5 H. , AÇO RECICLAVEL E ECOLOGICO , SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001/02 , PRODUTO CLASSIF. CONF. NORMA 11702 , TIPO 4.1.6 , C/ 18 LITROS , COR: BRANCA.	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR UNIVERSO RENNER BASF/GLASURIT EUCATEX	
8827 - SELADOR ACRILICO,FUNDO BRANCO-FOSCO,DI	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SELADOR/FUNDO SUPERFICIE PAREDE - COR: BRANCO FOSCO - LATA: 18 L - RESINA A BASE ACRILICA ESTIRENADA - PIGMENTOS INORGANICOS - ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES - PARA USO INTERIOR E EXTERIOR - ACABAMENTO FOSCO - RENDIMENTO DE 75 A 225 M2 LATA/DEMAO - DILUICAO DE ATE 20% COM AGUA - SECAGEM ENTRE DEMAOS ATE 5 H - EMBALAGEM: ACO RECILAVEL E ECOLOGICO - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA 11702, TIPO 4.1.6 * SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001/02	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR UNIVERSO RENNER BASF/GLASURIT EUCATEX BELLOTON	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 95 - SELANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8823 - SELADORA (REVEST.QUIMICO P/MADEIRA), CO	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	SELADORA(REVEST.QUIM. P/ MADEIRA)RES. NITROCELULOSICAS E AL- QUIDICAS MODIFICADAS ADITIVOS: - SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS ARAMÁTICOS - ALCCOIS E ACETADOS - CONSTAR NA EMBALAGEM . SECAGEM ENTRE DEMAOS 2 HORAS . RENDIMENTO: 36 A 40 M2 P/GALÃO/DEMAO - ACO RECICLAVEL E ECOLÓGICO - SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001 - PRODUTO CLASSIFICADO CFE.NORMA 11.702 - TIPO 4.1.10 C/ 3,6 LITROS - MARCA/TIPO: CORAL DULUX - SELADORA,SAYERLACK/RENNER DULIT-SELADORA, SUVINIL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORAL SUVINIL SAYERLACK/RENNER ISOLASIL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 1 - ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33382 - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	ADESIVO ESTRUTURAL - BASE EPOXI - MEDIA VISCOSIDADE - BI COMPONENTE DE ALTO PODER DE COLAGEM DE CONCRETO/NOVO E VELHO - PARA SUPERFICIESVERTICAIS - TIPO PASTOSO - EMBALAGEM: 1 KG . - REF. MARCA/TIPO: SIKA/SIKADUR 31, MTB BRASIL/CONCRESIVE 228 FOSROC REAX/NITOBOND EPD	SIKA MTB BRASIL FOSROC REAX ISOLASIL	
8849 - ADESIVO A BASE DE EPOXI,ALTA ADERENCIA,	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ADESIVO A BASE DE EPOXI, ALTA ADERENCIA, COM 2 COMPONENTES A E B.	SINKADUR ISOLASIL COMPOUND ADESIVO	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 2 - COLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8841 - COLA LIQUIDA A BASE DE PVA,TP.CASCOREZ	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	COLA LIQUIDA A BASE DE PVA, TIPO CASCOREZ (ROTULO AZUL), A- CONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 01 LITRO.	CASCOLA/CASCOREZ ALMAFLEX	
8843 - COLA PLASTICA PARA PVC, COM 75 GRAMAS,	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	COLA PLASTICA PARA PVC (TB) - EMBALAGEM 75 G - LIQUIDA INCOLOR - TEOR DE SOLIDOS 13,8% A 15,8% - 12 MESES DA DATA DE VALIDADE DE FABRICACAO - ESTOCAGEM MEDIA 3 MESES . * CONSTAR NA EMABALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE BRASCOLA AMAZONAS AMANCO POLYTUBES	
8848 - COLA A BASE DE EPOXI, TIPO DUREPOXI, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	COLA A BASE DE EPOXI: - COM 250 G - RESISTE A TEMPERATURA DE -50ºC/+150ºC - COMPOSTO DE RESINA E ENDURECEDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * * MARCA REFERÊNCIA: DUREPOXI	DUREPOXI ISOLASIL	
8845 - COLA PARA LAMINADOS, COM 2,8 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	COLA PARA LAMINADOS (G) - GALAO: 2,8 KG - RESISTENTE À ÁGUA E CALOR - TRASNPARENTE - ANBIENTES EXTERNOS E INTERNOS - COMPOSIÇÃO: SOLVENTE ALIÁTICO, SOLVENTES OXIGENADOS, BOR- RACHA SINTÉTICA E ADITIVOS * VALIDADE MINIMA: 12 MESES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOLA CASCOLA ISOLASIL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 2 - COLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41307 - COLA PARA MADEIRA, COM 01 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	COLA PARA MADEIRA: - COM 01 KG - À BASE DE PVA - TECNOLOGIA À BASE DE ÁGUA, ISENTA DE SOLVENTES - ALTA FORÇA DE COLAGEM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOLA CASCOLA CASCOREX	
8829 - COLA PARA MADEIRA, EM GALAO COM 5 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	COLA PARA MADEIRA, EM GALAO COM 5 KG	BRASCOLA CASCOLA CASCOREX	
8852 - COLA TIPO ADESIVO EPÓXI ,ULTRA FORTE,P.L	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	COLA TIPO ADESIVO EPÓXI (CX) - ULTRA FORTE - PESO LIQUIDO 39,5 G - EMBALAGEM COM 2 BISNAGAS * REFERENCIA DE FABRICANTE/MARCA: BRASCOLA/ARALDITE *	ARALDITE ISOLASIL POLYEPOX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 3 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22178 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE P/PISO (DE	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA PISO (DEGRAUS) - MEDIDA 50 MM X 20 M - PRETO	3M TECNIBRA	
32601 - FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO,MED.50MMX30	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO, MED. 50 MM X 30 M, COLORIDO, MOD.SILVER TAPE , REF.MARCA: 3M	3M SUPPLYPACK	
24119 - FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO,MED.50MMX30	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO - TIPO SILVER TAPE - MEDIDA: 50 MM X 30 M - COR: PRETA	3M	
46557 - FITA ADESIVA, DUPLA-FACE, ESPUMA ACRILI	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA-FACE - MEDIDA: 19 MM LARGURA X 20 M COMPRIMENTO X 0,6 MM ES PESSURA - ESPUMA ACRILICA - REF. MARCA/MODELO: 3M VHB-4930	3M	
70004 - FITA DUPLA FACE 12MM X 2,0MT, EXTRA FOR	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA DUPLA FACE 12MM X 2,0 MT - EXTRA FORTE - GEL ADESIVO	3M ADERE ADELBRAS	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 10 - RECIPIENTES E ACESSORIOS

Classe : 2 - BALDES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5706 - BALDE PLASTICO, SEM TAMPA, 10 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BALDE PLASTICO: - CAPACIDADE PARA 10 L - SEM TAMPA - COM ALÇA DE METAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM : DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE DENCIA, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	LUMIBOX JAGUAR	
5709 - BALDE PLASTICO, SEM TAMPA,CAPACIDADE 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BALDE PLÁSTICO, SEM TAMPA: - CAPACIDADE 15 L - SEM TAMPA - COM ALÇA DE METAL - DIÂMENTRO APROX. 28 CM - ALTURA APROX. 29 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * 	JAGUAR ELDORADO PLASNEW ARQPLAST	
23489 - BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL OU P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BALDE PLASTICO COM ALÇA DE METAL - COM GRADUAÇÃO DE 01 A 11 LITROS OU DE 01 A 15 LITROS OU DE 01 A 20 LITROS. - CAPACIDADE MINIMA 11 LITROS - PLASTICO TRANSPARENTE - GRADUACAO IMPRESSSA EM COR	KAPLAS JPROLAB PLASTIGEL COBALTO PLASTIC	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 10 - RECIPIENTES E ACESSORIOS

Classe : 5 - LIXEIRAS E CESTOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5699 - CESTO PARA LIX0, PLASTICO, APROX. D.24C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CESTO PARA LIXO DE PLASTICO, COM TAMPA, MEDINDO APROXIMAD. DIAMETRO 24CM X ALTURA 30CM.	ELDORADO	
79903 - LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXEIRA EM POLIPROPILENO: - CAPACIDADE: 100 LITROS - FORMATO RETANGULAR - MATERIAL: PLASTICO (PP POLIPROPILENO) - COM PEDAL EM PLASTICO SEM RODAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JSN	
68078 - LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO QUADRADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO QUADRADA, 30LITROS - COM PEDAL EM PLASTICO - CAPACIDADE 30 LITROS - MATERIAL: POLIPROPILENO - MEDIDAS APROX: 32 X 42 X 48CM . * MARCA/ MODELO: JSM OU SIMILAR	JSN	
67132 - LIXEIRA HOSPITALAR POLIPROPILENO QUADR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO QUADRADA - COM PEDAL EM PLASTICO - CAPACIDADE: 60 LITROS - MATERIAL: POLIPROPILENO - MEDIDAS APROX: 69 X 44 X 40 CM . *MARCA/MODELO: JSM OU SIMILAR	JSN	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 10 - RECIPIENTES E ACESSORIOS

Classe : 9 - REGADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5704 - REGADOR DE PLASTICO COMPLETO, CAPACIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGADOR DE PLASTICO COMPLETO , CAPACIDADE DE 4 A 5 LITROS.	ASTRA ROSIL	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 1 - CAIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29382 - CAIXA DE ACRILICO P/ EXPEDIENTE, C/2 AND	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE ACRILICO PARA EXPEDIENTE - MEDIDAS APROXIMADAS: 4,5 X 26 X 36 CM - 2 ANDARES	ARAMY MENNO ACRIMET	
56965 - CAIXA DE ACRILICO P/EXPEDIENTE - 3 ANDAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE ACRILICO PARA EXPEDIENTE: . MEDIDAS: FECHADA: 13,5CM ALTURA X 34CM COMP.X 26CM LAR. ABERTA: 18CM ALTURA X 34CM COMP.X 26CM LAR. - 3 ANDARES .COR: FUMÊ . - REFERENCIA DE MARCA/MODELO: ACRIMET/REF.245-1	ARAMY MENNO ACRIMET ACRINIL	
21994 - CAIXA DE PAPELAO DUPLEX,C/2 CAP.KRAFT,N.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE PAPELAO DUPLEX, COM DUAS CAPAS EM PAPEL KRAFT, N.01 (GRANDE), MEDINDO APROX. COMPRIMENTO 530MM X LARGURA 320MM X ALTURA 270MM.	RIGESA CONTINENTAL ALIS SAO CARLOS SHINE RAMAVE AZIMO OURO PRETO FIBRAS	
8906 - CAIXA PLASTICA VAZADA, MED.EXT.APROX. 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PLASTICA VAZADA - MEDIDAS: 25 X 26 X 56 CM - CAPACIDADE PARA 40 LITROS	GECAL DTR JVG PLASTITALIA	
8907 - CAIXA PLASTICA VAZADA, TIPO SUPERMERCADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PLASTICA VAZADA - TIPO SUPERMERCADO - MEDIDAS EXTERNAS: APROX.310(ALTURA) X 360 A 365(LARGURA) X 550 A 556 MM(COMPRIMENTO)TOLERÂNCIA DE 5 CM PARA + OU - - CAPACIDADE ENTRE 50 A 53 L	PLASTITALIA JJ PLAST FRV PLASBOX WORLD PLASTIC	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 1 - CAIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				BOLIVAR PLASTICOS	
				NEW AGE	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 5 - FILMES TRANSPARENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8894 - FILME TRANSPARENTE DE PVC	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FILME TRANSPARENTE DE PVC - ATOXICO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM DE LARGURA X 30M DE COMPRI- MENTO - ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO GARANTI- DO A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE SEU USO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE	WYDA MAJIPACK BOREDA QUALITÁ COZINHA PRATICA GUARUFILME BANPACK	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 8 - SACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62456 - SACO EM POLIETILENO ESTERIL PARA COLE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO EM POLIETILENO ESTERIL PARA COLETA DE ALIMENTOS - ABERTURA: DESTACAVEL (SERRILHADA) - FECHAMENTO DE ARAME COM TARJA BRANCA PARA ESCRITA - VOLUME MAXIMO: 540 ML - DIMENSOES: 114MM X 229MM (APROXIMADA) - CERTIFICADO DE ESTERILIDADE ACOMPANHA CADA CAIXA OU LOTE - PACOTE: 500 UNIDADES	3M LABPLAS BBV - BIOBOAVISTA	
32613 - SACO PLASTICO TRANSPAR.,P/ COLETA DE A	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM, COM TARJA NA PARTE INFE- RIOR DA EMBALAGEM PARA ANOTACOES, MED. 15CM LARGURA X 30CM ALTURA X 0,006MM (MICRAS) ESPESSURA, PARA COLETA DE ALIMEN- TOS, EM PACOTE COM 1000 UNIDADES.	DESTRO PLASTIN PLASZOM EPLAST	
27770 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM - MEDIDA: LARGURA 15 CN X ALTURA 30 CM X ESPESSURA 0,006 MM - PACOTE: 1000 UNIDADES.	PLASTIN PLASZOM EPLAST GLOBO POLIEMBALAGENS ACETECH	
25330 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM - MEDIDA: LARGURA 30 CM X ALTURA 40 CM X ESPESSURA 0,006 MM - PACOTE: 1000 UNIDADES.	PLASTIN PLASZOM EPLAST GLOBO POLIEMBALAGENS ACETECH	
12773 - SACO PLASTICO, MED. 35 X 45 CM, PICOTADO,	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	SACO PLASTICO, MED. 35 X 45 CM, PICOTADO, BOBINA COM - 700 A 1000 UNIDADES.	DESTRO PLASZOM	
30262 - SACO PLASTICO, MEDINDO 40CMX60CMX0,6MM	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	SACO PLASTICO, MEDINDO 40CM X 60CM X 0,6 MM, EM PACOTE COM 01 KG (APROX.70 SACOS).	DESTRO PLASTIN	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 8 - SACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PLASZOM EPLAST POLIEMBALAGENS	
8859 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 25 X 35CM	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	BOBINA PLASTICA PICOTADA 25 X 35CM - TRANSPARENTE - DESCARTAVEL - ATÓXICO - COM CAPACIDADE DE 2 KG - MEDINDO 25 X 35CM COM SOLDA PELA LATERAL - ACONDICIONADO EM BOBINA NA QUANTIDADE DE 500 UNIDADES POR BOBINA - ESPESSURA MINIMA DE 0,006 - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA	PLASZOM ROLL BAG K.PACK	
8866 - SACO DE PAPEL BRANCO, PARA HOT-DOG, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO DE PAPEL BRANCO PARA CACHORRO QUENTE: - MED. 10 A 11 CM LARGURA X 18 A 20 CM COMPRIMENTO (CONSIDE RANDO O SACO FECHADO) - PADRAO 1/2 KG MONO - PACOTE COM 500 UNIDADES	JUNDIA MULTIPEL	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 9 - SACOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65714 - SACOLA 100% BIODEGRADAVEL -FIBRA DE M	MATERIAL DE CONSUMO	MILHEIRO	SACOLA 100% BIODEGRADAVEL - BRANCA LEITOSA MEDIDAS FECHADA:L= 230MM X A= 500MM . ALCAS: A=13CM X L=5CM . ESPESSURA DA SACOLA: 0,03MM - MATERIAL: FIBRA DE MILHO - CAPACIDADE NOMINAL: 6 KG 40X50CM - ATENDE NBR 15448-2:2008 . * MARCA/MODELO: ECO VENTURES DO BRASIL OU SIMILAR	THINK GREEN ECO VENTURES	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 11 - PALITOS DESCARTAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22285 - PALITO DE MADEIRA PARA DENTES, COM 20	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PALITO DE MADEIRA PARA DENTES: -EMBALAGEM COM 200 UNIDADES;	THEOTO GINA	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 95 - COPOS DESCARTAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74916 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAP. 200	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: - MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) BRANCO - CAPACIDADE: 200 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - PESO MÍNIMO 180G - CONFORME NBR-14865/12 - ABNT * - CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE (NOME, TELEFONE, - "SELO" E "CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO INMETRO" CONFORME PORTARIA 153/12	ZANATTA COPOBRAS ALTACOPO ECOCOPO COPOMAX PP ULTRA	
74913 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML - MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) BRANCO - CAPACIDADE: 50 ML - PACOTE:100 UNIDADES - PESO MÍNIMO: 75G - CONFORME NBR-14865/12 - ABNT * - CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE (NOME, TELEFONE, - "SELO" E "CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO INMETRO" CONFORME PORTARIA 153/12	ZANATTA COPOBRAS ALTACOPO ECOCOPO COPOMAX PP ULTRA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24074 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 36	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 36 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24075 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 38	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 38 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24076 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 40	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 40 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24077 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 42	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 42 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24078 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 44	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 44 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24079 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 46	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 46 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24080 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 48	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 48 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24081 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 50	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 50 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24082 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 52	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 52 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24083 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 54	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 54 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25841 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 56	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 56 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30672 - CALCA AUXILIAR DE LIMPEZA, CAQUI, 58	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 58 (PC) - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 221 G/M2 - COR: TERBRIM 750 - COS 1/2 ELASTICO, 11 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20825 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 40	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 40 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20827 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 44	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 44 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20828 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 46	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 46 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20829 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 48	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 48 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20830 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 50	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 50 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24961 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 52	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 52 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL CALCA UNISSEX, TAMANHO 48	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24962 - CALCA CORTA-MATO, LARANJA, 54	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 54 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL C29 - COS SEM ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR APROX. DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR APROX. DO TECIDO - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59086 - CALCA CULOTE, GM, AZUL MARINHO TECID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA CULOTE - COR: AZUL MARINHO - TECIDO: HIP STOP - FECHAMENTO COM ZIPER - 4 PASSANTES - 2 BOLSOS NA LATERAL EXTERNA DA PERNA NA ALTURA DO JOELHO - 2 BOLSOS TRASEIROS COM FECHAMENTO EM VELCRO - REFORCOS NA PARTE TRASEIRA E JOELHOS, MODELO MOTOQUEIRO - CONFECCIONADA SOB MEDIDA . * A PEÇA DEVE CONTER ETQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMANHO. * DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERACAO VISIVEL. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES RD RASUT	
74821 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 36 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74822 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 38 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74823 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 40 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74824 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 42 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74825 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 44 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
74826 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 46 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74827 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 48 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74828 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 50 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74829 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 52 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
63361 - CALCA FEMININO TIPO MILITAR EM TECIDO T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININO TIPO MILITAR: - CONFECCIONADA SOB MEDIDA (CONFORME GRADE); - TECIDO TWIL SOFT - REF 0428 SANTISTA; - COR AZUL MARINHO - REF 519 SANTISTA; - 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO; - ACINTURADA. * ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇOES SEGUIRÃO EM ANEXO.	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59485 - CALCA GM MILITAR, FEMININA, SOB MEDIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALÇA TIPO MILITAR, FEMININA,PADRÃO GM - TECIDO:TWILL SOFT . COR: AZUL MARINHO - REF. 519 . 67% POLIESTER / 33% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO SARJA 2X1 . PESO: 185 GM2 *REF. TECIDO SANTISTA* - CONFECÇÃO: SOB MEDIDA . COS ENTRETELADO, FECHAMENTO COM BOTÃO . POSSIBILIDADE DE ALARGAR ATÉ 3CM OU ESTREITAR ATÉ 4CM . 9 PASSANTES PESPONTADOS . VISTA COM ZÍPER DE NYLON, NA MESMA COR DO TECIDO . 2 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, FACA, COM PESPONTOS . 2 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, PORTINHOLA C/ FECHAMENTO EM BOTÃO E ENTRETELA . BARRA OVERLOCADA . FORROS NA MESMA COR DO TECIDO . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NOME VISÍVEL. . *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E CÓDIGO DE BARRAS*	SANTISTA	
74808 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 38 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74809 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 40 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74810 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 42 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74811 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 44 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74812 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 46 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74813 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 48 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	RASUT SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74814 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 50 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74815 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 52 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74816 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 54 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74817 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 56 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74818 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 58 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74819 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 60 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74820 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 62 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - TECIDO: RIP STOP - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
61145 - CALCA MASCULINA FISCAL./MANUTENCAO T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA FISCALIZACAO/MANUTENCAO SITU - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM(609)VERDE PETROLEO - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS - BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. - FITAS REFLETIVAS PERNAS: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. -DOIS BOLSOS FOLE MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E 17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. *A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL*		
63362 - CALCA MASCULINO TIPO MILITAR EM TECID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINO TIPO MILITAR: - CONFECCIONADA SOB MEDIDA (CONFORME GRADE); - TECIDO TWIL SOFT - REF 0428 SANTISTA; - COR AZUL MARINHO - REF 519 SANTISTA; - 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO; * ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇOES SEGUIRÃO EM ANEXO.	SANTISTA SPEX VARELLA	
12853 - CALCA MOTORISTA SOCIAL, AZUL MARINHO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA SOCIAL, TAMANHO 40 - 67% POLIESTER/33% ALGODAO, SARJA 2X1, MINIMO 220 G/M2 - COR: TERBRIM 519 - 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: FECHO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - 2 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, FACA - 2 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, COM VIVO - BARRA OVERLOCADA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56296 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT, MASC	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA TAMANHO 50 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E 17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56297 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT, MASC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 52 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56291 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT, TAM	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 40 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56277 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT,TAM 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA TAMANHO 36 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E 17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56290 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT,TAM 3	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 38 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56292 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT,TAM 4	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 42 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56293 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT,TAM 4	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 44 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56294 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT,TAM 4	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 46 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56295 - CALCA OPERACAO FISCALIZACAO SMT,TAM 4	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CALÇA MASCULINA - TAMANHO: 48 - ARMAÇÃO SARJA 3X1 E GRAMATURA DE 276G/M2-(+/-5%) - COR POLYBRIM 609 E 125 (APENAS FOLE) - COSTURADA EM MÁQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM, BITOLA DE 1 CM - PESPONTOS: 3 A 4 PONTOS/CM - COSTURAS: SEMPRE NA COR DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA; BOTÃO PLÁSTICO - BOTÃO PLASTICO 4 FUROS 1,8 CM DIAM, VELCRO 2,5 CM LARGURA - CASEADO HORIZONTAL 1,8 CM DE COMPRIMENTO - ZIPER NYLON FINO 15 CM, BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO - COS RETO 4 CM LARG, COM 2 PASSANTES UM DE CADA LADO - 2 BOLSOS ARREDONDADOS BRAGUILHA COM FECHAMENTO MASCULINO, USANDO ZIPER DE NYLON COM 15CM DE COMPRIMENTO. O ABOTOAMENTO DEVERA SER COM -FITAS REFLETIVAS PERNAS NA COR CINZA: . 1ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA EM 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 3CM DA BORDA INFERIOR DO BOLSO LATERAL. . 2ªFITA REFLETIVA COM 5CM DE LARGURA, COSTURADA 3M 360º,COM PESPONTO PARALELO A RESPECTIVA BORDA E COM DISTÂNCIA DE 20CM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA 1ª FITA REFLETIVA. - BOLSO CHAPADO ATRÁS COM PESPONTO DUPLO. - DOIS BOLSOS FOLE NA COR CINZA MEDINDO 25CM DE ALTURA, 17CM LARGURA E 3CM DE PROFUNDIDADE COM O FOLE NA COR AMARELA. OS DOIS BOLSOS CONTÉM UM LAPELA DUPLA MEDINDO 8CM DE ALTURA E	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			17CM DE LARGURA. O FECHAMENTO DAS LAPELAS DEVEM SER COM VELCRO COSTURADOS NA EXTEMIDADES DA MESMA, MEDINDO 25CM DE LARGURA E 3CM DE COMPRIMENTO. - A LAPELA DO BOLSO LATERAL DA PERNA ESQUERDA DEVERA CONTER UM BORDADO, NA COR AMARELA, COM DIZER "TRÂNSITO", COM AS DIMENSÕES DE 8 CM D LARGURA E 3,5CM DE ALTURA. - AS BARRAS DAS PERNAS DEVERÃO MEDIR 2 CM DE LARGURA. - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE COM O NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E O TAMANHO. A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28089 - CALCA SETRANSP FISCALIZACAO, MASC., CI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA MASCULINA, TAMANHO 36 - 67% ALGODAO/33% POLIESTER, SARJA 3X1, MÍNIMO 230 G/M2 - COR: POLYBRIM 609 - COS SEM ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE METAL - PASSANTES COM 5 CM - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - COSTURAS DUPLAS - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, FACA, COM PESPONTOS - 2 BOLSOS TRASEIROS, 6 CANTOS, PREGA MACHO, PORTINHOLA COM FECHAMENTO EM VELCRO (NAS 2 EXTREMIDADES) - 2 BOLSOS LATERAIS (ACIMA DO JOELHO), 6 CANTOS, PREGA MACHO, PORTINHOLA COM FECHAMENTO EM VELCRO (NAS 2 EXTREMI- DADES) - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21711 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 38	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 38 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21779 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 40	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 40 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21713 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 42	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 42 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21714 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 44	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 44 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21780 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 46	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 46 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21716 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 48	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 48 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21717 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 50	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 50 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21718 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 52	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 52 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 7 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21719 - CALCA UNIDADE DE SERVICO, AZUL, 54	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA UNISSEX, TAMANHO 54 - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 503 - COS 1/2 ELASTICO, 9 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTAO DE POLIESTER, NA COR DO TECIDO, 4 FUROS, TAMANHO 22 - VISTA COM ZIPER DE NYLON, NA COR DO TECIDO - PALA - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS, COM 6 CM A MAIS DE PROFUNDIDADE DO QUE O PADRAO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 6 CANTOS - BARRA PRONTA . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23831 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 36 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23841 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 56 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31975 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 58 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26028 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 62 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23832 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 38 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62395 - AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO BRI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL - CONFECCIONADO: TECIDO BRIM LEVE - TAMANHO: UNICO - COMPOSIÇAO: 100% ALGODAO - COR: AMARELO OURO, REFERENCIA 1011 - MEDIDAS DO AVENTAL FRENTE: 61 CM LARG X 80 CM ALTURA - BARRADO:12 CM, TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO, FUNDO AZUL MARINHO, ESTAMPA DE UVAS, MAÇAS, LARANJA E KIWI, DETALHE NO PEITORAL DE 4 CM - COMPOSIÇAO: 73% ALGODAO E 33% POLIESTER - TIRAS REMOVÍVEIS - BORDADO(PEITORAL): LOGOTIPO DA PREFEITURA DE JUNDIAI	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58755 - AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO POL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL - CONFECCIONADO: TECIDO POLYBRIM LIGHT - TAMANHO: UNICO - PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO - COMPOSICAO: 67% ALGODAO E 33% POLIESTER - COR: 610 (VERDE-ESCURO), CÓDIGO 0485 - COMPRIMENTO: 69 CM APROXIMADAMENTE - LARGURA DO PEITORAL: 26 CM APROXIMADAMENTE - LARGURA NA PARTER INFERIOR: 68 CM (ALTURA DO ABDOMEN) - ALCA REMOVIVEL: . MEDIDA: LARGURA 1 CM , COMPRIMENTO 2,3 . DUPLA COM COSTURA REBATIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL - ACABAMENTO: VIES BRANCO, 100% ALGODAO, - PARA AS LATERAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR E NECESSARIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PROPRIO TECIDO - PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVIVEL, QUE SERVIRA PARA AMARRAR ATRAS, ESTAS LATE- RAIS DEVERAO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA - FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA COR COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERIORES , TODO VIES DEVERA SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO - NAO DEVE DESBOTAR, AS COSTURAS DOS VIES DEVEM SER COM ENCAI- XE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMO DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO. - BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES, -	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			MEDINDO 9 CM(O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTANTE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) . * A PEÇA DEVERA CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EM- BALADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUALMENTE,IDENTIFICACAO DO TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECCAO, ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO		
36318 - AVENTAL CONTROLE DE ZOONOSE, S/M, BRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AVENTAL SEM MANGA, CONTROLE DE ZOONOSE, TAMANHO G: -COR: BRANCO; -TECIDO: GRAFIL 67% POLIESTER E 33% ALGODAO PENTEADO; -MEDIDAS: 81 CM COMPRIMENTO; -DECOTE: V; -COM ELASTICO NAS LATERAIS; -BOLSO TIPO CANGURU FRONTAL MEDINDO 25 CM DE PROFUNDIDADE DIVIDIDO EM 03 COMPARTIMENTOS; -LOGOTIPO EM SILK,"CONTROLE DE ZOONOSE" PMJ, ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, NO PEITO MED. 9 X 5 CM E NAS COSTAS MED. 20 X 14 CM, NA COR AZUL; -COM ETIQUETA DA CONFECCAO E ETIQUETA DO FABRICANTE(TECIDO).	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65660 - AVENTAL MASCULINO TECIDO BRIM LEVE, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL - CONFECCIONADO: TECIDO BRIM LEVE - TAMANHO: UNICO - COMPOSIÇAO: 100% ALGODAO - COR: AZUL MARINHO COD.544 - MEDIDAS DO AVENTAL: 72 CM LARG X 88 CM ALTURA - BARRADO:10 CM (BARRA), 4CM (PEITORAL) TECIDO BRIM LEVE COR AMARELO OURO - TIRAS REMOVÍVEIS DUPLA DO MESMO TECIDO DO AVENTAL COM 3M DE COMPRIMENTO - BORDADO(PEITORAL): LOGOTIPO DA PREFEITURA DE JUNDIAI/SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 8CM(COMP) X3CM(ALT),04 CORES	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30653 - AVENTAL MASCULINO, POLYBRIM LIGHT, G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MASCULINO, TAMANHO G - 67% ALGODAO/33% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 185 G/M2 - COR:POLYBRIM LIGHT 610 - VIES BRANCO, 1 CM DE LARGURA, 100% ALGODAO .COMPRIMENTO 69 CM .LARGURA DO PEITORAL 26 CM .ABDOMEN 63 CM .ALCA REMOVIVEL 1 CM POR 2,30 CM (ALCA DUPLA) COSTURA REBATIDA, NO MESMO TECIDO DO AVENTAL PARA AS LATERAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR, E NECESSARIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PROPRIO TECIDO - PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA - A ALCA REMOVIVEL, QUE SERVIRA PARA AMARRAR ATRAS. ESTAS LATE RAIS DEVERAO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA FREN TE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA COR, -- COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERIORES, COM ARREDONDAMENTO NA PARTE INFERIOR. TODO O VIES DEVERA SER FEITO COM COSTURA REBATIDA. O TECIDO NAO DEVE DESBOTAR. AS - COSTURAS DOS VIES DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO. O AVENTAL DE VERA APRESENTAR ETIQUETA EMBUTIDA NO TECIDO, ONDE DEVERAO - CONSTAR O NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TA- MANHO "G". BORDADO (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI), O BORDADO DE- VERA ESTAR CENTRALIZADO E DISTANTE 10 CM A PARTIR DO VIES DO	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			PEITORAL. AS PECAS DEVERAO VIR EMBALADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDU- AIS (COM TAMANHO VISIVEL) E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPE LAO COM AS DEVIDAS IDENTIFICACOES.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30652 - AVENTAL MASCULINO, POLYBRIM LIGHT, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MASCULINO,CONFECCIONADO EM TECIDO POLYBRIM LIGHT , -TAMANHO M (MANEQUINS 42/44) -PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO -COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO, 33% POLIESTER -COR: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 -ACABAMENTO: VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO, CERCA DE 1 CM LAR- GURA, COMPRIMENTO APROXIMADA 69 CM, LARGURA APROXIMADA DO PEITORAL 26 CM, A LARGURA NA PARTE INFERIOR(NA ALTURA DO ABDOMEM) CERCA DE 63 CM, ALÇA REMOVÍVEL COM APROXIMADA 1 CM DE LRGURA E 2,3 CM DE COMPRIMENTO(ALÇA DUPLA COM COSTURA RE BATIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATERAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA EN- VIESADA NO PRÓPRIO TECIDO PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL QUE SERVIRÁ PARA AMARRAR ATRÁS, ESTAS LATERAIS DEVERÃO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA COR, COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERIORES COM ARREDONDAMENTO NA PARTE IN- FERIOR, TODO VIÉS DEVERÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBOTAR, AS COSTURAS DOS VIÉS DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO, SENDO OS MESMOS DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO. -BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES, MEDINDO 9 CM (O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTAN- TE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) -A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EMBA- LADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE(IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO).		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30651 - AVENTAL MASCULINO, POLYBRIM LIGHT, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MASCULINO,CONFECCIONADO EM TECIDO POLYBRIM LIGHT , -TAMANHO P (MANEQUINS 36/38/40) -PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO -COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO, 33% POLIESTER -COR: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 -ACABAMENTO:VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO, CERCA DE 1 CM LARGURA COMPRIMENTO 69 CM, LARGURA APROXIMADA DO PEITORAL 26 CM, A LARGURA NA PARTE INFERIOR(ALTURA DO ABDOMEM) CERCA DE 63 CM ALÇA REMOVÍVEL CM APROXIMADA 1 CM DE LARGURA E 2,3 CM DE - COMPRIMENTO(ALÇA DUPLA COM COSTURA REBATIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATERAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PRÓPRIO TECIDO - PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL, QUE SERVIRÁ PARA AMARRAR ATRÁS, ESTAS LATE- RAIS DEVERÃO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA - FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA - COR COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERIO RES, COM ARREDONDAMENTO NA PARTE INFERIOR, TODO VIÉS DEVERÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBOTAR AS COSTURAS DOS VIÉS DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO. -BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES, - MEDINDO 9 CM(O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTANTE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL). -A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EMBA- LADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE(IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO), ACONDICIONADAS EM CAI- XAS DE PAPELÃO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30648 - AVENTAL POLYBRIM LIGHT, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL - CONFECCIONADO: TECIDO POLYBRIM LIGTH - TAMANHO: P - PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO - COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER - COR: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 -ACABAMENTO: VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO APROXI- MADO 69 CM, LARGURA APROXIMADA DO PEITORAL 26 CM, A LARGURA NA PARTE INFERIOR(NA ALTURA DO ABDOMEM) COM CERCA DE 63 CM, ALÇA REMOVÍVEL COM APROXIMADA 1 CM DE LARGURA E 2,3 CM DE COMPRIMENTO(ALÇA DUPLA COM COSTURA REBATIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATERAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PRÓPRIO TECIDO - PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL, QUE SERVIRA PARA AMARRAR ATRÁS, ESTAS LATE- RAIS DEVERÃO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA - FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA - COR COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERI- ORES, COM ARREDONDAMENTO NA PARTE INFERIOR, TODO VIÉS DEVE- RÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBO- TAR, AS COSTURAS DOS VIÉS DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO , SENDO QUE OS MESMO DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO. - BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES, - MEDINDO 9 CM (O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTAN- TE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) TIR DOVIÉS DO PEITORAL) - A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE,EMBA- LADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE(IDENTIFICAÇÃO DO - TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO), ACONDICIONADAS EM CAI- XAS DE PAPELÃO.		
36319 - AVENTAL VIGILANCIA EM SAUDE, S/M, BRANCO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AVENTAL SEM MANGA,CONTROLE DE ZOONOSES, TAMANHO GG: -COR: BRANCO; -TECIDO: GRAFIL 67% POLIESTER E 33% ALGODAO PENTEADO; -MEDIDAS:81 CM COMPRIMENTO; -DECOTE: V; -COM ELASTICO NAS LATERAIS; -BOLSO TIPO CANGURU FRONTAL MEDINDO 25 CM DE PROFUNDIDADE DIVIDIDO EM 03 COMPARTIMENTOS; -LOGOTIPO EM SILK,"CONTROLE DE ZOONOSE" PMJ, ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, NO PEITO MED. 9 X 5 CM E NAS COSTAS MED. 20 X 14 CM, NA COR AZUL; -COM ETIQUETA DA CONFECCAO E ETIQUETA DO FABRICANTE.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36313 - AVENTAL VIGILANCIA EM SAUDE, S/M, BRANCO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AVENTAL SEM MANGA, CONTROLE DE ZOONOSE, TAMANHO M: -COR: BRANCO; -TECIDO: GRAFIL 67% POLIESTER E 33% ALGODAO PENTEADO; -MEDIDAS:81 CM COMPRIMENTO; -DECOTE: V; -COM ELASTICO NAS LATERAIS; -BOLSO TIPO CANGURU FRONTAL MEDINDO 25 CM DE PROFUNDIDADE DIVIDIDO EM 03 COMPARTIMENTOS; -LOGOTIPO EM SILK "CONTROLE DE ZOONOSE" PMJ, ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, NO PEITO MED. 9 X 5 CM E NAS COSTAS MED. - 20 X 14 CM, NA COR AZUL; -COM ETIQUETA DA CONFECCAO E ETIQUETA DO FABRICANTE(TECIDO).	SANTISTA	
36310 - AVENTAL VIGILANCIA EM SAUDE, S/M, BRANCO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AVENTAL SEM MANGA, CONTROLE DE ZOONOSES,TAMANHO P: -COR: BRANCO; -TECIDO: GRAFIL 67% POLIESTER E 33% ALGODAO PENTEADO; -MEDIDAS: 81 CM COMPRIMENTO; -DECOTE: V; -COM ELASTICO NAS LATERAIS; -BOLSO TIPO CANGURU FRONTAL MEDINDO 25 CM DE PROFUNDIDADE DIVIDIDO EM 03 COMPARTIMENTOS; -LOGOTIPO EM SILK,"CONTROLE DE ZOONOSES" PMJ, ACABAMENTO ANTIMICROBIAL, NO PEITO MED. 9 X 5 CM E NAS COSTAS MED. 20 X 14 CM, NA COR AZUL; -COM ETIQUETA DA CONFECCAO E ETIQUETA DO FABRICANTE(TECIDO).	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30655 - AVENTAL, POLYBRIM LIGHT, GG (FEM)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL - CONFECCIONADO: TECIDO POLYBRIM LIGHT - TAMANHO GG (MANEQUINS 50/52/54) - PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO - COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER - COR: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 - ACABAMENTO: VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO,CERCA DE 1 CM LARGU- RA, COMPRIMENTO APROXIMADO 69 CM, LARGURA APROXIMADA DO PEI TORAL 26 CM, A LARGURA NA PARTE INFERIOR(NA ALTURA DO ABDO- MEM)CERCA DE 63 CM, ALÇA REMOVÍVEL COM APROXIMADA 1 CM DE LARGURA E 2,3 CM DE COMPRIMENTO(ALÇA DUPLA COM COSTURA REBA- TIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATERAIS DO AVEN- TAL NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA ENVIESA- DA NO PRÓPRIO TECIDO PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMEN TO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL QUE SERVIRA PARA AMARRAR ATRÁS, ESTAS LATERAIS DEVERÃO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA NA FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA - COM LINHA DA MESMA COR, COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERIORS COM ARREDONDAMENTO NA PARTE INFE- RIOR, TODO VIÉS DEVERÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBOTAR, AS COSTURAS DOS VIÉS DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM APARECER - POR FORA E POR DENTRO. -BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI-	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES, MEDINDO 9 CM(O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTANTE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) -A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EMBA- DOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE(IDENTIFICAÇÃO DO TE- CIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO), ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30654 - AVENTAL, POLYBRIM LIGHT, GG (MASC)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL -CONFECCIONADO: TECIDO POLYBRIM LIGHT -TAMANHO GG (MANEQUINS 50/52/54) -PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO -COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER -COR: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 -ACABAMENTO: VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO, CERCA DE 1 CM LARGU- RA, COMPRIMENTO APROXIMADO 69 CM, LARGURA APROXIMADA DO - PEITORAL 26 CM, A LARGURA NA PARTE INFERIOR (NA ALTURA DO - ABDOMEM) COM CERCA DE 63 CM, ALÇA REMOVÍVEL COM APROXIMADA 1 CM DE LARGURA E 2,3 CM DE COMPRIMENTO (ALÇA DUPLA COM - COSTURA REBATIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATE- RAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PRÓPRIO TECIDO PARA DAR UM ACABAMENTO - MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL, QUE - SERVIRÁ PARA AMARRAR ATRÁS, ESTAS LATERAIS DEVERÃO SER - OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA FRENTE DO AVENTAL - COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA COR, COM 2 CM DE - LARGURA NA PARTE DE CIMA E LATERAIS INFERIORES, COM ARRE- DONDAMENTO NA PARTE INFERIOR, TODO VIÉS DEVERÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBOTAR, AS COSTU- RAS DOS VIÉS DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			-BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES, MEDINDO 9 CM(O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTANTE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) -A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EM- BALADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE (IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO), ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30649 - AVENTAL, POLYBRIM LIGHT, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL - CONFECCIONADO: TECIDO POLYBRIM LIGHT - TAMANHO M (MANEQUINS 42/44) - PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO - COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER - COR TECIDO: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 - ACABAMENTO: VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO, CERCA DE 1 CM LAR- GURA, COMPRIMENTO APROXIMADO 69 CM, LARGURA APROXIMADA DO PEITORAL 26 CM, LARGURA NA PARTE INFERIOR (ALTURA DO ABDO- MEM) CERCA DE 63 CM, ALÇA REMOVÍVEL APROXIMADA 1 CM DE LAR- GURA E 2,3 CM DE COMPRIMENTO(ALÇA DUPLA COM COSTURA REBATI- DA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATERAIS DO AVENTAL NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PRÓPRIO TECIDO PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL, QUE SERVIRÁ PARA AMARRAR - ATRÁS, ESTAS LATERAIS DEVERÃO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LI- NHA DA MESMO COR, COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE DE CIMA E - LATERAIS INFERIORES COM ARREDONDAMENTO NA PARTE INFERIOR, - TODO VIÉS DEVERÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBOTAR, AS COSTURAS DOS VIÉS DEVEM SER COM EN- CAIXE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM APARECER POR - FORA E POR DENTRO.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES,- MEDINDO 9 CM (O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTAN- TE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) -A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EMBA- LADOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE(IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO), ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32706 - AVENTAL MANUTENCÃO, TAMANHO G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MANUTENCÃO CINZA, TAMANHO G - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MÍNIMO 260 G/M2 - MEDIDA 78L X 95C CM - ABERTO, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 22 (4 FUROS) - MANGAS CURTA - GOLA SPORT - 2 BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR, COM 6 CANTOS - 1 BOLSO FRONTAL NA PARTE SUPERIOR LADO ESQUERDO, 6 CANTOS - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO. - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1º LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2º LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3º LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PRODUTORAS DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE E APRE- TAR NUMERAÇÃO VÍSIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/ CNPJ E CÓDIGO E BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPACK 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: SOLASOL 815	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32704 - AVENTAL MANUTENCAO,TAMANHO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MANUTENCÃO CINZA, TAMANHO M - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MÍNIMO 260 G/M2 - MEDIDA 78L X 95C CM - ABERTO, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 22 (4 FUROS) - MANGAS CURTA - GOLA SPORT - 2 BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR, COM 6 CANTOS - 1 BOLSO FRONTAL NA PARTE SUPERIOR LADO ESQUERDO, 6 CANTOS - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO. - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1º LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2º LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3º LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PRODUTORAS DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE E APRE- TAR NUMERAÇÃO VÍSIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/ CNPJ E CÓDIGO E BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPACK 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: SOLASOL 815	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70189 - AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO BRI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM LEVE - TAMANHO: ÚNICO - COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO - COR: VERMELHO ESCURO - MEDIDAS: 72CM LARG X 98CM ALT - ALÇAS: DO MESMO TECIDO DO AVENTAL, SENDO 01 COM REGULADOR DE METAL NO PESCOÇO E 02 NA CINTURA, MEDINDO 80CM CADA. - SILK(PEITORAL): LOGOTIPO DA PREFEITURA DE JUNDIAÍ (CUIDAR DA CIDADE É CUIDAR DAS PESSOAS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM 21CM COMPR X 13CM ALT, COR BRANCO)	SANTISTA SANTANENSE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30650 - AVENTAL, POLYBRIM LIGHT, G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL,CONFECCIONADO EM TECIDO POLYBRIM LIGHT , - CONFECCIONADO: TECIDO POLYBRIM LIGTH - TAMANHO G (MANEQUINS 46/48) - PRÉ-LAVADO, PRÉ-ENCOLHIDO - COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER - COR: 610 VERDE-ESCURO, CÓDIGO 0485 - ACABAMENTO: VIÉS BRANCO, 100% ALGODÃO,COMPRIMENTO APROXIMA DO 69 CM, LRAGURA APROXIMADA DO PEITORAL 26 CM, A LARGURA NA PARTE INFERIOR(NA ALTURA DO ABDOMEM) COM CERCA DE 63 CM, ALÇA REMOVÍVEL COM APROXIMADA 01 CM DE LARGURA E 2,3 CM DE COMPRIMENTO(ALÇA DUPLA COM COSTURA REBATIDA NO MESMO TECIDO DO AVENTAL), PARA AS LATERAIS DO AVENTAL, NA PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO CORTAR UMA TIRA ENVIESADA NO PRÓPRIO TECIDO - PARA DAR UM ACABAMENTO MELHOR NO MOMENTO EM QUE SE PASSA A ALÇA REMOVÍVEL, QUE SERVIRA PARA AMARRAR ATRÁS, ESTAS LATE- RAIS DEVERÃO SER OVERLOCADAS E COM COSTURA REBATIDA, NA - FRENTE DO AVENTAL COSTURA PRESPONTADA COM LINHA DA MESMA - COR COM 2 CM DE LARGURA NA PARTE INFERIOR, TODO VIÉS DEVERÁ SER FEITO COM COSTURA REBATIDA, O TECIDO NÃO DEVE DESBOTAR, AS COSTURAS DOS VIÉS DEVEM SER COM ENCAIXE NO TECIDO, SENDO QUE OS MESMO DEVEM APARECER POR FORA E POR DENTRO. - BORDADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES", EM 9 CORES ,	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			MEDINDO 9 CM (O BORDADO DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADO E DISTAN- TE 10 CM A PARTIR DO VIÉS DO PEITORAL) -A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, EMBA- LADAS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE(IDENTIFICAÇÃO DO - TECIDO, TAMANHO, NOME DA CONFECÇÃO), ACONDICIONADAS EM CAI- XAS DE PAPELÃO.		
81856 - AVENTAL TIPO BARBEIRO - EM PVC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL TIPO BARBEIRO - EM PVC: - CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER - POSSUIR TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL OU ILHOSES E CORDAO PARA AJUSTE TRASEIRO NO CORPO DO USUARIO - TAMANHO MINIMO: 1,20 M (C) X 0,64 M (FECHADO)(L) - MANGAS COMPRIDAS E ABERTURA SUPERIOR PARA ENCAIXE DA CABEÇA - POSSUIR CA VALIDO QUE POSSUA APROVACAO PARA PROTECAO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVE- NIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE AGUA - COR: VIDE OBSERVACOES DO ITEM	LEROUP	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 7 - BLUSAS/BLAISERS/PALETOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26004 - BLUSA UNISSEX, FUSTAO BRANCO CATAGUAZE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BLUSA UNISSEX, CONFEC. EM TECIDO FUSTAO BRANCO CATAGUAZE OU SIMILAR, COMPOSICAO 100% ALGODAO, EM COR BRANCO, MODELO TRA- DICIONAL, COM DECOTE REDONDO, SENDO COM ACABAMENTO FEITO EM VIES BRANCO, 100% ALGODAO, COM ABERTURA ATRAS E UM BOTAO (A- BERTURA DE 12 A 13 CM), FAZER A ALCA DA ABERTURA COM O PRO- PRIO VIES PARA O ABOTOAMENTO, APRESENTAR COSTURA REBATIDA - NO VIES. COM MANGA CURTA E ABERTURA NAS LATERAIS, MED. DE 13 A 14 CM, OVERLOCADAS INTERNAMENTE E PRESPONTADAS NA PARTE EX TERNA. NO ACABAMENTO INTERNO, AS COSTURAS DEVERAO SER OVERLO CADAS E COM COSTURAS RETAS PARA REFORCO. A BARRA DEVERA APRE SENTAR ACABAMENTO DE PRESPONTOS E OVERLOCADA NA PARTE INTER- NA, COM MEDIDA DE 1 CM. A BLUSA DEVERA APRESENTAR ETIQUETA - EMBUTIDA NO TECIDO, ONDE DEVERAO CONSTAR O NOME DA CONFECCAO IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO N. 46. AS PECAS DEVERAO VIR EMBALADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL) E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELAO COM AS DEVI- DAS IDENTIFICACOES.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 7 - BLUSAS/BLAISERS/PALETOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26009 - BLUSA UNISSEX, FUSTAO BRANCO CATAGUAZE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BLUSA UNISSEX, CONFEC. EM TECIDO FUSTAO BRANCO CATAGUAZE OU SIMILAR, COMPOSICAO 100% ALGODAO, EM COR BRANCO, MODELO TRA- DICIONAL, COM DECOTE REDONDO, SENDO COM ACABAMENTO FEITO EM VIES BRANCO, 100% ALGODAO, COM ABERTURA ATRAS E UM BOTAO (A- BERTURA DE 12 A 13 CM), FAZER A ALCA DA ABERTURA COM O PRO- PRIO VIES PARA O ABOTOAMENTO, APRESENTAR COSTURA REBATIDA NO VIES. COM MANGA CURTA E ABERTURA NAS LATERAIS, MED. DE 13 A 14 CM, OVERLOCADAS INTERNAMENTE E PRESPONTADAS NA PARTE EX- TERNA. NO ACABAMENTO INTERNO, AS COSTURAS DEVERAO SER OVERLO CADAS E COM COSTURAS RETAS PARA REFORCO. A BARRA DEVERA APRE SENTAR ACABAMENTO DE PRESPONTOS E OVERLOCADA NA PARTE INTER- NA, COM MEDIDA DE 1 CM. A BLUSA DEVERA APRESENTAR ETIQUETA - EMBUTIDA NO TECIDO, ONDE DEVERAO CONSTAR O NOME DA CONFECCAO IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO N. 52. AS PECAS DEVERAO VIR EMBALADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS (COM NUMERACAO VISIVEL) E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELAO COM AS DEVI- DAS IDENTIFICACOES.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24084 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR 707 CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQUERDO MED.12 CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE - TAMANHO 36 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER / 33% DE ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24085 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR: 707 - CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ.MED.12CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE - TAMANHO 38, - C/IDENTIFICAO DA SECRETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER/33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE: - NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24086 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR: 707 CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ.MED.12CM LARG.X 12CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA 609 - VERDE - TAMANHO 40 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLDO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO. . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: - NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E DO TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24087 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR 707 -CAQUI- - BOLSO FRONTAL LADO ESQ.MED. 12CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - TAMANHO 42 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED. 90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA CONSTURADA INTERNAMENTE: - NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO,INDIVIDUALMENTE APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24088 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR 707 - CAQUI. - BOLSO FRONTAS LADO ESQ. MED. 12 CM L X 12 CM COMP - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE. - TAMANHO 44 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO B OLDO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER,33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: - NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24089 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR 707 - CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ. MED. 12CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - COLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE. - TAMANHO 46 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SERETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNESSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: -NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICAÇÃO DO RECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO,INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL. . * CONSSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24090 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR: 707 -CAQUI. - BOLSO FRONTAL LADO ESQ. MED.12CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE - TAMANHO 48 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED. 90X60 MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: - NOME DA CONFECCAO,IDENTIFICACAO DO TECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24091 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURAS - COR 707 - CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ. MED.12 CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE. - TAMANHO 50 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED.90 X 60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: NOME DA CONFECCÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24092 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR 707 - CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ. MED. 12CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE. - TAMANHO 52 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TLA MINIMO 110 G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO. . A PEÇA DE VE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: - NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24093 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, EM TERGAL/GRAFIL,COR 707 CAQUI - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR:707 - CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ.MED. 12CM L X 12 CM COMP - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE - TAMANO 54 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED. 90X60 MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA MINIMO 110G/M2 - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: -NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMANHO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25840 - CAMISA AUXILIAR DE LIMPEZA, M/C, CAQUI, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MACULINA MANGA CURTA (PC) - EM TERGAL/GRAFIL - MANGAS CURTAS - COR 707 - CAQUI - BOLSO FRONTAL LADO ESQ. MED. 12CM L X 12 CM COMP. - FECHADA - GOLA ITALIANA NA COR 609 - VERDE - TAMANHO 56 - C/IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA (MED.90X60MM) - TIPO SILK - EM UMA COR NA ABERTURA DO BOLSO - CAMISA UNISSEX - 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, TELA, MINIMO 110 G/M2 . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE COM: - NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMANHO . DEVE NA EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDALMENTE E APRESENTAR NUMERAÇAO VISIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63350 - CAMISA FEMININO TIPO MILITAR EM TECIDO	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CAMISA FEMININO TIPO MILITAR - CONFECCIONADA SOB MEDIDA (CONFORME GRADE); - PENÇAS DIANTEIRA E TRAZEIRA; - TECIDO TWIL SOFT (REF 0428 SANTISTA); - COR AZUL MARINHO (REF 519 SANTISTA); - 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO; - ABERTURA FRONTAL E FECHAMENTO COM BOTÕES; - 02 BOLSOS FRONTAIS, COM CANTOS CHANFRADOS, PREGA MACHO, ABA COM 1 BOTÃO; - GOLA TIPO ESPORTE - MANGAS CURTAS COM BARRA TIPO ITALIANA COM BRASÃO E BANDEI RA BORDADOS DIRETAMENTE NO TECIDO (CONFORME ANEXO). * ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇOES SEGUIRÃO EM ANEXO.	SANTISTA SPEX VARELLA	
74835 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 01 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74836 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74837 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74838 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 04 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74839 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 05 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74840 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 06 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
81391 - CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO RIP STOP TAM 02 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	
81392 - CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO RIP STOP TAM 03 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8968 - CAMISA MANGA CURTA GM MILITAR, FEMININA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MILITAR PADRÃO GM - TECIDO: TWILL SOFT . COR AZUL MARINHO, REF. 519 . 67% POLIESTER / 33% ALGODÃO, CONSTRUCÃO SARJA 2X1 . PESO 185 G/M2 *TECIDO SANTISTA* - CONFECÇÃO: SOB MEDIDAS . FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE POLIESTER NA COR DO TECI DO . 2 BOLSOS FRONTAIS, 6 CANTOS, PREGA MACHO, ABA EM 3 PONTAS COM 1 BOTÃO E ENTRETELA . ABA DO BOLSO ESQUERDO C/ ABERTURA PARA CANETA . PLATINA NOS OMBROS C/ LARG. 5,0CM X 12,0CM DE COMP. . ACABAMENTO DAS BAINHAS MANGAS E PALA DOS BOTÕES C/ 3,0 CM TIPO ITALIANO . MANGAS C/ 20,0CM DE COMPRIMENTO . PALA EM ARCO NAS COSTAS, APLICADA . COSTURAS DUPLAS . GOLA, FECHAMENTO, BOLSOS E BAINHAS PESPONTADOS . VELCRO FÊMEA (LARG. 2CM), ACIMA DA ABA EM TODA EXTENSÃO DO BOLSO DIREITO . BORDADOS O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI NA MANGA ESQUERDA, CONFORME MEDIDAS PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NOME VISÍVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*		
81387 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 01 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 01 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	
81383 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 02 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	
81388 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 03 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81389 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 04 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 04 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	
74830 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74832 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 04 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74833 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 05 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74834 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 06 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74831 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINO-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
59085 - CAMISA MANGA CURTA, GM, AZUL MARINHO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CAMISA MANGA CURTA GM - COR: AZUL MARINHO - TECIDO: HIP STOP - FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES E DOIS BOLSOS COM TAMPINHA - COM PINTECO NOS OMBROS - BORDADOS BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA E BAN DEIRA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI NA MANGA ESQUERDA DA CAMISA - MODELO DA FARDA ACABAMENTO ITALIANO - CONFECCIONADA SOB MEDIDA . OBS. A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTANDO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E TAMANHO. * DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE APRESENTAR NUMERACAO VISIVEL. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69874 - CAMISA MANGA CURTA, GM. AZUL MARINHO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MANGA CURTA, GM. AZUL MARINHO, TECIDO RIP STOP - CAMISA MANGA CURTA COM BARRA DE 20MM - CANIL - COR: AZUL 519 (SANTISTA) - BRASÃO DO CANIL: MEDINDO 06 CM DE LARGURA E 07 CM NO COM- PRIMENTO. - CORES DO BRASÃO: AMARELO, AZUL MARINHO, VERDE E VERMELHO (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUE ANEXO) - TECIDO: RIP STOP - GOLA SOCIAL ENTRETELADA - FECHAMENTO FRONTAL COM 08 (OITO) BOTÕES E 02 (DOIS) BOLSOS NO PEITO COM PREGA MACHO, COM LAPELA CHNFRADA NOS CANTOS, FE CHAMENTO COM BOTÃO - COM PORTINHOLA NOS OMBROS - OMBROS COM REFORÇO TIPO DUPLO, REFORÇO COM COSTURA TIPO COLMÉIA - PARTE POSTERIOR COSTAS 02 (DUAS) PREGAS LATERAIS TIPO FOLE PARTINDO DO OMBRO ATÉ BARRA INFERIOR,PROFUNDIDADE DE 30MM DE CADA LADO - BORDADOS DIZERES EM CURVA E COM BORDAS "CANIL" E BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI E LOGOTIPO CANIL NA MANGA ESQUERDA DA CAMISA - MEDIDA E CORES DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI: 80MM DE LARGURA E 90MM DE ALTURA. NAS CORES: VERDE CLARO, AZUL CLARO, VERMELHA E BRANCA (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUE ANEXO) - CONFECCIONADA SOB MEDIDA - OBS: A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			CONSTANDO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMA NHO. * DEVERÁ SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE, APRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56286 - CAMISA MASCULINA FISCALIZACAO/MANUTEN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA DUAS CORES - TECIDO EM ARMACAO SARJA 2X1 E GRAMATURA DE 192 G/M2 +/- 5% - COMPOSICAO 100% ALGODÃO - SOLIDEZ DA COR:60° LAVAGEM, FERRO DE PASSAR E LIMPEZA A SECO TRANSFERENCIA/ALTERACAO = 4 PONTOS - COSTURA:A PECA DEVE SER COSTURADA EM MAQUINA INTERLOQUE COM 4 A 5 PONTOS/CM.A BITOLA DEVERA MEDIR 1CM - AS COSTURAS DE PESPONTOS DEVEM OBEDECER DE 3 A 4 PONTOS/CM - AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS NAS CORES DO TECIDO - FITA REFLETIVA: 3M COM 5CM DE LARGURA E 2,5 CM DE LARGURA AS FITAS DIAGONAIS. - BOTÃO MASSA 4 FUROS DIAMENTRO DE 1,2CM,VELCRO DE 2,5CM. - CAMISA COM VISTA DE POSICAO DE ABOTOAMENTO MASCULINO COM 3 BOTOES,CASEADOS NA VERTICAL COM 1,6 CM DE COMPRIMENTO,GOLA ESPORTE SENDO O TECIDO INTERNO NA COR VERDE PETROLEO,VISTA DUPLA ENCOBERTA COM 3CM DE LARGURA. - FITA REFLETIVA DIAGONAL MEDINDO 2,5CM DE LARGURA,COM INICIO NA GOLA E TERMINO NO INICIO DA MANGA(FRENTE E COSTAS) NOS CANTOS SUPERIORES. - FITA REFLETIVA HORIZONTAL ABAIXO DA VISTA DUPLA SOBREPONDO O RECORTE, COSTURADA EM 360°. - BORDADO COM O LOGOTIPO SITU (SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO) EM BRANCO NA MANGA DO LADO ESQUERDO,COM 10 CM. - BOLSO EMBUTIDO NO LADO ESQUERDO MEDINDO 12CM DE LARGURA E 15CM DE PROFUNDIDADE.O BOLSO DEVERA CONTER 2 VIVOS DE 0,5CM	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			DE LARGURA E 12CM DE COMPRIMENTO,SENDO O VIVO SUPERIOR NA VERMELHA E O INFERIOR EM VERDE PETROLEO.O FORRO DO BOLSO DEVERA SER DO MESMO TECIDO DA CAMISA. BORDADO COM DIZER EM BRANCO NO LADO ESQUERDO ACIMA DO BOLSO MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO (VIDE ANEXO). - BORDADO COSTAS COM O DIZER EM BRANCO CENTRAL MEDINDO 23 CM DE COMPRIMENTO (VIDE ANEXO). - MANGA CURTA COM BARRA DE 3CM COM COSTURA REBATIDAE E FITA REFLETIVA 5CM DE LARGURA COSTURADA EM 360° A UMA DISTANCIA DE 3CM SOBREPONDO A COSTURA REBATIDA. - BARRAS:DEVERÃO MEDIR 1,5CM DE LARGURA COM COSTURA REBATIDA - A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA INTERNA,COM NOME DA CONFECCAO, TIPO DE TECIDO E TAMANHO,EMBALAGEM PLASTICA UNITARIA.		
63349 - CAMISA MASCULINO TIPO MILITAR EM TECID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MASCULINO TIPO MILITAR - CONFECCIONADA SOB MEDIDA (CONFORME GRADE); - TECIDO TWIL SOFT (REF 0428 SANTISTA); - COR AZUL MARINHO (REF 519 SANTISTA); - 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO; - ABERTURA FRONTAL E FECHAMENTO COM BOTÕES; - 02 BOLSOS FRONTAIS, COM CANTOS CHANFRADOS, PREGA MACHO, ABA COM 1 BOTÃO; - GOLA TIPO ESPORTE - MANGAS CURTAS COM BARRA TIPO ITALIANA COM BRASÃO E BANDEI RA BORDADOS DIRETAMENTE NO TECIDO (CONFORME ANEXO). * ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇOES SEGUIRÃO EM ANEXO.	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64625 - CAMISA POLO 2 BOTOES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA POLO 2 BOTÕES - MALHA PIQUET (52%POLIESTER,48%ALGODÃO) - MANGAS CURTAS - GOLAS, DECOTES E PUNHOS (VER ANEXO) - TAMANHO (VER ANEXO) - ESTAMPA / BORDADO (VER ANEXO) - COR: (VER ANEXO) - * PECA COM ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONTENDO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO * EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUAMENTE, COM A NUMERACAO VISÍVEL	SPEX VARELLA FBS THAILES	
21760 - CAMISA UNIDADE DE SERVICO, M/C, AZUL, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 3 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 / UNILEVE 1003 / CEDROLEVE 5099 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,5 CM) NO BOLSO, 3 CORES . PANTONES 143C, 287C, BLACK C - LOGO UNIDADE DE SERVICO (34 X 15 CM) NAS COSTAS, 1 COR . PANTONE BLACK C . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21761 - CAMISA UNIDADE DE SERVICO, M/C, AZUL, 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 4 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 / UNILEVE 1003 / CEDROLEVE 5099 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,5 CM) NO BOLSO, 3 CORES . PANTONES 143C, 287C, BLACK C - LOGO UNIDADE DE SERVICO (34 X 15 CM) NAS COSTAS, 1 COR . PANTONE BLACK C . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21765 - CAMISA UNIDADE DE SERVICO, M/C, AZUL, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 5 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 / UNILEVE 1003 / CEDROLEVE 5099 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,5 CM) NO BOLSO, 3 CORES . PANTONES 143C, 287C, BLACK C - LOGO UNIDADE DE SERVICO (34 X 15 CM) NAS COSTAS, 1 COR . PANTONE BLACK C . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37441 - CAMISA UNIDADE DE SERVICO, M/L, AZUL, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 5 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS LONGAS, SEM PUNHO - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,5 CM) NO BOLSO, 3 CORES . PANTONES 143C, 287C, BLACK C - LOGO UNIDADE DE SERVICO (34 X 15 CM) NAS COSTAS, 1 COR . PANTONE BLACK C . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21744 - CAMISA US-2 LESTE, M/C, AZUL, 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 4 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-2 LESTE (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21748 - CAMISA US-2 LESTE, M/C, AZUL, 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 8 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-2 LESTE (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 3 CORES . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21735 - CAMISA US-3 SUL, M/C, AZUL, 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 4 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-3 SUL (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21736 - CAMISA US-3 SUL, M/C, AZUL, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 5 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-3 SUL (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21739 - CAMISA US-3 SUL, M/C, AZUL, 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 8 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-3 SUL (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 3 CORES . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21725 - CAMISA US-4 NORTE, M/C, AZUL, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 2 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-4 NORTE (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21728 - CAMISA US-4 NORTE, M/C, AZUL, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 5 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-4 NORTE (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21752 - CAMISA US-5 OESTE, M/C, AZUL, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 3 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-5 OESTE (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21754 - CAMISA US-5 OESTE, M/C, AZUL, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA UNISSEX, TAMANHO 5 - 100% ALGODÃO, SARJA 2X1, MINIMO 190 G/M2 - COR: TAPE MAIS 503 - FECHADA, GOLA ITALIANA - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - TRAVETES NA GOLA E NO BOLSO SILK - LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) NO BOLSO, 3 CORES - LOGO US-5 OESTE (18,5 X 25 CM) NAS COSTAS, 1 COR . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23821 - CAMISA ENCARREGADO, MANGA CURTA, TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 6 - MÍNIMO 60% ALGODÃO/38% POLIESTER - SARJA 2X1, MÍNIMO 157 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - TRÊS CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 609 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3033	SANTISTA SANTANENSE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12867 - CAMISA MANUTENCAO, MANGA CURTA, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MANUTENÇAO, MANGA CURTA, CINZA, TAMANHO 1 -UNISSEX - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 18 - BOTÕES DE POLIESTER, 4 FUROS, TRANSPARENTES, PEROLIZADOS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1ª LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2ª LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3ª LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPAC 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: SOLASOL 815	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8947 - CAMISA MANUTENCAO, MANGA CURTA, TAMAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MANUTENÇAO, MANGA CURTA, CINZA, TAMANHO 2 -UNISSEX - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 18 - BOTÕES DE POLIESTER, 4 FUROS, TRANSPARENTES, PEROLIZADOS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1ª LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2ª LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3ª LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPAC 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			* REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: SOLASOL 815		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12868 - CAMISA MANUTENCAO, MANGA CURTA, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MANUTENÇAO, MANGA CURTA, CINZA, TAMANHO 5 -UNISSEX - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 18 - BOTÕES DE POLIESTER, 4 FUROS, TRANSPARENTES, PEROLIZADOS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1ª LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2ª LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3ª LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPAC 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			* REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: SOLASOL 815		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23822 - CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANHO 1 - CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 1 - 60% ALGODÃO/40% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 160 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - TRÊS CORES PANTONES DE REFÊNCIA: 143C, 287C E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: 5437 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: P50 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3003	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23823 - CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANHO 2 - CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 2 - 60% ALGODÃO/40% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 160 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - TRÊS CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: 5437 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: P50 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3003	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23917 - CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANHO 7 - CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 7 - 60% ALGODÃO/40% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 160 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - TRÊS CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: 5437 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: P50 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3003	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23919 - CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANHO 8 -CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 8 - 60% ALGOGÃO/40% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 160 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - 3 CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C, E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: 5437 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: P50 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3003	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS/TOPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74897 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:EG - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS/TOPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74896 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:GG - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS/TOPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74888 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:G - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS/TOPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74887 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:M - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS/TOPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74886 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:P - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS/TOPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74882 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:PP - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15253 - CAPA DE CHUVA EM PVC,FORRO INTERNO E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE CHUVA - CONFECCIONADA: PVC - FORRO INTERNO DE NYLON - COM MANGA LONGA E CAPUZ - FECHAMENTO FRONTAL COM 4 BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO,COS- TURADOS ELETRÔNICAMENTE. - TAMANHO: M - COR: AMARELO - COM REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CA) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PROT-CAP BALASKA DUVEK MAICOL VINILSEG (POLICAP) NIKOKIT	
34294 - CAPA DE CHUVA PLASTICA TRANSPARENTE,SOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE CHUVA EM PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE (PC) - MANGA LONGA - SOLDADA - COM CAPUZ - TAMANHO G . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALBA YAMAPLAS	
34295 - CAPA DE CHUVA PLASTICA TRANSPARENTE,SOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE CHUVA EM PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE - MANGA LONGA - SOLDADA - CAPUZ - TAMANHO GG . *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	ALBA YAMAPLAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74852 - CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI- CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON FECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74866 - CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO EG: - CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI- CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON FECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 CM DE LARGURA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74864 - CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO G - CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI- CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON FECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74865 - CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO GG - CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI- CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON FECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			* VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74863 - CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO M - CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI- CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON FECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74862 - CAPA DE COLETE BALISTICO EM TECIDO CAM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALÍSTICO EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO P - CONFECCIONADA EM TECIDO CAMUFLADO NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFI- CA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM CO MO LISO HOMOGÊNEO, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VISUAL E DA CON FECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. *VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43064 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TAMANHO GG - TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER, 33% ALGODAO - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL, BORDADO NA PARTE FRONTAL, LADO DIREITO . MEDIDAS DO BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 7 CM DE LARGURA, COM 4 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERIAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS PARA COLETE	SPEX VARELLA FBS THAILES	
43063 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TAMANHO GRANDE - TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER, 33% ALGODAO - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL, BORDADO NA PARTE FRONTAL, LADO DIREITO . MEDIDAS DO BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 7 CM DE LARGURA, COM 4 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS PARA COLETE	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43061 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, MEDIO - TECIDO RIP STOP 70% POLIESTER, 30 % ALGODÃO - GRAMATURA TOTAL 220G - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 519 - VELCRO NA COR AZUL MARINHO DO LADO DIREITO DO COLETE PARA COLOCAÇÃO DE TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO - MEDIDA DO VELCRO IDENTIFICAÇÃO: 8 CM COMPRIMENTO DE 1,5 CM LARGURA - MEDIDAS DO BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 8 CM DE LARGURA, COM 04 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERIAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS	SPEX VARELLA FBS THAILES BLINTEC	
43062 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETES BALISTICOS, AZUL MARINHO, TAMANHO PEQUENO - TECIDO TERBRIN, 67% POLIESTER, 33% ALGODAO - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL, BORDADO NA PARTE FRONTAL, LADO DIREITO . MEDIDAS BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 7 CM LARGURA, COM 4 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS PARA COLETE	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76474 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM G - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76471 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO TAMANHO PP - TECIDO DURAPRO 50% POLIESTER, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76476 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO TAMANHO XG - TECIDO DURAPRO 50% POLIESTER, 50 % ALGODÃO; - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482; - PANTONE TÊXTIL: 194010TC; - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO; TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76475 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM GG - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76473 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM M - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76472 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM P - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13192 - CAPA DE CHUVA EM PVC, FORRO INTERNO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA DE CHUVA - CONFECCIONADA: PVC - FORRO INTERNO DE NYLON - COM MANGA LONGA E CAPUZ - FECHAMENTO FRONTAL COM 4 BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO,COSTU RADOS ELETRÔNICAMENTE. - TAMANHO: G - COR: AMARELO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PROT-CAP BALASKA DUVEK MAICOL VINILSEG (POLICAP) NIKOKIT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 14 - COLETES E ACESSÓRIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36822 - JALECO FISCALIZACAO TRANSPORTE COLETI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JALECO "FISCALIZACAO TRANSPORTE COLETIVO": - MODELO 8740 SEM MANGAS, SEM GOLA, TECIDO TAPE, COMPRI- MENTO MEDIO +- 81 CM, COSTURA SIMPLES, COR 815 CINZA, 4 BOL SO, 2 NO PEITO E 2 EM BAIXO, FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO; - NO BOLSO DIREITO SUPERIOR LOGOTIPO "SITU" BORDADO NAS CO- RES: AS SETAS COR 7075 VERDE MALAQUITA E 7069 VERDE AVENCA, AS LETRAS EM PRETO, ACIMA DO BOLSO ESQUERDO TARGETA COM O - NOME, NAS COSTAS BORDADO "SETRANSP" COM 6 CM, NA COR 7049 CROMO.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 15 - CONJUNTOS DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 15 - CONJUNTOS DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55347 - CONJUNTO CALCA E CAMISA GM - SOB MEDI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO CALCA E CAMISA GM - SOB MEDIDA - CONFECCIONADO: TECIDO TECHNO RIP STOP - COR: AZUL, REFERENCIA 519 - CAMISA: MANGA CURTA . ABERTA, FECHAMENTO C/ BOTÕES DE POLIÉSTER, COR DO TECIDO . PARTE POSTERIOR COSTAS: DUAS PREGAS LATERAIS SOLTAS . REFORCO COM ESPUMA E COSTURAS EM COLMEIA . OMBRO REFORCO TIPO DUPLO, REFORCO C/ COSTURA TIPO COLMEIA . PLATINA DE 140 MM X 60 MM, ACABAMENTO EM FORMA DE BICO . 2 BOLSOS FRONTAIS COM ABAS, 6 CANTOS, PREGA MACHO CENTRAL . BARRA MANGAS E CINTURA C/ ACABAMENTO DE 20MM DE ALTURA . BRASÃO DA GUARDA E BANDEIRA MUNICÍPIO BORDADOS NAS MANGAS . APLICACAO DE REFORCO, PLATINAS, TAMPAS, BOLSOS, PUNHOS E GOLA COM PESPONTO DUPLO, COSTURAS DUPLAS . - CALCA: RETA COM ABERTURA FRONTAL . CÓS ENTRETELADO C/ FECHAMENTO ATRAVES BOTÃO, 7 PASSADORES . VISTA COM ZÍPER METÁLICO . POSSIBILIDADE DE ALARGAR ATÉ 3 CM OU ESTREITAR ATÉ 4 CM . FOLGADA ATE ABAIXO DO JOELHO COM BAINHA SIMPLES COM ACABA- MENTO DE DOBRA DE 20 MM DE LARGURA, FORMANDO UM DUTO PARA PASSAGEM DE CADARÇO (BOMBACHO) DO MESMO TECIDO PARA AJUSTE . BOLSO EM CADA UMA DAS LATERAIS DAS PERNAS NA ALTURA DOS JOELHOS TIPO ENVELOPE E C/ TRIPLO FOLE 200 MM X 250 MM, COM TAMPA, FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO DO COMPRIMENTO DA TAMPA . 2 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, FACA, COM PESPONTOS	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 15 - CONJUNTOS DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. 2 BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, POTINHOLA C/ FECHAMENTO EM VELCRO (6,5 CM) . REFORCO NOS JOELHOS, C/ ESPUMA E COSTURA EM COLMÉIA . REFORÇO NO CAVALO COM COSTURA EM COLMEIA GANCHO DE 200 MM NAS ENTREPERNAS 290 MM . - CADA PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTANDO: NOME DA CONFECCÃO E IDENTIFICACÃO DO TECIDO. . - A PEÇA DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR O NOME VISÍVEL.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74859 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO GG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO: GG - CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM - CÓS ENTRETELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO) PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA - NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS) TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE - NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN- DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO, PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFOR-	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-		
			DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA		
			ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-		
			SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU		
			RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR		
			- NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)		
			REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA		
			DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA		
			- O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER		
			DE NYLON		
			- O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01		
			BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL		
			- O CÓS DEVER SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA		
			ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES		
			- AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA		
			DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS		
			- AS ENTRE PERNAS DEVEM TER COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM		
			MAQUINA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.		
			- VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74860 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO TAM EG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO - TECIDO: DURAPRO - TELA: RIPSTOP - TAMANHO: EG - CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFEC- CIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMEN TO DE REPELÊNCIA A INSETOS - TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM - CÓS ENTRETELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO) PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA - NA FRENTE DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS) TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE - NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO, PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVERÁ AINDA, SER APLICADO UM REFOR	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-		
			DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA		
			ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-		
			SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU		
			RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR		
			- NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)		
			REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA		
			DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA		
			- O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER		
			DE NYLON		
			- O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01		
			BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL		
			- O CÓS DEVERÁ SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA		
			ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES		
			- AS COSTURAS LATERAIS DEVERÃO SER PESPONTADAS COM MÁQUINA		
			DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS		
			- AS ENTRE PERNAS TERÃO COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM MÁQUI-		
			NA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.		
			-VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74858 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO: G - CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM - CÓS ENTRETELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO) PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA - NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS) TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE - NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN- DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO, PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFOR	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-		
			DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA		
			ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-		
			SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU		
			RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR		
			- NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)		
			REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA		
			DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA		
			- O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER		
			DE NYLON		
			- O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01		
			BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL		
			- O CÓS DEVERÁ SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA		
			ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES		
			- AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA		
			DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS		
			- AS ENTRE PERNAS DEVEM TER COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM		
			MAQUINA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.		
			- VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74857 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO TAM M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO: M - CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM - CÓS ENTRETELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO) PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA - NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS) TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE - NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN- DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO, PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFOR	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-		
			DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA		
			ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-		
			SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU		
			RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR		
			- NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)		
			REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA		
			DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA		
			- O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER		
			DE NYLON		
			- O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01		
			BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL		
			- O CÓS DEVE SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA		
			ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES		
			- AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA		
			DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS		
			- AS ENTRE PERNAS DEVEM TER COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM		
			MAQUINAS RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.		
			- VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74856 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO TAM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO: P - CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFECCIONADO EM TECI- DO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPE- CIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMENTO DE REPE- LÊNCIA DE REPELÊNCIA A INSETOS - TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM - CÓS ENTRETELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO) PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA - NA FRENTE DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS) TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE - NA PARTE TRASEIRA DEVE CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN- DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO, PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVE AINDA, SER APLICADO UM REFOR	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-		
			DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA		
			ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-		
			SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU		
			RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR		
			- NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)		
			REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA		
			DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA		
			- O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER		
			DE NYLON		
			- O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01		
			BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL		
			- O CÓS DEVE SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA		
			ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES		
			- AS COSTURAS LATERAIS DEVEM SER PESPONTADAS COM MÁQUINA		
			DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS		
			- AS ENTRE PERNAS TERÃO COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM MÁQUI-		
			NA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.		
			- VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65698 - CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO TAM PP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CULOTE EM TECIDO CAMUFLADO - TECIDO: DURAPRO - TELA: RIPSTOP - TAMANHO: PP - CORES VERDE (FUNDO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO APRESENTANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, CONFEC- CIONADO EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE, COM TRATAMEN TO DE REPELÊNCIA A INSETOS - TALHE DE CALÇA AFUNILADA, COM AS BAINHAS DE 1,5 CM - CÓS ENTRETELADO, NA LARGURA DE 4,5 CM, CONTENDO 08 (OITO) PASSADORES CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO, MEDINDO 4,5 CM DE ALTURA POR 1,5 CM DE LARGURA, PREGADOS CONSIDERANDO O CENTRO TRASEIRO DO CÓS, COM MEDIDA INICIAL DE 5CM PARA AMBOS OS LADOS, COM COSTURA REFORÇADA - NA FRENTE DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS (NAS LATERAIS) TIPO FACA, COM O CANTO INFERIOR QUEBRADO COM CERCA DE 4CM DE LATERAL, MEDINDO 16 CM DE ABERTURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE - NA PARTE TRASEIRA DEVERÁ CONTER 02 BOLSOS EMBUTIDOS, MEDIN DO 14 CM DE ABERTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO POR PORTINHOLA COM FORMATO DE BICO, ENTRELADA COM ESTILO FINO, PESPONTADA NAS ORLAS, NA DISTÂNCIA DE 0,7CM, MEDINDO 4CM NAS PONTAS E 6 CM NO CENTRO. DEVERÁ AINDA, SER APLICADO UM REFOR	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 17 - CULOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ÇO SOBREPOSTO, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO, TODO PESPONTA-		
			DO NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA INICIANDO-SE NA PANTURRILHA		
			ATÉ A PARTE INFERIOR, EM TECIDO MISTO DA MESMA COR DO TECIDO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM CONSTRUÍDO COM COM-		
			SIÇÃO DE 88% POLIAMIDA E 12 % ELASTANO, COM 1.60 MT DE LARGU		
			RA COM GRAMATURA DE 0,500G POR METRO LINEAR		
			- NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS SERÁ APLICADO 02 (DOIS)		
			REFORÇOS SOBREPOSTOS, CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO PESPONTA		
			DOS, NAS ORLAS COM COSTURA DUPLA		
			- O FECHAMENTO DA BRAGUILHA SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE ZÍPER		
			DE NYLON		
			- O FECHAMENTO DO CÓS POSTIÇO SE PROCESSARÁ ATRAVÉS DE: 01		
			BOTÃO E 01 CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL		
			- O CÓS DEVERÁ SER MONTADO COM SEPARAÇÃO TRASEIRA E UMA		
			ENCHANCE DE 05 CM PARA EVENTUAIS AJUSTES		
			- AS COSTURAS LATERAIS DEVERÃO SER PESPONTADAS COM MÁQUINA		
			DE 02 AGULHAS E EFETUADAS EM MAQUINA INTERLOCK DE 02 AGULHAS		
			- AS ENTRE PERNAS TERÃO COSTURAS ABERTAS EFETUADAS EM MÁQUI-		
			NA RETA COM BORDAS OVERLOCADAS.		
			- VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74872 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO - TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO EG - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC TO VISUAL E DA CONFECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120 MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE. - MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL. - MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MU NICÍPIO DE JUNDIAÍ CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74870 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO - TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO G - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC TO VISUAL E DA CONFECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120 MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE. - MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL. - MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MU NICÍPIO DE JUNDIAÍ CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74871 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO - TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO GG - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC TO VISUAL E DA CONFECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120 MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE. - MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL. - MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MU NICÍPIO DE JUNDIAÍ CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74869 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO - TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO M - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC TO VISUAL E DA CONFECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120 MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE. - MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL. - MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MU NICÍPIO DE JUNDIAÍ CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74868 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO - TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO P - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC TO VISUAL E DA CONFECÇÃO - TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120 MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE. - MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL. - MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MU NICÍPIO DE JUNDIAÍ CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74867 - GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO - TAMANH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA EM TECIDO CAMUFLADO TAMANHO PP - NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM, APRESEN TANDO QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABILIDA DE E RESISTÊNCIA, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPEC TO VISUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO, SENDO 50% POLIÉSTER E 50%, EM MALHA ESPECIAL DE CAMUFLAGEM DE UMA SÓ FACE. - MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO E COM PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO NAS MEDIDAS 120 MM DE COMPRIMENTO POR 55 MM NA BASE E 50 MM NA EXTREMIDADE. - MANGA LADO DIREITO BORDADO E SOBREPOSTO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL. - MANGA LADO ESQUERDO BORDADO E SOBREPOSTO A BANDEIRA DO MU NICÍPIO DE JUNDIAÍ CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65710 - GANDOLA MANGA LONGA - CANIL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GANDOLA MANGA LONGA - CANIL - GANDOLA MANGA LONGA - CANIL - COR: AZUL MARINHO 519 - TECIDO: RIP STOP - GOLA SOCIAL ENTRETELADA E BOTÃO NO PÉ DA GOLA - MANGAS LONGAS COM REFORÇO TIPO MATELASSÊ NO COTOVELO TIPO COLMEIA 150MMX200MM - PUNHO COM CARCELA E FECHADO POR 01 (UM) BOTÃO - BORDADOS DIZERES EM CURVA E COM BORDAS "CANIL" E BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA MANGA DIREITA E BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E LOGOTIPO NA MANGA ESQUERDA DA GANDOLA - PARTE POSTERIOR COSTAS 02 (DUAS) PREGAS LATERAIS SOLTAS, TIPO FOLE PARTINDO DO OMBRO ATÉ BARRA INFERIOR, PROFUNDIDADE DE 30MM DE CADA LADO, ALTURA DA CINTURA, 02 (DOIS) TRAVETES DE CADA LADO, DISTANCIAMENTO 50MM DE CADA LADO DO FOLE - REFORÇOS COM COSTURAS DE COLMEIA, INÍCIO NA ALTURA DO PEITO E TERMINA NAS COSTAS, REFORÇO 210MMX412MM - PLATINA DE 140MMX60MM, ACABAMENTO EM FORMA DE BICO COM 25MM, BOTÃO DE 20MM NA EXTREMIDADE - 02 (DOIS) BOLSOS RETANGULARES TIPO FOLE NA PARTE FRONTAL DIREITA E ESQUERDA NA ALTURA DO PEITO, COM PREGA FÊMEA CEN- TRAL DE 150MMX180MM - TAMPAS BOLSOS DUPLAS TIPO FOLE COM DIMENSÕES DE 70MMX160MM NA PARTE INTERNA DA TAMPA COM FECHAMENTO EM VELCRO 250MM - 02 (DOIS) BOLSOS RETANGULARES TIPO FOLE NA PARTE FRONTAL DIREITA E ESQUERDA NA ALTURA DA CINTURA, COM PREGA FÊMEA CEN	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 19 - GANDOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TRAL DE 190MMX210MM - TAMPAS BOLSOS DUPLAS TIPO FOLE COM DIMENSÕES DE 70MMX200MM NA PARTE INTERNA DA TAMPA COM FECHAMENTO EM VELCRO 250MM - ABOTOAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE 06 (SEIS) BOTÕES DE 20MM EMBUTIDOS POR VISTA FALSA, DISTÂNCIA INICIAL DE 80MM ABAIXO DO COLARINHO E OS DEMAIS EQUIDISTANTES - BASE DO REFORÇO INICIA-SE 170MM DO PUNHO A 90MM DE LARGURA COM 02(DOIS) BOTÕES DE 20MM E TRANSPASSE DE 70MM NO PUNHO - PARTE INTERNA: REFORÇO INTERNO NA ALTURA DA CINTURA, FIXO POR PESPONTO DUPLO 960MMX25MM COM MABERTURAS NAS EXTREMIDA- DES PARA UTILIZAÇÃO DE FITA 100% ALGODÃO COM LARGURA DE 10MM COM CORDÃO - BARRA COM ACABAMENTO DE 20MM DE ALTURA - CONFECCIONADA SOB MEDIDA OBS: A PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTANDO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMA NHO * DEVERÁ SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE, A- PRESENTAR NUMERAÇÃO VISÍVEL * CONSTAR NA EMBALAGEM: MAARCA/CNPL E CÓDIGO DE BARRAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74885 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA TAM E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA - TECIDO: DURAPRO - TELA: RIPSTOP - TAMANHO:EG - CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA- MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM - TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÊ NO DIANTEIRO, NAS COSTA E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU- FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÊ. O FORRO MATELAS- SÊ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS- TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS - BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIO RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO COM POLIAMIDA - VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS- TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA - COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO TECIDO DA JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO - CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE DA MESMA - CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO, COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÔES - MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÊ, COM PUNHO DE MALHA SANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÊ DE VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER - AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO /CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGO DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRA LIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO. CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO:		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74883 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO:G - CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA- MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM - TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÊ NO DIANTEIRO, NAS COSTA E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU- FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÊ. O FORRO MATELAS- SÊ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS- TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS - BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIO RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO COM POLIAMIDA - VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS- TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA - VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA - COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N, MESMO TECIDO DA JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO - CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE DA MESMA - CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO, COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES - MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÊ, COM PUNHO DE MALHA SANFONADA. BAINHAS DEVEM SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÊ DE VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER - AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO /CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGO DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRA LIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO. CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA:		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: - ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74884 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO:GG - CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA- MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM - TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÊ NO DIANTEIRO, NAS COSTA E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU- FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÊ. O FORRO MATELAS- SÊ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS- TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS - BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIO RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO COM POLIAMIDA - VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS- TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA - VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA		
			- COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N, MESMO TECIDO DA		
			JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO		
			TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO		
			- CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO,		
			COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO		
			VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE		
			DA MESMA		
			- CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO,		
			COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES		
			- MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO		
			TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÊ, COM PUNHO DE MALHA		
			SANFONADA. BAINHAS DEVEM SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M		
			E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÊ DE		
			VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER		
			- AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO		
			/CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGO		
			DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM		
			NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRA		
			LIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO.		
			CORES DO BRASÃO:		
			- BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO		
			TAMANHO DO BRASÃO:		
			- ALTURA 90MM E LARGURA 80MM		
			CORES DA BANDEIRA:		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: - ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74881 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA TAM M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA - TECIDO: DURAPRO - TELA: RIPSTOP - TAMANHO:M - CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA- MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM - TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÊ NO DIANTEIRO, NAS COSTA E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU- FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÊ. O FORRO MATELAS- SÊ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS- TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS - BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIO RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO COM POLIAMIDA - VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS- TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA - COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO TECIDO DA JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO - CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE DA MESMA - CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO, COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÔES - MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÊ, COM PUNHO DE MALHA SANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÊ DE VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER - AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO /CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGO DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRA LIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO. CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO:		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74880 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA TAM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA - TECIDO: RIP STOP - TAMANHO:P - CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA- MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM - TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÊ NO DIANTEIRO, NAS COSTA E NAS MANGAS, E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU- FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÊ. O FORRO MATELAS- SÊ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS- TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS - BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIO RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO COM POLIAMIDA - VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS- TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA - VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA - COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO, TECIDO DA JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO - CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE DA MESMA - CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO, COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÕES - MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÊ, COM PUNHO DE MALHA SANFONADA. BAINHAS DEVEM SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÊ DE VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER - AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO /CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGO DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRA LIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO. CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA:		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: - ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65697 - JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA TAM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAPONA CAMUFLADA E ACOLCHOADA - TECIDO: DURAPRO - TELA: RIPSTOP - TAMANHO:PP - CONFECCIONADA EM MANEQUIM PRÉ MOLDADO, EM TECIDO MISTO CA- MUFLADO SENDO: 50% DE POLIAMIDA E 50% DE ALGODÃO COM MALHAS ESPECIAIS EM UMA FACE. NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM - TIPO DE TECIDO: RIP STOP CAMUFLADO, REPELENTE A ÁGUA EM AM BOS OS LADOS, COM FORRO DE MATELASSÊ NO DIANTEIRO, NAS COSTA E NAS MANGAS E AINDA COM TRATAMENTO DE REPELÊNCIA A INSETOS - MANGAS EXTERNAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DE RIP STOP CAMU- FLADO E MANGAS INTERNAS EM FORRO MATELASSÊ. O FORRO MATELAS- SÊ É FIXADO À JAPONA COM MÁQUINA DE 5 (CINCO) FIOS, NAS VIS- TAS INTERNAS DO DIANTEIRO E NA BASE DO CAPUZ, TENDO A PARTE INFERIOR ABERTA E AS MANGAS SOLTAS - BOLSOS EXTERNOS EMBUTIDOS, LOCALIZADOS NAS FRENTES INFERIO RES, COM PORTINHOLAS ESCAMOTEADAS SOBRE OS BOLSOS, E BOLSO INTERNO POSICIONADO NA FRENTE ESQUERDA, SENDO ESTE FORRADO COM POLIAMIDA - VISTAS DO DIANTEIRO FECHADAS POR MEIO DE ZÍPER DE POLIÉS- TER, COM CURSOR DESTACÁVEL, E ABOTOADAS POR 5 (CINCO) BOTÕES VERDE (FUNDO DO TECIDO), SENDO A VISTA ESQUERDA ESCAMOTEADA	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- VISTA INTERNA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM UM BOLSO SUPERI OR EMBUTIDO, SENDO FORRADO COM TECIDO DE POLIAMIDA - COSTAS EM TECIDO ÚNICO, COM ALÇA FEITA N MESMO TECIDO DA JAPONA, SENDO ESTA POSICIONADA, EXTERNAMENTE, NO CENTRO DO TRASEIRO, NA COSTURA QUE UNE O CAPUZ AO CORPO - CINTURA PESPONTADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM PASSAGEM DE 20MM DE LARGURA PARA APLICAÇÃO DE CADARÇO VERDE (FUNDO DO TECIDO), COM 5 MM DE DIÂMETRO, PARA AJUSTE DA MESMA - CAPUZ CONFECCIONADO DE TECIDO DUPLO DE RIP STOP CAMUFLADO, COM CADARÇO PARA AJUSTE, SENDO FECHADO POR 2 (DOIS) BOTÔES - MANGAS COMPRIDAS, COM AJUSTE PARA O PUNHO, COM 2 (DOIS) BO TÕES. MANGAS INTERNAS DE FORRO MATELASSÊ, COM PUNHO DE MALHA SANFONADA. BAINHAS DEVERÃO SER DOBRADAS PARA DENTRO COM 25M E 10MM DE LARGURA, RESPECTIVAMENTE. O FORRO EM MATELASSÊ DE VE VIR COM ENCHIMENTO INTERNO DE MANTA DE POLIÉSTER - AS COSTURAS DA JAPONA DEVEM TER 4 PONTOS/CM, COM 0,5 PONTO /CM DE TOLERÂNCIA. PLATINAS ENTRETELADAS EM TECIDO 100% ALGO DÃO, GRAMATURA DE 250G/M², MED.120MM COMP.X55MM BASE E 50MM NA EXTREMIDADE, TERMINANDO EM ÂNGULO DE 30MM DE LADO, CENTRA LIZADA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO. CORES DO BRASÃO: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DO BRASÃO:		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 21 - JAPONAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ALTURA 90MM E LARGURA 80MM CORES DA BANDEIRA: - BORDADO EM MONOCROMÁTICO: VERDE MUSGO E PRETO TAMANHO DA BANDEIRA: -ALTURA 46MM E LARGURA 70MM. * VIDE ANEXO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69063 - JAQUETA AZUL MARINHO - 100% NYLON PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA AZUL MARINHO - 100% NYLON PARA MOTOCICLISTA - TECIDO 100% NYLON IMPERMEÁVEL NA COR AZUL MARINHO - FORRO 100% POLIESTER NA COR AZUL MARINHO - ZÍPERES: EM NYLON DE FÁCIL MANEJO NA COR AZUL MARINHO - FIOS DE COSTURO EM POLIAMIDA (NYLON) OU POLIESTER, COM NO MÍNIMO 2 E NO MÁXIMO 3 CABOS RETORCIDOS NA COR AZUL MARINHO - PROTETORES INJETADOS, COTOVELOS E ANTEBRAÇO - PLACA DE PROTEÇÃO EM EVA NAS COSTAS - DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE EM ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74807 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO EG - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU- RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5, COM CADARÇO DA COR DO TECIDO. - PALA DIANTEIRA: NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA A LARGURA DA PEÇA. - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - COSTAS: COM PALA NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA LARGURA DA PEÇA. APLICAÇÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICI PAL", CENTRALIZADO, LOGO ABAIXO DA FAIXA QUADRICULADA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER. - FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. - TECIDO PRINCIPAL: TECHNO RIP STOP PANTONE TEXTIL 194013TC COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO EM TELA RIP STOP, PESO 210 G/M2, NA COR AZUM MARINHO - TECIDO DA PALA: CONSTRUÇÃO EM SARJA 2/1 REF. 500 174037TC COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, PESO 190 G/M2, NA COR AZUL CELESTE FAIXA QUADRICULADA: EM 100% POLIÉSTER NAS CORES PRETO E BRAN CO. * ACOMPANHA TERMO DE REFERÊNCIA		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74805 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO G - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU- RA A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5, COM CADARÇO DA COR DO TECIDO. - PALA DIANTEIRA: NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA A LARGURA DA PEÇA. - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - COSTAS: COM PALA NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA LARGURA DA PEÇA. APLICAÇÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICI PAL", CENTRALIZADO, LOGO ABAIXO DA FAIXA QUADRICULADA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER. - FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. - TECIDO PRINCIPAL: TECHNO RIP STOP PANTONE TEXTIL 194013TC COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO EM TELA RIP STOP, PESO 210 G/M2, NA COR AZUM MARINHO - TECIDO DA PALA: CONSTRUÇÃO EM SARJA 2/1 REF. 500 174037TC COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, PESO 190 G/M2, NA COR AZUL CELESTE FAIXA QUADRICULADA: EM 100% POLIÉSTER NAS CORES PRETO E BRAN CO. - ACOMPANHA TERMO DE REFERÊNCIA		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74806 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: P - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - TECIDO: RIP STOP - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74804 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO M - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU- RA A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5, COM CADARÇO DA COR DO TECIDO. - PALA DIANTEIRA: NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA A LARGURA DA PEÇA. - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - COSTAS: COM PALA NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA LARGURA DA PEÇA. APLICAÇÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICI PAL", CENTRALIZADO, LOGO ABAIXO DA FAIXA QUADRICULADA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER. - FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. - TECIDO PRINCIPAL: TECHNO RIP STOP PANTONE TEXTIL 194013TC COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO EM TELA RIP STOP, PESO 210 G/M2, NA COR AZUM MARINHO - TECIDO DA PALA: CONSTRUÇÃO EM SARJA 2/1 REF. 500 174037TC COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, PESO 190 G/M2, NA COR AZUL CELESTE FAIXA QUADRICULADA: EM 100% POLIÉSTER NAS CORES PRETO E BRAN CO. - ACOMPANHA TERMO DE REFERÊNCIA		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74803 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO P - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU- RA A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5, COM CADARÇO DA COR DO TECIDO. - PALA DIANTEIRA: NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA A LARGURA DA PEÇA. - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - COSTAS: COM PALA NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA LARGURA DA PEÇA. APLICAÇÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICI PAL", CENTRALIZADO, LOGO ABAIXO DA FAIXA QUADRICULADA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER. - FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. - TECIDO PRINCIPAL: TECHNO RIP STOP PANTONE TEXTIL 194013TC COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO EM TELA RIP STOP, PESO 210 G/M2, NA COR AZUM MARINHO - TECIDO DA PALA: CONSTRUÇÃO EM SARJA 2/1 REF. 500 174037TC COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, PESO 190 G/M2, NA COR AZUL CELESTE FAIXA QUADRICULADA: EM 100% POLIÉSTER NAS CORES PRETO E BRAN CO. - ACOMPANHA TERMO DE REFERÊNCIA		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74802 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO PP - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU- RA A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5, COM CADARÇO DA COR DO TECIDO. - PALA DIANTEIRA: NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA A LARGURA DA PEÇA. - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - COSTAS: COM PALA NA COR AZUL CELESTE, POSICIONADA NA PARTE	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			SUPERIOR, POUCO ACIMA DO INÍCIO DA COSTURA DA CAVA ATÉ OS OM BROS, COM APLICAÇÃO DE FAIXA QUADRICULADA (4 CM DE LARGURA) EM TODA LARGURA DA PEÇA. APLICAÇÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICI PAL", CENTRALIZADO, LOGO ABAIXO DA FAIXA QUADRICULADA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER. - FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. - TECIDO PRINCIPAL: TECHNO RIP STOP PANTONE TEXTIL 194013TC COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, CONSTRUÇÃO EM TELA RIP STOP, PESO 210 G/M2, NA COR AZUM MARINHO - TECIDO DA PALA: CONSTRUÇÃO EM SARJA 2/1 REF. 500 174037TC COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, PESO 190 G/M2, NA COR AZUL CELESTE FAIXA QUADRICULADA: EM 100% POLIÉSTER NAS CORES PRETO E BRAN CO. * ACOMPANHA TERMO DE REFERÊNCIA		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63311 - JAQUETA FORRADA AZUL MARINHO COM CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA FORRADA AZUL MARINHO COM COLETE REMOVIVEL - CONFECCIONADO SOB MEDIDA (CONFORME GRADE); - TECIDO TWIL SOFT - REF 0428 SANTISTA; - COR AZUL MARINHO - REF 519 SANTISTA; - 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO; - ABERTURA FRONTAL ATRAVÉS DE ZIPER; - GOLA TIPO ESPORTE COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FOR RO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO; - CÓS: MEDINDO 7 CM DE LARGURA, EM SANFONADO DE PRIMEIRA QUA LIDADE EM TODO TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO ONDE TERMINARÁ DOS DOIS LADOS COM APROXIMADAMENTE 11 CM NO MESMO TECIDO EX TERNO DA JAQUETA; - MANGA LADO DIREITO: TERÁ BORDADO E FIXADO ATRAVÉS DE COSTU RA O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL, A UMA DISTÂNCIA DE 4,0 CM A BAIXO DA PARTE SUPERIOR DA MANGA, CENTRALIZADA AS PLATINAS; -MANGA LADO ESQUERDO: TERÁ BORDADA E FIXADA ATRAVÉS DE COSTU RA A BANDEIRA DO MUNICÍPIO, A UMA DISTÂNCIA DE 4,0 CM ABAIXO DA COSTURA DA PARTE SUPERIO DA MANGA, CENTRALIZADA COM AS PLATINAS (CONFORME ANEXO); - FORRO EM POLIESTER COR AZUL MARINHO; - COLETE REMOVIVEL EM NYLON ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA ATRAVÉS DE ZÍPER DE DE NYLON E EM CADA EXTREMIDADE DA MANGA DEVERÁ TER 02 (DOIS) BOTÕES NÃO APARENTE, PARA FIXAÇÃO DA JAQUETA; - 04 BOLSOS FRONTAIS: SENDO DOIS BOLSOS NA ALTURA DO TÓRAX,	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RETANGULARES, COM CANTOS CHANFRADOS, COM ABAS (PORTINHOLAS)		
			TIPO ENVELOPE DEVIDAMENTE ENTRETELADAS, COM BOTÃO NÃO APAREN		
			TE AO CENTRO DA ABA E DOIS BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTE		
			IRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LAR		
			GURA, COM DUPLO PESPONTO, INICIANDO A APROXIMADAMENTE 4 CM		
			DO CÓS;		
			- BOLSO DO LADO DIREITO SUPERIOR: COM VELCRO FÊMEA MEDINDO		
			8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO LOGO ABAI		
			XO DA COSTURA SUPERIOR DA ABA PARA FIXAÇÃO DO NOME;		
			COSTAS: COM ABERTURA TIPO FOLE NA ALTURA DA CAVA DA MANGA		
			ATÉ OS OMBROS, ABERTURA INTERNA (FORRO) TIPO FOLE NO TRASEI		
			RO NA ALTURA DA CAVA DA MANGA ATÉ OS OMBROS, E BARRA NO TECI		
			DO DE PUNHO NA COR DO TECIDO;		
			- PUNHO 100% POLIESTER NA COR DO TECIDO (SANFONADO)		
			- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 24 - KIMONOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40961 - FAIXA PADRAO PARA KARATE, ADULTO, 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ADIDAS SHIROI	
40962 - FAIXA PADRAO PARA KARATE, ADULTO, 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ADIDAS SHIROI	
40963 - FAIXA PADRAO PARA KARATE, ADULTO, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ADIDAS SHIROI	
29474 - KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO PARA JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, CAT OURO, "A1" - TIPO: LONA TRANCADA - CATEGORIA: OURO - TAMANHO: "A1"	SHIROI DRAGAO SHI-HAN SEI-SHIN	
29475 - KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO PARA JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, CAT OURO, "A2" - TIPO: LONA TRANCADA - CATEGORIA: OURO - TAMANHO: "A2"	SHIROI DRAGAO SHI-HAN SEI-SHIN	
29476 - KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO PARA JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, CAT OURO, "A3" - TIPO: LONA TRANCADA - CATEGORIA: OURO - TAMANHO: A3	SHIROI DRAGAO SHI-HAN SEI-SHIN	
29477 - KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, CAT OURO, A4 - TIPO: LONA TRANCADA - CATEGORIA: OURO - TAMANHO: A4	SHIROI DRAGAO SHI-HAN SEI-SHIN	
29478 - KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO PARA JUDO, EM LONA TRANCADA, OFICIAL, CATEGORIA OURO NA COR AZUL, TAMANHO "A5".	SHIROI DRAGAO SHI-HAN SEI-SHIN	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 24 - KIMONOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40951 - KIMONO JUDO, LONA TRANCADA, OFICIAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO PARA (PC) - EM LONA TRANÇADA - OFICIAL - CATEGORIA OURO - NA COR AZUL - TAMANHO "M3" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SHIROI DRAGAO SHI-HAN SEI-SHIN	
39088 - KIMONO KARATE ADULTO, MICROFIBRA, OFI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIMONO PARA KARATE, ADULTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA 100% POLIESTER, OFICIAL, LISO NA COR BRANCO.	ADIDAS SHIROI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 25 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36777 - LUVA ALGODAO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA CONFECCIONADA EM DOIS FIOS DE ALGODAO - TAMANHO UNICO - PUNHO COM ELASTICO - ACABAMENTO EM OVERLOQUE - ANTI DERRAPANTE COM PIGMENTOS	YONGBI YELLING	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 26 - MACACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41737 - MACACAO RESGATE ANIMAL, POLIBRIM AZUL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACACAO EM POLIBRIM AZUL 609, MANGA CURTA, ELASTICO NA CIN- TURA, 2 BOLSOS FACA NA FRENTE E 1 BOTAO, 2 BOLSOS EXTERNOS LATERAIS COM ABA (ACIMA DO JOELHO), 2 BOLSOS TRASEIROS, - 2 BOLSOS FRONTAIS (ALTURA DO PEITO), BORDADO BRANCO - (9 X 5 CM) NO BOLSO ESQUERDO "CONTROLE DE ZOONOSES - PMJ", BORDADO BRANCO (25 X 14 CM) NAS COSTAS " RESGATE ANIMAL", TAMANHO G.	SANTISTA	
41747 - MACACAO RESGATE ANIMAL, POLIBRIM AZUL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACACAO EM POLIBRIM AZUL 609, MANGA CURTA, ELASTICO NA CIN- TURA, 2 BOLSOS FACA NA FRENTE E 1 BOTAO, 2 BOLSOS EXTERNOS LATERAIS COM ABA (ACIMA DO JOELHO), 2 BOLSOS TRASEIROS, - 2 BOLSOS FRONTAIS (ALTURA DO PEITO), BORDADO BRANCO - (9 X 5 CM) NO BOLSO ESQUERDO "CONTROLE DE ZOONOSES - PMJ", BORDADO BRANCO (25 X 14 CM) NAS COSTAS " RESGATE ANIMAL", TAMANHO GG.	SANTISTA	
41739 - MACACAO SINANTROPICOS, POLIBRIM BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACACAO POLIBRIM BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO PRETO (9X5 CM) NO BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO DO PEITO "CONTROLE DE ZOO- NOSES - PMJ", BORDADO PRETO (25 X 14 CM) NAS COSTAS SINANTROPICOS", TAMANHO G.	SANTISTA	
41745 - MACACAO SINANTROPICOS, POLIBRIM BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACACAO POLIBRIM BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO PRETO (9X5 CM) NO BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO DO PEITO "CONTROLE DE ZOO- NOSES - PMJ", BORDADO PRET0 (25 X 14 CM) NAS COSTAS "SINANTRÓPICOS", TAMANHO GG.	SANTISTA	
41746 - MACACAO SINANTROPICOS, POLIBRIM BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACACAO POLIBRIM BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO PRETO (9X5 CM) NO BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO DO PEITO "CONTROLE DE ZOO- NOSES - PMJ", BORDADO PRET0 (25 X 14 CM) NAS COSTAS "SINANTRÓPICOS", TAMANHO M.	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 26 - MACACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27412 - MACACAO TWILL SOFT, AZUL-MARINHO, 54	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO TWILL SOFT, COR AZUL-MARINHO COM 02 BOLSOS TRASEIROS E 02 BOLSOS FRONTAIS, MANGA CURTA, - N.54.	SANTISTA	
8940 - MACACÃO MANUTENÇÃO, TAMANHO 46	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACACÃO MANUTENÇÃO - TAMANHO 46 - MANGA CURTA - 2 BOLSOS TRASEIROS - 2 BOLSOS FRONTAIS - TECIDO TWILL-SOFT . 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO PENTEADO - SARJA 2X1, MÍNIMO 190 G/M2 - COM ZÍPER FRONTAL NA PARTE SUPERIOR - GOLA ESPORTE - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK COM OS DIZERES "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - LETRAS DE 1 CM , NA COR PRETA - 1A. LINHA: 8,5 CM DE EXTENSAO, (PREFEITURA DO MUNICIPIO) - 2A. LINHA: 0,8 CM DE EXTENSAO, (DE) - 3A. LINHA: 2,7 CM DE EXTENSAO, (JUNDIAI) - NA ALTURA DO PEITORAL, LADO ESQUERDO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 519	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 26 - MACACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11712 - MACACÃO MANUTENCÃO, TAMANHO 48	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACACÃO MANUTENÇÃO - TAMANHO 48 - MANGA CURTA - 2 BOLSOS TRASEIROS - 2 BOLSOS FRONTAIS - TECIDO TWILL-SOFT . 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO PENTEADO - SARJA 2X1, MÍNIMO 190 G/M2 - COM ZÍPER FRONTAL NA PARTE SUPERIOR - GOLA ESPORTE - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK COM OS DIZERES "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - LETRAS DE 1 CM , NA COR PRETA - 1A. LINHA: 8,5 CM DE EXTENSAO, (PREFEITURA DO MUNICIPIO) - 2A. LINHA: 0,8 CM DE EXTENSAO, (DE) - 3A. LINHA: 2,7 CM DE EXTENSAO, (JUNDIAI) - NA ALTURA DO PEITORAL, LADO ESQUERDO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 519	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 26 - MACACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11713 - MACACÃO MANUTENÇÃO, TAMANHO 50	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACACÃO MANUTENÇÃO - TAMANHO 50 - MANGA CURTA - 2 BOLSOS TRASEIROS - 2 BOLSOS FRONTAIS - TECIDO TWILL-SOFT . 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO PENTEADO - SARJA 2X1, MÍNIMO 190 G/M2 - COM ZÍPER FRONTAL NA PARTE SUPERIOR - GOLA ESPORTE - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK COM OS DIZERES "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - LETRAS DE 1 CM , NA COR PRETA - 1A. LINHA: 8,5 CM DE EXTENSAO, (PREFEITURA DO MUNICIPIO) - 2A. LINHA: 0,8 CM DE EXTENSAO, (DE) - 3A. LINHA: 2,7 CM DE EXTENSAO, (JUNDIAI) - NA ALTURA DO PEITORAL, LADO ESQUERDO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 519	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 26 - MACACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27413 - MACACÃO MANUTENÇÃO, TAMANHO 56	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACACAO MANUTENÇÃO - TAMANHO 56 - MANGA CURTA - 2 BOLSOS TRASEIROS - 2 BOLSOS FRONTAIS - TECIDO TWILL-SOFT . 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO PENTEADO - SARJA 2X1, MÍNIMO 190 G/M2 - COM ZÍPER FRONTAL NA PARTE SUPERIOR - GOLA ESPORTE - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK COM OS DIZERES "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - LETRAS DE 1 CM , NA COR PRETA - 1A. LINHA: 8,5 CM DE EXTENSAO, (PREFEITURA DO MUNICIPIO) - 2A. LINHA: 0,8 CM DE EXTENSAO, (DE) - 3A. LINHA: 2,7 CM DE EXTENSAO, (JUNDIAI) - NA ALTURA DO PEITORAL, LADO ESQUERDO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 519	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 26 - MACACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36794 - MACACAO MANUTENÇÃO, TAMANHO 58	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MACACAO MANUTENÇÃO - TAMANHO 58 - MANGA CURTA - 2 BOLSOS TRASEIROS - 2 BOLSOS FRONTAIS - TECIDO TWILL-SOFT . 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO PENTEADO - SARJA 2X1, MÍNIMO 190 G/M2 - COM ZÍPER FRONTAL NA PARTE SUPERIOR - GOLA ESPORTE - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK COM OS DIZERES "PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI" - LETRAS DE 1 CM , NA COR PRETA - 1A. LINHA: 8,5 CM DE EXTENSAO, (PREFEITURA DO MUNICIPIO) - 2A. LINHA: 0,8 CM DE EXTENSAO, (DE) - 3A. LINHA: 2,7 CM DE EXTENSAO, (JUNDIAI) - NA ALTURA DO PEITORAL, LADO ESQUERDO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 519	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 30 - TOUCAS/ECHARPES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 30 - TOUCAS/ECHARPES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65701 - GORRO CAMUFLADO COM PALA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GORRO CAMUFLADO COM PALA, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - EM TECIDO MISTO CAMUFLADO SENDO 70% DE POLIÉSTER E 30% AL- GODÃO, COM QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTABI LIDADE DE RESISTÊNCIA, NAS CORES VERDE CLARO (FUNDO DO TECI- DO), VERDE E MARROM, BEM COMO LISO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MAN- CHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS. DEVERÁ AINDA TER TRATAMEN- TO DE REPELÊNCIA A INSETOS PALA: - CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO TENDO EM SEU INTERIOR UMA AL MA DE POLIETILENO COM 0,8MM DE ESPESSURA, SENDO A BORDA DE- BRUADA COM O MESMO TECIDO, APRESENTANDO 08 (OITO) LINHAS DE PESPONTO COPA: - FORMADA POR 03 (TRÊS) TECIDOS: O TOPO EM FORMATO DE ELIPSE A LATERAL E A FITA RETANGULARES, CONTORNANDO TODO PERÍMETRO E FORMANDO A ALTURA DO GORRO, SENDO A PARTE POSTERIOR MAIS ELEVADA DO QUE A ANTERIOR - A COSTURA DE UNIÃO DA LATERAL DEVERÁ FICAR NA PARTE POSTE- RIOR DO GORRO, TENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INSERIDA IN- TERNAMENTE (CENTRALIZADA NA ALTURA DA LATERAL) - OS 03 (TRÊS) TECIDOS DA COPA DEVERÃO SER UNIDOS ENTRE SI COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO A 1MM DA BORDA - A COPA É TOTALMENTE FORRADA, SENDO O FORRO CONFECCIONADO DA MESMA MANEIRA QUE A FACE EXTERNA, EXCETO PELA AUSÊNCIA	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 30 - TOUCAS/ECHARPES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			DA FITA - A COPA E O FORRO SÃO UNIDOS DE TAL MANEIRA QUE OS ACABAMEN TOS NÃO FIQUEM APARENTES FOLHO: - PEÇA GEOMÉTRICA, TENDO OS ÂNGULOS LIVRES ARREDONDADOS. UNE -SE À FITA DA COPA PELO SEU LADO RETILÍNIO, EM TODA BORDA DA MESMA, EXCETO NA PARTE FRONTAL, NA QUAL AVANÇA 30MM DE CADA LADO DA PALA, PERMITINDO, QUANDO BAIXADO RECOBRIR AS ORELHAS E A NUCA. DEVERÁ VIR FORRADO EM TODA SUA ÁRES, TENDO UMA FOL GA NA PARTE INTERNA DE 5MM NA UNIÃO À COPA. O TECIDO DO FOR- RO É O MESMO UTILIZADO NO FORRO DA COPA - O GORRO PODERÁ SER UTILIZADO COM O FOLHO DOBRADO PARA DEN- TRO DA COPA OU BAIXADO FORRO: - CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER/ALGODÃO, NAS CORES VERDE (FUNDO DO TECIDO), VERDE E MARROM. * VER ANEXOS		
62396 - TOUCA CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOUCA - CONFECCIONADO: TECIDO BRIM LEVE - TAMANHO: UNICO - COMPOSIÇAO: 100% ALGODAO - COR: AMARELO OURO, REFERENCIA 1011 - MEDIDAS: 50 CM LARG X 34 CM ALTURA - DETALHE: EM TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO, FUNDO AZUL MARINHO, ESTAMPA DE UVAS, MAÇAS, LARANJA E KIWI - COMPOSIÇAO: 73% ALGODAO E 33% POLIESTER - BORDADO: LOGOTIPO DA PREFEITURA DE JUNDIAI	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 30 - TOUCAS/ECHARPES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37259 - TOUCA FEMININA, BRIM E TULE, TAMANHO U	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOUCA FEMININA, TAMANHO UNICO, EM BRIM E TULE REFORÇADO (100% POLIESTER) OU ALGODAO LEVE, BRANCO DESCRIÇAO: - ABA EM BRIM TAPÉ BRANCO MEDINDO 8 CM DE ALTURA NO CENTRO E 5 CM DE ALTURA NAS PONTAS, COM 46 CM DE COMPRIMENTO - AJUSTE EM ELASTICO, MEDINDO 11 CM DE COMPRIMENTO E 1 A 1,5 CM DE LARGURA - TULE REFORÇADO OU ALGODAO LEVE BRANCO, MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO, DA ABA ATÉ A NUCA (DESCONSIDERAR ALTURA DA ABA)	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 31 - BONES, CHAPEUS E VISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 31 - BONES, CHAPEUS E VISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63936 - BOMBETA(BONE)TIPO MILITAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOMBET(BONE)TIPO MILITAR - BOMBETA:TIPO MILITAR,NA COR AZUL MARINHO PADRAO SANTISTA TEXTIL CÓDIGO 519,PANTONE 193931 TC,CONFECCIONADA EM TECIDO - COPA:EM FORMA DE ELIPSE,COM APROXIMADAMENTE 180MM DE COMPRIMENTO E ENTRETELADA - LATERAIS:COM FAIXA UNICA NO MESMO TECIDO, ALTURA APROXIMADA DE 75MM, COSTURADO E ENTRETELADO EM TODA A SUA EXTENSAO, DEVENDO CONTER 10 ILHOSES DE LATAO NA MESMA COR DO TECIDO, SENDO 5 ILHOSES DE CADA LADO, FIXADO A CERCA DE 25MM DA COPA. EM UMA DAS LATERAIS, NA PARTE INTERNA DEVERA SER COSTURADA ETIQUETA COM O NOME E CNPJ DA EMPRESA E OUTRA COM O TAMANHO - NA FRENTE SERA BORDADO O BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAI, EM SUAS CORES PADROES, NA MEDIDA DE 60 POR 50MM, ALEM DE DOIS RAMOS EM SEU ENTORNO - ABERTURA TRASEIRA:FORMANDO UM VERTICE DE 60MM, NA PARTE TRASEIRA DEVE POSSUIR REGULADOR DE TAMANHO COM UMA FIVELA AMERICANA METALICA(LATAO)MEDINDO 150MM POR 180MM, COM APLICACAO DE UMA TIRA DE 150MM DE CUMPRIMENTO POR 14MM DE LARGURA NA COR DO TECIDO - PALA(ABA):EM FORMATO DE "BICO DE PATO" MEDINDO 72MM DE COMPRIMENTO NO CENTRO E 170MM DE LARGURA NA BASE, COM ALMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM 2MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E FORRADA COM O MESMO TECIDO DA BOMBETA, NAO SE ADMITINDO MATERIAL RECICLADO - O ACABAMENTO DA PALA SERA CONFECCIONADO EM TRES	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 31 - BONES, CHAPEUS E VISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			MODELOS DIFERENTES, PARA A IDENTIFICACAO DA GRADUACAO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAI - PALA GRADUACAO DE SUBINSPETOR:A PALA TERA UM SANDWICH EM SARJA, CONSTRUCAO 3/1,262G/M2 NA COR AMARELO OURO (CONFORME PADRAO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAI),COLOCADO EM TODA SUA VOLTA ENTER AS COSTURAS - PALA GRADUAÇAO INSPETOR: A PALA TERA DOIS RAMOS BORDADOS EM SUA PARTE SUPERIOR NA COR AMARELO OURO(CONFORME PADRAO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAI)		
39691 - BONE BRIM,TIPO BICO DE PATO,REG.C/ELAST	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BONE CONFECCIONADO EM BRIM, TIPO BICO DE PATO, REGULAGEM COM ELASTICO, SEM ESPUMA, COM SILK.	SANTISTA	
8957 - BONE DA FISCALIZACAO DO TRANSITO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BONE MOD. BN 951, CONFECCIONADO EM TECIDO POLYBRIM, COR 125 BORDADO NA FRENTE "SMT" E NA PARTE DE TRAS BORDADO TRANSITO COM REGULADOR DE PLASTICO NA COR PRETA, BOTAO E ACABAMENTO INTERNO NA COR PRETA.	SANTISTA	
62313 - BONE FISCALIZACAO SITU, COR LARANJA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BONE FISCALIZACAO SITU - BONE CONFECCIONADO EM TECIDO POLYBRIM, COR LARANJA (H26) - BORDADO NA FRENTE COM DIZER MANUTENCAO CENTRALIZADO COM COMPRIMENTO DE 8CM POR 1,5 CM DE ALTURA, LETRA ARIAL - COM REGULADOR DE PLASTICO NA COR PRETA, BOTAO E ACABAMEN TO INTERNO NA COR LARANJA	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 31 - BONES, CHAPEUS E VISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62314 - BONE FISCALIZACAO SITU, COR VERMELHA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BONE FISCALIZACAO SITU - BONE CONFECCIONADO EM TECIDO POLYBRIM, COR VERMELHA (V30) - BORDADO NA FRENTE COM DIZER TRANSPORTE CENTRALIZADO COM 8 CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 CM DE ALTURA, LETRA ARIAL - COM REGULADOR DE PLASTICO NA COR PRETA, BOTAO E ACABAMEN TO INTERNO NA COR VERMELHA	SANTISTA	
26163 - BONE MANUTENCAO, COR CINZA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BONE MODELO AMERICANO (PC) - 5 GOMOS - 100% ALGODAO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: SOLASOL 815 - ABA EM POLIETILENO REVESTIDA - FORRO ENTRETELADO - REGULAGEM COM VELCRO NA COR DO TECIDO - BOTAO ENCAPADO NA COR DO TECIDO - SILK FRONTAL . LOGO E BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI (11,5 X 3,3 CM) . 10 CORES . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE . A ARTE DEVERA SER RETIRADA COM O RESPONSAVEL DO ALMOXARIFADO E APRESENTAR MODELO PARA APROVACAO ANTES DA CONFECCAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 31 - BONES, CHAPEUS E VISEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34233 - BONE SEMPRIGUAL COR 609,EST.JEANS,TP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BONE CONFECCIONADO EM TECIDO SEMPRIGUAL, COR 609 , COMPOSTO DE 60% ALGODAO E 40% POLIESTER , TIPO BICO DE PATO, ESTILO JEANS, COM IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA(PREFEITURA DO MUNI- CIPIO DE JUNDIAI-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES) , TIPO SILK, REGULAGEM COM VELCRO E SEM ESPUMA, PARTE TRASEIRA COM REDE PRETA, 100% POLIESTER. GODAO E 40% POLIESTER, TIPO BICO DE PATO, ESTILO JEANS, COM IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUN- DIAÍ-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES) , TIPO SILK, REGULAGEM COM VELCRO E SEM ESPUMA, PARTE TRASEIRA COM REDE PRETA, 100% POLIESTER.	SANTISTA	
8964 - BONE UNIDADE DE SERVICO, COR AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BONE UNIDADE DE SERVIÇO (PC) - 100% ALGODAO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - COR: AZUL - ABA EM POLIETILENO REVESTIDA - FORRO ENTRETELADO - REGULAGEM COM VELCRO NA COR DO TECIDO - BOTAO ENCAPADO NA COR DO TECIDO - SILK FRONTAL . LOGO PREFEITURA (7,5 X 3,2 CM) . 3 CORES: PANTONES DE REFERÊNCIA 143C, 287C, BLACK C . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE . * CONSTAR DA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SANTISTA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67056 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 44 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63312 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 33 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63313 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 34 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63323 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 44 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63324 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 45 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31119 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.38 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 38 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31139 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.39 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 39 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31140 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.40 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 40 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31142 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.42 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 42 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM AACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31143 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.43 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 43 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31147 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.47 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 47 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 10 ILHOSES 51 E 12 ILHOSES DE GANCHO NA EXTENSÃO DO CANO FECHADO COM AACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78125 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO - SEM FORRO - COR: PRETO - TAMANHO Nº 46 - COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABA- LHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
14707 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA EM COURO, COM CANO ALTO, TIPO MOTOCICLISTA, MOD. FEMINI NO, PADRAO CPTRAN, N. 33.	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14708 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA EM COURO, COM CANO ALTO, TIPO MOTOCICLISTA, MOD. FEMINI NO, PADRAO CPTRAN, N. 34 . CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM COM ACABAMEN- TO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; . BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO; . FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA; . ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO; . FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA; PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS; . PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PÉ, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS; . PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL; . CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2MM, REVESTIDO DE COURO; . SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPAN- TE, VULCANIZADA PARA REVESTIR A 300 GRAUS POR 1 MINUTO; . REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NAS LATERAIS IN- TERNAS MEDINDO NO MINIMO 38MM; . REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CAL- CANHAR COM NO MINIMO 50MM; . EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO . MARCA HOMOLOGADA: ARROYO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36786 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 38 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32627 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 39 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14703 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 40 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14704 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 41 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14705 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 42 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14706 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 43 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36788 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 44 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35496 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA, N. 45 - CANO ALTO - CONFECIONADA EM LEGITIMO COURO DE BOI - TODA FORRADA EM COURO - REFORCO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS, TOTALMENTE COSTURADO - PALMILHA EM EVA DE 4 MM - ALMA DE AÇO - BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO - DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS - MODELO BCL-SN/2003	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68986 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 46 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35495 - BOTA PARA MOTOCICLISTA, N 42, CANO ALT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA - NUMERO 42 - CANO ALTO - CONFECCIONADA: LEGITIMO COURO DE BOI - TODA FORRADA EM COURO - REFORCO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS - TOTALMENTE COSTURADO SOBRE A PALMILHA DE E.V.A. DE 4 MM - ALMA DE ACO - BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO - DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS - REF. DE MARCA/MODELO: BCL-SN/MOD 2003 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	JATAN	
35486 - BOTA PARA MOTOCICLISTA, N.39,CANO ALTO	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA, CANO ALTO, CONFECCIONADA EM LEGITIMO COURO DE BOI, TODA FORRADA EM COURO, REFORCO NA PARTE DIAN- TEIRA DO CANO, SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS TOTALMENTE COSTURADO SOBRE PALMILHA DE E.V.A. DE 4MM , ALMA DE AÇO , BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS , N. 39 . MOD. 2003 , BCL-SN.	JATAN	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35487 - BOTA PARA MOTOCICLISTA, N.40, CANO MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA (PAR) - NUMERO 40 - CANO ALTO - CONFECCIONADA: LEGITIMO COURO DE BOI - TODA FORRADA EM COURO - REFORCO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS - TOTALMENTE COSTURADO SOBRE A PALMILHA DE E.V.A. DE 4 MM - COM DISPOSITIVOS NA ARTICULACAO PARA FACILITAR O ACIONA- MENTO DOS PEDAIS DE CAMBIO E FREIO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JATAN	
43978 - BOTA PARA MOTOCICLISTA,CANO ALTO,CONF	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA: - CANO ALTO EM COURO DE BOI, FORRADA - REFORÇO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS - COSTURADO SOBRE PALMILHA DE E.V.A DE 4MM - ALMA DE AÇO - BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO - DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS N. 36 - REF. DE MARCA MOD. 2003 BCL-SN	JATAN	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29922 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 39 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29923 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 40 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29924 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 41 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29927 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 44 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO - REFERENCIA DE MARCA: ARROYO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29928 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 45 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO - REFERENCIA DE MARCA: ARROYO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69005 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA,	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 46 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO - REFERENCIA DE MARCA: ARROYO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63314 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 35 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63315 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 36 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63316 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 37 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63317 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 38 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63318 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 39 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63319 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 40 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63320 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 41 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63321 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 42 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63322 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 43 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63325 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 46 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		
22461 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR: PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 34 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	
22462 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 35 - COR PRETO - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	
22463 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - N. 36 - CANO CURTO - COM FORRO - COR PRETO - MODELO - CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22464 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR: PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 37 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCAA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
22465 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR: PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 38 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
22466 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 39 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
22467 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 40 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22468 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 41 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E COADIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
22469 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 42 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
22470 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 43 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
13114 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 44 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67059 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 33 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67048 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 36 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67050 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 38 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67051 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 39 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67052 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 40 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67053 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 41 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67054 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 42 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67055 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 43 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67057 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 45 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67058 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 46 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9061 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 37 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9062 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9063 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
13486 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	- BOTA DE PVC: - N. 42 - CANO CURTO - COR PRETO - ALTURA: 30 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO 2,7 CM- - SEM FORRO - SUPER RESISTENTE COM ISOLAMENTO TERMICO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77396 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO - N. 43 - COR PRETO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO DE 1,5 CM. - ALTURA DO SALTO 2,7 CM - SEM FORRO - ALTURA MEDIA TOTAL DA BOTA 30CM - SUPER RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
21015 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO(AT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO ATE A VIRILHA, ALOGAMENTO EM TELA SINTÉTICA PRE TA, IMPERMEÁVEL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE - PARA SANEAMENTO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12MM - ALTURA DO SALTO: 27MM - COM ISOLAMENTO TÉRMICO - COR PRETO - COM FORRO - TAMANHO: 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21016 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO(AT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO ATE A VIRILHA, ALOGAMENTO EM TELA SINTÉTICA PRE TA, IMPERMEÁVEL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE - PARA SANEAMENTO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12MM - ALTURA DO SALTO: 27MM - COM ISOLAMENTO TÉRMICO - COR PRETO - COM FORRO - TAMANHO: 41 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
21017 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO(AT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO ATE A VIRILHA, ALOGAMENTO EM TELA SINTÉTICA PRE TA, IMPERMEÁVEL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE - PARA SANEAMENTO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12MM - ALTURA DO SALTO: 27MM - COM ISOLAMENTO TÉRMICO - COR PRETO - COM FORRO - TAMANHO: 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10510 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
10511 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9067 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9068 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 41 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9069 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9070 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 43 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9071 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 44 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67046 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 34 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67047 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 35 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67049 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 37 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31265 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.39 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA, - NUMERO: 39 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - ISENTA DE MARCAS, CORTES, CICATRIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARRAPATOS,BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC. - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEJADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 G OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A M.B.R. - 12.651 DA A.B.T.N . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31266 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.40 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 40 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31267 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.41 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - NUMERO: 41 - CANO: LONGO, MODELO POLICIA RODOVIARIA . ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA . FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO ILHOSES 51 EM LATAO . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO . FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM - FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . ESPESSURA 1,0 A 1,2 MM - CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 2 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE SINAIS DE PARASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA. CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO ETC... . ESPESSURA MINIMA: 1,8 MM - ESTAR DE ACORDO COM A NBR 12.651 DA ABNT . * CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31141 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.41 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 41 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIÁRIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICATRIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARRAPATOS, BERNES) E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA,CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC. - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA ONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEJADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T.	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31268 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.42 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 42 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATÉ A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31269 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.43 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 43 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATÉ A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31144 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.44 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 44 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES NA EXTENSÃO DO CANO . CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56522 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.44 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE COURO SEMI-CROMO Nº44 - CONFECIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - CANO LONGO - ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO 10 ILHOSES 51 EM LATAO E 12 ILHOSES DE GANCHO NA EXTENSAO DO CANO - FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM, COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO EN NAPA MESTICO - EXPESSURA DO ATACADOR DE 1,0 A 1,2 MM - CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 2 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIO (ATE A TEMPERATURA DE 300º C) - SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE PARASITAS E OUTROS DEFEITOS. - CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTRIO DO TRABALHO - NBR-12651 DA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31145 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.45 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 45 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47049 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.45 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO - TAMANHO: Nº 45 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICATRIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARRAPATOS,BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA,CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC. - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADOCOM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUJEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31146 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.46 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 46 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31270 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.46 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 46 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES 51 NA EXTENSAO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATÉ A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62853 - BOTINA CANO CURTO SOLA DE BORRACHA	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA CANO CURTO SOLA DE BORRACHA - CONFECCIONADA EM COURO SEMICROMO,HIDROFUGADO, SEM CORTES, MARCAS E OU FUROS, COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. - FORRO EM BRIM - CANO CURTO COM CADARCO - ILHOS PARA PASSAGEM DO CADARCO EM METAL - SOLADO ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS - CANO CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO, HIDROFUGADO, SEM CORTES, MARCAS E OU FUROS, COM ESPESSURA MINIMA DE 2 MM - BIQUEIRA COURAÇADA IMPREGNADA COM RESINA TERMOPLASTICA, CONFORMADA A QUENTE, ENCOBERTA DE MATERIAL TEXTIL - CONTRAFORTE, COURACADA IMPREGNADA COM RESINA TERMOPLASTICA - PALMILHA DE MONTAGEM DEVERA SER CONFECCIONADA EM COURO RE- CONSTITUIDO, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALCADO COM A FUNCAO DE ESTRUTURA-LO, POSSUINDO ALTA RIGIDEZ, COM ESPES- SURA MINIMA DE 2,5MM, SENDO REFORCADA COM FIBRA PROPRIA PA RA ESTE FIM - A PALMILHA DE LIMPEZA DEVERA SER CONFECCIONADA EM POLIURE- TANO COMPACTO DE 5MM DE ESPESSURA, FORRADO COM TECIDO POLI AMIDA, COM FUROS NA REGIAO DA PLANTA PARA MELHOR CIRCULA- CAO O AR, SECAGEM RAPIDA, ANTIBACTERICIDA,ANTIFUGO,TRANSPI RANTE E LAVAVEL - AS COSTURA DO REFORCO DA GASPEA, REFORCO FRONTAL, PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA DO CANO DEVERAO SER CONFECCIONADA COM	JATAN ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			NO MINIMO A LINHA30, E AS DEMAIS COM NO MINIMO LINHA 40, AMBAS DE NYLON		
10783 - BOTINA DE SEGURANCA CANO BAIXO NOBUCK	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA CANO BAIXO NOBUCK - BOTINA DE SEGURANÇA CANO BAIXO - MATERIAL NOBUCK - CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - BICO DE PLASTICO - SOLADO PU - BIODENSIDADE - SOLADO INJETADO DIRETAMENTO NO CABEDAL - CANO ACOLCHOADO - FECHAMENTO EM VELCRO - FORRAÇÃO EM SINTETICO - VELCRO ACOLCHOADO - LINQUETA TIPO MORCEGO - PALMILHA ANTE BACTERIANA - PALMILHA SINTETICA - REF:50 B22 VEL NOBUCK	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29918 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 35 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO - REFERENCIA DE MARCA: ARROYO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29919 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 36 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLDAO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58326 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 37 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29921 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 38 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29925 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 42 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29926 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 43 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64812 - BOTINA DE SEGURANCA,COURO CURTIDO C	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM CADARCO - FECHAMENTO EM CADARCO - CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - COM FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO - PALMILHA DE MONTAGEM EM SINTETICO TECIDO - SOLADO DE PU - BIDENSIDADE PRETO INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - BIQUEIRA PLASTICA (POLIPROPILENO) . *MARCA: MARLUVAS 50B29EVL	MARLUVAS	
13222 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.38. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13223 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.39. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13224 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.40. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13225 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.41. -COM C.A. E C.F.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13226 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.42. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13227 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NA LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.43. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13228 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.44. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19371 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, C/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DA ACO; -COR PRETA,N.45. -COM P.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13212 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.36. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13213 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE, COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.37. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13214 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTEDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.38. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13215 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.39. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13216 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.40. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13217 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.41. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13218 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.42. -COM C.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13220 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX (PAR) - COM SOLADO DE PU(POLIURETANO) - INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE - COM PERFIL ANTIDERRAPANTE - PALMILHA EM ESPUMA ANTI BACTERIANA - COM ELASTICO COBERTO NAS LATERAIS - SEM BICO DE ACO - COR PRETA,N.44. - COM P.A. E C.R.F. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13221 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE,COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, COM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.45. -COM P.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	
13219 - BOTINA EM VAQUETA RELAX, S/BIQUEIRA, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,COM SOLADO EM PU(POLIU- RETANO)INJETADO DIRETO NO CABEDAL MONO-DENSIDADE, COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, PALMILHA EM ESPUMA ANTI-BACTERIANA, COM ELAS TICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BICO DE ACO; -COR PRETA,N.43. -COM P.A. E C.R.F.	MARLUVAS SAFETLINE BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33968 - BOTINA EM VAQUETA, FORRO VILDONA, C/B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA PRETA,ACOLCHOADA NAS BORDAS,ELASTICO NA LATERAL RECOBERTA EM VAQUETA,SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL , PALMILHA DE COURO E PALMILHA ANTIBACTERIANA COM PROTETOR DE METATARSO RECOBERTO EM VAQUETA , FIXADO EXTERNAMANTE AO CALCADO,COM BICO DE ACO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA), JUNTO AO MTE.N.38, COM GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DE- FEITO DE FABRICACAO.	TRES ELOS	
33977 - BOTINA EM VAQUETA, FORRO VILDONA, C/B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA PRETA,ACOLCHOADA NAS BORDAS,ELASTICO NA LATERAL RECOBERTA EM VAQUETA,SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL , PALMILHA DE COURO E PALMILHA ANTIBACTERIANA COM PROTETOR DE METATARSO RECOBERTO EM VAQUETA , FIXADO EXTERNAMANTE AO CALCADO,COM BICO DE ACO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA), JUNTO AO MTE.N.39, COM GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DE- FEITO DE FABRICACAO.	TRES ELOS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33978 - BOTINA EM VAQUETA, FORRO VILDONA, C/B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA PRETA,ACOLCHOADA NAS BORDAS,ELASTICO NA LATERAL RECOBERTA EM VAQUETA,SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL , PALMILHA DE COURO E PALMILHA ANTIBACTERIANA COM PROTETOR DE METATARSO RECOBERTO EM VAQUETA , FIXADO EXTERNAMANTE AO CALCADO,COM BICO DE ACO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA), JUNTO AO MTE.N.40, COM GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DE- FEITO DE FABRICACAO.	TRES ELOS	
33979 - BOTINA EM VAQUETA, FORRO VILDONA, C/B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA PRETA,ACOLCHOADA NAS BORDAS,ELASTICO NA LATERAL RECOBERTA EM VAQUETA,SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL , PALMILHA DE COURO E PALMILHA ANTIBACTERIANA COM PROTETOR DE METATARSO RECOBERTO EM VAQUETA , FIXADO EXTERNAMANTE AO CALCADO,COM BICO DE ACO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA), JUNTO AO MTE.N.41, COM GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DE- FEITO DE FABRICACAO.	TRES ELOS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33980 - BOTINA EM VAQUETA, FORRO VILDONA, C/B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA PRETA,ACOLCHOADA NAS BORDAS,ELASTICO NA LATERAL RECOBERTA EM VAQUETA,SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL , PALMILHA DE COURO E PALMILHA ANTIBACTERIANA COM PROTETOR DE METATARSO RECOBERTO EM VAQUETA , FIXADO EXTERNAMANTE AO CALCADO,COM BICO DE ACO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA), JUNTO AO MTE.N.42, COM GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DE- FEITO DE FABRICACAO.	TRES ELOS	
33981 - BOTINA EM VAQUETA, FORRO VILDONA, C/B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA PRETA,ACOLCHOADA NAS BORDAS,ELASTICO NA LATERAL RECOBERTA EM VAQUETA,SOLADO EM POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL , PALMILHA DE COURO E PALMILHA ANTIBACTERIANA COM PROTETOR DE METATARSO RECOBERTO EM VAQUETA , FIXADO EXTERNAMANTE AO CALCADO,COM BICO DE ACO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA), JUNTO AO MTE.N.43, COM GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DE- FEITO DE FABRICACAO.	TRES ELOS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64169 - CALCADO DE SEGURANCA, S/ BIQUEIRA , BI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA , BI-DENSIDADE - VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA INTERNA - FECHAMENTO EM ELASTICONAS LATERAIS - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESSISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR PRETO - N°35 - APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - PRAZO DE VALIDADE - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS . *MARCA/MODELO: MARLUVAS 20F19A	MARLUVAS	
81679 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 36 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81680 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 38 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81681 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 39 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81682 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 40 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81683 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 41 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81684 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 42 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81685 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 43 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81686 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 44 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81687 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - BIQUEIRA EM COMPOSITE COM RESISTÊNCIA DE 200 JOULES - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 45 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81668 - BOTINA DE SEGURANCA, S/ BIQUEIRA, BI-DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 36 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81669 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 37 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81670 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI- CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 38 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81671 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI- CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 39 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81672 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 40 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81673 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 41 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81674 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 42 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81675 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 43 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81676 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI- CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 44 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81677 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI- CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 45 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BOTINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81678 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI-CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 46 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 5 - CHUTEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24406 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 33	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO , N. 33 , MARCA: PENALTY , DIADORA , UMBRO	PENALTY DIADORA UMBRO	
24407 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 35	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	
24408 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 36	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	
24409 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 37	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	
24410 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 38	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	
24411 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 39	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	
24412 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 40	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	
24413 - CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO, N. 41	MATERIAL DE CONSUMO	PAR		PENALTY DIADORA UMBRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65485 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 35 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR. MARCA/MODELO REFERÊNCIA: ARROYO ZETEK CLZZC		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65499 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 43 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65500 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 44 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68790 - COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 45 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66658 - COTURNO TATICO PRETO N.40 EM COURO	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	COTURNO TÁTICO Nº 40 - CONFECCIONADO EM COURO PRETO, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDRO FUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS E MARCAS DE FOGO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, LINGÜETA EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE EM PO LIAMIDA/POLIÉSTER COM MEMBRANA DRY FECHAMENTO EM ATACADOR CONTENDO 8 PASSADORES DE POLÍMERO/NÁILON POR PÉ INSERIDOS ATRAVÉS DE SISTEMA FEITO ATRAVÉS DE ALTA FREQÜÊNCIA DA PEÇA LATERAL DO CALÇADO 2 PEÇAS DE PASSADORES COM RETENÇÃO E 4 PE ÇAS DE ILHÓS DE GANCHO. - NA BORDA SUPERIOR DO CANO, HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM TRÊS GO MOS EM ESPUMA DE PU REVESTIDO EM COURO TIPO NAPA VACUM COR PRETA. ABAIXO DA BORDA PELO LADO INTERNO DO PÉ EXISTE OITO PERFURAÇÕES EM FORMA DE TRIANGULO E UMA AO CENTRO EM FORMA DE CIRCULO PARA MELHOR CIRCULAÇÃO DO AR, PALMILHA DE MONTA GEM ANTI PERFURAÇÃO NÃO METÁLICA, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁ TEX E SOLADO TRICOMPONENTE. - CABEDAL, COURO BOVINO DE 1A.QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO, 5% POLIAMIDA/85% POLIÉS TER - MEMBRANA, TERMO COLANTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E RESPIRÁVEL,	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			POSSIBILITANDO A PASSAGEM DO VAPOR D'ÁGUA (SUOR). COMPOSTA		
			DE FIBRAS ELÁSTICAS LAMINADO COM MEMBRANA ULTRAFINA DE POLIU		
			RETANO IMPERMEABILIZANTE		
			- ATACADOR, EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE		
			TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA		
			- PASSADORES E GANCHOS, 8 PEÇAS POR PÉ DE PASSADORES DE POLÍ		
			MERO/NYLON		
			- PARTE SUPERIOR TRASEIRA, ACOLCHOADA COM TRÊS GOMOS EM ESPU		
			MA PU DE 15MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45		
			- LINGUETA, EM COURO TIPO NAPA		
			- PALMILHA DE MONTAGEM, PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO		
			CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO		
			QUIMICAMENTE COM RESINA POLIURETANICA DUBLADA COM ADESIVO		
			TERMOPLÁSTICO		
			- CONTRA FORTE INTERNO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO		
			- BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO		
			REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31203 - COTURNO TATICO PRETO N.46, COURO SEMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO PRETO N. 46, PADRÃO GM - CONFECCIONADO: COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - ESPESSURA: MÍNIMA 2,OO MM, ISENTO DE DEFEITOS OU MARCAS - FORRADO: POLIÉSTER DUBLADO C/ ESPUMA - CANO ALTO: NYLON IMPORTADO, IMPERMEÁVEL . BORDA SUPERIOR ACOLCHOADO EM ESPUMA DE LATEX 10MM, REVES- TIDO COM COURO TIPO NAPA VACUM - LINGUETA NYLON: PRETA, LIGADA NA PARTE INFERIOR E LATERAL DA GÁSPEA POR MEIO DE COSTURA DUPLA TIPO SEMI FOLE, SENDO SUA ALTURA NO MÍNIMO ATÉ A ALTURA DO CANO - CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMI- CAMENTE, C/ ESPESSURA DE 2,0MM - GÁSPEA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO DE 1ª QUALIDADE - BIQUEIRA EM LAMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA C/ ADESIVO TERMOREBATIVÁVEL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM - PALMILHA DE LIMPEZA CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO P/ DAR MAIOR CONFORTO E REDUÇÃO DE IMPACTO, FORRADO C/ TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTE- RICIDA, ANTIFUNGO,TRANSPIRANTE E LAVÁVEL - ILHOSES EM NºDE 16 PEÇAS POR PÉ, EM ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10MM DE DIÂMETRO EXTERNO - AVIAMENTOS DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS DO RE- FORÇO DA GÁSPEA, FRONTAL, PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA DO CA- NO DEVERÃO SER FEWITAS C/ LINHA 30 E AS DEMAIS C/ LINHA 40,	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			AMBAS DE NYLON. AS COSTURAS DEVEM SER REFORÇADAS INTERNAMEN- TE C/ FITA DE REFORÇO EM NYLON AUTO COLANTE - SOLADO EM BORRACHA LEGÍTIMA, PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, C/ CANALETA P/ BLOQUEAÇÃO LATERAL, BOA RESIS TÊNCIA A RUPTURA, RASGO E À ALTAS TEMPERATURAS - SISEMA DE MONTAGEM BLAQUEADA NA LATERAL C/ MÁXIMO DE 91% DE BLAQUEAÇÃO (COSTURA FEITA C 2 FIOS E DUPLA LAÇADA, SENDO UM Nº 3 DE POLIÉSTER E OUTRO Nº 4 DE NYLON, ENCERADO) - ALMA PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO A PALMILHA, ESPESSURA 1,5MM, LARGURA 10,0MM E COMP.100,0MM - ATACADOR EM POLIÉSTER, PRETO, C/ PONTEIRAS EM ACETATO. *REFERÊNCIA MODELO:TEC . * TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68147 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 36 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65486 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 37 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65487 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 38 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65488 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 39 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65489 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 40 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65490 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 41 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65498 - COTURNO EM COURO COM ZIPER LATERAL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 42 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68789 - COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 34 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68158 - COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO EM COURO SEMI CROMO COM ZÍPER LATERAL Nº 46 - CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO COR PRETA SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA RASITAS OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVO CADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC. - CABEDAL EM COURO BOVINO CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, ES- PESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ESTAMPA LISA - CANO EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA. ENTRE A BORDA DO CANO E O NYLON HAVERÁ UMA TIRA DE REFORÇO EM NÁILON DE 10 MM DE ESPESSURA, PARA EVITAR QUE O NYLON DESFIE, E PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AO MESMO - LINGUETA EM TECIDO PLANO POLIAMIDA - FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA\85% POLIÉS TER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DE UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFOR- TÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO - BIQUEIRA, LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. - CONTRA FORTE INTERNO COMATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMA- DO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM TIPO RÍGIDO, RESIS- TENTE REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALMILHA DE MONTAGEM, EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM - PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA. - ILHOSES EM NÚMERO DE 11 PARES PARA CADA PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 9 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. NAS LATERAIS ONDE IRÃO SER FIXADOS OS ILHOSES HAVERÁ UM RE- CORTE EM V NA HORIZONTAL NA ALTURA DO 4º ILHÓS. - ATACADOR EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETA TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA - ZÍPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, ACOMPANHANDO A PEÇA DE SUPORTE DOS ILHOSES, RECOBERTA POR "PALA" EXTERNA EM COURO COBRINDO TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO - SOLADO TRICOMPONENTE CONSTITUÍDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LEGÍTIMA NA COR PRETA, ENTRESSOLA EM POLIÉSTER E BOLHA EM TPU INFLADO A AR.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74614 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 33 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74615 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 34 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74616 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 35 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74617 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 36 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74618 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 37 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74619 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 38 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74620 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 39 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74621 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 40 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74622 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 41 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74623 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 42 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74624 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 43 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74625 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 44 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74626 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 45 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS
Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS
Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74627 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 46 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64809 - CALCADO DE SEGURANCA FEMININO C/ SAL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO - COM FECHAMENTO EM ELASTICO - COM SALTO - CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - COM FORRACAO EM SINTETICO - PALMILHA DE MONTAGEM CONFORMADA, COLADA AO CABEDAL - SEM BIQUEIRA DE ACO - COR (VER ANEXO) - SOLADO POLIURETANO C/ SALTO MONO DENSIDADE COLADO AO CABEDAL	MARLUVAS	
29397 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 37. -REF. 50S29.	MARLUVAS	
29398 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 38. -REF. 50S29.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29400 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 39. -REF. 50S29.	MARLUVAS	
29401 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 40. -REF. 50S29.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29402 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 41. -REF. 50S29.	MARLUVAS	
29403 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 42. -REF. 50S29.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29404 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 43. -REF. 50S29.	MARLUVAS	
37385 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 44. -REF. 50S29.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37386 - SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, EM VAQUETA, SEM BICO DE AÇO, SOLADO PU- INJETADO BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ACOLCHOADO, COR PRETA -CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 -ALTURA DO CABEDAL 80MM. -SOLADO COM PERFIL ANTI-DERRAPANTE INJETADO NO CABEDAL. -SOLADO COM DUAS DENSIDADES 1ª DUREZA 60 A 75 SHORE, 2ª DURE ZA 45 A 55 SHORE. -PALMILHA ANTI-BACTERIANA, Nº 45. -REF. 50S29.	MARLUVAS	
69052 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69059 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 45 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	
56485 - SAPATO DE SEGURANCA, VAQUETA PRETA, S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA N.38: - TOTALMENTE EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE - COR PRETO - COM CADARÇO - SEM COMPONENTES METALICOS - SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO BICOLOR - PERFIL ANTIDERRAPANTE - SEM BICO DE AÇO - PALMILHA ANTI-BACTERIANA . * MARCA SAFETLINE - LINHA RUDOLF - MOD. 2885-GL *	SAFETLINE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56486 - SAPATO DE SEGURANCA, VAQUETA PRETA, S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA, N.39: - TOTALMENTE EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE - COR PRETO - COM CADARÇO - SEM COMPONENTES METALICOS - SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO BICOLOR - PERFIL ANTIDERRAPANTE - SEM BICO DE AÇO - PALMILHA ANTI-BACTERIANA . * MARCA SAFETLINE - LINHA RUDOLF - MOD.2885-GL *	SAFETLINE	
56487 - SAPATO DE SEGURANCA, VAQUETA PRETA, S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA, N.40: - TOTALMENTE EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE - COR PRETO - COM CADARÇO - SEM COMPONENTES METALICOS - SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO BICOLOR - PERFIL ANTIDERRAPANTE - SEM BICO DE AÇO - PALMILHA ANTI-BACTERIANA . * MARCA SAFETLINE - LINHA RUDOLF - MOD.2885-GL *	SAFETLINE	
56493 - SAPATO DE SEGURANCA, VAQUETA PRETA, S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA, N.41: - TOTALMENTE EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE - COR PRETO - COM CADARÇO - SEM COMPONENTES METALICOS - SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO BICOLOR - PERFIL ANTIDERRAPANTE - SEM BICO DE AÇO - PALMULHA ANTI-BACTERIANA . * MARCA SAFETLINE - LINHA RUDOLF - MOD.2885-GL *	SAFETLINE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67451 - SAPATO FEMININO MOCASSIM EM COURO, B	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO FEMININO MOCASSIM ,EM COURO, BRANCO, NR. 35 -SOLADO DE BORRACHA -PESPONTOS MANUAIS E DETALHE EM ZIPER NA LATERAL -PALMILHA EM EVA ULTRAMACIA -SALTO EM ABS	USAFLEX (MODELO 5915)	
69026 - SAPATO FEMININO MOCASSIM EM COURO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO FEMININO MOCASSIM, EM COURO, BRANCO, NÚMERO 36 - MATERIAL: COURO - SOLADO DE BORRACHA - PESPONTOS MANUAIS E DETALHE EM ZIPER NA LATERAL - PALMILHA EM EVA ULTRAMACIA - SALTO EM ABS, ALTURA 06 CM	USAFLEX (MODELO 5915)	
69065 - SAPATO FEMININO MOCASSIM, EM COURO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO FEMININO MOCASSIM, EM COURO, BRANCO, NUMERO 39 - MATERIAL: COURO - SOLADO DE BORRACHA - PESPONTOS MANUAIS E DETALHE EM ZIPER NA LATERAL - PALMILHA EM EVA ULTRAMACIA - SALTO EM ABS, ALTURA 06 CM	USAFLEX (MODELO 5915)	
68966 - SAPATO FEMININO MOCASSIM, EM COURO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO FEMININO MOCASSIM, EM COURO, BRANCO, NÚMERO 37 - MATERIAL: COURO - SOLADO DE BORRACHA - PESPONTOS MANUAIS E DETALHE EM ZIPER NA LATERAL - PALMILHA EM EVA ULTRAMACIA - SALTO EM ABS, ALTURA 06 CM	USAFLEX (MODELO 5915)	
67851 - SAPATO FEMININO MOCASSIM, EM COURO, N	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO MOCASSIM, EM COURO - NUMERACAO: 38 - MATERIAL: COURO - SOLADO DE BORRACHA - PESPONTOS MANUAIS E DETALHE EM ZIPER NA LATERAL - PALMILHA EM EVA ULTRAMACIA - SALTO EM ABS , ALTURA 06 CM - COR: VIDE OBS ITEM	USAFLEX (MODELO 5915)	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9114 - SAPATO MASCULINO EM COURO NATURAL,C/F	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO MASCULINO MODELO MOCASSIM: - COURO NATURAL - FORRADO INTERNAMENTE EM COURO - COSTURADO - SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	PIERUTTI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76716 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 38	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 38 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76717 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 39	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 39 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE; - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76718 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 40	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 40 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76719 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 41	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 41 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE; - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76720 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 42	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 42 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76721 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 43	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 43 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE; - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76722 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 44	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 44 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76723 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 45	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTIÇO N 45 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76724 - SAPATO SOCIAL EM MESTICO N 46	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	SAPATO SOCIAL EM MESTIÇO N 46 - SAPATO SOCIAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO/MES- TIÇO (COURO DE CARNEIRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS, ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PA- RASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO ETC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM ENTRETELA NAS PEÇAS DO CABEDAL, FORRADO INTERNAMENTE EM COU- RO TIPO NAPA VACUM NA COR BEGE, PALMILHA MONTAGEM EM MANTA NÃO TECIDO, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO EM POLIÉSTER - FORRAÇÃO: FORRADO INTERNAMENTE EM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL - CABEDAL: EM 03 PEÇAS, CANO, GÁPEA E BIQUEIRA SENDO CANO E GÁSPEA COSTURADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS E BIQUEIRA ATRA VÉS DE COSTURA INVISÍVEL - CANO: COM ABERTURA DE 10 FUROS POR PÉ PARA PASSAGEM DO ATA CADOR - GÁSPEA E BIQUEIRA: BIQUEIRA COSTURADA À GÁSPEA ATRAVÉS DE COSTURA INVISÍVEL - LINGUETA: EM COURO MESTIÇO, COSTURADA A GÁSPEA COM DUPLAS COSTURAS, FORRADA INTERNAMENTE EM NAPA VACUM - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TER- MOREATIVÁVEL, REFORÇADO COM COURO TIPO NAPA VACUM BEGE - CONTRAFORTE: TÉRMICO EM NÃO TECIDO IMPREGNADO COM RESINA,	ARROYO DEMOCRATA FERRACINI	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESPESSURA DE 2,00MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO POR COPURO PELOS DOIS LADOS - ATACADOR: EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTERIRAS RESINA DA, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA E COMPRIMENTO DE 0,80M - PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESI NADA, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO COM A FUNÇÃO DE ESTRUTURÁ-LO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, POSSUI REFORÇO EM FIBRA DE CELULOSE - PALMILHA DE LIMPEZA: PALMILHA EM LATEX, COM SISTEMA DE AB- SORCAO DE IMPACTOS, RESPIRAVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMO- RIA, ALTA ABSORCAO E DESORCAO DE AGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTETICO COM BASE DE POLIURETANO RESPIRAVEL - ALMA DE ACO: (EQUINO), PLAQUETA DE ACO, COLOCADA ENTRE FI- BRA DE NAO TECIDO E A FIBRA DE CELULOSE DE REFORÇO, DESTINA- DA A IMPEDIR A FLEXÃO EXCESSIVA DO SOLADO E MANTER A FORMA DO CALCADO - SOLADO: EM POLIESTER COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA (SOLA E SALTO EM PECA UNICA) - AVIAMENTOS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SENDO QUE AS COSTURAS FEITAS COM LINHAS 40 E 60, AMBAS DE NAILON - PESO: CALCADO EXTRA LEVE COM NO MNAXIMO 320GR POR PE - EMBALAGEM: A EMBALAGEM SERA EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTEN- TE, E DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO EXTERNAMENTE: NOME DA EMPRESA, NOME DO MODELO E NUMERO DO CALCADO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57285 - SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO, N. 38, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO - TAMANHO: 38 - COURO PELICA - SOLA TR PRETO, ANTIDERRAPANTE - SALTO ENCAPADO NA COR PRETA - ALTURA DO SALTO 6,5 CONTANDO COM A BORRACHA - PALMILHA DUBLADA COM ESPUMA E BIDIN, SINTÉTICO, NA COR ME TALIZADO CHUMBO - FORRO MALHA ELANCA GEL MATELASSÊ, NA COR PRETA, DUBLADO COM ESPUMA MARCA/MODELO: PICADILLY - NEW SCARPIN 290101.	PICADILLY	
57287 - SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO,N. 33, COU	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO - TAMANHO: 33 - COURO PELICA - SOLA TR PRETO, ANTIDERRAPANTE - SALTO ENCAPADO NA COR PRETA - ALTURA DO SALTO 6,5 CONTANDO COM A BORRACHA - PALMILHA DUBLADA COM ESPUMA E BIDIN, SINTÉTICO, NA COR ME TALIZADO CHUMBO - FORRO MALHA ELANCA GEL MATELASSÊ, NA COR PRETA, DUBLADO COM ESPUMA MARCA/MODELO: PICADILLY - NEW SCARPIN 290101.	PICADILLY	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57281 - SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO,N. 35, COU	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO - TAMANHO: 35 - COURO PELICA - SOLA TR PRETO, ANTIDERRAPANTE - SALTO ENCAPADO NA COR PRETA - ALTURA SALTO 6,5 CONTANDO COM BORRACHA - PALMILHA DUBLADA COM ESPUMA E BIDIN, SINTETICO, NA COR METALIZADO CHUMBO - FORRO MALHA ELANCA GEL MATELASSÊ, NA COR PRETA, DUBLADO COM ESPUMA MARCA/MODELO: PICADILLY - NEW SCARPIN 290101.	PICADILLY	
57288 - SAPATO SOCIAL PRETO, FEMININO, N. 36, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO - TAMANHO: 36 - COURO PELICA - SOLA TR PRETO, ANTIDERRAPANTE - SALTO ENCAPADO NA COR PRETA - ALTURA DO SALTO 6,5 CONTANDO COM A BORRACHA - PALMILHA DUBLADA COM ESPUMA E BIDIN, SINTÉTICO, NA COR ME TALIZADO CHUMBO - FORRO MALHA ELANCA GEL MATELASSÊ, NA COR PRETA, DUBLADO COM ESPUMA MARCA/MODELO: PICADILLY - NEW SCARPIN 290101.	PICADILLY	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57286 - SAPATO SOCIAL PRETO, FEMININO, N. 37, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO - TAMANHO: 37 - COURO PELICA - SOLA TR PRETO, ANTIDERRAPANTE - SALTO ENCAPADO NA COR PRETA - ALTURA DO SALTO 6,5 CONTANDO COM A BORRACHA - PALMILHA DUBLADA COM ESPUMA E BIDIN, SINTÉTICO, NA COR ME TALIZADO CHUMBO - FORRO MALHA ELANCA GEL MATELASSÊ, NA COR PRETA, DUBLADO COM ESPUMA MARCA/MODELO: PICADILLY - NEW SCARPIN 290101.	PICADILLY	
57284 - SAPATO SOCIAL PRETO, FEMININO,N. 39, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO SOCIAL PRETO FEMININO - TAMANHO: 39 - COURO TIPO PELICA - SOLA TR PRETO, ANTIDERRAPANTE - SALTO ENCAPADO NA COR PRETA - ALTURA DO SALTO 6,5, CONTANDO COM A BORRACHA - PALMILHA DUBLADA COM ESPUMA E BIDIN, SINTÉTICO, NA COR ME- TALIZADO CHUMBO - FORRO MELHA ELANCA GEL MATELASSÊ, NA COR PRETA, DUBLADO COM ESPUMA MARCA/MODELO: PICADILLY - NEW SCARPIN 290101.	PICADILLY	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69047 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 33 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69048 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 34 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69049 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 35 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69050 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 36 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69051 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 37 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69053 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69054 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69055 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 41 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69056 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69057 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 43 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69058 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 44 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - SAPATOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69060 - SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRACAO DA GASPEA EM SINTETICO NAO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARCO EM ALGODAO ACHATADO, COM PONTEIRA PLASTICA, NA MESMA COR DO CALCADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIENICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELETRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 46 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) - REF: 50S29 *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37721 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA, CANO ALCOLCHOADO,SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO CA 9772 COR BRANCO NUMERO 34.	MARLUVAS	
37705 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, COM FECHAMENTO EM ELASTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA CANO ACOLCHOADO SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO, CA9772 COR BRANCO N. 35.	MARLUVAS	
37720 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA CANO ACOLCHOADO,SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO, CA 9772 COR BRANCO NUMERO 37.	MARLUVAS	
37706 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO GASPEA FORRADA CANO ACOLCHOADO SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO , CA 9772 BRANCO N. 38.	MARLUVAS	
37927 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA, CA- NO ACOLCHOADO SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO , CA 9772 COR BRANCO NÚMERO 40.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37704 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO GASPEA FORRADA CANO ACOLCHOADO SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO, CA 9772 BRANCO NUMERO 44.	MARLUVAS	
37703 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - NUMERO 33 - COM FECHAMENTO EM ELASTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO, CA 9772	MARLUVAS	
37710 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N. 34 - COM FECHAMENTO E ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA9772	MARLUVAS	
37715 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N.35 - COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA 9772	MARLUVAS	
37717 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N.36 - COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA 9772	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37709 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N. 37 - FECHAMENTO EM ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA 9772	MARLUVAS	
37714 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N.39 - COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA 9772	MARLUVAS	
37708 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - NUMERO 40 - COM FECHAMENTO EM ELASTICO - CONFECCIONDO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GASPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA9772	MARLUVAS	
37719 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N.41 - COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA 9772	MARLUVAS	
37718 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - N.42 - COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GÁSPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO,CA 9772	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37707 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - COR PRETO - NUMERO 43 - COM FECHAMENTO EM ELASTICO - CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - GASPEA FORRADA E CANO ACOLCHOADO - SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALDO, CA 9772	MARLUVAS	
37711 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO GASPEA FORRADA - CANO ACOLCHOADO SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE COM SALTO, CA 9772 COR PRETA NUMERO 44.	MARLUVAS	
64813 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS,VAQUE	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS - MATERIAL VAQUETA - SEM BICO DE ACO - CADARCO ACOLCHOALDO - SOLADO PU - BIODENSIDADE - COR: (VER ANEXO) . *MARCA: MARLUVAS 50T18-CO-EVL	MARLUVAS	
36755 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 45.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36756 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 46.	MARLUVAS	
36351 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO (PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARÇO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 33.	MARLUVAS	
36718 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO (PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARÇO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 34.	MARLUVAS	
36719 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA - NUMERO 35 - CONFECCIONADO: VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO - COR: BRANCO - BICO DE TRULINE - SOLADO E SALTO EM POLIURETANO (PU) . INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PERFIL ANTIDERRAPENTE - BIDENSIDADE - CADARCO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36720 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA - NUMERO 36 - CONFECCIONADO: VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO - COR: BRANCO - BICO DE TRULINE - SOLADO E SALTO EM POLIURETANO (PU) . INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PERFIL ANTIDERRAPENTE - BIDENSIDADE - CADARCO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA	MARLUVAS	
36747 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA - NUMERO 37 - CONFECCIONADO: VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO - COR: BRANCO - BICO DE TRULINE - SOLADO E SALTO EM POLIURETANO (PU) . INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PERFIL ANTIDERRAPENTE - BIDENSIDADE - CADARCO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA	MARLUVAS	
36748 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA - NUMERO 38 - CONFECCIONADO: VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO - COR: BRANCO - BICO DE TRULINE - SOLADO E SALTO EM POLIURETANO (PU) . INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PERFIL ANTIDERRAPENTE - BIDENSIDADE - CADARCO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36749 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA - NUMERO 39 - CONFECCIONADO: VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO - COR: BRANCO - BICO TRULINE - SOLADO E SALTO EM POLIURETANO (PU) - INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PERFIL ANTIDERRAPANTE - BIDENSIDADE - CADARCO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA	MARLUVAS	
36750 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 40.	MARLUVAS	
36751 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANC, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 41.	MARLUVAS	
36752 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 42.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36753 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 43.	MARLUVAS	
36754 - TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA EM VAQUETA RELAX, CURTIDA AO CROMO, COR BRANCO, COM BICO DE TRULINE, SOLADO COM SOLA E SALTO EM PO- LIURETANO(PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PERFIL - ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, COM CADARCO E PALMILHA HIGIENI- CA ANTIBACTERIANA, N. 44. MARCA: MARLUVAS.	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65552 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA; - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS; - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO; - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA; - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA; - COR: (VER ANEXO); - NÚMERO: 33 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65553 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA; - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS; - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO; - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA; - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA; - COR: (VER ANEXO); - NÚMERO: 34 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65004 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO NO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA; - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 35 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65005 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100 % POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FICADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO EM POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 36 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65006 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO NO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 37 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65007 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65008 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65009 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65010 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 41; - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65011 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65012 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 43 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS B.T.M.	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65013 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 44 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65014 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 45 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65015 - TENIS DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI-D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	TENIS DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA HIDROFUGADA - FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM SINTÉTICO NÃO-TECIDO AGULHADO LIGADO QUIMICAMENTE, DE FIBRAS - FECHAMENTO POR CADARÇO EM ALGODÃO ACHATADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA, NA MESMA COR DO CALÇADO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO-TECIDO 100% POLIESTER, AGULHADO E RESINADO, FIXADO AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL - PALMILHA HIGIÊNICA EM EVA, REVESTIDA DE TECIDO TRATADO COM BACTERICIDA - SOLADO DE POLIURETANO, BI-DENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR: (VER ANEXO) - NÚMERO: 46 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - REF.: 50T18-BP-NEW PRIME *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	MARLUVAS	
75292 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 33 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 33 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75601 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA IMPERMEAVEL N 34 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR BRANCO - NUMERO 34 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
72641 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 35 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 35 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72642 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 36 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 36 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
72643 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 37 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 37 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72644 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 38 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
72646 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 39 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72647 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 40 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
72648 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 41 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 41 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72650 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 43 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 43 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
72651 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 44 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 44 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - TENIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78470 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 45 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 45 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * 	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 10 - SANDALIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64810 - CALCADO TIPO SANDALIA DE SEGURANCA F	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO TIPO SANDALIA FEMININO - COM FECHAMENTO EM FIVELA - CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO - COM FORRACAO EM SINTENTICO - PALMILHA DE MONTAGEM EM SINTÉNTICO FIXADA PELO PROCESSO STROBEL - ANTIBACTERIANA - SOLADO MONO DENSIDADE COLADO E BLAQUEADO AO CABEDAL	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 70 - COMPLEMENTOS PARA VESTUARIO

Classe : 7 - GUARDA-CHUVAS/SOMBRINHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9135 - TARGETA EM TECIDO TERGAL, BORDADA, ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 70 - COMPLEMENTOS PARA VESTUARIO

Classe : 95 - ACESSORIOS PARA VESTUARIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9141 - CANTIL EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANTIL EM ALUMINIO - CONFECCIONADO: ALUMINIO ATOXICO - CAPA ISOLANTE DE COURO COM PASSANTE PARA CINTO TIPO NA - TAMPA: PRESA POR CORRENTE - CAPACIDADE: 900ML	NAUTIKA	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 1 - CREMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9148 - CREME DENTAL COM FLUOR, 90 G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CREME DENTAL COM FLUOR, 90 G - TUBO DE 90 G - CONTER 900 A 1500 PPM DE FLUOR DISPONIVEL, ESTAVEL E REA- TIVO - NAO ESCORRA PARA FORA DA EMBALABEM E NAO ENDURECA NA PONTA DO TUBO - PROVIDOS DE TAMPA PLASTICA - VEDACAO PERFEITA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E SELO DE APROVACAO DA ABO	CONDOR COLGATE ORAL B SORRISO ICE FRESH FREE DENT MED FIO	
22318 - GEL DENTAL INFANTIL, COM FLUOR ATIVO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	GEL DENTAL INFANTIL (TB) - COM FLUOR ATIVO - SABOR FRUTAS - EMBALAGEM 50 G. - COM APROVACAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TANDY SNOOPY CONTENTE SANIFIL DENTICS ICEFRESH DENTIL	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 2 - ESCOVA DE DENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67312 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - 4 A 24 MESES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCOVA DENTAL INFANTIL - 4 A 24 MESES - CABEÇA RETANGULAR PEQUENA - MEDINDO: 20 MM DE COMPRIMENTO X 10 MM DE LARGURA - CERDAS EXTRAMACIAS - PIGMENTO NYLON E ÂNCORAS METÁLICAS - CONTER 13 TUFOS - CABO LONGO - MEDIDAS: 158 MM DE COMPRIMENTO - ACOMPANHA ESTOJO PARA AS CERDAS - EMBALADA INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA	CONDOR ORAL B SANIFIL BITUFO	
68884 - ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA SILICON	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA SILICONE - UTILIZADA NA HIGIENE BUCAL E MASSAGEM GENGIVAL DE BEBÊ - ATOXICA - MACIA - FLEXIVEL - IDADE RECOMENDADA - DE 3 A 12 MESES - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - APRESENTAR SELO DE APROVAÇÃO DA ABO	CONDOR LILLO NEOPAN KUKA MEDFIO SANIFIL BITUFO	
9159 - ESCOVA DENTAL ADULTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DENTAL ADULTO - FORMATO ANATOMICO - MATERIAL ATOXICO - CABO EM POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 1,0 E 1,3 CM DE LARGU- RA, 17,0 A 18,0 CM DE COMPRIMENTO - CERDAS MACIAS EM NYLON, COR NATURAL, - PONTAS ARRENDODADAS - CONTER DE 28 A 35 TUFOS - EMBALADO INDIVIDUALEMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - APRESENTAR SELO DE APROVACAO DA ABO	CONDOR COLGATE MEDFIO ORAL B	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 2 - ESCOVA DE DENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9158 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DENTAL INFANTIL - FORMATO ANATOMICO - MATERIAL ATOXICO - CABO EM POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 1,0 A 1,3 CM DE LARGU- RA, 14,5 A 15,0 CM DE COMPRIMENTO - CERDAS MACIAS EM NYLON, COR NATURAL, - PONTAS ARRENDODADAS - CONTER DE 27 A 30 TUFOS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - APRESENTAR SELO DE APROVACAO DA ABO	CONDOR COLGATE MEDFIO ORAL B	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 3 - GUARDANAPOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10190 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MED. 30X	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	GUARDANAPO DE PAPEL - BRANCO - MEDINDO 30 X 30 CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PEROLA DADU	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 4 - LENCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9176 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, BRANCO (	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, BRANCO (50CMX50M) - CONFECCIONADO EM PAPEL CELULOSE MISTA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32G/M2 - COM ALVURA MINIMA DE 80% - RESISTENTE, NAO PICOTADO - ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS - SEM FUROS, MANCHAS , RASGOS E OUTROS DEFEITOS - UNIFORMEMENTE ENROLADO EM BOBINA, EM TUBO OCO - ACOMPANHAR LAUDOS TECNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLOGICO - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM DE 6 OU 10 BOBI- NAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - O PRAZO MINIMO DE VALIDADE DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GRANDESC FOX DESCARBOX	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 5 - PAPEL HIGIENICO/PROTETOR ASSENTO DESCARTAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9169 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES,BRANCO,PIC	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES: - ROLO COM 30 M X 10 CM - BRANCO - FOLHA SIMPLES PICOTADA - MACIO DE BOA ABSORÇÃO - CALANDRADO E GOFRADO - 1ª QUALIDADE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	GARDENIA SUBLIME PERSONAL FOLHA LEV GOLDEN PREMIUM TRIUNFO	
16775 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES,COR BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL HIGIENICO BRANCO: - FOLHA SIMPLES - ROLAO MED. 10 CM X 600 M - BOA ABSORCAO E QUALIDADE. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DOPEL DUBBON BABY CLARITY BEST ROLL ISAPEL BEST PAPER FAMILIAR	
79184 - PAPEL HIGIENICO ROLAO, FOLHA SIMPLES, R	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 300 METROS - COR: BRANCA - NAO PICOTADO - EXTRA MACIO E ABSOVENTE - COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM - LARGURA DO ROLO: 10 CM - DIÂMETRO DO ROLO: 20 CM - COMPRIMENTO DO ROLO: 300 METROS - DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE DO ROLO: 8,3 CM - LAUDO CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: 100% BIODEGRADÁVEL, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MILI PROFESSIONAL SCOTT PROFESSIONAL	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 6 - PAPEL TOALHA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MED. 23 X 21 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - PACOTE: 1000 FOLHAS - MEDIDA: 23 X 21 CM - COR BRANCO - DUAS DOBRAS INTERCALADAS - 1A. QUALIDADE - EMBALAGEM SECUNDÁRIA CONSTANDO: . MARCA . DADOS DO FABRICANTE (NOME, CNPJ, TELEFONE) . MEDIDAS E QUANTIDADE	CRISMAR BABY FLEXPELL OUROPPEL PREMIUM VENTURA POLARSOFT JUNDFOLHAS JV PELL	
9172 - PAPEL TOALHA PICOTADO,BRANCO,FOLHA D	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL TOALHA PICOTADO BRANCO: - MED. 20 X 22 CM - FOLHA DUPLA - 100% CELULOSE VIRGEM - ROLO COM 60 TOALHAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SNOB RESIDENCE CHIFON SORELLA YURI SUPREMO SULLEG	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 7 - SABONETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22333 - SABONETE INFANTIL 90G,GLICERINADO, TES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE INFANTIL (PC) - BARRA: 90 G - GLICERINADO - TESTADO E APROVADO DERMATOLOGICAMENTE PELA ANVISA . * PRAZO DE VALIDADE: MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FOFO POMPOM	
34870 - SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE PAR	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE - PARA AS MÃOS - COM ESFOLIANTE - ISENTO DE SOLVENTES - BIODEGRADÁVEL - EMBALAGEM: LATA DE 18 A 20 L DEVIDAMENTE ROTULADA IMPRESSA COM MARCA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE E APLICABILIDADE - INDICADO PARA REMOÇÃO DE GRAXA, ÓLEO, COLA E FULIGEM SEM AGREDIR A PELE - TER INSCRIÇÃO OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE INDICANDO RISCO MÍNIMO	MAVARO HEAVY CLEAN POMP	
9150 - SABONETE SOLIDO PERFUMADO, COM 90G, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE SOLIDO PERFUMADO (PC) - COM 90 GRAMAS * DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA ' SAUDE.* . * CONSTAR N EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	GESSY LEVER LUX REXONA VINOLIA FRANCIS YPE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 7 - SABONETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34874 - SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO: - COMPOSICAO: . TENSOATIVO ANIONICO E NAO IONICO . AGENTE HIDRATANTE . SEQUESTRANTE . PERFUME E PRESERVANTE . PH (20º C) 7,5 A 8,5 C - EMBALAGEM DE 1 A 5 L : . NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	GESSY LEVER TRILHA AUDAX PREMISSE PROVENCE	
9155 - SABONETE LIQUIDO, ACONDICIONADO EM SA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE LIQUIDO: - COMPOSICAO: . AGUA, SURFACTANTES, FRAGANCIA, CLORETO DE AMONIA, ACIDO CITRICO, CORANTES, OPACIFICANTE E CONSERVANTE . PH 6,0 - 7,0 . VISCOSIDADE DE 4000 - 8000 CPS . BIO DEGRADAVEL . HIDRATANTE - SACO DE NYLON COM 800 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	AUDAX	
78099 - SABONETE SOLIDO ANTIBACTERIANO PERFUM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE SOLIDO ANTIBACTERIANO PERFUMADO: - COM 85 GRAMAS - ANTIBACTERIANO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS, NUMERO DO LOTE, VALIDADE.	YPÊ FRANCIS PROTEX LIFEBUOY ALBANY	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 7 - SABONETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45815 - SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	SACHE	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO: - EMBALAGEM: SACHE DE 800 ML - AGENTE ANTISSEPTICO,MICROBIOLOGICO,BACTERIOSTATICO - PH: 5,0 A 8,00 - PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN A EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONTER BICO DOSADOR AFIXADO AO SACHE - SACHE PARA USO EM DISPENSER DOSADOR DE PAREDE - SEM FRAGANCIA - LIQUIDO VISCOSO - PRAZO DE VALIDADE:MINIMO 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL MATERIAL - CONCENTRADO - COM ALTO RENDIMENTO - OS SACHES DEVERAO VIR ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPEL CARTAO E ESTAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELAO	TRILHA ALL-CLEAN PREMISSE EDUMAX	
76650 - SABONETE INFANTIL,80 A 90 G,GLICERINAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE INFANTIL,80 A 90 G,GLICERINADO - BARRA: 80 A 90 G - GLICERINADO - TESTATO E APROVADO DERMATOLOGICAMENTE PELA ANVISA * PRAZO DE VALIDADE: MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	FOFO POMPOM JOHNSONS-BABY GRANADO-BEBÊ	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 9 - HASTES FLEXIVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9167 - HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO - TIPO COTONETE - NAO ESTERIL - PONTAS ARREDONDADAS COM 100% ALGODAO E TRATAMENTO ANTI- GERME - SEM DESPREENDIMENTO DAS FIBRAS DE ALGODAO - HASTE EM POLIPROPILENO, INQUEBRAVEL, CONTENDO RASURAS QUE PERMITE FIXACAO SEGURA E HIGIENICA - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 75 UNIDADES, DE FORMA A GARAN- TIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE SEU USO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, QUANTIDADE, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO MINIMO DE VALIDADE DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CREMER JOHNSON & JOHNSON SUSSEX TOPZ MCP USE IT ISABABY	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 26 - TOUCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76548 - TOUCA DESCARTAVEL, TNT, GRAMATURA MI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOUCA DESCARTAVEL, TNT, GRAMATURA MINIMA 10, COM ELASTICO - CONFECCIONADA EM TNT (100% POLIPROPILENO) - GRAMATURA: MINIMO 10 GR - ELASTICO REFORCADO - TAMANHO : UNICO - COR: BRANCA - ATOXICA	DESCARPACK EMBRAMAC JERSEY POMPOM AZEFIX LAGROTTA AZZURA JARC PROTCLEAN TALGE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 29 - ABSORVENTES HIGIENICOS E PARA INCONTINENCIA URINARIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73465 - ABSORVENTE DESCARTAVEL UNISSEX	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ABSORVENTE DESCARTÁVEL UNISSEX - INDICADO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA LEVE - TAMANHO: ÚNICO - CAMADA INTERNA ABSORVENTE QUE AJUDA A DISTRIBUIR O LÍQUIDO E DIRECIONÁ-LO PARA A SUPER CAMADA - SUPER CAMADA: INTERIOR COM POLPA DE CELULOSE E GEL SUPER ABSORVENTE QUE RETÉM O LÍQUIDO E REDUZ A UMIDADE. - PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL: CAMADA PLÁSTICA DE MATERIAL SUAVE QUE IMPEDE A PASSAGEM DOS LÍQUIDOS PARA AS LATERAIS - EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES - HIPOALERGENICO	BIG ROGER PLUS BIG FRAL MAXI CONFORT BIOFRAL INCONTINENCE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 30 - PROTETORES SOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70088 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60, 120ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	BLOQUEADOR SOLAR LOCAO FPS 60 - FRASCO: 120ML - VALIDADE MINIMA:18 MESES .	LOREAL NIVEA LA ROCHE POSAY SPECTRABAN NUTRIEX AGRESTE PRO SUN	
67128 - PROTETOR SOLAR 30 FPS GEL-CREME	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PROTETOR SOLAR 30 FPS GEL-CREME - ULTRA PROTEÇÃO UVB/UVA (FPS 30/ PPD 16) - PREVINE RUGAS E MANCHAS SOLARES - SEM PERFUME - EMBALAGEM COM 50 ML - VALIDADE MINIMA 10 MESES	LOREAL NIVEA SPECTRABAN NEUTROGENA AGRESTE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 31 - FIO DENTAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9163 - FIO DENTAL (500 M)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIO DENTAL - EMBALAGEM 500 M - EM NYLON RESISTENTE - LUBRIFICADO COM CERA NATURAL - LIVRE DE IMPUREZAS - EMBALAGEM COM CORTADOR METALICO EM ACO INOXIDAVEL, QUE CORTE DO FIO SEM DESFIA-LO - EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL, EM POLIPROPILENO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE	MEDFIO SANIFIL HILLO POWERDENT	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 20 - ARTIGOS E UTENSILIOS INFANTIS

Classe : 3 - PROTETORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65664 - PROTETOR DE PORTA EM EVA, PARA PROTEC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROTETOR DE PORTA EM EVA, PARA PROTECAO DE DEDOS - ESPESSURA MINIMA 1,5 CM MAXIMA DE 2,5 CM - LARGURA MINIMA: 9,0 CM MAXIMA DE 15 CM - COMPRIMENTO MINIMO 9 CM MAXIMA DE 13 CM - FIXACAO POR PRESSAO DAS ESTREMIDADES - EM FORMATO SIMILAR A FERRADURA .	LILLO KUKA SAFETY LOOK MIX	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9369 - AGUA MINERAL COM GAS, GARRAFA DESCARTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CRISTAL LINDOYA MINALBA PRATA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA	
9367 - AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DESCAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGUA MINERAL: - SEM GAS - EMBALAGEM DESCARTAVEL COM 200 ML	CRISTAL LINDOYA MINALBA PRATA PRIMAVERA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA PURAGUA POA	
9370 - AGUA MINERAL SEM GAS, GALAO COM 20 LIT	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO		CRISTAL LINDOYA PRIMAVERA SHANGRI-LA SAUDE SERRA DO JAPI SERRA NEGRA MINERAL DA SERRA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA CRISTALINA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41266 - AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DESCARTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CRISTAL LINDOYA MINALBA PRATA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA LA AGUA	
26543 - PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, GOI	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 02 A 05 LITROS.	NECTAR BRIX	
57875 - SUCO CONCENTRADO ADOCADO, EM EMBALA	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO		MAGUARY SUFRESH DEL VALLE	
56176 - SUCO CONCENTRADO DE MANGA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE MANGA DEVERA CONTER 90% DE POLPA ISENTO DE AÇÚCAR EMBALAGEM PLÁSTICA - PET DE 01 LITRO NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO	FRUTOM BELA ISCHIA	
45829 - SUCO CONCENTRADO EM EMBALAGEM COM	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	SUCO CONCENTRADO EM EMBALAGEM COM 500 ML - POLPA E SUCO CONCENTRADO - ÁGUA POTÁVEL - CONSERVANTES - BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO E CORANTE - NÃO CONTÉM GLÚTEM - RENDIMENTO DE 3 A 4,5 LITROS	SERIGY AURORA SUPER BOM BIG FRUIT DA FRUTA EBBA-MAGUARY	
10847 - SUCO DE CAJU INTEGRAL, EMBALAGEM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUCO DE CAJU INTEGRAL , EM EMBALAGEM COM 500 ML.	MAGUARY SUPERBOM PARMALAT	
9374 - SUCO DE MARACUJA INTEGRAL, EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUCO DE MARACUJA INTEGRAL , EM EMBALAGEM COM 500 ML.	SERIGY MAGUARY	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SUPERBOM PARMALAT PALMEIRON	
37022 - VITAMINA DE FRUTAS SABOR MAMÃO, BANAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VITAMINA DE FRUTAS, NO SABOR MAMÃO,BANANA,MAÇA, EMBALAGEM TETRA PAK, 200ML.	PARMALAT CEMIL	
80109 - BISCOITO SALGADO, SABOR PIZZA, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO, SABOR PIZZA, EMBALAGEM DE 35G A 150G: - DEVERÁ SER ISENTO DE GLUTEN, LACTOSE E OVOS; - 100% VEGETAL; - LIVRE DE AROMAS E CORANTES ARTIFICIAIS; - APRESENTAR EM SUA COMPOSIÇÃO AO MENOS UM TIPO DOS GRÃOS (LINHAÇA, CHIA OU QUINOA) E FARINHA DE BANANA VERDE. - ISENTO DE GLUTAMATOMONOSSODICO E GORDURAS TRANS; - EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES CONTENDO 35 G A 150 G; - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO DE 700 G A 1,5 KG VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): - CARBOIDRATOS: 61 - PROTEINAS: 3 - GORDURAS TOTAIS: 8 - FIBRAS: 2 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MUNDO VERDE NUTRICOOKIE FIT KROC	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77185 - CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO D	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA - SABOR CAJÚ - BEBIDA NÃO FERMENTADA, NÃO ALCOÓLICA, OBTIDA DA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTAVEL DE POLPA DE CAJÚ, POR MEIO DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, ADICIONADO DE ADITIVOS, PASTEURIZADO. - PODE CONTER ACIDULANTE E CONSERVADORES EM SUA COMPOSIÇÃO - EMBALAGEM PLÁSTICA OU VIDRO, DE 500 ML A 1 LITRO. - DEVE CONTER DE 6,0 A 12% DE SUCO APÓS A DILUIÇÃO. - DILUIÇÃO: DE 6 A 9 PARTES DE ÁGUA PARA UMA PARTE DE CONCENTRADO. - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA AMBIENTE. APÓS ABERTO, VALIDADE DE ATÉ 10 DIAS EM REFRIGERAÇÃO. - VALIDADE: MÍNIMO 10 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO - DEVE TER REGISTRO NO MAPA. - PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 12/2001, DA ANVISA. - CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS: AUSÊNCIA EM 100 ML. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: - COR: AMARELO CLARO, LÍQUIDO HOMOGÊNEO - AROMA: EQUIVALENTE AO AROMA NATURAL DA FRUTA. - SABOR: EQUIVALENTE AO SABOR NATURAL DA FRUTA. ÁCIDO E ADSTRINGENTE. - VALORES NUTRICIONAIS EM 200 ML (SUCO DILUIDO), IGUAIS OU ACIMA (GRAMAS POR CENTO), CONSIDERANDO O ARRENDONDAMENTO DOS NUTRIENTES: - CARBOIDRATOS: 1	MAGUARY BELA ISCHIA PALMEIRON FRUTTI LIFE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56175 - CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO D	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRFESCO DE FRUTA - SABOR MANGA - BEBIDA NÃO FERMENTADA, NÃO ALCÓOLICA, OBTIDA PELA DISSOLU- ÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL DE POLPA DE MANGA, POR MEIO DE UM PRO- CESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ADICIONADO DE ADITIVOS, PASTEU- RIZADO. - INGREDIENTE PRINCIPAL SUCO DE MANGA; - PODE CONTER ACIDULANTE, CONSERVADORES, ESTABILIZANTE E AROMA NATURAL EM SUA COMPOSIÇÃO; - EMBALAGEM PLÁSTICA OU VIDRO DE 500ML A 1 LITRO; - DILUIÇÃO:DE 2 PARTES DE ÁGUA P/ UMA PARTE DE CONCENTRADO; - ARMAZENAMENTO FECHADO, TEMPERATURA AMBIENTE. APÓS ABERTO, VALIDADE DE ATÉ 10 DIAS EM REFRIGERAÇÃO; - VALIDADE MÍNIMO: 10 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO; - DEVE TER REGISTRO NO MAPA; - PARAMETROS MICROBIOLOGICOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 12 DE 2001, DA ANVISA; - CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS: SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS AUSENCIA EM 100ML; - CARACTERISTICAS SENSORIAIS: - COR: AMARELO, LIQUIDO HOMOGENEO; - AROMA: EQUIVALENTE AO AROMA NATURAL DA FRUTA; - SABOR: EQUIVALENTE AO SABOR NATURAL DA FRUTA; - VALORES NUTRICIONAIS EM 200ML (SUCO DILUIDO), IGUAIS OU ACIMA(GRAMS POR CENTO), CONSIDERANDO O ARRENDODAMENTO DOS INGREDIENTES: - CARBOIDRATOS: 1	MAGUARY DA FRUTA BELA ISCHIA PALMEIRON	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77184 - CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO D	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BEBIDA NÃO FERMENTADA, NÃO ALCOÓLICA, OBTIDA PELA DISSO- LUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL DE POLPA DE MARACUJÁ, POR MEIO DE UM PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, ADICIONADO DE ADITIVOS, PASTEURIZADO. - INGREDIENTE PRINCIPAL SUCO DE MARACUJÁ. - PODE CONTER ACIDULANTE, AROMA IDENTICO DE MARACUJÁ, CONSERVADORES, ESTABILIZANTE E CORANTE NATURAL EM SUA COMPO- SIÇÃO. - EMBALAGEM PLÁSTICA OU VIDRO, DE 500ML A 1 LITRO. - DEVE CONTER DE 6,0 A 12% DE SUCO/ POLPA APÓS A DILUIÇÃO. - DILUIÇÃO: DE 6 A 9 PARTES DE ÁGUA PARA UMA PARTE DE CONCENTRADO. - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA AMBIENTE. APÓS ABERTO VALIDADE DE ATÉ 10 DIAS EM REFRIGERAÇÃO. - VALIDADE: MÍNIMO 10 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. - DEVE TER REGISTRO NO MAPA. - PARAMETROS MICROBIOLOGICOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 12/2001, A ANVISA. - CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS - AUSÊNCIA EM 100 ML. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: * COR: AMARELO, LÍQUIDO HOMOGÊNEO. * AROMA: EQUIVALENTE AO AROMA NATURAL DA FRUTA. * SABOR: EQUIVALENTE AO SABOR NATURAL DA FRUTA. ÁCIDO E DOCE - VALORES NUTRICIONAIS EM 200 ML (SUCO DILUÍDO), IGUAIS OU ACIMA (GRAMAS POR CENTO), CONSIDERANDO O ARRENDONDAMENTO DOS INGREDIENTES: - CARBOIDRATOS: 1	SERIGY MAGUARY PALMEIRON FRUTTI LIFE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17761 - SUCO DE UVA INTEGRAL, GARRAFA C/500ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUCO DE UVA INTEGRAL, GARRAFA DE 500ML -ISENTO DE AÇUCAR	SUPERBOM SALTON AURORA	
78431 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO,EM PO,	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO,EM PO,COM VITAMINAS E MINERAIS - INDICADO PARA SITUACOES EM QUE HA AUMENTO DAS NECESSIDADES DE VITAMINAS, MINERAIS E PROTEINA, COMO: . CRESCIMENTO, DESNUTRICAO LEVE, DESGASTE FISICO OU MENTAL GESTACAO E MA ALIMENTACAO DE UMA FORMA GERAL. - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ISENTO DE GLUTEN - INGREDIENTES: . LEITE DESNATADO EM PO . MALTODEXTRINA, SAIS MINERAIS . VITAMINAS, AROMATIZANTES E LECITINA DE SOJA - SABOR BAUNILHA - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO 400 A 450 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	SUSTAIN GLUCERNA/ABBOTT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64580 - CEREAL INFANTIL COM FARINHA DE ARROZ	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	CEREAL INFANTIL COM FARINHA DE ARROZ - PARA CRIANCAS A PARTIR DE 8 MESES DE IDADE - CONTENDO FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, ACUCAR, EX- TRATO DE MALTE, SAIS MINERAIS, VITAMINAS E AROMATIZANDO DE VANILINA - CONTEM TRACOS DE LEITE - EMBALAGEM: LATA DE 400G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE E VA- LIDADE - VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO M.S.	NESTLÉ	
9211 - CREME DE LEITE, LATA COM 300 G.	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	CREME DE LEITE - LATA COM 300 G.	NESTLÉ ITAMBE PARMALAT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57340 - FORMULA INFANTIL ANTI - REGURGITACAO	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FORMULA INFANTIL EM PÓ PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - ESPESSADA COM AMIDO PRÉ- GELATINIZADO OU GOMA JATAÍ. - INDICADO PARA CRIANÇAS COM REGURGITAÇÃO E OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO. - ISENTO DE GLÚTEN E SACAROSE. - ACONDICIONADA EM LATA DE ALUMÍNIO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FE-CHADA E LIMPA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 400G A 800 G. - A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 E NORMAS DO COMEX ALIMEN-TARUS PARA FORMULAS DESTINADAS A LACTENTES - FAO/OMS - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 09 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA	NESTLÉ SUPPORT/DANONE MEAD JOHNSON	
9212 - LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395G	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM 395 G	NESTLÉ ITAMBE MARAJOARA ITALAC	
9205 - LEITE EM PO INTEGRAL E INSTANTANEO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTANEO - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 A 500G - DEVERÁ CONTER VITAMINAS A, C, D, B1, B2, B6 - DEVERÁ CONTER MINERAIS: FERRO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100G): .GORDURA TOTAL 26 .PROTEÍNA 26 .FERRO 16MG	PINK ROMANO DANKY	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9204 - LEITE EM PO INTEGRAL ENRIQUECIDO DE VIT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E SAIS MINE- RAIS, EMBALAGEM ALUMINIZADA - EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400G A 02KG - DEVERA CONTER VITAMINAS A, C, D, B1,B2,B6 - DEVERA CONTER MINERAIS: FERRO	PINK MILKO ROMANO LACTUX - DANKY	
9209 - LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400 G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA OU LATAS, DE 400 G A 02 KG.	GLORIA LEITESOL ITAMBE LA SERENISSIMA PINK ELEGÊ PRATIVITA	
22700 - LEITE EM PO INTEGRAL,ENRIQ.C/VIT.SAIS MI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO MODIFICADO ENRIQUECIDO COM FERRO, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, APRESENTADO EM LATA DE 400 A 500 GRAMAS, INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 12 MESES. *REFERÊNCIA: NINHO FASES 1+	NESTLÉ - NINHO	
9207 - LEITE EM PO INTEGRAL.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EM LATA OU SACO ALUMINIZADO DE 01 A 04 KG.	GLORIA LEITESOL ITAMBE LEITBOM PINK PROLACTEOS MILKO	
46303 - LEITE EM PO TIPO NAN HA, 400 G	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	LEITE EM PO TIPO NAN HA, 400 G - FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA - ACRESCIDA GORDURA VEGETAL - MALTOSEDEXTRINA - VITAMINAS, MINERAIS, FERROS E OUTROS OLIGOELEMENTOS (VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES)	NESTLÉ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10015 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	LEITE INTEGRAL - TIPO LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA-PACK: 1 L - VENCIMENTO SUPERIOR A 4 MESES NA DATA DE ENTREGA	PARMALAT PAULISTA LECO TIROL BONOLAT	
45753 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL, EMBALAGEM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARGARINA VEGETAL COM SAL, - SEM GORDURA TRANS - MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS - EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GRAMAS - ENTREGA: REFRIGERADO ENTRE 7 E 10°C - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DORIANA QUALY DELICIA SUPREME	
9337 - MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARGARINA VEGETAL COM SAL , EMBALAGEM PLASTICA COM 500 G.	VIGOR PRIMOR DELICIA DORIANA FRANCISCANO	
57077 - REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	ITAMBE LECO DANUBIO POCOS DE CALDAS ROSELI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
71369 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO,EM PO,	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO,EM PO,COM VITAMINAS E MINERAIS - INDICADO PARA SITUACOES EM QUE HA AUMENTO DAS NECESSIDADES DE VITAMINAS, MINERAIS E PROTEINA, COMO: . CRESCIMENTO, DESNUTRICAO LEVE, DESGASTE FISICO OU MENTAL GESTACAO E MA ALIMENTACAO DE UMA FORMA GERAL. - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ISENTO DE GLUTEN - INGREDIENTES: . LEITE DESNATADO EM PO . MALTODEXTRINA, SAIS MINERAIS . VITAMINAS, AROMATIZANTES E LECITINA DE SOJA . SABOR BAUNILHA - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERÁ SER DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	NESTLÉ SUSTAIN SUSTAGEN MERITENE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74029 - LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO,C/ V	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, COM VITAMINAS A, D E CÁLCIO - SER 100% SOLÚVEL - EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM TAMPA RECRAVADA, ASSÉPTICA OU FILME DE POLIÉSTER METALIZADO SELADO AUTOMATICAMENTE, CONTENDO DE 200 A 500 GRAMAS - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO - ROTULAGEM: DEVERÁ CONTER NOME E ORIGEM DO PRODUTO, DADOS DA EMPRESA FABRICANTE, NÚMERO DO SIF, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO, ALÉM DE INFORMAÇÕES SOBRE A CONSERVAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO. - VALIDADE: MÍNIMO 365 DIAS (01 ANO). - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100G - PRODUTO EM PÓ, SEM DILUIÇÃO): .CARBOIDRATOS 50 .PROTEÍNAS 33 .GORDURAS TOTAIS: 0 (ZERO) .GORDURAS SATURADAS: 0 (ZERO) .SEM GORDURAS TRANS; SEM COLESTEROL .VITAMINA A 450 MCG .VITAMINA D 5 MCG .CÁLCIO 1200 MG.	ITAMBE LA SERENISSIMA NESTLÉ - MOLICO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23515 - LEITE EM PO MODIFICADO P/LACTENTES AT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO - MODIFICADO ENRIQUECIDO COM FERRO - VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS - PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES ATÉ 5 MESES DE VIDA - LATA DE 400 A 1KG . * REFERÊNCIA DAS MARCAS HOMOLOGADAS: - NESTOGENO 1 - ENFAMIL 1 - APTAMIL 1	APTAMIL NESTOGENO ENFAMIL	
23516 - LEITE EM PO MODIFICADO P/LACTENTES,A P	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO MODIFICADO P/LACTENTES,A PARTIR 6.MES - OLIGOELEMENTOS,PARA ALIMENTACAO DE LACTENTES A PARTIR DO 6. MES DE VIDA - FÓRMULA DE SEGMENTO - EMBALAGEM DE 400 A 1KG - VALIDADE SUPERIOR A 06 MESES . * REFERENCIA DAS MARCAS HOMOLOGADAS . NESTOGENO 2 . APTAMIL 2 . ENFAMIL 2	APTAMIL NESTOGENO ENFAMIL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20236 - LEITE EM PO, PARA LACTENTES A PARTIR D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO MODIFICADO,PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE - SEM SACAROSE - ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OLIGOELEMENTOS - CONTENDO PREBIOTICOS - DEVERÁ CONTER DHA E ARA - ISENTA DE SACAROSE - CONTENDO OLEOS VEGETAIS - EMBALAGEM PRIMARIA: LATA DE FLANDRES OU DE ALUMINIO DE 400 A 1KG - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - MARCA DE REFERENCIA: NESTOGENO 2, APTAMIL 2	NESTLÉ APTAMIL MEAD JOHNSON	
69443 - MARGARINA VEGETAL COM SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MARGARINA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G A 01 KG - SEM GORDURA TRANS - MÁXIMO 80% DE LIPÍDEOS - COM DISTIRBUICAO NAS ESCOLAS	DELICIA DORIANA QUALY	
76881 - MARGARINA VEGETAL COM SAL, MINIMO 80	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MARGARINA VEGETAL COM SAL - SEM GORDURA TRANS - MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS OU 01 KG - ENTREGA: REFRIGERADO ENTRE 7 E 10°C - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DORIANA QUALY DELICIA SUPREME	
69444 - MARGARINA VEGETAL SEM SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G A 01 KG - SEM GORDURA TRANS - MÁXIMO 80% DE LIPÍDEOS - COM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS	DELICIA DORIANA QUALY	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42697 - REQUEIJAO CREMOSO, BALDE DE 2 A 4KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO, SABOR TRADICIONAL - ISENTO DE AMIDO; - EMBALAGEM PRIMÁRIA: BALDE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE 2 A 4KG; - EMBALAGEM SECUDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, LACRADA E RESITENTE DURANTE AO TRANSPORTE; - VALIDADE: MÍNIMO DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - ENTREGAR EM TEMPERATURA DE 1 A 10°C; - VALORES NUTRICIONAIS(G/100G): . CARBOIDRATO: DE 1,5 A 4G . PROTEÍNA: DE 10 A 20G . LIPÍDEO(MAXIMO): 25G . SEM GORDURAS TRANS	SOFFICE BATAVO SCALA	
24272 - REQUEIJAO CREMOSO, DE 200 A 500G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO: - SABOR TRADICIONAL; - ISENTO DE AMIDO; - EMBALAGEM PRIMARIA: COPO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, COM SE LO DE PROTEÇÃO OU DE VIDRO COM TAMPA ABRE FÁCIL DE 200 A 500 G; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO E RESIS- TENTE DURANTE O TRANSPORTE; - VALIDADE: MINIMO 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; - VALORES NUTRICIONAIS (G/100G): . CARBOIDRATOS: DE 1,5 A 4 G; . PROTEINAS: DE 10 A 20 G; . LIPIDEOS (MÁXIMO): 25 G; . SEM GORDURAS TRANS; - ENTREGAR O PRODUTO EM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO DE 1 A 10°C.	SOFFICE BATAVO PRÉSIDENT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77274 - FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - PARA LACTENTE DOS 6 MESES AOS 12 MESES DE IDADE - A BASE DE PROTEINAS DO LEITE - ISENTA DE SACAROSE - CONTENDO LACTOSE - ACRESCIDA DE OLEO VEGETAL - COM PREBIOTICOS - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGO- ELEMENTOS - TODOS OS NUTRIENTES ATENDEM AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARUS FAO/OMS E DA PORTARIA M.S. N. 977/1998 - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERA SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA .	NESTLÉ/NESTOGENO 2	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 3 - PANIFICACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39221 - BOLO SABOR ABACAXI, EM EMBALAGEM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
39222 - BOLO SABOR BAUNILHA, EM EMBALAGEM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD	
77518 - BOLO SABOR CHOCOLATE, EM EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLO SABOR CHOCOLATE, EM EMBALAGEM COM 250 GRS.	RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
29765 - BOLO SABOR COCO, EM EMBALAGEM COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
17764 - BOLO SABOR FRAPE, EM EMBALAGEM COM 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
29764 - BOLO SABOR LARANJA, EM EMBALAGEM CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
77519 - BOLO SABOR MILHO, EM EMBALAGEM COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLO SABOR MILHO, EM EMBALAGEM COM 250 GRS.	RENATA PULLMAN WICKBOLD	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 3 - PANIFICACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37051 - BOLO SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 4 U	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	BOLO SABORES SORTIDOS, EM PACOTE COM 4 UNIDADES, PESANDO DE 152 A 160 G.	RENATA PARMALAT	
35677 - FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FERMENTO BIOLOGICO SECO , PACOTE COMM 20G.	FLEISCHMANN MAURI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 4 - PREPARADOS PARA MERENDA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9225 - BATATA DESIDRATADA, EM FLOCOS.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BATATA DESIDRATADA, EM FLOCOS, CARBOIDRATO=80 G, PROTEINA=6 G, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 01 A 02 KG.	CRIALIMENTOS NUTRIMENTAL HOT SABOR	
55481 - FARINHA LACTEA MULTIFRUTOS - SEM GLUT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FARINHA LÁCTEA MULTIFRUTOS - SEM GLUTEN EMBALAGEM CAIXA COM 500G DEVERÁ CONTER CEREAL HIDROLISADO (ARROZ), FRUTAS DESIDRATA- DAS, VITAMINAS E MINERAIS.	CERELAC	
9316 - FLOCOS CEREAIS PRE-COZIDO C/TRIGO, CEV	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FLOCOS CEREAIS PRE-COZIDO COM TRIGO, CEVADA E AVEIA, EM LATA COM 400 GRAMAS.	NESTLÉ	
9324 - PO PARA BEBIDA LACTEA CHOCOLATE.	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE CONTENDO: LEITE EM PO, CACAU, ACUCAR E ALBUMINA DE OVO, ISENTO DE SOJA	CRIALIMENTOS LIOTECNICA	
18312 - ARROZ PARBOILIZADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1: - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 A 5 KG	CAMIL BROTO LEGAL TIO JOAO NAMORADO UNCLE BENS URBANO SOLITO PRATO FINO MIRARROZ DELLA ALBARUSKA GABRIELA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 4 - PREPARADOS PARA MERENDA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9304 - MISTURA PARA CALDO DE GALINHA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE CALDO DE GALINHA - DEVERÁ CONTER FRANGO, ALHO E CEBOLA EM PÓ, SALSA EM FLOCOS AIPO E CURCUMA. - EMBALAGEM DE POLIETILENO OU METALIZADA, ATÓXICO, RESISTEN- TE, COMPATÍVEL AO CONTATO DIRETO COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONTENDO DE 500G A 2KG. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IMPRESSO LOTE E VALIDADE. - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	VIGOR MAGGI CRIALIMENTOS KNORR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65947 - ACHOCOLATADO PARA MAQUINA EXPRESSO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	ACHOCOLATADO PARA MÁQUINA EXPRESSO, PACOTE 1 KG - PACOTE 1KG	VENDIN	
9279 - ADOCANTE EM PO, COM 50 ENVELOPES.	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ADOCANTE EM PO , EM 50 ENVELOPES	FINN DOCE MENOR ZERO CAL	
43736 - ADOCANTE EM PO, COM ASPARTAME, EM CA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ADOCANTE EM PO COM ASPARTAME: - CAIXA COM 50 ENVELOPES DE 0,8 A 1 G - VALIDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) MESES	GOLD FINN ZERO CAL	
47118 - AMEIXA PRETA SECA, SEM CAROCO, EMBALAG	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	AMEIXA PRETA - SEM CAROCO - EMBALAGEM DE 150 G A 250 G	DOM PEPE ESTRELA DO ORIENTE	
69218 - ARROZ MIX, LONGO FINO,TIPO UNICO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARROZ MIX, LONGO FINO, TIPO UNICO -MISTURA DE ARROZ POLIDO E PARBOILIZADO CARACTERISTICAS: .LIMPO, GRÃO INTEIRO (DE 92% A 96%) .UMIDADE MÁX. 14% A 16% .EMBALAGEM COM 05KG	CAMIL BROTO LEGAL SOLITO	
9230 - ARROZ POLIDO TIPO 2, EMBALAGEM COM 5 K	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	ARROZ POLIDO TIPO 2 , EMBALAGEM COM 05 KG	TIO BONITO GRAN REAL 5 ESTRELAS JOAGRO ITARARÉ CACHOEIRINHA PREFERIDO BOA ESPERANCA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15150 - ATUM SOLIDO AO NATURAL, CONSERVADO E	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	ATUM SOLIDO AO NATURAL - CONSERVADO EM AGUA E SAL - EMBALAGEM: LATA 170 G - CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS ADEQUADAS: COR, ODOR, SABOR, APARENCIA E CONSISTENCIA.	COQUEIRO GOMES DA COSTA RUBI PESCADOR BALTICO	
18645 - AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVEIA EM FLOCOS FINOS , EMBALAGEM COM 250 G	NESTLÉ YOKI QUAKER APTI	
69223 - AVEIA EM FLOCOS NORMAIS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AVEIA EM FLOCOS NORMAIS CARACTERISTICAS: .ISENTO DE SUJIDADES .UMIDADE MÁX. DE 15% A 17% .EMBALAGEM ATOXICA DE 500G A 01KG	NESTLÉ QUAKER APTI	
24273 - AZEITE DE OLIVA, EM LATA COM 500 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	AZEITE DE OLIVA - EM LATA COM 500 ML.	RENATA GALO DOM PEPE LISBOA ANDORINHA	
33837 - AZEITONA VERDE, SEM CAROCO, EM VIDRO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AZEITONA VERDE - SEM CAROCO - EM VIDRO DE 300 A 350 G	DOM PEPE CEPERA OLE	
65952 - BEBIDA LACTEA PARA MAQUINA EXPRESSO,	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	BEBIDA LÁCTEA PARA MÁQUINA EXPRESSO PACOTE 1 KG - LEITE EM PÓ - PACOTE DE 1KG	VENDIN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40268 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR AVEIA E ME	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR AVEIA E MEL - CARBOIDRATO = 66G, LIPIDEO = 15G, PROTEINA = 9G - EMBALAGEM DUPLA DE POLIPROPILENO EM PACOTES DE 400 A 500G - REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADO DE 09 A 12 KG.	MARILAN NESTLÉ/SÃO LUIZ	
40269 - BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL, CARBOIDRATO=63 G, LIPIDEO= - CARBOIDRATO = 63 G, LIPIDEO = 9G, PROTEINA = 8G - EMBALAGEM DUPLA DE POLIPROPILENO COM 400 A 500G - REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO DE 09 A 12KG	TRIUNFO MARILAN PIRAQUE MOSMANN	
11869 - BISCOITO DOCE RECHEADO VITAMINADO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE RECHEADO VITAMINADO, SABOR CHOCOLATE	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
15143 - BISCOITO DOCE RECHEADO VITAMINADO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE RECHEADO VITAMINADO, SABOR MORANGO	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
57878 - BISCOITO DOCE RECHEADO, EM EMBALAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BISCOITO DOCE RECHEADO, EM EMBALAGEM DE 140 G A 160 G	TRIUNFO BAUDUCCO VISCONTI	
34538 - BISCOITO DOCE RECHEADO, WAFFER, PACO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO DOCE RECHEADO - WAFFER - PACOTE DE 140 A 180 G.	TRIUNFO BAUDUCCO DUCHEN VISCONTI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9249 - BISCOITO DOCE SABOR LEITE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE SABOR LEITE - EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 100 A 400G, REEMBALADA EM CAI- XAS DE PAPELAO DE 6 A 10KG - VALORES NUTRICIONAIS MINIMOS (G/100G): - PROTEINA 3 - CARBOIDRATO 28 - LIPIDEO 3	PARATI TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
11818 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE SABOR MAISENA.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE DUCHEN PREDILETTO	
28755 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - VALOR NUTRICIONAL MINIMO (G/100 G) - CARBOIDRATO 70G, PROTEINA 7G, LIPIDEO 11G - EMBALAGEM DE POLIPROPILENO DE 200 A 500 G - REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO DE 4 A 10 KG	MARILAN AYMORE DUCHEN	
9250 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, COM 500 G	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO TIPO ROSQUINHA -PACOTE DE 300G A 500G -SABORES: LEITE, CHOCOLATE, NATA, COCO	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
37306 - BISCOITO DOCE, SABOR LEITE, EM EMBALAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO DOCE, SABOR LEITE , EM EMBALAGEM COM 200 G.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38552 - BISCOITO MAISENA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO MAISENA - CARBOIDRATO 70 G, LIPIDIO 7 G,PROTEINA 7 G. - EMBALAGEM DUPLA DE POLIPROPILENO DE 200G A 500G - REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO DE 6 A 10KG	PARATI TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
57879 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO, EM EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO - EM EMBALAGEM COM 90 G	TRIUNFO BAUDUCCO PIRAQUE TUCS	
37307 - BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL, EM EMBALA	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO SALGADO , AGUA E SAL, EM EMBALAGEM COM 200 G.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
9248 - BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL.	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
20608 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKERS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO, CREAM-CRACKERS.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9253 - BISCOITO SALGADO,REDONDO, COBERTO CO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO, REDONDO, COBERTO COM CRISTAIS DE SAL - EMBALAGEM DUPLA DE POLIPROPILENO DE 200 A 500 G - REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO DE 6 A 10 KG - VALOR NUTRICIONAL MINIMO (G/100G) . CARBOIDRATO 50 . PROTEINA 5 . LIPIDEO 10	MARILAN TOSTINES AYMORE	
69560 - BISCOITO TIPO CREAM CRAKER	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO TIPO CREAM CRAKER - EMBALAGEM ATÓXICA COM 200G - VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMOS (G/100G): .CARBOIDRATO 60 .PROTEINA 10 .LIPIDEO(MÁX) 20	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE VISCONTI	
25335 - CALDO DE CARNE, EMBALAGEM COM 12 TAB	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CALDO DE CARNE - EM EMBALAGEM COM 12 TABLETES DE 126 G.	ARISCO KNORR KITANO	
67321 - CAPSULAS - CAFE DECAFFEINATO, CAIXA CO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	- CAFÉ TORRADO MOÍDO 100% ARÁBICA DESCAFEINADO - CAIXA COM 16 CAPSULAS . *MARCA: NESTLÉ/DECAFFEINATO/DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
65484 - CAPSULAS - CAFE ESPRESSO INTENSO, CO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULA- CAFE ESPRESSO INTENSO - CAFÉ TORRADO MOÍDO 100% ARÁBICA - CAIXA COM 16 CAPSULAS * MARCA: NESTLÉ/ESPRESSO INTENSO/ DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
65495 - CAPSULAS - CAPPUCCINO, CAIXA COM 16 CA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULAS- CAPPUCCINO - CAIXA COM 16 CÁPSULAS, SENDO: . 8 CAPSULAS DE LEITE (LEITE EM PO INTEGRAL, ACUCAR E EMUL SIFICANTE LECITINA DE SOJA) . 8 CAPSULAS DE CAFE (CAFE TORRADO E MOIDO) . *MARCA: NESTLÉ/CAPPUCCINO/DOLCE GUSTO	NESTLÉ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65491 - CAPSULAS - CHOCOCINO, CAIXA COM 16 CAP	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULAS- CHOCOCINO -CAIXA COM 16 CAPSULAS, SENDO: . 8 CAPSULAS DE LEITE (LEITE EM PO INTEGRAL, ACUCAR E EMUL SIFICANTE LECITINA DE SOJA) . 8 CAPSULAS DE CHOCOLATE (ACUCAR, CACAU, CANELA, EMULSIFI- CANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE) . *MARCA: NESTLÉ/CHOCOCINO/DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
65492 - CAPSULAS - LATTE MACCHIATO, CAIXA COM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULAS- LATTE MACCHIATO -CAIXA COM 16 CAPSULAS, SENDO: . 8 CAPSULAS DE LEITE (LEITE EM PO INTEGRAL, ACUCAR E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA) . 8 CAPSULAS DE CAFE (CAFE TORRADO E MOIDO) . *-MARCA: NESTLÉ/LATTE MACCHIATO/DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
65501 - CAPSULAS - MOCHA, CAIXA COM 16 CAPSULA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULAS- MOCHA -CAIXA COM 16 CAPSULAS, SENDO: . 8 CAPSULAS DE LEITE (LEITE EM PO INTEGRAL, ACUCAR E EMUL SIFICANTE LECITINA DE SOJA) . 8 CÁPSULAS DE CHOCOLATE C/ CAFE (CACAU, CAFE SOLUVEL, ACUCAR E LECITINA DE SOJA) . *MARCA: NESTLE/MOCHA/ DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
65497 - CAPSULAS - NESTEA PEACH, CAIXA COM 16 C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULAS- NESTEA PEACH, CAIXA COM 16 CAPSULAS - CAIXA COM 16 CAPSULAS - ACUCAR, CHA PRETO SOLUVEL, MALTODEXTRINA, OLEO VEGETAL, PESSEGO, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, ACIDO TARTARICO, AROMATIZANTE, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME . *MARCA: NESTLÉ-NESTEA PEACH/ DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
28823 - CATCHUT, EMBALAGEM COM 400 G APROX.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CATCHUT - EMBALAGEM: 400 G APROXIMADAMENTE	ARISCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				HELMAN S	
23633 - CHA DE ERVAS SABOR CAMOMILA, CX.C/15 S	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR CAMOMILA , EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO REAL TRIBAL	
23632 - CHA DE ERVAS SABOR ERVA-CIDREIRA, CX.	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR ERVA-CIDREIRA, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO TRIBAL	
23685 - CHA DE ERVAS SABOR ERVA-DOCE, CX.C/15	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR ERVA-DOCE, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO TRIBAL	
41399 - CHA DE ERVAS SABOR FLORES & FRUTAS M	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR FLORES & FRUTAS MAÇA COM CANELA, CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1 GRAMA CADA.	OETKER LEAO	
23630 - CHA DE ERVAS SABOR FLORES&FRUTAS CI	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR FLORES & FRUTAS CITRICAS, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1 GR CADA.	OETKER LEAO	
23634 - CHA DE ERVAS SABOR FLORES&FRUTAS MA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR FLORES & FRUTAS MAÇA, EM CAIXA COM 15 SA-QUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO	
23635 - CHA DE ERVAS SABOR HORTELA, COM 15 SA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHÁ DE ERVAS SABOR HORTELÃ, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1 G CADA.	OETKER LEAO	
65946 - CHA PARA MAQUINA EXPRESSO, SABOR LIM	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	CHÁ PARA MÁQUINA ESPRESSO - SABOR LIMAO - PACOTE 1KG	VENDIN	
29861 - COCO RALADO DESIDRATADO EM FLOCOS, S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COCO RALADO DESIDRATADO EM FLOCOS , SEM ACUCAR , EM EMBAL. C/ 1 KG	SOCOCO INDIANO MENINA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43583 - CREME DE CEBOLA, EMBALAGEM POLIETILEN	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	CREME DE CEBOLA - EMBALAGEM DE 65 G A 70 G	ARISCO MAGGI KNORR AJINOMOTO	
29903 - ERVA-MATE, EM EMBALAGEM COM 200 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ERVA-MATE , EM EMBALAGEM COM 200 G.	LEAO REAL CAPIMAR	
9287 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA , COM 200 G.	ARISCO ETTI QUERO JUREMA SO FRUTA ODERICH	
9356 - EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EXTRATO DE TOMATE , EMBALAGEM COM 350 G.	ARISCO ETTI QUERO	
69224 - FARINHA DE AVEIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE AVEIA CARACTERISTICAS: .ISENTO DE SUJIDADES .UMIDADE MÁX. DE 15% A 17% .EMBALAGEM ATOXICA DE 250G A 01KG	YOKI QUAKER APTI	
23684 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	YOKI CAIO PRADO DEUSA KI SABOR SAPORELLA DACOLI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9245 - FARINHA DE ROSCA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE ROSCA	YOKI DEUSA KI SABOR SAPORELLA DACOLI	
43572 - FEIJAO BRANCO, EMBALAGEM 500 G A 01 K	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FEIJÃO BRANCO - EMBALAGEM PLASTICA OU POLIETILENO DE 500 G A 1 KG	CAMIL BROTO LEGAL YOKI KI SABOR DACOLI	
69219 - FEIJAO BRANCO, TIPO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FEIJÃO BRANCO, TIPO 1, NOVO CARACTERISTICAS: .LIMPO, GRÃO INTEIRO E SÃO .UMIDADE MÁX. 14% A 16% .EMBALAGEM DE 500G A 01KG	YOKI HIKARI DACOLI	
9235 - FEIJAO TIPO CARIOQUINHA, EMBALAGEM CO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA , EMBALAGEM COM 1 KG	CARIOCA JOAGRO ITARARÉ ZEN CATARINA GRAUDO BICO DE OURO OLIRON NENE DONA FLOR REIS UM DOIS TIO CHENTE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29762 - FIGO EM CALDA, COM 400 G.	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FIGO EM CALDA - LATA COM 400 G.	DOM PEPE CEPERA OLE FUGINI TOZZI	
47133 - GELATINA EM PO, EMBALAGEM 500 GR A 1 K	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	GELATINA EM PO - EMBALAGEM: 500 GR A 1 KG	QUALIMAX NUTRIMENTAL	
70087 - GELEIA DE GOIABA, COPO C/APROX. 230 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GELEIA DE GOIABA - COPO COM APROXIMADAMENTE 230 G	QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI SENINHA	
9272 - GELEIA DE MORANGO, COPO C/APROX. 230 G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GELEIA DE MORANGO - COPO COM APROXIMADAMENTE 230 G.	QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI SENINHA	
9271 - GELEIA DE UVA, COPO C/APROX. 230 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GELEIA DE UVA - COPO COM APROXIMADAMENTE 230 G	QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI SENINHA	
29770 - GOIABADA, COM 01 KG.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	GOIABADA - EMBALAGEM COM 1 KG	QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75849 - JARDINEIRA DE LEGUMES, CONGELAD0 DI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	JARDINEIRA DE LEGUMES, CONGELADO - OS VEGETAIS SÃO SELECIONADOS, LAVADOS, CORTADOS,ESCALDADOS REFRIADOS E CONGELADOS PELO PROCESSO IQF, MISTURADOS E EMBALADOS. - CONGELADO ENTRE -12 A -18°C - DEVERÁ CONTER: *BATATA, CUBO COM DIMENSÕES: 10 MM DE ALTURA X 10MM DE LARGU RA X 10MM DE PROFUNDIDADE, REPRESENTANDO 40% DO PESO TOTAL *CENOURA, CUBO DE COM DIMENSÕES: 10 MM DE ALTURA X 10MM DE LARGURA X 10MM DE PROFUNDIDADE, REPRESENTANDO 40% DO PESO TOTAL *VAGEM, CUBO COM DIMENSÕES: 10 MM DE ALTURA X 10MM DE LARGU RA X 10MM DE PROFUNDIDADE, REPRESENTANDO 20% DO PESO TOTAL - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO DE ALIMENTOS, CONTENDO DE 01 A 2,5 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 5 A 15 KG. - TEMPERATURA DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A -12°C - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
11827 - MACARRAO COM SEMOLA, GRAVATINHA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRAO COM SEMOLA , GRAVATINHA - EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500 G A 02 KG.	BASILAR SANT ANNA RENATA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				GALO ADRIA PETYBON SANTA AMÁLIA	
11867 - MACARRAO COM SEMOLA, TIPO ARGOLINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM SEMOLA, ARGOLINHA -EMBALAGEM PLASTICA OU POLIETILENO DE 500G A 01 KG.	BASILAR SANT ANNA RENATA GALO ADRIA PETYBON SANTA AMÁLIA	
9240 - MACARRAO COM SEMOLA, TIPO AVE-MARIA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM SEMOLA, AVE-MARIA - EMBALAGEM PLASTICA OU POLIETILENO DE 500G A 01 KG.	BASILAR SANT ANNA RENATA GALO ADRIA PETYBON SANTA AMÁLIA	
46531 - MACARRAO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRAO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO - PODERÁ CONTER OVOS. -ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO -A MASSA DEVERA CONTER: . ESPINAFRE; . BETERRABA OU TOMATE; . CENOURA OU FEIJÃO -EMBALAGEM DE POLIPROPILENO DE 500G A 2KG	RENATA GALO MOSMANN SANTA AMÁLIA	
55605 - MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO EMBALAGEM DE 300G A 500G	URBANO CASARÃO SANTA AMÁLIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9241 - MACARRAO PARAFUSO, COM SEMOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRAO PARAFUSO, COM SEMOLA, - EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500 G A 02 KG.	BASILAR RENATA GALO ADRIA PETYBON SANTA AMÁLIA	
35602 - MACARRAO PENNE, COM SEMOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRAO PENNE MED. 2,5 CM A 3,0 CM DE COMPRIMENTO S 0,5 A 0,6 CM DE DIAMETRO, COM SEMOLA EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500G A 02 KG.	BASILAR SANT ANNA RENATA GALO ADRIA PETYBON SANTA AMÁLIA	
63946 - MAIONESE COM SABOR, EM SACHE DE APRO	MATERIAL DE CONSUMO	SACHE	MAIONESE COM SABOR - SACHE: APROXIMADAMENTE 190 G * MARCA HELLMANNS OU SIMILAR	HELLMANS	
69475 - MASSA ALIMENTICIA SECA P/MACARRONAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONADA DE ARROZ COM OVOS - ISENTO DE GLUTEN - EMBALAGEM ATÓXICA DE 500G A 01 KG - TIPO PENE	URBANO CASARÃO SANTA AMÁLIA	
69222 - MILHO DE CANJICA BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO DE CANJICA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE CARACTERISTICAS: -ISENTO DE SUJIDADES -GRÃO POLIDO E LIMPO -UMIDADE MÁX. 14% A 16% -EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500G A 01KG	YOKI HIKARI DACOLI	
9234 - MILHO DE PIPOCA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO DE PIPOCA	YOKI HIKARI DACOLI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9291 - MILHO VERDE REIDRATADO EM CONSERVA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MILHO VERDE REIDRATADO EM CONSERVA , COM 200 G.	ARISCO ETTI QUERO JUREMA SO FRUTA ODERICH	
33246 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO E TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO E TEMPERADO , EMBALAGEM DE 34O G.	ARISCO ETTI QUERO	
43578 - MOLHO SHOYO, EMBALAGEM PET 900 ML	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOLHO SHOYO - EMBALAGEM PET 900 ML	QUERO CEPERA KITANO	
9277 - PESSEGO EM CALDA, COM 440 G.	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	PESSEGO EM CALDA - LATA COM 440 G	DOM PEPE CEPERA OLE SCHARNM	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75854 - POLPA DE ABACAXI CONGELAD0, COM DIST	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE ABACAXI, CONGELADO - POLPA DE ABACAXI, PASTEURIZADA E CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS *COR: AMARELO CLARO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO *ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS E MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): ENTRE 10,0 E 14,0 *PH: 3,2 A 4,0 *DENSIDADE: (G/ML): 1,000 A 1,080 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO DE ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 GRAMAS A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 5 A 15 KG. - TEMPERATURA DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A -12°C - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75853 - POLPA DE ABACAXI C/ HORTELA, CONGELAD0	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADO - POLPA DE ABACAXI C/ HORTELÃ PASTEURIZADA E CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS *COR: VERDE, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO *ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS E MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): ENTRE 10,0 E 14,0 *PH: 3,2 A 4,0 *DENSIDADE: (G/ML): 1,020 A 1,080 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO DE ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 GRAMAS A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 5 A 15 KG. - TEMPERATURA DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A -12°C - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75850 - POLPA DE ACEROLA E LARANJA, CONGELAD0	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE ACEROLA COM LARANJA, CONGELADO - POLPA DE ACEROLA COM LARANJA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS *COR: VERMELHO ALARANJADO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO *ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS E MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): ENTRE 11 E 16 *PH: 3,4 A 4,0 *DENSIDADE: (G/ML): 1,020 A 1,180 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO DE ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 GRAMAS A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 5 A 15 KG. - TEMPERATURA DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A -12°C - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75839 - POLPA DE ACEROLA INTEGRAL, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE ACEROLA INTEGRAL, CONGELADO - POLPA DE ACEROLA PASTEURIZADA CONGELADA, OBTIDA A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: VERMELHO CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): 5,5 A 10 *PH: 3,0 A 4,0 *DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,300 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75840 - POLPA DE CAJU INTEGRAL, CONGELADO DI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE CAJU INTEGRAL, CONGELADO - POLPA DE CAJU PASTEURIZADA CONGELADA, OBTIDA A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: AMARELO CLARO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): MÍNIMO 10 *PH: 3,8 A 4,6 *DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,200 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75843 - POLPA DE GOIABA VERMELHA, CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE GOIABA VERMELHA, CONGELADO - POLPA DE GOIABA SEM SEMEENTES, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: VERMELHO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): DE 7,5 A 9,5 *PH: 3,5 A 4,5 *DENSIDADE (G/ML): MÁXIMO 1,450 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75838 - POLPA DE LARANJA, CENOURA E BETERRABA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE LARANJA, CENOURA E BETERRABA, CONGELADO - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: COR, ODOR E SABOR CARACTE RÍSTICOS. - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº1/2000 DO MAPA. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: °BRIX: ENTRE 13 A 17 PH: ENTRE 3,8 E 4,2 DENSIDADE: ENTRE 1,000 E 1,350 - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 GRAMAS A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR AS LEGISLAÇÕES VIGENTES PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO DE 05 A 15KG. -TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75844 - POLPA DE LIMAO, CONGELADO - DISTRIB E	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE LIMÃO, CONGELADO - POLPA DE LIMÃO, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: - COR: ESVERDEADO, CARACTERÍSTICO - ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERÍSTICO - ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: - °BRIX (20°C): DE 4 A 6 - PH: 2,3 A 3 - DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,030 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75842 - POLPA DE MANGA INTEGRAL, CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE MANGA INTEGRAL, CONGELADO - POLPA DE MANGA INTEGRAL, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: AMARELO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): DE 12 A 15 *PH: 3,5 A 4,7 *DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,400 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75841 - POLPA DE MARACUJA SEM SEMENTES, CONG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE MARACUJÁ SEM SEMENTES, CONGELADO - POLPA DE MARACUJÁ SEM SEMENTES, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: AMARELO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): MÍNIMO 10 *PH: 2,4 A 3,4 *DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,100 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75847 - POLPA DE MORANGO COM SEMENTES, CONG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE MORANGO COM SEMENTES, CONGELADO - POLPA DE MORANGO COM SEMENTES, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: VERMELHO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): DE 5 A 9 *PH: 3,0 A 4,0 *DENSIDADE (G/ML): 1,020 A 1,150 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75852 - POLPA DE PESSEGO, CONGELAD0, COM DIS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE PÊSSEGO, CONGELADO - POLPA DE PÊSSEGO PASTEURIZADA E CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS *COR: CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO *ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS E MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): ENTRE 6,0 E 10,0 *PH: 3,3 A 4,3 *DENSIDADE: (G/ML): 1,000 A 1,100 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO DE ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 GRAMAS A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 5 A 15 KG. - TEMPERATURA DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A -12°C - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75863 - POLPA DE UVA INTEGRAL, CONGELADO DIS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE UVA INTEGRAL, CONGELADO. - POLPA DE UVA INTEGRAL CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELE- CIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: ROXO, CARACTERÍSTICO; *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO *ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTAMI- NANTES OU TÓXICOS À SAÚDE; - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): 16 A 19 *PH: 2,9 A 3,5 *DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,100 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500G A 01KG A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15 KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	
9347 - SAL DE COZINHA REFINADO, EMBALAGEM PL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SAL DE COZINHA REFINADO - EMBALAGEM PLASTICA OU DE POLIETILENO DE 1 KG	CISNE LEBRE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25333 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL, EM LATA C	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - EM LATA COM 130 G.	NOBRE COQUEIRO GOMES DA COSTA RUBI	
9288 - SELETA DE LEGUMES C/BATATAS,CENOURA E	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SELETA DE LEGUMES COM BATATAS, CENOURA E ERVILHA, COM 200 G	ARISCO ETTI QUERO JUREMA SO FRUTA ODERICH	
9351 - TEMPERO COMPLETO (EM PO), ALHO, CEBOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TEMPERO COMPLETO, EM PO - EMBALAGEM EM BALDE PLASTICO DE 500G A 02KG - INGREDIENTES: ALHO, CEBOLA, SAL, CHEIRO VERDE . SEM PIMENTA	ARISCO MAGGI CRIALIMENTOS KNORR	
9855 - VINAGRE AGRIN TINTO, EMBALAGEM PLASTIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VINAGRE AGRIN TINTO - EMBALAGEM PLASTICA DE 750ML	CASTELO BELMONT TOSCANO	
9259 - ACUCAR REFINADO, PACOTE COM 1 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ACUCAR REFINADO: - PACOTE COM 1 KG - CONSTAR NA EMBALAGEM LOTE - CONSTAR NA EMBALAGEM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES Á PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. - CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	GUARANI BARRA UNIAO CARAVELAS ENERGY	
63248 - AGAR-AGAR	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AGAR-AGAR - GELATINA VEGETAL EM PÓ SEM SABOR - A BASE DE ALGAS MARINHAS - EMBALAGEM POTES COM 100 A 300G	KOMATI SAN MARU COMPANHIA DA MATA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63247 - AMARANTO EM FLOCOS EMBALADOS EM PA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		JASMINE VITALIN MÃE TERRA VITAO LEVE CROCK	
9320 - AMIDO DE MILHO, EM PO, TIPO MAIZENA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AMIDO DE MILHO EM PO, TIPO MAIZENA, EM EMBALAGEM DE 500G A 01 KG.	YOKI QUALIMAX MAISENA FLEISCHMANN SIAMAR TRISANTI TECNUTRI	
9231 - ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EM EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		CAMIL BROTO LEGAL TIO JOAO NAMORADO PRATO FINO	
74037 - ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, TIPO 1,EM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 A 02 KG.	CAMIL TIO JOAO UNCLE BENS URBANO SOLITO PRATO FINO MIRARROZ MÁXIMO RÁRIS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69239 - ATUM EM PEDACOS COM OLEO COMESTIVE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ATUM EM PEDAÇOS COM OLEO COMESTIVEL E CALDO VEGETAL CARACTERISTICAS: . ATUM EM PEDAÇOS . CALDO VEGETAL (EXTRATO DE LEGUMES) E OLEO COMESTIVEL .ISENTO DE CONSERVANTES . EMBALAGEM DE 480G A 1KG	COQUEIRO GOMES DA COSTA CELLIER	
40171 - ATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL E CAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL E CALDO VEGETAL -SEM CONSERVANTES -CARATECTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ADEQUADADAS (COR, ODOR, SABOR, APARENCIA E CONSISTENCIA) -EMBALAGEM PLASTICA ALUMINIZADA DE ALTA BARREIRA E RESISTENCIA, TIPO POUCH, DE 480G A 01 KG	COQUEIRO GOMES DA COSTA 88 CELLIER	
74080 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS: - ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS - EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA PAPEL CARTÃO, CONTENDO DE 150 A 250 G - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO - VALIDADE: MÍNIMO 06 MESES.	YOKI QUAKER APTI ARO	
69496 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLAT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE - EMBALAGEM ATÓXICA DE 200 A 500G	RENATA TRIUNFO MARILAN AYMORE VISCONTI BELA VISTA	
69495 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR COCO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR COCO - EMBALAGEM ATÓXICA DE 200 A 500G	RENATA MARILAN AYMORE VISCONTI BELA VISTA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69340 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - EMBALAGEM ATÓXICA DE 200 A 500G	RENATA TRIUNFO MARILAN TOSTINES AYMORE VISCONTI BELA VISTA	
82795 - BISCOITO COOKIE C/ GOTAS DE CHOCOLATE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO COOKIE C/ GOTAS DE CHOCOLATE, SEM LACTOSE: - ISENTO DE LACTOSE, GLUTEN, LEITE DE VACA, OVO, CONSERVAN- TES E GORDURAS TRANS - DEVERÁ CONTER: FARINHA DE ARROZ INTEGRAL, FÉCULA DE MAN- DIOCA, GORDURA DE PALMA E GOTAS DE CHOCOLATE SEM LACTOSE - EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA DE 30G A 150G - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): .CHO 64 .PROTEINA 3,5 .GORDURAS TOTAIS (MAX) 17	NUTRIPLENO	
69517 - BISCOITO COOKIE INTEGRAL DE FRUTAS AM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO COOKIE INTEGRAL DE FRUTAS AMARELAS, S/ GLUTEN: - ISENTO DE GORDURA TRANS, GLUTEN, OVO E LEITE DE VACA - EMBALAGEM LAMINADA DE 30 A 150G - DEVERÁ CONTER FARINHA ARROZ, ACUCAR MASCAVO, POLPA DESI- DRATADA DE ABACAXI E MARACUJÁ E FÉCULA DE MANDIOCA. - VALIDADE MINIMA: 12MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100G): .CARBOIDRATO 64 .PROTEÍNA 3 .GORDURA(MÁX)14, ISENTO DE GORDURA TRANS .FIBRA ALIMENTAR 2,5	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82799 - BISCOITO DE CACAU E GRAOS, SEM GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DE CACAU E GRÃOS, SEM GLUTEN: - ISENTO DE GLUTEN, LEITE DE VACA, OVO E GORDURAS TRANS - DEVERÁ CONTER FARINHA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, GORDU- RA DE PALMA, CHIA EM GRÃOS, LINHAÇA MARROM E QUINOA EM GRÃOS - EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA, DE 30 A 150G - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): . CHO 58 . PROTEINA 4,5 . GORDURAS TOTAIS (MAX) 15 . FIBRAS 7	NUTRIPLENO	
82796 - BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO CHOCOLAT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO,CHOCOLATE C/ MORANGO,SEM AÇÚCAR: - SEM AÇÚCAR, SEM GLUTEN, SEM LEITE DE VACA, SEM OVO, SEM CORANTES ARTIFICIAIS E CONSERVANTES - DEVERÁ CONTER: MORANGO DESIDRATADO EM PÓ, CACAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO E GORDURA DE PALMA - PODERÁ CONTER EDULCORANTE ESTEVIA OU MALITOL - EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA DE 30 A 150G - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO -VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): .CHO 75 .SEM GORDURAS TRANS .SODIO (MAX) 100MG	NUTRIPLENO	
69561 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - EMBALAGEM ATÓXICA DE 100 A 200G - VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMOS (G/100G): .CARBOIDRATO 65 .PROTEINA 6 .LIPIDEO(MÁX) 13	RENATA TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69498 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO COM GERGELIM - EMBALAGEM ATOXICA DE 200 A 400G; - VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMO(100G): .CARBOIDRATO 50G ´PROTEINA 5G .GORDURA (MAX)15G - SEM GORDURAS TRANS	BELA VISTA PARATI MARILAN PIRAQUE	
82798 - BISCOITO SALGADO DE MANDIOCA, SABOR Q	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO DE MANDIOCA, SABOR QUEIJO, SEM GLUTEN: - ISENTO DE GLUTEN, LEITE DE VACA, OVO E GORDURAS TRANS - DEVERÁ CONTER FARINHA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, GORDU- RA DE PALMA, MANDIOCA DESIDRATADA, CORANTE NATURAL CÚRCUMA E AROMA NATURAL DE QUEIJO - EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA, DE 30G A 150G - VALIDADE MINIMA: 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): . CHO 65 . PROTEINA 3 . GORDURAS TOTAIS (MAX) 15	NUTRIPLENO	
82797 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL, SEM GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, SEM GLUTEN: - ISENTO DE GLUTEN, LEITE DE VACA, OVO E GORDURAS TRANS - PRODUTO ASSADO - DEVERÁ CONTER FARINHA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, GORDU- RA DE PALMA E FIBRA DE CELULOSE - EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA, DE 30G A 150G - VALIDADE MINIMA: 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): . CHO 60 . PROTEINA 4 . FIBRA 9	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80107 - BISCOITO SALGADO,SABOR ERVAS,EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO, SABOR ERVAS, EMBALAGEM DE 35G A 150G: - DEVERÁ ISENTO DE GLUTEN, DE LACTOSE E DE OVOS; - 100% VEGETAL; - LIVRE DE AROMAS E CORANTES ARTIFICIAIS. - APRESENTAR EM SUA COMPOSIÇÃO AO MENOS UM TIPO DOS GRÃOS (LINHAÇA, CHIA OU QUINOA), FARINHA DE BANANA VERDE, ESPECIA- RIAS (ALHO EM PÓ, CEBOLA EM PÓ E CURCUMA) - ISENTO DE GLUTAMATOMONOSSODICO E GORDURAS TRANS; - EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES CONTENDO 35 G A 150G; - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO DE 700G A 1,5KG; VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): - CARBOIDRATOS: 64 - PROTEINAS: 3,5 - GORDURAS TOTAIS: 8 - FIBRAS: 2 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MUNDO VERDE NUTRICOOKIE FIT KROC	
69559 - BISCOITO TIPO AGUA E SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM ATÓXICA COM 200G - VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMOS (G/100G): .CARBOIDRATO 60 .PROTEINA 10 .LIPIDEO(MÁX) 20	RENATA TRIUNFO BAUDUCCO TOSTINES AYMORE VISCONTI BELA VISTA	
26359 - CACAU EM PO, SOLUVEL, EM EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CACAU EM PO, SOLUVEL - 100% DE CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES - EMBALAGEM DE 200 A 500G	GAROTO DOIS FRADES DONA JURA KING MIX	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55855 - CEBOLA TRITURADA SEM SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CEBOLA TRITURADA SEM SAL -EMBALAGEM PLASTICA DE 400G A 01KG -INGREDIENTE PRINCIPAL: CEBOLA -SEM AMIDO, SEM GOMA XANTANA -SEM GLUTEN -VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	PIASI ROCEIRO AGROLAF	
11820 - CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL (200 A 500 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL - EMBALAGEM DE 200 A 500 G - MÍNIMO 30% DE CACAU	GAROTO CRIALIMENTOS DACOLI DOIS FRADES DONA JURA	
9335 - COCO RALADO DESIDRATADO, EM EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COCO RALADO DESIDRATADO, EM EMBALAGEM C/ 100 G. - SEM AÇÚCAR - EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIPROPILENO ATOXICO TRANSPA- RENTE	SERIGY SOCOCO INDIANO DUCOCO APTI	
69326 - ERVILHA EM CONSERVA, DE 01 A 03 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ERVILHA EM CONSERVA -ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES -EMBALAGEM LATA DE 01 A 03 KG	ETTI QUERO PREDILECTA GOIÁS VERDE	
69221 - ERVILHA SECA, PARTIDA, DE PRIMEIRA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ERVILHA SECA, PARTIDA, DE PRIMEIRA, NOVA CARACTERISTICAS: .EMBALAGEM DE 500G A 01KG .GRÃOS SÃOS E LIMPOS .ISENTO DE SUJIDADES	CAMIL YOKI HIKARI SINHÁ PINK DACOLI PATEKO MÁXIMO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				RS ALIMENTOS KICALDO KODILAR	
69323 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, SACH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO -PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SEM PELE E SEMENTES -ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES -EMBALAGEM SACHE DE 01 A 03 KG	QUERO FUGINI GOIÁS VERDE	
69220 - FARINHA DE MANDIOCA SECA, FINA, BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA SECA, FINA , BRANCA, CRUA, TIPO 1: CARACTERISTICAS: - NÃO DEVE SER TORRADA - EMBALAGEM DE 500G A 01KG	YOKI HIKARI PINK DACOLI	
9244 - FARINHA DE MILHO.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM PLASTICA OU POLIETILENO DE 500G A 01 KG.	YOKI HIKARI CORRADINI DACOLI CAPIVARIANA	
9243 - FARINHA DE TRIGO.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG. - ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, CONF.RESOLUCAO N.150 DA ANVISA. - CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ADEQUADAS: COR, ODOR,SABOR, APARENCIA E CONSISTENCIA. - EMBALAGENS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM SER RESISTENTES E FUNCIONAIS, P/ EVITAR A DANIFICACAO DO PRODUTO. - VALIDADE MÍNIMA: 5 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	RENATA SOL DONA BENTA ORQUIDEA NORDESTE	
9232 - FEIJAO CARIOQUINHA, TIPO CLASSE 1.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO CLASSE 1, EMBALAGEM PLASTICA OU POLIETILENO DE 500G A 01 KG.	CAMIL BROTO LEGAL TIO JOAO NAMORADO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69012 - FEIJAO PRETO TIPO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FEIJÃO PRETO TIPO 1 -EMBALAGEM PLASTICA ATOXICO DE 500G A 02KG	URBANO NUTRIVIP TOP 10 MÁXIMO KICALDO PANTERA DU CAMPO CAMIL BROTO LEGAL NAMORADO URBANO DACOLI NUTRIVIP MÁXIMO KICALDO DU CAMPO	
9257 - FERMENTO QUIMICO EM PO, COM 100 G.	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FERMENTO QUIMICO EM PO, COM 100 GR. - VALIDADE MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - NÃO DEVE CONTER GLUTEN	ROYAL DONA BENTA FLEISCHMANN APTI ITAIQUARA TRISANTI NITA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56311 - FLOCOS DE MILHO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FLOCOS DE MILHO: - FLOCOS DE MILHO NATURAL - ENRIQUECIDOS COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS - ISENTO DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO, GLÚTEN, CORANTES E GORDURAS TRANS - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN- TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 200 GRAMAS A 2 KG. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 02 A 5 KG. - VALIDADE : 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - VALORES NUTRICIONAIS POR PORÇÃO DE 30 GRAMAS DO PRODUTO - CHO: DE 20 A 26G . PROTEÍNAS: DE 1,5 A 2,5G . GORDURAS TOTAIS: MAXIMO 1G . FERRO: DE 3,5 A 4,5MG . ZINCO: DE 2,0 A 2,5MG . VITAMINA B1: DE 0,3 A 0,37MG . VITAMINA B2: DE 0,3 A 0,37MG . VITAMINA B6: DE 0,3 A 0,37MG . VITAMINA B12: DE 0,6 A 0,73MCG . VITAMINA C: DE 11 A 14MG . NIACINA: DE 4 A 4,9MG; . ACIDO FOLICO: DE 60 A 70MCG.	ALCAFOODS SAO BRAZ GOODY S	
9236 - FUBA DE MILHO.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FUBA DE MILHO, EMBALAGEM PLÁSTICA OU POLIETILENO DE 500G A 01 KG.	YOKI HIKARI SINHÁ DACOLI ZANIN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78603 - GERGELIM BRANCO EM PACOTE COM 100 A 2	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	GERGELIM BRANCO, EM SEMENTES: - DEVERÁ SER CRU - PODERÁ SER COM OU SEM CASCA - PACOTES DE 100 A 200 G; - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA E RESISTENTE; - DEVERÁ SER LIMPO E INTEGRO;	JASMINE VITALIN MÃE TERRA VITAO NATURAL LIFE LEVE CROCK	
73015 - GRANOLA, PRODUTO A BASE DE CEREAIS I	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	GRANOLA,PRODUTO A BASE DE CEREAIS INTEGRAIS, TRADICIONAL - DEVE CONTER NO MÍNIMO: FLOCOS DE AVEIA, FLOCOS DE ARROZ FLOCOS DE TRIGO, FLOCOS DE CEVADA E UVA PASSA - PODERÁ CONTER MAÇÃ, MEL OU MELADO DE CANA - ISENTO DE CORANTES - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIPROPILENO ATOXICO, RESIS- TENTE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS,TERMOS- SOLDADO, CONTENDO DE 250 GRAMAS A 1KG; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 6 A 10KG; - VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS POR PORÇÃO DE 30G DO PRODUTO: - CHO: DE 18 A 21G - PROTEINAS: 2,5 A 4G - GORDURAS TOTAIS (MAX): 4G - FIBRAS: ACIMA DE 1,8G - SEM GORDUARS TRANS	JASMINE KODILAR FEINKOST KOBBER	
9856 - GRAO DE BICO.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	GRAO DE BICO, EM EMBALAGEM PLASTICA OU DE POLIETILENO DE 500 G A 01 KG.	CAMIL YOKI DACOLI MÁXIMO RS ALIMENTOS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9377 - LEITE DE COCO, GARRAFA COM 200 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LEITE DE COCO , GARRAFA COM 200 ML.	KODILAR KORIN SOCOCO INDIANO MENINA	
9238 - LENTILHA SECA, EM EMBALAGEM PLASTICA D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		CAMIL YOKI HIKARI DACOLI MÁXIMO KODILAR	
9242 - MACARRAO COM OVOS, CABELO DE ANJO O	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM OVOS: - CABELO DE ANJO OU ALETRIA - EMBALAGEM PLASTICA OU POLIETILENO DE 500G A 01 KG.	RENATA ADRIA SANTA AMÁLIA	
14685 - MACARRAO COM OVOS, ESPAGUETE N. 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	MACARRAO COM OVOS, ESPAGUETE. - EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GR	BASILAR SANT ANNA RENATA GALO ADRIA PETYBON	
74130 - MACARRAO COM SEMOLA, SEM OVOS,TIPO A	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM SÊMOLA, SEM OVOS, TIPO ARGOLINHA - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 500G A 01 KG.	BASILAR GALO SANTA AMÁLIA	
74129 - MACARRAO COM SEMOLA, SEM OVOS,TIPO A	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM SÊMOLA, SEM OVOS, TIPO AVE MARIA - EMBALAGEM DE PLÁSTICA ATÓXICA, DE 500G A 01 KG.	BASILAR GALO SANTA AMÁLIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69476 - MACARRAO COM VEGETAIS SEM OVOS TIPO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM VEGETAIS SEM OVOS TIPO PARAFUSO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - A MASSA DEVERÁ CONTER: ESPINAFRE E TOMATE - EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500G A 02 KG	GALO MOSMANN SANTA AMÁLIA	
76701 - MACARRAO COM VEGETAIS, COM OVOS, TIP	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO COM VEGETAIS, COM OVOS, TIPO PARAFUSO - A MASSA DEVERA CONTER NO MININO DOIS VEGETAIS(ESPINAFRE, BETERRABA, TOMATE, CENOURA, FEIJÃO); - EMBALAGEM DE 500 G A 02 KG	RENATA MOSMANN SANTA AMÁLIA	
76199 - MACARRAO INTEGRAL, TIPO FUSILI OU PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO INTEGRAL, TIPO FUSILI OU PARAFUSO - MASSA ALIMENTÍCIA SECA - PODERÁ CONTER FIBRA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: FILME DE POLIPROPILENO ATÓXICO E POLIPROPILENO BIORIENTADO ATÓXICO TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 200 G A 01 KG. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO EM POLIPROPILENO OU CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA. - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMOS (G/100G): * CARBOIDRATOS 63 * PROTEÍNAS 9 * GORDURAS TOTAIS 1 * SEM GORDURA TRANS * FIBRA ALIMENTAR 4,5	GALO MOSMANN SANTA AMÁLIA	
69358 - MACARRAO PARA YAKISSOBA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRAO PARA YAKISSOBA - EMBALAGEM ATÓXICA DE 500G A 01 KG	RENATA DAROZ BIFUM	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69457 - MAIONESE, EMBALAGEM DE 02 A 03 KG.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MAIONESE: - SEM GORDURA TRANS - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 03 KG. - VALORES NUTRICIONAIS (G/100G): .GORDURAS TOTAIS MÁXIMO 35G .SÓDIO MÁXIMO 975MG	SOYA ARISCO QUERO HELLMANS SAUDE SALADA	
9357 - MAIONESE, EMBALAGEM DE 500 G A 01 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MAIONESE, EMBALAGEM DE 500G A 01 KG	SOYA ARISCO QUERO HELMAN S SAUDE LIZA MESA SALADA	
74135 - MASSA ALIMENTICIA SECA COM SEMOLA, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA ALIMENTÍCIA SECA COM SÊMOLA, SEM OVOS, TIPO GRAVATINHA - CORTE: GRAVATINHA OU FARFALE - EMBALAGEM PRIMÁRIA: FILME TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CONTENDO DE 500 G A 01 KG.	BASILAR GALO SANTA AMÁLIA	
69362 - MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONADA DE ARROZ -ISENTO DE GLUTEN -EMBALAGEM ATOXICA 500G A 01KG -TIPO PARAFUSO	URBANO CASARÃO SANTA AMÁLIA	
69480 - MASSA ALIMENTICIA SECA PARA SOPA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRÃO ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA, COM OVOS - EMBALAGEM ATÓXICA DE 500G A 01 KG - TIPO CONCHINHA	BASILAR RENATA ADRIA SANTA AMÁLIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69325 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA OU SACH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO VERDE EM CONSERVA: ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES EMBALAGEM EM LATA OU SACHE DE 01 A 03 KG	QUERO FUGINI PREDILECTA BONARE STELLA DORO BONDUELLE	
69324 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, GLUTAMATO MONOSSÓDICO E SUJIDADES; - EMBALAGEM DE 340G A 2KG.	PREDILECTA BONARE MAMMADORO	
60759 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EM SACH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - INGREDIENTE PRINCIPAL: TOMATE - NÃO DEVERÁ CONTER CORANTES ARTIFICIAIS E GLUATAMATO MONOS- SODICO - SEM SUJIDADES E PARASITAS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACHE RESISTENTE DE 1 A 2KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFOCADO, CONETNDO DE 6 A 13KG	CEPERA FUGINI BONARE	
26356 - OLEO DE GIRASSOL, 900 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SOYA SADIA SINHÁ LIZA SALADA SUAVIT MAZOLA VITALIV	
9340 - OLEO REFINADO DE SOJA, COM 900 ML (PET)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OLEO REFINADO DE SOJA , COM 900 ML (PET) - VALIDADE: ACIMA OU IGUAL A 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	PRIMOR SOYA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				COCAMAR SALADA SUAVIT VILA VELHA	
75851 - POLPA DE LARANJA, CONGELAD0, COM DIST	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE LARANJA, CONGELADO - POLPA DE LARANJA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: - COR: LARANJA, CARACTERÍSTICO - ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERÍSTICO - ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS E MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: - °BRIX (20°C): MINIMO 10,5 - PH: 3,0 A 4,0 - DENSIDADE: (G/ML): 1,015 A 1,100 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO DE ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 GRAMAS A 01 KG. A ROTULAGEM DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 5 A 15 KG. - TEMPERATURA DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A -12°C - VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75845 - POLPA DE MELANCIA, CONGELADO DISTR E	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE MELANCIA, CONGELADO - POLPA DE MELANCIA, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: - COR: VERMELHO, CARACTERÍSTICO - ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERÍSTICO - ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: - °BRIX (20°C): MINIMO 8 - PH: 5 A 6 - DENSIDADE (G/ML): 1,000 A 1,050 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material		Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75846 - POLPA DE MELAO, CONGELADO	DISTRIBUI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE MELÃO, CONGELADO - POLPA DE MELÃO, PASTEURIZADA CONGELADA, A PARTIR DE FRUTAS SELECIONADAS. - CONGELADO ENTRE -16 E -20°C - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: ESVERDEADO, CARACTERÍSTICO *ODOR: LIVRE DE ODORES ESTRANHOS *SABOR: CARACTERÍSTICO * ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTA- MINANTES OU TÓXICOS À SAÚDE. - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: *°BRIX (20°C): MÍNIMO 7 *PH: 5 A 6 *DENSIDADE (G/ML): 1,020 A 1,080 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 500 G A 01 KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	
9202 - QUEIJO PARMESAO RALADO, EM EMBALAGE		MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	QUEIJO PARMESAO RALADO - EM EMBALAGEM COM 100 G.	VIGOR RENATA VALE DA CANASTRA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63246 - QUINUA EM FLOCOS, EMBALADOS EM PACOTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		JASMINE VITALIN MÃE TERRA VITAO NATURAL LIFE LEVE CROCK DA MAGRINHA	
73541 - REQUEIJAO CREMOSO SAB.TRADICIONAL,DIS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO -SABOR TRADICIONAL -ISENTO DE AMIDO -BALDE PLÁSTICO DE PROLIPROPILENO, DE 2 A 4KG VALORES NUTRICIONAIS(G/100G): - CARBOIDRATOS: 2 A 4G - LIPIDEOS: 25G (MÁXIMO) - PROTEÍNAS: 10 A 20G - ENTREGAR EM TEMPERATURA DE REFERIGERAÇÃO DE 1 A 10°C *COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS*	SOFFICE BATAVO SANTA CLARA	
73596 - REQUEIJAO CREMOSO,COPO PLASTICO 200 A	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO, COPO PLÁSTICO 200 A 500G - SABOR TRADICIONAL - ISENTO DE AMIDO - EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE 200 A 500G - VALORES NUTRICIONAIS (G/100G): CARBOIDRATO: 2 A 4G PROTEÍNAS:10 A 20G LIPIDIOS: 25G (MÁXIMO) - VALIDADE: MÍNIMO 90 DIAS; - ENTREGAR O PRODUTO EM TEMPERATURA DE REFERIGERAÇÃO DE 1 A 10°C; ** COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS**.	SOFFICE BATAVO SANTA CLARA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69499 - SAL REFINADO EXTRA IODADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SAL REFINADO EXTRA IODADO - CONTENDO IODO MAIOR OU SUPERIOR A 15MG ATÉ LIMITE MÁXIMO DE 45MG/KG. - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01KG	CISNE MOC NOBRE GARÇA	
69238 - SARDINHA EM CONSERVA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SARDINHA EM CONSERVA -LIMPA E EVISCERADA -PRE COZIDA -EMBALAGEM DE 800G A 1,1KG	GOMES DA COSTA	
69328 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL -LIMPA E EVISCERADA -PRE COZIDA -EMBALAGEM DE 125 A 150G	COQUEIRO GOMES DA COSTA RUBI ROBINSON CRUSOÉ BEIRA MAR	
69327 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA -CONTENDO BATATA E CENOURA (CUBOS), ERVILHA (GRÃO) -ISENTO DE SUJIDADES, CASCAS -EMBALAGEM LATA COM 2KG	QUERO PREDILECTA BONARE	
83619 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA O	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA: - LATA OU SACHE DE 1 A 3 KG - DEVERÁ CONTER NO MININO: BATATA EM CUBOS E CENOURA EM CU- BOS - PODERÁ CONTER MILHO E/OU ERVILHA REIDRATADO EM GRÃOS - ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES - EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU SACHE PRÓPRIO PARA CONTATO COM OS ALIMENTOS - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA	FUGINI PREDILECTA BONARE BONDUELLE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75864 - TOMATE TRITURADO PRE-COZIDO E CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE TRITURADO PRÉ-COZIDO E CONGELADO. - TOMATE FRESCO É SELECIONADO, LAVADO, CLASSIFICADO, TRITU- RADO, PRÉ-COZIDO E CONGELADO. - CONGELADO ENTRE -12 E -20°C. - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: *COR: VERMELHO, CARACTERÍSTICO; *ASPECTO: MOÍDO *ODOR: CARACTERÍSTICO *SABOR: CARACTERÍSTICO *ISENTO DE IMPUREZAS, INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS CONTAMI- NANTES OU TÓXICOS À SAÚDE; - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: *SÓLIDO SOLÚVEIS: APROXIMADAMENTE 6% - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC N°12/2001, DA ANVISA E INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01/2000, DO MAPA. - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, COMPATÍ- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO DE 01 A 2,5KG. A ROTULAGEM DEVERÁ SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 05 A 15 KG. - TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE: NÃO SUPERIOR A -12°C. - VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
37015 - TRIGO PARA KIBE.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TRIGO PARA KIBE.	YOKI HIKARI PINK	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9354 - VINAGRE DE FRUTA - MACA, EM EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VINAGRE DE FRUTA - MACA , EM EMBALAGEM PLASTICA COM 750 ML.	DACOLI AMAFIL CASTELO BELMONT TOSCANO NEVAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43142 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO COM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO COM MINERAIS E VITAMINAS. - EMBALAGEM DE 300 A 500 G.	PREDILECTA - SHOWCAU PALATE PEPSICO - TODDY NESTLÉ - NESCAU DA BARRA	
24282 - COMPLEMENTO SEMI-ALIMENTAR,BASE HID	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	COMPLEMENTO SEMI-ALIMENTAR, A BASE DE HIDROLISADO PROTEICO, INGREDIENTES:MALTODEXTRINA, PROTEINA HIDROLISADA DE SORO DE LEITE, TRIGLICERIES DE CADEIA MEDIA, GORDURA LACTEA, AMIDO, OLEO DE MILHO, VITAMINAS, SAIS MINIRAIS, LECITINA DE SOJA, TAURINA E L-CARNITINA. MARCA: ALFARE/NESTLE.	NESTLÉ	
66570 - FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA. - INDICADA PARA LACTENTES COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. - ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE, GLÚTEN. - ACONDICIONADA EM LATA DE ALUMÍNIO ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA, LIMPA CONTENDO APROXIMADAMENTE 400G. - O PRODUTO DEVERÁ CONTER: CARBOIDRATO 100% MALTODEXTRINA, PROTEÍNAS LÁCTEAS, LIPIDIOS DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS. - A ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IN- FORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DA ENTREGA.	NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69146 - LEITE DE SOJA ORIGINAL (1000 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	LEITE DE SOJA ORIGINAL (1000 ML) - INDICADO PARA INTOLERANCIA A LACTOSE E ALERGICOS A PROTEI- NA DO LEITE - CONTENDO PROTEINA VEGETAL DA SOJA - RICO EM PROTEINA E VITAMINAS A E D - ISENTA DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, INTEGRO, RE- SISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	JUSSARA OLVEBRA SHEFA ADES	
27809 - LEITE EM PO INTEGRAL DE SOJA, DE 400 A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL DE SOJA - FORMULA INFANTIL, PARA CRIANCAS A PARTIR DO 6º MES - SEGMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO - ISENTO DE LEITE OU PRODUTOS LACTEOS - EMBALAGEM: LATA PESANDO DE 400 A 500 G	APTAMIL NAN SOY	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36879 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO NUTREN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PO - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - INDICADO PARA SITUACOES EM QUE HA AUMENTO DAS NECESSIDADES .DE VITAMINAS, MINERAIS E PROTEINA, COMO: . CRESCIMENTO, DESNUTRICAO LEVE, DESGASTE FISICO OU MENTAL GESTACAO E MA ALIMENTACAO DE UMA FORMA GERAL. - INGREDIENTES: . LEITE DESNATADO EM PO . MALTODEXTRINA, SAIS MINERAIS . VITAMINAS, AROMATIZANTES E LECITINA DE SOJA . SABOR BAUNILHA - VALIDADE:DEVERA SER SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA.	NESTLÉ SUSTAIN SUSTAGEN MERITENE	
23512 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM PRO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FORMULA INFANTIL - SEGMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO - ISENTO DE LACTOSE OU PRODUTOS LACTEOS - LATA PESANDO ENTRE 400G A 1KG	APTAMIL NAN SOY ENFAMIL SOJA	
42283 - LEITE A BASE DE SOJA, SEM SABOR, EM PO E	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE A BASE DE SOJA, SEM SABOR, EM PÓ E INSTANTANEO - A BASE DE SOJA - ISENTO DE LACTOSE - PRODUTO PARA INDIVIDUOS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE E ALER- GICOS A PROTEINA DO LEITE - SEM SABOR (ORIGINAL/NATURAL) - ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, FERRO, CALCIO E ZINCO - SEM GLUTEN - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM ALUMINIZADA OU LATAS DE 300 A 400G - VALIDADE MINIMA:10 MESES A PARTIR DATA DE FABRICAO	SOYMILKE SUPRA SOY SOYLAIT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55365 - LEITE DE SOJA EM PO E INSTANTANEO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE DE SOJA EM PÓ E INSTANTANEO ALIMENTO NUTRITIVO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA -ISENTO DE LACTOSE. EMBALAGEM - LATA DE 300G A 400G ENRIQUECIDO COM ZINCO, FERRO E VITAMINA A.	SOYMILKE SUPRA SOY SOYLAIT	
73398 - LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTANEO: - FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS - SER 100% SOLÚVEL - EMBALAGEM ALUMINIZADA OU LATAS DE 400 G A 01 KG - DEVERÁ CONTER VITAMINAS A, C E D; - DEVERÁ CONTER MINERAL FERRO; - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100G) . GORDURA TOTAL 25 . PROTEÍNA 25 . FERRO 16 MG	ITAMBE LA SERENISSIMA ROMANO NESTLÉ - NINHO DANKY PRATIVITA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63168 - LEITE EM PO INTEGRAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL - PO DEVERA SER UNIFORME E SEM GRUMOS - COLORACAO BRANCO AMARELADO - SABOR AGRADAVEL, NAO RANÇOROSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUI- DO - NAO CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS MACRO E/OU MICROSCOPICA- MENTE VISIVEIS - NÃO CONTER LECITINA DE SOJA - EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER DE MATERIAL FLEXIVEL, CONS- TITUIDO POR FILME COMPOSTO DE POLIETILENO, POLIESTER E ALU- MINIO OU SIMILAR, HERMETICAMENTE FECHADO, COM CAPACIDADE PARA 1 (UM) QUILOGRAMA. DEVERÁ SER LIMPA, NAO VIOLADA, RE- SISTENTE E QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO - EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER EM CAIXA DE PAPELAO REFOR- CADA, LACRADA COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, ASSEGURANDO TOTAL INVIOLABILIDADE E PROTECAO DAS EMBALAGENS NELE CONTIDAS DURANTE O TRANSPORTE, MANIPULACAO E ARMAZENAMENTO E COM CAPACIDADE DE 10 (DEZ) QUILOGRAMAS - ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIO- NAIS, LOTE, VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, MODO DE PREPA- RO, RENDIMENTO EXPRESSO EM LITROS, CONDICOES DE CONSERVACAO	NESTLÉ GLORIA LEITESOL ITAMBE LA SERENISSIMA LEITBOM PINK PROLACTEOS MILKO ROMANO ELEGÊ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			E PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO APOS ABERTURA DA EMBALAGEM, NU- MERO DO REGISTRO NO MA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF. A IMPRESSAO DEVERA SER DE FORMA CLARA E RESISTA AS CON- DICOES DE MANUSEIO DA EMBALAGEM - ROTULO DA EMBALAGEM SECUNDARIA, DEVERA ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE, CONTEUDO LIQUIDO EXPRESSO EM NUMERO DE UNIDADES, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO, EMPILHAMENTO MAXIMO, CARIMBO DO SIF - PRODUTO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA POR- TARIA Nº369, DE 04/09/1997, MAA - APRESENTAR OS DIZERES DE ADVERTENCIA EXIGIDOS PELA PORTA- RIA Nº222/2002 DA ANVISA/MS - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERA SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA		

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 1 - FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45875 - ALHO PICADO, SEM SAL,	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ALHO PICADO, SEM SAL - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400G A 01KG - DEVERÁ CONTER ALHO, CONSERVANTE (ACIDO CITRICO)	AGRO PIASI ROCEIRO PEAGRI	
69836 - AMEIXA ESTRANGEIRA INTEIRA, HIGIENIZADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AMEIXA ESTRANGEIRA INTEIRA, HIGIENIZADA, EMBALAGEM INDIVI- DUAL - PRODUTO RESFRIADO - PESO UNITARIO 120-150G - EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA - DEVIDAMENTE ROTULADO	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
75837 - BATATA DOCE, CONGELADO - DISTRIBUICA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BATATA DOCE, CONGELADO - BATATA DOCE SEM CASCA - CONGELADO POR PROCESSO IQF, - CORTADA EM RODELAS COM 08 A 12 MM DE ESPESSURA - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN- TE, COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO 01 OU 2 KG, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO DE 06 A 16 KG. - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS KG, A	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
62748 - ERVILHA FRESCA CONGELADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ERVILHA FRESCA CONGELADA - EMBALAGEM DE 01 A 03 KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
55961 - ESCAROLA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ESCAROLA CONGELADO FATIADA 12MM EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 1 - FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62750 - ESPINAFRE FOLHA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ESPINAFRE FOLHA CONGELADO - EMBALAGEM DE 01 A 03 KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
69093 - HORTELA, HIGIENIZADA E PROCESSADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTELA, HIGIENIZADA, PROCESSADA - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69124 - LARANJA PERA, HIGIENIZADA E DESCASCAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LARANJA PERA, HIGIENIZADA E DESCASCADA - INTEIRA E DESCASCADA, COM 150G A UNIDADE - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 12 UNID. - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69837 - MACA NACIONAL INTEIRA, HIGIENIZADA,EMB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MAÇA NACIONAL INTEIRA, HIGIENIZADA, EMBALAGEM INDIVI-DUAL - PRODUTO RESFRIADO - PESO UNITARIO 120-150G - EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA - DEVIDAMENTE ROTULADO	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69079 - MAMAO FORMOSA, HIGIENIZADO E MINIMAMEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MAMAO FORMOSA, HIGIENIZADO, MINIMAMENTE PROCESSADO - TIPO A - CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2CM - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO - PRODUTO RESFRIADO - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69095 - MANJERICAO, HIGIENIZADA E PROCESSADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MANJERICAO, HIGIENIZADA, PROCESSADA - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69080 - MELAO AMARELO, HIGIENIZADO E MINIMAMEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MELAO AMARELO, HIGIENIZADO, MINIMAMENTE PROCESSADO - CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2CM - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 1 - FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69840 - NECTARINA INTEIRA, HIGIENIZADA,EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NECTARINA INTEIRA, HIGIENIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRODUTO RESFRIADO - PESO UNITARIO 100-140G - EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA - DEVIDAMENTE ROTULADO	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69839 - PERA ESTRANGEIRA INTEIRA, HIGIENIZADA,E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERA ESTRANGEIRA INTEIRA, HIGIENIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRODUTO RESFRIADO - PESO UNITARIO 140-160G - EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA - DEVIDAMENTE ROTULADO	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
55960 - REPOLHO CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REPOLHO CONGELADO FATIADA 40 A 50MM EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
69117 - TOMATE MADURO, HIGIENIZADO E PROCESSAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE MADURO, HIGIENIZADO, PROCESSADO, EXTRA AA - CORTADO EM CUBOS DE 1CM - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69118 - TOMATE SALADA, HIGIENIZADO E PROCESSAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE SALADA, HIGIENIZADO, PROCESSADO, EXTRA AA - CORTADO EM CUBOS DE 1CM - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
69838 - UVA RED GLOBE OU BENITAKA, HIGIENIZADA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	UVA RED GLOBE OU BENITAKA, HIGIENIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRODUTO RESFRIADO - PESO UNITARIO 120-150G (CACHOS) - EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA - DEVIDAMENTE ROTULADO	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
55230 - ABOBRINHA ITALIANA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ABOBRINHA ITALIANA CONGELADA CORTADA EM CUBOS DE 10X10MM EMBALAGEM DE 1 A 3KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 1 - FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69085 - ALFACE ROMANA, HIGIENIZADA E PROCESSAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ALFACE ROMANA, HIGIENIZADA, PROCESSADA - APRESENTADAS EM FOLHAS INTEIRAS - EMBALADA EM ATMOSFERA MODIFICADA - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS JUNDFRUT	
55966 - BATATA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BATATA CONGELADA CORTADO EM OITO PEDAÇOS EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
69104 - BERINJELA, HIGIENIZADA E PROCESSADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BERINJELA, HIGIENIZADA, PROCESSADA, EXTRA AA - CORTADA EM CUBOS DE 1 A 2CM - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
55228 - BETERRABA , CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BETERRABA CONGELADA CORTADA EM PALITO 10MM EMBALAGEM DE 1 A 3KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55231 - BROCOLIS , CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BROCOLIS CONGELADO CORTADO EM FLORETES EMBALAGEM DE 1 A 3KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
62749 - CENOURA CONGELADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CENOURA CONGELADA - CORTADO EM CUBOS DE 10 X 10 MM - EMBALAGEM DE 01 A 03 KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55963 - CHUCHU CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CHUCHU CONGELADO CORTADO EM CUBOS DE 10X10MM EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55959 - COUVE MANTEIGA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	COUVE MANTEIGA CONGELADO FATIADA EM BLOCOS EMBALAGEM DE 01 A 03 KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 1 - FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55227 - COUVE-FLOR CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	COUVE-FLOR CONGELADO CORTADO EM FLORETES EMBALAGEM DE 1 A 3KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55229 - MANDIOCA, CONGELADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MANDIOCA CONGELADA CORTADA EM PALITOS 10MM EMBALAGEM DE 1 A 3KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS ATI-GEL	
55965 - MANDIOQUINHA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MANDIOQUINHA CONGELADA CORTADO EM CUBOS DE 10X10MM EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55962 - MILHO VERDE CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO VERDE CONGELADO EM GRÃOS EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
69113 - PEPINO JAPONES, HIGIENIZADO E PROCESSAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PEPINO JAPONES, HIGIENIZADO, PROCESSADO, EXTRA AA - CORTADO EM CUBOS DE 1 A 2CM - EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, A VACUO, CONTENDO 01KG - PRODUTO RESFRIADO DE 6 A 10ºC - ISENTO DE ADITIVOS QUIMICOS	HEALTHY DALEFRUT VEGETAIS PROCESSADOS	
55958 - TOMATE CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE CONGELADO CORTADO EM CUBOS DE 10MM EMBALAGEM DE 01 A 03 KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55964 - VAGEM CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	VAGEM CONGELADA CORTADO EM CUBOS DE 20MM EMBALAGEM DE 01 A 03KG	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	

Grupo : 91 - COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS ISOLANTES, GRAXAS,CERAS

Sub-Grupo : 30 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Classe : 1 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68331 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO D	MATERIAL DE ESTOQUE	TAMBOR	GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVA: - RESISTENCIA A OXIDACAO E LAVAGEM POR AGUA - A BASE DE SABÃO DE LITIO - GRAU NLGI 2 - ADITIVOS (ANTIOXIDANTE E ANTICORROSIVO) - TAMBOR COM 170/200KG - REF. DE MARCA LUBRAX AUTOLITH 2.	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO	
39122 - OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO DE ALTA P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAÚLICO DE ALTA PERFORMANCE PARA SIS- TEMAS INDUSTRIAIS E VEICULARES, COM ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA E ALTA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, EM BALDE COM 20 LITROS. - REF. DE MARCA/MOD. SHELL TELLUS 32	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO	
38568 - OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO P/ TRANSMIS	MATERIAL DE ESTOQUE	TAMBOR	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS E DIRECOES HIDRAULICAS ATF-TDX: - ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTI FERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUICEZ, MELHO RADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E CORANTE VERMELHO - TAMBOR COM 200 L	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO PETRONAS	
9398 - OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO SAE 90 A	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO: - SAE 90 - NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4 - INDICADO PARA TRANSMISSOES MECANICAS E CONJUNTO DE ENGRE- NAGENS AUTOMOTIVAS - FRASCO COM 1 L	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO DEITON VR LUB	

Grupo : 91 - COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS ISOLANTES, GRAXAS,CERAS

Sub-Grupo : 30 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Classe : 1 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45816 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS 4	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS: - SAE 20W 50 - 4 TEMPOS - NIVEL DE DESEMPENHO API SL - EMBALAGEM COM 1 L	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO EXXON MOBIL YAMALUBE	
9412 - FLUIDO PARA FREIO DOT 4, EM FRASCO COM	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	FLUIDO PARA FREIO A BASE DE GLYCOL E HIGROSCOPICO DOT 4, EM FRASCO COM 500 ML.	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO VARGA	
29045 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES 2 TEMPOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, A GASOLINA REFRIGERADO A AR: - SAE 30 - ATENDE NIVE DE DESEMPENHO API TC - RECOMENDADO PARA MOTORES MEDIA POTENCIA, TAIS COMO MOTO SERRAS, CICLOMOTORES, CORTADORES DE GRAMA E MOTOCICLETAS - FRASCO COM 500 ML.	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO INCOL	

Grupo : 93 - MATERIAIS NAO METALICOS P/ TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 25 - PLASTICOS E SINTETICOS

Classe : 1 - PLASTICOS E SINTETICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37043 - PLACA EM PVC BRANCO RIGIDO 3MM X 1000	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE ROCHLING GOLDENSIGN	
22267 - REDE DE PROTECAO EM NYLON TRANCADO	MATERIAL DE CONSUMO	M2	REDE DE PROTECAO EM NYLON TRANCADO (M2) - FIO 2 MM - MALHA 10 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
41526 - REDE DE PROTECAO EM NYLON TRANCADO,FI	MATERIAL DE ESTOQUE	M2	REDE DE PROTECAO, CONFECCIONADA EM NYLON, FIO 4 MM, MALHA 5 - CONFECCIONADO EM NYLON - COM ESPESSURA DE 4 MM - MALHA 5 X 5 - TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 5 - ARAMES

Classe : 1 - ARAMES E BARREIRAS DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9498 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO (PC) - LISO, Nº 08 - DIAMETRO NOMINAL 4,19 MM - APROXIMADAMENTE 9M/KG - PESO APROXIMADO: 0,111 KG/M . ATENDE NORMAS NBR 6332/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9500 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,FIO 12,REVES	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO		GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
37842 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,FIO 14,REV	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO FIO 14, REVESTIDO EM PVC, PARA AMARRAÇÃO DE TELA.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
37841 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,FIO 16,REV	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, FIO 16, REVESTIDO EM PVC, PARA AMARRAÇÃO DE ARAME FARPADO EM MOURÕES.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9505 - ARAME DE FERRO,RECOZIDO,PARA FERRAGEM,	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO RECOZIDO, NO. 10; DIAMETRO NOMINAL: 3,40 MM; APROXIMADAMENTE 14,08 M/KG; PESO APROXIMADO: 0,071 KG/M; ATENDE NORMA NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9497 - ARAME FARPADO, GALVANIZADO N. 16 (500 M	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO		GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 5 - ARAMES

Classe : 1 - ARAMES E BARREIRAS DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9503 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N.18	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO (PC) - LISO - Nº 18 - DIÂMETRO NOMINAL 1,24 MM - APROXIMADAMENTE 111 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,009 KG/M - ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
38584 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, FIO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, FIO 12. - LISO - Nº 12 - DIAMETRO NOMINAL: 2,76 MM - APROXIMADAMENTE 20 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,05 KG/M - ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9499 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, N.10	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO,GALVANIZADO (PC) - LISO - Nº 10 - DIAMETRO NOMINAL: 3,40 MM - APROXIMADAMENTE 14 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,071 KG/M * ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9501 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, N.14	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO,GALVANIZADO (PC) - LISO - Nº 14 - DIAMETRO NOMINAL: 2,10 MM - APROXIMADAMENTE 37 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,027 KG/M * ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9504 - ARAME DE FERRO,RECOZIDO,PARA FERRAGEM,	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO RECOZIDO (PC) - N. 18 - DIAMETRO NOMINAL 1,25 MM - APROXIMADAMENTE 100 M/KG - PESO APROXIMADO 0,010 KG/M - ATENDE NORMA NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 5 - ARAMES

Classe : 1 - ARAMES E BARREIRAS DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9496 - ARAME FARPADO, GALVANIZADO, N.16 (250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ARAME FARPADO, GALVANIZADO (PC) - Nº 16 - 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
38449 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N. 12	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, LISO, N. 12, DIAMETRO NOMINAL: 2,76 MM; APROXIMADAMENTE 21 M/KG; PESO APROXIMADO: 0,048 KG/M; ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
38450 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N.16	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, LISO, N. 16 - LISO - N.16 - DIAMETRO NOMINAL: 1,65 MM - APROXIMADAMENTE 59 M/KG - PESO APROXIMADO 0,017 KG/M * ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 20 - PERFIS E ESTRUTURAS METALICAS

Classe : 1 - PERFIS E ESTRUTURAS METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37308 - ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38 X 38 MM, EM ACO GALVANIZADO, REF. DP 749 - DISPAN.	DISPAN	
37341 - CHUMBADOR 'CB', DIAMETRO 3/8', PARA PER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHUMBADOR "CB" DIAMETRO 3/8", PARA PERFILADO. REF. DP 625 - DISPAN.	DISPAN	
69972 - PERFILADO 38X38MM, CHAPA 20, 6MT, GALVA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PERFILADO - 38X38 MM - CHAPA 20 - 6 MT - GALVANIZADO	DISPAN ELETROPERFIL	
24004 - VERGALHAO EM ACO GALVANIZADO, ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VERGALHAO EM ACO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL, MED. 3/8"X3000 MM REF. DP 608 DISPAN.	DISPAN	

Grupo : 97 - ARTIGOS DE TABACARIA

Sub-Grupo : 20 - ARTIGOS DE TABACARIA

Classe : 1 - ARTIGOS DE TABACARIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9602 - FOSFORO, COM 10 CAIXAS (SENDO 40 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FOSFORO: - PACOTE COM 10 CAIXAS - 40 UN POR CAIXA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ARGOS PARANÁ PINHEIRO QUELUZ TROPICAL FIAT LUX GABOARDI	