Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 3 - MUNICOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44493 - CARTUCHO CALIBRE 38 SPL TREINA CHOG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CBC	
44494 - CARTUCHO CALIBRE 380 AUTO TREINA CHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CBC	
74987 - ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGENEO (	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS) TAMANHO MÉDIO - COMPRIMENTO: 150MM - DIÂMETRO: 45MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO: 125G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR - PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 2 METROS, CONTENDO AGENTE LACRIMOGÊNEO CS - ORTOCLOROBENZALMALONONITRILO. NÃO INFLAMALIDADE ATESTADA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDEN TAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	
74986 - ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA JATO S	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) TAMANHO MÉDIO - COMPRIMENTO: 150MM - DIÂMETRO: 45MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO: 125G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR - PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 2 METROS, CONTENDO CO MO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NÃO INFLAMALIDADE ATESTA DA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO. - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDEN TAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 3 - MUNICOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74985 - ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) MA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA (OC) MAX - COMPRIMENTO: 262MM - DIÂMETRO: 66MM - FORMATO: CILÍNDRICO - PESO: 450G - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR - PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 5 METROS, CONTENDO CO MO AGENTE ATIVO CAPSAICINA NATURAL. NÃO INFLAMALIDADE ATESTA DA PELO CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO. - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACIDEN TAL E SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR RÁDIO FREQUENCIA.	CONDOR	
44413 - MUNICAO CALIBRE 12 - 12/70 CH-SG PLAST H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MUNICAO PARA CARTUCHEIRA, CALIBRE 12- 12/70 CH-SG PLAST HI- IMPACT.	CBC	

Grupo : 10 - ARMAMENTOS E EXPLOSIVOS

Sub-Grupo : 10 - ARMAS, MUNICOES, EXPLOSIVOS E COMPONENTES

Classe : 5 - MATERIAIS PARA SEGURANCA POLICIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82036 - ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE LACRIMOGEN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE LACRIMOGÊNIO (CS) MAX (COLETIVO): - PESO LIQUIDO: 450G; - FORMATO: CILINDRICO; - MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO; - ACIONAMENTO: MANUAL, POR PRESSÃO DO ATUADOR. PRODUZ JATO DE SPRAY, COM ALCANCE DE 5 METROS, CONTENDO COMO AGENTE LA- CRIMOGÊNEO CS - ORTOCLOROBENZALMALONONITRILO; - NÃO INFLAMABILIDADE ATESTADA PELO CAEX; - SISTEMA DE SEGURANÇA: ATUADOR QUE EVITA ACIONAMENTO ACI- DENTAL; - SISTEMA DE RATREABILIDADE POR RÁDIO FREQUÊNCIA; - DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE Nº S005/21 - MARCA REF: CONDOR	CONDOR	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73460 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 140 HP TIER III, Z	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 140HP, ZERO KM - MOTOR DIESEL - POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 HP TURBOALIMENTADO COM INTERCOOLER E SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL - PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 22 T - LANÇA MÍNIMA DE 5,65 M - COMPRIMENTO DO BRAÇO DE NO MÍNIMO 2,4 M - CAÇAMBA COM NO MÍNIMO 1,10 M³ DE CAPACIDADE - PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 5,90 M - COMPACTADOR E ROMPEDOR - GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	
79797 - MINI CARREGADEIRA SOB PNEUS, COM POTE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MINI CARREGADEIRA SOB PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 50 HP - MOTOR DIESEL MÍNIMO 04 CILINDROS - POTÊNCIA MÍNIMA 50HP - CAPACIDADE DA CAÇAMBA MÍNIMA 0,44 M3, COM LAMINA - SISTEMA OPERACIONAL COM JOYSTICK - CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO - PESO OPERACIONAL MINIMO DE 900 KG - COM GARFO PALLET - COM IMPLEMENTO VASSOURA - COM IMPLEMENTO ROMPEDOR (PICÃO) - COM IMPLEMENTO FRESADORA - COM SISTEMA HIDRÁULICO HIGH-FLOW - GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS TRABALHADAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69066 - MOTONIVELADORA NOVA, ZERO KM, CABINE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOTONIVELADORA NOVA, ZERO KM, CABINE FECHADA - MOTOR DIESEL TIER III - INJECAO DIRETA - TURBO ALIMENTADO - POTENCIA MINIMA DE 140 HP - ATENDE NORMAS DE POLUENTES EPA NIVEL 3 E/OU EU ESTAGIO IIIA OU EQUIVALENTE - TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 6 MARCHAS A FRENTE E 03 MARCHAS A RÉ - LAMINAS COM FACAS DE BORDAS LATERAIS CORTANTES SUBSTITUI- VEIS COM MINIMO 3600MM DE LARGURA - FREIOS DE SERVICO MULTIDISCO EM BANHO DE OLEO - CONTROLES HIDRAULICOS ATRAVES DE ALAVANCAS - EQUIPADAS COM PNEUS NO MINIMO 1400 X 24 X 12 LONAS COM RODA E PNEU DE ESTEPE - RIPPER TRASEIRO COM NO MINIMO 3 DENTES COM ACIONAMENTO HIDRAULICO - ALARME DE MARCHA A RE - LUZES INDICADORAS DE DIRECAO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRAFEGO CONFORME NORMAS DO DENATRAN/CONTRAM - PESO OPERACIONAL: MINIMO 14.300 KG - CERTIFICADO ROPS/FOPS - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, SEM QUANTIDADE DE MINIMAS OU MAXIMAS DE HORAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73462 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,POTENCIA MINIMA 130HP, ZERO KM - CHASSI ARTICULADO. - COM CABINE FECHADA. - AR CONDICIONADO ROPS/FOPS MONTADO NO CHASSI TRASEIRO DA MAQUINA. - MOTOR DIESEL. - POTÊNCIA LIQUIDA MÍNIMA DE 130 HP, TIER III. - TURBO ALIMENTADO. - SISTEMA HIDRÁULICO DE VAZÃO VARIÁVEL SENSÍVEL A CARGA. - SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM VENTILADOR HIDRÁULICO REVERSÍ VEL. - EIXO COM SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO ANTI-PATINAGEM. - CAÇAMBA COM NO MÍNIMO 2,00M3. - FREIOS A BANHO DE ÓLEO NAS 04 (QUATRO) RODAS COM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA CADA EIXO E FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE DE SERVIÇO. - FREIO DE EMERGÊNCIA PARA CADA EIXO COM ACUMULADOR DE DE NITROGÊNIO QUE PERMITA FREAR A MÁQUINA EM CASO DE PARADA DO MOTOR OU PANE NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO. - PNEUS NO MÍNIMO 17,5 X 25 - 16 LONAS. - PESO OPERACIONAL MINIMO DE 11.500 KG. - ALERTA DE RÉ. - LUZES DE INDICADORAS DE DIRECAO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TRAFEGO CONFORME NORMAS DO DENATRAN/CONTRAM - GARANTIA: 12 MESES, SEM LIMITE DE HORAS	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 24 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E PERFURACAO

Sub-Grupo : 10 - TRATORES E MAQUINAS

Classe : 1 - TRATORES E MAQUINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79786 - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, COM 8	MATERIAL PERMANENTE	PECA	RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, ZERO KM - CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, TAPETE, CINTO DE SEGURANÇA, PÁRA BRISA DE VIDRO LAMINADO COM LIMPADOR E ESGUICHO DE ÁGUA, BUZINA ELÉTRICA, FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS - POTENCIA MINIMA DE 85 HP - TRAÇÃO 4X4; - MOTOR DIESEL, TIER III - TURBO ALIMENTADO - SISTEMA RETRO CENTRADA COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNI- MA DE 4.300 MM, COM FORÇA DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 KGF - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 30 POLEGADAS, REFORCADA C/ CHAPAS DE DESGASTE NAS LATERAIS E FUNDO, COM DENTES; - ALTURA DE DESCARGA MÍNIMA DE 2.450MM COM CAÇAMBA REFORÇADA COM NO MÍNIMO 2 CHAPAS DE DESGASTE NO FUNDO - SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO/SEGURANÇA TOTALMENTE INDEPENDENTE DO SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO (A DISCO SECO) - TANQUES DE DIESEL E ÓLEO HIDRÁULICO COM TAMPAS FECHADAS COM CHAVES - SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO - COM BLOQUEIO DE EIXO TRASEIRO ACIONADO MANUALMENTE PELO OPERADOR, ATRÁVES DE PEDAL OU INTERRUPTOR/ BOTÃO NO PAINEL DA MAQUINA - LUZES INDICADORAS DE DIRECAO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TRAFEGO CONFORME NORMAS DO DENATRAN/CONTRAM - GARANTIA: 12 MESES	MASSEY FERGUSON JOHN DEERE CASE CATERPILLAR NEW HOLLAND HYUNDAI	

Grupo : 25 - PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS, MOTOS, MAQUINAS E EQUIPAME

Sub-Grupo : 30 - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

Classe : 1 - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40944 - CASSETE DE 11 VELOCIDADES,COMPATIVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CASSETE DE 11 VELOCIDADES - ALUMINIO - COMPATIVEL COM MOD. SHIMANO - MEDIDAS: 11 X 28 DENTES.	SHIMANO CAMPAGNOLO SUNRACE	
40945 - CORRENTE FINA PARA CASSETE DE 11 VELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CORRENTE FINA PARA CASSETE DE 11 VELOCIDADES, COMPATIVEL COM MODELO SHIMANO/CAMPANHOLO/MAVIC, PARA BICICLETA COMPETICAO. - ACOMPANHA EMENDA DE POWER LINK	SHIMANO CAMPAGNOLO SRAM SUNRACE GTI	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81643 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/65XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/65XR16: - ÍNDICE DE CARGA 100 (800KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE H (210KM/H) - TREADWEAR MIN 340 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ITARO TRIANGLE	
81537 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/70XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 215/70XR16 - ÍNDICE DE CARGA 100 (800KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE H (210KM/H) - TREADWEAR MIN 340 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81619 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 245/70 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CAMINHONETE/SUV RADIAL - MEDIDA: 245/70 X R16 - HT - INDICE DE CARGA: 111(1090 KG) - TREADWEAR: MINIMO 280 - INDICE DE VELOCIDADE: T(190 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE B ARRAS - APLICACAO: ASFALTO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ITARO APTANY	
81538 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 255/70XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 255/70XR16 - ÍNDICE DE CARGA 111 (1090KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE H (210KM/H) - TREADWEAR MIN 280 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ROADKING	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81539 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/60XR1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/60XR18 - ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) - TREADWEAR MIN 400 - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ITARO ROADKING	
81582 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/65 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/65 X R17 -MODELO FRD86 -MEDIDA 265/65R17 -LARGURA 265MM -PERFIL 65% -ARO17 -DIÂMETRO TOTAL EM MM 776.3 -ÍNDICE DE PESO 112 - 1120 KG -ÍNDICE DE VELOCIDADE S - 180 KM/H -RFT = RUNFLAT -TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL -RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E -ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E -RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB -ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE -COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET -REGULAMENTADA PELA PODRTARIA 544/2012 DO INMETRO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81520 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/70 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 265/70 X R16: - INDICE DE CARGA: 112 (1120 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PODRTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ITARO	
63707 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 225/75 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 225/75 X R15: - INDICE DE CARGA: 102/850 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T(190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - RESISTENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
73477 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 235/70 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL 235/70 X R16: - INDICE DE CARGA: 106/950 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T(190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PODRTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN FARROAD	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41999 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 235/75 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 235/75 X R15: - INDICE DE CARGA: 105/925 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCD E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
65637 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 235/85 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 235/85 X R16: - INDICE DE CARGA: 120/1400 KG - INDICE DE VELOCIDADE: Q (160/KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN APTANY	
73476 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 245/65 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, MED. 245/65 X R17: - INDICE DE CARGA: 111/1090 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29935 - PNEU CARRO COMUM, 5.60 X 15, PARA FUSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO COMUM MED. 5.60 X 15: - PARA VEICULOS FUSCA E BRASILIA - INDICE DE CARGA: 79/437 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MAGGION MICHELIN	
11671 - PNEU CARRO RADIAL, 185/60 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, 185/60 X R14: - TREADWEAR: MINIMO 300 - INDICE DE CARGA: 82/475 KG - INDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN POWERTRAC BARUM ITARO	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59706 - PNEU CARRO RADIAL, 195/50 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL, 195/50 X R14: - TREADWEAR: MINIMO 260 - INDICE DE CARGA: 82/475 KG - INDICE DE VELOCIDADE: V (240KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
44896 - PNEU CARRO RADIAL, 195/60 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO RADIAL 195/60 X R15: - TREADWEAR: MINIMO 340 - INDÍCE DE CARGA: 88/560 KG - ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN FARROAD GENERAL TYRE	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62603 - PNEU CARRO RADIAL, 205/65 X R15	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 205/65 X R15: - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE CARGA: 94/670 KG - INDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERCACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
65799 - PNEU CARRO RADIAL, 225/45 X R17	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CARRO RADIAL, MED. 225/45 X R17: - TREADWEAR: MINIMO 280 - INDICE DE CARGA: 94/670 KG - INDICE DE VELOCIDADE: W (270KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128124 - PNEU PARA CAMINHONETE/SUV RADIAL 24	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CAMINHONETE/SUV RADIAL - MEDIDA: 245/70 X R16 - AT - INDICE DE CARGA: 113(1150 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 75 DB - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE B ARRAS - APLICACAO: MISTO	ITARO	
101358 - PNEU PARA VEICULOS LEVES CARRO COMU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO COMUM - MEDIDA: 225/65 X R16 - INDICE DE CARGA: 102(850 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: H(210 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO B - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ITARO	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83036 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL 225/65 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITÁRIO RADIAL 225/65 X R16: - INDÍCE DE CARGA: 112 - INDÍCE DE VELOCIDADE: R - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E - ADERÊNCIA AO MOLHADO: B - RUÍDO EXTERNO: 71 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DA RODAGEM: 10.500 MM - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE COM SELOS DO IMETRO, OCP E COMPET - CERTIFICACÃO INMETRO: 001316/2012	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN IRIS	
70182 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 195/70 X R15	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 195/70 X R15: - INDICE DE CARGA: 104/900 KG - INDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH ZEETEX MAZZINI	
28928 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 195/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, MED. 195/75 X R16: - INDÍCE DE PESO: 107/975 - INDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN CONFORSER	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1741 - PNEU CARRO COMUM, 7.35 X 14, PARA OPALA/K	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CARRO COMUM, MED. 7.35 X 14: - PARA VEICULOS OPALA/KOMBI - INDICE DE CARGA: 93/650 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 8MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1732 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 215/80 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CAMINHONETE/SUV RADIAL - MEDIDA: 215/80 X R16 - INDICE DE CARGA: 107(975 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62604 - PNEU CARRO RADIAL, 195/55 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO RADIAL - MEDIDA: 195/55 X R15 - INDICE DE CARGA: 85(515 KG) - TREADWEAR: MINIMO 200 - INDICE DE VELOCIDADE: H(210 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH XBRI BARUM ITARO	
26078 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 185 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: VAN/UTILITARIO RADIAL - MEDIDA: 185 X R14 - INDICE DE CARGA: 102(850 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH FORTUNE - FSR102	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58176 - PNEU CAMINHONETE/SUV RADIAL, 205/70 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES E PESADOS - TIPO: CAMINHONETE/SUV RADIAL - MEDIDA: 205/70 X R 15 - INDICE DE CARGA: 96(710 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: T(190 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ITARO	
1733 - PNEU CARRO RADIAL, 165/70 X R13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO RADIAL - MEDIDA: 165/70 X R13 - INDICE DE CARGA: 79(437 KG) - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE VELOCIDADE: T(190 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1734 - PNEU CARRO RADIAL, 175/70 X R13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO RADIAL - MEDIDA: 175/70 R13 - INDICE DE CARGA: 82(475 KG) - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE VELOCIDADE: T(190 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GENERAL TYRE ITARO	
58177 - PNEU CARRO RADIAL, 175/70 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO RADIAL - MEDIDA: 175/70 X R14 - INDICE DE CARGA: 84(500 KG) - TREADWEAR: MINIMO 340 - INDICE DE VELOCIDADE: T(190 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN DUNLOP JK TYRE HANKOOK BARUM DYNAMO	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78485 - PNEU CARRO RADIAL, 185/65 X R15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO RADIAL - MEDIDA: 185/65 X R15 - INDICE DE CARGA: 88(560 KG) - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE VELOCIDADE: H(210 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GENERAL TYRE ITARO	
57054 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 205/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: VAN/UTILITARIO RADIAL - MEDIDA: 205/75 X R 16 - INDICE DE CARGA: 110(1060 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN FORTUNE - FRS71	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64177 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 215/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: VAN/UTILITARIO RADIAL - MEDIDA: 215/75 X R 16 - INDICE DE CARGA: 113(1150 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH ITARO	
68903 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 225/70 X R15.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: VAN/UTILITARIO RADIAL - MEDIDA: 225/70 X R15 - INDICE DE CARGA: 112(1120 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SAFERICH TRACMAX ITARO	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 1 - PNEUS PARA VEICULOS LEVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68740 - PNEU VAN/UTILITARIO RADIAL, 225/75 X R16	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: VAN/UTILITARIO RADIAL - MEDIDA: 205/75 X R 16 - INDICE DE CARGA: 118(1320 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: R(170 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 10,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1764 - PNEU CARRO RADIAL, 185/70 X R14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS LEVES - TIPO: CARRO RADIAL - MEDIDA: 185/70 X R14 - INDICE DE CARGA: 88(560 KG) - TREADWEAR: MINIMO 400 - INDICE DE VELOCIDADE: T(190 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 8,0 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GENERAL TYRE	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 2 - PNEUS PARA MAQUINAS/TRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38292 - PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA DIANTEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA DIANTEIRO: - MEDIDAS: 7.00X18, 6 LONAS - INDICE DE CARGA: 86(530KG) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 22,2 MM - SELO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1731 - PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO: - MED. 14.9X28, 8 LONAS - CARGA MAX.: 129/1850 KG - VELOCIDADE MAX.: A6(30 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
58674 - PNEU PARA MAQUINA OTR BORRACHUDO D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MAQUINA BORRACHUDO DIANTEIRO 12X16,5, 12 LONAS: - OTR(RETROESCAVADEIRA, MINI-CARREGADEIRA) - INDICE DE PESO: 145/2900 KG - INDICE DE VELOCIDADE: A2(10 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 18 MM - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ARMOUR SUPERGUIDER	
1753 - PNEU PARA MAQUINA AGRICOLA TRASEIRO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINAS - TIPO: MAQUINA AGRICOLA - MEDIDA: 12.4 X 28 - LONAS: 6 - INDICE DE CARGA: 117/1285 KG - INDICE DE VELOCIDADE: A6(30 KM/H) - CERTIFICACAO: SELO DO INMETRO - TIPO DE CONSTRUCAO: DIAGONAL - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR RAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 2 - PNEUS PARA MAQUINAS/TRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13027 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 23.5X25, 16 LONAS - SELO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1728 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 13.00X24, 12 LONAS - CARGA MAX.: 2650 KG - VELOCIDADE MAX.: 40 KM/H - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN MALHOTRA	
1729 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINAS - TIPO: MAQUINA DE TERRAPLENAGEM - MEDIDA: 14.00 X 24 - LONAS: 12 - INDICE DE CARGA: 147/3075 KG - INDICE DE VELOCIDADE: A8(40 KM/H) - CERTIFICACAO: SELO DO INMETRO - TIPO DE CONSTRUCAO: DIAGONAL - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR RAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN TITAN	
1757 - PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINA OTR DE TERRAPLENAGEM: - MED. 17.5 X 25, 12 LONAS - CARGA MAX.: 4250 KG - VELOCIDADE MAX.: 50 KM/H - SELO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SUPERGUIDER WINDRUNNER	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 2 - PNEUS PARA MAQUINAS/TRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58675 - PNEU PARA MAQUINA OTR BORRACHUDO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MAQUINAS - TIPO: MAQUINA DE TERRAPLENAGEM - MEDIDA: 10 X 16.5 - LONAS: 10 - INDICE DE CARGA: 134/2120 KG - INDICE DE VELOCIDADE: A2(10 KM/H) - CERTIFICACAO: SELO DO INMETRO - TIPO DE CONSTRUCAO: DIAGONAL - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: 18 MM - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR RAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN ADDO INDIA	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 3 - PNEUS PARA MOTOCICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84587 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 100/90X19: - LARGURA: 100 - PERFIL: 90 - ARO: 19 - ÍNDICE DE CARGA: 57 (SUPORTA ATÉ 230 KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (VELOC. MÁXIMA DE 210 KM/H) - MARCA REFERÊNCIA: PIRELLI	TECHNIC	
42104 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 120/90X17: - INDICE DE PESO: 64/280 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN	
62602 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 80/90X21: - INDICE DE PESO: 48/180 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN VIPAL	
45338 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 90/90X21: - INDICE DE PESO: 54/212 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LEVORIN TECHNIC MAGGION - VIPER	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 3 - PNEUS PARA MOTOCICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62600 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 110/90X17: - INDICE DE PESO: 60/250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
45335 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 120/80X18: - INDICE DE PESO: 62/265 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) E T(190 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MAGGION MICHELIN LEVORIN VIPAL TECHNIC	
84585 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 130/80X17: - LARGURA: 130 - PERFIL: 80 - ARO: 17 - ÍNDICE DE CARGA: 65 (SUPORTA ATÉ 290 KG) - ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (VELOC. MÁXIMA DE 210 KM/H) - MARCA REFERÊNCIA: PIRELLI	MAXXIS	
1713 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 275X18: - INDICE DE PESO: 42/150 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1714 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANTEIRO, MED. 275X21: - INDICE DE PESO: 45/165 KG - INDICE DE VELOCIDADE: L(120KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 3 - PNEUS PARA MOTOCICLETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1754 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA - TIPO: TRASEIRO - MEDIDA: 90/90 X 18 - INDICE DE CARGA: 57/230 KG - INDICE DE VELOCIDADE: P(150 KM/H) - CERTIFICAO: SELO DO INMETRO - TIPO DE CONSTRUCAO: DIAGONAL - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1761 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL TRASEIRO, MED. 410X18: - INDICE DE PESO: 60/250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - SELO INMETRO - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
62601 - PNEU PARA MOTOCICLETA DIAGONAL DIANT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA MOTOCICLETA - TIPO: DIANTEIRO - MEDIDA: 90/90 X 19 - INDICE DE CARGA: 52/200 KG - INDICE DE VELOCIDADE: S(180 KM/H) - CERTIFICAO: SELO DO INMETRO - TIPO DE CONSTRUCAO: DIAGONAL - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38174 - CAMARA DE AR 18 MA18 - MOTOCICLETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR 18 MA18 , PARA MOTOCICLETA	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / BRIDGESTONE MICHELIN LEVORIN	
31775 - CAMARA DE AR 185 X 70	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 185 X 70 (PC)	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / BRIDGESTONE MICHELIN	
1784 - CAMARA DE AR 350 X 8	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMARA DE AR , MED. 350 X 8 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / BRIDGESTONE MICHELIN COLSON	
27977 - CAMARA DE AR 700 X 20, MOD.CLINCHER - P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR, MED. 700MM X 20MM (UN) - MED. 700MM X 20MM - MODELO CLINCHER - (PARA PNEU CLINCHER DE ESTRUTURA ABERTA) - BICO LONGO. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCA *	KENDA	
1793 - CAMARA DE AR 1100 X 20, COM BICO DE META	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR - MEDIDA: 1100 X 20 - BICO: METAL	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / BRIDGESTONE MICHELIN	
74437 - CAMARA DE AR 750 X 16, BICO DE ACO E/OU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CÂMARA DE AR 750 X R16, BICO DE AÇO E/OU METAL	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / BRIDGESTONE MAGGION	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38175 - CAMARA DE AR MA 21, PARA MOTOCICLETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MICHELIN TORTUGA MAXXICARGO JABUTI GPNEUS PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE /	
10908 - CAMARA DE AR 12,4 X 28	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 12,4 X 28 .	MICHELIN LEVORIN PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE /	
1781 - CAMARA DE AR 14,9/13 X 28	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 14,9/13 X 28	MICHELIN JABUTI PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE /	
1779 - CAMARA DE AR 560 X 15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 560 X 15 .	MICHELIN JABUTI TORTUGA/QBOM PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE /	
1789 - CAMARA DE AR 700 X 16, BICO DE BORRACH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 700 X 16 (PC) - COM BICO DE BORRACHA CURTO	MICHELIN PIRELLI GOODYEAR	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13022 - CAMARA DE AR 750 X 15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 750 X 15 .	FIRESTONE / MICHELIN PIRELLI GOODYEAR	
1788 - CAMARA DE AR 750 X 16, BICO DE BORRACH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR: - MED. 750 X 16 - BICO DE BORRACHA CURTO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FIRESTONE / MICHELIN PIRELLI GOODYEAR JABUTI	
1794 - CAMARA DE AR 825 X 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 825 X 20 .	FIRESTONE / MICHELIN PIRELLI GOODYEAR	
1777 - CAMARA DE AR 900 X 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR - MEDIDA: 900 X 20	FIRESTONE / MICHELIN PIRELLI GOODYEAR JABUTI	
1780 - CAMARA DE AR 1000 X 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR - MEDIDA: 1000 X 20	FIRESTONE / MICHELIN PIRELLI GOODYEAR JABUTI TORTUGA/QBOM	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10359 - CAMARA DE AR 1100 X 22, COM BICO DE MET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR - MEDIDA: 1100 X 22	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN JABUTI	
1778 - CAMARA DE AR 1300 X 24	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR - MEDIDA: 1300 X 24	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN MAXXICARGO TORTUGA/QBOM	
1792 - CAMARA DE AR 1400 X 24	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. 1400 X 24 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN MAXXICARGO TORTUGA/QBOM	
1785 - CAMARA DE AR G-13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. G-13 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1786 - CAMARA DE AR K-14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. K-14 .	PIRELLI GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1787 - CAMARA DE AR K-15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMARA DE AR , MED. K-15 .	PIRELLI GOODYEAR	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 5 - CAMARAS DE AR/REMENDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				FIRESTONE / BRIDGESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 6 - PROTETORES/MANCHOES/TARRACHAS/BICOS E VALVULAS PARA PNEU

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1805 - PROTETOR DE BORRACHA PARA PNEU, 750 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PROTECT TOPTEC CARRETEIRO	
1802 - VALVULA PARA PNEU, TR 413	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VALVULA PARA PNEU , TIPO TR 413	SCHRADER PMI JEDAL	
10439 - VALVULA PARA PNEU, TR 414	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SCHRADER	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22263 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 11.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 11.00 X 20, 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 149/3250 KG - INDICE DE VELOCIDADE: J (100 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 18,5 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1748 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 11.00	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 11.00 X 22, 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 152/3550 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 18,5 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - RESISTENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO , OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58678 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 275/80 X R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL - MEDIDA: 275/80 X R 22,5 - INDICE DE CARGA: 149(3250 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: K(110 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 17 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN SPEEDMAX	
1755 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 295/80 X R 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL - MEDIDA: 295/80 X R22,5 - INDICE DE CARGA: 152(3550 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: M(130 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 17 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN CENTELLA	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39031 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 9.00 X R 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, MED. 9.00 X R 20: - ÍNDICE DE CARGA: 140/2500 KG - INDICE DE VELOCIDADE: L(120 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	
1727 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO - MEDIDA: 10.00 X 20 - LONAS: 16 LONAS - INDICE DE CARGA: 146(3000 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: K(110 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 17 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN CENTELLA GOODRIDE	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1740 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO, MED. 7.50 X 16, 10 LONAS: - INDICE DE CARGA: 122/1500 KG - INDICE DE VELOCIDADE: M (130 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN CENTELLA LINGLONG	
1726 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM BORRACHUDO - MEDIDA: 9.00 X 20 - LONAS: 14 LONAS - INDICE DE CARGA: 141(2575 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: K(110 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 17 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1746 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 10.00	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, MED. 10.00 X 20 16 LONAS: - INDICE DE CARGA: 146/3000 KG - INDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17,0 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	
1744 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 7.50 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU CAMINAO/ONIBUS COMUM LISO MED. 7.50 X 16, 10 LONAS: - INDÍCE DE CARGA: 122/1500 KG - ÍNDICE DE VELOCIDADE: M(130 KM/H) - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MIN. 17 MM - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MIN. E - ADERENCIA AO MOLHADO: MIN. E - RUIDO EXTERNO: MAX. 72 DB - ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE - COM OS SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - REGULAMENTADA PELA PORTARIA 544/2012 DO INMETRO - GARANTIA DE 5 ANOS DA DATA DA COMPRA(N.F.)	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1736 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 9.00 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO - MEDIDA: 9.00 X 20 - LONAS: 14 LONAS - INDICE DE CARGA: 141(2575 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: K(110 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 17 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN GOODRIDE	
1737 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 10.00	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO - MEDIDA: 10.00 X 20 - LONAS: 14 LONAS - INDICE DE CARGA: 146(3000 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: K(110 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 18,5 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN	

Grupo : 26 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Sub-Grupo : 10 - PNEUMATICOS E CORRELATOS

Classe : 12 - PNEUS PARA VEICULOS PESADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1721 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO, 7.50 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS COMUM LISO - MEDIDA: 7.50 X 16 - LONAS: 12 LONAS - INDICE DE CARGA: 122(1500 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: M(130 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 17 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN CENTELLA	
32051 - PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL, 215/75 X R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PNEU PARA VEICULOS PESADOS - TIPO: PNEU CAMINHAO/ONIBUS RADIAL - MEDIDA: 215/75 X R17,5 - INDICE DE CARGA: 126(1700 KG) - INDICE DE VELOCIDADE: L(120 KM/H) - RESISTENCIA AO ROLAMENTO: MINIMO E - ADERENCIA AO MOLHADO: MINIMO E - RUIDO EXTERNO: MAXIMO 72 DB - PROFUNDIDADE DO SULCO NA BANDA DE RODAGEM: MINIMO 14 MM - CERTIFICACAO: SELOS DO INMETRO, OCP E COMPET - GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PIRELLI CONTINENTAL GOODYEAR FIRESTONE / MICHELIN LONGMARCH	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 30 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAGEM E CORTE

Classe : 2 - ELETRODOS PARA SOLDA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1863 - ELETRODO DIAM.3,25 MM REF E 6013(OK46.00	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO PARA SOLDA - MATERIAL: DE ACO - DIAMETRO: 3,25 MM - TIPO: E 6013(OK 46.00) - COMPRIMENTO: 350 MM - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM LATA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	
1864 - ELETRODO DIAMETRO 4,0 MM, REF E 6013(OK	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO PARA SOLDA - MATERIAL: DE ACO - DIAMETRO: 4,0 MM - TIPO: E 6013(OK 46.00) - COMPRIMENTO: 350 MM - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM LATA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	
1862 - ELETRODO DIAMETRO 2,5 MM, REF.E 6013(0K 4	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO PARA SOLDA - MATERIAL: DE ACO - DIAMETRO: 2,5 MM - TIPO: E 6013(OK 46.00) - COMPRIMENTO: 350 MM - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM LATA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	
16671 - ELETRODO DIAMETRO 3,25 MM, REF. E 6013	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ELETRODO, DIAMETRO 3,25 MM, REFERENCIA E 6013 (OK 46.00): - DIAMETRO 3,25 MM - REFERÊNCIA E 6013 (OK 46.00) - ACONDICIONADO EM LATA; * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CHAMPION GERDAU ESAB CIFARELLI	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA LAVAGEM, ABASTECIMENT

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 4 - LAVADORAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11437 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO,PROFISSIONAL,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - PROFISSIONAL - VAZAO: 500 A 600 L/H - PRESSAO MAXIMA (PSI-LBS): 2000 A 2175 - PRESSAO MAXIMA (PSI-BAR): 150 BAR - POTENCIA: 2200 A 3300 W - MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5M. - TUBEIRA DE 510 MM - TENSAO 220 V/60 HZ MONOFASICA - CARRINHO DE TRANSPORTE - GARANTIA: 1 ANO - REF. MARCA/MODELO: . KARCHER/HD6/15C . WAP/4100 . LAVOR/LV1900	KARCHER LAVOR JETMAX	

Grupo : 34 - OFICINAS DE MANUTENCAO

Sub-Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA LAVAGEM, ABASTECIMENT

Classe : 7 - MEDIDORES/REGUAS/TERMOMETROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64012 - MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 70 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER 70M - FAIXA DE MEDICAO 0,05M - 70 M - PRECISAO DE MEDICAO +/- 1,5 MM - DIODO LASER: 635 NM, < 1MW - CLASSE DO LASER: 2 - FIXAÇÃO EM TRIPE : 1/4" - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: 4 PILHAS DE 1,5V LR03 (AAA) - MEDIDAS: 100 X 59 X 32 MM - PESO (INCLUINDO AS PILHAS) 0,18 KG - NUMERO DE TIPO: 0601 016 600 - ACOMPANHA: 4 PILHAS 1,5V LR03 AAA, BOLSA DE PROTECAO * MARCA/MODELO: BOSCH/DLE 70 PROFESSIONAL	BOSCH	

Grupo : 35 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA COSTURA, ESTOFAMENTOS E CALC

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA COSTURA E ESTOFAMENTOS

Classe : 2 - BARBANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23450 - BARBANTE CRU 4X4 FIOS (800 G)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARBANTE CRU 4X4 FIOS , EM CONE COM 800 G.	TROPICAL LINE SOBERANA BACANA CONE ITATIBA BARTEX	
18323 - BARBANTE CRU 4X8 FIOS (800 G)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARBANTE CRU 4X8 FIOS, EM CONE COM 800 G.	TROPICAL LINE SOBERANA BACANA CONE ITATIBA BARTEX KOREA	
6310 - BARBANTE COZIDO, 8 FIOS, 100% ALGODAO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	BARBANTE - TIPO: COZIDO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO - EMBALAGEM: ROLO - COMPRIMENTO: 300 M - PESO: 395 A 450 G - N. DE FIOS: 8 FIOS - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SAO JOAO GUELMAN PIRATININGA OURO BRANCO CORBATEX	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS AGRIGOLAS

Classe : 2 - FERRAMENTAS AGRICOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1919 - KIT JARDINAGEM 3 PECAS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	KIT DE JARDINAGEM 3 PEÇAS - FABRICADO EM AÇO CARBONA ESPECIAL - PINTURA ELETROSTATICA EM PÓ - CABO EM MADEIRA, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO - COMNTEM: 1 PAZINHA LARGA, 1 ANCINHO DE 3 DENTES E 1 GARFO COM 4 DENTES.	TRAMONTINA	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 30 - EQUIPAMENTOS, PRODUTOS PARA PLANTIO E COMBATE A PRAGA

Classe : 1 - PRODUTOS PARA COMBATE A PRAGAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27411 - CLORO ORGANICO EM PO (1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	CLORO ORGANICO EM PO - CONCENTRACAO: 100 A 250 PPM - EMBALAGEM: 1 KG, ACOMPANHA COLHER DOSADORA - UTILIZACAO: LAVAGEM E DESINFECCAO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS	NIPPO-CLOR	
57881 - TABLETE EFERVESCENTE DE CLORO ORGANIC	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TABLETE EFERVESCENTE DE CLORO ORGANICO: - A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - 45% DE CLORO ATIVO - POTE PLÁSTICO COM 150 G (30 TABLETES COM 5 G CADA) - DESTINADO A DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS, UTENSILIOS E ÁGUA - PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA - VALIDADE MINIMA: 2 ANOS PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - NO ATO DA ENTREGA, OS PRODUTOS SERÃO RECEBIDOS COM NO MÁXIMO 6 MESES DE FABRICAÇÃO.	HIDRODOMI	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 30 - EQUIPAMENTOS, PRODUTOS PARA PLANTIO E COMBATE A PRAGA

Classe : 4 - INSETICIDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1932 - INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL (300 ML), C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSETICIDA - APRESENTACAO: AEROSOL - COMPOSICAO: APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR-14725-4 - EMBALAGEM: 300 ML - UTILIZACAO: USO DOMESTICO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SBP RAYD DETON MAT INSET INSECT FREE ULTRA INSET BUZZ OFF	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44833 - SEMENTE-ABOBRINHA ITALIANA CASERTA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
44834 - SEMENTE-ALMEIRAO FOLHA LARGA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
23501 - SEMENTE-AVEIA PRETA (40 KG)	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW PIRAÍ FORTALEZA	
39925 - SEMENTE-BETERRABA EARLY WONDER TAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39927 - SEMENTE-CEBOLINHA VERDE TODO ANO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTES - ESPECIE: CEBOLINHA - TIPO: VERDE TODO ANO	HORTICERES TOP SEED ASGROW FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39929 - SEMENTE-CENOURA BRASILIA CALIBRADA G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTES - ESPECIE: CENOURA - TIPO: BRASILIA CALIBRADA GRANDE	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39930 - SEMENTE-CENOURA NANTES CALIBRADA GR	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
59772 - SEMENTE-COENTRO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-COENTRO	FELTRIN HORTEC ISLA	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39769 - SEMENTE-COUVE BROCOLI RAMOSO SANTAN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTES - ESPECIE: COUVE-BROCOLI - TIPO: RAMOSO SANTANA	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39936 - SEMENTE-ERVILHA TORTA DE FLOR ROXA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTES - ESPECIE: ERVILHA TORTA - TIPO: DA FLOR ROXA	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
44831 - SEMENTE-JILO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 50 - SEMENTES, MUDAS, GRAMAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - SEMENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39942 - SEMENTE-QUIABO SANTA CRUZ 47	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTES - ESPECIE: QUIABO - TIPO: SANTA CRUZ 47	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39948 - SEMENTE-RUCULA CULTIVADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	
39949 - SEMENTE-SALSINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SEMENTE-SALSINHA	FELTRIN HORTEC ISLA SIMINIS HORTICERES TOP SEED ASGROW	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO D

Classe : 1 - RACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO D

Classe : 1 - RACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45149 - RACAO PARA CAES FILHOTES	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	RACAO PARA CAES FILHOTES - COMPOSICAO . MANNAN-OLIGOSSACARIDEOS - ,2000% . POLPA DE BETERABA - 5,5000% . LEVEDRUA SECA DE CERVEJA - 1,0000% . OLEO VEGETAL - 1,0000% . FRUTO-OLIGOSSACARIDEOS - 0,5000% . OVO EM PO - 0,1000% . FARINHA DE CARNE DE AVES DESIDRATADA - 41,2100% . MILHO INTEGRAL MOIDO - 20,0000% . GORDURA ANIMAL ESTABILIZADA - 7,8300% . PREMIX VITAMINICO MINERAL - 1,4800% . ARROZ QUEBRADO - 10,3900% . OLEO DE PEIXE REFINADO - 0,9800% . GORDURA DE FRANGO - 4,5000% . GLUTEN DE MILHO - 5,0000% . DL-METIONINA - 0,1600% . PREMIX MICROMINERAL TRANSQUELATADO - 1,1500% - NIVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO . FOSFORO - 0,5000% . PROTEINA BRUTA (MINIMA) - 32,0000% . CALCIO (MAXIMA) - 1,0000% . UMIDADE (MAXIMA) - 10,0000% . EXTRATO ETEREO (MINIMA) - 16,0000% . MATERIA FIBROSA (MAXIMA) - 3,5000% . MATERIA MINERAL (MAXIMA) 7,7000% - ENRIQUECIMENTOS . B.H.A. - 0,0500MG . PROPILGATO - 0,0500MG . VITAMINA C - 30,0000MG . SELENIO - 0,4300MG . VITAMINA D3 - 1.200,0000UI/KG . VITAMINA E - 250,0000MG . VITAMINA A - 15.000,0000UI/KG . SODIO - 3,5000G . ZINCO - 220,0000MG	ROYAL CANIN PRO PLAN SPECIAL DOG PRIME	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO D

Classe : 1 - RACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			. FERRO - 200,0000MG . MANGANES - 70,0000MG . COBRE - 35,0000MG . VITAMINA B1 - 12,0000MG . MAGNESIO - 1,0000G .LINHA: MEDIUM JUNIOR . OBS.: NO ATO DA ENTREGA A RACAO DEVERA TER, NO MAXIMO 30 DIAS DE FABRICADA E NO MINIMO 11 MESES DE VALIDADE.		
65878 - RACAO UMIDA PARA CAES E FILHOTES, LAT	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	RACAO UMIDA PARA CAES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA - MIUDOS DE AVES E SUINOS - MINERAIS (CLORETO DE SODIO, DE POTASSIO, FOSFATO DE SODIO, ZINCO) - VITAMINAS (B1B1, B2, B6, D, E, ACIDO FOLICO, ACIDO PANTOTE NICO E BIOTINA) - NÍVEIS DE GARANTIA: - UMIDADE (MAX) 820 G/KG (82%) - PROTEINA BRUTA (MIN) 90 G/KG (9,0%) - EXTRATO ETEREO (MIN) 70 G/KG (7,0%) - MATERIA FIBROSA (MAX.) 20 G/KG (2,0%) - MATERIA MINERAL (MAX) 25 G/KG (2,5%) - CALCIO (MIN) 2500 MG/KG (0,25%) - CALCIO (MAX) 4800 MG/KG (0,48%) - FOSFORO (MIN) 2500 MG/KG (0,25%) - LATA 280 GR	PEDIGREE HERCOSUL THREE DOGS	

Grupo : 37 - AGRICULTURA E AGROPECUARIA

Sub-Grupo : 70 - EQUIPAMENTOS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA TRATAMENTO D

Classe : 4 - MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56086 - VACINA POLIVALENTE PARA CAES CONTRA C	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO/AMP	VACINAS CANINA - POLIVALENTE PARA CAES CONTENDO FRAÇÃO LIOFILIZADA - VÍRUS ATENUADO CONTRA CINOMOSE - HEPATITE INFECCIOSA CANINA - ADENOVÍRUS TIPO 2 - PARVOVÍRUS CANINO E PARAINFLUENZA CANINA - EM SUA FRAÇÃO LÍQUIDA VÍRUS INATIVADO CONTRA CORONAVÍRUS CANINOS E CULTURAS INATIVADAS DE LEPTOSPIRAS.	DURAMUNE MAX 5CVK/4L VANGUARD PLUX CANIGEN CH(A2)PPI/LCV	
69779 - VACINA TRIPLICE FELINA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	VACINA TRIPLICE FELINA - FRACÃO LIOFILIZADA -VIRUS DA CALICIVIROSE FELINA (CEPA F9) ATENUADO 104,6 A 106,1 DICP50 -VIRUS DA RINOTRAQUEITE FELINA (CEPA F2) ATENUADO 105 A 106,6 DICP50 -VIRUS DA PANLEUCOPENIA FELINA (CEPA LR72) ATENUADO 103,7 A 104,5 DICP50 - FRACÃO LÍQUIDA -VIRUS DA RAIVA (CEPA VP12) INATIVADO MÍNIMO 1UI	FELIGEN NOBIVAC FELINE FELOCEL FELINE 4	
56097 - VERMICIDA BASE PIRANTEL E PRAZIQUANTE	MATERIAL DE CONSUMO	BLISTER	VERMIFUGO/VERMICIDA - ADMINISTRAÇÃO ORAL, DE USO VETERINÁRIO - COMBATE NEMATOIDES E CESTOIDES EM CANINOS - BASE POMOATO DE PIRANTEL- 145 MG EQUIVALENTE A 50 MG DE PIRANTEL BASE E PRAZIQUANTEL 50 MG - MAIS FEBANTEL 150 MG. - CAIXA COM BLISTER CONTENDO 4 COMPRIMIDOS.	CANEX PLUS DRONTAL PLUS ENDAL PLUS	

Grupo : 39 - MOVIMENTACAO DE CARGAS

Sub-Grupo : 20 - TRANSPORTADORES MANUAIS, MOTORIZADOS E ACESSORIOS

Classe : 5 - CARRO ESCALADOR DE ESCADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101014 - CARRO ESCALADOR DE ESCADAS, CAPACIDA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARRO ESCALADOR DE ESCADAS: - MATERIAL: ESTRUTURA METALICA - POTENCIA MOTOR: 300 W - CARREGADOR DE BATERIAS: 110/220 V - CAPACIDADE MAX. DE CARGA: 130 KG - AUTONOMIA MINIMA: 400 DEGRAUS - LARGURA MINIMA DA ESCADA: 75 CM - ANGULO MAX DE INCLINAÇÃO: 35 GRAUS - VELOCIDADE MAX. : 15 DEGRAUS/MINUTO - DIMENSOES EQUIPAMENTO MONTADO: 115 X 42 X 45 CM - PESO TOTAL; 44 KG	ANTANO MOD. LG 2004	

Grupo : 39 - MOVIMENTACAO DE CARGAS

Sub-Grupo : 30 - GUINCHOS, GUINDASTES E AFINS

Classe : 5 - PLATAFORMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63939 - PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, P/ AC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL - PARA ACESSO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CAPACIDADE DE CARGA: 250KG - VELOCIDADE: 2,5 (METRO/MINUTO) - PARADAS: 02 - ENTRADA/SAIDA: OPOSTAS 180º - DESNIVEL VERTICAL DE 1.000MM - ACIONAMENTO SISTEMA DE FUSO TRAPEZOIDAL - OPERAÇÃO: MOTOR ELETRICO - INSTALAÇÃO INTERNA (ABRIGADA) - DIMENSOES DA BASE: 900 X 1.400MM - PAVIMENTO SUPERIOR: 01 PORTAO COM ALTURA 1.100MM E TRAVA- MENTO ELETROMECANICO - PAVIMENTO INFERIOR: 01 PORTAO COM ALTURA 1.100MM E TRAVA- MENTO ELETROMECANICO - CONTROLE DE CHAMADA NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO E NOS PAVI- MENTOS ATRAVES DE BOTOES COM ACIONAMENTO POR PRESSAO CONSTANTE - COR: ELETROSTATICA TEXTURIZADA - ALIMENTACAO: 220V 60HZ - SEGURANCA: COMPOSTO DE UM SISTEMA PARA MOVIMENTACAO DA PLA TAFORMA NO SENTIDO DE DESCIDA EM CASO DE FALHA NA ENERGIA ELETRICA OU QUEBRA DE ALGUM COMPONENTE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS/NBR 15655-1 E 12892 NORMA EUROPEIA ISO - 9386 . *MARCA/MODELO: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A./EASY VERTI CAL V	THYSSEN KRUPP DAIKEN	

Grupo : 40 - CABOS, CORRENTES E CORDAS

Sub-Grupo : 10 - CABOS, CORRENTES E ACESSORIOS

Classe : 3 - CORRENTES METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2014 - CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 5/16"	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORRENTES METALICAS - TIPO: CORRENTE - MATERIAL: ACO GALVANIZADO - BITOLA: 5/16"	SAO CARLOS SAO RAFAEL EDUARDO FUSI	
2010 - CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 1/4"	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORRENTES METALICAS - TIPO: CORRENTE - MATERIAL: ACO GALVANIZADO - BITOLA: 1/4"	SAO CARLOS SAO RAFAEL EDUARDO FUSI	

Grupo : 40 - CABOS, CORRENTES E CORDAS

Sub-Grupo : 30 - CORDAS E AFINS

Classe : 1 - CORDAS/CORDOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2016 - CORDA DE NYLON PARA VARAL, ROLO COM 1	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CORDA - MATERIAL: NYLON - CARACTERISTICA: TRANCADA - DIAMETRO: 4 MM - EMBALAGEM: ROLO COM 10 M - INDICACAO: PARA VARAL - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASCOR PRATIK VARAL POLIFORT	
63228 - CORDA DE POLIAMIDA DIAMETRO DE 12MM P	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CORDA DE POLIAMIDA - DIÂMETRO: 12MM - MATERIAL: CONSTITUÍDO COM ALMA CENTRAL E TRANÇADO TRIPLO - DESCRIÇÃO: NORMATIZADA CONFORME NR-18 PARA SERVICO EM AL- TURA . * MARCA/MOD.: PLASMODIA/RCD004 OU SIMILAR	CARBOGRAFITE PLASMODIA BRC	
76631 - CORDA DE POLIAMIDA DIAMETRO DE 16MM P	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CORDA DE POLIAMIDA - DIAMETRO: 16MM - MATERIAL: CONSTITUIDO EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL - DESCRIÇÃO: NORMATIZADA CONFORME NR-18 PARA SERVIÇO EM AL- TURA E ABNT NBR 15986:2011	CARBOGRAFITE PLASMODIA BRC	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 1 - PURIFICADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58156 - PURIFICADOR AGUA,ADAPTAVEL BEBEDOUR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PURIFICADOR DE AGUA: - ADAPTÁVEL SOBRE BEBEBOURO REFRIGERADO OU SUPORTE P/GALÃO AGUA - DIMENSÃO:ALTURA 44 CM X 27 CM DIÂMETRO - PESO LÍQUIDO: 4 KG - VAZÃO DE 2,5 LITROS DE AGUA POR MINUTO - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO:19 LITROS - RESERVATÓRIO C/TAMPA E COPOS INTERNOS PRODUZIDOS COM MAT. ATÓXICOS DE ALTA QUALIDADE: ESTIRENO ACRILONITRILA(SAN) POLIPROPILENO PP E MICROBAN - KIT DE AUTOMAÇÃO HIDRÁULICA COM BOIA - MINI - VÁLVULA (REGISTRO) - RESERVATÓRIO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO ÁGUA PURIFICA DA,SISTEMA DE PURIFICAÇÃO POR GRAVIDADE(DECANTAÇÃO),COMPOSTO POR TRÊS VELAS (CONTENDO CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLODIAL, QUARTZO, PLACA DE RETENÇÃO ELETROCINÉTICA, RESINA TERMOPLAS- TICA - NA BASE INTERNA DO APARELHO CONTÉM UMA PLACA MAGNÉTICA COM INFRA VERMELHO LONGO. - EQUIPAMENTO LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRÁULICA . * INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL DE INSTALACAO	PURIMAIS PURIFIC	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 2 - BEBEDOUROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58131 - GELADEIRA DE CHAO (TP.BEBEDOURO) P/PU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GELADEIRA DE CHAO (TIPO BEBEDOURO), PARA COLOCACAO DE PURIFI CADOR DE AGUA: - GABINETE . PLASTICO INJETADO E CHAPA ELETROZINCADA PINTADA - TORNEIRAS DE GRANDE VAZAO - TERMOSTATO REGULAVEL FIXADO NA PARTE TRASEIRA - DEPOSITO DE AGUA . ACO INOX 304 . SERPENTINA EXTERNA - DIMENSOES APROXIMADAS: . 98 CM ALTURA X 31,6 CM LARGURA X 33,3 CM PROFUNDIDADE - PESO LIQUIDO: 16 KG - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 3,3 L - POTENCIA: 130 W - VOLTAGEM: 220 V - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO . * REF.MARCA/MODELO: IBBL/GFN-2000 *	IBBL	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 3 - CAIXAS TERMICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24124 - CAIXA TERMICA DE FIBRA 24 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA TERMICA - TIPO: DE FIBRA - CORPO: PAREDE DUPLA-ISOLADO EM ESPUMA DE POLIURETANO - COR: BRANCA - ACABAMENTO INTERNO: CANTOS ARREDONDADOS - ALCA: SIM - TAMPA: SIM - CAPACIDADE: 24 LT - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	INVICTA	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 6 - FRIGOBAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127884 - FRIGOBAR CAPACIDADE 93 L, 220 VOLTS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FRIGOBAR - COR: VIDE ANEXO - CAPACIDADE: 93 L - DIMENSOES: 86 CM X 47,2 CM X 45 CM (ALT. X LARG. X PROF.) - VOLTAGEM - 220 VOLTS - GARANTIA: 12 MESES - REF. DE MARCA / MODELO: MIDEA MRC10B2B	MIDEA	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 8 - REFRIGERADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44856 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 231 A 300 L, 1 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 231 A 300 L: - 1 PORTA - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	ELECTROLUX CONSUL	
2033 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 231 A 300 L,DUP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 231 A 300 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA * - GARANTIA MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REFERENCIA DE MARCA: ELECTROLUX DC35A 260 L OU SIMILAR	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	
2040 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 301 A 350 L, DU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 301 A 350 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	BOSCH CONTINENTAL LG GE BRASTEMP CONSUL	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 8 - REFRIGERADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32591 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 351 A 400 L, D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 351 A 400 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	CONTINENTAL BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	
46280 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 401 A 450 L, D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 401 A 450 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	
42219 - REFRIGERADOR CAPACIDADE 451 A 500 L, D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	REFRIGERADOR CAPACIDADE ENTRE 451 A 500 L: - DUPLEX - SISTEMA FROST FREE - VOLTAGEM 220 V - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; - PÉS NIVELADORES; - SELO PROCEL EM CONFORMIDADE COM INMETRO - LINHA BRANCA. - GARANTIA MINIMA 12 MESES	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 9 - ACESSORIOS PARA BEBEDOUROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13146 - FILTRO PARA BEBEDOURO BEGEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FILTRO PARA BEBEDOURO BEGEL -COM ELEMENTO FILTRANTE COM CARVAO ATIVO.	BEGEL ZUFER	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO E PURIFIC

Classe : 12 - ELEMENTO FILTRANTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29249 - ELEMENTO FILTRANTE - PARA PURIFICADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELEMENTO FILTRANTE - PARA PURIFICADOR DE AGUA	AQUALAR AQUAPLUS ACQUAVIT	
2237 - ELEMENTO FILTRANTE C/CARVAO ATIVADO - F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA - CARACTERISTICA: CARVAO ATIVADO - MODELO: AP 230 F - AQUALAR - ENCAIXE: ROSCA - CERTIFICAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	AQUALAR AQUAPLUS ACQUAVIT	
13411 - ELEMENTO FILTRANTE DE MICRO-FIBRA - FI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELEMENTRO FILTRANTE DE MICRO-FIBRA DE PP - ISENTO DE COLAS, ADESIVOS E SURFACTANTES - FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO - 5 MICRAS DE POROSIDADE * COMPATIVEL COM FILTRO AQUALAR MODELO AP 230 F * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	AQUALAR AQUAPLUS ACQUAVIT	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 2 - CONDICIONADOR DE AR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73983 - AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DRY WALL, I	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AR CONDICIONADO, SPLIT, DRY WALL - CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - TIPO INVERTER - FRIO - 220V - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" - COM INSTALAÇÃO, TUBULAÇÃO COM MAIS OU MENOS 8 METROS DE COMPRIMENTO - EVAPORADORA FIXADA EM SUPORTE NA ALVENARIA - DRENO EM CONDUITE DE PVC - PRAZO PARA INSTALAÇÃO: 10 DIAS - GARANTIA: 1 ANO	CONSUL CARRIER FUJITSU	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 6 - VENTILADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26102 - VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIAM.60CM - 220 V - OSCILANTE - VELOCIDADE REGULAVEL - HELICE: 52 ATE 54 CM, POLIPROPILENO - DIAMETRO DA GRANDE 60 CM. - ESTRUTURA METALICA PINTADA - COR A DEFINIR NO COMPLEMENTO DO ITEM * DEVERA VIR EMBALADO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL . * GARANTIA: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	TRON VENTISILVA LOREN SID QUALITAS VENTISOL ARGE TWISTER VENTURA	
2057 - VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE 3 VEL,DI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE PAREDE: - OSCILANTE - 3 VELOCIDADES - HELICE APROX. 55 CM (ATÉ 5 CM DE VARIACAO) - 3 PÁS - GRADE DE PROTEÇÃO . ARAME PINTADO NA COR PRETO . DIAMETRO APROX. 65 CM (ATÉ 5 CM DE VARIACAO) - 220 V - MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 W - 1550 RPM (MÁXIMO) - ACOMPANHA CHAVE DE LIGACAO COM CONTROLE DE VELOCIDADE - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	TRON VENTISILVA VENTI-DELTA VENTISOL ARGE TWISTER	

Grupo : 41 - REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE PURIFICACAO DE AGUA E A

Sub-Grupo : 20 - EQUIP. E ACESSORIOS DE CONDICIONAMENTO, CIRCULACAO E P

Classe : 6 - VENTILADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45943 - VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,3 VEL,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE PAREDE: - OSCILANTE - 3 VELOCIDADES - HELICE 35 CM (03 PAS) - GRADE DE PROTECAO . PLASTICO INJETADO NA COR PRETO . DIAMETRO 40 CM - 220 V - MOTOR 70 W - 1400 RPM (MAXIMO) - ACOMPANHA CHAVE DE LIGACAO COM CONTROLE DE VELOCIDADE DES- LIZANTE - GARANTIA MINIMA DE 01 (HUM) ANO . * DEVERA VIR EMBALADO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	TRON VENTISILVA VENTI-DELTA QUALITAS	
14679 - VENTILADOR DE TETO, 3 PAS, CHAPA DE AC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR DE TETO: - 3 PÁS, CHAPA DE AÇO PINTADA, COR GRAFITE - VELOCIDADE REGULÁVEL COM CONTROLE ROTATIVO - TECLA DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO - SEM BOCAL PARA LÂMPADA - 220 V	TRON VENTISILVA VENTI-DELTA VENTISOL ARGE	
13126 - VENTILADOR PEDESTAL,HELICE APROX.60CM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	VENTILADOR PEDESTAL - MÍNIMO DE 3 HELICES INJETADAS - OSCILANTE - DIAMETRO APROXIMADO DE 60 CM (VARIACAO ATÉ 5 CM) - ROTACAO MÁXIMA: ATÉ 1.500 RPM - ALTURA REGULAVEL DE 1,60 M ATE 2,10 M - POTENCIA MINIMA: APARTIR DE 1,4 HP OU 147W - VOLTAGEM 127/220 VOLTS (BIVOLT) - BOTAO DE CONTROLE DE VELOCIDADE - PRETO - TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO	VENTISILVA LOREN SID VENTI-DELTA VENTISOL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 1 - CAPACETES/ACESSORIOS PARA MOTOCICLISTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57200 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA COM VISEI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA - COM VISEIRA E PALA - COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA - CASCO EM ABS - VENTILACAO INFERIOR - VISEIRA EM POLICARBONATO CRISTAL 1,5MM - FECHO DE ENGATE RAPIDO . DEVE ATENDER A RESOLUCAO CONTRAN 940/2022 . DATA DE FABRICACAO NO MAXIMO 6 MESES ANTERIORES A DATA DA COMPRA * TAMANHOS A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA	BIEFFE - MODELO 3SPORT	
66783 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA ESCAMOTEAV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA ESCAMOTEAVEL - CASCO INJETADO EM ABS - QUEIXEIRA BASCULANTE COM BOTAO DE ACIONAMENTO UNICO - VISEIRA ANTIRISCO INJETADO EM POLICARBONATO COM 2MM DE ES PESSURA - VISEIRA COM DUPLA CURVATURA - OCULOS INTERNO FUME ANTIRISCO - ENTRADA DE AR SUPERIOR - EXAUSTAO - DEFLETOR - CINTA JUGULAR COM ENGATE RAPIDO - FORRACAO REMOVIVEL, LAVAVEL E ANTI-ALERGICA	PEELS LS2 NORISK	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 2 - ACESSORIOS DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43312 - CINTO DE SEGURANCA ABDOMINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL COM TALABARTE: - CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO . FORRADO COM ESPUMA RECOBERTA DE COURO CURTIDO AO CROMO - POSSUI DUAS ARGOLAS EM "D" EM ACO FORJADO - POSSUI FIVELA COM PINO DE ACO FORJADO PARA AJUSTE - EQUIPADO COM PORTA FERRAMENTAS - COM TALABARTE . CONFECCIONADO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA VULCANI- DA . COM FAIXA VERMELHA NO CENTRO INDICANDO LIMITE DE VIDA UTIL . POSSUI FIVELA COM PINO DE ACO FORJADO PARA AJUSTE . POSSUI NAS EXTREMIDADES DOIS MOSQUETOES DE SEGURANCA EM ACO FORJADO DE DUPLA TRAVA, SENDO UM FIXO E OUTRO MOVEL . POSSUI PASSANTE DE COURO PARA REGULAGEM ENTRE A FIVELA E O MOSQUETAO * - DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE . * MARCA/MODELO SIMILAR: HERCULES/HL-027 (CINTO DE SEGURANCA) * MARCA/MODELO SIMILAR: HERCULES/HL-025 (TALABARTE) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HERCULES FORJACINTO FACINTOS	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12733 - LUVA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPA	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX - FLOCADA INTERNAMENTE - ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MAO, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS - PUNHO COM BORDA (VIROLA) - ESPESSURA MINIMA DE 0,40 MM - TAMANHO P - COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABA- LHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO	
34415 - LUVA DE COURO VAQUETA PARA SEGURANC	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	LUVA DE SEGURANÇA PARA MOTOSSERRISTA - MATERIAL: COURO VAQUETA - PUNHO: ELÁSTICO COM 9CM - DURABILIDADE: 30% A 50% MAIOR, CONFORME CONDIÇÕES DE USO - COSTURA: REFORÇADA EM LINHA DE NYLON - IDEAL PARA O TRABALHO COM MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	SEGURPAR	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2125 - LUVA DE BORRACHA LATEX, FORRADA, ANTIDE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: BORRACHA NATURAL LATEX - MODELO: CANO LONGO - TAMANHO: G - PUNHO: COM BORDA(VIROLA) - PALMA: ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MAO, FACE PALMAR E PONT A DOS DEDOS - CONFECCAO: BORRACHA NATURAL(LATEX), COM FORRO INTERNO - UTILIDADE: PARA LIMPEZA, SERVICOS GERAIS, CONSTRUCAO, JARD INAGEM, AGRO, PESCA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E PINTURA - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - CARACTERISTICA: FLOCADA INTERNAMENTE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - NORMA: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 420/2010, ABNT NBR ISO 3 74-1/2018, ISO 374-2/2019, ISO 374-4/2019 E DIN EN 388/2019 - TTPO DE PROTECAO: MECANICA E QUIMICA - RESISTENCIA MECANICA: NIVEL 03(DIN EN 388:2019) - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ESPESSURA: MINIMA 0,60 MM	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO MBLIFE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2124 - LUVA DE BORRACHA LATEX, FORRADA, ANTIDE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: BORRACHA NATURAL LATEX - MODELO: CANO LONGO - TAMANHO: M - PUNHO: COM BORDA(VIROLA) - PALMA: ANTIDERRAPANTE NA PALMA DA MAO, FACE PALMAR E PONT A DOS DEDOS - CONFECCAO: BORRACHA NATURAL(LATEX), COM FORRO INTERNO - UTILIDADE: PARA LIMPEZA, SERVICOS GERAIS, CONSTRUCAO, JARD INAGEM, AGRO, PESCA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS E PINTURA - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - CARACTERISTICA: FLOCADA INTERNAMENTE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - NORMA: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 420/2010, ABNT NBR ISO 3 74-1/2018, ISO 374-2/2019, ISO 374-4/2019 E DIN EN 388/2019 - TTPO DE PROTECAO: MECANICA E QUIMICA - RESISTENCIA MECANICA: NIVEL 03(DIN EN 388:2019) - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MUCAMBO LEAL PROMAT SANRO MBLIFE	
29754 - LUVA DE BORRACHA NITRILICA, RESISTENTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE BORRACHA NITRILICA (PAR) - RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS: - CORTES/RASGOS E PERFURAÇÕES - ACABAMENTO EM RELEVO - PALMA ANTIDERRAPANTE - COM 38 CM DE COMPRIMENTO E 0,56 M DE ESPESSURA - TAMANHO "G" - APRESENTA CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	LEAL PROMAT DANNY YELING ANSELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11955 - LUVA DE PVC FORRADA C/TEC.100% ALGODA	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PVC ESPECIAL (PAR) - FORRADA COM TECIDO 100% ALGODAO ANTI-ALERGICO - PALMA ASPERA - MEDIDA: 56 CM - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	PROMAT BRACOL PROT-CAP ANSELL	
2131 - LUVA DE RASPA CANO CURTO, TAMANHO G	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: RASPA DE COURO - MODELO: CANO CURTO - TAMANHO: G - PUNHO: TAM 7 CM - PALMA: COM REFORCO, EM RASPA GRUPON - CONFECCAO: DE RASPA - UTILIDADE: TRABABALHO MANUAL(TRABALHO COM MATERIAIS DE ASP EREZA CONTUNDENTE) - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - NORMA: BS EN ISO 21420/2020 E DIN EN 388/2019 - TTPO DE PROTECAO: DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRAS IVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES - RESISTENCIA MECANICA: NIVEL 04(DIN EN 388/2019) - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA PROTEZZA MARFE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10008 - LUVA DE RASPA CANO LONGO, PUNHO TAM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: RASPA DE COURO - MODELO: CANO LONGO - PUNHO: TAM 20 M - PALMA: COM REFORCO, EM RASPA GRUPON - CONFECCAO: DE RASPA - UTILIDADE: TRABABALHO MANUAL(TRABALHO COM MATERIAIS DE ASP EREZA CONTUNDENTE) - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA ZANEL	
11920 - LUVA DE RASPA CANO MEDIO, PUNHO TAM.1	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: RASPA DE COURO - PUNHO: TAM 15 CM - PALMA: COM REFORCO, EM RASPA GRUPON - CONFECCAO: DE RASPA - UTILIDADE: TRABABALHO MANUAL(TRABALHO COM MATERIAIS DE ASP EREZA CONTUNDENTE) - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18175 - LUVA DE RASPA DORSO DE LONA PUNHO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: RASPA DE COURO - TAMANHO: M - PUNHO: MALHA - CONFECCAO: DE RASPA - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - CARACTERISTICA: DORSO DE LONA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SEGURPAR EQUIPE TKVB OMEGA PROTEZZA MARFE	
21355 - LUVA DE SEGURANCA ,TRICOTADO 1 SO PEC	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: FIOS DE ALGODAO - MODELO: 605 - TAMANHO: G - PALMA: RECOBERTA COM LATEX NATURAL - CONFECCAO: EM TECIDO ALGODAO - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO N. 9075 - CARACTERISTICA: TRICOTADA EM UMA SO PECA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PROMAT DANNY ANSELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 5 - LUVAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2130 - LUVA ISOLANTE ELETRICA EM BORRACHA, TE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE PROTECAO - MATERIAL: BORRACHA NATURAL LATEX - TAMANHO: M - PUNHO: COM BORDA(VIROLA) - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) E CERTIFICADO I NMETRO N. 486/2021, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - CARACTERISTICA: TENSAO MAXIMA DE USO 17 KV, CLASSE 2, TIPO II - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - NORMA: ABNT NBR 16295/2014 - TTPO DE PROTECAO: DAS MAOS DO USUARIOS CONTRA CHOQUES ELET RICOS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - COMPRIMENTO TOTAL: 356 MM	LEAL ORION SUPER SAFETY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 6 - ACESSORIOS DE PROTECAO FACIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82089 - MASCARA DESCARTAVEL CLASSE PFF-2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASCARA DESCARTAVEL CLASSE PFF-2 - INDICADA PARA REDUCAO DA EXPOSICAO OCUPACIONAL, A BIOAE- ROSOIS CONTENDO: BACILO DE TB, VIRU DA SRAG/SARS,INFLUENZA AVIARIA (H5NI) INFLUENZA A (H1N1), VARICELA, SARAMPO E OUTROS - PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRO - COR: BRANCA OU AZUL - SEM VÁLVULA - ANATOMICAMENTE PERFEITA PARA EVITAR ENTRADA OU SAIDA DE AR - COMPOSTA POR "04 CAMADAS" DE PROTECAO INCLUINDO O FILME "LANCETE" QUE BARRA A ENTRADA DE FLUIDOS CORPOREOS PROVE- NIENTES DE RESPINGOS - DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELASTICAS PARA PRESSAO ANATOMICA - MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE - TER VAZAO DE AR IGUAL OU SUPERIOR A 95 LITROS/MINUTO - TER EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA MINIMA DE 95% - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MTE	MFQ	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29553 - OCULOS DE PROTECAO COM LENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO	SILO ARCO VERDE 3M	
12316 - OCULOS DE PROTECAO, AMPLA VISAO, EM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO: - LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR - ARMAÇÃO DE SILICONE E ELÁSTICO AJUSTÁVEL - AMPLA VISAO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES - MULTI-DIRECIONAIS - SISTEMA DE VENTILACAO E PROTECAO LATERAIS - FLEXIVEL - COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ANTIEMBAÇANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SILO 3M UVEX	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43305 - OCULOS DE PROTECAO, SEGURANCA LENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO - TIPO: SEGURANCA LENTE ESCURECIDA - LENTE: POLICARBONATO NA COR VERDE ESCURO, COM PROTECAO LAT ERAL CONFECCIONADA EM UMA UNICA PECA - CARACTERISTICAS: ANTIEMBACANTE E ANTIRRISCO - ARMACAO: ARCO EM POLICARBONATO PRETO, HASTE TIPO ESPATULA EM NYLON COM TAMANHO REGULAVEL - TIPO DE PROTECAO: DOS OLHOS PARA LOCAIS COM LUMINOSIDADE I NTENSA(EXCLUINDO OPERACOES DE SOLDAGEM) E CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, RADIACOES E INFRAVERMELHO - NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 - CERTICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. - VALIDADE MINIMA: 02 ANOS APOS A ENTREGA	3M JAGUAR LEDAN UVEX	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13190 - OCULOS DE PROTECAO, SEGURANCA REGUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO - TIPO: SEGURANCA REGULAR - LENTE: POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM PROTECAO LATERAL CO NFECCIONADA EM UM UNICA PECA - CARACTERISTICAS: ANTIEMBACANTE E ANTIRRISCO - ARMACAO: ARCO EM POLICARBONATO PRETO, HASTE TIPO ESPATULA EM NYLON COM TAMANHO REGULAVEL - TIPO DE PROTECAO: DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES E RADIACAO ULTRAVIOLETA - NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 - CERTICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. - VALIDADE MINIMA: 02 ANOS APOS A ENTREGA	SILO ARCO VERDE 3M	
43921 - OCULOS DE SEGURANCA - SOLDADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE SEGURANÇA SOLDADOR: - PROTECAO CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS E RADIACOES - OCULARES (50 MM DE DIAMETRO) - TERMOPLASTICO RIGIDO, ALTA RESISTENCIA - FIXACAO ATRAVES DE TIRANTE DE ELASTICO REGULAVEL - VENTILAÇÃO INDIRETA NAS LATERAIS - ANEIS RETENTORES ROSQUEAVEIS PARA FIXACAO DAS LENTES (FILTRO DE LUZ) - LENTES REDONDAS DE VIDRO ENDURECIDO VERDE - TONALIDADE:- 6 - LENTES DE COBERTURA DE VIDRO INCOLOR - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * REF. MARCA/ MODELO SILO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	3M LEDAN UVEX	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 7 - OCULOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2098 - OCULOS DE PROTECAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO - TIPO: TRADICIONAL - LENTE: POLICARBONATO - CARACTERISTICAS: ANTI-EMBACANTE, ANTI-RISCO E UV - ARMACAO: POLICARBONATO COM REFORCO NA BORDA SUPERIOR - COR: INCOLOR - TIPO DE PROTECAO: RISCO FISICO - NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 - CERTICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. - VALIDADE MINIMA: 02 ANOS APOS A ENTREGA	SILO ARCO VERDE 3M KALIPSO DYSTRAY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 8 - PERNEIRAS/CANELEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2114 - PERNEIRA DE RASPA DE COURO, COM REGISTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	PERNEIRA DE RASPA DE COURO, COM REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA):	HERCULES SEGURPAR OMEGA	
23504 - PERNEIRA DE PVC (BIDIN) - PAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	PERNEIRA DE PVC (BIDIN) - PAR - COM FORRO E PROTECAO DE ACO - FECHAMENTO EM VELCRO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BALASKA YELING TECMATER LUVAMAC SAYRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 9 - AVENTAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2115 - AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMEND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL DE SEGURANCA - MATERIAL: RASPA DE COURO - COMPRIMENTO X LARGURA: 1,20 X 0,65 A 0,70 M - CARACTERISTICAS: SEM EMENDA - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) PELO MINISTERIO DO TRABALHO - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE	HERCULES SEGURPAR PROMAT OMEGA PROT-CAP SAFETY ZVC COUROS ZANEL SILVSEG	
58816 - AVENTAL INDUSTRIAL PVC VINIL, TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL DE SEGURANCA - TIPO: IMPERMEAVEL - MODELO: SEM FORRO - MATERIAL: PVC VIOLETA 30 - COR: TRANSPARENTE - COMPRIMENTO X LARGURA: 1,20 X 0,70 M - ESPESSURA: 0,30 MM - CARACTERISTICAS: LAMINADO, PLASTICO RESISTENTE A BAIXA TEM PERATURA(C) E A PRODUTOS QUIMICOS AGRESSIVOS SEM COSTURA - COMPONENTE: ILHOS INTERNOS EM PVC FUNDIDOS ELETRONICAMENTE E CORDOES EM POLIPROPELENO - REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) PELO MINISTERIO DO TRABALHO - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE	CRIVEPLAS	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16749 - CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICIS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA - MATERIAL DO CASCO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - COR: AMARELO - ABA: TOTAL - CLASSE: B - SUSPENSAO(CARNEIRA): MATERIAL PLASTICO, COM TESTEIRA EM ES PUMA PARA ABSORCAO DE SUOR, CINTA DUPLA AMORTECEDORA DE TECI DO POSIONADA EM FORMA DE CRUZ, CINTA JUGULAR AJUSTAVEL COSTU RADA NA SUSPENSAO, AJUSTE DA SUSPENSAO POR CATRACA - TIPO DE PROTECAO: CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANI O E CONTRA CHOQUES ELETRICOS - TAMANHO: AJUSTAVEL - NORMA: ABNT NBR 8221/2019 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA ELETRICISTA - VALIDADE MINIMA: 4 ANOS APOS A ENTREGA	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29380 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA - MATERIAL DO CASCO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - COR: AMARELO - ABA: FRONTAL - CLASSE: B - SUSPENSAO(CARNEIRA): MATERIAL PLASTICO, COM TESTEIRA EM ES PUMA PARA ABSORCAO DE SUOR, CINTA DUPLA AMORTECEDORA DE TECI DO POSIONADA EM FORMA DE CRUZ, CINTA JUGULAR AJUSTAVEL COSTU RADA NA SUSPENSAO, AJUSTE DA SUSPENSAO POR CATRACA - TIPO DE PROTECAO: CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANI O E CONTRA CHOQUES ELETRICOS - TAMANHO: AJUSTAVEL - NORMA: ABNT NBR 8221/2019 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - VALIDADE MINIMA: 4 ANOS APOS A ENTREGA	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18176 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA - MATERIAL DO CASCO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - COR: BRANCO - ABA: FRONTAL - CLASSE: B - SUSPENSAO(CARNEIRA): MATERIAL PLASTICO, COM TESTEIRA EM ES PUMA PARA ABSORCAO DE SUOR, CINTA DUPLA AMORTECEDORA DE TECI DO POSIONADA EM FORMA DE CRUZ, CINTA JUGULAR AJUSTAVEL COSTU RADA NA SUSPENSAO, AJUSTE DA SUSPENSAO POR CATRACA - TIPO DE PROTECAO: CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANI O E CONTRA CHOQUES ELETRICOS - TAMANHO: AJUSTAVEL - NORMA: ABNT NBR 8221/2019 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - VALIDADE MINIMA: 4 ANOS APOS A ENTREGA	3M LEDAN MSA PLASTCOR (MAX	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2100 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA - MATERIAL DO CASCO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - COR: LARANJA - ABA: FRONTAL - CLASSE: B - SUSPENSAO(CARNEIRA): MATERIAL PLASTICO, COM TESTEIRA EM ES PUMA PARA ABSORCAO DE SUOR, CINTA DUPLA AMORTECEDORA DE TECI DO POSIONADA EM FORMA DE CRUZ, CINTA JUGULAR AJUSTAVEL COSTU RADA NA SUSPENSAO, AJUSTE DA SUSPENSAO POR CATRACA - TIPO DE PROTECAO: CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANI O E CONTRA CHOQUES ELETRICOS - TAMANHO: AJUSTAVEL - NORMA: ABNT NBR 8221/2019 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - VALIDADE MINIMA: 4 ANOS APOS A ENTREGA	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 10 - CAPACETES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29379 - CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPACETE DE SEGURANCA - MATERIAL DO CASCO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - COR: VERDE - ABA: FRONTAL - CLASSE: B - SUSPENSAO(CARNEIRA): MATERIAL PLASTICO, COM TESTEIRA EM ES PUMA PARA ABSORCAO DE SUOR, CINTA DUPLA AMORTECEDORA DE TECI DO POSIONADA EM FORMA DE CRUZ, CINTA JUGULAR AJUSTAVEL COSTU RADA NA SUSPENSAO, AJUSTE DA SUSPENSAO POR CATRACA - TIPO DE PROTECAO: CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANI O E CONTRA CHOQUES ELETRICOS - TAMANHO: AJUSTAVEL - NORMA: ABNT NBR 8221/2019 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - VALIDADE MINIMA: 4 ANOS APOS A ENTREGA	3M LEDAN MSA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29265 - CONJUNTO DE CHUVA P/ MOTOQUEIRO, EM T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA - MATERIAL: TREVIRA REFORCADA - CARACTERISTICAS JAQUETA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER , FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO, PUNHOS COM AJUSTE E M VELCRO, GOLA ALTA, BOLSO INTERNO E EXTERNO IMPERMEAVEIS, F AIXAS REFLETIVAS NA REGIAO DO PEITO E COSTAS - CARACTERISTICA CALCA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER, A JUSTE DE ELASTICO NA CINTURA, BARRA COM AJUSTE POR ZIPER, BO LSO IMPERMEAVEL, FAIXA REFLETIVA NO CALCANHAR - COR: PRETO - TAMANHO: M - TIPO DE PROTECAO: CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PRECIPITACAO PLUVIOMETRICA - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13195 - CONJUNTO DE CHUVA P/MOTOQUEIRO, TREV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA - MATERIAL: TREVIRA REFORCADA - CARACTERISTICAS JAQUETA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER , FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO, PUNHOS COM AJUSTE E M VELCRO, GOLA ALTA, BOLSO INTERNO E EXTERNO IMPERMEAVEIS, F AIXAS REFLETIVAS NA REGIAO DO PEITO E COSTAS - CARACTERISTICA CALCA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER, A JUSTE DE ELASTICO NA CINTURA, BARRA COM AJUSTE POR ZIPER, BO LSO IMPERMEAVEL, FAIXA REFLETIVA NO CALCANHAR - COR: PRETO - TAMANHO: G - TIPO DE PROTECAO: CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PRECIPITACAO PLUVIOMETRICA - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45123 - CONJUNTO DE CHUVA P/MOTOQUEIRO, TREV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA - MATERIAL: TREVIRA REFORCADA - CARACTERISTICAS JAQUETA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER , FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO, PUNHOS COM AJUSTE E M VELCRO, GOLA ALTA, BOLSO INTERNO E EXTERNO IMPERMEAVEIS, F AIXAS REFLETIVAS NA REGIAO DO PEITO E COSTAS - CARACTERISTICA CALCA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER, A JUSTE DE ELASTICO NA CINTURA, BARRA COM AJUSTE POR ZIPER, BO LSO IMPERMEAVEL, FAIXA REFLETIVA NO CALCANHAR - COR: PRETO - TAMANHO: GG - TIPO DE PROTECAO: CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PRECIPITACAO PLUVIOMETRICA - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 11 - CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62267 - CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA - MATERIAL: TREVIRA REFORCADA - CARACTERISTICAS JAQUETA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER , FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO, PUNHOS COM AJUSTE E M VELCRO, GOLA ALTA, BOLSO INTERNO E EXTERNO IMPERMEAVEIS, F AIXAS REFLETIVAS NA REGIAO DO PEITO E COSTAS - CARACTERISTICA CALCA: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTER, A JUSTE DE ELASTICO NA CINTURA, BARRA COM AJUSTE POR ZIPER, BO LSO IMPERMEAVEL, FAIXA REFLETIVA NO CALCANHAR - COR: PRETO - TAMANHO: GGG - TIPO DE PROTECAO: CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PRECIPITACAO PLUVIOMETRICA - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ALBA DELTA. PANTANEIRO	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 12 - PROTETORES(EPI)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11589 - RESPIRADOR 8720 SEM CARVAO ATIVADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR(EPI) - TIPO: RESPIRADOR - MODELO: SEM CARVAO ATIVADO - UTILIDADE: PARA VAPORES E ODORES DO AMBIENTE - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M AIR SAFETY KSN	
19818 - PROTETOR AUDITIVO DE INSERCAO SILICON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR(EPI) - TIPO: AUDITIVO - MODELO: DE INSERCAO - MATERIAL: SILICONE - UTILIDADE: CONTRA RUIDOS - CARACTERISTICAS: DOIS PLUGS COM TRES FLANGES INTERLIGADAS POR CORDAO TEXTIL - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO AUDITIVA DO USUARIO CONTRA RUID O ACIMA DOS LIMITES DE TOLERANCIA DA NR-15(ANEXO 1) - TAMANHO: UNICO - ATENUACAO MINIMA: 17 DB(NRRSF) - NORMA: ABNT NBR 16076/2020(METODO B) - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 04 ANOS APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M HERCULES SPERIAN PROTEC QUALITY MAXIMUS	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 12 - PROTETORES(EPI)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76604 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA C/ HA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR(EPI) - TIPO: AUDITIVO - MODELO: TIPO CONCHA - MATERIAL: PLASTICO - UTILIDADE: CONTRA RUIDOS - CARACTERISTICAS: DUAS CONCHAS INTERLIGADAS POR HASTE PLAST ICA AJUSTAVEL - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO AUDITIVA DO USUARIO CONTRA RUID O ACIMA DOS LIMITES DE TOLERANCIA DA NR-15(ANEXO 1) - ATENUACAO MINIMA: 24 DB(NRRSF) - NORMA: ABNT NBR 16076/2020(METODO B) - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 04 ANOS APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M MSA AGENA	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 12 - PROTETORES(EPI)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19939 - PROTETOR FACIAL EM ACRILICO DE 8', PAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR(EPI) - TIPO: FACIAL - MODELO: ACRILICO INCOLOR DE 8" - MATERIAL: VISOR DE POLICARBONATO - UTILIDADE: PARA CORTE DE GRAMA - CARACTERISTICAS: SUSPENSAO EM MATERIAL PLASTICO COM REGULA GEM POR CATRACA - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO DA FACE DO USUARIO CONTRA IMPAC TOS DE PARTICULAS VOLANTES - TAMANHO: ALTURA DO VISOR 200 MM(8") - NORMA: ANSI/ISEA Z87.1/2015 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: INDETERMINADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	LEDAN CARBOGRAFITE MSA HONEYWELL	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 12 - PROTETORES(EPI)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2133 - RESPIRADOR COM CARVAO ATIVADO , COM R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR(EPI) - TIPO: RESPIRADOR - MODELO: COM CARVAO ATIVADO - UTILIDADE: PARA VAPORES E ODORES DO AMBIENTE - CARACTERISTICAS: PFF2(94% DE EFICIENCIA MINIMA NA FILTRACA O DE PARTICULAS), SEMIFACIAL, CAMADA INTERNA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, FIXACAO POR MEIO DE TIRANTES ELASTICOS E TIRA SUPERIOR PARA AJUSTE NASAL - TIPO DE PROTECAO: CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS(VAPORES O RGANICOS) - NORMA: ABNT NBR 13698 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M AIR SAFETY KSN	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 12 - PROTETORES(EPI)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56645 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR(EPI) - TIPO: RESPIRADOR - MODELO: PURIFICADOR DE AR - MATERIAL: SILICONE - CARACTERISTICAS: SEMIFACIAL, CONEXAO PARA UM CARTUCHO, DUA S VALVULAS DE EXALACAO, CINTA ARTICULAVEL DE FIXACAO - TIPO DE PROTECAO: CONTRA INALACAO DE PARTICULAS SOLIDAS, G ASES E VAPORES - TAMANHO: MEDIO - NORMA: ABNT NBR 13696 E 13697 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), DENTRO DO PRAZ O DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DO TIP O CONJUGADO, UTILIZADO COM FILTROS E CARTUCHOS, ONDE ESTES C OMPONENTES DEVERAO SER COMPATIVEIS EM ACORDO COM O RESPECTIV O C.A.	3M AIR SAFETY MSA DRAGER	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 14 - CREMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12063 - CREME PROTETOR PARA MAOS, GRUPO 3, A	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CREME PROTETOR PARA MAOS - GRUPO 3 - RESISTENTE A AGUA, OLEO E PINTURA - SEM SILICONE - EMBALAGEM: 200 G - INDICADO PARA GRAXAS, OLEOS, GASOLINA, SOLVENTES, ARGAMASSAS, TINTAS E VERNIZES - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO * REF. DE MARCA: LUVEX/SPECIAL MAVARO/PM1000 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MAVARO LUVEX POMP. NUTRIEX	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 15 - ROUPAS ESPECIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 15 - ROUPAS ESPECIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58130 - CONJUNTO UNIFORME DE PROTECAO EM AM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO UNIFORME DE PROTECAO EM AMERLAN - CAMISA MANGA LONGA . TECIDO AMERLAN 250: 50% VISCOSE IGNIFUGA,40% LA,10% POLI AMIDA . GRAMATURA: 250 GRAMAS POR METRO QUADRADO (+/- 5%) . COR AMARELA . DEVE POSSUIR FAIXAS REFLETIVAS; . POSSUI DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES COM ABAS E FECHA MENTO EM VELCRO; . COM BOTOES DE PRESSAO PARA FECHAMENTO FRONTAL PROTEGIDOS COM ABA; . COM BOTOES NAS EXTREMIDADES DAS MANGAS -CALCA . TECIDO AMERLAN 290 RS (RIP STOP): 50% VISCOSE IGNIFUGA; 40% LA; 10% POLIAMIDA . GRAMATURA: 290 GRAMAS POR METRO QUADRADO (+/- 5%) . COR VERDE OLIVA . DEVE POSSUIR FAIXAS REFLETIVAS . POSSUI DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS BOLSOS LATERAIS E DOIS BOLSOS TRASEIROS TODOS COM ABA E FECHAMENTO EM VELCRO . ZIPER REFORCADO PARA FECHAMENTO FRONTAL . BOTAO DE PRESSAO E TIRANTES PARA USO DE CINTO TIPO NA . DISPONIVEL NOS TAMANHOS M, G E GG * - DEVE ATENDER A NORMA EN 532 QUANTO A PROPAGACAO DE CHAMAS - DEVE ATENDER A NORMA EN 367 QUANTO A PROPAGACAO DE CALOR CONVECTIVO - DEVE ATENDER A NORMA EN 366 NIVEL C1 QUANTO A PROPAGACAO DE CALOR RADIANTE	GUARANY	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 15 - ROUPAS ESPECIAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- DEVE ATENDER A NORMA EN 373:1994 D1-E1 QUANTO A RESISTEN CIA A SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO - DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - DEVE POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS DATA DE ENTREGA - SERA DETERMINADO O TAMANHO NO MOMENTO DA COMPRA . * REF.MARCA/MODELO: GUARANY/U7379-00-00 *		
81444 - AVENTAL EM POLIPROPILENO, GRAMATURA 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL EM POLIPROPILENO, GRAMATURA 40 GR, MANGA COMPRIDA - CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO (T.N.T.) - GRAMATURA DE 40 GR - COR: VIDE ANEXO - DIMENSOES: . ACEITAVEL VARIACAO DE 20% + OU - . ALTURA: 93 CM . LARGURA: FORMATO FECHADO: 69 CM . LARGURA: FORMATO ABERTO: 1,38 M (ABERTO DE PONTA A PONTA) . MANGAS: 53 CM - PUNHOS: ACABAMENTO COM ELÁSTICO - ACABAMENTO: COM VIES - NÃO IMPERMEAVEL - NÃO ESTERILIZADO: MAS MATERIAL PODE SER ESTERILIZÁVEL - O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE - O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO E CNPJ	DC - VEST DOC	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 17 - TRAVA-QUEDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64357 - TRAVA-QUEDAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRAVA-QUEDAS CORDA DE 12 MM - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL - CADARCO EXTENSOR EM POLIESTER - MOSQUETAO TIPO GANCHO COM DUPLA TRAVA - TRAVA AUTOBLOCANTE COM ESTRIAS E POLIAS - TIPO DE PROTEÇÃO: CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - VALIDADE: INDETERMINADO - NORMA NBR 14626:2020 E 15837/2020 - CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO TIPO CONJUGADO UTILIZADO COM CINTURÃO DE SEGURANÇA, ONDE ESTES COMPONENTES DEVERÃO SER COMPATIVEIS EM ACORDO COM O RESPECTIVO C.A.	HERCULES LEAL MSA ULTRA SAFE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 21 - CAPAS DE CHUVA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15253 - CAPA DE CHUVA EM PVC,FORRO INTERNO E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE CHUVA - MATERIAL: PVC - FORRO: NYLON - MANGA: LONGA - CAPUZ: SIM - FECHAMENTO: 4 BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO - TIPO DE PROTECAO: DO TRONCO E DOS MEMBROS SUPERIORES CONTR A UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PREC IPITACAO PLUVIOMETRICA - TAMANHO: M - COR: AMARELO - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PROT-CAP BALASKA DUVEK MAICOL VINILSEG (POLICAP) NIKOKIT	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 21 - CAPAS DE CHUVA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13192 - CAPA DE CHUVA EM PVC, FORRO INTERNO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA DE CHUVA - MATERIAL: PVC - FORRO: NYLON - MANGA: LONGA - CAPUZ: SIM - FECHAMENTO: 4 BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO - TIPO DE PROTECAO: DO TRONCO E DOS MEMBROS SUPERIORES CONTR A UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PREC IPITACAO PLUVIOMETRICA - TAMANHO: G - COR: AMARELO - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PROT-CAP BALASKA DUVEK MAICOL VINILSEG (POLICAP) NIKOKIT	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 21 - CAPAS DE CHUVA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13193 - CAPA DE CHUVA EM PVC, FORRO INTERNO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA DE CHUVA - MATERIAL: PVC - FORRO: NYLON - MANGA: LONGA - CAPUZ: SIM - FECHAMENTO: 4 BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO - TIPO DE PROTECAO: DO TRONCO E DOS MEMBROS SUPERIORES CONTR A UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA E DE PREC IPITACAO PLUVIOMETRICA - TAMANHO: GG - COR: AMARELO - NORMA: BS EN 343/2019 E BS 3546/2001 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PROT-CAP BALASKA DUVEK MAICOL VINILSEG (POLICAP) NIKOKIT	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 22 - TALABARTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43313 - TALABARTE DE SEGURANCA, COM 2 MOSQUETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TALABARTE - MATERIAL: FITA DE POLIESTER - COMPRIMENTO: 1,60 M - CARACTERISTICAS: DE SEGURANCA COM 2 CONECTORES DE DUPLA TR AVA, CONECTOR CLASSE B EM ACO JUNTO AO AJUSTADOR, 2 CONECTOR ES CLASSE T EM ACO, ABERTURA 20 MM, COM ABSORVEDOR DE IMPACT O - TIPO DE PROTECAO: CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA - NORMA: ABNT NBR 15834/2020, 15837/2020 E 14629/2020 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE: INDETERMINADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DO TIP O CONJUGADO, UTILIZADO COM CINTURAO DE SEGURANCA, ONDE ESTES COMPONENTES DEVERAO SER COMPATIVES EM ACORDO COM O RESPECTI VO C.A.	HERCULES FORJACINTO FACINTOS MUSITANI	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 23 - CINTUROES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 23 - CINTUROES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78733 - CINTURAO DE SEGURANCA MODELO PARAQUE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTURAO DE SEGURANCA - MODELO: PARAQUEDISTA + TALABARTE EM Y - MATERIAL CINTURAO: FITA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE - CARACTERISTICAS CINTURAO: 06 PONTOS DE CONEXAO: 02 ALCAS D E SUSPENSAO NOS OMBROS, 01 MEIA ARGOLA DORSAL EM ACO, 01 PON TO PEITORAL EM DUAS ALCAS DE POLIESTER, 02 MEIAS ARGOLAS EM ACO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA - TAMANHO: UNICO COM AJUSTES NA CINTURA, COXAS E SUSPENSORIO S - MATERIAL TALABARTE: FITA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE - CARACTERISTICAS TALABARTE: 02 CONECTORES CLASSE A, EM ALUM INIO COM ABERTURA MINIMA DE 52 MM, 01 CONECTOR CLASSE T, EM ACO COM ABERTURA MINIMA DE 18 MM, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA - TIPO DE PROTECAO: CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA - NORMA: ABNT NBR 15834/2020, 15835/2020, 15836/2020 E 14629 /2020 - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.), DENTRO DO PR AZO DE VALIDADE - VALIDADE: 01 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DO TIP O CONJUGADO UTILIZADO COM CINTURAO DE SEGURANCA, ONDE ESTES COMPONENTES DEVERAO SER COMPATIVEIS EM ACORDO COM O RESPECTI	HERCULES LEAL MSA ALTISEG GULIN MULT ULTRA SAFE	

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 23 - CINTUROES DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			VO C.A.		

Grupo : 42 - SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Classe : 95 - MANGOTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2113 - MANGOTE DE RASPA DE COURO, COM REGISTR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	MANGOTE DE RASPA DE COURO (PAR) - COM REGISTRO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	HERCULES SEGURPAR CARBOGRAFITE	

Grupo : 43 - BOMBAS, COMPRESSORES, FILTROS, SISTEMAS DE TRATAMENTO E C

Sub-Grupo : 10 - COMPRESSORES, BOMBAS, FILTROS E COMPONENTES

Classe : 2 - COMPRESSORES/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35415 - COMPRESSOR DE AR, 2 HP, 140 LIBRAS, MOD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	COMPRESSOR DE AR, 2 HP, 140 LIBRAS, MOTOR TRIFASICO, 220 V, VOLUME INTERNO DO RESERVATORIO 100 L. REF. DE MARCA MODELO CSL 10BR/100L LILNHA BRAVO SCHULZ	SCHULZ	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67868 - ADAPTADOR DE PVC PARA IRRIGACAO EP, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC PARA IRRIGAÇAO EP, 2"X2" MACHO, AZUL	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
2486 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 110 MM X4", SOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, BITOLA 110MM X 4", SOLDAVEL, COM BOLSA E ROSCA, CURTO, PARA REGISTRO. .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
12771 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25 MMX3/4",LON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - BITOLA 25 MM X 3/4" - MARROM - SOLDAVEL - LONGO - FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2493 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 32 MMX1",SOLDAV	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, BITOLA 32MM X 1", SOLDAVEL, COM BOL SA E ROSCA, CURTO, PARA REGISTRO: - NORMA: CONF. NBR 5648 REG ABNT;	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
39840 - ADAPTADOR FIM DE LINHA PE 16 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO RSB	
39839 - ADAPTADOR INICIO DE LINHA PE 16 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO RSB	
24105 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E RO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, MARROM, MED. 75MM X 2.1/2". .	TIGRE AMANCO	
39812 - CONECTOR EM PVC, 4/5 MM, PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO RSB	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39868 - SUPORTE ESTACA METALICA, PRETO, REF.1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO	
12835 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 20 MMX1/2", SO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - DESCRICAO: CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - BITOLA: 20 MM X 1/2" - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 5648, ABNT NBR 5626(AGUA FRIA) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2488 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25 MMX3/4", CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - DESCRICAO: COM FLANGE ANEL PARA CAIXA DE AGUA - BITOLA: 25 MM X 3/4" - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 5648, ABNT NBR 5626(AGUA FRIA) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2484 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 25 MMX3/4",SOLD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - DESCRICAO: CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - BITOLA: 25 MM X 3/4" - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 5648, ABNT NBR 5626(AGUA FRIA) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2494 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 50 MMX1.1/2", BO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - DESCRICAO: CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - BITOLA: 50 MM X 1.1/2" - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 5648, ABNT NBR 5626(AGUA FRIA) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2483 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 50 MMX1.1/2", CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - DESCRICAO: COM FLANGE ANEL PARA CAIXA DE AGUA - BITOLA: 50 MM X 1.1/2" - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 5648, ABNT NBR 5626(AGUA FRIA) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 1 - ADAPTADORES/CONECTORES/SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22304 - ADAPTADOR DE PVC RIGIDO 60 MMX2",SOLDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - DESCRICAO: CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - BITOLA: 60 MM X 2" - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 5648, ABNT NBR 5626(AGUA FRIA) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 2 - AQUECEDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67452 - AQUECEDOR A OLEO, POT. 1500 WATTS, 220	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AQUECEDOR A OLEO, POTENCIA 1500 WATTS -CAPACIDADE MÍNIMA DE AQUECIMENTO: 16 M2 -POTENCIA: 1500 WATTS -NIVEIS DE POTENCIA: 3 -VOLTAGEM: 220 V -CONSUMO DE ENERGIA: 1,5 KW/H -DIMENSÕES MÁXIMAS:(A X L X P) 64 X 29 X 40 CM -DISPOSITIVO DE SEGURANCA -PORTA-FIO -RODAS DELIZANTES -PESO APROX.: 8,6 KG . * REF. DE MARCA/MODELO: MONDIAL A04	VENTISOL	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 3 - VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2220 - CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO SANITARI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO (PC) - PVC RIGIDO - BRANCO - TUBO DIAMETRO 1/2" X 20 CM - CANOPLA DE PAREDE BRANCA	ASTRA ARTPLAS	
11440 - KIT PARA VASO SANITARIO PADRAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	KIT PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO PADRÃO - COMPOSTO POR: - PARAFUSO CABEÇA CROMADA - BUCHA S8 - ARRUELA DE NYLON E METALICA	UNIFIX	
74706 - VASO SANITARIO SIFONADO, CONVENCIONA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VASO SANITARIO SIFONADO: - CONVENCIONAL - ESMALTE DE LOUCA - COR: CREME/AREIA/BISCUIT	DECA INCEPA CELITE LOGASA ICASA	
2159 - BACIA SANITARIA SIFONADA, COM CAIXA ACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E ACESSORIOS	DECA INCEPA CELITE LOGASA SANTA MARINA	
44515 - PARAFUSO PARA FIXACAO DE BACIA SANITAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	PARAFUSO PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA - COM BUCHA S 10 - REF. MARCA/TIPO: DECA/MODELO SP13	TORALF	
2158 - VASO SANITARIO SIFONADO, CONVENCIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASO SANITARIO SIFONADO: - CONVENCIONAL - ESMALTE DE LOUCA COR BRANCO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CPNJ E CODIGO DE BARRAS	DECA INCEPA CELITE LOGASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 4 - BOIAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2223 - BOIA PARA CAIXA DAGUA, HASTE EM BRONZE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOIA PARA CAIXA DE AGUA - TIPO: COMUM - MEDIDA: 3/4" - HASTE: BRONZE - BALAO: POLIPROPILENO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE DECA FORUSI COFLEX ZB SCOPO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 5 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2476 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGID0, ROSCAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, ROSCAVEL, BITOLA 3/4"X1/2", MARCA: TIGRE, FORTILIT, AKROS, PROVIDENCIA, PROVINIL.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2474 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, CURTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHAS - TIPO: REDUCAO - MATERIAL: PVC RIGIDO - MODELO: SOLDAVEL - TAMANHO: CURTA - BITOLA: 25 X 20 MM - COR: MARROM - REGISTRO: NORMA NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2473 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, MARROM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHAS - TIPO: REDUCAO - MATERIAL: PVC RIGIDO - MODELO: SOLDAVEL - TAMANHO: LONGA - BITOLA: 50 X 25 MM - COR: MARROM - REGISTRO: NORMA NBR 5648 ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11343 - BUCHA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO, SOLDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA DE REDUCAO HIDRAULICA - LINHA: AGUA FRIA - MATERIAL: PVC RIGIDO - MODELO: SOLDAVEL - DESCRICAO: LONGA - DIMENSOES: 50 X 40 MM - COR: BRANCO - NORMA: NORMA NBR 5688 ABNT - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 7 - CAIXAS D'AGUA, RESERVATORIOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2194 - CAIXA DAGUA DE FIBRA SINTETICA 500 L, RE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA D'AGUA DE FIBRA SINTETICA (CRFS), RETANGULAR, CAPACI DADE 500 LITROS, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT , PARA ARMAZE NAGEM, EMPILHAMENTO LATERAL 02 PECAS E VERTICAL 03 PECAS , MED.1100 X 950 X 625MM, PARA RESERVATORIO, TAMPA MED.1156 X 1006 X 75MM.	ETERNIT BRASILIT PERMATEX INFIBRA	
2195 - CAIXA DAGUA DE FIBRA SINTETICA 1.000 L, R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA D'AGUA DE FIBRA SINTETICA (CRFS) , RETANGULAR , CAPACI DADE 1.000 LITROS , ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT , PARA ARMA- ZENAGEM, EMPILHAMENTO LATERAL 02 PECAS E VERTICAL 03 PECAS MED.1610 X 1115 X 735MM, PARA RESERVATORIO, TAMPA MED.1647 X 1152 X 76MM.	ETERNIT BRASILIT PERMATEX INFIBRA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 8 - CAIXAS DE DESCARGA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2198 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 9 L, POLIETILE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE DESCARGA E ACESSORIOS - TIPO: CAIXA DE DESCARGA EXTERNA - MODELO: COMPLETA (COM REGUA, SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAR) - CAPACIDADE: 9 L - MATERIAL: POLIETILENO	TIGRE ASTRA CIPLA ALUMASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 9 - CAP(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27969 - CAP DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, 2", F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAP DE PVC,FEMEA PARA IRRIGACAO EP, DIAMETRO DE 2", AZUL , PADRAO IRRIGA EP 09 DN 50.	TIGRE AMANCO	
73987 - CAP DE PVC RIGIDO, BRANCO, 150MM, SOLDA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAP DE PVC RIGIDO, BRANCO (ESGOTO) - MEDIDA: 150MM - SOLDÁVEL	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11464 - CAP MACHO DE PVC PARA IRRIGACAO EP, D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAP HIDRAULICO - TIPO: MACHO - MATERIAL: PVC RIGIDO - UTILIDADE: PARA IRRIGACAO EP - COR: AZUL - BITOLA: 2" - NORMAS: NORMA NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
11465 - CAP MACHO EM PVC PARA IRRIGACAO EP, D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAP HIDRAULICO - TIPO: MACHO - MATERIAL: PVC FLEXIVEL - UTILIDADE: PARA IRRIGACAO EP - COR: AZUL - BITOLA: 3" - NORMAS: NORMA NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 9 - CAP(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11993 - CAP DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 25 MM, MARR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAP HIDRAULICO - TIPO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - UTILIDADE: PARA AGUA - COR: MARROM - BITOLA: 25 MM - NORMAS: NORMA NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 11 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37811 - CURVA 45 GRAUS PVC AZUL, IRRIGA EP-10, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVAS - TIPO: 45 GRAUS - MODELO: ROSCA - MATERIAL: PVC - COR: AZUL - BITOLA: DN-2 - UTILIDADE: IRRIGACAO EP-11 - REGISTRO: NBR 5648	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
20789 - CURVA 90 GRAUS CURTA PVC BRANCO SOLD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90 GRAUS CURTA EM PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BITOLA 50 MM, PARA ESGOTO, EG-15, NBR-5688.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
15204 - CURVA 90 GRAUS PVC AZUL, IRRIGA EP-11, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVAS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: ROSCA - MATERIAL: PVC - COR: AZUL - BITOLA: DN-2 - UTILIDADE: IRRIGACAO EP-11 - REGISTRO: NBR 5648	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
39805 - CURVA 90 GRAUS PVC AZUL, IRRIGA EP-11, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVAS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: ROSCA - MATERIAL: PVC - COR: AZUL - BITOLA: DN-3 - UTILIDADE: IRRIGACAO EP-11 - REGISTRO: NBR 5648	TIGRE AMANCO	
16824 - CURVA 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90 GRAUS EM PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 32 MM, PARA AGUA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 11 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65931 - CURVA 90G DIAMETRO 40MM,PVC BRANCO, S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90G CURTA, PVC BRANCO, DIAMETRO 40MM, SOLDA .	TIGRE	
65902 - CURVA 90G PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"X1/2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90G PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"X1/2" - AZUL .	TIGRE	
41521 - CURVA 90 GRAUS MARROM SOLDAVEL, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVAS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 50 MM - UTILIDADE: PARA AGUA - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 12 - DERIVACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11461 - DERIVACAO COM REDUCAO ROSCA GAS IRR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DERIVACAO COM REDUCAO ROSCA GAS IRRIGA EP MED.3"X2", AZUL.	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 14 - ENGATES/BRACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21318 - BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CHU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CHUVEIRO, MED. 40 CM, COM CANOPLA E LUVA.	ALUREM	
2510 - ENGATE DE PVC FLEXIVEL, DIAM. 1/2", COMP.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENGATE - MATERIAL: PVC FLEXIVEL - DIAMETRO: 1/2 - COMPRIMENTO: 40 CM - COR: BRANCO - TERMINAIS: COM ALETA E UM NIPLE - EXTREMIDADES: DUAS COM BUCHAS CONICAS E ANEIS DESLIZANTES	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA LUCONI	
12774 - ENGATE DE PVC FLEXIVEL, DIAM. 1/2", COMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENGATE - MATERIAL: PVC FLEXIVEL - DIAMETRO: 1/2 - COMPRIMENTO: 50 CM - COR: BRANCO - TERMINAIS: COM ALETA E UM NIPLE - EXTREMIDADES: DUAS COM BUCHAS CONICAS E ANEIS DESLIZANTES	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA LUCONI	
33858 - ENGATE DE PVC FLEXIVEL, DIAM. 1/2", COMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENGATE DE PVC FLEXIVEL, TERMINAIS COM ALETA E UM NIPLE DIAME - TERMINAIS COM ALETA E UM NIPLE DIAMETRO 1/2" - DUAS EXTREMIDADES COM BUCHAS CONICAS - ANEIS DESLIZANTES - COMPRIMENTO: 30CM - BRANCO - PARA CAIXA DE DESCARGA	TIGRE ASTRA AMANCO KRONA LUCONI	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2415 - JOELHO 45 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 45 GRAUS - BITOLA 50 MM - PVC RIGIDO - MARROM SOLDAVEL - AGUA - SD-22 - NBR-5648 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCACNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
24108 - JOELHO 45 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOELHO 45 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 60 MM, PARA AGUA, SD-22, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11992 - JOELHO 90 GRAUS COM VISITA EM PVC BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS - BITOLA 100 X 75 MM - COM VISITA - PVC RIGIDO - BRANCO - SOLDAVEL - ESGOTO - NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
24975 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 75MM, PARA AGUA, SD-23, NBR-5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 17 - JOELHOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2399 - JOELHO 90 GRAUS PVC AZUL, BIT. 25MM X 1/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL COM REDUCAO - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - BITOLA: 25 MM 1/2" - BUCHA: LATAO - UTILIDADE: AGUA - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11950 - JOELHO 90 GRAUS PVC AZUL, BIT. 25MM X 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO HIDRAULICO - CURVATURA: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - DIMENSOES: 25 MM X 3/4" - BUCHA: LATAO - LINHA: AGUA - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2407 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - BITOLA: 40 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA PLASTUBOS	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2395 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - BITOLA: 50 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2396 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - BITOLA: 75 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2397 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - BITOLA: 100 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA FORTLEV	
2401 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 25 MM - UTILIDADE: AGUA - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2404 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 32 MM - UTILIDADE: AGUA - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA PLASTUBOS	
2405 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 50 MM - UTILIDADE: AGUA - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11949 - JOELHO 90 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO HIDRAULICO - CURVATURA: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 150 MM - LINHA: ESGOTO - NORMA: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA INOVA CONEXÕES	
22086 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO HIDRAULICO - CURVATURA: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 60 MM - LINHA: AGUA - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2413 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 45 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO PECA - BITOLA: 40 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
22303 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO HIDRAULICO - CURVATURA: 45 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 50 MM - LINHA: ESGOTO - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2416 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 45 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - BITOLA: 75 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO FORTLEV	
2402 - JOELHO 45 GRAUS PVC BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 45 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - BITOLA: 100 MM - UTILIDADE: ESGOTO - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 17 - JOELHOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22301 - JOELHO 45 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHO HIDRAULICO - CURVATURA: 45 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 25 MM - LINHA: AGUA - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2411 - JOELHO 90 GRAUS PVC AZUL, BIT. 20MMX1/2",	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - BITOLA: 20 MM X 1/2" - BUCHA: LATAO - UTILIDADE: AGUA - REGISTRO: NBR 5648	TIGRE AMANCO	
2406 - JOELHO 90 GRAUS PVC MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOELHOS - TIPO: 90 GRAUS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 20 MM - UTILIDADE: AGUA - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 18 - JUNCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12991 - BOLSA DE LIGACAO DE PVC FLEXIVEL, DIAM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA DE LIGACAO PARA TUBOS - DIAMETRO 1.1/2" E 40 MM - PVC FLEXIVEL - BRANCA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
12002 - JUNCAO PVC, DUPLA, 150 X 150 X 150 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JUNCAO PVC - MEDIDA: 150 X 150 X 150 MM - FORMATO: DUPLA - MATERIAL: PVC	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2500 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 100 X 50 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JUNCOES/JUNTAS - TIPO: JUNCAO - MATERIAL: PVC - DIAMETRO: 100 X 50 MM - MODELO: SIMPLES	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2502 - JUNCAO PVC, SIMPLES, 100 X 100 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JUNCAO HIDRAULICA - TIPO: SIMPLES - MATERIAL: PVC RIGIDO - DIMENSOES: 100 X 100 M - COR: BRANCA - CURVATURA: 90 GRAUS - LINHA: ESGOTO - MODELO: ROSCAVEL - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 19 - LAVATORIOS, PIAS, BANCADAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
125527 - PIA EM INOX, MEDINDO (LXPXA) 1,50 X 0,50 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MPOZENATO	
2170 - LAVATORIO DE BANHEIRO, COM COLUNA, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAVATORIO - UTILIDADE: BANHEIRO - MODELO: COLUNA - MATERIAL: LOUCA ESMALTADA - COR: BRANCO - DIMENSOES DO LAVATORIO: AXLXC=180X470X380 MM - ALTURA DA COLUNA: 800 MM - ITENS PARA INSTALACAO: KIT COMPLETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA INCEPA CELITE LOGASA ROCA ICASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11915 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BITOLA 100 MM, PARA ESGO TO, EG-22, NBR-5688.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
68032 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BITOLA 100MM, ESGOTO. . *MARCA/MODELO: TIGRE OU SIMILAR	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2421 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 32MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2422 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 40MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
20521 - LUVA EM PVC AZUL SOLDAVEL, IRRIGA LF-1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44350 - LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO MARROM PARA TUBO SOLDAVEL - BITOLA 50 MM - ANEIS DE BORRACHA - NORMA NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
68553 - LUVA DE CORRER PVC MARROM, 25MM OU 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE CANO PVC MARROM DE CORRER - MEDIDA 25MM OU 3/4 - VEDAÇÃO FEITAS COM ANEL DE BORRACHA	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2423 - LUVA DE PVC RIGIDO AZUL C/BUCHA DE LATAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVAS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - BITOLA: 25 MM X 1/2" - BUCHA: LATAO - REGISTRO: NBR 5648 - ABNT	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2426 - LUVA DE PVC RIGIDO AZUL C/BUCHA DE LATAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVAS - MODELO: SOLDA/ROSCA - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - BITOLA: 25 MM X 3/4" - BUCHA: LATAO - REGISTRO: NBR 5648	TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2420 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVAS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 25 MM - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2427 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVAS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 50 MM - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2431 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 75MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	
11914 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC: - RÍGIDO - BRANCO - SOLDAVEL - BOTOLA 40 MM - PARA ESGOTO - E-22 - MBR - 5688 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO KRONA	
2433 - LUVA DE PVC RIGIDO BRANCO SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVAS - MODELO: SOLDAVEL - UTILIDADE: ESGOTO - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCA - BITOLA: 75 MM - REGISTRO: NBR 5688	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
20522 - LUVA EM PVC AZUL SOLDAVEL, IRRIGA LF, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 20 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2424 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVAS - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - BITOLA: 20 MM - REGISTRO: NBR 5648	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
22085 - LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO MARROM SOLDAVEL, BITOLA 60 MM, NORMA NBR 5648.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 21 - NIPLES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2472 - NIPLE DE PVC RIGIDO, BITOLA 1/2", BRANCO, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIPLE - MODELO: ROSCA - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 1/2" (12,70 MM) - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
32010 - NIPLE DE PVC RIGIDO, BITOLA 2", BRANCO, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIPLE - MODELO: ROSCA - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 2" (50,802 MM) - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2471 - NIPLE DE PVC RIGIDO, BITOLA 3/4", BRANCO, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIPLE - MODELO: ROSCA - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 3/4" (19,050 MM) - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 22 - PONTAS/BICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15201 - PONTA FEMEA EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
15206 - PONTA FEMEA EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO	
15202 - PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 2" COM ROSCA.	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
15203 - PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PONTA MACHO EM PVC AZUL, IRRIGA EP DE 3" COM ROSCA,	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 23 - PORTA PAPEIS/TOALHEIROS/SECADOR DE MÃOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79955 - SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO DE 600 METROS - ROLÃO 600 METROS - COR : BRANCO - TRAVAS DE SEGURANÇA,CHAVE E KIT CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - APLICAÇÃO: ROLO DE PAPEL COM DIAMENTRO DE 300MM - MEDIDAS APROXIMADAS: . 390MM X 370MM X 120 - FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA, TEXTURIZADA EPOXI BRANCA - SIMILAR: TRILHA/JSN - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	JSN	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 24 - REDUCOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2392 - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO,BITO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 75 X 50MM, - BITOLA 75 X 50MM - SOLDAVEL - ESGOTO	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2073 - REGISTRO DE ESFERA DE 3/4',CORPO DE LAT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE ESFERA DE 3/4": - CORPO DE LATAO - ACABAMENTO BRUTO	DECA DOCOL JAPI	
33811 - REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/4", BRUTO S/C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA MARTE	
11933 - REGISTRO DE GAVETA DE 1", ACABAMENTO B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 1", CORPO DE LATÃO , ACABAMENTO BRUTO, REF. 1509 C23/C39 .	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
2186 - REGISTRO DE GAVETA DE 1/2", ACABAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2", CORPO DE LATAO, ACABAMENTO COM CANOPLA, NIQUELADA, REF.1509 C23/C39.	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11462 - REGISTRO DE GAVETA DE 2", ACABAMENTO C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 2" : - CORPO DE LATÃO - ACABAMENTO COM CANOPLA - REF. 14502 E DECA/SEMI-INDUSTRIAL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
16854 - REGISTRO DE GAVETA DE 3/4", COM CANOPLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" : - CORPO DE LATÃO - COM CANOLPLA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA REAL METAIS	
16853 - REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO HIDRAULICO - TIPO: PRESSAO - MODELO: ACABAMENTO CANOPLA E TORNEIRA - BITOLA: 3/4" - CORPO: LATAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA METROX TALITA REAL METAIS	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 25 - REGISTROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2072 - REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO HIDRAULICO - TIPO: GAVETA - MODELO: ACABAMENTO BRUTO COM VOLANTE - BITOLA: 1.1/2" - CORPO: LATAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA REAL METAIS	
2183 - REGISTRO DE GAVETA DE 3/4", ACABAMENTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO HIDRAULICO - TIPO: GAVETA - MODELO: ACABAMENTO BRUTO COM VOLANTE - BITOLA: 3/4" - CORPO: LATAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA	
2181 - REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4", ACABAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGISTRO HIDRAULICO - TIPO: PRESSAO - MODELO: ACABAMENTO BRUTO COM VOLANTE - BITOLA: 3/4" - CORPO: LATAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI EUROPA MARTE	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 26 - REPAROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2199 - REPARO P/VALVULA HIDRA DE 1.1/2",MOD.H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REPARO PARA VALVULA HIDRA: - DE 1 1/2" - MODELO: HIDRA MAX - CÓDGIGO - 4686325	BLUKIT CENSI	
44371 - REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - CODIGO M 3024 - ACIONAMENTO SUPERIOR - MARCA DE REFERENCIA: ASTRA	ASTRA	
2202 - REPARO PARA TORNEIRA 1/2", COURO NA VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REPARO PARA TORNEIRA 1/2": - COURO NA VEDAÇÃO - PINO METÁLICO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE MARCAS	UNO PLASTIC	
2200 - REPARO PARA TORNEIRA 3/4", COURO NA VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REPARO PARA TORNEIRA 3/4" - COURO NA VEDAÇÂO - PINO METÁLICO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	UNO PLASTIC	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 28 - SIFOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2507 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA LAVATORI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/ PIA/LAVATORIO, MED.3/4"X1.1/2" SAIDA HORIZONTAL ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL.	ASTRA CIPLA AMANCO	
2509 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA, 1" X 1.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA/LAVATORIO, MED. 1"X1/2", COM SAIDA VERTICAL, COM AS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL	ASTRA CIPLA AMANCO	
2505 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, 1.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, MED. 1.1/2" X 1.1/2", COM SAIDA VERTICAL, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE METAL.	ASTRA CIPLA AMANCO	
11737 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA PARA PIA, MED. 1.1/2" X 2", COM - SAIDA VERTICAL, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS BRACADEIRAS DE - METAL.	ASTRA CIPLA AMANCO	
37845 - SIFAO UNIVERSAL, MEDIDA PADRAO, P/ PIA E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SIFAO UNIVERSAL: - PARA PIA E LAVATÓRIO - MEDIDA PADRÃO - ACOMPANHADO DE PORCAS - COMPOSIÇÃO: PROLIPROPILENO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE ASTRA AMANCO DELFLEX BLUKIT	
2506 - SIFAO FLEXIVEL DE BORRACHA P/PIA LAVATORI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SIFAO - TIPO: FLEXIVEL - MATERIAL: BORRACHA - DIMENSOES: 1" X 1.1/2" - SAIDA: HORIZONTAL - BRACADEIRAS: METAL - UTILIDADE: PARA PIA E LAVATORIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE ASTRA CIPLA AMANCO LUCONI	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 30 - TANQUES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41565 - TANQUE DE LOUCA 32 L, APROX. 59X52CM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TANQUE - TIPO: COM COLUNA - MATERIAL: LOUCA - CAPACIDADE: 32 L - MEDIDA: (AXLXP)34,20 59 X 52 CM - COR: BRANCO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA INCEPA CELITE LOGASA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68911 - TE DE PVC RIGIDO DE 25MM MARROM SOLDVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
11918 - TE SANITARIO DE PVC RIGIDO,BITOLA 150X1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TE SANITARIO DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOLA 150MM X 150MM, SOL DAVEL, CONF. NBR 5688, REG. ABNT.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO INOVA CONEXÕES	
2446 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 40 MM - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
11342 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 75 MM - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11997 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 100 MM - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO FORTLEV	
2447 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 20 MM - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2445 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 25 MM - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2454 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 40 MM - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2461 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 50 MM - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2452 - TE 90 GRAUS PVC RIGIDO AZUL, 25MMX3/4", S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL E ROSQUEAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - DIMENSOES: 25 X 25 MM X 3/4" - CARACTERISTICAS: COM BUCHA DE LATAO E ROSCA NA BOLSA CENTR AL - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11919 - TE 90 GRAUS PVC RIGIDO BRANCO, BIT. 50M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 50 MM - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
11190 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: ROSCAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 3/4" - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
24106 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOLA 110 MM, SOLDAVEL, '	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2444 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: AZUL - DIMENSOES: 25 MM X 1/2" - CARACTERISTICAS: COM BUCHA DE LATAO E ROSCA NA BOLSA CENTR AL - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2449 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 50 X 25 MM - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
16693 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO BRANCO, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: ROSQUEAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 1/2" - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
16823 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOLA 32 MM, SOLDAVEL, CONF. NBR 5648, REG. ABN.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 31 - TE(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2462 - TE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO MARROM, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 60 MM - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	AMANCO PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2463 - TE 90 GRAUS PVC RIGIDO MARRON,25X25MMX3/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE HIDRAULICO - LINHA: AGUA FRIA - MODELO: SOLDAVEL E ROSCAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 25 X 25 MM X 3/4" - CARACTERISTICAS: COM BUCHA DE LATAO E ROSCA NA BOLSA CENTR AL - NORMA: NBR 5648 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2450 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS DE PVC RIGIDO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS - PVC RIGIDO MARROM - BITOLA: 50 X 32 MM - SOLDAVEL, CONF. NBR 5648, REG. ABNT:	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2187 - TORNEIRA COMUM (TANQUE, JARDIM), MEDIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORNEIRA COMUM(TANQUE, JARDIM), MEDIA CROMADA, MED. 1/2", LINHA C-23.	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY NOVA ORION	
2174 - TORNEIRA PARA PIA, CANO LONGO, METAL C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA PIA, CANO LONGO, EM METAL CROMADO, MED. 1/2", LINHA C-23.	DECA DOCOL JAPI ESTEVES METROX	
2216 - BICO P/TORNEIRA EM LATAO(E/OU ZAMAC), 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BICO PARA TORNEIRA: - MATERIAL: LATAO E/OU LIGA ZAMAC; - MEDIDAS: 3/4" X 3/4"; - COMPLEMENTO: ACOPLAVEL A MANGUEIRA,COM ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA ROSCÁVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL FICO	
2180 - TORNEIRA PARA JARDIM, BRUTA, CANO MEDIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRAS - TIPO: COMUM(TANQUE/JARDIM) - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 3/4" - CANO: MEDIO - ACABAMENTO: BRUTO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MIRAFLEX NOVA ORION	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				IMPERATRIZ HIDROFIX FAUZI	
24742 - TORNEIRA PARA JARDIM, CANO LONGO, 3/4"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: COMUM PARA JARDIM - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 3/4" - CANO: LONGO - ACABAMENTO: CROMADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MARTE NOVA ORION HIDROFIX FAUZI	
70225 - TORNEIRA PARA JARDIM, PLASTICA, BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA JARDIM, PLASTICA, BRANCA, 3/4 . - MARCA/MODELO: FORTTI BRIO 1130 F34 OU SIMILAR	REBOUÇAS	
32457 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, DESLIGAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - METAL CROMADO - MEDIDA: 1/2"	DOCOL	
2172 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, METAL CROMADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: PARA LAVATORIO - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 1/2" - CANO: CURTO - ACABAMENTO: CROMADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MARTE METROX	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2182 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, METAL CROMADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: PARA LAVATORIO - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 3/4" - CANO: CURTO - ACABAMENTO: CROMADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	HIDROFIX FAUZI DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MARTE MIRAFLEX NOVA ORION METROX HIDROFIX FAUZI	
12775 - TORNEIRA PARA PIA, BICA MOVEL DE MESA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: PARA PIA - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 1/2" - CANO: LONGO - ACABAMENTO: CROMADO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICA MOVEL DE MESA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY ESTEVES MIRAFLEX IMPERATRIZ HIDROFIX INJETPLAST	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 32 - TORNEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64774 - TORNEIRA PARA PIA, BICA MOVEL DE PAREDE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: PARA PIA - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 1/2" - CANO: LONGO - ACABAMENTO: CROMADO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICA MOVEL DE PAREDE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	HIDROFIX HIDROPAL FAUZI	
2175 - TORNEIRA PARA PIA, METAL CROMADO, CAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: PARA COZINHA - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 3/4" - CANO: LONGO - ACABAMENTO: CROMADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MIRAFLEX NOVA ORION METROX FAUZI	
21826 - TORNEIRA PARA TANQUE, METAL CROMADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA - TIPO: PARA TANQUE - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 3/4" - CANO: CURTO - ACABAMENTO: CROMADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DECA DOCOL PERFLEX JAPI FORUSI ITALY MARTE	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39810 - TUBO DE POLIETILENO PRETO,BAIXA DENSIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO		TIGRE AMANCO PLASNOVA	
11457 - TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, DIAMETRO 2"X 6 M - MEDIDA: DIAMETRO 2" X 6M - CLASSE: PN 80	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
45513 - TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO EP, DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
39807 - TUBO DE PVC AZUL PARA IRRIGACAO LF, DI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO DE PVC AZUL MEDIDA: DIAMETRO 32 MM X 6 M CLASSE: PN 60	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	
2263 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 3/4", BRANCO, 6 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 3/4" - EM SISTEMA DE JUNTA ROSCÁVEL - SEM LUVA - BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS - NRB 5648 REG. ABTN . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2268 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 32 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO, BITOLA 32MM, EM SISTEMA DE JUNTA SOLDA- VEL COM PONTA E BOLSA, MARRON, EM BARRA COM 6 METROS, NBR 5648 REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 33 - TUBOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2284 - TUBO LEVE DE PVC RIGIDO DE 200 MM, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO LEVE DE PVC RIGIDO: - BITOLA 200 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: BRANCO - EM BARRA COM 6 METROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
69045 - TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TUBO DE LIGACÃO PARA VASO SANITÁRIO FLEXÍVEL BRANCO C/ESPUDE - FLEXÍVEL SOMENTE EM UMA DAS PONTAS - COM ESPUDE - COM CANOPLA DE PAREDE - BRANCO - DIAMETRO: 1.1/2" - COMPRIMENTO MÍNIMO: 25CM * MARCA/MODELO: ASTRA CLA1 OU SIMILAR	ASTRA CENSI	
2266 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: AGUA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 25 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA MX TUBOS FORTLEV	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11995 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 100 MM, BRANCO S	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 100 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5688 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA PLASTILIT PLASTUBOS FORTLEV MXM	
2281 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 150 MM, BRANCO SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 150 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5688 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2269 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 40 MM, BRANCO SOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 40 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5688 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA FORTLEV	
2278 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 50 MM, BRANCO SOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 50 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5688 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2283 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 50 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: AGUA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 50 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA PLASTILIT MX TUBOS PLASTUBOS FORTLEV MULTILIT	
2271 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 75 MM, BRANCO SOL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: ESGOTO - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 75 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 33 - TUBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2280 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 75 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: AGUA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 75 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	
2264 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 20 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA 20 MM - EM SISTEMA DE JUNTA SOLDÁVEL - COM PONTA E BOLSA - COR: MARROM - EM BARRAS DE 6 METROS - NORMA NBR 5648 REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA MXM	
17735 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 2", BRANCO ROSCA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: AGUA - MODELO: ROSCAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: BRANCO - DIMENSOES: 2" - JUNTA: SEM LUVA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 33 - TUBOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2267 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 40 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC RIGIDO: - BITOLA DE 40 MM - EM SISTEMA DE JUNTA E SOLDA - COM PONTA E BOLSA - COR: MARROM - EM BARRA COM 6 METROS - NORMA NBR 5648 - REG. NA ABNT . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
2285 - TUBO DE PVC RIGIDO DE 60 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE PVC HIDRAULICO - LINHA: AGUA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARROM - DIMENSOES: 60 MM - JUNTA: COM PONTA E BOLSA - MEDIDA DA BARRA: 6 M - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 34 - UNIOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2469 - UNIAO DE PVC RIGIDO DE 25 MM, SOLDAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	UNIAO DE PVC RIGIDO DE 25MM -SOLDAVEL -COLA -MARROM .	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
82081 - UNIAO DE PVC RIGIDO DE 60 MM, MARROM S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- UNIAO DE PVC RIGIDO DE 60 MM, MARROM SOLDAVEL - CONF. NORMA NBRR 5648, REG. ABNT;	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2468 - UNIAO DE PVC RIGIDO DE 50 MM, MARROM SO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	UNIAO DE PVC - LINHA: AGUA - MODELO: SOLDAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO - COR: MARRON - DIMENSOES: 50 MM - NORMA: NBR 5648 - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 35 - VALVULAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36741 - VALVULA P/ DESCARGA DE 1.1/2", MOD.DEC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2": - MODELO DECA HIDRA MAX 2550 E BR - COR BRANCA - ABNT/NBR 12904 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	DECA DOCOL	
10764 - VALVULA P/LAVATORIO,PVC, 3/4,"C/UNHO,VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA LAVATORIO: - COMPOSIÇÃO: PVC - COM PORCA, UNHO, VEDANTE E TAMPA - MARCA REF., DOCOL UNIVERSAL, ASTRA. . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	KRONA LUCONI	
74028 - VALVULA PARA PIA, TIPO AMERICANA, EM M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA PIA - TIPO AMERICANO - MEDIDAS 3.1/2" X 1" - FEITA EM METAL - COM CESTA * MARCA/MODELO: ESTEVES OU SIMILAR	IMPERATRIZ FAUZI	
27799 - ACIONADOR PARA VALVULA HIDRA - DECA M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ACIONADOR PARA VALVULA HIDRA: - PARA VÁLVULA LUXO 2520/ MASTER 2530 . * MARCA DE REFERÊNCIA: DECA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	BLUKIT	
32463 - VALVULA AUTOMATICA P/MICTORIO, DOCOLMAT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA AUTOMATICA PARA MICTORIO, ECONOMICA: - METAL CROMADO . * REF. DE MARCA:DOCOL COD. 17010306. * REF. DE MARCA: DECA COD. 2572C * REF. DE MARCA: FABRIMAR COD. 531774 * REF. DE MARCA: HIGIBAN COD. 212120	DECA DOCOL FABRIMAR HIGIBAN NOVA ORION IMPERATRIZ FAUZI	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 35 - VALVULAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76603 - VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2 DN 40, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2 DN 40 - COM ACABAMENTO ANTI VANDALISMO (PARA USO PUBLICO) - COR CROMADO - COM REGULAGEM PERMANENTE / MANTENDO O TEMPO DE DESCARGA - GARANTIDO, POR UM SISTEMA DE INJEÇÃO INOVADOR, QUE EVITA ENTUPIMENTOS - CONFORME NORMA A.B.N.T / N.B.R 15857/2011 . - REF MARCA/MODELO: DECA HYDRA MAX 2551C - REF MARCA/MODELO: DOCOL - CÓDIGO 87893813 - REF MARCA/MODELO: FABRIMAR - REF. C-3650 AV . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	DECA DOCOL FABRIMAR	
2517 - VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2", MOD. DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA DESCARGA DE 1.1/2": - MODELO DECA HIDRA MAX 2550 E BR - COR CROMADO - ABNT/NBR 12904 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	DECA	
11269 - VALVULA PARA FUNDO DE TANQUE,DE 1.1/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULA PARA FUNDO DE TANQUE - TAMANHO 1.1/4" - MATERIAL; POLIPROPILENO - COM TAMPA	ASTRA VALEPLAST GRAP	
2518 - VALVULA PARA FUNDO DE PIA, TIPO AMERICAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VALVULAS	ASTRA FORUSI ESTEVES OVERTIME	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 36 - ANEIS DE VEDACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41280 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANEL DE VEDACAO - MATERIAL: BORRACHA - UTILIDADE: PARA TUBO DE ESGOTO - DIAMETRO: 100 MM - COR: PRETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11434 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DE PVC, MED. 50 MM.	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
11435 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC, 7	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANEL DE VEDACAO - MATERIAL: BORRACHA - UTILIDADE: PARA TUBO DE ESGOTO - DIAMETRO: 75 MM - COR: PRETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	
36886 - ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ANEL DE VEDACAO - MATERIAL: BORRACHA - UTILIDADE: PARA VASO SANITARIO - DIAMETRO: UNIVERSAL COM GUIA - COR: AZUL - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PULVITEC	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 36 - ANEIS DE VEDACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39811 - ANEL DE BORRACHA PARA MANGUEIRA DE P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ANEL DE VEDACAO - MATERIAL: BORRACHA - UTILIDADE: PARA MANGUEIRA - DIAMETRO: 7 MM - COR: PRETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO RSB	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 37 - COLAS/VEDANTES HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70816 - ADESIVO PLASTICO INCOLOR PARA CONEXOE	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		TIGRE BRASCOLA AMAZONAS AMANCO KRONA POLYTUBES	
8825 - FITA VEDA ROSCA DE 3/4", POLITETRAFLUORETI	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA VEDA ROSCA - MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO(TEFLON) - DIMENSOES: 18 MM X 25 M - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	TIGRE FIRLON SIGNAL AMANCO SCOPO MULTIFITA POLYFITA NOVA	
8824 - FITA VEDA ROSCA DE 3/4", POLITETRAFLUORETI	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA VEDA ROSCA - MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO(TEFLON) - DIMENSOES: 18 MM X 50 M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE FIRLON SIGNAL AMANCO NOVA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 38 - CAIXAS SINFONADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3304 - CAIXA SIFONADA DE PVC, 100X100X50/40MM, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA SIFONADA - MATERIAL: PVC - COR: BRANCO - MEDIDA: 100 X 100 X 50/40 MM - ENTRADAS: 1 X 3 - GRELHA: REDONDA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TIGRE ASTRA AMANCO CORR PLASTIK HERC	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 41 - PLUGS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2466 - PLUG DE PVC DE 1/2", COM ROSCA, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG HIDRAULICO - MATERIAL: PVC RIGIDO - DIMENSOES: 1/2" - MODELO: ROSCAVEL - COR: BRANCO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	
2465 - PLUG DE PVC DE 3/4", COM ROSCA, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG HIDRAULICO - MATERIAL: PVC RIGIDO - DIMENSOES: 3/4" - MODELO: ROSCAVEL - COR: BRANCO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO CORR PLASTIK KRONA	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Classe : 43 - ASPERSORES E CONEXOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11458 - ASPERSOR DE NYLON, TIPO AGROPOLO EP,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASPERSOR DE NYLON , TIPO AGROPOLO EP , DE 1".	TIGRE AGROPOLO ASPERJATO	
39808 - MICRO ASPERSOR PARA ESTUFA 90 LP/H MF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE AMANCO PLASNOVA	
11459 - SAIDA PARA ASPERSOR, EM PVC IRRIGA EP A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SAIDA PARA ASPERSOR, EM PVC IRRIGA EP AZUL, MED. 2"X 1".	TIGRE AMANCO INJETPLAS / YAMAHO CORR PLASTIK	

Grupo : 45 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS E CALEFACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - APARELHOS E ACESSORIOS HIDRAULICOS/SANITARIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 47 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101008 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL SO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - LINHA: OVAL SOFT ARCO SOPRADO - MATERIAL: POLIETILENO - SOBRE TAMPA: ENJETADO EM POLIPROPILENO - COR: BRANCO - ACESSORIOS: PARAFUSOS E PORCAS PARA FIXACAO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	METASUL	
2222 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, INFANTIL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E ACESSORIOS	TIGRE ASTRA AMANCO	

Grupo : 47 - TUBOS METALICOS, DE BARRO, CONCRETO E MANGUEIRAS

Sub-Grupo : 10 - TUBOS METALICOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - TUBOS METALICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83053 - TUBO DE ACO GALVANIZADO INDUSTRIAL C/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-TUBO DE ACO GALVANIZADO INDUSTRIAL DE 1" (25,40MM): -COM MEDIDA EXTERNA 25,40MM -COM MEDIDA INTERNA DE 21,40MM -ESPESSURA MINIMA DE 2,65MM -BARRA COM 6 METROS -SEM ROSCA -NBR 6591	ARCELOR MITTAL	
83050 - TUBO DE ACO GALVANIZADO INDUSTRIAL C/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TUDO DE ACO GALVANIZADO INDUTRIAL DE 2"(50,80MM)EXTERNO: -COM MEDIDA EXTERNA 50,80MM -COM MEDIDA INTERNA DE 44,80MM -ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM -BARRA COM 6 METROS -SEM ROSCA -NBR 6591	ARCELOR MITTAL	
83049 - TUBO DE ACO GALVANIZADO INDUSTRIAL C/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TUBO DE ACO GALVANIZADO INDUTRIAL DE 4" (101,6MM): -COM MEDIDA EXTERNA 101,6 MMMM -COM MEDIDA INTERNA DE 94,80MM -ESPESSURA MINIMA DE 4,25MM -BARRA COM 6 METROS -SEM ROSCA -NBR 6591	ARCELOR MITTAL	
83051 - TUBO DE FERRO GALVANIZADO INDUSTRIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TUBO DE FERRO GALVANIZADO INDUSTRIAL DE 1.1/2" (38,10MM): -COM MEDIDA EXTERNA 38,10MM -COM MEDIDA INTERNA DE 32,80MM -ESPESSURA MINIMA DE 3,00MM -BARRA COM 6 METROS -SEM ROSCA -NBR 6591	ARCELOR MITTAL	
83052 - TUBO DE FERRO GALVANIZADO INDUSTRIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TUDO DE FERRO GALVANIZADO INDUSTRIAL DE 1.1/4" (31,75MM): -COM MEDIDA EXTERNA 31,75MM -COM MEDIDA INTERNA DE 27,25MM -ESPESSURA MINIMA DE 3,00MM -BARRA COM 6 METROS -SEM ROSCA -NBR 6591	ARCELOR MITTAL	

Grupo : 47 - TUBOS METALICOS, DE BARRO, CONCRETO E MANGUEIRAS

Sub-Grupo : 40 - MANGUEIRAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - MANGUEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101221 - MANGUEIRA BAIXA PRESSAO PARA JARDIM	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	MANGUEIRA - TIPO: BAIXA PRESSAO - APLICACAO: PARA JARDIM - MATERIAL: PVC FLEXIVEL - DIAMETRO INTERNO: 3/4" - DIAMETRO EXTERNO: 7/8" - ESPESSURA DA PAREDE: 2 MM - COR: LARANJA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	TRAMONTINA OLICAR PROTOPLAS PETIT MASTER ACQUAFLEX MANOPLAST ADIPLAS IBIRA	
2365 - MANGUEIRA DE PVC, PARA JARDIM,SUPER FL	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	MANGUEIRA - TIPO: BAIXA PRESSAO - APLICACAO: PARA JARDIM - MATERIAL: PVC FLEXIVEL - DIAMETRO INTERNO: 3/4" - DIAMETRO EXTERNO: 7/8" - ESPESSURA DA PAREDE: 2 MM - COR: LARANJA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	TRAMONTINA OLICAR PROTOPLAS PETIT MASTER ACQUAFLEX MANOPLAST ADIPLAS IBIRA	
75099 - MANGUEIRA TRANCADA P/ MAQUINA DE PIN	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	MANGUEIRA TRANÇADA P/ MÁQUINA DE PINTURA -MANGUEIRA FABRICADA EM PVC, UTILIZADA PARA PULVERIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO: ESPIRALADA - COR: LARANJA - DIÂMETRO INTERNO: 1/2" - DIÂMETRO EXTERNO: 20,90 MM - PRESSÃO DE TRABALHO: 700 PSI - TEPERATURA DE TRABALHO: 5º A 50ºC - REFORÇO:DUAS TRANÇAS DE FIOS DE POLIÉSTER * MARCA/MODELO: CONTINENTAL/SPIRAFLEX SPT 700 OU SIMILAR	CONTINENTAL GOODYEAR	

Grupo : 47 - TUBOS METALICOS, DE BARRO, CONCRETO E MANGUEIRAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - MANGUEIRAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MANGUEIRAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55876 - MANGUEIRA TRANCADA PARA MAQUINA DE P	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	MANGUEIRA PARA MAQUINA DE PINTURA: - MANGUEIRA TRANCADA PARA PULVERIZACAO - DIAMETRO INTERNO: 3/8" - DIAMETRO EXTERNO: 18 MM - PRESSAO DE TRABALHO 700 LB/POL 2 - REFORCO COM NO MINIMO 2 TRANCAS DE POLIESTER	GOODYEAR	
81174 - MANGUEIRA DE PVC, PARA JARDIM, COM 50 M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MANGUEIRA DE PVC PARA JARDIM: - SUPER FLEXIVEL - DIAMETRO DE 1/2" - COM NO MINIMO 2 CAMADAS - SENDO UMA DELAS REFORÇADA POR FIOS DE POLIESTER - EMBORRACHADA - COR CRISTAL - ROLO COM 50 METROS - DEVERA ACOMPANHAR ACESSORIOS: ESGUICHO, ADAPTADOR PARA TORNEIRA DE 1/2" + ADAPTADOR PARA TORNEIRA DE 3/4" - CONSTAR NA EMBALAGEM A MARCA DO PRODUTO, CNJP E CODIGO DE BARRAS	ACQUAFLEX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - BROCAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39028 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA 11/1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO CHATA PARA MADEIRA FORJADA EM AÇO SAE 1066, COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA, ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA BITOLA: 11/16" COMPRIMENTO: 157 MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37759 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 1'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 1"; COMPRIMENTO: 157 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37787 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 1/2'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 1/2"; COMPRIMENTO: 157 MM;	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37761 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 3/8'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 3/8"; COMPRIMENTO: 157 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
37758 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, 7/8'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA, CHATA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 7/8"; COMPRIMENTO: 157 MM;	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37676 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, CHATA, BIT.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROCA DE AÇO RÁPIDO CHATA PARA MADEIRA: FORJADAS EM AÇO SAE 1066 COM TRATAMENTO TÉRMICO POR PROCESSO DE AUSTÊMPERA; ARESTAS DE CORTE COM LÂMINA DUPLA; BITOLA: 3/4"; COMPRIMENTO: 157 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
13032 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAIPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 30,0 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 240 MM, DO CORTE 165 MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
13033 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 33,00 MM; - MEDIDAS: CONF. NORMA DIN 1414.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2764 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 5,00 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 86 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 52 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - BROCAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2707 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 1/2" - COMPRIMENTO TOTAL: 152 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 110 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2712 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 1/4" (6,350MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 102 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 70 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2728 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 1/8" (3,175MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 70 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 41 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2737 - BROCA DE VIDIA 1/2', DIN8039-STD (NORMAL)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: VIDIA(CONCRETO) - MATERIAL: ACO SAE 1066 - MODELO: STANDARD (NORMAL) - BITOLA: 1/2" (12,70MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 150 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 90 MM - PONTA: ANGULO 130 GRS SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCES SO DE ABRASAGEM - HASTE: REBAIXADA PARA 9,50 MM - ACABAMENTO: SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSICAO DE NIQUEL BR ILHANTE - NORMA: DIN 8039 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG STANLEY MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2744 - BROCA DE VIDIA 1/4", DIN8039-STD (NORMAL)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: VIDIA - MATERIAL: ACO SAE 1066 - MODELO: STANDARD (NORMAL) - BITOLA: 1/4" (6,35MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 60 MM - PONTA: ANGULO 130 GRS SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCES SO DE ABRASAGEM - HASTE: REBAIXADA PARA 6,00 MM - ACABAMENTO: SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSICAO DE NIQUEL BR ILHANTE - NORMA: DIN 8039 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
2752 - BROCA DE VIDIA PARA CONCRETO, MED. 4 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA 4 MM, EM PONTA DE METAL DURO, PARA PERFURACAO DE ALVENARIA E CONCRETO.	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
16689 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, 1/2', ACO CR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: TRES PONTAS(MADEIRA) - MATERIAL: ACO CROMO SAE 52100 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 1/2" (12,70MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 150 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 105 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - ACABAMENTO: RETIFICADO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16688 - BROCA DE ACO PARA MADEIRA, 3/8', ACO CR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: TRES PONTAS(MADEIRA) - MATERIAL: ACO CROMO SAE 52100 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 3/8" (9.525 MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 120 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 80 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN CHIES	
2696 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 3,00 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 61 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 33 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2763 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 4,0 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 75 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 43 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2766 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 6,00 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 93 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 57 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG DEWALT	
2768 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 8,00MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 117MM, DO CORTE 75MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2760 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 10,0 MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 133MM, DO CORTE 87MM. . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2730 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 3/16" (4,762MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 91 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 56 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2713 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 3/8" - COMPRIMENTO TOTAL: 127 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 90 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - BROCAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2705 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: ACO RAPIDO(METAL) - MATERIAL: ACO RAPIDO AISI M-2 - MODELO: HELICOIDAL - BITOLA: 5/16" (7,938MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 117 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 75 MM - HASTE: PARALELA CILINDRICA - HELICE E CORTE: A DIREITA - ACABAMENTO: RETIFICADO - NORMA: DIN 338 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2748 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 5/32" (3,969MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 79MM, DO CORTE 51MM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
2706 - BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI-M2, 7	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE ACO RAPIDO HELICOIDAL AISI M-2, DIN 338: - ACABAMENTO: RETIFICADO, HASTE PARALELA CILINDRICA, HELICE E CORTE A DIREITA; - BITOLA: 7/6"(11,112MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 140MM, DO CORTE 103MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2698 - BROCA DE VIDIA 3/8', DIN8039-STD (NORMAL)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA, DIN 8039 - STANDARD(NORMAL) (PC) - MATERIAL: SAE 1066, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDIA): . SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROC.DE BRASAGEM . ANGULO DA PONTA 130 GRAUS; - ACABAMENTO SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSIÇÃO DE NIQUEL BRILHANTE - HASTE REBAIXADA: PARA 8,00MM; - BITOLA: 3/8"(9.525MM); - MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 120MM, DO CORTE 70MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG STANLEY	
2745 - BROCA DE VIDIA 5/16', DIN8039-STD (NORMAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA - TIPO: VIDIA(CONCRETO) - MATERIAL: ACO SAE 1066 - MODELO: STANDARD (NORMAL) - BITOLA: 5/16" (7,938MM) - COMPRIMENTO TOTAL: 120 MM - COMPRIMENTO DO CORTE: 70 MM - PONTA: ANGULO 130 GRS SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCES SO DE ABRASAGEM - HASTE: REBAIXADA PARA 7,50 MM - ACABAMENTO: SUPERFICIAL OBTIDO PELA DEPOSICAO DE NIQUEL BR ILHANTE - NORMA: DIN 8039 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG	
2751 - BROCA DE VIDIA PARA CONCRETO, 6 MM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA 6 MM, EM PONTA DE METAL DURO, PARA PERFURACAO DE ALVENARIA E CONCRETO.	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				OSG	
29502 - BROCA DE VIDIA TIPO SDS PLUS, 160 MM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA PADRAO, SDS/JORAN/PLUS-IRWIN: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO, COM PONTA DE METAL DURO; - METAL DURO(VIDIA): SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM, UTILIZANDO SOLDA COM LIGA ESPECIAL DE COBRE; - BITOLA: 8,00MM; - COMPRIMENTO TOTAL: DE 160 A 165 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 100 MM	TWILL DORMER/SKF TRAMONTINA IRWIN OSG BOSCH MAKITA DEWALT	
29503 - BROCA DE VIDIA TIPO SDS, 210 MM COMP X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VIDIA PADRAO, SDS/JORAN/PLUS-IRWIN: - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO, COM PONTA DE METAL DURO: - METAL DURO(VIDIA): SOLDADA AO CORPO DA BROCA POR PROCESSO DE ABRASAGEM, UTILIZANDO SOLDA COM LIGA ESPECIAL DE COBRE; - BITOLA: 10,00MM; - MEDIDAS: COMPRIMENTO; TOTAL 210MM, DO CORTE 150MM.	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
73506 - BROCA DE VIDIA, 10MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA DE VÍDIA, 10MM - EM PONTA DE METAL DURO, PARA PERFURAÇÃO DE ALVENARIA E CON CRETO; - DIÂMETRO: 10MM - COMPRIMENTO: 400MM	TWILL DORMER/SKF IRWIN OSG	
76911 - BROCA SDS PLUS 10 X 160 X 100 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA SDS PLUS 10 X 160 X 100 MM - TIPO VIDEA, PARA USO EM CONCRETO - MATERIAL: AÇO - DIAMETRO: 10MM - COMPRIMENTO:DE 160 A 165 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 100 MM	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BROCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76913 - BROCA SDS PLUS 6 X 110 X 50 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA SDS PLUS 6 X 110 X 50 MM - TIPO VIDEA, PARA USO EM CONCRETO - MATERIAL: AÇO - DIAMETRO: 6 MM - COMPRIMENTO: DE 110 A 115 MM - COMPRIMENTO DO ESPIRAL: 50 MM	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - ALICATES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67849 - ALICATE DE BICO 6', ACO CARBONO FORJADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALICATE DE BICO, MED 6", EM ACO CARBONO FORJADO, CABO RE-VESTIDO EM PLASTICO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS CTPOHRI/STRONG	
2530 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 5"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALICATE DE CORTE DIAGONAL, MED. 5" - MATERIAL: AÇO E REVESTIMENTO EM NÍQUEL - REVESTIMENTO DO CABO: BORRACHA OU PLÁSTICO	TRAMONTINA BELZER GEDORE TAURUS	
68499 - ALICATE DESCASCADOR DE FIOS, 9", EM AC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALICATE DESCASCADOR DE FIOS - MED. 9" - LAMINA PINTADA - CORTES RETIFICADOS - EMPUNHADURA EM PLASTISOL - AÇO CARBONO	TRAMONTINA BELZER GEDORE TAURUS - MOD.APRIBILE	
69963 - ALICATE UNIVERSAL 8" P/ ELETRICISTA,PROTE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ALICATE UNIVERSAL - 8" - PARA ELETRICISTA - PROTECAO CABO - ATÉ 1000V	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2532 - ALICATE DE BICO 1/2 CANA, 6", ACO CARBON	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE - TIPO: BICO 1/2 CANA - MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO - MEDIDA: 6" - CABO: REVESTIDO EM PLASTICO - ISOLACAO: 1000 V - NORMA: CONFORME NR-10 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS-PRO MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - ALICATES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69962 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" PARA ELET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE - TIPO: CORTE DIAGONAL - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO - MEDIDA: 6" - CABO: REVESTIDO EM PVC - ISOLACAO: 1000 V - NORMA: CONFORME NR-10 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN MAYLE	
2592 - ALICATE DE PRESSAO, 10', ACO CROMO VANAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE - TIPO: DE PRESSAO - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO - MEDIDA: 10" - CABO: ACO CROMO VANADIO - ACABAMENTO: CROMADO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS-PRO MORETZSOHN	
2527 - ALICATE UNIVERSAL 8', ACO CARBONO E TEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE - TIPO: UNIVERSAL - MATERIAL: ACO CARBONO TEMPERADO - MEDIDA: 8" - CABO: REVESTIDO EM PVC - ISOLACAO: 1000 V - NORMA: CONFORME NR-10 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE TAURUS-PRO MORETZSOHN MAYLE MTX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - ALICATES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22119 - ALICATE BOMBA DAGUA, 9.1/2'A 10', ACO CRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE - TIPO: BOMBA D AGUA - MATERIAL: ACO CROMO VANADIO - MEDIDA: 9.1/2" (240MM) - REGULAGEM: POR RANHURAS - CABO: REVESTIDO EM PLASTICO - ISOLACAO: 1000 V - NORMA: CONFORME NR-10 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 3 - CORTADORES DE GRAMA/ROCADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76637 - ROCADEIRA TIPO LATERAL MOTOR 02 TEMPO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ROCADEIRA TIPO LATERAL MOTOR 02 TEMPOS: - ROTACAO MAXIMA 8.000 RPM -TRABALHA EM QUALQUER POSICAO -GUIDÃO PARA AS DUAS MÃOS COM REGULAGEM DE POSICÃO -SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO -CARBURADOR COM DIAFRAGMA DE REGULAGEM -EMBREAGEM DE ACO SINTERIZADO -TANQUE DE 580 ML A 900ML -COMBUSTIÍVEL: GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS -BAIXO CONSUMO DE COMBUSTIVEL -PODE SER USADA TANTO EM ACLIVES E DECLIVES -PARA TODOS OS TIPOS DE CORTE DE GRAMA -CILINDRADAS: 42,7 CC A 45,4 CC APROXIMADAMENTE -ACOMOPANHA: OCULOS, CINTO DE SUPORTE, CARRETEL DE FIO NYLON -LAMINA DE 3 PONTOS , SERRA CIRCULAR COM VIDEA -PESO APROXIMADO: DE 7,7 KG A 10.5 KG -GARANTIA DE 12 MESES	MITSUBISHI STIHL NAKASHI	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 4 - ARCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2580 - ARCO DE SERRA DE 12"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL (PC) - EM ALUMINIO FUNDIDO - BARRA TUBULAR REFORCADA - SERRA DE ACO RAPIDO COM 24 DENTES POR POLEGADA - COMPRIMENTO: 300 MM (12") E PROFUNDIDADE DE CORTE: 110 MM - CABO FECHADO EXTRA TENSAO (TENSIONADA POR UMA BORBOLETA), INJETADO EM POLIPROPILENO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA STANLEY STARRETT MAX	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 5 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13142 - CABO DE MADEIRA-FORCADO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA FORCADO, TORNEADO - 1ª QUALIDADE - ACABADO E LIXADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE - COM APROXIMADAMENTE 74CM DE COMPRIMENTO - 1250 GRAMAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
27420 - CABO DE MADEIRA-MARRETA DE 3 KG, GOIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 3 KG, 1A. QUALIDADE, ACABADO LIXADO E ENVERNIZADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
27419 - CABO DE MADEIRA-MARRETA DE 5 KG, GOIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 5 KG, 1A. QUALIDADE, ACABADO LIXADO E ENVERNIZADO EM MADEIRA NOBRE E RESISTENTE.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
2689 - CABO DE MADEIRA-ENXADA, TORNEADO, 1A. Q	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO PARA FERRAMENTA - TIPO: ENXADA - MATERIAL: MADEIRA NOBRE E RESISTENTE - ACABAMENTO: TORNEADO E LIXADO - MEDIDA: 150 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	
11738 - CABO DE MADEIRA-MACHADO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO PARA FERRAMENTA - TIPO: MACHADO - MATERIAL: MADEIRA NOBRE E RESISTENTE - ACABAMENTO: TORNEADO E LIXADO - MEDIDA: 90 A 110 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 5 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2690 - CABO DE MADEIRA-PICARETA/CHIBANCA, TOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO PARA FERRAMENTA - TIPO: PICARETA - MATERIAL: MADEIRA NOBRE E RESISTENTE - ACABAMENTO: TORNEADO E LIXADO - MEDIDA: 90 A 110 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA GARAPEIRA	
27924 - CABO DE MADEIRA-PA, RETO, TORNEADO, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABO PARA FERRAMENTA - TIPO: PA - MATERIAL: MADEIRA NOBRE E RESISTENTE - ACABAMENTO: TORNEADO E LIXADO - MEDIDA: 90 A 110 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMADA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 6 - CAIXA DE FERRAMENTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56621 - CAIXA DE FERRAMENTAS DE ACO - TIPO SAN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAIXA DE FERRAMENTAS EM CHAPA DE ACO TIPO SANFONA - SEM FERRAMENTAS - ALCA DUPLA MOVEL - 5 GAVETAS - CHAPA DE ACO PINTADA E LINGUETA P/CADEADO - MEDIDAS APROXIMADAS: 50 X 20 X 21 CM	FERCAR	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 7 - CAVADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10101 - CAVADEIRA DE MOLA, COM DOIS CABOS, DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAVADEIRA DE MOLA, COM DOIS CABOS, DE 8": MARCA: ACOPAN, PACETTA, 2 CARAS, VIAT, TRAMONTINA, PANDOLFO.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO VIAT	
2589 - CAVADEIRA ARTICULADA, FORJADO EM ACO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAVADEIRA - TIPO: ARTICULADA - MATERIAL: ACO FORJADO - ESPESSURA: MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: PINTADO E ENVERNIZADO - CABO: EM MADEIRA NOBRE - TAMANHO DO CABO: 1,20 A 1,90 M - ACABAMENTO CABO: ACABADO E LIXADO - BATENTE: POLIPROPILENO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 9 - CHAVES COMBINADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2627 - CHAVE COMBINADA 10 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE COMBINADA: - MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO ; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 10 MM; - NORMA: DIN 3113	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
41762 - CHAVE COMBINADA EM ACO (16 PECAS)	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	CHAVE COMBINADA EM ACO, ESTOJO COM 16 PEÇAS: - 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2";9/16";5/8";11/16";3/4" - 13/16"; 7/8" ; 15/16"; 1" ; 1.1/16"; 1.1/8"; 1.1/4"	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
76876 - JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 22 MM, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 22 MM, 10 PEÇAS -AÇO VANÁDIO -NIQUELADO E CROMADO -CHAVE COMBINADA COM UM LADO BOCA E OUTRO UNIT DRIVE COM AS MESMAS MEDIDAS O JOGO INCLUI: -1 CHAVE COMBINADA 6 MM, 1 CHAVE COMBINADA 8 MM, 1 CHAVE COMBINADA 10 MM, 1 CHAVE COMBINADA 11 MM, 1 CHAVE COMBINADA 12 MM, 1 CHAVE COMBINADA 13 MM, 1 CHAVE COMBINADA 14 MM, 1 CHAVE COMBINADA 17 MM, 1 CHAVE COMBINADA 19 MM, 1 CHAVE COMBINADA 22 MM.	TRAMONTINA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11347 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 - 50CRV4(SAE6150),CROMO VANADIO. - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/PV C, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/4" X 4", 6 X 100 MM; - COMPRIMENTO: 200 A 210; - PESO: 65 A 90; - MARCA: GEDORE, MORETZSOHN, TRAMONTINA-PRO, BELZER VANADIO.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
20849 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8' X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIM 17200 50 CRV4 (SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 1/8" X 3", 3,5 X 75MM; - COMPRIMENTO: 160 A 165; - PESO: 20 A 28G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2607 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/16 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIM 17200 50 CRV4 (SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 3/16" X 4", 5 X 100 MM; - COMPRIMENTO: 200MM; - PESO: 55G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
10721 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/16" X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/16" X 5" - MATERIAL: ACO DIM 17200 50 CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 3/16" X 5", 5 X 125MM; - COMPRIMENTO: 225MM; - PESO: 59G; * MARCA DE REF.: GEDORE, MORETZSOHN, TRAMONTINA-PRO, BELZER VANADIO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2603 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 50 CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, PONTA FOSFATIZADA - DIN 5265; - BITOLA: 3/16" X 6", 4 X 150MM; - COMPRIMENTO APROX.: 240 MM; - PESO APROX.: 40 G: . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
2659 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 1/4" X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA CRUZADA - MODELO: PHILIPS - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 1/4" X 6", 6 X 150 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 260 MM - PESO TOTAL: 75 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5262 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOX LUX FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2648 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 5/16' X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA, TIPO PHILLIPS, MED. 5/16" X 10". -MARCA :GEDORE,TRAMONTINA-PRO,BELZER-VANADIO,MORETZSHON.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2629 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 5/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA CRUZADA - MODELO: PHILIPS - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 5/16" X 6", 8 X 150 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 260 MM - PESO TOTAL: 150 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5262 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
67848 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4 X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES MATERIAL: AÇO DIN 17200 50 CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO; ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA. CABO POLIPROPILENO, PVC AZUL/VERDE, PONTA FOSFORIZADA - DIN 5265 FORMA A BITOLA: 1/4" X 6" 6 X 150MM: COMPRIMENTO: 250 X 260 MM; PESO: 75 A 105 G	TRAMONTINA-PRO BELZER MORETZSOHN GEDORE-HABERO FOX LUX	
20848 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 5/16' X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA SIMPLES: - MATERIAL: ACO DIN 17200 50CRV4(SAE6150), CROMO VANADIO. - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA, CABO POLIPROPILENO/ PVC, AZUL/VERDE, PONTA FOSFATIZADA DIN 5265 FORMA A; - BITOLA: 5/16" X 6", 8 X 150 MM; - COMPRIMENTO: 259 A 270MM; - PESO: 145 A 156	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2598 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 5/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA SIMPLES - MODELO: TRADICIONAL - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 5/16" X 10", 8 X 250 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 369 A 375 MM - PESO TOTAL: 170 A 195 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5265 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2636 - CHAVE INGLESA 10", ACO ESPECIAL TEMPERAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE INGLESA 10" - ACO ESPECIAL TEMPERADO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN	
2632 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 3/16" X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA CRUZADA - MODELO: PHILIPS - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 3/16" X 6" , 4,7 X 150 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 240 MM - PESO TOTAL: 40 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5262 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2604 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4'X 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA SIMPLES - MODELO: TRADICIONAL - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 1/4" X 8", 6 X 200 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 300 A 310 MM - PESO TOTAL: 85 A 115 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5265 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
2600 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8' X 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA SIMPLES - MODELO: TRADICIONAL - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 1/8" X 5", 3,5 X 125 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 200 A 218 MM - PESO TOTAL: 20 A 33 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5265 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2609 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 3/8" X 8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA SIMPLES - MODELO: TRADICIONAL - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 3/8" X 8", 9,5 X 200 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 320 A 330 MM - PESO TOTAL: 190 A 244 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5265 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	
46497 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILIPS, 3/16 X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILIPS, 3/16 X 6" - LAMINA DE ACO FORJADO - TOTALMENTE REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE NA COR LARANJA EXCLUINDO A PONTA - PARA TRABALHOS ENERGIZADOS ATE 1000 V - O DIAMETRO EXTERNO DO REVESTIMENTO ISOLANTE NÃO PODE SO- BREPOR O DIAMETRO DA LAMINA DE ACO - NORMA EIC 900 - MARCACAO INFORMANDO A REFERENCIA E A CLASSE DE TENSAO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2663 - CHAVE DE FENDA CRUZADA PHILLIPS, 1/8' X 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA CRUZADA - MODELO: PHILIPS - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 1/8" X 4 , 3 X 100 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 180 MM - PESO TOTAL: 20 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5262 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOX LUX	
2596 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/4'X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA SIMPLES - MODELO: TRADICIONAL - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 1/4" X 10", 6 X 250 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 348 X 366 MM - PESO TOTAL: 77 A 97 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5265 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CHAVES DE FENDA E PHILLIPS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2606 - CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE DE 1/8" X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE FENDA - TIPO: FENDA SIMPLES - MODELO: TRADICIONAL - MATERIAL: CROMO VANADIO - BITOLA: 1/8" X 6" , 3,17 X 150 MM - COMPRIMENTO TOTAL: 229 A 241 MM - PESO TOTAL: 24 A 35 G - ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA/CROMADA - CABO: POLIPROPILENO - PONTA: FOSFATIZADA - REGISTRO: DIN 5265 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN FOXLUX "PROFISSIONAL"	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 12 - CHAVES DE GRIFO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27902 - CHAVE DE GRIFO 10', GEDORE/BELZER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MED.10", COM CABO E CABECA EM ACO DIN 17200 - N. 10501, MARCA: GEDORE, BELZER-VANADIO	BELZER GEDORE STARFER	
27903 - CHAVE DE GRIFO 18', GEDORE/BELZER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS, MED.18", COM CABO E CABECA DE ACO DIN 17200 - N. 10501.	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
20186 - CHAVE DE GRIFO, MEDIDA 24"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS: - MEDIDA 24" - COM CAB0 E CABEÇA EM AÇO - DIN 17200 - N. 10501 - REF. DE MARCA GEDORE/BELZER	BELZER GEDORE	
2654 - CHAVE DE GRIFO 14', ACO DIN 17200	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE DE GRIFO - CORPO: ACO DIN 17200 - MANDIBULA: ACO DIN 17200 - MEDIDA: 14"(350 MM) - ABERTURA MAXIMA: 60 MM	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 15 - CHAVES INGLESAS(AJUSTAVEIS)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11930 - CHAVE INGLESA 12',AJUST.P/PORCAS,ACO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE INGLESA MED. 12" (PC) - AJUSTAVEL PARA PORCAS - EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO - NORMA: DIN 3117;	BELZER GEDORE STANLEY	
41045 - CHAVE INGLESA 15',AJUST.P/PORCAS,ACO E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE INGLESA MED. 15', AJUSTAVEL PARA PORCAS, EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO. NORMA: DIN 3117.	BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 16 - CHAVES PARA DOBRAR FERRO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16716 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 1/2', COSTA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 1/2".	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	
16712 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/16',COST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/16"	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	
16715 - CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/8',COSTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DE 3/8",COSTA,FBM,TARZA,RIO CLARO. -MARCA: COSTA, FBM, TARZA, RIO CLARO.	COSTA TARZA FBM RIO CLARO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 18 - CHAVES TIPO BIELA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31991 - CHAVE TIPO BIELA,MOD.LONGO,PERFIL CONI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAVE TIPO BIELA: - MATERIAL: ACO DIN 17350 31CRV3, CROMO-VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 10MM SEXTAVADO,IGUAL NAS DUAS EXTREMIDADES, TIPO "L",MODELO LONGO,CABECAS DE PERFIL CONICO DE PAREDES FINAS; - COMPRIMENTO: L = 254, H = 100MM; - PESO: 300 A 350G;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 20 - CINTAS DE LIXA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2727 - CINTA DE LIXA 533X75MM,GRANA 80,BASE D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTA DE LIXA MED. 533 X 75MM, GRANULOMETRIA 80, BASE DE PA NO.	ALCAR NORTON 3M	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 21 - COLHERES PARA PEDREIRO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2675 - COLHER DE PEDREIRO 8", FORJADO EM ACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER PARA PEDREIRO - TAMANHO: 8" - MATERIAL: ACO FORJADO - CABO: MADEIRA ENVERNIZADO - FORMATO: RETO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2676 - COLHER DE PEDREIRO 10", FORJADO EM AC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER PARA PEDREIRO - TAMANHO: 10" - MATERIAL: ACO FORJADO - CABO: MADEIRA ENVERNIZADO - FORMATO: RETO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 23 - ACESSORIOS PARA CORTADORES DE GRAMA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23521 - LAMINA DE ACO,TIPO FACA, P/ROCADEIRA S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA ROCADEIRA - TIPO: 2 PONTAS - ESPESSURA: 2,5 MM - COMPRIMENTO: 350 MM - DIAMETRO DO FURO: 20 MM - MATERIAL: ACO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SATURNO BALBINOT STIHL	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 24 - DESEMPENADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2679 - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA APROX. 15 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESEMPENADEIRA - MATERIAL: MADEIRA - MEDIDA: 15 X 28 CM - ACABAMENTO: ACABADO E LIXADO	CONDOR PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT FAMADA FASBATINC	
2682 - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA APROX. 15 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESEMPENADEIRA - MATERIAL: MADEIRA - MEDIDA: 15 X 28 CM - ACABAMENTO: ACABADO E LIXADO - MODELO: COM FELTRO	CONDOR PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL FAMADA FASBATINC	
11397 - DESEMPENADEIRA PLASTICA (POLIESTIRENO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESEMPENADEIRA - MATERIAL: PLASTICO (POLIETILENO) - MEDIDA: 20 X 30 CM - ACABAMENTO: LISO	CONDOR ASTRA FAMASTIL-PRO GIRALDI CASTOR	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 25 - DISCOS DE CORTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2702 - DISCO DE CORTE, 12'X1/8'X5/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE: DIMENSÕES(DIÂMETRO X ALTURA X FURO)- EM MILIMETROS: 304,8 X 3,2 X 15,9 MM; EM POLEGADAS: 12" X 1/8" X 5/8"; RPM MÁXIMO: 5015; TELAS DE REFORÇO: 2; APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAIS FERRO- SOS EM GERAL;	ALCAR NORTON TELSTAR	
2701 - DISCO DE CORTE, 7'X1/8'X7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE	ALCAR KRONOS NORTON	
34414 - DISCO DE CORTE, 12' X 1/8' X 3/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE: - DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA X FURO) - EM MILIMETROS 25 X 1,6 X 22 - EM POLEGADAS 12" X 1/8" X 3/4" - RPM MÁXIMO 5015 - TELAS DE REFORÇO: 2 - APLICAÇÃO: CORTE DE FERRO FUNDIDO NODULAR,MATERIAIS FERRO- SOS EM GERAL * MARCA REFERÊNCIA : KRONOS, NORTON, ALCAR	ALCAR KRONOS NORTON TELSTAR	
20694 - DISCO DE CORTE, 4.1/2' X 1/8' X 7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE	ALCAR KRONOS NORTON TELSTAR THOMPSON	
9914 - DISCO DE CORTE, 9'X1/8'X7/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE CORTE	ALCAR NORTON MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 26 - DISCOS DE DESBASTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2721 - DISCO DE DESBASTE, 9"X1/4"X7/8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISCO DE DESBASTE, MED. 9" X 1/4" X 7/8", REF.NORTON 230-BDA-600	ALCAR NORTON BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 28 - ENXADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21237 - ENXADA NORTE ESTREITA ACO FORJADO, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA - TIPO: ENXADA ESTREITA - MASSA: 2.1/2 LB - MATERIAL: ACO FORJADO COM LAMINA TEMPERADA - MEDIDA: LARGURA 245 MM X ALTURA 230 MM - CABO: SEM CABO - OLHO: REDONDO 38 MM	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO TUPY	
2561 - ENXADAO LARGO, ACO SAE 1045/1070, 278 X '	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA - TIPO: ENXADA ESTREITA - MASSA: 2 A 3 LB - MATERIAL: ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC TEMPERADO E REVENIDO, PINTADO E ENVERNIZADO. - MEDIDA: LARGURA 140 MM X ALTURA 278 MM - CABO: MEDINDO 1,25 M - MATERIAL DO CABO: MADEIRA NOBRE MARFIM LIXADO, ENCERADO E ENVERNIZADO - OLHO: REDONDO 38 MM	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
21238 - ENXADA LARGA(NORTE), FORJADO EM ACO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA - TIPO: ENXADA LARGA - MASSA: 2.1/2 LB - MATERIAL: ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC TEMPERADO E REVENIDO, PINTADO E ENVERNIZADO. - MEDIDA: LARGURA 305 MM X ALTURA 248 MM - CABO: SEM CABO - OLHO: REDONDO 38 MM	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 28 - ENXADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13381 - ENXADA NORTE LARGA ACO FORJADO, 2.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENXADA - TIPO: ENXADA LARGA - MASSA: 2.1/2 LB - MATERIAL: ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC TEMPERADO E REVENIDO, PINTADO E ENVERNIZADO. - MEDIDA: LARGURA 302 MM X ALTURA 225 MM - CABO: MEDINDO 1,25 M - MATERIAL DO CABO: MADEIRA NOBRE MARFIM - OLHO: REDONDO 38 MM	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS TUPY	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 29 - ESMERILHADEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19856 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 850 W, 22	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 850 W, 220 V - MELHOR PROTECAO CONTRA ABRASAO - CAIXA DE ENGRENAGEM EMBUTIDA - LIBERADOR DE DISCO QUICK-CHANGE/OU SIMILAR - MAIOR BOTAO DE TRAVA DO EIXO - SISTEMA DE EXPULSÃO DE PO - POTENCIA: MIN. 850W - RPM: 11000 OU MAIOR - EIXO: M-14 - COMPRIMENTO APROX.: 284 MM - CIRCUNFERENCIA APROX.: 185 MM - DISCO: 4.1/2" - 115 MM - PESO APROXIMADO: 2KG - COM TRAVA DE EIXO - ACOMPANHA: UMA EMPUNHADEIRA AUXILIAR, FERRAMENTAS E DEMAIS COMPONENTES PARA TROCA/FIXAÇÃO DO DISCO. - GARANTIA DO FABRICANTE: MINIMO 12 MESES. * MARCA/MODELO DE REFERENCIA: BOSCH GWS850, DEWALT DWE4120 OU SIMILAR.	BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 30 - ESPATULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2617 - ESPATULA DE METAL, 3", COM CABO DE MADEI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA - UTILIDADE: PARA PINTURA - MATERIAL: ACO SAE 1045, TEMPERADO E REVENIDO - MEDIDA: 3"(70 A 80 MM) - CABO: MEDEIRA MARFIM	TRAMONTINA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT	
13035 - ESPATULA ACO INOX, N.06	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA - UTILIDADE: PARA PINTURA - MATERIAL: ACO INOX - NUMERO: 6 - CABO: MEDEIRA MARFIM	TRAMONTINA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL MONFORT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 31 - FACOES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2578 - FACAO COM BAINHA DE 20',LAMINA EM ACO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FACAO COM BAINHA DE 20", LAMINA EM ACO SAE 1070, COM CABO DE POLIPROPILENO: -PADRAO: FACAO UTILITARIO TRAMONTINA PARA MATO NUMERO 20; -LAMINA APROXIMADAMENTE: 50 CM	TRAMONTINA CORNETA WENZEL	
6906 - FACAO PARA MATO, LAMINA ACO CARBONO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FACAO PARA MATO -MATERIAL: LAMINA EM ACO CARBONO - AFIADO - MEDIDAS DA LAMINA: .COMPRIMENTO: 500MM .ESPESSURA: 2MM .LARGURA: 50MM -ACABAMENTO: LAMINA POLIDA - CABO ERGONOMICO E COMPOSTO POR POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA - PESO: 450 GRAMAS - ACOMPANHA BAINHA .	TRAMONTINA CORNETA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 33 - FOICES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16820 - FOICE SAO PAULO 305 MM, COM CABO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FOICE, TIPO SAO PAULO, DE 305MM, COM CABO.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2558 - FOICE RONCA ABERTA, 16', ACO SAE 1045/107	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FOICE - TIPO: RONCA ABERTA - MATERIAL: ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC, TEMPERADO E REVENIDO - CORTE: POLIDO, PINTADO E ENVERNIZADO - MEDIDA MINIMA: 16" - CABO: SEM CABO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2556 - FOICE SAO PAULO 15', ACO SAE 1045/1070	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FOICE - TIPO: SAO PAULO - MATERIAL: ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC, TEMPERADO E REVENIDO - CORTE: POLIDO, PINTADO E ENVERNIZADO - MEDIDA MINIMA: 15" - CABO: SEM CABO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 34 - FORCADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10541 - FORCADO CURVO 4 DENTES, SEM CABO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORCADO (CURVO) - EM AÇO 1045/1070/5160 - COM PINTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES - TEMPERADO E REVENIDO - COM 4 DENTES - MEDIDA APROXIMADA 21CM X 18 CM.	TRAMONTINA PACETTA PANDOLFO IMPERIAL TARZA COROA	
10540 - FORCADO RETO COM 04 DENTES, SEM CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORCADO (RETO) - EM AÇO 1045/1070/5160 - COM PINTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES - TEMPERADO E REVENIDO - COM 4 DENTES - SEM CABO - MEDINDO APROXIMADO 28 CM X 18 CM.	TRAMONTINA PACETTA PANDOLFO IMPERIAL TARZA COROA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 35 - FORMOES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13761 - FORMAO COM HASTE LISA DE 3/4', CABO DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FORMAO C/ HASTE LISA , DE 3/4" , LAMINA FORJADA EM ACO ESPE- CIAL/CROMO VANADIO , TEMPERADO , REVENIDO , CHANFRADO, POLI- DO, AFIADO , C/ CABO DE MADEIRA 1A.QUALIDADE , ACABADO E LI- XADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM,POLIDO/ENVERNIZADO.	STANLEY STARFER SANDVIK	
13036 - FORMAO COM HASTE LISA DE 1', CABO DE M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORMAO - TIPO: HASTE LISA - MEDIDA: 1" - MATERIAL LAMINA: FORJADA EM ACO ESPECIAL/CROMO VANADIO, TE MPERADO E REVENIDO - ACABAMENTO LAMINA: CHANFRADO, POLIDO E AFIADO - MATERIAL CABO: MADEIRA NOBRE MARFIM - ACABAMENTO CABO: ACABADO, LIXADO, POLIDO E ENVERNIZADO	TRAMONTINA STANLEY SANDVIK	
2575 - FORMAO COM HASTE LISA DE 1/2', CABO DE M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORMAO - TIPO: HASTE LISA - MEDIDA: 1/2" - MATERIAL LAMINA: FORJADA EM ACO ESPECIAL/CROMO VANADIO, TE MPERADO E REVENIDO - ACABAMENTO LAMINA: CHANFRADO, POLIDO E AFIADO - MATERIAL CABO: MADEIRA NOBRE MARFIM - ACABAMENTO CABO: ACABADO, LIXADO, POLIDO E ENVERNIZADO	TRAMONTINA STANLEY SANDVIK	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 37 - FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS/MARTELETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37222 - FURADEIRA DE IMPACTO, 600 W, 220 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA DE IMPACTO: - TENSAO 220 V - MANDRIL 13 MM(1/2") - POTENCIA MINIMO 600 WATTS - ROTACAO 2000 RPM - PERFURACAO: CONCRETO- 16MM ACO - 10MM MADEIRA - 25MM - PESO APROX. 1,8 KG - GARANTIA MINIMA 1 ANO - REF. MARCA/MOD.: MAKITA MOD. 8419B	BOSCH MAKITA DEWALT	
27905 - PARAFUSADEIRA 220 V/ 60 HZ, POT. 600 W, P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PARAFUSADEIRA 220 V / 60 HZ: - PARAFUSOS: DIAMETRO 6 MM; - PORTA BITS: 1/4"; - POTENCIA: 600 WATTS; - ROTACAO: 1300 RPM; - COM ACESSORIOS, LINHA AZUL DIN 57740/VDE 0740 (ISOLACAO - PROTETORA)REF.MARCA/MOD.BOSCH INDUSTRIAL GSR 6-20 TE 1423.7.	BOSCH	
27906 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, BATERIA 14,4 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA: - MANDRIL DE 13MM(1/2") - VOLTAGEM DA BATERIA 14,4 V - ROTACAO 1400 RPM - PERFURACAO: MADEIRA - 32MM AÇO - 13MM - DIAMETRO DO PARAFUSO 8 MM ACOMPANHA OS SEGUINTES ACESSORIOS: - UM CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT - DUAS BATERIAS DE 12 V - UMA MALA DE TRANSPORTE - GARANTIA DE 1 ANO - REF. DE MARCA BOSCH	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 38 - GROSAS/DESENGROSSADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59765 - LIMA GROSA 1/2 X 10"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIMA GROSA GABINET 1/2X10"	HT	
2550 - GROSA REDONDA PARA MADEIRA 12 POLEGADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F LS LIMAS	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 39 - JOGO DE FERRAMENTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11951 - JOGO DE CHAVE ALLEN, 1,5MM A 10MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVES TIPO ALLEN - 1,5 MM A 10 MM - MATERIAL AÇO - 9 PEÇAS * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	IRWIN TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN STARFER	
14442 - JOGO DE CHAVE COMBINADA (6 A 24 MM), C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVE COMBINADA(06 A 24MM),CROMO VANADIO; -NORMA: DIN 3113;	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
2666 - JOGO DE CHAVE COMBINADA BITOLA 6 A 32 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOGO DE CHAVE COMBINADA : - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3 - CROMO VANADIO; - ACABAMAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 06 A 32 MM; - NORMA: DIN 3113; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
21052 - JOGO DE CHAVE DE FENDA, 1/8', 3/16', 1/4', 5	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE CHAVE DE FENDA - MEDIDAS: 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8" -MATERIAL: CROMO VANADIO	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE MORETZSOHN	
21053 - JOGO DE CHAVE PHILLIPS, 1/8', 3/16', 1/4', 5/	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	JOGO DE CHAVE PHILLIPS, MED. 1/8",3/16",1/4",5/16",3/8",1/2" -MATERIAL: CROMO-VANADIO:	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE STANLEY MORETZSOHN	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 39 - JOGO DE FERRAMENTAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27497 - JOGO DE CHAVE PITO, 3/8" A 1.1/4"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE CHAVES DE PITO (SOQUETE) 3/8" A 1.1/4" - MONTADO EM ESTOJO METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL - CONTENDO: 18 SOQUETES EM ACO DIN17350-31 CR V3(VANADIO)- 1/2" E06 - ACESSORIOS: (01 MANIVELA, 01 CABO "T", 01 CATRACA SIMPLES, 01 EXTENSAO 5", 01 EXTENSAO 10", 01 JUNTA UNIVERSAL), CONFOR ME NORMAS DIN 3122/3123/3124 - OBS: DEVERA CONSTAR EM TODAS AS PECAS:O NOME DO FABRICANTE E TIPO(GRAVADOS).	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE	
32592 - JOGO DE PITO(SOQUETE), ESTRIADO-3/8', 6 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE PITO(SOQUETE): - MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31 CRV3- CROMO VANADIO; - ACABAMENTO: NIQUELADO/CROMADO; - BITOLA: 06 A 22MM E 1/4"A 7/8" - ESTRIADO - 3/8"; - ACESSORIOS: CATRACA-CABO"T"-CABO DE FORCA COM JOELHO - EXTENSAO 3"- EXTENSAO 6"-JUNTA UNIVERSAL. TOTAL 34 PECAS , TODAS NUMA SO MALETA; - NORMA: DIN 3122/3123/3124; - MARCA: BELZER-VANADIO, CODIGO 203.403 MP.	BELZER	
37600 - JOGO DE SERRA COPO PARA ELETRICISTA/E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JOGO DE SERRA COPO PARA ELETRICISTA E ENCANADOR: COM 9 SERRAS (3/4", 7/8", 1.1/8", 1.3/8", 1.1/2", 1.3/4", 2" 2.1/4" E 2.1/2") E ACESSÓRIOS A1 E A2 (SUPORTE PARA MANDRIL DE 9,5 MM (3/8") E 13 MM (1/2") RESPECTIVAMENTE E A5 - EXTEN SÃO PARA SUPORTE DE 300 MM (12"); SERRAS COPO EM AÇO RÁPIDO (BI-METAL, QUICK SHORT COMPLETO OU COM PONTAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) EM ESTOJO REFORÇA- DO PORTÁTIL - REF. STARRET.	STARRETT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 40 - ACESSORIOS PARA SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27899 - DISCO DE SERRA, 24 DENTES, DIAMETRO 18	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE SERRA, DIAMETRO 184 MM - 7.1/4", FURO 16 MM, 24 DENTES DE VIDEA, PARA CORTE DE MADEIRA.	BOSCH STARRETT MAKITA	
16795 - DISCO DE SERRA, 36 DENTES, DIAMETRO 26	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISCO DE SERRA, DIAMETRO 260 MM - 10.1/4", FURO 20 MM, 36 DENTES DE VIDEA, PARA CORTE DE MADEIRA.	BOSCH SATURNO MAKITA	
37638 - LAMINA PARA SERRA MANUAL STARRET GRE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MANUAL RÍGIDA DE AÇO RÁPIDO DE ALTA RESISTEN CIA A DESGASTE E ALTA TENACIDADE, PARA CORTE DE TODOS OS TI- POS DE ACO; 300 MM X 13 MM X 0,65 MM - 12" X 1/2" X 0,025"; 32 DENTES / POLEGADA; MODELO: STARRET GREENSTRIPE SAFE-FLEX SF 1232; NO. EDP 40034.	STARRETT	
41525 - DISCO DE SERRA, 24 DENTES, DIAMETRO 11	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA SERRA - TIPO: CIRCULAR(DISCO) - COMPRIMENTO/DIAMETRO: 110 MM (4.3/8") - DIAMETRO DO FURO: 20 MM - NUMERO DE DENTES: 24 DENTES/POLEGADA - APLICACAO: PARA CORTE DE MADEIRA - MATERIAL: ACO COM DENTES DE VIDIA	BOSCH STARRETT MAKITA BRASFORT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 41 - LIMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23265 - LIMA CHATA BASTARDA 10', K&F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		K&F NICHOLSON	
2541 - LIMA TRIANGULAR MURSA 4', K&F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		K&F LS LIMAS	
23267 - LIMA DE ENXADA 8', FORJADO EM ACO ESPE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIMA - TIPO: BASTARDA - MEDIDA: 8" - MATERIAL: FORJADA EM ACO ESPECIAL, CROMO-VANADIO - FORMATO: CHATO - CORTE: DUPLO	CORNETA K&F NICHOLSON	
2540 - LIMA CHATA MURSA 8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIMA - TIPO: MURSA - MEDIDA: 8" - MATERIAL: FORJADA EM ACO ESPECIAL, CROMO-VANADIO - FORMATO: CHATO - CORTE: SIMPLES	CORNETA K&F NICHOLSON LS LIMAS	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 43 - LIXADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28834 - LIXADEIRA ANGULAR INDUSTRIAL,POT.2000W,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LIXADEIRA ANGULAR INDUSTRIAL:- - DISCO DE LIXA: 7"(178 MM); - REBOLO COPO: 5"(125 MM); - ESCOVA DE ACO: 5"(125 MM); - 2000 WATTS, 5000 RPM, EIXO M14, 4,2 KG, 220V; - MODELO GWS 20-U-1757.0, BOSCH INDUSTRIAL LINHA AZUL	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 45 - MARTELOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31219 - MARTELO BOLA, ACO DIN 17350, COMPRIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO BOLA: - MATERIAL: ACO DIN 17350-31CRV3; - ACABAMENTO: CABECA FOSFATIZADA COM EXTREMIDADES LIXADAS, - COM CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTENCIA; - CARACTERISTICAS: EXTERMIDADES TEMPERADAS POR INDUCAO E COM UM SISTEMA DE FIXACAO DE SEGURANCA DO CORPO DO MARTELO NO CA BO; - COMPRIMENTO: 280 MM; - PESO: 200 G; - PESO TOTAL: 305 G; MARCA GEDORE COD. 037010, REF. 8601-200.	GEDORE	
31223 - MARTELO BOLA, ACO DIN 17350, COMPRIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO BOLA: - MATERIAL: ACO DIN 17350-31CRV3; - ACABAMENTO: CABECA FOSFATIZADA COM EXTREMIDADES LIXADAS, CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTENCIA; - CARACTERISTICAS: EXTREMIDADES TEMPERADAS POR INDUCAO E COM UM SISTEMA DE FIXACAO DE SEGURANCA DO CORPO DO MARTELO NO CA BO; - COMPRIMENTO: 300 MM; - PESO: 300 G; - PESO TOTAL: 410 G; MARCA GEDORE COD. 037020, REF. 8601-300.	TRAMONTINA GEDORE	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 45 - MARTELOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31221 - MARTELO BOLA, ACO DIN 17350, COMPRIMENT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO BOLA: - MATERIAL: ACO DIN 17350-31CRV3; - ACABAMENTO: CABECA FOSFATIZADA COM EXTREMIDADES LIXADAS, CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTENCIA; - CARACTERISTICAS: EXTREMIDADES TEMPERADAS POR INDUCAO E COM UM SISTEMA DE FIXACAO DE SEGURANCA DO CORPO DO MARTELO NO CA BO; - COMPRIMENTO: 350 MM; - PESO: 700 G; - PESO TOTAL: 880 G; MARCA GEDORE COD. 037040, REF. 8601-700.	GEDORE	
21705 - MARTELO BOLA, CABECA DE ACO SAE 1045,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARTELO BOLA, COM CABECA EM ACO ESPECIAL SAE 1045, FORJADO E TEMPERADO, PESO 500 G, COM CABO DE MADEIRA NOBRE MARFIM (ACA BADO, LIXADO, ENCERADO E ENVERNIZADO), FIXADO COM CUNHA, COM PRIMENTO MINIMO DE 25 CM; COM TRATAMENTO ESPECIAL CABECA E - CABO (PARA PROTECAO CONTRA CORROSAO E UMIDADE).	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL VIAT	
10099 - MARTELO PARA PEDREIRO, CABECA DE AC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO PARA PEDREIRO, COM CABECA EM ACO ESPECIAL SAE 1045, FORJADO E TEMPERADO, COM PESO MINIMO DE 680 G, COM CABO DE MADEIRA NOBRE MARFIM (ACABADO, LIXADO, ENCERADO E ENVERNIZA- DO), FIXADO COM CUNHA, COMPRIMENTO MINIMO DE 25 CM; COM TRA- TAMENTO ESPECIAL CABECA E CABO (PARA PROTECAO CONTRA CORRO-- SAO E UMIDADE), MARCA TRAMONTINA/PACETTA/CORNETA/VIAT/FAMAS- TIL.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL VIAT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 45 - MARTELOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36790 - MARTELO PENA 500 G, ACO FORJADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO PENA: - CABECA: FORJADA EM ACO VANADIUM 32CRV3, COM 500 G; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA DIN 1041,CABO DE MADEIRA MARFIM ENCERADO/ENVERNIZADO, FIXACAO EPOX.	TRAMONTINA PACETTA VIAT-PRO FAMASTIL-PRO CORNETA-PRO STARFER	
31899 - MARTELO PENA RETA, PINTADO, DE ACO FO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARTELO TIPO PENA RETA: - MATERIAL: ACO SAE 1045/50 PINTADO E/OU NODULAR GGG 60; - ACABAMENTO: CONFORME NORMA DIN 1041,CABO DE MADEIRA MARFIM ENCERADO/ENVERNIZADO, FIXACAO EPOX; - BITOLA: 100 GRAMAS;	TRAMONTINA-PRO PACETTA VIAT-PRO FAMASTIL-PRO CORNETA-PRO	
10003 - MARTELO DE UNHA, ACO FORJADO 29MM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARTELO - MEDIDA CABECA: LARGURA 29 MM - FORMATO CABECA: UNHA - MATERIAL CABECA: FORJADO EM ACO CARBONO - COMPRIMENTO TOTAL: MINIMO 31 CM - MATERIAL CABO: MADEIRA POLIDO - FIXACAO CABO: EPOXI - PESO TOTAL: 0,67 KG	IRWIN TRAMONTINA-PRO STANLEY GEDORE-HABERO FAMASTIL-PRO CORNETA-PRO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 46 - MORSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2594 - MORSA (TORNO DE BANCADA) DE ACO FORJADO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MORSA(TORNO DE BANCADA) DE ACO FORJADO , N. 08 - MEDIDA: 203 MM DO MORDENTE X 203 MM ABERTURA MAXIAM - PESO: 20,8 K	SOMAR FORJASUL	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 49 - PAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11268 - PA QUADRADA, ACO FORJADO, 25 X 33 CM, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA QUADRADA : - EM AÇO FORJADO - MED. 25 X 33 - SEM CABO - PARA PEDREIRO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
10347 - PA DE BICO N.3, FORJADO EM ACO SAE 1045	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA FERRAMENTA - FORMATO: DE BICO - TAMANHO: N. 3 - MATERIAL: ACO FORJADO - CABO: MADEIRA MARFIM, ACABADO E LIXADO, COM TERMINAL Y - TAMANHO MINIMO DO CABO: 74 CM - UTILIDADE: PARA PEDREIRO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2570 - PA QUADRADA P/ JARDIM, FORJADO EM ACO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA FERRAMENTA	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 52 - SERRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67326 - SERRA CIRCULAR 220 V/60 HZ ROTACAO 580	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA CIRCULAR 60HZ (220V) -ROTAÇÃO : 5800 RPM -POTENCIA 1800 WATTS -CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS (63,5 MM), 45 GRAUS (45 MM) -DISCO DE SERRA: 7.1/4" X 5/8" (185 MM) -DIAMETRO DO FURO: 20 MM PARA CORTE DE MADEIRA . *MARCA/MODELO: 5007 MG - MAKITA	MAKITA	
76703 - SERRA CIRCULAR 7.1/4	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA CIRCULAR 7.1/4' - VOLTAGEM: 220 V - POTENCIA MÍNIMA: 1.800 WATTS - CAPACIDADE DE CORTE:90 GRAUS SUPERIOR A 63 MM - AJUSTES PARA CORTE EM ÂNGULO - RPM: MÍNIMA 5.000 - DIÂMETRO DA LÂMINA: 7.1/4' - COM SOPRADOR - GARANTIA: MÍNIMA 1 ANO	BOSCH MAKITA DEWALT	
21841 - SERRA MARMORE INDUSTRIAL, 1300 WATTS/22	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA MARMORE INDUSTRIAL:- - CAPACIDADE DE CORTE: 34MM; - DISCO DIAMANTADO: 110 X 20MM; - POTENCIA: 1300 WATTS/220 VOLTS; - RPM: 13000 ; - EIXO: M14 ; - PESO: 2,7 KG A 2,9 KG; * MARCA BOSCH MOD. GDC-34 1551.1, OU MAKITA MOD.4100 NHK.	BOSCH MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 52 - SERRAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76709 - SERRA TICO TICO, 220V, POTENCIA MINIMA 7	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA TICO TICO, 220V, POTENCIA MINIMA 700 WATTS - NUMERO MÍNIMO DE GOLPES POR MINUTO: 500 A 800 - NUMERO MAXIMO DE GOLPES POR MINUTO: 2800 A 3100 - PROFUNDIDADE DE CORTE EM MADEIRA: MINIMO 75MM - PROFUNDIDADE DE CORTE EM ACO: MINIMO 10MM - PESO MAXIMO : 5KG - CORTE EM 45º - ENGATE RAPIDO QUE FACILITE A TROCA DE LAMINAS SEM AUXILIO DE FERRAMENTAS - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	BOSCH MAKITA DEWALT WESCO/WS3772U	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 53 - SERROTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2553 - SERROTE MANUAL EM ACO INOX, CABO DE M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERROTE MANUAL EM ACO INOX, COM CABO DE MADEIRA FECHADO E EN VERNIZADO, COMPRIMENTO 24".	RAMADA NICHOLSON	
2555 - SERROTE MANUAL CABO DE MADEIRA FECHAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERROTE MANUAL: - CABO DE MASDEIRA - FECHADO DE 26" - COMPOSIÇÃO DA LAMINA: AÇO, COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CARBO- NO. TEMPERADO E LIXADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	RAMADA NICHOLSON TRAMONTINA-MASTER	
17696 - SERROTE MANUAL CABO DE MADEIRA, MOD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RAMADA COSTA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 55 - TORQUES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10103 - TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 10'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 10":	TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE CID SAGYMA	
13755 - TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 12'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORQUES COMUM PARA FERRAGEM DE 12", FOSFATIZADO, CABECA POLI DA, COM CABO PLASTIFICADO.	IRWIN TRAMONTINA-PRO BELZER GEDORE SÃO ROMÃO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 56 - TALHADEIRAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2538 - TALHADEIRA PLANA,FORJADA ACO SAE 1045,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TALHADEIRA PLANA, FORJADA EM ACO ESPECIAL SAE 1045, TEMPERA- DO E REVENIDO, PINTADO, MEDIDAS MINIMAS: 300MM DE COMPRIMEN- TO X 25MM DE LARGURA.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO	
76914 - TALHADEIRA SDS PLUS 20 X 250 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TALHADEIRA SDS PLUS 20 X 250 MM - DE AÇO TEMPERADO, PARA ALVENARIA E CONCRETO - ENCAIXE SDS-PLUS - LARGURA: 20 MM (3/4") - COMPRIMENTO: 250 MM (10") - COMPATÍVEL COM QUALQUER FERRAMENTA SDS-PLUS	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 62 - ESQUADROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32246 - ESQUADRO DE FERRO 10', 25 CM DE COMPRIME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA STANLEY	
16684 - ESQUADRO EM ACO PARA PEDREIRO 12'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CORPO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO - CABO INJETADO EM PROLIPROPILENO NA COR PRETA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA IRWIN STANLEY	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 72 - MARRETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10102 - MARRETA 5 KG COM CABECA OITAVADA,C/C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARRETA COM CABECA OITAVADA, FORJADA, ACO ESPECIAL SAE 1045 TEMPERADO REVENIDO,PINTADO,COM CABO DE MADEIRA NOBRE/MARVIM LIXADO, ENCERADO/ENVERNIZADO,FIXADO C/CUNHA: -PESO 5 KG.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO RIO CLARO	
2672 - MARRETA FORJADA EM ACO ESPECIAL/TEMPE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MARRETA FORJADA EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO, DE 500 G, COM ' CABO DE MADEIRA TIPO MARFIM, CORPO POLIDO.	TRAMONTINA CORNETA PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL VIAT TEKFUND	
2670 - MARRETA 1 KG COM CABECA OITAVADA,FORJ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARRETA - PESO DA CABECA: 1 KG - MEDIDA DA CABECA: ALTURA 100 MM X LARGURA 40 MM - FORMATO DA CABECA: OITAVADA - MATERIAL DA CABECA: FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL - COMPRIMENTO TOTAL: MINIMO 25 CM - MATERIAL DO CABO: MADEIRA, LIXADO, ENCERADO - FIXACAO DO CABO: CUNHA - PESO TOTAL: 1,13 KG	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO RIO CLARO TENACE	
2671 - MARRETA 2 KG, COM CABO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARRETA - PESO DA CABECA: 2 KG - MEDIDA DA CABECA: ALTURA 130 MM X LARGURA 60 MM - FORMATO DA CABECA: OITAVADA - MATERIAL DA CABECA: FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL - COMPRIMENTO TOTAL: MINIMO 31 CM - MATERIAL DO CABO: MADEIRA, LIXADO, ENCERADO - FIXACAO DO CABO: CUNHA - PESO TOTAL: 2,25 KG	TRAMONTINA CORNETA PACETTA GEDORE-HABERO RIO CLARO	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 75 - PONTEIROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76928 - PONTEIRO SDS PLUS 250 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PONTEIRO SDS PLUS 250 MM - DE AÇO TEMPERADO, PARA ALVENARIA E CONCRETO - ENCAIXE SDS-PLUS - COMPRIMENTO: 250 MM (10") - COMPATÍVEL COM QUALQUER FERRAMENTA SDS-PLUS - BITOLA: DE 18 A 20 MM (3/4")	TRAMONTINA BOSCH MAKITA DEWALT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 76 - LAMINA PARA SERRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13922 - LAMINA PARA ARCO DE SERRA 12", EM ACO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINMA PARA ARCO DE SERRA 12": - EM AÇO RESISTENTE - 32 DENTES A CADA 25 MM - ESPESSURA 0,60 MM	STARRETT	
63632 - LAMINA PARA SERRA FITA, 19 X 0,90 MM	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	LAMINA DE SERRA FITA - LAMINA M-42 - AHSS-CO - 19MM X 0,90MM X 4-6 - 06 DENTES/POLEGADA	STARRETT	
28186 - LAMINA PARA SERRA MANUAL BIMETALICA A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MANUAL BIMETALICA ACO RAPIDO: - COMPRIMENTO: 300 MM(12"); - LARGURA: 13 MM(1/2"); - ESPESSURA: 0,65 MM(0,025"); - NUMERO DE DENTES/POLEGADA: 24; - REF. DE MARCA/MOD. STARRET BS 1224	STARRETT	
16710 - LAMINA PARA SERRA MAQUINA, 305 X 25 X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MAQUINA: - AÇO RAPIDO AO MOLIBDENIO - PARA CORTE DE MATERIAIS EXTREMAMENTE DUROS: - TOTALMENTE TEMPERADO, DUREZA 63/65 HRC; - DIMENSOES: 12" X 1" X 0,050" (305 X 25 X 1,25 MM); - DIAMETRO DO FURO: 0,334" (8,5 MM); - DENTES POR POLEGADA: 10/POL.	IRWIN STARRETT K&F NICHOLSON	
13042 - LAMINA PARA SERRA MAQUINA,HSS 21'X1.3/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA DE SERRA MAQUINA: - ACO RAPIDO AO MOLIBDENIO TOTALMENTE TEMMPERADA, DUREZA 63/65 HRC: - COMPRIMENTO: 21" (533 MM); - LARGURA: 1.3/4" (45 MM); - ESPESSURA: 0,088" (2,25 MM); - NUMERO DE DENTES POR POLEGADA: 4 DENTES/POL.; - STARRET REDSTRIPE RS-2104-8.	STARRETT	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 76 - LAMINA PARA SERRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58081 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH, COD. 118A - CONFECCIONADA: ACO RAPIDO - MODELO: T-118A - TIPO DE DENTE: ONDULADO - ESPACO ENTRE DENTES: 2 MM - COMPRIMENTO: 50 MM - REFERENCIA CODIGO: BOSCH/2.608.631.013	BOSCH	
37684 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-101 B; CÓDIGO BOSCH 2.608.630.030; AÇO CARBONO; DISTÂNCIA ENTRE DENTES: 2,7 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; - 10 DENTES/POLEGADA APLICACAO: DENTES RETIFICADOS; UTILIZACAO: MADEIRA MOLE E COMPENSADOS ATE 30 MM.	BOSCH	
37687 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH; CÓDIGO: T-119 BO; CÓDIGO BOSCH 2.608.630.310; AÇO CARBONO; COMPRIMENTO: 83 MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES: 2 MM; TIPO DE DENTE: ONDULADO.	BOSCH	
37679 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH, ENCAIXE T, T-127 D, HSS - DENTES TRAVADOS, UTILIZACAO: ACO DOCE, MADEI- RA/MATERIAL SINTETICO/AMIANTO, REF.MARCA/CODIGO : BOSCH/ 2.608.631.017 - COMPRIMENTO; 100 MM - 9 DENTES/POLEGADA - ESPAÇO ENTRE DENTES; 3 MM	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 76 - LAMINA PARA SERRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37682 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-144 DF; APLICACAO: BI-METAL; UTILIZACAO: CORTES RUSTICOS EM MADEIRA/AGLOMERADO. REF.MARCA/CODIGO: BOSCH/2.608.634.567 - 74 MM - ESPACO ENTRE DENTES 2,7 MM - 6 DENTES/POLEGADA	BOSCH	
37686 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-344 DF; CÓDIGO BOSCH 2.608.634.243; ACO CARBONO COM DENTES DE ACO RÁPIDO; COMPRIMENTO: 120 MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES: 4 MM; TIPO DE DENTE: TRAVADO.	BOSCH	
37683 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH: CÓDIGO: T-345 XF; CÓDIGO BOSCH 2.608.634.993; ACO CARBONO COM DENTES DE ACO RÁPIDO; COMPRIMENTO: 105 MM; - 8 DENTES/POLEGADA ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES: PROGRESSIVO; TIPO DE DENTE: TRAVADO.] UTILIZACAO: METAIS NAO FERROSOS COM PROFUND. CORTE DE ATE 25 MM.	BOSCH	
37678 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH - CONFECCIONADA: ACO CARBONO - MODELO: T-111C - TIPO DE DENTE: TRAVADO - ESPACO ENTRE DENTES: 3 MM - COMPRIMENTO: 100 MM - 8 DENTES/POLEGADA - REFERENCIA CODIGO: BOSCH/2.608.637.878	BOSCH	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 76 - LAMINA PARA SERRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2771 - LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL BOSCH, COD. T 118B: - ACO RAPIDO, COD. 2608.631.014; - COMPRIMENTO: 50 MM; - DISTANCIA ENTRE DENTES: 2MM; - TIPO DE DENTE: ONDULADO.	BOSCH	
2692 - LAMINA DE ARCO DE SERRA, 305 MM X 13 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA SERRA - TIPO: ARCO - COMPRIMENTO/DIAMETRO: 305 MM (12") - NUMERO DE DENTES: 18 DENTES/POLEGADA - APLICACAO: PARA CORTE DE MADEIRA - MATERIAL: BIMETAL - ESPESSURA: 0,65 MM (0,025") - LARGURA: 13 MM (1/2")	IRWIN STARRETT K&F NICHOLSON	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32416 - MACHADO GDE ACO/FORJADO C/CABO MADE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACHADO GRANDE EM ACO/FORJADO, - CABO DE MADEIRA/MARFIM - TORNEADO MEDINDO 90 CM DE COMPRIMENTO.	TRAMONTINA WENZEL	
61099 - NIVEL DE BOLHA DE ALUMINIO, 60CM , 03 AM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- NIVEL DE BOLHA, 60 CM EM ALUMINIO - 03 AMPOLAS AJUSTAVEIS (2 DE PRUMO, 1 DE NIVEL COM LEITURA DE TOPO) - AMPLA BOLHA DE NIVEL COM LEITURA DE TOPO AMPLIADA, FLUO- RESCENTE E ABERTA EM TRES LADOS PARA FACIL VISUALIZACAO - BOLHAS ENCAPSULADAS EM BLOCO DE ACRILICO - ESTRUTURA EM "I" PARA SERVICOS PESADOS - CAPA ABSORVENTE DE CHOQUE NAS EXTREMIDADES	STANLEY STARRETT	
44860 - NIVEL DE BOLHA, ALUMINIO, 40 CM, 3 AMPOLA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	NIVEL DE BOLHA, ALUMINIO, 40 CM - TRES AMPOLAS (0, 45 E 90 GRAUS) - VISORES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE	STANLEY STARRETT	
30015 - REBITADEIRA MANUAL 'POP', PONT.ACO, P/R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REBITADEIRA MANUAL "POP" COM PONTEIRA DE ACO LIGA, CORPO EM CHAPA DOBRADA, EXTRA REFORCADA E PINOS DE ACO, PARA REBITES DE REPUXO DE 1/8", 5/32" E 3/16"	STANLEY CORNETA-PRO BELTOOLS FOXLUX	
2565 - SACHO 2 PONTAS MEDINDO 25CM, CABO APR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SACHO DUAS PONTAS COM CABO DE MADEIRA APROX. 120CM, TAMANHO TOTAL APROX. 25CM, COR LARANJA: PADRAO MARCA: TRAMONTINA COD. 77802/501, FAMASTIL 221001.	TRAMONTINA FAMASTIL-DURASTEEL	
70595 - SERRA MARMORE/GRANITO/CONCRETO, 220	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SERRA MARMORE/GRANITO/CONCRETO -CORTE INCLINADO EM ATÉ 45 GRAUS -PODE UTILIZAR DISCO DIAMANTADO DE ATÉ 125MM -POTENCIA:1450W, COM TOLERANCIA DE 5O W NA POTENCIA -CAPACIDADES:A 0 GRAUS:32,5 MM / A 45 GRAUS:21,5 MM -DIAMETRO DO DISCO:125MM -ROTAÇÕES POR MINUTO:12.000 RPM -PESO: 3 KG -CABO DE ENERGIA: 2,5 M -VOLTAGEM : 220 V	MAKITA	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63399 - SOPRADOR TERMICO PARA RETIRADA DE A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SOPRADOR TÉRMICO PARA RETIRADA DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS - POTÊNCIA 220 V / 2000 WATTS - TEMPERATURA (°C): 50° - 600° - FLUXO DE AR: 250-500 L/MIN - PESO APROX.: 0,6 KG ACOMPANHA - 2 BICOS * REFERENDIA DE MARCA/MODELO: DEWALT/D26411	DEWALT VONDER	
2567 - VANGA DE FERRO(ACO SAE 1045),C/CABO,BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VANGA(PA CORTADEIRA QUADRADA),COM CABO RETO TORNEADO, 1A.QUA LIDADE LIXADO EM MADEIRA NOBRE/MARFIM, MEDIDA ENTRE 1,30 E 1,50M. FERRAMENTA ACO SAE 1045 TEMPERADO E REVENIDO 42-48HRC BITOLA 263/278 X 194/217MM.	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
1914 - VASSOURA DE ACO FLEXIVEL PARA JARDIM, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM, FIXA - 22 ARAMES DE ACO MOLA - ACO SAE 1070 - PINTURA EPOXI,CABO C/EXTREMIDADE TIPO GANCHO: - MARCA: FAMASTIL COD. 203.001 COR LARANJA, TRAMONTINA COD. 77851/601 COR LARANJA.	TRAMONTINA FAMASTIL-DURASTEEL	
2776 - METRO DE MADEIRA/NYLON, ACABAMENTO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	METRO DE MADEIRA / NYLON: - ACABAMENTO NATURAL - LIXADO - CHAPEADO NAS PONTAS INTERMEDIÁRIAS COM FECHO SOBRE PRESSÃO - GRAVADO NA 2 FACES (CENTIMETRO X POLEGADA) - MED. 2 METROS DE COMPRIMENTO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	STANLEY PACETTA BAMBU BRASIL MONFORT	
2775 - NIVEL MADEIRA 40 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NIVEL DE MADEIRA COM 40 CM: . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	PACETTA FAMASTIL-DURASTEEL	

Grupo : 51 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS E MOTORIZADAS

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Classe : 95 - FERRAMENTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				RAMADA BAMBU	
2577 - PICARETA PA LARGA E MACHADINHA (CHIBANC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PICARETA PA LARGA E MACHADINHA - TIPO: CHIBANCA - MEDIDA: COMPRIMENTO MINIMO 380 MM X LARGURA MINIMA 98 MM - FORJADO EM ACO SAE 1045/1070, DUREZA 42 A 46 RC . TEMPERADO E REVENIDO - PINTADO, ENVERNIZADO - SEM CABO	TRAMONTINA PACETTA ACOPAN DUAS CARAS PANDOLFO	
2777 - PRUMO DE PRECISAO, PARA PEDREIRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PRUMO DE PRECISAO METALICO, PARA PEDREIRO: - TACO DE ALUMÍNIO - CABEÇA COM PERFIL HEXAGONAL - PONTA REMOVÍVEL E RETIFICADA - EMPUNHADURA RECARTILHADA NO CORPO DE AÇO/LATÃO - FIO DE SEDA TRANÇADO OU NYLON COM COMPRIM MÍN DE 2 M - PESO APROX 240 GRAMAS . MARCA DE REFERÊNCIA: STARRETT/SIMETAL *CONSTAR NA EMBALHAGEM: MARCA/CNPJ/CÓDIGO DE BARRAS	TRAMONTINA PACETTA STARRETT FAMASTIL-DURASTEEL SIMETAL EMAVA	
2778 - REGUA DE ALUMINIO, PARA PEDREIRO, ESPESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA DE ALUMINIO - ESPESSURA GROSSA - MEDIDA 2 METROS DE COMPRIMENTO - LARGURA: 4CM	ALUMISUL MINALEX ALMEX NOVO HORIZONTE	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12890 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, MAQUINA, ROSCA INTEIRA AÇO SAE 1010/1020, MED. 3/16" X 1".	MITTO CISER JOMARCA FEY	
9684 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 1',CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED. 3/16" X 1", ROSCA PARCIAL	MITTO CISER JOMARCA FEY	
38114 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 5/16'X 2', CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA MEIA-ROSCA, MED. 5/16"X2", COM POR- CA E ARRUELA.	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2807 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXANTE, MED. 4,8MM X 9,5MM	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12942 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 3/8'X3'	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		MITTO CISER JOMARCA FEY	
30372 - PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM(VERGALHAO)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM(VERGALHAO) - EM ACO GALVANIZADO A FOGO - COM DIAMETRO DE 1/2" - COM 1 METRO DE COMPRIMENTO - ROSCA TOTAL - CONF.ACO ABNT 1010/20 - GALVANIZACAO DE FERRAGENS NORMA ABNT 6323	J&A DISPAN	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73652 - PARAFUSO P/ FIXACAO DE BACIA SANITARIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PARAFUSO PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA - COM BUCHA S10 - EM ACO * MARCA/MODELO: DECA/MODELO SP13 OU SIMILAR	DACUNHA	
17269 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/4" X 2.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA FRANCESA, MED.3/4 X 2.1/2", RNC	MITTO CISER JOMARCA FEY	
17301 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 1/4"X1.1/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA, MED: 1/4" X 1.1/2", RNF	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2900 - PARAFUSO CABECA CHATA,FENDA SIMPLES, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 6,0 X 70 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2836 - PARAFUSO CABECA FRANCESA, 3/16'X 2' MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA FRANCES , MED. 3/16" X 2"	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12911 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA : - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 2,5 X 25 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12914 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, PARA MADEIRA, ROSCA - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED.3,2 X 10 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12915 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 3,5 X 45 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNMNJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12918 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,2 X 65 MM . * CONSTAR NA ENBAKAGEN: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14441 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - ROSCA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 4,,8 X 90 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
12922 - PARAFUSO CABECA CHATA, FENDA SIMPLES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA CHATA: - FENDA SIMPLES - PARA MADEIRA - CABEÇA SOBERBA - AÇO SAE 1010/1020 - MED. 5,8 X 40 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY	
47120 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS 3,5 X 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 3,5 X 20 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 3,5 X 20MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	
76871 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS 4,0 X 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 4,0 X 50MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 4,0 X 50 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	NEW FIX	
55243 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS, 3,5 X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS, 3,5X16MM PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA PHILLIPS 3,5X16MM MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO	MITTO CISER JOMARCA NEW FIX	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55242 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS, 5,0 X 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS, 5,0 X 50 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 5,0 X 50 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	
57399 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS, 6,0 X 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS, 6,0 X 60 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 6,0 X 60 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA NEW FIX	
44498 - PARAFUSO CABECA CHATA, PHILLIPS,3,5 X 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABEÇA PHILLIPS 3,5 X 40 MM - PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA PHILLIPS 3,5 X 40 MM - MATERIAL: AÇO CARBONO - BICROMATIZADO . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJE E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA	
2814 - PARAFUSO CABECA PANELA, AUTO-ATARRAXA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA PANELA: - FENDA SIMPLES - AUTO ATARRAXANTE - MED. 6,3 M X 50 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	
2944 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: - ROSCA INTEIRA - MEDIDA: 3/8" X 2" - MATERIAL: ACO INOX - ACABAMENTO: PASSIVADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY NEW FIX	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 1 - PARAFUSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2928 - PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, ROSCA INT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: - ROSCA INTEIRA - MEDIDA 5/16" X 2" - MATERIAL: ACO INOX - ACABAMENTO: PASSIVADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 2 - ABRACADEIRAS/CINTAS ABRACADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12487 - ABRACADEIRA PLASTICA T-50-R, 20,5CM COM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRAÇADEIRA PLASTICA -T-50R NATURAL -COMPRIMENTO:20,5CM	CEMAR HELLERMAN BRASFORT SDM	
69978 - ABRACADEIRA TIPO D, 3/4", COM CUNHA, GA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA - TIPO D - 3/4" - COM CUNHA - GALVANIZADA	DISPAN ELETROPERFIL	
31419 - ABRACADEIRA TIPO D, DIAM. 1',GALVANIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA TIPO D , DIAM . 1" , GALVANIZADA , C/ PARAFUSOS E PORCAS	CEBEL FORJASUL STRINGUETO	
29491 - ABRACADEIRA TIPO T-30R, PRETA, COM APR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRACADEIRA TIPO T-30R - COMPRIMENTO: 15,5 CM	CEMAR HELLERMAN BRASFORT	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 3 - ARRUELAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2970 - ARRUELA LISA DE FERRO, 3/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDIDA 3/16" - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2967 - ARRUELA LISA DE FERRO, 1/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO 1/4" (PC) - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2972 - ARRUELA LISA DE FERRO, 3/8'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDICA 3/8" - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2968 - ARRUELA LISA DE FERRO, 5/16'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO (PC) - MEDIDA 5/16" - ZINCADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2974 - ARRUELA LISA DE FERRO, 1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA LISA DE FERRO: - MEDIDA 1/2" - ZINCADA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 4 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2957 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-10, COM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S - MATERIAL: NYLON - ABA: SEM ANEL - DIMENSOES(DIAMXCOMP): 10 X 50 MM - COMPOSICAO: COM PARAFUSO - TIPO DE PARAFUSO: CABECA CHATA - DIAMETRO DO PARAFUSO: 6-8 MM - APLICACAO: PAREDE MACICA E CONCRETO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	
2959 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-6, COM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S - MATERIAL: NYLON - ABA: SEM ANEL - DIMENSOES(DIAMXCOMP): 6 X 30 MM - COMPOSICAO: COM PARAFUSO - TIPO DE PARAFUSO: CABECA CHATA - DIAMETRO DO PARAFUSO: 3-4 MM - APLICACAO: PAREDE MACICA E CONCRETO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	
2956 - BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO S-8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S - MATERIAL: NYLON - ABA: SEM ANEL - DIMENSOES(DIAMXCOMP): 8 X 40 MM - COMPOSICAO: COM PARAFUSO - TIPO DE PARAFUSO: CABECA CHATA - DIAMETRO DO PARAFUSO: 4-5-6 MM - APLICACAO: PAREDE MACICA E CONCRETO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MITTO CISER JOMARCA FISCHER IVASA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 5 - CADEADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45805 - CADEADO DE 60 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 60 MM: - MATERIAL: ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO - CORPO EM LATAO MACICO - RESISTENTE AO TEMPO	PADO PAPAIZ GOLD	
74440 - CADEADO TETRA CHAVE DE 60 MM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEADO TETRA CHAVE 60 MM -TAMANHO: 60 MM -TIPO:TETRA-CHAVE -MATERIAL: LATÃO -ORIGEM: NACIONAL -GARANTIA: 12 MESES -CORPO EM LATÃO MACIÇO -HASTE EM AÇO CEMENTADA	PADO PAPAIZ GOLD	
3055 - CADEADO DE 30 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO - 30 M/M - AÇO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO - CORPO EM LATÃO MACIÇO RESISTENTE AO TEMPO	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	
3056 - CADEADO DE 35 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 35 M/M - ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE DE SERRA - CORPO EM LATAO MACICO . TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO RESISTENTE AO TEMPO	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	
3058 - CADEADO DE 45 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 45 M/M, EM ACO TEMPERADO, RESISTENTE A CORTE E SERRA,COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO, CORPO EM LATAO MACICO RESISTENTE AO TEMPO .	PADO PAPAIZ GOLD PILLER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 5 - CADEADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3060 - CADEADO DE 20 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 20 MM , EM ACO TEMPERADO - RESISTENTE A CORTE E SERRA - TRIPLA PROTECAO CONTRA CORROSAO - CORPO EM LATAO MACICO - HASTE DE AÇO TEMPERADO - ACOMPANHA DUAS CHAVES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CPNJ E CÓDIGO DE BARRAS	PADO PAPAIZ GOLD JANSSEN FRITSEN PILLER	
3057 - CADEADO DE 40 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO - TAMANHO: 40 MM - MATERIAL: ACO TEMPERADO - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A CORTE E SERRA, TRIPLA PROTEC AO CONTRA CORROSAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PADO PAPAIZ GOLD JANSSEN FRITSEN LAND PILLER	
3059 - CADEADO DE 50 MM EM ACO TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEADO DE 50 MM EM AÇO TEMPERADO (PC) - RESISTENTE A CORTE E SERRA - COM TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO - CORPO EM LATÃO MACIÇO - HASTE DE ACO TEMPERADO - ACOMPANHA DUAS CHAVES . * COSNTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PADO PAPAIZ GOLD JANSSEN FRITSEN LAND PILLER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 7 - DOBRADICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3078 - DOBRADICA DE FERRO DE 3'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADICA DE FERRO , DE 3" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA SILVANA	
3079 - DOBRADICA DE FERRO DE 3.1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DOBRADICA DE FERRO , DE 3.1/2"	MERKEL PAGÉ RODRIGUES ROCHA FAMA	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 8 - FECHADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18289 - FECHADURA TUBULAR COM BOTAO CHAVE, P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FECHADURA TUBULAR COM BOTAO CHAVE, ACABAMENTO, PARA PORTA DE DIVISORIA.	PAPAIZ LAFONTE VOLGA	
3064 - FECHADURA INTERNA, 40 MM, DE EMBUTIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA INTERNA (PC) - MEDIDA: 40 MM DE EMBUTIR - COMPOSIÇÃO: AÇO ZAMAC - NORMA ABNT: 1010/1020 . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
3066 - FECHADURA EXTERNA, 40MM, DE EMBUTIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA EXTERNA (PC) - MEDIDA: 40 MM DE EMBUTIR - COMPOSIÇÃO: AÇO ZAMAC - NORMA ABNT: 1010/1020 . * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
3071 - FECHADURA TIPO LIVRE/OCUPADO,INTERNA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA TIPO LIVRE/OCUPADO (PC) - INTERNA DE INBUIR - NORMA ABNT	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 8 - FECHADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36909 - FECHADURA BANHEIRO, 40 MM, DE EMBUTIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA BANHEIRO , 40 MM , DE EMBUTIR , NORMA ABNT	BRASIL FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	
3063 - FECHADURA PARA GAVETA, SIMPLES, METALIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FECHADURA PARA GAVETA, SIMPLES, METALICA - SIMPLES - METÁLICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASIL JOMARCA FAMA ALIANCA PAPAIZ GOLD SOPRANO AROUCA UEME	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 16 - PORCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3019 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA, MED. 1/2'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORCA SEXTAVADA , MED. 1/2"	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	
2964 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA, MED. 1/4'	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA, MED. 1/4" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MITTO CISER JOMARCA FEY INAP	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2986 - PREGO COM CABECA, 11 X 11, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 11 X 11 , ACONDICIONADO EM MAÇO ; -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
13063 - PREGO COM CABECA, 14 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 14 X 18 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
31372 - PREGO COM CABECA, 17 X 21, ACO 1010/1020	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PREGO COM CABECA EM ACO TEMPERADO 1010/1020 E NIQUELADO , MED. 17 X 21 , ACONDICIONADO EM PACOTE C.100 UN.	FIKISS BENFIXA	
33244 - PREGO COM CABECA, 17 X 21, EM MACO	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 17 X 21 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ; -MARCA: GERDAU/BELGO	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2996 - PREGO COM CABECA, 18 X 30, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 18 X 30 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
68743 - PREGO COM CABECA,15X15, ACO 1010/1020,	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PREGO COM CABEÇA DE AÇO TEMPERADO 1010/1020 E NIQUELADO - ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES - MED. 15 X 15	GERDAU BELGO MINEIRA	
3004 - PREGO SEM CABECA, 12 X 12, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO S/ CABEÇA , MED. 12 X 12 ,ACONDICIONADO EM MAÇO, -NORMA: 6627/81 ;	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2987 - PREGO COM CABECA, 12 X 12, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABECA: - MED. 12 X 12 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3008 - PREGO COM CABECA, 13 X 18, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO COM CABEÇA: - MED. 13 X 18 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2990 - PREGO COM CABECA, 15 X 15, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 15 X 15 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2985 - PREGO COM CABECA, 10 X 10, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 10 X 10 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2989 - PREGO COM CABECA, 14 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 14 X 21 - ACONDICIONAL EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2992 - PREGO COM CABECA, 15 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 15 X 21 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 18 - PREGOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2993 - PREGO COM CABECA, 17 X 21, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED 17 X 21 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA\/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3009 - PREGO COM CABECA, 17 X 27, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 17 X 27 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2995 - PREGO COM CABECA, 18 X 27, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 18 X 27 - ACONDICIONADO EM MAÇO - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
2998 - PREGO COM CABECA, 19 X 36, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 19 X 36 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81.	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
3001 - PREGO COM CABECA, 22 X 48, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA: - MED. 22 X 48 - NORMA: 6627/81. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	
9806 - PREGO COM CABECA, 24 X 60, EM MACO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PREGO C/ CABEÇA , MED. 24 X 60 , ACONDICIONADO EM MAÇO , -NORMA: 6627/81 ; -MARCA: GERDAU/BELGO	GERDAU BELGO MINEIRA AMAZON ACO LAUMAR	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 20 - REBITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16699 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 4,8 X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO : - TIPO POP - MED. 4,8 X 12 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
10455 - REBITE DE ALUMINIO, TIPO POP, MED. 6,2 X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE ALUMINIO: - TIPO POP - MED. 6,2 X 12 MM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
3034 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 12,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO: - EM ALUMINIO - MED. 3/16" X 12,1 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	
3035 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 25,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO: - EM ALUMINIO - MED. 3/16" X 25, 4 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER NEW FIX	
15155 - REBITE DE REPUXO, EM ALUMINIO, 3/16' X 3/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REBITE DE REPUXO , EM ALUMINIO , 3/16" X 3/4" . - EM ALUMINIO - MED. 3/16" X 3/4" . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	REBITOP DURALIT OR BRASIL VONDER	

Grupo : 52 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Sub-Grupo : 10 - DISPOSITIVOS DE FIXACAO E FERRAGENS

Classe : 21 - SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75255 - SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISOR LC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISOR LCD/LED/PLASMA - PARA TELAS DE 26 A 55 POLEGADAS - PARA TELEVISOR TIPO LCD, LED E PLASMA - FABRICADO EM ACO CARBONO - TRATAMENTO ANTICORROSIVO - PINTURA EPOXI ELETROSTATICA (PRETA) - PERMITE GIRO HORIZONTAL DE ATE 90º E INCLINACAO PARA BAIXO DE ATE 10º - CAPACIDADE DE CARGA DE 28 KG - PESO APROXIMADO: 6 KG - ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXACAO DA TV E PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXACAO NA PAREDE - GARANTIA DE 1 ANO - MARCA/MODELO DE REFERENCIA: ELG EM02V4 OU SIMILAR	MULTIVISAO	
83766 - SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM SISTEMA ORBITAL: - SISTEMA ORBITAL PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO - GIRO HORIZONTAL: ATÉ 360º (ESQUERDA / DIREITA) - AJUSTE DE INCLINAÇÃO (TILT): ATÉ 15º - INSTALAÇÃO NO TETO - PASSAGEM INTERNA PARA CABEAMENTO DE AUDIO, VÍDEO E ENERGIA - MATERIAL: ALUMÍNIO / AÇO CARBONO - ACABAMENTO: PINTURA EPOXI - SUPORTAR PROJETORES COM PESO MÍNIMO DE 4,1 KG	VINIK	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS PARA VEDACAO

Classe : 1 - MATERIAIS PARA VEDACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62276 - SILICONE ACETICO, USO GERAL, COM FUNGI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SILICONE ACÉTICO DE USO GERAL COM FUNGICIDA - EMBALAGEM: 280G/300ML. - VEDANTE EM SILICONE MONO COMPONENTE, DE CURA ACÉTICA, ALTA VELOCIDADE DE CURA, MÓDULO BAIXO, RESISTENCIA CLIMATICA E ENVELHECIMENTO. - APLICAÇÃO: ALUMINIO, VIDRO, SUBSTRATOS NÃO POROSOS. - COR: INCOLOR. - CLASS. QUIMICA: ELASTOMERO DE SILICONE. - FORMA QUIMICA: PASTA. - MARCA/MODELO SIMILAR: UNIFIX	ULTRALUB	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29812 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS: -GRANA 220 ;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
25092 - LIXA DE PAPEL D'AGUA, GRANA 320, EM FOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
15235 - LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA, GRANA 220, E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3105 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - MEDIDAS: 225L X 272A MM - GRANA: 100 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
3106 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA: 120 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3118 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS: -GRANA: 180;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3104 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 80 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
21777 - LIXA DE PAPEL P/ PAREDE, GRANA 120, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL P/ PAREDE EM FOLHAS - GRANA 120 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3108 - LIXA DE PAPEL P/ PAREDE, GRANA 80, EM FOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
27867 - LIXA DE PAPEL PARA MASSA, GRANA 150, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MASSA, EM FOLHAS: -GRANA 150;	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3101 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 40. - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
3103 - LIXA DE PANO PARA FERRO, EM FOLHAS, GRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PANO PARA FERRO: - EM FOLHAS - GRANA 60. - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M BOSCH CARBORUNDUM TATU	
11427 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 100, EM F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA 100 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3110 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 60, EM FO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA: 60 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	
3115 - LIXA DE PAPEL P/MADEIRA, GRANA 80, EM FO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA: - EM FOLHAS - GRANA 80 - MEDIDAS: 225L X 275A MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 53 - ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDACAO

Sub-Grupo : 40 - ABRASIVOS

Classe : 1 - LIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33971 - LIXA DE PAPEL PARA MASSA, GRANA 120, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIXA DE PAPEL PARA MASSA, GRANA 120, EM FOLHAS - GRANA : 120	ALCAR NORTON 3M CARBORUNDUM TATU	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 11 - ACESSORIOS PARA CARPINTARIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3227 - LAPIS PRETO, TIPO CARPINTEIRO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS PRETO: - TIPO CARPINTEIRO - TRAÇO ESCURO: GRADUAÇÃO F - FORMATO OVALADO - PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FABER-CASTELL LABRA LAMISTEX BRASFORT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 19 - ESTRUTURAS DE MADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83952 - EQUILIBRIO VERTICAL	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	EQUILÍBRIO VERTICAL: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -09X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM; -ALTURA MÍNIMA DE 150CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; -18X COLUNAS SECUNDÁRIAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 16CM; -ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 25CM. ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	
83955 - NUMERAL	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	NUMERAL: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -20X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 18CM; -ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 20CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; 21X COLUNAS SECUNDÁRIAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 20CM; -ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 20CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; PONTAS DAS MADEIRA COM NUMERAL EM PINTURA COM TINTA PISO DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EXTERNA. ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 19 - ESTRUTURAS DE MADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83959 - PALITEIRO	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	PALITEIRO: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -11X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 16CM; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; -13X VIGAS DO PALITEIRO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM FIXADAS ATRAVÉS DE BARRAS DE ROSCA GALVANIZADAS DE 1/2". DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS DE FORMA ALEATÓRIA E PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	
83954 - TORA DE EQUILIBRIO	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	TORA DE EQUILIBRIO: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280CM; -ALTURA MÍNIMA DE 35CM; 05X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; -01X BARRA HORIZONTAL DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM; -COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280CM; COM UMA FACE APLAINADA. ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 19 - ESTRUTURAS DE MADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83956 - TORAS AMONTOADAS	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	TORAS AMONTOADAS: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -17X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO 18CM À 28CM; -ALTURA VARIANDO ENTRE 40CM À 70CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALÇÃO	COBERNAT	
83958 - TORAS EM LINHAS	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	TORAS EM LINHAS: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -17X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO VARIANDO ENTRE 18CM À 28CM; -ALTURAS VARIANDO ENTRE 15CM À 40CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ COM TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	
83967 - TRAMPOLIM	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	TRAMPOLIM: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -4X COLUNAS PRINCIPAIS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 18CM -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; -1X VIGA PRINCIPAL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25CM; -FIXADA NAS COLUNAS ATRAVÉS DE BARRA DE ROSCA DE 5/8"; -CHANFRO FRONTAL A UMA ALTURA DE 65CM DO NÍVEL DO SOLO; ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ COM TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 19 - ESTRUTURAS DE MADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83953 - TUNEL EM TORAS	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	TÚNEL EM TORAS: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -DIÂMETRO MÍNIMO INTERNO DE 75CM; -COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110CM; -COMPOSTO POR TORAS INTERNAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 06CM; ASSOALHO INTERNO EM DECK DE PINUS TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA, COM SEÇÃO DE 22X95MM. -VIGAS DE 5X11CM DE PINUS TRATADO APARELHADO; ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO EM BARRA CHATA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM E LARGURA MÍNIMA DE 50MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COLORIDA. ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	
83950 - ZIG-ZAG HORIZONTAL	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	ZIG-ZAG HORIZONTAL: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -05X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM -ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 25CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE -04X BARRAS HORIZONTAIS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM -COMPRIMENTO MÍNIMO DE 200CM ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 10 - MADEIRAS E DERIVADOS

Classe : 19 - ESTRUTURAS DE MADEIRA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83951 - ZIG-ZAG VERTICAL	MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	ZIG-ZAG VERTICAL: -EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA -08X COLUNAS -DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM; -ALTURA MÍNIMA DE 150CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO; -CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE; -16X COLUNAS SECUNDÁRIAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 15CM; -ALTURA MÍNIMA DE 30CM; ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA. *COM INSTALAÇÃO	COBERNAT	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 3 - ARGAMASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31818 - CIMENTO COLA, EM SACO C/ 5KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO		VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	
3275 - CIMENTO COLA, SACO COM 20 KG.	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CIMENTO COLA (SC) - SACO DE 20 KG - ARGAMASSA "CIMENTO COLANTE INTERIOR" - TIPO ACI - FORMULADO EM CIMENTO PORTLAND: . COM AREIA BENEFICIADA E AGREGADOS . MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS, QUE QUANDO PREPARADO COM AGUA PRODUZ UMA ARGAMASSA PLASTICA E ADERENTE - CONSUMO DE 3 A 5 KG/M2 - ATENDE A NORMA NBR 14081 . * COSNTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FORTALEZA PORTOKOLL VOTOMASSA CIMENTCOLA MINERCOLA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 6 - CAL(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3243 - CAL PARA PINTURA, BRANCO, 8 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CAL PARA PINTURA - SC - BRANCO - ESPECIAL EM PO FINO - EMBALAGEM: SACO 8 KG - FORMULACAO: HIDROXIDOS DE CALCIO E MAGNESIO - CONFORME NORMA ABNT NBR 7175 - COM SELO DE QUALIDADE DA ABPC - CONSTAR DATA DE FABRICACAO	VOTORAN ITAU MINERCAL CREM-CAL QUALLICAL	
3242 - CAL HIDRATADA CH-III, PARA REBOQUE, 20 K	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CAL HIDRATADA CH-III (SC) - PARA REBOQUE - PÓ FINO NA FORMA DE HIDRÓXIDOS DE CALCIO E MAGNÉSIO - SACO COM 20 KG - CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO * CONF. NORMA ABNT NBR 7175, COM SELO DE QUALIDADE DA ABPC	VOTORAN ITAU MINERCAL	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Classe : 7 - CIMENTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10075 - CIMENTO COMUM CP-32, 25 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CIMENTO COMUM CP II-E-32, COMPOSICAO SILICATO , ALUMINIO E FERRO , SULFATO DE CALCIO E FILER CARBONATICO , VALIDADE IM- PRESSA NA EMBALAGEM MIN. 3 MESES DA DATA DE EXPEDICAO DE FA- BRICA, EM SACO COM 25 KG., COM SELO DE QUALIDADE DA ABCP.	VOTORAN HOLCIM LIZ TUPI	
3231 - CIMENTO COMUM CP II - E - 32 , 50 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	CIMENTO COMUM CP II - E - 32 - SC. - COMPOSICÃO: SILICATO, ALUMINIO, FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILER CARBONATICO E ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM: MINIMA DE 3 MESES DA DATA EXPEDIÇÃO DE FÁBRICA - SACO COM 50 KG - CONFORME NORMA NBR 11578 - COM SELO DE QUALIDADE DA ABCP	VOTORAN HOLCIM LIZ TUPI CAMPEÃO	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO E PAVIMENT

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 8 - IMPERMEABILIZANTES/VEDANTES/ADESIVOS/FIXADORES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33024 - ADESIVO DE SILICONE PARA VEDACAO, 280 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADESIVO DE SILICONE PARA VEDACAO: - ANTIFUNGO E ANTIMOFO - USO GERAL - BISNAGA COM 280 A 300 ML - VALIDADE 12 MESES	TIGRE BRASCOLA ALBA RODHYA BOND GARIN	
36583 - ADESIVO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO, T	MATERIAL DE CONSUMO	LATA		VEDACIT -OTTO MACTRA QUARTZOLIT	
19554 - MASSA PLASTICA P/VEDACAO, TIPO CARBOLAS	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	MASSA PLASTICA P/ VEDACAO , TIPO CARBOLASTICO, PRETO, COMPO- SICAO BASICA ASFALTO , MASSA BETUMINOSA P/ CONSERTOS DE TRIN CAS E CALHAS METALICAS , CONSUMO: 1,3KG/M2/MM , VALIDADE 24 MESES,C/ 4 KG. , MARCA/FABRICANTE: CARBOLASTICO 2 - OTTO BAUMGART.	CARBOLASTO 2 -OTTO B	
3238 - IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL, 18 LITRO	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	IMPERMEABILIZANTE - LATA 18 L - TINTA BETUMINOSA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA - CARACTERISTICA DE LIQUIDO VISCOSO - COR PRETA BRILHANTE - FORMA UMA PELICULA IMPERMEAVEL DE PROTEÇÃO - APOS SECAGEM NÃO EXALA ODOR E NEM GOSTO A AGUA - ATESTADO P/ ENSAIOS NO INTITUTO ADOLFO LUTZ - CERTIFICADO Nº 13813 - CONSUMO: CONCRETO E ALVENARIA 0,5 L/M2 . FERRO 0,3 L/M2 - COM 2 DEMÃO, APÓS 1A. DEMÃO, 24 HORAS PARA SECAGEM DE INTRERVALO NA SEGUINTE - REF. MARCA: OTTO BAUMGART/NEUTROL 45	OTTO BAUMGART VONDER	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 1 - TELHAS DE CIMENTO/FIBRA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39814 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 3,70 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
38027 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 4,60 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
38028 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), CANALET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - CANALETE 90 - COMPRIMENTO 6,70 M - LARGURA TOTAL 1,00 M - LARGURA UTIL 0,90 M - ESPESSURA: 8 MM	ETERNIT BRASILIT	
40094 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 1,83 M - LARGURA TOTAL 1,10M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT	
35779 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 2,13 M - LARGURA TOTAL 1,10M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT CONFIBRA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - TELHAS DE CIMENTO/FIBRA E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33830 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA TIPO ONDINA - COMPRIMENTO 2,44 M - LARGURA TOTAL 0,50 M - LARGURA UTIL 0,45 M - ESPESSURA 4 MM	ETERNIT BRASILIT CASALIT CONFIBRA	
3375 - TELHA DE FIBROCIMENTO(CRFS), ONDULADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELHA DE FIBROCIMENTO BASE CRFS: - ONDULADA - COMPRIMENTO 3,05 M - LARGURA TOTAL 1,10 M - LARGURA UTIL 1,05 M - ESPESSURA 6 MM	ETERNIT BRASILIT CONFIBRA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22302 - ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR EXTENSIVA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR EXTENSIVA: - ACESSO DUPLO - 2 X 6 DEGRAUS - ALUMINIO REFORCADO - 2 POSICOES - DISTANCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 25 A 30 CM - CAPACIDADE DE PESO MAX. 120 KG - RODAS EM EXTREMIDADES SUPERIORES - SAPATAS LARGAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE - TRAVAMENTO AUTOMATICO - DEGRAUS COM APOIO ANTIDERRAPANTE - MINIMO 1 ANO DE GARANTIA - CERTIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP ZARGES ÁGATA	
46447 - ESCADA EM ABRIR EM ALUMINIO, TIPO TESO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM ALUMINIO - COM 5 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - CARGA MAXIMA 120 KG - PATAMAR TRAVANTE EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA - REFORÇO CENTRAL COM CADARÇO - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	BN MAESTRO PLASMATIC BOTAFOGO	
46330 - ESCADA EM ALUMINIO DE ABRIR, TIPO TESOU	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR TIPO TESOURA: - EM ALUMINIO - 06 DEGRAUS - ACESSO UNICO - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - PATAMAR TRAVANTE EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA - CARGA MAXIMA 120 KG - REFORÇO CENTRAL COM CADARÇO - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTEP	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 2 - ESCADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62454 - ESCADA EM ALUMINIO, TIPO TREPADEIRA, 5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA TIPO TREPADEIRA: - 5 DEGRAUS + PLATAFORMA - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - 100% ALUMINIO - RODIZIOS QUE FACILITAM MOVIMENTACAO - DEGRAUS ANTIDERRAPANTES - PATAMAR: COM GUARDA CORPO, CHAPA ANTI-DERRAPANTE - CORRIMAO NA LATERAL ESQUERDA - CARGA MAXIMA: 120 KG - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CETIFICADO PELO INMETRO	ALULEV ALUSTAR	
46436 - ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DE ABRRI,TIPO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESCADA DE ABRIR, TIPO TESOURA: - EM FIBRA DE VIDRO - COM 6 DEGRAUS - DISTANCIA ENTRE DEGRAUS DE 25 A 30 CM - ACESSO UNICO - SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES - CARGA MAXIMA 110 KG - NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE - COM TRAVA DE SEGURANCA - GARANTIA MINIMA 1 ANO - CERTIFICADO PELO INMETRO	FIBERMAX WBERTOLO	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 3 - AZULEJOS E CERAMICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3294 - AZULEJO BRANCO NEVE, MEDIDA 15 X 15 CM,	MATERIAL DE CONSUMO	M2	AZULEJO BRANCO NEVE (M2) - MEDIDAS 15 X 15 CM - 1ª QUALIDADE	CECRISA INCISA IMBITUBA STRUFALDI	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 14 - ENCERADOS, LONAS E MANTAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3150 - LONA PLASTICA, 150 MICRA, COR PRETA	MATERIAL DE CONSUMO	M2		NEGREIRA ELETROPLASTIC POLIEMBALAGENS SERLONAS	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 26 - TELAS, GABIOES E MALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35946 - TELA DE ACO SOLDADA, MALHA 10CM, FIO 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELA DE ACO SOLDADA, MALHA 10X10 CM, FI 4,2 MM, ALTURA 2,45M - PEÇA COM 6 METROS . * REF. GERDAU - Q138, EM ACO CA-60.	ARCELOR MITTAL	
70704 - TELA DE ACO SOLDADA, MALHA 10X10CM, F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TELA DE ACO SOLDADA, MALHA (PC) - 10 X 10 CM - FIO 4,2 MM - 2 X 3 METROS - Q138	ARCELOR MITTAL	
128230 - TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA 2.1	MATERIAL DE CONSUMO	M2	TELA DE ARAME GALVANIZADO - MALHA 2.1/2' - FIO 12 (2,70MM)	LAGOTELA	
128229 - TELA DE ARAME GALVANIZADO, REV.PVC V	MATERIAL DE CONSUMO	M2	TELA DE ARAME GALVANIZADO - REVESTIMENTO DE PVC VERDE - MALHA 2.1/2' - FIO 12 (2,70MM)	LAGOTELA	
35142 - TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA 2.1/	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA 2.1/2", FIO 12, COM ALTURA DE 2 M.	BELGO MINEIRA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 38 - MATERIAIS E ACESSORIOS PARA CONSTRUCAO CIVIL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70867 - FITA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZAD	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA MED. 10CM X 10M - UM DOS LADOS É RECOBERTA EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL - OUTRO LADO É UMA MEMBRANA ALFÁLTICA - AUTO ADESIVA - PARA USO EM CONCRETO, TELHAS, RUFOS, CALHAS METÁLICAS, PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC EXPOSTA AO TEMPO, DUTOS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, CANTONEIRAS, FURGÕES, BARRACAS DE CAMPING, CARROCERIAS DE BAÚ E FECHAMENTO EM SUBCOBERTURAS - EM ROLOS COM 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 CM DE LARGURA - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES *REF. MARCA/MODELO: VIAPOL/VIAFLEX FITA PRÓ * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DRYKO HIPERFITA	

Grupo : 56 - CONSTRUCAO CIVIL

Sub-Grupo : 25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Classe : 96 - LINHAS E CORDOES PARA CONSTRUCAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3228 - LINHA PARA PEDREIRO, EM POLIETILENO, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	LINHA PARA PEDREIRO: - EM POLIETILENO - TRANÇADA - ROLO COM 100 METROS * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	UNIFIO POLIBEL MONOFIL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 2 - ESTABILIZADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67108 - ESTABILIZADOR DE 300 VA BIVOLT, 4 SAIDAS,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT - ENTRADA DE 115/220 VOLTS E SAIDA DE 115 VOLTS - SELO INMETRO - FILTRO DE LINHA EMBUTIDO - 4 SAIDAS . *MARCA/MODELO REFERÊNCIA:SMS REVOLUTION SPEEDY 15963 OU EQUIVALENTE/SUPERIOR.	SMS FORCE LINE	
43135 - ESTABILIZADOR DE 500 VA, ENTRADA 115/22	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR DE 500 VA, BIVOLT - BIVOLT AUTOMATICO - ENTRADA DE 115/220 VOLTS E SAIDA DE 115 VOLTS; - COM FUSIVEL DE PROTECAO - COM SELO DE IDENTIFICACAO INMETRO; - FILTRO DE LINHA EMBUTIDO; - NUMERO DE TOMADAS: MINIMO 4 TOMADAS,PADRAO NOVO,NBR 14136	SMS TS SHARA FORCE LINE	
15273 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 VA - BI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 VA - BIVOLT - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: - TENSÃO NOMINAL (V-): BIVOLT AUTOMATICO (115/127/220) - FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ): 60 - CORRENTE NOMINAL (A): 9,5 (115V), 8,5 (127V) E 5.0 (220V) - FUSÍVEL DE ENTRADA: 12A/250V~ * CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA * - POTÊNCIA (VA/W): 1000 - TENSÃO NOMINAL (V-): 115 - REGULAÇÃO: +/- 6% - NÚMERO DE TOMADAS:MINIMO 4 TOMADAS,PADRAO NOVO, NBR 14136 - CARACTERÍSTICAS GERAIS: - RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: >92% - TEMPO MÁX. DE RESPOSTA PARA ESTABILIZAÇÃO: <2 CICLOS DE REDE ELÉTRICA	MAG SMS TS SHARA FORCE LINE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 2 - ESTABILIZADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56400 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 430VA ENTRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 430 VA: - BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V - 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NEMA 5/15 - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - PROTEÇÃO CONTRA: SURTOS DE TENSÃO, SOBRECARGA E SOBREAQUE- CIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) - FILTRO DE LINHA INTERNO - GABINETE EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA - CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA NBR 14373:2006 - SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	GIRARDI MAG SMS	
73544 - ESTABILIZADOR P/CAMARA DE CONSERVACA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTABILIZADOR P/CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS,SGR 1500 VA - ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAGEM - ENTRADA:BIVOLT - SAIDA: 220 VOLTS - POTENCIA MINIMA: 1500 VA	GIRARDI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25312 - ARRUELA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM DE - - LIGA DE ALUMINIO, ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - ROSCA PADRAO NPT - BITOLA 1.1/2" DIAMETRO.	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
2975 - ARRUELA PARA ELETRODUTO, LIGA DE ALUMIN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO - CONFECCIONADA: LIGA DE ALUMINIO - ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - ROSCA PADRAO NPT, BITOLA 1" DIAMETRO	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
13094 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESS. TIPO SEMI/MEDIO, DIAMETRO 1.1/2" X 3 METROS .	THOMEU ELECON	
3502 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO (PC) - ESP. SEMI/MEDIO - DIAMETRO 3/4" X 3 M	THOMEU ELECON	
31438 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO, DIAMETRO 1" - 25 MM ANTI-CHAMA, DE ACORDO COM A NORMA IEC 614.	TIGRE AMANCO	
23874 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 1.1/2"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO: - ANTI-CHAMA - COM EXTREMIDADES ROSCADAS - BITOLA 1.1/2" - EM BARRA DE 3 METROS - NBR 6150 - COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
23960 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,BITOLA 2",ROS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, BITOLA DE 2", EM BARRA DE 3 METROS, NBR 6150. COM REGISTRO A.B.N.T.	TIGRE AMANCO	
69981 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ELETRODUTO - GALVANIZADO - 1"	DAISA ZETONE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3451 - FITA FLEXIVEL DE NYLON P/PASSAGEM DE FI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PROAQUA COELFI	
37120 - UNIDUT CONICO DE 1.1/2', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
37119 - UNIDUT CONICO DE 2', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
37118 - UNIDUT CONICO DE 2.1/2', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
32215 - UNIDUT CONICO DE 3', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
37117 - UNIDUT CONICO DE 4', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL	
69983 - UNIDUT MULTIPLO DE 1" EM ALUMINIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA DAISA	
69982 - UNIDUT RETO DE 1", EM ALUMINIO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TRAMONTINA DAISA	
13093 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZ.ESP.SEMI/M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO , ESPESS. TIPO SEMI/MEDIO, DIAMETRO 1" X 3 METROS.	THOMEU ELECON	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 4 - ELETRODUTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3507 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO (MTR) - DIAMETRO 3/4" - 20 MM - ANTI-CHAMA - NORMA IEC614	TIGRE ZETONE AMANCO	
39328 - UNIDUT CONICO DE 3/4', EM ALUMINIO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		DAISA WETZEL FORJASUL ACP	
69977 - UNIDUT RETO DE 3/4", EM ALUMINIO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA DAISA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 6 - ARMACOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12659 - ARMACAO TIPO PRESS BOW, SUPORTE C/1 R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* ARMACAO TIPO PRESS BOW - SUPORTE COM 01 ROLDANA - PESADO, GALVANIZADO A FOGO	MEVISA REX DUMONT L&C	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 7 - FUSIVEIS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70034 - DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SUR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO - MAXIMA DESCARGA: 25 KA - MAXIMA TENSÃO EM DC: 225V - NORMAS: IEC61643, BR5410 - TENSÃO NOMINAL DE REDE (AC): 270 ± 10% - TENSÃO MAXIMA DE OPERAÇÃO: 175 V - GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 - TEMPO DE RESPOSTA: < OU = 20 NS - NIVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO (UP) < OU = 1500 V - MONTAGEM: TRILHO DIN - SECÇÃO DE CONDUTORES: 4 A 16 MM² - SINALIZAÇÃO DE FALHA: LED - TENSÃO DE ACENDIMENTO DE LED: DE 4 A 278 V - PROTEÇÃO CONTRA CURTO - CIRCUITO: FUSIVEL TERMICO - CORRENTE DESCARGA NOMINAL (IN) 15 A 20 APLICAÇÕES (8/20): 10 KA - CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (IN) 2 APLICAÇÕES (8/20): 20 KA - NIVEL DE PROTEÇÃO RESIDUAL EM FUNÇÃO DE IN (UP/URES): 0,85 KV - MAX. ENERGIA DE PULSO (WMAX) (10/100 US) - POTENCIA MAX. DE DISSIPAÇÃO (PMAX): 1,2 W	SIEMENS STECK PIAL UNIC LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 11 - FITAS ISOLANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10120 - FITA ISOLANTE, ANTI-CHAMA, MED. 19MM X 1	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ISOLANTE PLASTICA PVC AUTO-EXTINGUIVEL A CHAMA, NAO PE- RECIVEL, COMPR.10M X LARG.19MM X ESPESS.0,13/0,15MM, CONF. NORMA EUROPEIA 60454-3-1, USO EM INSTALACOES ELETRICAS EM GE RAL ATE 600V., C/ VALID.IMPRESSA NA EMBALAGEM. REF.MARCA/ TIPO: PIRELLI/42 , 3M/HYGLAND.	3M PIRELLI PRYSMIAN	
25982 - FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO, ATE 69 KW,	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE - MATERIAL: BORRACHA AUTO FUSAO(EPR) - USO: ALTA TENSAO - CLASSE: 69 KV - CAPACIDADE DE ISOLACAO: ATE 69 KV - TEMPERATURA DE TRABALHO: ATE 130 GRAUS C - DIMENSOES: 19 MM X 10 M - ESPESSURA: 0,76 MM - COR: PRETA - EMBALAGEM: ROLO COM 10 M - NORMA: ABNT NBR NM 60454-3 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M PIRELLI PRYSMIAN DECORLUX	
3802 - FITA ISOLANTE PLASTICA, MED.19 MM X 20 M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE - MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUIVEL - USO: GERAL/INDUSTRIAL - CLASSE: B - CAPACIDADE DE ISOLACAO: ATE 750 V - TEMPERATURA DE TRABALHO: ATE 90 GRAUS C - DIMENSOES: 19 MM X 20 M - ESPESSURA: 0,15 MM - COR: PRETA - EMBALAGEM: ROLO COM 20 M - NORMA: ABNT NBR NM 60454-3 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M PIRELLI STECK SOPRANO PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 11 - FITAS ISOLANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31434 - FITA ISOLANTE PLASTICA PVC COMPR.20MXLARG	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ISOLANTE - MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUIVEL - USO: PROFISSIONAL - CLASSE: A - CAPACIDADE DE ISOLACAO: ATE 750 V - TEMPERATURA DE TRABALHO: ATE 105 GRAUS C - DIMENSOES: 19 MM X 20 M - ESPESSURA: 0,19 MM - COR: PRETA - EMBALAGEM: ROLO COM 20 M - NORMA: ABNT NBR NM 60454-3 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	3M PIRELLI TIGRE "PROFISSIONAL"	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 16 - BUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3548 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA ALUMINIO,BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO DE ELEVA DA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1/2".	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
13088 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE LIGA DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2" - LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1 1/2"	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	
3549 - BUCHA P/ELETRODUTO EM LIGA DE ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE LIGA DE ALUMINIO, BITOLA 1" - LIGA DE ALUMINIO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO - COM ROSCA PADRAO NPT DE BITOLA 1"	DAISA ZAMAC INCA WETZEL FORJASUL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 17 - CAIXAS PARA ELETRICIDADE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38821 - CAIXA INTERNA DE EMBUTIR, DE PVC PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA INTERNA DE EMBUTIR, DE PVC PRETO, BITOLA 4 X 2, LINHA ELETRODUTO ROSCAVEL.	TIGRE	
69980 - CAIXA MULTIPLA EM ALUMINIO, 3/4", TIPO X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA MULTIPLA - EM ALUMINIO - MED. 3/4" - TIPO X	TRAMONTINA DAISA	
3552 - CONDULETE, MULTIPLA ESCOLHA , MED.4X2 ,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE , MULTIPLA ESCOLHA , MED.4X2 , ALUMINIO FUNDIDO , COM TAMPA CEGA , COM PINO ACOPLADOR E TAMPAO.	DAISA	
30173 - CAIXA DE SOBREPOR 4 X 2, EM PVC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA DE SOBREPOR: - 4 X 2 - EM PVC RIGIDO - MED. 115 X 72 X 41 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	DUPLAST TRIOPLASTIC DELTA ILUMI DUTOPLAST	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 17 - CAIXAS PARA ELETRICIDADE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36012 - CAIXA 4 X 4 SOBREPOR - CDT DISJUNTOR + T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA 4X4 SOBREPOR - CDT DISJUNTOR + TOMADA - TENSÃO: 250V~ - AMPERAGEM DA TOMADA: 20A - AMPERAGEM DO DISJUNTOR: 25A * COMPOSIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - 1 CAIXA, ESPELHO: POLIESTIRENO (PS)RESISTENTE ATÉ 650ºC - 2 TOMADA - SOBRE TAMPA DA TOMADA: POLIESTIRENO (PS) RESISTENTE ATÉ 650ºC - TAMPA DA TOMADA: NYLON ANTICHAMA (PA) RESISTENTE ATÉ 650ºC - MODULO SUPORTE DOS CONTATOS: NYLON ANTICHAMA (PA) RESISTENTE ATÉ 850ºC - CONTATO DA TOMADA: LATÃO EXELENTE CONDUTIVIDADE - PORCA DE FIXAÇÃO DOS CABOS: AÇO ANTIFERRUGEM * RECEBE ATÉ 02 DISJUNTORES (SOMENTE PADRÃO DIN) * ACOMPANHA 01 DISJUNTOR DIN 25A * OS SEGUINTES COMPONETES POSSUEM CERTIFICACAO COMPULSÓRIA. - TOMADA CONFORME NBR NM 60884-1 E NBR 14136.	TIGRE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 18 - CAMPAINHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3995 - CAMPAINHA ELETRICA EXTERNA, TIPO CIGARRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMPAINHA ELETRICA (PC) - EXTERNA - TIPO CIGARRA - 220 VOLTS	SIEMENS PIAL FAME BIKI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 19 - CANALETAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3536 - CANALETA P/ELETRICIDADE,EM PVC,LARG.1CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PIAL SCHNEIDER ALUMBRA	
69418 - CANALETA SISTEMA X - L=32 MM X A=12 MM X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANALETA SISTEMA X - MED. L=32 MM X A= 16 MM X C= 2,10 M - MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL - COM UMA DIVISORIA E TAMPA - COM FITA ADESIVA	PIAL MERLIN GERIN	
73907 - CANALETA SISTEMA X COM DUPLA FACE 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANALETA SISTEMA X - MEDIDAS: 20MM LARG,10 MM ALT, 2 A 2,10 METROS COMPRIMENTO - FITA DUPLA FACE NA PARTE POSTERIOR PARA SUA FIXACÃO - MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL - SEM DIVISÓRIA E COM TAMPA - MARCA/MODELO ALUMBRA OU SIMILAR	ILUMI	
3537 - CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 MM X 2,00 M, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANALETA SISTEMA X (PC) - MED. 20 X 10 MM X 2,00 M DE COMPRIMENTO - MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL - COM DIVISORIA E TAMPA. - ADESIVAS - NORMA 50085-2-1	PIAL FAME DELTA ALUMBRA ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 20 - CHAVES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13520 - CHAVE MAGNETICA COM FOTOCELULA, 50 A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHAVE MAGNETICA COM FOTOCELULA (PC) - 50 AMPERES - 220 V.	ILUMATIC TECNOWATT	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 21 - CHUVEIROS/DUCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2164 - CHUVEIRO ELETRICO, COMUM, 220V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CHUVEIRO ELETRICO,COMUM (PC) -220 VOLTS	FORUSI FAME CORONA LORENZETTI	
2163 - DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, 220 VOLTS.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DUCHA COM 3 TEMPERATURAS (PC) - VOLTAGEM: 220 VOLTS - ENCAIXE ROSQUEÁVEL - POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 5,200W - GARANTIA DE 12 MESES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FAME CORONA LORENZETTI SINTEX ZAGONEL	
66558 - DUCHA HIGIENICA MANUAL C/GATILHO BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- DUCHA HIGIENICA MANUAL - COM GATILHO BRANCO OU CROMADO - MANGUEIRA METÁLICA DE 120CM - COM REGISTRO . * MARCA/MODELO: WOG 984 OU SIMILAR	HIGIBAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 23 - CONDULETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37310 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, BITOLA 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", BITOLA 3/4", COM TAMPA - CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
37322 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, BITOLA 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO "X", BITOLA 3/4", COM - TAMPA CEGA, SEM ROSCA.	TRAMONTINA DAISA WETZEL	
23972 - CONDULETE DE PVC RIGIDO,CINZA-ESCURO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONDULETE DE PVC RIGIDO, CINZA-ESCURO, TIPO "LR", BITOLA DE 1/2".	TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 24 - CONECTORES/CAPTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31425 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR, BITOLA 120 MM2, TIPO SPLI BOLT,COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE, PF, CONF. NORMA UL-486.	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
24539 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA DE 25MM2 - TIPO SPLIT BOLT, COM PORCA/TRAVA - COBRE/BRONZE, PF - CONF. NORMA UL-486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
23276 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR,BITOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA DE 35MM2 - TIPO SPLIT BOLT, COM PORCA/TRAVA - COBRE/BRONZE, PF - CONF. NORMA UL-486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
31423 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR, BITOLA 95 MM2, TIPO SPLIT BOLT,COM PORCA/TRAVA, EM COBRE/BRONZE, PF, CONF. NORMA UL-486A .	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	
24537 - CONECTOR PARA CABO CONDUTOR, BITOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONECTOR PARA EMENDA DE CABO CONDUTOR (PC) - BITOLA 10 MM2 - TIPO SPLIT BOLT - COM PORCA/TRAVA - EM COBRE/BRONZE - PF, CONFORME NORMA UL486A	CONTER MAGNETIC INTELLI ENERBRAS BURNDY	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 25 - CONTATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41275 - CONTATOR BCA, TRIPOLAR CWM 32 A 40 AM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SIEMENS WEG TELEMECANIC	
3801 - CONTATOR PRINCIPAL, TIPO 3 TF-43, 220 VOL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SIEMENS WEG TELEMECANIC	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38851 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO CONDU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO CONDULETE 1/2"	TIGRE AMANCO	
3525 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO, PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1.1/2" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3526 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3527 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 1" X 180 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
3535 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 4" X 90 GRAUS, ROSCA NPT.	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
16845 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO (PC) - PARA ELETRODUTO - DIAMETRO 3/4" X 90 GRAUS - ROSCA NPT. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	
31462 - CURVA DE PVC P/ELETROD.ROSCAV.,DIAM. 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE PVC PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,DIAMETRO 1.1/4" X 180 GRAUS, CONFORME NORMA NBR 6150 - REG. ABNT.	PVC-BRAZIL PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 28 - CURVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3528 - CURVA DE ACO GALVANIZADO,P/ELETRODUTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURVA DE ACO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, DIAMETRO 3/4" X 180 GRAUS, ROSCA NPT.	AMANCO ZAMAC THOMEU ELECON ZETONE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36724 - BARRAMENTO BIFASICO PARA 16 DISJUNTORE	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO BIFASICO PARA 16 DISJUNTORES: - 8 X 2 P - 80 AMPERES - 220/440 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
36725 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 24 DISJUNTOR	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 24 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
30174 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 28 DISJUNTOR	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 28 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	
36723 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 44 DISJUNTOR	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 44 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR THOMEU PRESS MAT	
100262 - DISJUNTOR 32 A 220 V BIPOLAR CURVA C B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 32 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: BIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN JNG LUKMA CKW	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29962 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES - BRANCO - 220 V - CURVA C - DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA	
70035 - DISPOSITIVO DR, DIN, BIPOLAR, 40A, 300MA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	DISPOSITIVO DR - DIN - BIPOLAR - 40A - 300 MA	SIEMENS STECK SCHNEIDER	
29961 - DISJUNTOR 20A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 20 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: BIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA CKW	
3423 - DISJUNTOR 20A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 20 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3418 - DISJUNTOR 25A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 25 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO JNG LUKMA CHINT	
36945 - DISJUNTOR 25A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 25 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
3430 - DISJUNTOR 32A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 32 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: BIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN JNG LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3417 - DISJUNTOR 32A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 32 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	CKW SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO	
11205 - DISJUNTOR 32A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 32 AMPERES -BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO	
3420 - DISJUNTOR 40A UNIPOLAR, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 40 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3429 - DISJUNTOR 50A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 50 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: BIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN JNG LUKMA	
3434 - DISJUNTOR 63A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR BIFASICO 63 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA	
13095 - DISJUNTOR 63A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 63 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN ELITEK	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9775 - DISJUNTOR 100A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 100 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: TRIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
3431 - DISJUNTOR 16 A BIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 16 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: BIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG STECK MERLIN GERIN LUKMA	
3416 - DISJUNTOR 16A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 16 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS TRAMONTINA PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN SOPRANO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3422 - DISJUNTOR 50A MONOFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 50 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: MONOPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN JNG LUKMA	
9779 - DISJUNTOR 50A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 50 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: TRIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: BRANCO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
25321 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA 36 DISJUNTOR	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 36 DISJUNTORES: - 100 AMPERES - 220 V - SISTEMA DIN-SN	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	
11206 - DISJUNTOR 80A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 80 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - DIN/IEC 60898 E 60947-2 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 29 - DISJUNTORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31389 - DISJUNTOR TRIFASICO DIN 125 AMPERES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR - AMPERAGEM: 125 AMPERE - VOLTAGEM: 220 VOLT - TIPO: TRIPOLAR - CURVA: CURVA C - COR: PRETO - NORMA: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN	
25921 - DISJUNTOR 63A TRIFASICO, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR TRIFASICO 63 AMPERES - BRANCO - 220V - CURVA C - NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	
57940 - DISJUNTOR 25A BIFASICO,BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISJUNTOR 25A BIFASICO,BRANCO - 25 AMPERES - 220V - CURVA C - ATENDER NORMAS: DIN/IEC 60898 E 60947-2	SIEMENS PIAL GE LORENZETTI WEG MERLIN GERIN LUKMA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 31 - PLACAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69958 - PLACA DE TOMADA HORIZONTAL 4X2 COM C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA DE TOMADA HORIZONTAL - 4X2 - COM CHASSI E MODULO TOMADA NBR 10A - BRANCO - 220V	PIAL ALUMBRA ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 32 - PLUGS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3777 - PLUG FEMEA 2 PINOS, 10 A , 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG FEMEA: - 10 AMPERES - ENTRADA PARA 2 PINOS REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME LUSTER	
69408 - PLUG FEMEA 3 PINOS, 10 A, 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG FEMEA: - 10 AMPERES - ENTRADA PARA 3 PINOS(2P+T) REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI ILUMI	
3776 - PLUG MACHO 2 PINOS, 10 A, 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG MACHO: - 10 AMPERES - 2 PINOS REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME LUSTER	
69409 - PLUG MACHO 3 PINOS, 10 A, 250 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG MACHO: - 10 AMPERES - 3 PINOS(2P+T) REDONDOS - TENSAO ATE 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT NBR 14136/2012 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI ILUMI LUSTER	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 32 - PLUGS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3778 - PLUG ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLUG ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL TIPO T: - ADAPTADOR DE 3 PARA 2 PINOS - CORRENTE 10 AMPERES - 3 SAIDAS 2 P + T - TENSAO ATE 250 V - RESISTENTE A 750 GRAUS C - NORMAS NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 33 - QUADROS/GABINETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36002 - QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 400X4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE COMANDO TIPO CE, MED. 400 X 400 X 200 MM, ACO SAE 1008, SOBREPOR, VEDACAO IP 55.	CEMAR THOMEU PRESS MAT	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 34 - RELES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33346 - RELE FOTOELETRICO TEMPORIZADO, 1000W-	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RELE FOTOELETRICO TEMPORIZADO, COM CAPACIDADE PARA ACIONA- MENTO ATE 1000W, 10A E 1800 VA; -FREQUENCIA: 50/60HZ; -PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO E IMPULSOS DE TENSAO; -PERMITE A INSTALACAO EM CIRCUITOS ALTERNADOS E PODE SE APLI CADO EM ACIONAMENTO DE SISTEMA DE ILUMINACAO OU QUAISQUER CIRCUITOS ELETRICOS; -TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; -MARCA E MODELO PADRAO: ILUMATIC RET98.	ILUMATIC	
36331 - RELE FOTOELETRICO MAGNETICO,CARGA M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO - CARGA MAXIMA: 1000 W A 1800 VA A 220 V - CORRENTE ALTERNADA - SEM BASE - COM PLUG - PARA COMANDO AUTROMATICO DE ILUMINACAO - INTERCAMBIAVEL - 50/60 HZ - FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO: 30 G C A 70 G C - TENSAO NOMINAL: 220 V - SENSIBILIDADE: LIGAR DE 3 A 15 LUX, DESLIGAR DE 15 A 60 LU - CORRENTE DE PICO: 60 A EM 220 V - NIVEL DE IMPULSO BASICO: ACIMA DE 3 KV - CONFORME NORMA ABNT NBR/5123 E NORMAS EEI E NEMA ELETRICA E MECANICA	ILUMATIC STIELETRONICA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 36 - ROLDANAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23998 - ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA MARROM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA MARROM , MED. 76 X 79 MM .	LORENZETTI MORUMBI	
3495 - ROLDANA DE PVC, 24 X 24, COM PREGO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		LORENZETTI MORUMBI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 38 - SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26966 - SUPORTE P/FIXACAO DE DISJUNTORES,PERFI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE PARA FIXACAO DE DISJUNTORES, PERFIL EM BARRA COM 02 METROS, EM LATAO.	PIAL ZAMAC GRANADO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 39 - TAMPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69970 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 1" CEG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMINIO - 1" - CEGA	TRAMONTINA DAISA	
69969 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 3/4" CE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMINIO - -3/4" - CEGA	TRAMONTINA DAISA	
69968 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 3/4" PA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMINIO - 3/4" - PARA 02 INTERRUPTORES - NBR - RETANGULAR	TRAMONTINA DAISA	
69967 - TAMPA DE CONDULETE EM ALUMINIO 3/4" PA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA DE CONDULETE (ESPELHO) - EM ALUMÍNIO - 3/4" - PARA TOMADA NBR - RETANGULAR	TRAMONTINA DAISA	
30095 - TAMPA PARA CONDULETE (TOMADA REDONDA)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPA PARA CONDULETE (TOMADA REDONDA)	TRAMONTINA FORJASUL	
69987 - TAMPAO PARA CAIXA MULTIPLA, PVC, MEDID	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMPAO PARA CAIXA MULTIPLA - PVC - MEDIDA 3/4"	TRAMONTINA DAISA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 40 - MUFLAS, TERMINAIS E PRENSA CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40029 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO ELÉTRICO, BITOLA 120 MM2, COR- PO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
11154 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 35 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
24535 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 50MM2, COR- EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON ARFO	
3730 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 70 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	
3729 - TERMINAL DE PRESSAO P/CABO ELETRICO, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO ELETRICO, BITOLA 95 MM2, CORPO EM COBRE/BRONZE, COM PARAFUSO E PORCA.	THOMEU CONTER INTELLI CONIMEL TERCON	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 41 - TOMADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35518 - CONJUNTO 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR SI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T + INTERRUPTOR SIMPLES, COM ESPELHO 10 A/220 V	PIAL ILUMI	
82951 - CONJUNTO 2 TOMADAS SIMPLES 2P+T, 4X2, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONJUNTO 2 TOMADAS SIMPLES 2P+T: - 2 TOMADAS BRANCAS - 10A - 2 POLOS + TERRA PADRÃO NOVO - 220V - 4X2 - COM ESPELHO BRANCO - COM PARAFUSOS PARA FIXACÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	
64769 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA, SISTEMA X: - COMPLETA(COM ESPELHO E CAIXA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL ALUMBRA ILUMI PLUZIE	
22293 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) QUADRADA, SISTEMA X: - COMPLETA(COM ESPELHO E CAIXA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 20 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 41 - TOMADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82949 - TOMADA SIMPLES 2P+T, 4X2, 10A, 220V, BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA SIMPLES 2P+T: - 1 TOMADA BRANCA - 10A - 2 POLOS + TERRA PADRÃO NOVO - 220V - 4X2 - COM ESPELHO BRANCO - COM PARAFUSOS PARA FIXACÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	
10473 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR),2 P+T E UNI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOPREPOR) - 2 POLOS + TERRA E UNIVERSAL - 15A - 250 VOLTS - COM PLACA E PARAFUSOS - MATERIAL: TERMOPLASTICO - COR BRANCO - REF. 1716011 PIAL LEGRAND - CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3763 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR), 2P+T, 10/250V, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR): - COM ESPELHO(PLACA) RETANGULAR 4X2 - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI WEG PRIME ALUMBRA ILUMI PLUZIE	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 41 - TOMADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3759 - TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) REDONDA, 2P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA EXTERNA(SOBREPOR) REDONDA: - COMPLETA - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR CINZA - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
3746 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR), 2P+T, 10A/250V,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR): - SEM ESPELHO(PLACA) - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 10 A/250 V - COR CINZA - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
69986 - TOMADA INTERNA(EMBUTIR), 2P+T, 20A/250V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOMADA INTERNA(EMBUTIR): - COM ESPELHO(PLACA) RETANGULAR 4X2 - MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL - 2 P + T - 20 A/250 V - COR BRANCO - ABNT NBR 14136 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PIAL SCHNEIDER ALUMBRA ILUMI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 42 - TORNEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
2179 - TORNEIRA ELETRICA, COM TRES TEMPERATURA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE: - TEMPERATURAS: MÍNIMO TRÊS - POTÊNCIA MÍNIMA: 5400W - 220 VOLTS - COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO - GARANTIA DE 12 MESES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	FAME CORONA LORENZETTI	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 45 - INTERRUPTORES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35517 - CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES C/ESPELHO PIALPLUS 611100: -MARCA: PIAL REF PIALPLUS 611100.	PIAL	
35519 - CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES C/E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES C/ESPELHO: -MARCA: PIAL REF. PIALPLUS 612100.	PIAL	
3754 - INTERRUPTOR INTERNO,01 TECLA,01 TOM.UNIV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO, 01 TECLA,01 TOMADA UNIVERSAL,PARA LIGA- CAO SIMPLES, COM ESPELHO(PLACA), 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF. 4103 - 1S+1 2PU - CERTIFICADO PELO INMETRO;	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	
13354 - INTERRUPTOR INTERNO,3 TECLAS,10A-250V,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO COM 03 TECLAS, SENDO 01 SIMPLES E 02 PA- RALELOS, COM ESPELHO(PLACA), EM TERMOPLASTICO, 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF 3104- 1S+2P: - CERTIFICADO PELO INMETRO;	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA PERLEX	
82952 - INTERRUPTOR DE CAMPAINHA, 4X2, 220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA: - INTERRUPTOR NA COR BRANCA - 10A - 220V - 4X2 - COM ESPELHO BRANCO - COM PARAFUSOS PARA INSTAÇÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO	PERLEX	
3704 - INTERRUPTOR EXTERNO(SOBREPOR),01 TECL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR EXTERNO(SOBREPOR),COM 01 TECLA,EM TERMOPLASTICO: - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF. 1500 - SIMPLES; - CERTIFICADO PELO INMETRO.	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 45 - INTERRUPTORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ILUMI	
82947 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + TOMADA 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR SIMLES 1 TECLA + TOMADA 10A: - 1 INTERRUPTOR BRANCO - 1 TOMADA 10A BRANCA - 220V - 4X2 - COM ESPELHO BRANCO - COM PARAFUSOS PARA FIXACÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	
82948 - INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS + TOMAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTORES SIMPLES 2 TECLAS + TOMADA 10 A - 2 INTERRUPTOR BRANCO - 1 TOMADA 10A BRANCA - 220V - 4X2 - COM ESPELHO BRANCO - COM PARAFUSOS PARA FIXACÃO - CERTIFICADO PELO INMETRO	ILUMI	
3758 - INTERRUPTOR INTERNO DUPLO, 2 TECLAS, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO DUPLO: - 02 TECLAS - COM ESPELHO EM TERMOPLASTICO 4 X 2" - COR BRANCO - 10 A - 250 V - CERTIFICADO PELO INMETRO; - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA ILUMI PERLEX	
3743 - INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES, 01 TECLA, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES: - 01 TECLA FOSFORESCENTE - ESPELHO EM TERMOPLASTICO 4 X 2" - COR CINZA - 10A - 250V - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - REF. DE MARCA SILINTONE LEGRAND REF. 1100	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 45 - INTERRUPTORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3702 - INTERRUPTOR INTERNO,02 TECLAS,01 TOM.UNI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INTERRUPTOR INTERNO, 02 TECLAS, 01 TOMADA UNIVERSAL, PARA LIGACAO PARALELA, COM ESPELHO(PLACA), 4X2": - TECLA FOSFORESCENTE, PLACA NA COR CINZA; - 10A-250V; - PADRAO REFERENCIA: SILINTOQUE LEGRAND REF.4114 - 2P+1 2PU; - CERTIFICADO PELO INMETRO.	PIAL FAME LORENZETTI PRIME ALUMBRA	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 46 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20208 - LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO ROSCAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL - BITOLA 1.1/4" - PRETO - NORMA NBR 6150, REG. ABNT	PROVIDENCIA-PROVINIL TIGRE AMANCO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 50 - CABINES DE TENSAO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35759 - VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO 15K	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO 15 KV, COM PONTEIRA - CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO - REVESTIDA COM RESINA EPOXI - PREENCHIMENTO INTERNO COM ESPUMA DE POLIURETANO - COR LARANJA - COM 3 ELEMENTOS (PUNHO, INTERMEDIARIO E PONTA) - COMPRIMENTO TOTAL 3,95 M - PESO APROXIMADO 3,5 KG - DIAMETRO APROXIMADO 38 MM - POSSUI CABECOTE DE MANOBRA UNIVERSAL - ACOMPANHA SACOLA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE * - ATENDE A NORMA ABNT IEC 60855 - ATENDE A NORMA ABNT IEC 60832 - ATENDE A NORMA ASTM F0711-02R13 - REFERENCIA MARCA/MODELO: RITZ/VMR-45	GV	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 51 - PROGRAMADORES(TIMER)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64757 - TIMER DIGITAL, 20 MEMORIAS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TIMER DIGITAL -20 MEMORIAS PARA PROGRAMACOES (10 LIGA+10 DESLIGA) -BATERIA RECARREGAVEL (RESERVA 100 HORAS) -PROGRAMAS DIÁRIOS E/OU SEMANAIS -DISPLAY LCD MULTI-INDICATIVO -ACIONAMENTO MANUAL DE SAIDA -HORÁRIO DE VERÃO (+1H) -1 CONTATO DE SAIDA REV.(SPDT),16A (COS@=1) -ALIMENTACAO: 100 A 240 VCA, 48~63HZ -FIXACAO PELA BASE POR MEIO DE PARAFUSOS OU EM TRILHO DIN OU MONTAGEM EXTERNA EM PAINEIS 72X72MM	KIENZLE COEL JNG	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 8 - MATERIAIS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS

Classe : 52 - SISTEMA PARA-RAIO/PROTETORES PARA ELETRICIDADE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3500 - HASTE DE TERRA, T.COOPERWELD, DIAM. 5/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	HASTE DE TERRA: - TIPO COOPERWELD - DIAMETRO 5/8 X 2438 MM - NUCLEO AÇO CARBONO 10200 - REVESTIMENTO EM COBRE POR DEPOSIÇÃO ELETROLITICA - PARA SISTEMA DE PARA-RAIO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MEVISA INTELLI COOPERWELD	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26106 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 2	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 300/500 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 1 MM2 - ROLO COM 100 M - NBR NM 247-5, NBR NM 280 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	
3467 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 2	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL (PP): - ANTICHAMA - ISOLACAO PVC ATE 750 V - BIPOLAR - BITOLA 2 X 4 MM2 - ATENDE NORMA NBR 13249 REG.ABNT - CERTIFICADO PELO INMETRO	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	
22978 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 1,0 M	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 1 MM2 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - PARA TENSOES 450/750 V - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10116 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 120	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 120 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	
36743 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 150	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 150 MM2 - PARA TENSOES 450/750 V - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NORMA NBR NM 247-5, NBR NM 280 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
10117 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 185	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - BITOLA 185 MM2 - PARA TENSOES 450/750 - ISOLACAO PVC 70 GRAUS C - NBR NM 247-5, NBR NM 280 - ROLO COM 100 M - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21278 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 3X1	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - ANTI-CHAMA - TRIPOLAR - BITOLA 3 X 10,0 MM2 - ISOLACAO PVC ATE 90 GRAUS C - PARA TENSOES 0,6/1KVA - ROLO COM 100 M - NORMA NBR 7286, NBR NM 280, NBR 6251 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PRYSMIAN BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR	
23871 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, 16,0 MM2.	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 7 FIOS - BITOLA 16 MM2 - NBR 6524 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	PRYSMIAN BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	
24116 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, 25,0MM2.	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 7 FIOS - BITOLA 25,0 MM2 - NBR 6524 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36744 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, 35,0 MM2.	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 7 FIOS - BITOLA 35,0 MM2 - NBR 6524 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
23872 - CABO CONDUTOR DE COBRE NU, 50,0 MM2.	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE NU: - TEMPERA DURA - 19 FIOS - BITOLA 50,0 MM2 - NBR 6524 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11152 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 2	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL PP - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 02 CONDUTORES - BITOLA: 1,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300/500 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX TEKFIO	
3469 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 2	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL PP - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 02 CONDUTORES - BITOLA: 2,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300/500 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN TEKFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75835 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 3	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP): - ANTI-CHAMA - TRIPOLAR - BITOLA 3 X 6,0 MM2 - ISOLACAO PVC ATE 90 GRAUS C - PARA TENSOES 0,6/1KVA - ROLO COM 100 M - NORMA NBR 7286, NBR NM 280, NBR 6251 - CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	TELEFIO	
3488 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 1,5MM	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 1,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN LAMEFLAN COBRECOM INDUSFLEX TEKFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3471 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 10,0M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 10,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM INDUSFLEX TEKFIO	
3470 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 16,0 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 16,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM VERCON TEKFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3489 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 2,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN LAMEFLAN COBRECOM INDUSFLEX TEKFIO	
3483 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 25,0 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 25,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM MAXCABOS TELEFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63817 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 3X4	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 03 CONDUTORES - BITOLA: 4,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 0,6/1 KVA - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR 7286, NBR 6251, NBR NM 280 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR TELEFIO	
3480 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 4,0 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 4,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM INDUSFLEX VERFLEX TEKFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10118 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 50,0	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 50,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280 - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	
3484 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 6,0 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 6,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM INDUSFLEX VERFLEX TEKFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11147 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 95,0	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 95,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280 - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM	
3478 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 3	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL PP - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 03 CONDUTORES - BITOLA: 1,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300/500 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3466 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 4	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL PP - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 04 CONDUTORES - BITOLA: 1,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300/500 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	
3491 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 2	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL PP - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 02 CONDUTORES - BITOLA: 6,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300/500 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78407 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: ALUMINIO MULTIPLEXADO - ISOLACAO: XLPE - NUMERO DE CONDUTORES: 03 CONDUTORES - BITOLA: 3X1X16+16 MM2 - TEMPERATURA: 90 GRAUS C - TENSAO: 0,6/1 KVA - NORMA: NBR 8182 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ALCOA ALCAN FURUKAWA FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN NEOALUMINIO COPPERFIO	
3477 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 35,0 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 35,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX CONDUCAB	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - CABOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3482 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, 70,0 M	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 01 CONDUTOR - BITOLA: 70,0 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 450/750 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN INDUSFLEX	
30374 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: ALUMINIO MULTIPLEXADO - ISOLACAO: XLPE - NUMERO DE CONDUTORES: 02 CONDUTORES - BITOLA: 2X1X10+10 MM2 - TEMPERATURA: 90 GRAUS C - TENSAO: 0,6/1 KVA - NORMA: NBR 8182 - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ALCOA ALCAN FURUKAWA FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75741 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: ALUMINIO - ISOLACAO: XLPE - NUMERO DE CONDUTORES: 03 CONDUTORES - BITOLA: 3X1X25+25 MM2 - TEMPERATURA: 90 GRAUS C - TENSAO: 0,6/1 KVA - NORMA: NBR 8182 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ALCOA ALCAN FURUKAWA FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN NEOALUMINIO COPPERFIO	
55602 - CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEXAD	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL - CONDUTOR: ALUMINIO MULTIPLEXADO - ISOLACAO: XLPE - NUMERO DE CONDUTORES: 03 CONDUTORES - BITOLA: 3X1X35+35 MM2 - TEMPERATURA: 90 GRAUS C - TENSAO: 0,6/1 KVA - NORMA: NBR 8182 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ALCOA ALCAN FURUKAWA FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN NEOALUMINIO COPPERFIO	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 1 - CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3472 - CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL(PP), 3	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CABO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: FLEXIVEL PP - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - NUMERO DE CONDUTORES: 03 CONDUTORES - BITOLA: 2,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300/500 V - EMBALAGEM: ROLO 100 M - NORMA: NBR NM 247-5, NBR NM 280, NBR 5410 - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 2 - CORDOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3452 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: PARALELO FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - BITOLA: 2 X 1,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300 V - EMBALAGEM: ROLO COM 100 M - NORMA: NBR NM-247-5, NBR NM-280, NBR 5410 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM MAXCABOS MAXCOPPER IBERICA	
3456 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: PARALELO FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - BITOLA: 2 X 2,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300 V - EMBALAGEM: ROLO COM 100 M - NORMA: NBR NM-247-5, NBR NM-280, NBR 5410 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN LAMEFLAN COBRECOM INDUSFLEX VERFLEX MAXCOPPER	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 2 - CORDOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3464 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL: - PARALELO - ANTI-CHAMA - ISOLAÇÃO DE PVC 70 GRAUS C - BITOLA 2 X 1,0 MM2 - PARA TENSOES ATÉ 300 V - NORMA NBR NM-247-5, NBR NM-280 - CERTIFICADO PELO INMETRO - EM ROLO DE 100 METROS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	IBERICA BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR PRYSMIAN COBRECOM	
3457 - CORDAO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	CORDAO CONDUTOR - CLASSIFICACAO: TRANCADO FLEXIVEL - CONDUTOR: COBRE - ISOLACAO: PVC - BITOLA: 2 X 2,5 MM2 - TEMPERATURA: 70 GRAUS C - TENSAO: 300 V - EMBALAGEM: ROLO COM 100 M - NORMA: NBR 15717 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CORDEIRO CONDUSPAR MEGATRON PRYSMIAN COBRECOM	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Sub-Grupo : 50 - CONDUTORES ELETRICOS

Classe : 4 - FIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3442 - FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO, BITOLA 1	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO (MTR) - ANTI-CHAMA - ISOLACAO 750 V - BITOLA 10 MM2 - EM ROLO COM 100 M - CONF. NORMA NBR (NM 247) - REGISTRO ABNT - CERTIFICADO P/ INMETRO	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL FICAP-CONDUGEL CONDUSPAR PRYSMIAN	
3443 - FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO, BITOLA 1	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	FIO CONDUTOR DE COBRE RIGIDO, ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750 V, BI TOLA 16,0MM2, EM ROLO COM 100 M,CONF.NORMA NBR 6148 REG ABNT MARCA: PIRELLI , LOUSANO, BRASCOPPER, FICAP/CONDUGEL,CORFIO, REIPLAS, NAMBEI. CERTIFICADO PELO INMETRO.	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI FICAP-CONDUGEL	

Grupo : 57 - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 80 - POSTES, COLUNAS, BRACOS E SUPORTES

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 4 - POSTES METALICOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3568 - POSTE DE ACO,MED. 2.1/2" X 3,60M, PARA PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 2.1/2" (63,50 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 3,60 M DE COMPRIMENTO E 3,35 MM ESPESSURA. - ZINCADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO. - O POSTE NÃO PODERÁ TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO DA PEÇA. - NA EXTREMIDADE SUPERIOR, O POSTE DEVERÁ POSSUIR UMA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM PVC FLEXÍVEL COM, NO MÍNIMO, 40 MM DE COMPRIMENTO X 1,50 MM DE ESPESSURA E 63,50 MM DE DIÂMETRO INTERNO. - NA EXTREMIDADE INFERIOR, O POSTE DEVERÁ POSSUIR UM ACHATAMENTO ANTI-GIRO MEDINDO 200 MM X 92,80 MM X 25 MM. - OS POSTES DEVERÃO SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400, NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - OS POSTES DEVERÃO SER FORNECIDOS COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-01 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX SINASEG	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 3 - APARELHOS TELEFONICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24158 - ADAPTADOR DE TELEFONE C/ENTRADA P/T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ADAPTADOR DE TELEFONE (PC) - COM UMA ENTRADA P/TOMADA BRASILEIRA E 02 SAIDAS - COM 02 SAIDAS: 01 P/TOMADA BRASILEIRA - 01 SAIDA RJ11, PARA INFORMATICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	APLAM EMAVE TOC	
56132 - TELEFONE PADRAO PMJ.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APARELHO TELEFONICO COM TECLADO (PC) - FUNCAO DECADICA E MULTIFREQUENCIAL - FUNCOES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO - FONE NO SENTIDO VERTICAL (COM OPCAO PARA INSTALAR EM PAREDE) - CAMPAINHA COM NIVEIS "ALTO" E "BAIXO" - TEMPO DE FLASH DE 300 MILISSEGUNDOS - COR: BRANCO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SIEMENS INTELBRAS ELGIN	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20303 - CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS ,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEBRAS, MED. 600X600X120 MM, - SOBREPOR, METALICA, COM FECHO PLASTICO, COM FUNDO DE MADEIRA E CHAPA.	CEMAR STECK THOMEU PRESS MAT	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 7 - FIOS/CORDOES/CABOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3609 - FIO PARA TELEFONIA FI-60/2 (2X22), COBRE I	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	FIO PARA TELEFONIA FI-60/2 (2 X 22) - EM COBRE ESTANHO - LACAO EM PVC - DIAMETRO NOMINAL 0,60 MM - TORCIDOS ENTRE SI . 2 CONDUTORES - COR CINZA - NORMA TELEBRAS SPT 235-310-704 - CERTIFICADO PELO INMETRO - ISO . * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	BRASCOPPER CORFIO REIPLAS NAMBEI SIL CORDEIRO CONDUTI STE	

Grupo : 58 - TELECOMUNICACOES

Sub-Grupo : 10 - TELEFONICOS, TELEGRAFICOS E ACESSORIOS

Classe : 8 - FONES DE OUVIDO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76515 - HEADSET MONO CONEXAO USB PARA VOIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	HEADSET MONO CONEXAO USB PARA VOIP - MONO - CONEXÃO A PORTA USB DE UM PC OU LAPTOP - EQ DINÂMICO - TECNOLOGIA SOUNDGUARD - COM CANCELAMENTO DE RUÍDO DE MICROFONE - PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL REFORÇADA (DSP) - ÁUDIO DE BANDA LARGA - DEVERÁ POSSUIR BOTÕES: RESPOSTA INLINE, TERMINAR CHAMADA, CONTROLE DE VOLUME E MUDO - GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES	INTELBRAS TOPUSE HTU-310	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 1 - BATERIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83881 - BATERIA DE LITHIUM, 1600 MAH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BATERIA DE LITHIUM: - TENSÃO: 3V; - PRODUTO DE ALTA QUALIDADE; - NÃO TOXICO AO MEIO AMBIENTE; - FORMA CILÍNDRICA; - VALIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS; - CAPACIDADE DA BATERIA: 1600 MAH; - NÃO RECARREGÁVEL; - MEDIDAS: * DIÂMETRO: 17 MM; * ALTURA: 34,5 MM; - PESO: 17 G; - MARCA REFERÊNCIA: VARTA CR123A; DURACELL CR17345.	DURACELL VARTA SANYO	
47124 - BATERIA SELADA DE 12V, COM 100 AMPERES/H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BATERIA SELADA - 12 V - 100 A/H - CCA - 750 (A) - LIVRE DE MANUTENCAO - LIGACÃO ESQUERDA .	AC DELCO HELIAR MARTE MOURA	
3814 - BATERIA ALCALINA, 9 VOLTS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BATERIA - TIPO: NAO RECARREGAVEL ALCALINA - TENSAO NOMINAL: 9 V - UTILIDADE: PARA APARELHOS ELETRO ELETRONICOS - EMBALAGEM: COM 01 UNIDADE - FORMATO: RETANGULAR - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM ADICAO DE MERCURIO E CADMO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LO TE	DURACELL PANASONIC MAXPRINT RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65785 - PILHA ALCALINA PALITO AAA, COM 4 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA - TIPO: ALCALINA - TAMANHO: PALITO AAA - EMBALAGEM: COM 04 UN. - VOLTAGEM: 1,5 V - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC BRASFORT ENERGIZER/EVEREADY ELGIN FOXLUX BAP ENERGY MAXPING	
24259 - PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE, D, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA ALCALINA: - TAMANHO D - CARTELA COM 2 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM; - CERTIFICADA PELO ISO 9002. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	
43964 - PILHA RECARREGAVEL AA 2100 MAH, COM 4	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	PILHA RECARREGAVEL: - TAMANHO AA - CARTELA COM 04 UN. - 1,2 V, 2100 MAH - CONSTAR NA EMBALAGEM: VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SONY ELGIN ECO MANIA ENELOOP	
68315 - PILHA RECARREGAVEL AA 2900 MAH	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	PILHA RECARREGAVEL - TAMANHO AA - CARTELA COM 02 UNIDADES - 1,20 V - 2900 MAH - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ECO MANIA	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59959 - PILHA ULTRA ALCALINA, PALITO, TAMANHO A	MATERIAL DE CONSUMO	CARTELA	PILHA ULTRA ALCALINA - PALITO - TAMANHO AAA - COM 02 UNIDADES - VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	
3807 - PILHA ALCALINA PALITO AAA, COM 2 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA - TIPO: ALCALINA - TAMANHO: PALITO AAA - EMBALAGEM: COM 02 UN. - VOLTAGEM: 1,5 V - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES APOS DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DURACELL PANASONIC MAXPRINT RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN EBOLT FOXLUX/UDMAIS MXT POWER ALFACELL	
24258 - PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, AA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA - TIPO: ALCALINA - TAMANHO: PEQUENO AA - EMBALAGEM: COM 02 UN. - VOLTAGEM: 1,5 V - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES APOS DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN EBOLT FIX	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3806 - PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, AA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA - TIPO: ALCALINA - TAMANHO: PEQUENO AA - EMBALAGEM: COM 04 UN. - VOLTAGEM: 1,5 V - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC BRASFORT ENERGIZER/EVEREADY ELGIN FOXLUX BAP ENERGY MAXPING	
3805 - PILHA COMUM MEDIA C, COM 2 UNIDADES	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA - TIPO: COMUM - TAMANHO: MEDIA - MODELO : C - FORMATO CILINDRICO - TENSÃO NOMINAL: 1,5 V - NÃO RECARREGAVEL - PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO - SEM ADIÇÃO DE MERCÚRIO E CÁDMIO - EMBALAGEM: BLISTER COM 02 UN - VALIDADE - 02 ANOS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY	

Grupo : 61 - GERACAO DE ENERGIA

Sub-Grupo : 40 - ACUMULADORES ELETRICOS

Classe : 3 - PILHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3809 - PILHA COMUM PEQUENA AA, COM 4 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	CARTELA	PILHA - TIPO: COMUM - TAMANHO: PEQUENO AA - EMBALAGEM: COM 04 UN. - VOLTAGEM: 1,5 V - VALIDADE MINIMA: 02 ANOS APOS A DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - FORMATO: CILINDRICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO RECARREGAVEL, PROTECAO ANT I VAZAMENTO, SEM ADICAO DE MERCURIO E CADMIO	DURACELL PANASONIC RAYOVAC ENERGIZER/EVEREADY ELGIN	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 1 - LUMINARIAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34880 - LUMINARIA TIPO CF(CALHA FECHADA) 2 X 40	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LUMINÁRIA TIPO CF(CALHA FECHADA) 2 X 40W , BRANCA, COMPLETA, COM 1 REATOR ELETRONICO ALTO FATOR , 04 SOQUETES ANTI-VIBRA- TÓRIO , 02 LAMPADAS FLUORESCENTES E SUPORTE PARA FIXAÇÃO TIPO (PÉ-DE-GALINHA).	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
65480 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS: - TENSÃO: BIVOLT - QUANTIDADE DE LED: 30 - AUTONOMIA: 6 HORAS (FLUXO MÍNIMO) 3 HORAS (FLUXO MÁXIMO) - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 55 LUMENS OU SUPERIOR - FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 10O LUMENS OU SUPERIOR. - BATERIA: LÍTIO * REF. DE MARCA/MODELO - FOX LUX/ FOX LUX	ELGIN ECP FOX LUX G LIGHT SEGURIMAX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13100 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, 250W/220V	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, 250W/220V, BASE E/40 .	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
31687 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 150W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO - POTENCIA NOMINAL: 150 W - TENSAO: 220 V - BASE E-40 - TEMPERATURA DE COR 2000 K - FLUXO LUMINOSO: 16.500 LM - EFICIENCIA LUMINOSA: 110 ML/W - INDICE DE REPRODUCAO DE COR: 23 IRC - VIDA MEDIA UTIL: MINIMO 24.000 HS - TUBULAR - REFERENCIA DE MODELO: SONT PLUS . * ATENDE A NORMA NBR 13592	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT GOODLUX	
37296 - LAMPADA A VAPOR METALICO 400W/220V, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 400 W - FLUXO: LUMINOSO 31000 LM, 5900 K, IRC 90 - BASE: E-40 - BULBO: OVOIDE - TENSÃO: 220 V - REF: OSRAM HQIE 400/D	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT LUKMA	
11543 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI, 2000W/220	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OSRAM GE JB LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46865 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI-E 70W/ND	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA: - TIPO: VAPOR METALICO HQI-E 70W/NDL CLARA 70W E27 - POTENCIA: 70W - FLUXO LUMINOSO: 5500 - BASE: E 27 - BULBO: ELIPSOIDAL - TENSAO: 220 V	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
55282 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 250W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA	
55281 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 500W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA LUMER	
25922 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA, BASE E-27, 20 W / 220 V, VIDA UTIL = 8.000 HORAS. TEMPERATURA DE COR: APROXIMADAMENTE 6.500°K	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT EMPALUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64114 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - BASE E-27 - POTENCIA 85W - TENSÃO NOMINAL 220V - LUZ BRANCA - VIDA MEDIA 6.000 HORAS - BULBO ESPIRAL - LAMPADA INCADESCENTE EQUIVALENTE 200W + 150W - FLUXO LUMINOSO 5135 IM - EFICIENCIA LUMINOSA 64 IM/W - TEMPERATURA DE COR 6400K - FATOR DE POTENCIA >0,92 - TEMPERATURA MAXIMA DO INVOLUCRO 85ºC - TEMPERATURA AMBIENTE 5ºC A 45ºC - FREQUENCIA 60 HZ - CORRENTE 388,91 MA - REF. MARCA/MODELO: FOXLUX/EB85.27	EMPALUX FOX LUX	
65087 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TL5 H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TL5 HE: - POTENCIA: 14 W / 220 V - BASE: G5 - DURABILIDADE: 24000 HORAS - TEMPERATURA DE COR: 5000 K - FLUXO LUMINOSO A 25º (LM): 1200 LUMENS - EFICIENCIA LUMINOSA A 35º (LM/W): 96 - IRC (INDICE DE REPRODUÇAO DE COR): 85 - MODELO:TL5 HE 14W/850 *	OSRAM PHILIPS	
39707 - LAMPADA HALOGENA,1000W/230V, USO ESTU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA HALOGENA, USO EM ESTUDIO/TEATRO: - POTENCIA: 1000 W; - TENSAO: 230 V; - BASE: GX 9,5; - REF. DE MARCA T19 - 6996P - PHILIPS.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83691 - LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM, VID	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	LÂMPADA DE LED TUBULAR: - BASE: TUBULAR T8 - POTÊNCIA: 18W - COMPRIMENTO: 120 CM - TENSÃO: BIVOLT - COR DA LUZ: BRANCA FRIA E MÍNIMO DE 6000K - TEMPERATURA: FRIA - VIDA ÚTIL: MINÍMO DE 25.000 HORAS - LUMINOSIDADE: MINÍMA DE 1600 LUMENS - GARANTIA: MÍNIMA DE 2 ANOS - CERTIFICADA PELO INMETRO	OSRAM PHILIPS TASCHIBRA	
3888 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO,110W/	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: FLUORESCENTE - POTENCIA: 110 W WATT - BASE: R17D - FORMATO: TUBULAR T8 - TENSAO: 220 V VOLT - COR: BRANCA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
13101 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 250W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE SODIO - POTENCIA: 250 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: TUBULAR - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT GOODLUX	
21493 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: FLUORESCENTE - POTENCIA: 9 WATT - BASE: G23 - FORMATO: COMPACTA - TENSAO: 220V VOLT - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73707 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR , TL5 H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: FLUORESCENTE - POTENCIA: 54 WATT - BASE: G5 - FORMATO: TUBULAR T5 - TENSAO: 220V VOLT - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
10911 - LAMPADA TIPO FOTO-FLOOD, 500W/220V.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA TIPO FOTO-FLOOD, 500W/220V.	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS	
23470 - LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: FLUORESCENTE - POTENCIA: 15 WATTS - BASE: E/27 - BULBO: COMPACTA - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT EMPALUX ELGIN	
77100 - LAMPADA LED 5W BRANCA BASE E27	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: LED - POTENCIA: 5 WATT - BASE: E/27 - FORMATO: BULBO - TENSAO: BIVOLT(110-220V) VOLT - COR: BRANCA	TASCHIBRA	
77101 - LAMPADA LED 7W BRANCA BASE E27	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: LED - POTENCIA: 7 WATT - BASE: E/27 - FORMATO: BULBO - TENSAO: BIVOLT(110-220V) VOLT - COR: BRANCA	TASCHIBRA	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13620 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 150W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE SODIO - POTENCIA: 150 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
13622 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 400W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE SODIO - POTENCIA: 400 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
3900 - LAMPADA A VAPOR METALICO, 400W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 400 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: TUBULAR - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA DEMAPE PHILIPS JB LIGHT LUKMA SUNLIGHT	
59671 - LAMPADA A VAPOR METALICO, HQI-T 250W/22	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	LAMPADA - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 250 WATT - BASE: E/40 - BULBO: TUBULAR - TENSAO: 220 VOLT - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA DEMAPE PHILIPS JB LIGHT LUKMA	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3893 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 160W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: MISTA - POTENCIA: 160 WATTS - BASE: E/27 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA	
3897 - LAMPADA DE LUZ MISTA, 250W/220V, BASE E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: MISTA - POTENCIA: 250 WATTS - BASE: E/27 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS LUKMA LUMER	
67706 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: FLUORESCENTE - POTENCIA: 34 WATT - BASE: E/27 - BULBO: COMPACTA - TENSAO: 220 VOLT - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT ELGIN TASCHIBRA	
59500 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 28W/22	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAMPADA - TIPO: FLUORESCENTE - POTENCIA: 28 WATT - BASE: G5 - BULBO: TUBULAR T5 - TENSAO: 220 VOLT - COR: BRANCA	OSRAM PHILIPS	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15109 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 70W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE SODIO - POTENCIA: 70 WATTS - BASE: E/27 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA DEMAPE PHILIPS JB LIGHT	
25004 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 100W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE SODIO - POTENCIA: 100 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
13621 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 250W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE MERCURIO - POTENCIA: 250 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: OVOIDE - TENSAO: 220 VOLTS - COR: BRANCA	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT	
31685 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, 100W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR DE SODIO - POTENCIA: 100 WATTS - BASE: E/40 - BULBO: TUBULAR - TENSAO: 220 VOLTS - COR: TRANSPARENTE	OSRAM GE SYLVANIA PHILIPS JB LIGHT GOODLUX	
59734 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI MH-DE 15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO HQI - MH-DE 150W/220V * REFERENCIA DE MARCA:VENTURE	GOODLUX	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 2 - LAMPADAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75596 - LAMPADA A VAPOR METALICO, 100W/220V, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 100 WATT - BASE: E/40 - FORMATO: TUBULAR - TENSAO: 220V VOLT - COR: BRANCA	DEMAPE	
67811 - LAMPADA DE VAPOR METALICO 70W/220V, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMPADA - TIPO: VAPOR METALICO - POTENCIA: 70 WATT - BASE: E/27 - BULBO: TUBULAR - TENSAO: 220 VOLT - COR: BRANCA	DEMAPE EMPALUX ECOLUME LUKMA LUMER	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10346 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO: - 400 W - 220 V - INTERNO	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	
24032 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13129 - REATOR ELETRONICO(AFP) P/LAMP.FLUORESC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO ALIMENTADO POR CORRENTE ALTERNADA PARA - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 2 X 40 W - 220 V - 50 A 60 HZ - ATENDE NORMAS ABNT NBR 14417 E NBR 14418 - ALTO FATOR DE POTENCIA - PARTIDA INSTANTANEA - BAIXA DISTORCAO HARMONICA - AUSENCIA DE EFEITO ESTROBOSCOPICO - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65º . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR CESEL TOP-LINE FORTEC	
13522 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO - PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO - 250 W - 220V/EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITADOR - VARIAÇÃO TEMPERATURA 65º C * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18192 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 250W - 220W - INTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TEC-LIGHT	
20311 - REATOR P/ LAMPADA A VAPOR METALICO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 400W/220V - EXTERNO -TUNG	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL KING	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59501 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 28W X 220V - PARTIDA RAPIDA - 50/60 HZ - FATOR DE POTENCIA: 0,98 - FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 1,00 - DISTORCAO HARMONICA (THD)10% - REFERENCIA DE MARCA/MODELO: PHILIPS MOD. EL 214 35A 26	OSRAM PHILIPS/HELFONT ECP	
15107 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO - PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 70 W 220 V/EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA - COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65º C . - SELO INMETRO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
13624 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO P/ LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE70W - 220V/INTERNO - ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - SELO INMETRO - PROCEL - VARIAÇÃO DA TEMPERATURA 65º C	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25261 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 100W - 100W - EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMEPERATURA 65° * SELO PROCEL	WGR TEC-LIGHT ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR TEC-LIGHT	
13625 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 150W - 220W - EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65° * SELO PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31417 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 150W 220V,INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR SELO INMETRO - PROCEL , VARIAÇAO TEMPERATURA 65ºC	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
13627 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 400W 220V/EXTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - SELO INMETRO - PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20319 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 400W 220V/INTERNO - ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR - SELO INMETRO - PROCEL	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
31487 - REATOR ELETROMAGNETICO(AFP) P/LAMP.VA	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO 100 W, USO INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR, SELO INMETRO - PROCEL, VARIAÇAO TEMPERATURA 65º C	ILUMATIC DEMAPE GUBRO INTRAL KEIKO LINSA MCL PHILIPS/HELFONT TRANSVOLTEC WGR IDEAL TEC-LIGHT	
59674 - REATOR P/LAMPADA A VAPOR METALICO HQ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR P/LAMPADA A VAPOR METALICO 250W/220V - EXTERNO - HQI - REFERENCIA DE MARCA:EXTERNO	ILUMATIC DEMAPE GUBRO	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 3 - REATORES E COMUTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				INTRAL	
				KEIKO	
				LINSA	
				MCL	
				PHILIPS/HELFONT	
				TRANSVOLTEC	
				WGR	
				KING	
46868 - REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70W / 220V - EXTERNO COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA	ILUMATIC	
				DEMAPE	
				GUBRO	
				INTRAL	
				KEIKO	
				LINSA	
				MCL	
				PHILIPS/HELFONT	
				TRANSVOLTEC	
				WGR	
				KING	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 7 - LANTERNAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67467 - LANTERNA CLINICA DE BOLSO, PARA EXAME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO: - PARA EXAMES CLÍNICOS - FABRICADA EM ALUMÍNIO, FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PALITO - MEDIDA MINIMA : 13 CM - MEDIDA MÁXIMA: 16 CM - REFERENCIA DE MARCA: BRASMED	MUNDO THATA BRASMED	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 8 - PROJETORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37164 - PROJETOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROJETOR FECHADO, CORPO CENTRAL EM ALUMINIO, LATERAIS E - - ROSCA - E-40 - LAMPADA: VAPOR MERCURIO DE 250/400 W/220 V . VAPOR DE SODIO 250/400 W/220 V . VAPOR METALICO 250/400 W/220 V - CORPO CENTRAL: ALUMINIO - LATERAIS E FLANGE DO SUPORTE: LIGAS DE ALUMINIO FUNDIDO - REFLETOR: CHAPA DE ALUMINIO REFLETAL - LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO - SUPORTE DE FIXACAO: CHAPA DE ACO GALVANIZADO - SOQUETE REFORCADO DE PORCELANA ANTIVIBRATORIO	TECNOWATT TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX HGE	
3842 - PROJETOR RETANGULAR FECHADO,CHAPA A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROJETOR - RETANGULAR FECHADO - CORPO CENTRAL EM CHAPA DE ALUMINIO - LATERAIS E FLANGE DO SUPORTE DE ARTICULAÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO - REFLETOR E CHAPA DE ALUMINIO REFLETAL - LISO E ANODIZADO - LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO - SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PERMITINDO MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL - SOQUETE: DE PORCELANA ROSCA E-40 - ACABAMENTO PINTADO COM ESMALTE - LAMPADAS: HALOGENA DUPLO ENV 500W . VAPOR MERCURIO 250 . VAPOR SODIO 250/400W . VAPOR METALICO 250/400W	TROPICO REEME LUMIFLUOR BRASLUX RILUME JCM	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 10 - SOQUETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3928 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 40 WATTS - DE PRESSÃO - ENCAIXE ROTATIVO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LORENZETTI INGEMAG REDY INSOL CERGE	
3929 - SOQUETE(PORTA-LAMPADA) DE PORCELANA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE(PORTA-LAMPADA): - DE PORCELANA - BASE E/27 - SEM RABICHO - REF. 1450. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LORENZETTI MORUMBI BRASFORT	
3930 - SOQUETE(PORTA-LAMPADA) DE PORCELANA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE(PORTA-LAMPADA) DE PORCELANA, BASE E/40, SEM RABICHO, REF. 1464-C.	LORENZETTI MORUMBI BRASFORT	
21823 - SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE ELET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOQUETE PARA LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE TIPO PL DUPLA, 9W/220V.	LORENZETTI INGEMAG REDY INSOL CERGE	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 24 - CALHA PARA LAMPADA TUBULAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3850 - CALHA PARA LAMPADA TUBULAR ABERTA SO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALHA PARA LAMPADA TUBULAR - TIPO: ABERTA - MODELO: SOBREPOR - MATERIAL: ACO - TAMANHO: 120 CM - CAPACIDADE DE LAMPADAS: 2 - FONTE DE LUZ: FLUORESCENTE OU LED - COR: BRANCA - TRATAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA - ACESSORIOS: MATERIAIS PARA FIXACAO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	INDELPA JOMAC LUMAVI FIOLUX LUMIBRAS LUMILUZ LUKMA LUMEPETRO	

Grupo : 62 - ILUMINACAO

Sub-Grupo : 10 - MATERIAIS E COMPONENTES PARA ILUMINACAO

Classe : 96 - REFLETORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79686 - REFLETOR DE LED,200W, SLIM COM LED SUP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFLETOR DE LED, 200W, SLIM COM LED SUPER BRANCO, BIVOLT - MODELO: REFLETOR LED POTENCIA MAXIMA 200 W - VOLTAGEM: BI-VOLT - ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS - CARCAÇA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETO - TEMPERATURA DE COR MÍNIMA: BRANCO FRIO (5000K) - LUMINOSIDADE MINIMA: DE 18 MIL LUMENS - PROTEÇÃO:IP66 (A PROVA D'AGUA)OU SUPERIOR - VIDA UTIL: MINIMO DE 30.000 MIL HORAS - GARANTIA: MINIMO 12 MESES	SPLED LUX ILUMININ	
80838 - REFLETOR EM LED, 100 W, SLIM COM LED SU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFLETOR EM LED: - BIVOLT AUTOMATICA - TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 5000K - POTENCIA MAXIMA DE 100 W - EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL A 75 LM/W - GRAU DE PROTEÇÃO MINIMO DO PRODUTO IP66 - CORPO EM ALUMINIO - GARANTIA: MINIMA DE 1 ANO	ILUMININ	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23673 - COLUNA CILINDRICA C/2 BOCAS, EM ACO 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* COLUNA CILINDRICA - EM ACO CARBONO SAE 1010/1020 - GALVANIZADA A FOGO - COM 400 G DE ZINCO POR M² DE SUPERFICIE DIMENSOES: 128 MM DISMETRO EXTERNO - 6000 MM COMPRIMENTO - 4,50 MM ESPESSURA - DISPOSITIVO ANTI-GIRO - DISPOSITIVO P/FIXACAO DE 2 BRACOS PROJETADOS (DUAS BOCAS) PADRAO CET-SP	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS CN SINAL	
12691 - COLUNA CILINDRICA, EM ACO 1010/1020, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLUNA CILINDRICA EM ACO CARBONO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO, COM 400G DE ZINCO POR METRO QUADRADO DE SUPERFICIE, NAS DIMENSOES 101,6 OU 4" DE DIAMETRO EXTERNO X 6000MM DE COMPRIMENTO X 3,75MM DE ES- PESSURA COM 2 ALETAS ANTIGIRO PARA GRUPO FOCAL TIPO I, PA-' DRAO CET.	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS CN SINAL	
26936 - COLUNA CILINDRICA, EM ACO 1010/1020, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLUNA CILINDRICA EM ACO CARBONO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO, COM 400G DE ZINCO POR METRO QUADRADO DE SUPERFICIE. NAS DIMENSOES 101,6 OU 4" DE DIAMETRO EXTERNO X 7000MM DE COMPRIMENTO X 3,75MM DE ES- PESSURA COM 2 ALETAS ANTIGIRO PARA GRUPO FOCAL TIPO I, PA- DRAO C.E.T.	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG CONTRANSIN	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3991 - COLUNA CILINDRICA, EM ACO 1010/1020, MED.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	* COLUNA CILINDRICA - ACO CARBONO SAE 1010/1020 - GALVANIZADA A FOGO - COM 400 G DE ZINCO POR M² DE SUPERFICIE DIMENSOES: - 128 MM DIAMETRO EXTERNO - 6000 MM COMPRIMENTO - 4,50 MM ESPESSURA - DISPOSITIVO ANTI-GIRO - DISPOSITIVO P/FIXACAO DE 1 BRACO PROJETADO - PADRAO CET-SP	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS CN SINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 2 - COLUNAS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11627 - POSTE CILINDRICO P/BRACO PROJ., MED. 4"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POSTE CILINDRICO PARA BRAÇO PROJETADO DE 3" DE DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 4" (101,60 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 6,00 M DE COMPRIMENTO E 4,25 MM ESPESSURA. - GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA PEÇA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO, INCLUSIVE PARAFUSOS E DEMAIS COMPONENTES. - TODOS OS PARAFUSOS E PORCAS, APÓS A GALVANIZAÇÃO DEVEM PASSAR PELO PROCESSO DE REPASSE DAS ROCAS. - O POSTE NÃO PODE TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO DA PEÇA. - NA EXTREMIDADE SUPERIOR, O POSTE DEVE POSSUIR DOIS CORTES PARA O ENCAIXE DAS CHAVETAS DO BRAÇO PROJETO NAS MED. DE 60 X 25 MM E OITO PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA W, MED. 1/2" X 1.1/2". - NA EXTREMIDADE INFERIOR, O POSTE DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO ANTI-GIRO FORMADO POR QUATRO ALETAS MED. 100 MM X 100 MM X 4,76 MM(3/16"). - OS POSTES DEVERÃO SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400, NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - OS POSTES DEVERÃO SER FORNECIDOS COM OS PARAFUSOS ROSCADOS NAS PEÇAS E COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-02 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG FOKUS RJC	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS DE SINALIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS DE SINALIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10074 - ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO A FOG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTÊNCIA EM POSTE DE AÇO DE 2.1/2" DE DIÂMETRO. - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE RECOBRIMENTO DE 55 MICRA. * AS PEÇAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS À GALVANIZAÇÃO APÓS AS OPERAÇÕES DE MANUFATURA, SOLDAGEM E GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO MATERIAL. - A ABRAÇADEIRA DEVE MEDIR 160MM DE COMPRIMENTO LONGITUDINAL POR 40 MM DE LARGURA E 3,30 MM DE ESPESSURA, DIVIDIDA EM DUAS PARTES IGUAIS QUE UNIDAS TOTALIZEM 2.1/2" DE DIÂMETRO INTERNO, ONDE UMA DAS PARTES DEVERÁ SER SOLDADA NO CENTRO DE UMA CHAPA DE AÇO RETANGULAR DE 400 MM DE COMPRIMENTO POR 40 MM DE LARGURA E 3,30 MM DE ESPESSURA. * CADA PARTE DA ABRAÇADEIRA DEVERÁ TER DOIS FUROS DE 13 X 13 MM, DISTANTE 126 MM ENTRE OS CENTROS DAS SUAS FURAÇÕES. * A CHAPA RETANGULAR DEVERÁ TER DOIS FUROS OBLONGOS DE 7 X 15 MM, CENTRALIZADOS NO EIXO LONGITUDINAL DA PEÇA E DISTANTE 360 MM ENTRE OS CENTROS DAS SUAS FURAÇÕES - A ABRAÇADEIRA DEVERÁ POSSUIR UM IDENTIFICAÇÃO ESTAMPADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DA CHAPA RETANGULAR COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: UGMT - JUNDIAÍ, NOME COMERCIAL DO FORNECEDOR E MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO.	VISUAL BRASLUX SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 6 - PLACAS DE SINALIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			* AS LETRAS E OS NÚMEROS DEVERÃO SER ESTAMPADOS EM CAIXA ALTA COM, NO MÍNIMO, 6 MM DE ALTURA. * A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ FICAR CENTRALIZADA NO EIXO LONGITUDINAL AO COMPRIMENTO DA CHAPA RETANGULAR E DISTANTE 60 MM EM RELAÇÃO AO PONTO CENTRAL DA PEÇA. - CADA ABRAÇADEIRA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS, TODOS GALVANIZADOS A FOGO, CONFORME A QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS ABAIXO: * DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA FRANCESA, ROSCA INTEIRA, MEDINDO 1/2" X 1.1/4", COM UMA PORCA DE 1/2" E UMA ARRUELA LISA PARA CADA UNIDADE. * DOIS PARAFUSOS DE CABEÇA REDONDA ABAULADA COM FENDA SIMPLES, ROSCA INTEIRA, MEDINDO 1/4" X 5/8", COM UMA PORCA SEXTAVADA DE 1/4", UMA ARRUELA LISA E UMA ARRUELA DE PRESSÃO PARA CADA UNIDADE. - AS ABRAÇADEIRAS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 E NBR NM 87. - TODAS AS ABRAÇADEIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE MONTADAS COM TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS EM SUAS DEVIDAS POSIÇÕES.		
31433 - PLACA DE ACO LAMINADO A FRIO N. 18, FORM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM ACO LAMINADO A FRIO N. 18, COM FURACAO - FORMATO OCTOGONAL . COM DIAMETRO DE 0,75 M - PADRAO CET-SP - FRENTE COM FUNDO EM EPOXI E VERSO EM PRETO FOSCO - PARA PLACA DE REGULAMENTACAO R-1 (PARE)	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 6 - PLACAS DE SINALIZACAO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12080 - PLACA DE ACO LAMINADO N.18, FORMATO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM AÇO LAMINADO A FRIO, NÚMERO 18, FORMATO DISCO - DIÂMETRO DE 75 CM - SEM REBARBAS, DECAPADA - PRÉ-PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO WASH-PRIMER - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA SEMI-BRILHO NA FRENTE E PRETO FOSCO NO VERSO - 4 FUROS DE 1/4" - PADRÃO CET-SP	COBRASIN HOTLINE VISUAL SINASEG TECSINAL	
12048 - PLACA DE ACO LAMINADO N.18,FORMATO QU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA EM ACO LAMINADO N. 18, FORMATO QUADRADO, 75 CM DE LADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM 4 FUROS DE 1/4", PRE-PIN- TADA(SENDO A FRENTE EM AMARELO SEMI-BRILHO E O VERSO EM PRE- TO-FOSCO), DECAPADA E APLICADO FUNDO ANTI-CORROSIVO (WASH- PRIMER), PADRAO C.E.T.- SP.	COBRASIN CASA VERRE VISUAL SINASEG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 7 - SINALIZADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42534 - BARREIRA PLASTICA HORIZONTAL BICOLOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BARREIRA PLASTICA HORIZONTAL - COR LARANJA - DIMENSOES MINIMAS: 500 X 500 MM, COMPRIMENTO 1250 MM - PROTECAO CONTRA RAIOS UV - SISTEMA DE ENGATE - DUREZA SHORE D - LIMITE DE RESISTENCIA A TRACAO - ALONGAMENTO EM 50 MM - INTEMPERISMO ARTIFICIAL - METODOS: NBR 7456, ASTM D 638, ASTM G 153 - AS BARREIRAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS COM PESO VAZIO DE 12KG E PERMITINDO UM LASTRO DE AGUA DE 70KG OU AREIA ATÉ 150KG . - APRESENTAR RELATORIO DE ENSAIOS QUE COMPROVE QUE O PRODUTO ATENDE O PESO ESPECIFICADO E EXPOSICAO AO IMTEMPERISMO ARTI- FICIAL - 300HS(METODO ASTM G-153) AS BARREIRAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS DE FORMA QUE SEU PE- SO VAZIO TOTAL UNITARIO NAO SEJA INFERIOR A 12KG E PERMITIR UM LASTRO DE AGUA DE 70KG OU AREIA ATE 150KG	WORLD CENTER VIABRASIL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 7 - SINALIZADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42537 - CONE PARA SINALIZACAO VIARIA, PVC, LARA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CONE PARA SINALIZACAO, LARANJA FLUORESCENTE (72 CM) - PESO ENTRE 3 E 3,3 KG - PVC EXTRA-FLEXIVEL, PECA UNICA, SEM EMENDAS APARENTES, RE- SISTENTE A INTEMPERIES - REBAIXO PARA COLARES - ABERTURA DE 3 A 4 CM DE DIAMETRO NO TOPO - BASE PLANA . 8 SAPATAS (4 NOS CANTOS E 4 DISTRIBUIDAS PROPORCIONAL- MENTE - 2 FAIXAS REFLETIVAS EM PELICULA AUTO-ADESIVA FLEXIVEL TIPO 2 NA COR BRANCA COM 10 CM DE LARGURA . REFLETIVIDADE MINIMA: 360 CANDELAS/LUX/M² (METODO ASTM E 810, ANGULOS DE 0,2°/-4°) DE ACORDO COM A NORMA NBR 14.644 TIPO VIII * LOGOTIPOS NA PARTE INTERNA DOS COLARES (LAYOUT CONFORME ANEXO) . LETRAS PRETAS, 3 CM DE ALTURA * O PRODUTO DEVE APRESENTAR: - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO - DEVERA ATENDER A NBR 15071 .	SETON REFLEXILINE WA WORLD CENTER VIABRASIL	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12703 - BRACO PROJETADO P/FIXACAO EM POSTE D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRAÇO PROJETADO P/ FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA (PADRÃO ELETROPAULO). - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 3" (76,20 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 3,20 M DE COMPRIMENTO E 3,75 MM ESPESSURA. - PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, O BRAÇO PROJETADO DE SER GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE NAS PARTES INTERNA E EXTERNA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO, INCLUSIVE OS CONJUNTOS DE ABRAÇADEIRAS E DEMAIS COMPONENTES - O BRAÇO PROJETADO NÃO PODE TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO EIXO CENTRAL DA PEÇA. - NA SUA EXTREMIDADE INFERIOR, O BRAÇO PROJETADO DEVE POSSUIR DOIS CONJUNTOS DE ABRAÇADEIRAS PARA SUA FIXAÇÃO AO POSTE DE CONCRETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. - CADA CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA É COMPOSTO POR: * 01 SUPORTE SOLDADO AO BRAÇO * 03 SEGMENTOS PARA ABARÇADEIRA * 04 PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA INTEIRA, MED. 5/8" X 6" * 04 PORCAS SEXTAVADAS, MED. 5/8" * 04 ARRUELAS DE PRESSÃO, MED. 5/8" * 04 ARRUELAS LISAS, MED. 5/8" - TODOS OS PARAFUSOS E PORCAS, APÓS A GALVANIZAÇÃO DEVEM PASSAR PELO PROCESSO DE REPASSE DAS ROCAS. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER FORNECIDO COM AS ABRAÇADEIRAS MONTADAS E COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG RJC	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-02 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES. - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS		
11625 - BRACO PROJETADO SIMPLES, MED 3" X 3,15	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRAÇO PROJETADO SIMPLES P/ ACOPLAMENTO EM POSTE CILINDRICO DE 4" DE DIÂMETRO. - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020. - DIMENSÕES: 3" (76,20 MM) DE DIÂMETRO EXTERNO X 3,15 M DE COMPRIMENTO E 3,75 MM ESPESSURA. - GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA PEÇA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MICRON POR MEDIÇÃO. - O BRAÇO PROJETADO NÃO PODE TER EMENDAS TRANSVERSAIS EM RELAÇÃO AO EIXO CENTRAL DA PEÇA. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NBR 6154, NBR 6591, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 NBR NM 87 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS EM VIGÊNCIA. - O BRAÇO PROJETADO DEVE SER FORNECIDO COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ABIPTI CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-SVV-02 FORNECIDA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES. - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 5 ANOS	COBRASIN CASA VERRE NEW LUX VISUAL BRASLUX MTS SINASEG CONIPOST FOKUS RJC	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3577 - BRACO PROJETADO P/GRUPO FOCAL,MED.101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRACO PROJETADO EM TUBO DE ACO 1010/1020, COM COSTURA, GALVA NIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO CONFORME NORMA DA A.B.N.T. NB25, MEDIDA 101,6 MM DE DIAMETRO, 4700 MM DE PROJECAO, 3,75 MM DE ESPESSURA, PADRAO C.E.T.	MENG CASA VERRE BRASLUX ROCHETTO SINASEG CONIPOST FOKUS CONTRANSIN	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 8 - BRACOS/ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3978 - BRAQUETE P/FIXACAO PLACAS DE SINALIZACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRAQUETE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1010/1020 - DIMENSÃO: 50 X 38 X 40 MM (TOLERÂNCIA = +- 1,0 MM) - ESPESSURA: 1/8" - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PERFIL ESTAMPADO NO FORMATO " U ", COM DOIS RASGOS LATERAIS MEDINDO 5,00 X 24,60 MM E UM FURO DE 7,5 MM DE DIÂMETRO, CENTRALIZADO NO TOPO DA PEÇA. - ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (ESPESSURA MÍNIMA = 55 MÍCRONS) - O PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE DEVERÁ SER UNIFORME, NÃO DEVENDO EXISTIR FALHAS DE ZINCAGEM, MANCHAS, BOLHAS, ESCÓRIAS (BORRAS) E/OU RUGOSIDADES. ITENS QUE ACOMPANHAM: - 01 PARAFUSO CABEÇA REDONDA COM FENDA SIMPLES, ROSCA " W ", MEDINDO 1/4" X 5/8", GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (ESPESSURA MÍNIMA = 55 MÍCRONS) - 01 ARRUELA LISA, DIÂMETRO 1/4", GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (ESPESSURA MÍNIMA = 55 MÍCRONS) - 01 PORCA SEXTAVA, ROSCA " W ", MED. 1/4", GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (ESPESSURA MÍNIMA = 55 MÍCRONS) - APÓS O PROCESSO GALVANIZAÇÃO, OS PARAFUSOS E PORCAS DEVERÃO PASSAR PELO PROCESSO DE REPASSE DAS ROSCAS. GARANTIA: - 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	VISUAL BRASLUX ROCHETTO REFLETIVA SINASEG FOKUS	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 12 - GRUPOS FOCAIS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3698 - BOTOEIRA PARA SEMAFORO DE PEDESTRE, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		COBRASIN MENG ENSIN VISUAL FOKUS SLYCOM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80559 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA (NOTAÇÃO MUNSELL 10YR 7,5/ 14). - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BASE DE CIMENTO PORTLAND. - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (UGMT/DSHV) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR	
80560 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA (NOTAÇÃO MUNSELL N9,5). - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BASE DE CIMENTO PORTLAND. - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (UGMT/DSHV) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR	
8700 - SOLVENTE (DILUENTE) P/ TINTA DEMARC.DE T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE (DILUENTE) PARA TINTA DEMARCACAO DE TRAFEGO - EMBALAGEM COM 18 LITROS	BREMEM INDUTIL HOTLINE PLASTIRUTE FOKSOLV SALECRIL ISOLASIL TINTAS PORTO STREET COLOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				VIACOLOR MANORT	
75013 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BSE DE CIMENTO PORTLAND. - COR: VERMELHO (NOTAÇÃO MUNSELL - 7,5 R 4/14) - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (SMT/DIVSIN) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR MANORT	
75016 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: AMARELA (NOTAÇÃO MUNSELL 10 YR 7,5/14) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO ("NO PICK UP"): 15 MINUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR MANORT	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78031 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ DEMARCACAO, AZUL, 18L. TINTA A BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA EM SUPERFICIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: AZUL (NOTACAO MUNSELL 5 PB 2/8) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MAXIMO (NO PICK UP): 15 MINUTOS - ESPECIFICACAO TECNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMIAS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR MANORT	
75015 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: BRANCA (NOTAÇÃO MUNSELL N9,5) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO ("NO PICK UP"): 15 MINUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMIAS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR MANORT	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 18 - TINTAS PARA DEMARCACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75017 - TINTA METACRILICA MONOCOMPONENTE P/ D	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. - COR: PRETA (NOTAÇÃO MUNSELL N 0,5) - ACABAMENTO: FOSCO - TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO ("NO PICK UP"): 15 MINUTOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): A TINTA DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ET-SVH-03 (UGMT/ DIVSIN) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM). - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL TINTAS PORTO STREET COLOR VIACOLOR MANORT	
80561 - TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA P/ DEMARCAC	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL (NOTAÇÃO MUNSELL - 5 PB 2/8). - PARA USO EM PAVIMENTO BETUMINOSO E DE CONCRETO À BASE DE CIMENTO PORTLAND. - ACABAMENTO: FOSCO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO): ET-SVH-02 (UGMT/DSHV) E DEMAIS NORMAS CORRELATAS (ABNT E ASTM) - EMBALAGEM: BALDE COM 18 LITROS	INDUTIL HOTLINE SALECRIL STREET COLOR VIACOLOR SUPERVIA MANORT	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 22 - ADESIVOS E FILMES PRE-FORMADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77910 - FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO E SINALIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO E SINALIZACAO DE SOLO 5CM X 30M - CONFECCIONADA EM PVC PLASTIFICADO - COBERTA COM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA - MEDINDO 5CM X 30M - TOLERANCIA: +- 5% - COR: A DEFINIR * REFERENCIA DE MARCA: 3 M/471	NASTRO KAPAZI	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31957 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, AMAR	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA - MEDIDA: 1,22 X 50 M - ADESIVO ACRILICO - COR AMARELO OURO	3M IMPRIMAX	
31966 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, BRAN	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, MED. 1,22X50 M COM ADESIVO ACRILICO, COR BRANCO.	3M IMPRIMAX	
3954 - MICROESFERA DE VIDRO TIPO II-A (DROP ON)	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PARTICULAS ESFÉRICAS DE VIDRO DE ALTA QUALIDADE - TIPO: SODA-CAL - GRANULOMETRIA: ESFERAS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 1000 MICRÔMETROS - APARÊNCIA: LIMPAS, CLARAS, REDONDAS, INCOLORES E ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS - ÍNDICE DE REFRAÇÃO: MÍNIMO 1,50 - DENSIDADE DE MASSA: 2,40 A 2,60 G/CM³ - ELEMENTOS TÓXICOS (AS, PB E SB): MÁXIMO 200 PPM - NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 16.184, ASTM C 169 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS . OBS.: PARA NORMAS NÃO DATADAS, APLICAM-SE AS EDIÇÕES MAIS RECENTES DO REFERIDO DOCUMENTO.	REFLETOLUX POTTERS DUXTON	
26217 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, 1,22 X 50 M, COM ADESIVO ACRILICO, COR PRETO BRILHANTE.	3M IMPRIMAX DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12049 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS - COR: AMARELO - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 50 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 22 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 25 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 13 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AURA DM EVG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23636 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I, COR AZUL, MED. 1,22 X 20 M - CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: - 4,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) - 1,7 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - 2,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) - 0,8 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: - MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA - CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AURA DM EVG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20774 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. - COR: LARANJA - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 25 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 07 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 13 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 04 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AURA DM EVG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41518 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICA TIPO I: - CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO"GRAU TÉCNICO PRISAMATICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS - COR: MARROM - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 01 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 0,3 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 0,3 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 0,2 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AURA EVG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29749 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELÍCULA RETRORREFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I, COR VERDE, MED. 1,22 X 20 M: - CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: - 9,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS). - 3,5 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS). - 4,5 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) - 2,2 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: - MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA - CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AVERY AURA DM	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10073 - PELICULA RETRORREFL. PRISMATICA TIPO I	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS - COR: VERMELHO - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 14 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 6,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 7,5 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 3,0 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DO FABRICANTE * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE (MÍN): 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AURA DM EVG	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3952 - PELICULA RETRORREFL.PRISMATICA TIPO I, C	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	CONHECIDA COMERCIALMENTE COMO "GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO OU GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO", É CONSTITUIDA TIPICAMENTE POR MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS. - COR: BRANCO - DIMENSÕES DO ROLO: 1,22 X 20 M - COEFICIENTE INICIAL MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO: * 70 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 30 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,2 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) * 30 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = -4,0 GRAUS) * 15 CD/LUX/M2 (ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO = 0,5 GRAUS / ÂNGULO DE ENTRADA = 30 GRAUS) - RETRORREFLETIVIDADE RESIDUAL MÍNIMA: 50% DO INICIAL APÓS 07 (SETE) ANOS - RASTREABILIDADE: A PELÍCULA DEVE POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, NA FORMA DE UMA MARCA D'ÁGUA, EM TODA A EXTENSÃO DO ROLO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: * MARCA E/OU LOGOTIPO DA EMPRESA * CÓDIGO DO MATERIAL QUE IDENTIFIQUE O TIPO DA PELÍCULA - DURABILIDADE: 07 (SETE) ANOS DEPOIS DE APLICADO - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 14.644/13, ASTM G 155 E DEMAIS NORMAS CORRELATAS - GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	3M AURA DM EVG	
26215 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, MED. 1,22X50 M, COM ADESIVO ACRILICO, COR AZUL.	3M IMPRIMAX	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 28 - PELICULAS E ESFERAS REFLETIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26214 - PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA, VERM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PELICULA AUTO-ADESIVA POLIMERICA CALANDRADA, MED. 1,22X50 M COM ADESIVO ACRILICO, COR VERMELHO.	3M IMPRIMAX	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 33 - FAIXAS/BANNERS/MANTAS/FITAS PLASTICAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
3974 - FITA PLASTICA POLIETILENO,ZEBRADA AMAR/P	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA PLASTICA DE POLIETILENO - RL - ZEBRADA EM AMARELO E PRETO - MEDIDA APROXIMADA: 0,07 M X 185 M - VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTCOR	

Grupo : 63 - SINALIZACAO E ALARME - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sub-Grupo : 5 - SINALIZACAO E ACESSORIOS

Classe : 36 - MASCARAS DE TRANSFERENCIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77234 - MASCARA DE TRANSFERENCIA TRANSPARENT	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA PARA ADESIVOS RECORTADOS - DIMENSÕES: 1,0 X 50 M - FRONTAL: FILME PVC MONOMÉRICO CALANDRADO TRANSPARENTE - ESPESSURA MÍNIMA DO FILME (C/ ADESIVO): 70 MICRA - ADESIVO: COLA ACRÍLICA AQUOSA DE TRANSFERÊNCIA (MÉDIO TACK) - LINER: PAPEL SILICONADO (GRAMATURA MÍNIMA 60G/M2)	IMPRIMAX APLIKE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63574 - ALIMENTO P/ DIETA ENTERAL POLIMERICA - H	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	ALIMENTO P/ DIETA ENTERAL POLIMERICA - NUTRICIONALMENTE COMPLETO - HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML)COM BAIXO RESÍDUO - ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE - HIPERPROTÉICA - CONTENDO 16% DE PROTEÍNA (100% CASEINATO), 49% DE CARBOI- DRATO (100% MALTODEXTRINA), 35% DE LIPÍDEOS (ÓLEO DE CANOLA E GIRASSOL, COM RELAÇÃO W6:W3=5:1; 3,6% DO VCT DE SATURADOS, 20,8% VCT DE MONOINSATURADOS E 10,6% VCT DE POLIINSATURADOS) - DIETA DE BAIXA OSMOLARIDADE (400M OSM/L) - CONTÉM VITAMINAS E SAIS MINERAIS - ENRIQUECIDA COM O MIX DE CAROTENÓIDES - EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML - MARCA/PRODUTO DE REFERÊNCIA: NUTRISON ENERGY PLUS-SUPPORT MINAS E SAIS MINERAIS.	SUPPORT/DANONE	
38385 - CEFEPIMA CLORIDRATO 1 G + DILUENTE	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO/AMP	CEFEPINA CLORIDRATO, COM COBERTURA ANTIBIOTICA DE AMPLO ESPECTRO (1 G + DILUENTE) REF. MAXCEF	BRISTOL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60306 - DIETA ENTERAL COM PROTEINA DE SOJA E F	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	DIETA ENTERAL COM PROTEINA DE SOJA E FIBRA - DIETA PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA - PROTEINA ISOLADA DE SOJA, RICA EM ISOFLAVONAS - NORMOCALORICA - HIPOSSODICA - CONTENDO MIX DE 06 TIPOS DE FIBRAS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . - NUTRISON SOYA MULTI FIBER	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73726 - DIETA ENTERAL COM PROTEINA DE SOJA E F	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ ORAL E ENTERAL - MÍNIMO 70% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. - NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK, FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML A 1000 ML DE PESO LÍQUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA,RESISTENTE,HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IN- FORMAÇÕES QUANTO PROCEDÊNCIA,QUANTIDADE, IDENTIFICAÇÃO, LOTE VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRODUTO DEVERÁ CONTER MÍNIMO 14% PROTEÍNA, MÍNIMO 55% CARBOIDRATO (100% MALTODEXTRINA), MÁXIMO 31% LIPIDIOS. - ATENDER 100% PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1200 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML) : MINIMO 1,2 - PRAZO DE VALIDADE : MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NESTLÉ NUTRIMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73862 - DIETA ENTERAL EM PO PARA PAC. COM INS	MATERIAL DE ESTOQUE	ENVELOPE	DIETA ENTERAL EM PÓ , RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICA DA E BAIXO TEOR DE AROMÁTICOS. - INDICADO PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA. - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - ACONDICIONADO EM ENVELOPE ÍNTEGRO, RESISTENTE, HERMETICA- MENTE FECHADO E LIMPO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 90G. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFOR MAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE, VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTA- DUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. - EM 100 G O PRODUTO DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 11% DE PROTEÍNA (MÍNIMO 35% AMINOÁCIDO DE CADEIA RAMIFICADA), MÍNIMO 65%CHO (100% MALTODEXTRINA) , MÁXIMO 22% LIPÍDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁ- XIMO 1000 CALORIAS. - PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA EN- TREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60308 - DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRAS - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERPROTEICA - HIPOSSODICA - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES E 06 TIPOS DE FIBRAS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - BAIXA OSMORALIDADE - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NAO CAUSAR PRECIPITA- CAO E OBSTRUCAO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . - NUTRISON ENERGY MULTI FIBER	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60330 - DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - POLIMERICA - CONTENDO DENSIDADE CALORICA DE 1,2 KCAL/ML - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NAO CAUSAR PRECIPITA- CAO E OBSTRUCAO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, INTEGRO, RE- SISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1000ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60307 - DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA COM ARGIN	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA COM ARGININA E FIBRA - USO EM CICATRIZACAO DE ULCERA DE PRESSAO - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - NORMOCALORICA - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES E 06 TIPOS DE FIBRAS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - APRESENTANDO MICRONUTRIENTES COMO:ZINCO, VITAMINAS A,C E E - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NAO CAUSAR PRECIPITA- CAO E OBSTRUCAO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . - NUTRISON ADVANCED CUBISON	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63162 - DIETA ENTERAL INFANTIL COM FIBRAS DE 7 A	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA ENTERAL INFANTIL COM FIBRAS DE 7 A 12 ANOS - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SISTEMA FECHADO - CONTENDO DENSIDADE CALORICA DE 1,0 KCAL/ML - NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES E 6 TIPOS DE FIBRAS, COM 50% FIBRAS SOLUVEIS E 50% FIBRAS INSOLUVEIS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - CONTÉM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE QUE PROPORCIONA MELHOR TOLERABILIDADE E MELHOR BALANÇO PROTÉICO - BAIXA OSMOLARIDADE - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NÃO CAUSAR PRECIPITA- ÇÃO E OBSTRUÇÃO DA SONDA NASOENTERAL - ACONDICONADA EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73722 - DIETA ENTERAL NORMOCALORICA COM FIB	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA / ENTERAL - NORMOCALÓRICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTEICA. - ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE. - PREFERENCIALMENTE SEM SABOR. - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA OU FRASCO PLÁSTICO CON- TENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML DE PESO LÍQUIDO - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFOR- MAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , PRAZO DE VA- LIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRODUTOS EM 100 ML DEVERÁ CONTER : MÍNIMO 14% PROTEÍNA (MÁXIMO DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA : 49%), MÍNIMO 49% DE CARBOIDRATO, MÁXIMO 35% DE LIPÍDIOS - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML) MÍNIMO 1.0 - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE NUTRIMED PRODIET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73861 - DIETA ENTERAL PARA DIABETES EM SITUACOE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DIABETES / SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK, FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML DE PESO LÍ QUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FE- CHADA E LIMPA. - A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO IN- FORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - EM 100 ML O PRODUTO DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 45% CHO (CARBOIDRATO DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO) MÁXIMO 40% LIPIDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁ- XIMO 1000 CALORIAS. - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS- MÍNIMO 15G/ LITRO SENDO 80% SOLÚVEIS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML) MÍNIMO 1.0 - PRAZO DE VALIDADE: 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60329 - DIETA ENTERAL PARA HEPATOPATIA	MATERIAL DE ESTOQUE	ENVELOPE	DIETA ENTERAL PARA HEPATOPATIA - DIETA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERCALORICA - RICA EM AMINOACIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E BAIXO TEOR DE AMINOACIDOS AROMATICOS - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADA EM ENVELOPE ALUMINIZADO, INTEGRO, RESISTEN- TE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 90 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73721 - DIETA ESPECIFICA PARA DOENCA DE DPOC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA / NUTRIÇÃO ORAL - INDICADA PARA PESSOAS COM NECESSIDADE DE NUTRIÇÃO ESPE- CÍFICA DPOC. - HIPERPROTEICA , HIPOLIPÍDICA. - COM ANTIOXIDANTES : VITAMINAS E, C, SELÊNIO E ZINCO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA OU FRASCO PLÁSTICO CON- TENDO APROXIMADAMENTE 100 A 200 ML DE PESO LÍQUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFOR- MAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , PRAZO DE VA- LIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ISENTO DE GLÚTEN - SABORES DIVERSOS. - O PRODUTOS EM 100 ML DEVERÁ CONTER : MÍNIMO 20% PROTEÍNA, MÍNIMO 60% CHO, 20% DE LIPÍDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 700 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML) MÍNIMO 1.5 - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60304 - DIETA INFANTIL ORAL/ENTERAL PARA CRIANC	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ ORAL E ENTERAL - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO. - ISENTA DE SABOR OU SABORES DIVERSOS. - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO OU POTE PLÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 A 900G DO PRODUTO. - O PRODUTO DEVE CONTER EM 100 ML: MÍNIMO 9% DE PROTEÍNA, MÍNIMO DE 50% CARBOIDRATO , MÁXIMO 41% DE LIPIDIOS. - ATENDER 100 % IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1200 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA: (KCAL/ML) : MÍNIMO 1,0 - EMBALAGEM PRIMÁRIA INTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FEHADA , LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE , VALIDADE , REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63603 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/LC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ CRIANCAS DE 0 A 12 MESES - HIPERCALORICA - COM OTIMA OFERTA PROTEICA - COM ADICAO DE LCPUFAS E NUCLEOTIDEOS (GOS/FOS) - PRONTA PARA USO DE LACTANTES - COM OTIMA OSMOLARIDADE - ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN - FRASCO DE 100ML - SABOR: ISENTO - MARCA/TIPO REFERENCIA: SUPPORT/INFATRINI . * GARANTIA MINIMA 6 MESES NA DATA DE ENTREGA	SUPPORT/DANONE	
55366 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, 100	MATERIAL DE ESTOQUE	PACK	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA - ENTERAL/ORAL LIQUIDA - ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE - EMBALAGEM 1000 ML	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60328 - FORMULA ELEMENTAR DE AMINOACIDOS - C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FÓRMULA ELEMENTAR EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA. - INDICADA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 (UM) ANO, COM ALER- GIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIO DE DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NU- TRIENTES (SINDROME DO INTESTINO CURTO, GASTROENTEROPATIA E ESOFAGITE EOSINOFILICA). - ISENTO DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, GLÚTEN, FRUTOSE E SA- CAROSE. - ACONDICIONADA EM LATA DE ALUMÍNIO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FE- CHADA E LIMPA , CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 G. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER IN- FORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRODUTO EM 100 ML DEVERÁ CONTER:MÍNIMO 10% PROTEÍNA (100% AMINOÁCIDOS LIVRES), MÍNIMO 58% CARBOIDRATO (100% DE MALTODEXTRINA), MÁXIMO 35% DE LIPIDIOS (ÓLEOS VEGETAIS - TCM). - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA DTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12486 DE 20/10/1978. - AMBIENTE DE PRODUÇÃO DEVERÁ SER 100% ISENTO DE PROTEÍNA DE VACA. - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVERÁ SER 10 MESES A PARTIR D DATA DA ENTREGA.	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65184 - FORMULA HIPOALERGENICA A BASE DE PRO	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	FÓRMULA HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEÍNA DO SORO DE LEITE - EXTENSAMENTE HIDROLISADA (85% PEPTÍDEOS E 15% DE AMINOÁ- CIDOS LIVRES) - COM ADIÇÃO DE PREBIÓTICOS, ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA PCPUFAS(DHA-DOCOSAHEXAENÓICO E ARA ARAQUIDÔNICO) E NUCLEOTÍ- DEOS - CONTENDO 99% DE ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, CÔCO E GI- RASSOL(- ISENTO DE SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN - ACONDICIONADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMÍNIO ÍN- TEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400GRAMAS DE PESO LÍQUIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, - INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SUPPORT/DANONE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65026 - FORTINI SEM SABOR	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	FORTINI SEM SABOR - NUTRICÃO ORAL EM PÓ SEM SABOR - NUTRICIONALMENTE COMPLETA - RICO EM VITAMINAS E MINERAIS - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE - NÃO ALTERA O SABOR DOS ALIMENTOS - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - ACONDICIONADO EM LATA ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADDA HERME- TICAMENTE E LIMPA, CONTENDO 400G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAAL Nº 12486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SUPPORT/DANONE	
37134 - KIT PARA REFLUXO URINARIO	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT PARA REFLUXO URINARIO COM SERINGA MACROPLASTIQUE 1.5CC, AGULHA RIGIDA ENDOSCOPICA PEDIATRICA, GEL LUBRIFICANTE. MARCA/FABRICANTE: MACROPLASTIC/SYNCROFILM	MACROPLASTIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60346 - LEITE DE SOJA ORIGINAL (1000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	LEITE DE SOJA ORIGINAL (1000ML) - INDICADO PARA INTOLERANCIA A LACTOSE E ALERGICOS A PROTEI- NA DO LEITE - CONTENDO PROTEINA VEGETAL DA SOJA - RICO EM PROTEINA E VITAMINAS A E D - ISENTA DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, INTEGRO, RE- SISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	OLVEBRA SHEFA ADES	
64188 - L-GLUTAMINA	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	L-GLUTAMINA - MODULO DE L-GLUTAMINA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALI- DADE E Nº DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DEC. ESTA- DUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . *A COTAÇÃO DEVERA SER POR GRAMAGEM	NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4083 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRI	MATERIAL DE CONSUMO	AMPOLA		ASTRA ZENECA CRISTALIA ARISTON	
73731 - MIX DE FIBRA ALIMENTAR SOLUVEL E INSOLU	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MIX DE FIBRA ALIMENTAR SOLÚVEL E INSOLÚVEL - ESTÁVEL PARA PREPARAÇÕES QUENTES OU FRIAS. - BOA SOLUBILIDADE. - ISENTO DE COR, SABOR E CHEIRO. - ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E SACAROSE. - 100% CARBOIDRATO /MÍNIMO 60% FIBRA SOLÚVEL . - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU LATA DE ALUMÍNIO CONTENDO APROXIMADAMENTE ENTRE 200 G A 400 G DE PRODUTO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVENDO CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE, VALIDADE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTA- DUAL Nº 12.486 Nº 20/10/1978. - PRAZO DE VALIDADE : MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NUTRIMED PRODIET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73728 - MODULO DE L- GLUTAMINA	MATERIAL DE ESTOQUE	SACHE	MÓDULO DE L- GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL - O PRODUTO DEVE CONTER 100% DE L-GLUTAMINA. - BOA SOLUBILIDADE. - ACONDICIONADA EM ENVELOPE/SACHÊ HERMETICAMENTE FECHADO DE CONTENDO DE 05 A 10 G. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO IN- FORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - PRAZO DE VALIDADE : 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NESTLÉ SUPPORT/DANONE NUTRIMED	
60332 - MODULO DE TRIGLICERIDES DE CADEIA MED	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	MODULO DE TRIGLICERIDES DE CADEIA MEDIA - INDICADO PARA SUPLEMENTAR AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS ES- PECIFICAS - INODORO - SEM SABOR - ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 250 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65025 - MODULO PROTEINA	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	MÓDULO PROTEÍNA - MÓDULO PROTEÍNA DE ALTO VALOR BILÓGICO - (PAVB) DE ÓTIMA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE - ACONDICIONADO EM LATA ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADDA HERME- TICAMENTE E LIMPA, CONTENDO 250G - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAAL Nº 12486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64646 - NUTRICAO COMPLETA ORAL	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT NUTRIÇÃO COMPLETA ORAL CONTENDO FIBRAS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO DENSIDADE CALÓRICA DE 2,4 KCAL/ML - RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - CONTENDO: 16% DE PROTEÍNAS (97% CASEINATO DE SÓDIO), 49% DE CARBOIDRATOS,35% DE LIPÍDEOS (56% DE ÓLEO DE CANOLA E 44% DE ÓLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLÉICO) - SABORES: BAUNILHA OU CAPPUCCINO - ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 125 ML = 300 KCAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍN. DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * NUTRIDRINK COMPACT - KIT CONTENDO 04 FRASCOS COM 125 ML CADA	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64647 - NUTRICAO ENTERAL COMPLETA ORAL, COM	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	NUTRIÇÃO ENTERAL COMPLETA ORAL CONTENDO FIBRAS - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML,CONTENDO FIBRAS - RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO - CONTENDO MIX DE CAROTENÓIDES - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - CONTENDO: 16% DE PROTEÍNAS (100% CASEINATO DE SÓDIO), 49% DE CARBOIDRATOS (67% DE MALTODEXTRINA E 33% DE SACAROSE) E 35% DE LIPÍDEOS (60% DE ÓLEO DE CANOLA E 40% DE ÓLEO DE GI- RASSOL DE ALTO TEOR OLÉICO) - SABORES: MORANGO, BAUNILHA, CHOCOLATE, OU FRUTAS TROPICAIS - ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML = 300 KCAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍN. DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * NUTRIDRINK COM FIBRAS	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64007 - NUTRICAO ENTERAL COMPLETA ORAL, SEM F	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	NUTRICAO ENTERAL COMPLETA ORAL - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - CONTENDO DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL/ML - RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPIDICO - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES - ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN - CONTENDO: 16% DE PROTEÍNAS (100% CASEINATO DE SODIO), 49% DE CARBOIDRATOS (67% DE MALTODEXTRINA E 33% DE SACAROSE) E 35% DE LIPIDIOS (60% DE OLEO DE CANOLA E 40% DE OLEO DE GI- RASSOL DE ALTO TEOR OLEICO) - SABORES: MORANGO OU BAUNILHA - ACONDICIONADA EM GARRAFA PLASTICA DE 200 ML = 300 KCAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E Nº DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * NUTRIDRINK	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66116 - NUTRICAO ENTERAL PARA DIABETICOS	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DIABÉTICOS - FORMULADA PARA DIABETES E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - NORMOCALÓRICA - CAOMPOSTA POR 100% DE PROTEÍNA DE SOA E CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO (80% ISOMALULOSE E 20% FRUTOSE) - ENRIQUECIDO COM 6 TIPOS DE FIBRAS (80% FIBRAS SOLÚVEIS) - UTILIZADO EM DIABETES TIPO I E II E SITUAÇÃO DE HIPERGLI- CEMIA - ACONDICIONADA EM FRASCO DE VIDRO/PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRET0 ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA/MODELO: DIASON - SUPPORT/DANONE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69891 - NUTRICAO ENTERAL PARA DIABETICOS	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DIABÉTICOS - FORMULADA PARA DIABETES E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - NORMOCALÓRICA - CAOMPOSTA POR 100% DE PROTEÍNA DE SOA E CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO (80% ISOMALULOSE E 20% FRUTOSE) - ENRIQUECIDO COM 6 TIPOS DE FIBRAS (80% FIBRAS SOLÚVEIS) - UTILIZADO EM DIABETES TIPO I E II E SITUAÇÃO DE HIPERGLI- CEMIA - ACONDICIONADA EM FRASCO DE VIDRO/PLÁSTICO, ÍNTEGRO, RESIS- TENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 500 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRET0 ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA/MODELO: DIASON - SUPPORT/DANONE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72969 - PROBIOTICO COM FIBRA SOLUVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	ENVELOPE	PROBIÓTICO COM FIBRAS SOLÚVEIS PARA EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL: - INDICADO EM SITUAÇÕES DE DIARRÉIA E DISBIOSE - CONTER NO MÍNIMO 01 (UM) BILHÃO UFC (UNIDADES FORMADO- RAS DE COLÔNIAS) : CEPAS LACTOBACILLUS REUTERI - CONTER 04 (QUATRO) G DE FIBRAS SOLÚVEIS - ISENTO DE SABOR, COR E CHEIRO - ISENTO DEM GLÚTEN - SACHÊS COM 05 (CINCO) GRAMAS. - PRAZO DE VALIDADE: 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. * MARCA/MODELO: FIBER MAIS FLORA (NESTLÉ)	NESTLÉ	
76951 - REEMBASADOR E CONDICIONADOR DE TECI	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	REEMBASADOR E CONDICIONADOR DE TECIDO REEMBASADOR E CONDICIONADOR DE TECIDO TEMPORÁRIO EXTRA MACIO KIT INDICADO PARA CASOS PÓS-CIRÚRGICOS E IMPRESSÃO FUNCIONAL PROPICIAR CONFORTO PÓS-CIRÚRGICO CONTER UDECILATO DE ZINCO REEMBASE COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 SEMANAS KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM APROXIMADAMENTE 177ML 01 FRASCO PÓ COM APROXIMADAMENTE 170GR, 01 FRASCO DOSADOR DE PÓ, 01 COPO DOSADOR DE LÍQUIDO, 01 COPO PARA MISTURA,01 ESPÁTULA DE METAL, 01 FRASCO LUBRIFICANTE EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES DA DATA DE ENTREGA	BOSWORTH TRUSOFT VOCO COE-COMFORT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63365 - SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDIN	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCÃO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% - SOLUÇÃO AQUOSA ELABORADA PARA USO ODONTOLOGICO - INDICADO NA ASSEPSIA DE PREPAROS CAVITARIOS, DE COROAS,IN- LAYS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO - DEVE APRESENTAR SURFACTANTE VOLATIL - DEVE SER TOTAL E FACILMENTE REMOVIDO NA SECAGEM - NÃO INTERFERIR NA ADESÃO DA RESTAURAÇÃO - EMBALAGEM EM VIDRO/PLASTICO, INTEGRO, HERMETICAMENTE FE- CHADO, APRESENTANDO 100 ML COM CONTA GOTAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	VILLEVIE RIOQUIMICA FORMULA & AÇÃO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46317 - SUPLEMENTO ESPECIFICO PARA DIABETES T	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	SUPLEMENTO ESPECIFICO PARA DIABETES TIPO I E II, 200ML -FORMULADO PARA PACIENTES DIABETICOS COM DISTURBIO NO META BOLISMO DOS CARBOIDRATOS -NORMACALORICO(10KCAL/ML) -NUTRICIONALMENTE COMPLETO -ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEM -BAIXA OSMOLARIDDAE(340OSM/L) -MIX DE CARATENOIDES -COMPOSIÇÃO MINIMA NUTRICIONAL . 49% DE LIPIDEOS(OLEOS DE CANOLA E GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO)PERMITINDO UM ALTO APORTE DE MONOINSATURADOS(34,2% DO VCT DE MONOINSATURADOS E 9,4% DO VCT DE POLINSATURADOS E RE DUZINDO TEOR DE SATURADOS(5,4% DO VCT) . PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO TOTALIZANDO 16% DO VCT (50% PROTEINA ISOLADA DE SOJA E 50% DE CASEINATO) . USO DE CARBOIDRATOS DE BAIXO INDICE GLICEMICO(35% DO VCT, SENDO 78% AMIDO DE TAPIOCA E 22% FRUTOSE . ENRIQUECIDO COM MIX DE 6 FIBRAS(25G/LITROS, 80% FIBRA SO LUVEL E 20% FIBRA INSOLUVEL)5G * SABORES,EMBALAGEM TETRAPAK	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60331 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERPROTEICA - ISENTA DE GLUTEN - APRESENTANDO MICRONUTRIENTES COM:ZINCO, VITAMINAS A, C E E - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NÃO CAUSAR PRECIPITA- ÇÃO E OBSTRUCAO DAS SONDAS NASOENTERAIS - ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VE- DADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200 ML - SABOR DE BAUNILHA/MORANGO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64645 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA,I	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM ARGININA,ISENTO DE SACAROSE,200ML - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERPROTÉICA - ISENTA DE GLUTEN - ISENTA DE SACAROSE, ÁCIDOS GRAXOS E NUCLEOTÍDEOS - APRESENTANDO MICRONUTRIENTES COM: ZINCO, VITAMINAS A,C E E - BAIXO GRAU DE VISCOSIDADE DE FORMA A NÃO CAUSAR PRECIPITA- ÇÃO E OBSTRUÇÃO DAS SONDAS NOSOENTERAIS - SABOR DE TORTA DE LIMÃO/ PÊSSEGO - ACONDICIONADA TETRA-SLIM ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO 200 ML DE PESO LÍQUIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍN. DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60327 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO CONTEND	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO CONTENDO FOS - ALIMENTO COMPLETO E BALANCEADO - NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO - COM ADICAO DE FRUTOOLIGOSSACARIDEOS - CONTENDO 28 VITAMINAS E MINERAIS ESSENCIAIS, ANTIOXIDAN- TES, VITAMINA C E E, SELENIO, ZINCO E BETA - CAROTENO - RICO EM ACIDOS GRAXOS MONO E POLIINSATURADOS - CONTENDO SACAROSE - ISENTO DE RESIDUOS, LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	ABBOTT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64648 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM AD	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ - ALIMENTO COMPLETO E BALANCEADO - NORMOCALÓRICO E NORMOPROTEICO - COM ADIÇÃO DE POLISSACARÍDEOS - CONTENDO VITAMINAS E MINERAIS ESSENCIAIS, ANTIOXIDANTES - RICO EM ÁCIDOS GRAXOS MONO E POLIINSATURADOS - CONTENDO SACAROSE - ISENTO DE RESÍDUOS, LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMÍNIO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROX. 400 G DE PESO LÍQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERÁ CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUIÇÃO PADRÃO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕS TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ES- TADUAL Nº 12.486 DE20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MARCA REFERÊNCIA: NESTLÉ	NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59782 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE, FRASC	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	- IDENTIFICACAO: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - COMPOSTO MINIMAMENTE POR: ACIDOS LINOLEICO, OLEICO, CAPRICO E CAPRILICO; VITAMINAS "A" E "E"; LECITINA DE SOJA - APRESENTACAO: OLEO DE ORIGEM VEGETAL - UNIDADE: FRASCO COM 200/250 ML - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A EXPRESSAO: "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO"	LM FARMA-CURATEC HELIANTO DBS DERMAEX/NUTRIEX	
28963 - ASCORBICO ACIDO 200 MG/ML, GOTAS, FRAS	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	- IDENTIFICACAO: ASCORBICO ACIDO - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL GOTAS - DOSAGEM: 200 MG/ML - UNIDADE: FRASCO GOTEJADOR COM 20 ML - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A EXPRESSAO: "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO" - CARACT. ADICIONAIS: FOTOSSENSIVEL, MANTER PROTEGIDO DA LUZ	ENERGIL C CENEVIT VITACIN REDOXON CEWIN VITER C ENERGRIP C VITAMINA C BIO-C VITERGYL C SUPLEVIT C	
57479 - CALCIO CARBONATO 1500MG(CALCIO 600MG	MATERIAL DE ESTOQUE	COMPRIMIDO	- IDENTIFICACAO: CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL - APRESENTACAO: COMPRIMIDO - DOSAGEM: 1.500 MG + 400 UI(EQUIVALENTE A CALCIO 600 MG) - UNIDADE: COMPRIMIDO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - VIA DE ADMINISTRACAO: USO ORAL - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A EXPRESSAO: "PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO"	CALCIMEC D3 600 OSTEOFIX 1500MG + 400UI CALDÊ CALTRATE 600 + D PREVCAL D DOLOTRAT CALCIMED D3 600 MIRACALCIO VIT D	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23535 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AQUOSA 0	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	MEDICAMENTO - IDENTIFICACAO: DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA - APRESENTACAO: FRASCO COM 1 LITRO - DOSAGEM: 2% - UNIDADE: FRASCO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - VIA DE ADMINISTRACAO: USO TÓPICO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS: ANTISEPTICO TOPICO A BASE DE CLOREXIDINA EM SOLUCAO AQUOSA - APLICACAO: ASSEPSIA E DEGERMACAO DE MUCOSAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CLORHEXIDINA 0,2% EM FORMA DE DIGLUCONATO E AGUA DESTILADA QSP - EMBALAGEM: FRASCO	RIOQUIMICA VIC PHARMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22958 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEGERMANT	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	MEDICAMENTO - IDENTIFICACAO: DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA - APRESENTACAO: FRASCO COM 1 LITRO - DOSAGEM: 2% - UNIDADE: FRASCO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - VIA DE ADMINISTRACAO: USO TÓPICO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS: ANTISEPTICO TOPICO A BASE DE CLOREXIDINA EM SOLUCAO DEGERMANTE - APLICACAO: ASSEPSIA E DEGERMACAO DA PELE E FERIDAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CLORHEXIDINA 0,2% EM FORMA DE DIGLUCONATO E AGUA DESTILADA QSP, SURFAX EVE 6%, AMIDA 90 3, 8% - EMBALAGEM: FRASCO	RIOQUIMICA VIC PHARMA	
27491 - GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA/ELETROCARDI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA/ELETROCARDIOGRAMA (100G) - GEL CONDUTOR PARA TRANSMISSAO ULTRA-SONICA, POR MEIO DE CONTATO - INODORO - INCOLOR - TRANSPARENTE - ISENTO DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU ALERGENICAS - COM BOA CONDUTIVIDADE - DEVE SER DE FACIL REMOCAO, SEM DEIXAR RESIDUOS NA PELE - HIDROSOLUVEL - EMBALAGEM EM BISNAGA FLEXIVEL COM APLICADOR - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	CARBOGEL FLEXOR BIOGEL TECNOGEL SONAR PLUS MULTIGEL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79989 - CETAPHIL CREME HIDRATANTE, POTE COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	MEDICAMENTO - IDENTIFICACAO: CETAPHIL - APRESENTACAO: CREME HIDRATANTE - UNIDADE: POTE COM 250 G - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR	CETAPHIL	
73718 - DIETA ENTERAL HIPERCALORICA COM FIBRA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ NUTRIÇÃO ENTERAL - HIPERCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. - ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. - PREFERENCIALMENTE SEM SABOR. - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TETRA PACK , FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML. - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA, LIMPA. - A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO Nº 12.486 DE 20/10/1978 - O PRODUTO EM 100 ML DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 15% PROTEÍNA, MINIMO 41% CARBOIDRATO , MÁXIMO 42% DE LIPÍDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL/ML) : MÍNIMO 1.5 - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE NUTRIMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102288 - DIETA ENTERAL NORMOCALORICA COM FI	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL NORMOCALORICA COM FIBRAS PARA CRIANCAS -10% DE PROTEINA (MINIMO DE 41% DE PROTEINA DE SOJA) -50%DE CARBOIDRATO (100% MALTODEXTRINA) -40% DE LIPIDIOS -FIBRAS:50% SOLUVEL E 50% INSOLUVEL SEM ADICAO DE SACAROSE APRESENTACAO: GARRAFA 200ML DOSAGEM: 10% DE PROTEINA (MINIMO DE 41% DE PROTEINA DE SOJA) 50%DE CARBOIDRATO (100% MALTODEXTRINA),40% DE LIPIDIOS FIBRAS:50% SOLUVEL E 50% INSOLUVEL,SEM ADICAO DE SACAROSE	NUTRINI MULTI FIBER -	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73717 - DIETA ENTERAL NORMOCALORICA, HIPERPROT	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA NUTICIONALMENTE COMPLETA/ NUTRIÇÃO ENTERAL - INDICADA PARA CICATRIZAÇÃO DE AFECÇÕES TECIDUAIS. - HIPERPROTEICO, ACRESCIDO DE ARGININA, VITAMINAS E MINERAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK , FRASCO DE VIDRO PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 A 1000 ML DE PESO LÍQUIDO. - EMBALAGEM PRIMÁRIA INTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA, LIMPA. - A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO QUANTIDADE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. - O PRODUTO EM 100 ML DEVERÁ CONTER MÍNIMO: 20 % PROTEÍNA (MÍNIMO 10% ARGININA), MÍNIMO 49% CHO (100% MALTODEXTRINA) MÁXIMO 30% LIPÍDIOS. - ENRIQUECIDO COM MICRONUTRIENTES , VITAMINA C , VITAMINA A VITAMINA E , ZINCO. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 600 CALORIAS - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML) MÍNIMO 1.0 - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVERÁ SER 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA .	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78424 - DIETA ENTERAL OU ORAL A BASE DE PEPTIDE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ ORAL E ENTERAL - INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE NA ABSORÇÃO DE PROTEÍNA E RETARDO DE ESVAZIAMENTO GÁSTRICO. - SABOR DE BAUNILHA. - ISENTA DE GLÚTEN. - SEM LACTOSE ADICIONADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMÍNIO OU POTE PLÁSTICO, ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA, CONTENDO ENTRE 400 OU 800 G DO PRODUTO. - O PRODUTO DEVERÁ CONTER- MÍNIMO 16% PROTEÍNA (100% PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA), MÍNIMO 49% DE CARBOIDRATO, MÁXIMO 35% DE LIPÍDIOS. - ATENDER 100 % IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA (KCAL /ML): MÍNIMO 1,0 - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NÚMERO DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRET0 ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978 - PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DEVE SER 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	PEPTAMEN - NESTLÉ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73730 - DIETA ORAL HIPERCALORICA COM FIBRAS	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DIETA LÍQUIDA / NUTRIÇÃO ORAL. - HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO. - ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN - CONTENDO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK OU FRASCO PLÁSTICO CONTENDO APROXIMADAMENTE 100 A 200 ML DE PESO LÍQUIDO - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTENDO IN- FORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - EM 100 ML O PRODUTO DEVERÁ CONTER: MÍNIMO 16% PROTEÍNA, MÍNIMO 35% CHO, MÁXIMO 45% DE LIPIDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 1500 CALORIAS. - DENSIDADE CALÓRICA : (KCAL /ML) MÍNIMO 1,5 - PRAZO DE VALIDADE : 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SABOR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM	ABBOTT SUPPORT/DANONE NUTRIMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78344 - FORMULA DE PROTEINA EXTENSAMENTE HI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FÓRMULA DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA PARA LACTENTES - INDICADA PARA LACTENTES COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. - PARA LACTENTES DE 0-3 ANOS. - ISENTO DE SACAROSE E GLÚTEN. - O PRODUTO DEVE CONTER: 11% DE PROTEÍNA (100% PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA), 41% DE CARBOIDRATO, 48% LIPÍDEOS (50% TCM). - SEM LACTOSE ADICIONADA - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TIPO LATA DE ALUMÍNIO, ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA, LIMPA, CONTENDO 400G DO PRODUTO. - A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PREGOMIN PEPTI -	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77274 - FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - PARA LACTENTE DOS 6 MESES AOS 12 MESES DE IDADE - A BASE DE PROTEINAS DO LEITE - ISENTA DE SACAROSE - CONTENDO LACTOSE - ACRESCIDA DE OLEO VEGETAL - COM PREBIOTICOS - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGO- ELEMENTOS - TODOS OS NUTRIENTES ATENDEM AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARUS FAO/OMS E DA PORTARIA M.S. N. 977/1998 - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERA SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA .	NESTLÉ/NESTOGENO 2	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69952 - FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FORMULA INFANTIL EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - PARA LACTENTE DE 0 A 06 MESES DE IDADE - CONTENDO A RELAÇÃO CASEINA/PROTEINA DE SORO DE LEITE - CONTENDO LACTOSE - ACRESCIDA DE OLEO VEGETAL - CONTENDO PREBIOTICOS - ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGO- ELEMENTOS - TODOS OS NUTRIENTES ATENDEM AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARUS FAO/OMS - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - O PRODUTO APRESENTADO SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUICAO PADRAO INDICADA PELO FABRICANTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVERA SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA .	ABBOTT NESTLÉ SUPPORT/DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82153 - FORMULA INFANTIL PARA CRIANCAS DE PRI	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	FORMULA INFANTIL PARA CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA EM PO: - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA EM PO - A BASE DE PROTEINAS LÁCTEAS, ADICIONADAS DE PREBIÓTICOS (FOS E GOS) - ENRIQUECIDA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS - DISTRIBUIÇÃO DE MACRONUTRIENTES: . CARBOIDRATOS - MINIMO 48% E MAXIMO 51% - FONTE DE LACTOSE E MALTO . PROTEINAS - MINIMO 9% E MAXIMO 12% - SORO DO LEITE E CASEINA . LIPIDIOS - MINIMO 38% E MAXIMO 43% - FONTE DE GORDURA VEGETAL E GORDURA LACTEA - ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN - O PRODUTO APRESENTADO SERÁ CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME A DILUIÇÃO PADRÃO INDICADA PELO FABRICANTE - ATENDER AS ESPEFICAÇÕES TÉCNICAS DA RDC Nº44, DE 19 DE SE- TEMBRO DE 2011, MINISTÉRIO DA SAUDE/ANVISA - DISPÕE SOBRE REGULAMENTO TÉCNICO PARA FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA - O PRODUTO DEVE CUMPRIR O DISPOSTO NO CODIGO DE PRATICAS DE HIGIENE PARA FORMULAS EM PO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DO CODEX ALIMENTARIUS (CAC/RCP 66 -2008) E SUAS ATUALIZAÇÕES E NAS DIRETRIZES PARA PREPARAÇÃO, ARMAZE- NAMENTO E MANIPULAÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS DE PREPARAÇÕES EM PO PARA LACTENTES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	DANONE/APTANUTRI NESTLÉ/NINHO NESTLÉ/NINHO FASES 1+	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE, COM TAMPA PROTETORA E DOSADOR COM 400 A 800 GRAMAS O PRAZO DE VALIDADE MINIMO É DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		
65663 - HIDRATANTE INTRAVAGINAL COM ACIDO PO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	HIDRATANTE INTRAVAGINAL COM ÁCIDO POLIACRÍLICO + APLICADORES -A CAIXA CONTÉM: -1 BISNAGA C/ 30G DE GEL + 10 APLICADORES DESCARTÁVEIS *MARCA: VAGIDRAT (MYRALIS PHARMA) OU SIMILAR	VAGISOFT	
77219 - MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL: - 100% CASEINATO DE CALCIO; - NAO CONTEM LIPIDIOS E CARBOIDRATOS; - ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN; - ISENTO DE SABOR. - ACONDICIONADO EM LATA DE ALUMÍNIO OU POTE PLÁSTICO, CONTENDO ENTRE 200G A 300G DO PRODUTO - EMBALAGEM PRIMÁRIA, ÍNTEGRA, RESISTENTE,HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA	DYNALAB	
78410 - SABONETE LIQUIDO PARA PELE MISTA A OLE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SABONETE LIQUIDO PARA PELE MISTA A OLEOSA 300ML - REMOVE IMPUREZAS E A OLEOSIDADE DA PELE; - NAO RESSECA A PELE E COMPATIVEL COM O PH NATURAL DA PELE; - DE FACIL ENXAGUE E NAO DEIXA RESIDUOS; - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; - NAO COMEDOGENICO; - HIPOALERGENICO E SEM PERFUME; - INDICADO PARA PELE SENSIVEL; * VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA ENTREGA * MARCA DE REFERÊNCIA: CETAPHIL	CETAPHIL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83653 - SUPLEMENTO HIPERPROTEICO SABOR CAF	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO HIPERPROTEICO SABOR CAFE COM LEITE: -NORMOCALÓRICO COM NO MINIMO 33% DE PROTEINA DO LEITE -ISENTO DE GLUTEN E PROTEINA VEGETAL -DEVE CONTER IGUAL OU MAIS DE 280MG DE CALCIO E IGUAL OU MAIS DE 3,8MG DE ZINCO POR PORCAO. -DEVE CONTER VITAMINA D E FIBRAS SOLUVEIS -O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR PERFEITA DILUICAO E HOMOGENEIDA DE EM LIQUIDOS MORNOS E EM LIQUIDOS COM TEMPERATURA AMBIENTE, APRESENTACAO EM PO -SABOR: CAFE COM LEITE POR DETERMINACAO JUDICIAL -LATA DE 370G OU 740G -VALIDADE MINIMA 10 MESES	NUTREN SENIOR -	
11906 - GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% (250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	MEDICAMENTO - IDENTIFICACAO: GLUCONATO DE CLOREXIDINA - APRESENTACAO: SOLUCAO ENXAGUANTE BUCAL - DOSAGEM: 0,12% - EMBALAGEM: FRASCO COM 60 ML, COM PIPETA DOSADORA(CONTA-GOT AS) - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA - VIA DE ADMINISTRACAO: USO BUCAL, ODONTOLOGICO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E A EXPRESSAO "PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO" - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM ALCOOL, ISENTO DE CORANTE, NAO DEVERA SER MANIPULADO, SABOR HORTELA OU MENTA - APLICACAO: ELIMINACAO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BARAC TERIANA, GENGIVITE E MAU HALITO	COSMOGARD INDALABOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 1 - FARMACIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73723 - FORMULA INFANTIL ENTERAL/ORAL P/ CRIAN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA/ ENTERAL E ORAL: - HIPERCALÓRICA E NORMOPROTEICA. - ISENTA DE GLÚTEN E SACAROSE. - CONTENDO FIBRAS E LCPUFAS - ACONDICIONADA EM LATA DE ALUMÍNIO CONTENDO 400G DO PRODUTO - EMBALAGEM PRIMÁRIA ÍNTEGRA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADA E LIMPA. - ROTULAGEM DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTER INFORMAÇÕES QUANTO A PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE , DATA DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE - O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM 100 G : MÍNIMO 11% PROTEÍNA, MÍNIMO 40% CARBOIDRATO, MÁXIMO 49% DE LIPIDIOS. - ATENDER 100% IDR PARA VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM NO MÁXIMO 500 CALORIAS - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 09 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	INFATRINI - DANONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 2 - FARMACIA DE MANIPULACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19050 - FORMULA MANIPULADA-ACETICO ACIDO A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO ACETICO GLACIAL + AGUA DESTILADA Q.S. P. - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 5% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR OU PLASTICO OPACO COM 1 L - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA GENITURINARIA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - APLICACAO: PARA VISUALIZAR LESOES EM EXAMES DE COLPOSCOPIA - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	
19051 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO ACETICO A 3	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO ACETICO GLACIAL + AGUA DESTILADA Q.S. P. - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 30% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR OU PLASTICO OPACO COM 1 L - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA GENITURINARIA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - APLICACAO: PARA VISUALIZAR LESOES EM EXAMES DE COLPOSCOPIA - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 2 - FARMACIA DE MANIPULACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20979 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO FENICO A 88	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO FENICO + AGUA DESTILADA Q.S.P. - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 88% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	
23938 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO TRICLOROACETICO - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 25% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	
20970 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO TRICLOROACETICO - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 30% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 2 - FARMACIA DE MANIPULACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4104 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACET	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO TRICLOROACETICO - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 50% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	
20976 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO TRICLOROACETICO - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 60% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	
23939 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO TRICLOROACETICO - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 70% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 2 - FARMACIA DE MANIPULACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4105 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACET	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACETICO A 80%: - FRASCO COM 20 ML - COMPOSICAO QUIMICA: . ACIDO TRICLOROACETICO 80% . AGUA DESTILADA Q.S.P.- 20 ML	ARTMED MICENAS	
20971 - FORMULA MANIPULADA-ACIDO TRICLOROACE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ACIDO TRICLOROACETICO - APRESENTACAO: SOLUCAO - DOSAGEM: 90% - EMBALAGEM: VIDRO AMBAR COM 20 ML - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA CUTANEA - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	ARTMED MICENAS	
23933 - FORMULA MANIPULADA-ENDO PTC, POTE CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORMULA MANIPULADA - IDENTIFICACAO: ENDO PTC(PEROXIDO DE UREIA 10% + TWEEN 80 1 5% + CARBOWAX VEICULO 75% + PEROXIDO DE CARBAMIDA 10%) - APRESENTACAO: GEL CREME - DOSAGEM: 10% + 15% + 75% + 10% - EMBALAGEM: POTE COM 30 G - VIA DE ADMINISTRACAO: VIA INTRACANAL - VALIDADE: MINIMO 6 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO: MATERIA PRIMA REGISTRADA NA ANVISA	BIODINAMICA ASFER FORMULA & AÇÃO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 4 - VASELINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4268 - VASELINA LIQUIDA (1000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASELINA - TIPO: LIQUIDA - CARACTERISTICA: VISCOSO SEM PERFUME - COLORACAO: INCOLOR - EMBALAGEM: PLASTICO OU VIDRO COM 1000ML COM TAMPA ROSCA - APLICACAO: LUBRIFICANTE DE USO GERAL - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CINORD	
24141 - VASELINA SOLIDA BRANCA (500 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	VASELINA - TIPO: SOLIDA - CARACTERISTICA: HOMOGENEO, SEM PERFUME, GRAU FARMACEUTICO, NAO MANIPULADO - COLORACAO: BRANCA - EMBALAGEM: POTE COM 500 G, LEITOSO, INTEGRO, RESISTENTE, V EDADO COM TAMPA EM ROSCA - APLICACAO: EMOLIENTE - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CINORD	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 4 - VASELINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4126 - VASELINA SOLIDA (30 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASELINA - TIPO: SOLIDA - CARACTERISTICA: HOMOGENEO, SEM PERFUME, GRAU FARMACEUTICO, NAO MANIPULADO - COLORACAO: BRANCA - EMBALAGEM: POTE LEITOSO OU BISNAGA, INTEGRO, RESISTENTE, C OM TAMPA DE ROSCA OU FLIP FLOP, CONTENDO 30 GRAMAS - APLICACAO: EMOLIENTE - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	LYSANDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 6 - DETERGENTE ENZIMATICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4311 - DETERGENTE ENZIMATICO (1000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DETERGENTE ENZIMATICO - VOLUME: 1000 ML - COMPOSICAO: MINIMO DE 3 ENZIMAS - PH: NEUTRO - EMBALAGEM: PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA DE ROSCA - CLASSE DE RISCO: RISCO II RDC 55/2012 - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTO PODER BACTERIOSTATICO, AT OXICO, NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL, NAO ESPUMANTE, NAO IRRIT ANTE PARA PELES E MUCOSAS, POSSIBILIDADE DE USO MANUAL E SEM PERFUME. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	3M ENDOZIMEAW PLUS RIOZIME II LIQUIZIME TECPON VIC PHARMA PROACTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 7 - DIETA ENTERAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127798 - DIETA ENTERAL IMUNOMODULADORA ADUL	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: IMUNOMODULADORA - IDADE: ADULTO - ASPECTO FISICO: LIQUIDO - USO: ENTERAL - CARACTERISTICAS: NORMOCALORICA, HIPERPROTEINA, NORMOLIPIDI CA - FONTE DE PROTEINA: CASEINATO(38%), GLUTAMINA(50%) E ARGINI NA(12%) - FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA(100%) - FONTE DE LIPIDIOS: OLEOS VEGETAIS E/OU DE PEIXE E/OU TCM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE FIBRAS, GLUTEN E SAC AROSE - SABOR: ISENTO - UNIDADE: LITRO - APRESENTACAO: EASY BAG 500 ML - VALIDADE MINIMA: 9 MESES DA DATA DE ENTREGA - INDICACAO: IMUNOMODULADORA/CICATRIZACAO	RECONVAN - FRESENIUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 7 - DIETA ENTERAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128170 - DIETA ENTERAL PEDIATRICA 1.0	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: NORMOCALORICA INFANTIL - IDADE: INFANTIL - 1 A 10 ANOS - ASPECTO FISICO: LIQUIDO - USO: ENTERAL - CARACTERISTICAS: 10% PROTEINA/ 50% CHO/ 40% LIPIDEO - FONTE DE PROTEINA: CASEIANTO (80%) E PROTEINA DO SORO DO L EITE (20%) - FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA(100%) - FONTE DE LIPIDIOS: OLEO DE CANOLA (74%), TCM (20%), OLEO D E PEIXE (6%) - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FIBRAS: INULINA (60%), CELULOS E MICROCRISTALINA (35%), FIBRA DE TRIGO (5%) - SABOR: ISENTO - UNIDADE: LITRO - APRESENTACAO: EASY BAG 500 ML - VALIDADE MINIMA: 9 MESES DA DATA DE ENTREGA - INDICACAO: RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRICAO E TNE PROLONGADA	FREBINI ORIGINAL FIBE -	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 7 - DIETA ENTERAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60302 - DIETA ENTERAL INFANTIL HIPERCALORICA C	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	DIETA ENTERAL - IDENTIFICACAO: HIPERCALORICA - IDADE: INFANTIL - ASPECTO FISICO: LIQUIDO - USO: ENTERAL - CARACTERISTICAS: HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA - FONTE DE PROTEINA: MINIMO 10% - FONTE DE CARBOIDRATO: MINIMO 49% - FONTE DE LIPIDIOS: MAXIMO 40% - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE GLUTEN, COM FIBRAS S OLUVEIS E INSOLUVEIS, SEM ADICAO DE LACTOSE, MINIMO DE 1,5 K CAL/ML, SE NECESSARIO(EM CASO DE SISTEMA FECHADO)SERA NECESS ARIO ENVIO DE FRACIONADOR COMO BONIFICACAO - SABOR: ISENTO OU BAUNILHA - UNIDADE: LITRO - APRESENTACAO: EMBALAGEM DE 200 ML, 500 ML OU 1000 ML - VALIDADE MINIMA: 6 MESES DA DATA DE ENTREGA - INDICACAO: MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICION AL	SUPPORT/DANONE FRESENIUS/FREBINI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 10 - DROGAS E PRODUTOS BIOLOGICOS

Classe : 8 - SOLUCAO FARMACEUTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4066 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (1000 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (1000 ML) - ANTISSEPTICO E GERMICIDA - EMBALAGEM PLASTICA ESCURA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	RIOQUIMICA FARMAX LBS VIC PHARMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36470 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 8,0 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	
36490 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 8,0 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36491 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 X 12 - ATOXICA - APIROGENICA - CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA, RETA, OCA - SILICONIZADA - COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RIGIDO E CENTRALIZADO - CANHAO E PROTETOR EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO MEDLINE	
4552 - ALGODAO HIDROFILO ROLO, NAO ESTERIL, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALGODÃO HIDRÓFILO: - NÃO ESTÉRIL - EM ROLO - EMBALAGEM COM 50 G. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CREMER JOHNSON & JOHNSON APOLLO USE IT	
42336 - BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. 7,5 A 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTA DE UNNA DE PRONTO USO (LINHA UNNAFLEX) - BANDAGEM ÚMIDA COM TEXTURA PASTOSA EM TECIDO DE ALGODÃO PODENDO ASSOCIAR OUTRA FIBRA - SOLIDIFICÁVEL - IMPREGNADA NO MÍNIMO: COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICERI NA, GLICEROL, ÓLEO MINERAL OU CASTOR. - MEDIDA: 7,5 A 10 CM DE LARGURA X 9 A 10 M COMPRIMENTO - ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU ALUMÍNIO - PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES NA DATA DE ENTREGA - COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.. *LINHA UNNAFLEX * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LOHMAN & RAUSCHER - FLEXI-DRESS VISCOPASTE PB7 LM FARMA-CURATEC HELIANTO - UNNAFLEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73441 - BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. 7,5 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. APROX. 7,5 CM X 9,14 M - BANDAGEM UMIDA COM TEXTURA PASTOSA EM TECIDO DE ALGODAO PODENDO ASSOCIAR OUTRA FIBRA - NÃO SOLIDIFICAVEL - IMPREGNADA NO MÍNIMO: COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO . GLICERINA OU GLICEROL . OLEO MINERAL OU CASTOR . PODENDDO CONTER OUTRAS SUBSTANCIAS - MEDIDA: DE 7,5 CM DE LARG. X 9,14 M DE COMP. - ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM PLÁSTICA ALUMINIO - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CONVATEC LM FARMA-CURATEC HELIANTO - UNNAFLEX	
36502 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA:- -DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO RX, 7,0MM.	PORTEX	
36503 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA,COM BALAO,DESCARTAVEL,ESTERIL,RX, - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO, RX, 8,00MM.	PORTEX	
36505 - CANULA P/TRAQUEOSTOMIA,C/BALAO,DESCA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA,COM BALAO,DESCARTAVEL,ESTERIL,RX, - DESCRIÇAO: DESCARTAVEL, ESTERIL, COM BALAO, RX, 8,5MM.	PORTEX LAMEDID	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4661 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	
30618 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, MOD. C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL:- - DESCRIÇAO: MODELO COLLINS, PARA USO EM PACIENTES VIRGENS OU PACIENTES COM VAGINA ATROFICA, MEDINDO 5,5 CM DE COMPRI- MENTO X 13 MM DE LARGURA X 4 MM DE EXTREMIDADE DE DISTAL; - APRESENTAÇAO: EMBALAGEM UNITARIA, EM PAPEL GRAU CIRURGI - CO E FILME DE POLIETILENO COM DADOS DE PROCEDENCIA E REGIS- TRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KOLPLAST	
22373 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL,C/DUTO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ESPECULO VAGINAL, DESCARTAVEL, TAM. "M":- - DESCRIÇAO: COM DUTO ASPIRADOR PARA CONEXAO COM ASPIRADOR DE VAPORES, PARA USO EM CIRURGIAS DE ALTA FREQUENCIA DO TRA- TO GENITAL INFERIOR, TAMANHO "M"; - APRESENTAÇAO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	KOLPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72613 - HIDROGEL GEL AMORFO SEM ALGINATO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	GRAMA	HIDROGEL, GEL AMORFO SEM ALGINATO DE CALCIO E SODIO: - TUBO 85 G - GEL HIDRATANTE AMORFO - USO EM TRATAMENTO DE FERIDAS - INDICADO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DE TECIDO DESVITALIZADO E MANUTENÇÃO DO MEIO ÚMIDO - NAO CONTER ALGINATO DE CALCIO E SODIO - TRANSPARENTE, INCOLOR, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO - COMPOSTO POR: - CARBOXIMETILCELULOSE - FORMULADO A BASE DE AGUA - COM ADIÇAO DE HIDRATANTE, UMECTANTE E PRESERVATIVO ANTIMICROBIANO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, INTEGRA, DE FACIL MANIPULAÇÃO E APROVEITAMENTO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	B.BRAUN SMITH AND NEPHEW LOHMANN & RAUSCHER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38369 - KIT COMPOSTO POR 01 PINCA CHERRON E 5	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT COMPOSTO POR 01 PINCA CHERRON E 5 BOLAS DE ALGODÃO - ESTERIL - CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO CRISTAL - COR BRANCA - MEDINDO 26 CM NO SEU MAIOR COMPRIMENTO - FECHAMENTO E TRAVAMENTO ATRAVES DE SISTEMA DENTADO - 4 NIVEIS DE PREENSAO - CURVATURA CAUDAL NA PORCAO TERMINAL DO SEU EIXO PRINCIPAL - ESTERILIZADO A OXIDO ETILENO - ACOMPANHADO POR 05 BOLAS DE ALGODAO PURO: . 100% EM FORMATO CILINDRICO . DIAMETRO DE 20,0 MM . ALTURA 25,0 MM - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TER- MOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	
71214 - KIT KDBAC - SOLUCOES REAGENTES PARA T	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	KIT KDBAC, PARA 100 TESTES - CONTENDO 03 FRASCOS: . 01 COM 100 ML DE SOLUCÃO NEUTRALIZADORA . 01 COM 100 ML DE NAOH 4% . 01 COM 50 ML DE HCL1N - VALIDADE MINIMA DE 12 MESES . *MARCA/MODELO: PROBAC OU SIMILAR .CONSTAR NA EMBALAGEM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE, LOTE E VALIDADE	PROBAC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83726 - SISTEMA DE COLETA DE SANGUE A VACUO, T	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	SISTEMA DE COLETA DE SANGUE A VACUO, TAMPA ROXA, C/ EDTA 4ML - TUBO EM PLASTICO P.E.T - MED. 13 X 75 MM - ASPIRAÇÃO 4 ML - TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, DESCARTAVEL, NÃO SILICO- NIZADO. - ESTERELIZADO A COBALTO - COM EDTA - K2 OU K3 (DIPOTASSICO OU TRIPOTASSICO) - ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, COMPOSTA POR UM SISTEMA DE DUAS TAMPAS PROTETORAS QUE EVITA O EFEITO SPRAY. - A INTERNA DE BORRACHA ESPECIAL E A EXTERNA RECOBERTA COM UMA LUVA PLASTICA NA COR ROXA. * TUBOS ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO, MARCA E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. * CAIXA COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM SUPORTE, REVESTIDO EM PLASTICO TRANSPARENTE. VALIDADE MINIMA: 12 MESES	VACUETTE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22558 - SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO(VERMELHO),4 ML, C/50UN - COM ATIVADOR DE COAGULO - PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - MEDINDO: 13 X 75 MM - ASPIRAÇÃO: 4ML - TUBO SILICONIZADO COM ROLHA DE BORRACHA - SISTEMA DE DUAS TAMPAS PROTETORAS SENDO: UMA INTERNA DE BORRACHA ESPECIAL E OUTRA RECOBERTA COM LUVA PLÁSTICA NA COR VERMELHA, QUE EVITA O EFEITO SPRAY - PARA SOROLOGIA - ESTERILIZADO A COBALTO - TUBOS ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO: NÚMERO DO LOTE, PRAZO VALIDADE ,VOLUME DE ASPIRAÇÃO, MARCA E PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES - EMBALAGEM COM SUPORTE - REVESTIMENTO: EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - VALIDADE: 12 MESES NO MÍNIMO DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) VACUETTE LABOR IMPORT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83916 - BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO, ELASTICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO, ELASTICA, MEDINDO 10 CM X 3 M: - COMPOSTA DE ALGODÃO, VISCOSE, NYLON E LYCRA - CAMADA UNICA - LINHA CENTRAL AMARELA - DOIS INDICADORES DE EXTENSAO RETANGULARES USADOS COMO GUIA SOBRE A PERNA PARA ORIENTAR A COMPRESSAO ADEQUADA - REUTILIZAVEL E LAVAVEL ATE 20 VEZES - EMBALAGEM INDIVIDUAL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS	CONVATEC SETOPRESS	
64898 - BOTA DE UNNA DE PRONTO USO MED. 9,0 A 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOTA DE UNNA DE PRONTO USO: - BANDAGEM UMIDA COM TEXTURA PASTOSA EM TECIDO DE ALGODAO PODENDO ASSOCIAR OUTRA FIBRA - NÃO SOLIDIFICAVEL - IMPREGNADA NO MÍNIMO: COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO . GLICERINA OU GLICEROL . OLEO MINERAL OU CASTOR . PODENDDO CONTER OUTRAS SUBSTANCIAS - MEDIDA: DE 9 A 10 CM DE LARG. X 7 A 10 M DE COMP. - ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM PLÁSTICA ALUMINIO - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES NA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA) COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CONVATEC LOHMAN & RAUSCHER - LM FARMA-CURATEC HELIANTO - UNNAFLEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81759 - COBERTURA DE ESPUMA COM ANTIMICROBIA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COBERTURA DE ESPUMA COM ANTIMICROBIANO: - PHMB DE 20,3 X 20,3 CM - ESPUMA DE POLIURETANO SUAVE E ANTIADERENTE, EXTRA ABSORVENTE - COMPOSTA POR MATRIZ ESPESSA, RECORTÁVEL, SEM BORDAS - IMPREGNADA COM PHMB A 0,5% - MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X20CM - EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERELIZADA POR RAIOS GAMA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	KERKIX/COVIDIEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67120 - COBERTURA PARA CURATIVO COM ALGINAT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COBERTURA PARA CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA - DEVENDO SER ESTÉRIL E RECORTÁVEL. - TAMANHO APROXIMADO 10 CM X 10 CM. - COBERTURA PRIMÁRIA, INDICADO EM ULCERAÇÕES CRÔNICAS VASCULOGÊNICAS, ÚLCERA POR PRESSÃO, NEUROPÁTICA (DIABÉTICA E HANSENÍASE) E LESÕES TRAUMÁTICAS. - COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA, PODENDO CONTER CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E ÁCIDO MANURÔMICO. - EM CONTATO COM EXSUDATO FORMA UM GEL HIDROFÍLICO, NÃO ADERENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO, (ATRAUMÁTICO E INDOLOR), PROPORCINANDO MEIO ÚMIDO E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. - EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DATA E ORIENTAÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS. - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA ANVISA COMO CLASSE RISCO 3 (PRODUTO DESTINADO A FERIDAS). - O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NEVE COLOPLAST LM FARMA-CURATEC SYSTAGENIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57180 - COMPRESSA DE CARVAO ATIVADO, IMPREGNA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COMPRESSA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA: - TAMANHO: 10 X 20 CM - COMPRESSA COMPOSTA: TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA - PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON/POLIAMIDA - PODENDO SER RECORTADO - ESTÉRIL EM RADIACAO GAMA-COBALTO 60 - PRONTO PARA USO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - A EMBALAGEM DEVERA CONTER: . DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO . LOTE, VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA) COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	LM FARMA-CURATEC	
81758 - COMPRESSA DE GAZE ANTIMICROBIANA,CO	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	COMPRESSA DE GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB: - ROLO MEDINDO 11,4 CM X 3,7 M - TECIDO 100 % ALGODÃO DE TERCEIRA GERAÇÃO - COM TRAMA FESTONADA E ENCRESPADA - IMPREGNADA COM PHMB A 0,2% - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - PRAZO DE VALIDADE MININO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	KERKIX/COVIDIEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80801 - COMPRESSA DE NAO TECIDO IMPREGNADA C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COMPRESSA DE NAO TECIDO IMPREGNADO COM CLORETO DE SODIO 20% - TAMANHO: 10 X 10 CM - COMPRESSA DE NAO TECIDO DE VISCOSE E POLIESTER, NAO ADERENTE, ABSORVENTE, IMPREGNADA COM CLORETO DE SODIO HIPERTONICO A 20%: - EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, PRONTO PRA USO, RECORTAVEL - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO, CLASSE DE RISCO III - PRAZO DE VALIDADE MININO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS, LOTE E VALIDADE	MOLNLYCKE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80962 - CURATIVO COM ALGINATO DE CALCIO E SOD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURATIVO COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO SEM PRATA: - TAMANHO APROXIMADO DA PLACA DE 10 CM X 20 CM - COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE ACIDO ALGINICO (ACIDO GULURONICO E MANURONICO), EXTRAIDAS DE ALGAS MARINHAS MARROM INCORPORADO COM IONS DE CALCIO E SODIO, AUSENTE DE CARBOXIMETILCELULOSE E DE PRATA - INDICADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS AGUDAS E CRONICAS DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO COM OU SEM SANGRAMENTO, FORMANDO GEL QUE MANTEM O MEIO UMIDO, FAVORECENDO O DEBRIDAMENTO AUTOLITICO E PROMOVENDO GRANULAÇÃO - EMBALAGEM ESTERIL ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA - CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ORIENTAÇÕES DE USO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NA CLASSE DE RISCO III (PRODUTO DESTINADO A FERIDAS) - PRAZO DE VALIDADE MININO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS	LM FARMA-CURATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79583 - GEL DE LIMPEZA PARA CURATIVO COM PHMB	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	GEL DE LIMPEZA PARA CURATIVO COM PHMB - BISNAGA 30 ML, COM BICO APLICADOR - USO TOPICO EM FERIDAS, LIMPIDO, INCOLOR, INODORO, NAO GORDUROSO, HIDRATANTE - PROTEGER DA LUZ E UMIDADE - COMPOSTO POR: - POLIHAXANIDA (PHMB): 0,1% - BETAINA: 0,1% - CARBOXIMETILCELULOSE - EDTA - GLICERINA - AGUA PUTIFICADA - SEM A PRESENÇA DE PECTINA - INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO PARA USO - NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM TIPO ALMOTOLIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NA CLASSE DE RISCO IV E POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	LM FARMA-CURATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84462 - HIDROGEL GEL AMORFO SEM ALGINATO DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	HIDROGEL, GEL AMORFO SEM ALGINATO DE CALCIO E SODIO: - TUBO 85 G - GEL HIDRATANTE AMORFO, TRANSPARENTE, INCOLOR, ATOXICO E HIPOALERGENICO - USO EM TRATAMENTO DE FERIDAS - INDICADO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO DE TECIDOS DESVITALIZADOS, COM MANUTENÇÃO DO MEIO UMIDO NO LOCAL - NAO CONTER ALGINATO DE CALCIO E SODIO - COMPOSTO POR: - CARBOXIMETILCELULOSE - FORMULADO A BASE DE AGUA - COM ADIÇÃO DE HIDRATANTE, UMECTANTE E PRESERVATIVO ANTIMICROBIANO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, INTEGRA, DE MANIPULAÇÃO FACIL QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO CORRELATO - CLASSE DE RISCO III - PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	B.BRAUN SMITH AND NEPHEW HELIANTO LOHMANN & RAUSCHER	
4551 - ALGODAO HIDROFILO, EM ROLO (500 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ALGODAO HIDROFILO, EM ROLO (500 G) - FORMADO POR CAMADAS SOBREPOSTAS DE FIBRAS DE ALGODAO - ASPECTO UNIFORME, SEM GRUMOS - SEM ALVEJANTES ÓPTICOS - COR BRANCA (MINIMO 80% DE BRANCURA) -SEM SUBSTANCIAS ESTRANHAS - EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO, EM TODA SUA EXTENSAO - EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFI- CACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	POLAR-FIX CREMER NEVE MEDI HOUSE FAROL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4564 - ALMOTOLIA PLASTICA MARROM (250ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOTOLIA PLASTICA MARROM (250ML) - PLASTICO AMBAR PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS - TAMPA ROSCA, BICO APLICADOR RETO, COM TAMPA DE VEDACAO - DEVERA SER RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	FLEXOR JPROLAB LUWATEL	
84460 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.21: - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTAVEL, ESTERIL , ATOXICO E APIROGENCIO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR DA AGULHA - ASAS EM FORMATO BORBOLETA DE EMPENHADURA/FIXAÇÃO - TUBO VINILICO TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUINEO - CONECTOR LUER- LOK, CODIFICADO COM CORES, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX TROGE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84463 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.23: - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTAVEL, ESTERIL , ATOXICO E APIROGENCIO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR DA AGULHA - ASAS EM FORMATO BORBOLETA DE EMPENHADURA/FIXAÇÃO - TUBO VINILICO TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUINEO - CONECTOR LUER- LOK, CODIFICADO COM CORES, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX TROGE	
84464 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.25: - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E PROTETOR TOTAL DA AGULHA - DESCARTAVEL, ESTERIL , ATOXICO E APIROGENCIO - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR DA AGULHA - ASAS EM FORMATO BORBOLETA DE EMPENHADURA/FIXAÇÃO - TUBO VINILICO TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUINEO - CONECTOR LUER- LOK, CODIFICADO COM CORES, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4734 - ESPATULA DE AYRES, EM MADEIRA (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPATULA DE AYRES, EM MADEIRA (100 UN) - RESISTENTE - FORMATO ACHATADO - BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS, COM SUPERFICIE LISA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM RESISTENTE - EM PACOTES COM 100 UN. - DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO- CEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE	THEOTO ESTILO OLEN	
4733 - ESPATULA DE MADEIRA, P/ABAIXAR LINGUA (	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPATULA DE MADEIRA PARA ABAIXAR LINGUA - EM MADEIRA LISA COM AUSENCIA DE FARPAS - DESCARTAVEL - EXTERMIDADES ARREDONDADAS - FORMATO CONVENCIONAL - RESISTENTE A ESTERILIZACAO - EMBALAGEM C/100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	THEOTO GINA ALASKA ESTILO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4557 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.2-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.2-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, DE 2,0 A 2,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ATENDER A FARMACOPEIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRURGICAS NÃO ABSORVIVEIS - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
4559 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.3-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.3-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, 2,0CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4556 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.4-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.4-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, DE 2,0 A 2,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
17867 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.5-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.5-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 1/2, 1,5CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4558 - FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.6-0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM NYLON PRETO N.6-0 - EM NYLON MONOFILAMENTAR - ESTERIL - COM 45CM DE COMPRIMENTO - AGULHA 3/8, 2,0CM, TRIANGULAR CUTICULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, DATA DE VALIDADE E LOTE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	JOHNSON & JOHNSON BRASUTURE PARAMED SHALON	
4546 - FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NA	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NAO TECIDO, 1,2X10M - MICROPOROSO - SUPERFICIE ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, QUIMICA- MENTE INERTE - HIPOALERGENICO - FINISSIMA ESPESSURA - FLEXIVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICA- CAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERO DA SAUDE	MICROPORE/3M PROCITEX MISSNER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4545 - FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NA	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NAO TECIDO, 2,5X10M - MICROPOROSO - SUPERFICIE ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, QUIMICA- MENTE INERTE - HIPOALERGENICO - FINISSIMA ESPESSURA - FLEXIVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFI- CACAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICROPORE/3M PROCITEX MISSNER	
4547 - FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NA	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA MICROPOROSA DE RAYON, VISCOSO, NAO TECIDO, 5,0X10M - MICROPOROSO - SUPERFICIE ADESIVA A BASE DE BORRACHA SINTETICA, QUIMICA- MENTE INERTE - HIPOALERGENICO - FINISSIMA ESPESSURA - FLEXIVEL - NAO ESTERIL - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICA- CAO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERO DA SAUDE	MICROPORE/3M PROCITEX MISSNER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18081 - NEBULIZADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	NEBULIZADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO, EXTENSAO VERDE - CONJUNTO PARA NEBULIZACAO EM PVC ATOXICO - COMPOSTO DE MASCARA ANATOMICA, COM SUPERFICIE LISA - CABECOTE ROSQUIAVEL - COM MICRONEBULIZADOR - ENCAIXE AO COPO DE MEDICAMENTO - EXTENSAO FLEXIVEL E ROSCA, PARA CONEXAO AO FLUXOMETRO DO CILINDRO DE OXIGENIO - CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECCAO - EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICA- CAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	GOODCOME	
27200 - TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOUCA DESCARTAVEL: - CONFECCIONADA: TNT, GRAMATURA 20 - INODORA - COM ELASTICO REFORCADO - HIPOALERGICA - COR BRANCA - FORMATO REDONDO - SEM PREGAS OU REBARBAS - BORDAS BEM ACABADAS, PROVIDA DE ELÁSTICO REVESTIDO - SOLDA POR ULTRASSOM - PROPORCIONAR FIXAÇÃO ADEQUADA À CABEÇA, SEM APERTAR, COM PROTEÇÃO TOTAL DOS CABELOS - DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 CM - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEN- CIA, GRAMATURA, LOTE E VALIDADE, CONTENDO 100 UNIDADES - APRESENTAR NA DATA DE ENTREGA, VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROTDESC JERSEY POMPOM LAGROTTA AZZURA FOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9038 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM.P	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM.P - MODELO FRALDÃO - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL - DESCARTÁVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELÁSTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	DESCARPACK BIG ROGER PLUS VIDA NOVA BIG FRAL NATURAL MASTER	
9039 - FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FRALDAO, TAM. G, C/08 UN. - MODELO FRALDAO - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEAVEL - DESCARTAVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELASTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES - ANTIODOR - UNISSEX - PESO 70 A 90KG - CINTURA 115 A 150CM	DESCARPACK BIG ROGER PLUS BIG FRAL BIGFRAL PLUS BIOFRAL HOME CARE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16607 - FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FR	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FRALDA GERIATRICA HOSPITALAR, MOD. FRALDAO, TAM. M, C/08 UN. - MODELO FRALDAO - COM GEL ABSORVENTE - DUPLA FITA AUTO-ADESIVA READERENTE - FILME DE POLIETILENO IMPERMEAVEL - DESCARTAVEL - POLPA DE CELULOSE - POLIMERO SUPER ABSORVENTE - ELASTICO NAS PERNAS - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES - UNISSEX - ANTIODOR - PESO 40 A 70KG - CINTURA 80 A 115CM	DESCARPACK BIG ROGER PLUS BIG FRAL NATURAL MASTER MAXI CONFORT COTIDIAN INCONTINENCE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37937 - FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL (300ML) - ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL - DUPLA GRADUACAO EM RELEVO NA MESMA FACE - ESCALA VOLUMETRICA DE 50 ML - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATOXICO - TRANSPARENTE, INODORO, SEM RIGIDEZ - ESPESSURA ADEQUADA QUE PROPORCIONE ALTA RESISTENCIA - ALCA COM TRAVA - DOBRAVEL COM PERFEITO ENCAIXE, A FIM DE MANTER O FRASCO NO PLANO VERTICAL - BOCAL COM ESPACO SUFICIENTE PARA O ENVASE MANUAL - TAMPA DE ROSCA OU LACRE QUE PROPORCIONE ENCAIXE E VEDACAO - PROTETOR DE BICO DA TAMPA PROVIDO DE PELICULA DE INVIOLA- LIDADE - ADAPTADOR PARA RECEBER QUALQUER TIPO DE EQUIPO PADRAO E UNIVERSAL, OU OS ESPECIFICOS PARA DIETA ENTERAL - ACOMPANHAR ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICACAO DA DIETA, SEGUNDO RDC 63 DA ANVISA - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL LACRADA PARA GARANTIR A HI- GIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE	FBM EMBRAMED BIOBASE AG PLAST NUTRIZ BIOMEDICA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63364 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% GEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% GEL - USO EM DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR - POTENTE AÇÃO BACTERICIDA - BAIXA TOXICIDADE PARA NÃO LESAR OS TECIDOS PERIAPICAIS - POSSUIR SUBSTANTIVIDADE E EFEITO RESIDUAL DE APROXIMADA- MENTE 48 HORAS - NÃO DEVE INTERFIRIR NA ADESÃO DO AGENTE DE UNIÃO - NÃO MANCHAR AS RESTAURAÇÕES - EMBALAGEM PLASTICA COM 02 UNIDADES, COM PONTEIRA CONTENDO 3 GRAMAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	BIODINAMICA MAQUIRA VILLEVIE	
4542 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE, CAIXA D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CURATIVO ADESIVO - CX - TRANSPARENTE - CAIXA: DE 35 A 40 UN . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CREMER BAND-AID SALVELOX COTTON LINE USE IT CICATRISAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 1 - MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4660 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.21 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAEPL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDIENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	
4659 - DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFER	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DISPOSITIVO PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA, N.25 (50 UN) - DESCARTAVEL - ESTERIL - ATOXICO - APIROGENICO - AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL CURTO E ANGULADO, TRIFACETADO, AFIADO, COM PROTETOR E AGULHA TRANSPARENTE - ASAS COM FORMATO BORBOLETA, LISA E FLEXIVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) TROGE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12644 - LAMINA P/MICROSCOPIO, LAPIDADA, MED. 2	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAMINA PARA MICROSCOPIO , LAPIDADA , COM UM EXTREMIDADE FOSCA MED.26X76MM , ESPESSURA 1,2 A 1,4 MM COM 50 UNIDA- DES , COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	LABEX GLASS TECNICA PERFECTA EXACTA	
33994 - MEIO DE LOWENSTEIN-JENSEN SELETIVO C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	MEIO DE LOWENSTEIN-JENSEN SELETIVO COM PENICILINA, ACIDO NA- - ACIDO NALIDIXICO E ANFOTERICINA B - FRASCO CONTENDO: 7,0 ML - CAIXA: 10 UN . * VALIDADE MÍNIMA: 6 MESES	PROBAC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82130 - MICROSCOPIO BINOCULAR COM AUMENTO D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROSCÓPIO BINOCULAR COM AUMENTO DE 40X A 1600X, LED 3W - CABEÇOTE SIEDENTOPF: BINOCULAR ROTATIVO 360º - INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE: 30º - COMPRIMENTO DO TUBO MECÂNICO: 160 MM - REVOLVER ROTATIVO: 4 OBJETIVAS - ALCANCE DO MACROMÉTRICO/MICROMÉTRICO: 20 MM - DISTÂNCIA DA OBJETIVA PARA A IMAGEM PRIMÁRIA: 195 MM - PLATINA MECÂNICA: 140 X 132 MM/ ALCANCE 75 X 45 MM APROXI- MADO. - CONDESADOR: 1.25 NA (COM ÍRIS DIAFRAGMA) - DIAFRÁGMA/ÍRIS COM SUPORTE DE FILTRO - OCULARES: 01 PAR DE WF 10X E WF 16X - CAMPO FOCAL: 18 MM - OBJETIVAS: ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X E 100X (PARA ÓLEO DE IMERSÃO) - ILUMINAÇÃO: LED 3W - (2 LÂMPADAS) SUPERIOR E INFERIOR COM CONTROLE DE INTENSIDADE (COM BATERIA RECARREGÁVEL SEM NECES- SIDADE DE FIOS) - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - FREQUÊNCIA: 60 HZ - DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 27 X 43 CM - ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO: - 01 CAPA PROTETORA; - 01 CABO PADRÃO ABNT; - 01 ÓLEO DE IMERSÃO; - 01 FILTRO AZUL; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS - 01 DESSECANTE - 01 TERMO DE GARANTIA: 01 ANO - 03 BATERIAS RECARREGÁVEIS AA 1300MAH DE 1,2 VOLT	EDUTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63138 - APARELHO ULTRASSOM COM JATO DE BICA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - COM BOMBA PERISTALTICA - SISTEMA QUE EVITE ENTUPIMENTOS - INSTRUMENTOS DE ULTRASSOM E DO JATO DE BICARBONATO DESCAR- TAVEIS E AUTOLAVAVEIS OU COM CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA O TRANSDUTOR - RESISTENTE A OXIDACAO - FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO - BIVOLT OU 220 V - FREQUENCIA 30.000 MHZ - COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, INCLUSIVE PARA O TRANSDUTOR - INSTALADO * MARCA/MODELO REFERENCIA: DABI ATLANTE* PROFI NEO	DABI ATLANTE GNATUS	
68081 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, PAINEL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, PAINEL DIGITAL - COM CAPACIDADE PARA 42 LITROS - 03 BANDEJAS REMOVIVIES EM ACO INOXIDAVEL - ALIMENBTACAO 220V - DIMENSOES DA CAMARA: APROX. 30 CM DE DIAMETRO X 60CM PROF - RESERVATORIO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,5L DE AGUA - REGISTRO NA ANVISA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	SERCON PHOENIX - LUFERCO STERMAX BIOEX DIGITAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56497 - BRACADEIRA PARA INJECAO, CONCHA INOX	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRACADEIRA PARA INJECAO - ALTURA REGULAVEL POR MANDRIL - APOIO PARA BRACO EM FORMA DE CONCHA EM AÇO INOX - BASE DE FERRO ESMALTADO COM TRIPE, APSO TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO - COM ALTURA MINIMA DE 0,86 M E ALTURA MAXIMA 1,14 M - PESO: 5 KG - ACONDICIONADO INDIVDUALMENTE EM SACO PLASTICO RESISTENTE * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE	METAL SOLUTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74318 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM X SIMPLES COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82121 - CORACAO EM TAMANHO NATURAL EM 2 PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CORACÃO EM TAMANHO NATURAL EM 2 PARTES] - MODELO ANATÔMICO CONFECCIONADO EM PVC E RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU RÍGIDA. - POSSIBILITANDO IDENTIFICAR AS SEGUINTES ESTRUTURAS ENTRE OUTRAS: - EPICÁRDIO, MIOCÁRDIO, ENDOCÁRDIO, ÁTRIOS, VENTRÍCULOS, MÚSCULOS PAPILARES, CORDAS TENDÍNEAS, VALVAS (TRICÚSPIDE, BICÚSPIDE OU MITRAL) VALVA SEMILUNAR DO TRONCO PULMONAR VALVA SEMILUNAR DO TRONCO AÓRTICA, AURÍCULAS, VEIA CAVA (INFERIOR/SUPERIOR), VEIA PULMONAR (INFERIOR/SUPERIOR) ARTÉRIA AORTA, TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO, ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM ESQUERDA, ARTÉRIA SUBCÁVIA (ESQUERDA/DIREITA), ARTÉRIA PULMONAR (DIREITA/ESQUERDA), ARTÉRIA CORONÁRIA (DIREITA/ ESQUERDA). - MONTADO SOBRE BASE PLÁSTICA. - ACOMPANHA: - 01 BASE PLÁSTICA; - 01 HASTE; - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	EDUTEC	
4681 - CUBA RIM EM ACO INOX, 26X12CM, 750ML	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CUBA RIM EM ACO INOX, 26X12CM, 750ML - FORMATO OVAL - CANTOS ARREDONDADOS - ACABAMENTO POLIDO INTERNA E EXTERNAMENTE - RESISTENTE - SEM RANHURAS - EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFI- CACAO	ITA FORTINOX FAMI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74951 - DETECTOR FETAL PORTATIL, COM BOLSA PA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	DETECTOR FETAL PORTATIL, COM BOLSA PARA TRANSPORTE - DETECTOR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - PORTATIL - ALIMENTACAO: BATERIA DE 9V OU PILHAS COMUNS - CONTROLE DE VOLUME DIGITAL MINIMO DOIS NIVEIS - GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO ABS OU SIMILAR - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,30 X 0,62 X 0,35 - CABO DO TRANSDUTOR MINIMO DE 1 METRO - DEVERA ACOMPANHAR ALEM DO TRANSDUTOR, BOLSA OU ESTOJO PARA TRANSPORTE - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO - MARCA/ MODELO: SIGMED, MEDPEJ OU SIMILAR	SIGMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82119 - ESQUELETO HUMANO DE 85 CM DE ALTURA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESQUELETO HUMANO MEDIDA APROXIMADA DE 85CM - MEDIDA APROXIMADA: 85 CM DE ALTURA - CONFECCIONADO EM PVC. - COMPOSTO POR TODOS OS OSSOS. - MODELO ANATÔMICO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR OS SEGUINTES OSSOS ENTRE OUTRAS ESTRUTURAS: - OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE VÔMER, MANDÍBULA). - OSSO HIOIDE. - OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL. - OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO, COSTELAS). - OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULPA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO CLAVÍCULA, ESCÁPULA). - OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ). - OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ISQUIO, PÚBIS). - ACOMPANHA: - 01 BASE PLÁSTICA; - 01 HASTE EM ALUMÍNIO; - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	ANATOMIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4618 - ESTETOSCOPIO ADULTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTETOSCOPIO ADULTO: - AUSCULTADOR SIMPLES, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE - CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXI- VEL NA CURVATURA DO TUBO "Y" COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLA DE AÇO - PROVIDO DE TUBO DE PVC SEM EMENDAS, MACIO, ATOXICO E FLE- XIVEL - APRESENTAR OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM PVC MACIO E ATOXICO - PERMITA UM MINIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E UM MAXI- MO DE SONS DO PROPRIO PACIENTE - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇA- DA, LACRADA COM FITA ADESIVA PLASTICA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO ANVISA	BIC INCOTHERM MIKATOS ESTCARD PREMIUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24970 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTETOSCOPIO INFANTIL: - AUSCULTADOR SIMPLES, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE - CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXI- VEL NA CURVATURA DO TUBO "Y" COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLA DE AÇO - PROVIDO DE TUBO DE PVC SEM EMENDAS, MACIO, ATOXICO E FLE- XIVEL - APRESENTAR OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM PVC MACIO E ATOXICO - PERMITA UM MINIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E UM MAXI- MO DE SONS DO PROPRIO PACIENTE - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO REFORÇA- DA, LACRADA COM FITA ADESIVA PLASTICA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE - REGISTRO ANVISA	BIC INCOTHERM MIKATOS ESTCARD PREMIUM	
36088 - KIT DE ANALISE DE HOLTER, REF.CARDIO SM	SERVICO(MAO-DE-OBRA)	PECA	KIT DE ANALISE DE HOLTER, COMPOSTO POR: - LEITORA DE GRAVACOES DIGITAIS DE HOLTER EM 2 OU 3 CANAIS EM CARTAO COMPACT FLASH; - SOFTWARE DE ANALISE DE HOLTER EM WINDOWS CS 530; - CERTIFICADO PELA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA; - REFERENCIA DE MARCA CARDIO SMART CSK 530 D.	CARDIOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67779 - LAVADORA ULTRASSONICA, 220 V, CAP. APR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA ULTRASSONICA - CUBA EM AÇO INOXIDAVEL - INDICADOR DE TEMPO LUMINOSO (LED OU SIMILAR) - DRENO OU VÁLVULA PARA SAÍDA DE ÁGUA - COM CESTO E TAMPA - ALIMENTAÇÃO 220 V - FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM:APROXIMADAMENTE 40 KHZ - CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS - REGISTRADA NA ANVISA - GARANTIA DE 12 MESES, COM VISITA TECNICA INCLUSA	GNATUS KONDORTECH SANDERS CRISTOFOLI D700	
66640 - OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL: - OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PARA CHECAR SATURAÇÃO DE OXIGÊ- NIO SANGUINEO E FREQUENCIA CARDIACA - PORTÁTIL - DIGITAL - MEDIDAS APROXIMADAS: 58 X 30 X 30 MM - ESCALA DE MEDIÇÃO DE SAO2 DE 70 A 99% - MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 235 BPM - RESOLUÇÃO DE 1% E TOLERÂNICA DE 2% - ALIMENTAÇÃO: PILHAS OU BATERIA - COM SENSORES ADULTOS - DESLIGA AUTOMATICAMENTE - AMPLA VARIAÇÃO DE TAMANHO DE DEDO ADULTO - ALARME DE INDICAÇÃO DE BATERIA BAIXA - TELA LCD COLORIDA - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRACHA MÉDICA ANTIALERGICA - INCLUI MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	G TECH	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82120 - PELVE FEMININA COM GRAVIDEZ 4 PARTES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PELVE FEMININA COM GRAVIDEZ 4 PARTES - MODELO ANATÔMICO. - 4 PARTES SECCIONADA SAGITALMENTE E TRANSVERSALMENTE. - CONFECCIONADA EM PVC EMBORRACHADO OU RÍGIDO. - POSSIBILITAR A VISUALIZACÃO DE FORMA GERAL A ESTRUTURA ANATÔMICA DA MÃE EM FASE FINAL DE GESTACÃO BEM COMO A DO BEBÊ. - APRESENTAR AS SEGUINTES ESTRUTURAS ENTRE OUTRAS: - BEXIGA, URETRA, ÚTERO EXPANDIDO EM GESTAÇÃO, VAGINA, SÍNFI SE PÚBICA, INTESTINO GROSSO, MÚSCULO ILIOPSOAS, MÚSCULO ESFÍNCTER EXTERNO ANAL, VÉRTEBRAS LOMBARES,VÉRTEBRAS SACRAIS ARTÉRIA AORTA ABDOMINAL, ARTÉRIA ILÍACA COMUM, VEIA CAVA INFERIOR, MEDULA ESPINHAL LOMBAR E SACRAL, DISCO INTERVERTE- BRAIS, CÁPSULA RENAL INFERIOR, PLACENTA, PELVE RENAL SECCIO- NADA, FETO ENVOLTO NA PLACENTA. - MONTADO EM BASE PLÁSTICA. - ACOMPANHA: - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 BASE PLÁSTICA - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	EDUTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4726 - REANIMADOR MANUAL ADULTO(AMBU)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REANIMADOR MANUAL ADULTO(AMBU) - COMPOSTO DE BALAO AUTO INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR - ISENTOS DE REBARBAS E DEFEITOS - FORMATO ANATOMICO - RESISTENTES A PROCESSOS DE DESINFECCAO - VALVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MINIMO ESPACO MORTO - CONECTOR DA MASCARA COM MOVIMENTO GIRATORIO - VALVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CONEXAO DE ENTRADA PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO - MASCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO, ANATOMICA, ATO- XICA, TRANSPARENTE, COM COXIM DE VINIL - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA DE TNT * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE	OXIGEL PROTEC WANROSS WANMED HUDSON UNITEC	
56135 - SUPORTE DE FIXACAO P/ COLETOR MATERIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE DE FIXACAO P/ COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 3 L - ACO COM PINTURA EPOXI ANTI-OXIDANTE - MATERIAIS PARA FIXACAO	DESCARPACK GRANDESC MISSOURI SUPDESCAR	
47097 - SUPORTE DE FIXACAO P/ COLETOR MATERIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE DE FIXACAO P/ COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 7 L - ACO COM PINTURA EPOXI ANTI-OXIDANTE - MATERIAIS PARA FIXACAO	DESCARBOX	
47098 - SUPORTE DE FIXACAO P/COLETOR MATERIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE DE FIXACAO P/COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 13 L - ACO COM PINTURA EPOXI ANTI-OXIDANTE - MATERIAIS PARA FIXACAO	DESCARBOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4658 - SUPORTE PARA SORO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE PARA SORO - ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANDRIL - TUBO SUPERIOR CROMADO COM QUATRO GANCHOS SOLDADOS HORIZON- TALMENTE - TUBO INFERIOR ESMALTADO APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO - BASE FIXA EM TRIPE COM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTADA APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO - MEDIDAS: 1.60 M DE ALT. MIN. E 2.20M DE ALT. MAX. - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO RESISTENTE . * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E VALIDADE	AQUASONUS	
4766 - TAMBOR PARA GAZE, EM INOX, MEDINDO APR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TAMBOR PARA GAZE, EM INOX, MEDINDO APROX. 18 X 14 CM. - TAMBOR PERFURADO UTILIZADO PARA ARMAZENAR E ESTERILIZAR GAZE E ALGODÃO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO- CEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	FAMI FAVA AÇONOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82118 - TORSO HUMANO BISSEXUAL C/ABERTURA N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TORSO HUMANO BISSEXUAL C/ABERTURA NAS COSTAS MÍNIMA DE 45CM - DIVIDIDO ENTRE 23 E 24 PARTES. - CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA OU RÍGIDA. - APRESENTAR AS SEGUINTES ESTRUTURAS ENTRE OUTRAS: CRÂNIO, MENINGES, CÓRTEX CEREBRAL, NÚCLEO CEREBRAL, CEREBELO, BULBO, PONTE, MEDULA ESPINHAL, GLÂNDULA SUBMANDIBULAR, GLÂNDULA SUB LINGUAL, NARIZ, CAVIDADE NASAL, LARINGE, OSSO HIOIDE, LÁBIOS TRAQUEIA, RIMA BUCAL, CAVIDADE BUCAL, LÍNGUA, PULMÕES, RINS, DIAFRAGMA, ESÔFAGO, CORAÇÃO, BEXIGA, URETERES, URETRA(MASCU- LINA E FEMININA)TESTÍCULO, EPIDIDIMO, PRÓSTATA, PÊNIS,OVÁRIO TROMPAS UTERINAS, ÚTERO(C/FETO) VAGINA, ESÔFAGO, FÍGADO, PÂNCREAS, BAÇO, DUODENO, INTESTINO DELGADO, INTESTINO GROSSO MÚSCULOS, MAMAS, VÉRTEBRAS, LINFONODOS. - MONTADO EM BASE PLÁSTICA. - ACOMPANHA: - 01 BASE PLÁSTICA; - 01 MANUAL EM PORTUGUÊS; - 01 TERMO DE GARANTIA: 12 MESES	EDUTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 3 - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E ACESSORIOS PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4727 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL(AMBU)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REANIMADOR MANUAL INFANTIL(AMBU) - COMPOSTO DE BALAO AUTO INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR - ISENTOS DE REBARBAS E DEFEITOS - FORMATO ANATOMICO - RESISTENTES A PROCESSOS DE DESINFECAO - VALVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MINIMO ESPAÇO MORTO - CONECTOR DA MASCARA COM MOVIMENTO GIRATORIO - VALVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CONEXAO DE ENTRADA PARA ALIMENTACAO DE OXIGENIO - MASCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO, ANATOMICA, ATO- XICA, TRANSPARENTE, INFANTIL COM COXIM DE VINIL - ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA DE TNT * TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE	OXIGEL PROTEC WANROSS WANMED HUDSON UNITEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 4 - INSTRUMENTOS E ARTIGOS P/PROCEDIMENTOS MEDICOS/CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59697 - AFASTADOR CIRURGICO MINNESOTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR CIRURGICO MINNESOTA - ACO INOXIDAVEL - AUTOCLAVAVEL - MEDIDA: 14 CM	QUINELATO GOLGRAN	
36880 - AGULHA JAMSHIDI P/ BIOPSIA E ASPIRACAO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA JAMSHIDE PARA BIOPSIA E ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA: - DESCARTAVEL - MED. 11 G X 10 CM - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UNIT	
83871 - AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDULA OSSE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA/MIELOGRAMA TIPO II: - 16 X 43 MM / 45 MM 16GA X ENTRE 43 MM ATÉ NO MAX. 45 MM - DESCARTÁVEL - EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. - REGISTRO ANVISA: PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA.	UNIT	
4825 - CABO PARA BISTURI, N.03	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO PARA BISTURI, N.03: - ACO INOXIDAVEL AISI 420 - CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL. - RESISTENTE AOS MEIOS PARA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. - COM POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. - COMPATIVEL PARA LAMINA N.15 - COMPRIMENTO: 12 CM . * EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO- DUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE. * REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 4 - INSTRUMENTOS E ARTIGOS P/PROCEDIMENTOS MEDICOS/CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16648 - TESOURA IRIS CURVA, 12 CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA IRIS CURVA,12 CM: - PARA SUTURAS E CIRURGIAS EM GERAL. - COM PONTA CURVA, FINA, POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE RE- BARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. - COM DUAS PONTAS AGUDAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO RESISTENTE - CONTER NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	ABC STAINLESS JON MOCAR QUINELATO GOLGRAN(MILLENIUM)	
4629 - TESOURA IRIS RETA, 12 CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA IRIS RETA, 12 CM: - PARA SUTURAS E CIRURGIAS EM GERAL. - COM PONTA RETA, FINA, POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBAR- BAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. - EM FORMATO RETO FINO - COM DUAS PONTAS AGUDAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 - ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM SACO PLASTICO - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	ABC STAINLESS JON MOCAR QUINELATO GOLGRAN(MILLENIUM)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69177 - ANDADOR ARTICULADO ADULTO COM QUATR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR ARTICULADO COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS, ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULAVEL EM ALTURA - COM PONTEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - MEDIDAS: . CAPACIDADE CARGA: 130 A 150 KG . TAMANHO: UNICO (0,79-0,91M/1,45-1,90 M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR DILEPÉ INDAIÁ	
27259 - ANDADOR ARTICULADO INFANTIL COM QUAT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR ARTICULADO COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS, INFANTI - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULÁVEL EM ALTURA - COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - PONTEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - TAMANHO: UNICO(0,64 A 0,73 M) - LARGURA: 50 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TEREAPEUTICA.	DILEPÉ INDAIÁ ORTOPROX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69176 - ANDADOR FIXO ADULTO COM 2 PONTEIRAS T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR FIXO ADULTO COM 2 PONTEIRAS TRAS. E 2 RODAS DIANT. - DUAS PONTEIRAS TRASEIRAS - DUAS RODAS DIANTEIRAS - CONFECCIONADO EM ALUMINIO - DOBRÁVEL - REGULAVEL EM ALTURA - COM PONTEIRA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - BARRA DE SUSTENTAÇÃO DUPLA OU TRIPLA - EMPUNHADURA EM BORRACHA - CARGA: 130 A 150 KG - TAMANHO: UNICO(0,79-0,96M/1,45-1,90M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR	
69175 - ANDADOR FIXO ADULTO COM QUATRO PONT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR FIXO COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS, ADULTO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL E REGULAVEL EM ALTURA - COM QUATRO PONTEIRAS FIXAS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE - DUAS BARRAS DE SUSTENTAÇÃO - EMPUNHADURA EM BORRACHA - MEDIDAS: . CARGA: 130 A 150 KG . TAMANHO UNICO (0,80-0,90M / 1,50-2,00M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR DILEPÉ INDAIÁ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69178 - ANDADOR TRIANGULAR ADULTO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR ADULTO - CONFECCIONADO EM AÇO OU ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULAVEL NA ALTURA - COM DUAS RODAS DIANTEIRAS MAÇIÇA - COM DUAS PONTEIRAS TRASEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES E ANTIDERRAPANTES - EMPUNHADURA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA - TAMANHO: UNICO 0,66 ATÉ 0,98M; LARGURA 0,55 M - CAPACIDADE DE CARGA 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	ORTOCLOVIS	
81420 - ANDADOR TRIANGULAR COM APOIO DE ANTE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR COM APOIO DE ANTEBRAÇO (ANTERIOR) - ANDADOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE ALTURA, QUE SE POSI- CIONA ANTERIORMENTE AO CORPO DO UTILIZADOR. - COM DUAS RODAS À FRENTE. - COM DUS SAPATAS DE DESCANSO NA PARTE TRASEIRA. - CALHA PARA APOIO DE ANTEBRAÇO + VELCROS. - TAMANHO PP 0,60 - 0,95 M - TAMANHO P 0,75 - 1,05 M - TAMANHO M 1,00 - 1,40 M - TAMANHO G 1,30- 1,70 M	EXPANSÃO (CICLO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69180 - ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL - CONFECCIONADO EM AÇO OU ALUMINIO - DOBRAVEL - REGULAVEL NA ALTURA - COM DUAS RODAS DIANTEIRAS MAÇIÇAS - COM DUAS PONTEIRAS TRASEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES E ANTIDERRAPANTES. - EMPUNHADURA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA - TAMANHO: UNICO: USUÁRIOS COM 1,00-1,25 M DE ALTURA - CAPACIDADE DE CARGA: 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR ORTOCLOVIS	
81421 - ANDADOR TRIANGULAR POSTURAL POSTERIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ANDADOR TRIANGULAR POSTURAL POSTERIOR INFANTIL - ANDADOR POSTERIOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, OU EM AÇO CARBONO. - COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE ALTURA, QUE SE POSICIONA POSTERIORMENTE AO CORPO DO UTILIZADOR. - COM DUAS RODAS A FRENTE. - COM DUAS SAPATAS DE DESCANSO NA PARTE TRASEIRA. - TAMANHO PP 0,60 - 0,95 M - TAMANHO P 0,75 - 1,05 M - TAMANHO M 1,00 - 1,40 M - TAMANHO G 1,30- 1,70 M	EXPANSÃO (CICLO SUL)	
12158 - BENGALA DE 4 PONTAS REGULAVEL EM ALT	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BENGALA DE 4 PONTAS REGULAVEL EM ALTURA - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - BASE EM AÇO - MANOPLA EM POLIURETANO - PONTEIRA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE - MEDIDAS: . CARGA: 100 KG . TAMANHO UNICO(1,50-2,00M ALTURA DO USUÁRIO) 0,72-0,96M * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR CARCI SEQUENCIAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69158 - CADEIRA DE BANHO ADUL.SEMI-OBESO C/A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO SEMI-OBESO COM APOIO DE BRAÇO E PÉS FIXOS. - CONFECCIONADA EM AÇO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO FIXO, APOIO DE PÉS FIXO - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO 49 CM . LARGURA TOTAL - 67 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 100 KG. * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	CDS	
69154 - CADEIRA DE BANHO ADULTO BASICA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO BASICA - CONFECCIONADA EM AÇO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO FIXO - APOIO DE PÉS FIXO - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS E FREIOS BILATERAIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 A 46 CM . LARGURA TOTAL - 50 A 54 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 70 A 85 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE ORTOMIX CDS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69157 - CADEIRA DE BANHO ADULTO C/APOIO DE BR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO C/APOIO DE BRAÇO FIXO E PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL - CONFECCIONADA EM AÇO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO FIXO - APOIO DE PÉS REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 CM . LARGURA TOTAL - 54 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 85 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	CDS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69162 - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM APOIO D	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM APOIO DE BRAÇO E PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL. - CONFECCIONADA EM AÇO OU ALUMINIO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APOIO DE PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS , ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 A 44 CM . LARGURA TOTAL - 54 A 58 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 85KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	ORTOMIX CDS	
69163 - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRASEIRA GRANDE - CONFECCIONADA EM AÇO OU ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ASSENTO SANITARIO, ESTRUTURA MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL - APOIO DE PÉS ARTICULAVEIS, REMOVIVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA - RODAS TRASEIRAS ARO 24 C/ PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 40 CM . LARGURA TOTAL - 62 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78182 - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODA TRASEIRA GRANDE PARA OBESO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - COM ASSENTO - FECHAMENTO FRONTAL - APOIO DE BRACO ESCAMOTEAVEL - APOIO DE PES REBATÍVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA - RODAS TRASEIRAS ARO 24" C/ ARO DE IMPULSO, PNEUS MACIÇOS E REMOVÍVEIS - RODAS DIANTEIRAS 6" E FREIOS BILATERAIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 46CM . LARGURA TOTAL: 66CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA - GARANTIA MINIMA 12 MESES	ORTOBRÁS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78183 - CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO EM ALU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA FIXA - APRESENTA 04 RODAS PEQUENAS E FREIOS BILATERAIS - APOIO DE BRACO REMOVIVEL - APOIO DE PES ESCAMOTEAVEIS - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 40,44 E 48 CM (NECESSARIO POSSUIR ESTAS 3 OPÇÕES DE LARGURA) . LAGURA TOTAL: 55, 59 E 63 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA. - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	ORTOBRÁS	
69159 - CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO, APOIO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO ADULTO OBESO, APOIO DE BRAÇO E PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO OU AÇO, PINTURA EPOXI - COM ASSENTO SANITARIO - ESTRUTURA EM MONOBLOCO E FIXA - APOIO DE BRACO REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APOIO DE PÉ REMOVIVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APRESENTANDO QUATRO RODAS PEQUENAS ARO 6" E FREIOS BILATERAIS. - ENCOSTO EM NYLON. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 50 A 55 CM . LARGURA TOTAL: 60 A 70 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 120 A 130 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE CDS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69155 - CADEIRA DE BANHO INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO INFANTIL PARA TETRAPLEGICO EM CONCHA - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - DOBRAVEL - CONCHA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, MANGUEIRA ACOPLADA PARA DRENAR AGUA. - APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 26 OU 29 CM . LARGURA TOTAL: 58 OU 66 CM . CAPACIDADE DE CARGA: 40 OU 45 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	ORTOMIX VANZETTI EXPANSÃO	
69164 - CADEIRA DE BANHO RECLINAVEL PARA TETR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO RECLINÁVEL PARA TETRAPLEGICO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ASSENTO SANITARIO ESTOFADO - QUATRO RODAS PEQUENAS E FREIOS BILATERAIS - SISTEMA RECLINER: INCLINAÇÃO DO ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO, OU SISTEMA TILT(INCLINAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO/ ENCOSTO) - APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM - APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL - APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA. MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 46 A 50CM . LARGURA TOTAL: 63 CM . CAPACIDADE DE CARGA: 90 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA.	JAGUARIBE ORTOMIX VANZETTI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78181 - CADEIRA DE BANHO RECLINAVEL PARA TETR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE BANHO RECLINAVEL PARA TETRAPLEGICO JUVENIL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - DOBRAVEL - COM APOIO DE CABECA COM REGULAGEM - REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO - ASSENTO E ENCONTO EM NYLON - 4 RODAS PEQUENAS COM RODIZIO GIRATORIO E COM FREIOS - COM FAIXA PARA O QUADRIL E TORAX, ANTITOMBOS FRONTAIS E TRASEIRAS. - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO: 44 CM . LARGURA TOTAL: 67 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA : 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERA- PEUTICA. - GARANTIA MININA DE 12 MESES	VANZETTI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74329 - CADEIRA DE RODAS AD.TETRAPLEGICO DOB	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS AD.TETRAPLEGICO DOBRAVEL EM DUPLO X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - ENCOSTO RECLINAVEL - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEIS EM ALTURA E PROFUNDIDADE - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 50 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 OU 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68869 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68870 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X C/PEDAL ELEVAVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X (OU X) - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS, COM APOIOS NAS PANTURI- LHAS - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM MACIÇOS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ENTRE 100 E 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74325 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68868 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X COM MANCAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PER- MITE REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DE ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIO- RIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ANGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTE-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO - COM REGULAGEM DE TILT FIXO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE INCORPORADA - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MAÇICAS COM GARFO DE NYLON - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EM EPOXI - FREIOS BILATERIAIS - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PROTETOR DE RAIOS - PEDAL REMOVIVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY" - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 36 A 48 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74324 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X COM MANCAL C/ AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PER- MITE REGULAGEM DE ALTURA - MUDANÇA DE ANGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIO- RIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ANGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTE-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO - COM REGULAGEM DE TILT FIXO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE INCORPORADA - ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MAÇICAS COM GARFO DE NYLON - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EM EPOXI - FREIOS BILATERIAIS	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS - PROTETOR DE RAIOS - PEDAL REMOVIVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY" - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 36 A 48 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 120 KG		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68873 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X HEMIPLEGICA - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE POSSIBILITA MANOBRAS COM UMA UNICA MÃO - OPÇÃO DE MUDANÇA DE LADO DA RODA TRASEIRA TRANSMISSORA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74327 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM DUPLO X HEMIPLEGICA C/AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE POSSIBILITA MANOBRAS COM UMA UNICA MÃO - OPÇÃO DE MUDANÇA DE LADO DA RODA TRASEIRA TRANSMISSORA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68803 - CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL EM X SIMPLES - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DEN- SIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - PEDALEIRAS REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" COM PNEUS INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, COM GARFO DE ALUMINIO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS - EIXOS REFORÇADOS - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 48 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - MINIMO 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68882 - CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO MONOBLOCO SEM APOIO DE BRAÇOS - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROTETOR DE ROUPAS - SEM APOIO DE BRAÇO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMINIO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - FAIXA DE PANTURRILHA - PEDAL FIXO EM U, COM REGULAGEM DE ALTURA - MANOPLAS ROSQUEAVEIS - CAMBAGEM DE 0º A 3º MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 35 A 45 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS OTTOBOCK ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68874 - CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO DOBRAVE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇOS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - ENTRE 43 A 58 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - 160 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68876 - CADEIRA DE RODAS ADULTO TETRAPLEGIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS ADULTO TETRAPLEGICO DOBRAVEL EM DUPLO X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X - ENCOSTO RECLINAVEL - COM PEDAIS ELEVAVEIS E REMOVIVEIS - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEIS EM ALTURA E PROFUNDIDADE - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSEN- TO - APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL - FREIOS BILATERAIS - PROTETOR DE RAIOS - PROTETOR LATERAIS DE ROUPA INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇO - RODAS ANTITOMBO - RODAS TRASEIRAS COM ARO 24" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS ARO 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXOS REFORÇADOS DE AÇO - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MEDIDAS: . LARGURA DO ASSENTO - 36 A 50 CM . CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA - ATÉ 100 OU 120 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68863 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROLONGADOR DE ENCOSTO - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - PEDAL REBATIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 70 KG	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74323 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - PINTURA EPOXI - ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO - ALMOFADA INCORPORADA NO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE COM 5 CM DE ESPESSURA - PROLONGADOR DE ENCOSTO - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - ARO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - FREIOS BILATERAIS - PEDAL REBATIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68859 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X COM MANCAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIOZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT - COM CINTO PELVICO - COM CINTO TORACICO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA COM PINO DE DESMONTAGEM RAPIDA - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REGULAGEM DE ALTURA E REMOVIVEIS - ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" OU 6" MAÇICAS COM GARFO DE ALUMINIO - APOIO PARA OS PES EM PLATAFORMA REGULAVEL EM ALTURA E RE- MOVÍVEL - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO - PROLONGADOR DE ENCOSTO - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74321 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL DOBRAVEL EM X COM MANCAL COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA DOBRAVEL EM X - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - COM MANCAL - PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIOZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT - COM CINTO PELVICO - COM CINTO TORACICO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA COM PINO DE DESMONTAGEM RAPIDA - COM APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REGULAGEM DE ALTURA E REMOVIVEIS - ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE - RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLAVEIS E RAIADAS - RODAS DIANTEIRAS DE 5" OU 6" MAÇICAS COM GARFO DE ALUMINIO - APOIO PARA OS PES EM PLATAFORMA REGULAVEL EM ALTURA E RE- MOVÍVEL - AROS DE IMPULSO EM ALUMINIO - PROLONGADOR DE ENCOSTO - RODAS ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 36 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74322 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO COM AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAIS REMOVIVEIS, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA	ORTOBRÁS JAGUARIBE ORTOMIX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73834 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO RECLINAVEL - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - SISTEMA DE RECLINEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA DE 0º A 40º, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAL REMOVIVEL, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA . - MARCA HOMOLOGADA: ORTOBRÁS . MODELO: CONFORTA TILT RECLINÁVEL	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74332 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA TETRAPLEGICO RECLINAVEL C/ AP - COM ADEQUAÇÃO POSTURAL - ESTRUTURA EM MONOBLOCO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO - SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAGEM EM ALTURA E PROFUNDIDADE - SISTEMA DE RECLÍNEO TILT, MILIMETRICO DA POLTRONA DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PÉS ATRAVÉS DE GATILHO NA ESTRUTURA DO QUADRO - SISTEMA DE RECLINEO DE ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA DE 0º A 40º, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADEIRA - COLETE TORÁCICO EM 4 PONTOS - CINTO PELVICO - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO - EIXO REFORÇADOS DE AÇO - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS - SUPORTE DE PEDAL REMOVIVEL, REGULAGEM EM ALTURA E PRO- FUNDIDADE - RODA ANTITOMBO MEDIDAS: - LARGURA DO ASSENTO: 30 A 44 CM - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 50 OU 70 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA .	ORTOBRÁS JAGUARIBE OTTOBOCK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- MARCA HOMOLOGADA: ORTOBRÁS . MODELO: CONFORTA TILT RECLINÁVEL		
66547 - MULETA AXILAR ADULTO EM ALUMINIO REGU	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETA AXILAR EM ALUMINIO REGULAVEL EM ALTURA, ADULTO(PAR) - REGULAVEL EM ALTURA - TUBULAR - COM APOIOS AXILARES ALMOFADADOS OU COM FORRAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO - COM MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL EM POLIURETANO - HASTES DUPLAS COM COMPRIMENTO AJUSTAVEL POR PINO DE ENGATE RAPIDO - CAPACIDADE - 130 KG - TAMANHO P, M, G, OU U (1,37 - 1,98 M ALTURA DO USUARIO) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR SEQUENCIAL	
66546 - MULETA AXILAR ADULTO EM MADEIRA REGUL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETA AXILAR ADULTO EM MADEIRA REGULAVEL EM ALTURA (PAR) - COM APOIO AXILAR ALMOFADADO - COM MANOPLAS EM MADEIRA - REGULAVEL EM ALTURA - PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTES - HASTES EM MADEIRA ENVERNIZADA, DUPLAS - COMPRIMENTO AJUSTAVEL POR PARAFUSO OU BORBOLETA - MEDIDAS: . CAPACIDADE DE CARGA: 100 KG . TAMANHO P, M, G (0,85 - 1,55 M) * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	INDAIÁ CARCI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69166 - MULETA AXILAR INFANTIL EM ALUMINIO REGU	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETA AXILAR EM ALUMINIO, REGULAVEL EM ALTURA INFANTIL (PAR - REGULAVEL EM ALTURA - TUBULAR - ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTATICA - COM APOIOS AXILARES ALMOFADADOS OU COM FORRAÇÃO EM MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO. - COM MANOPLAS DE ALTURA REGULAVEL EM POLIURETANO - HASTES DUPLAS COM COMPRIMENTO AJUSTAVEL POR PINO DE ENGATE RAPIDO OU PARAFUSO E BORBOLETA - TAMANHO: UNICO - ALTURA DO USUARIO ENTRE 1,22 M A 1,37 M. - RESISTENCIA 130 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR	
69167 - MULETA CANADENSE ADULTO COM BRACADEI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETAS CANADENSES COM BRAÇADEIRA ARTICULADA, ADULTO (PAR) - HASTES LEVES EM ALUMINIO - REGULAVEL EM ALTURA COM PINOS DE ENGATE RAPIDO - TUBULAR - BRAÇADEIRA ARTICULADA EM NYLON, POLIPROPILENO OU ALUMINIO (FORRADO OU NÃO) - COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES DE ALTURA, REGULÁVEL ENTRE PUNHO E BRAÇADEIRA - EMPUNHADURA INCLINADA (ANATOMICA) - PONTEIRA EM BORRACHA OU POLIURETANO ANTIDERRAPANTE - RESISTÊNCIA - 130 KG - TAMANHO: UNICO - USUÁRIOS ENTRE 1,50 - 2,00 M DE ALTURA * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR DILEPÉ INDAIÁ	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 5 - ORTESES, PROTESES, FISIOTERAPIA, AVALIACAO FISICA E ACESSORIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69169 - MULETA CANADENSE ADULTO COM BRACADEI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETAS CANADENSES COM BRAÇADEIRA FIXA, ADULTO (PAR) - HASTES LEVES EM ALUMINIO - REGULAVEL EM ALTURA COM PINOS DE ENGATE RAPIDO - TUBULAR - BRAÇADEIRA FIXA - EMPUNHADURA INCLINADA (ANATOMICA) - PONTEIRA EM BORRACHA OU POLIURETANO ANTIDERRAPANTE - RESISTÊNCIA - 130 KG - TAMANHO: UNICO - USUÁRIOS ENTRE 1,50 - 2,00 M DE ALTURA * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	MERCUR MEDICATE/DORJA	
69168 - MULETA CANADENSE INFANTIL (PAR)	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MULETAS CANADENSES INFANTIL (PAR) - REGULAVEL EM ALTURA - TUBULAR - EM ALUMINIO ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTATICA - BRAÇADEIRA ARTICULADA EM POLIPROPILENO OU ALUMINIO (FOR- RADO OU NÃO) - COM POSSIBILIDADE DE TRES AJUSTES DE ALTURA REGULAVEL EN- TRE PUNHO E BRAÇADEIRA - EMPUNHADURA INCLINADA (ANATOMICA) - PONTEIRA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE - MEDIDAS: . TAMANHO UNICO(0,66 A 1,00 M) - CAPACIDADE DE CARGA 100 KG * DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE A PRESCRIÇÃO MEDICA OU TERAPEUTICA.	JAGUARIBE DILEPÉ	
12366 - MEIA ELASTICA ANATOMICA, MEDIA COMPRESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEIA ELASTICA EM MALHA, ANATÔMICA -TAMANHO 7/8 - MEDIA COMPRESSAO - SEM COSTURA - 20-30 MMH	SIGVARIS KENDALL VENOSAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67832 - PLACA PARA ESTOMIA, MOLDAVEL, PLANA, 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: MOLDAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: COM ADESIVO MICROPOROSO - RECORTE: 13 A 22 MM - COMPOSICAO: COMPOSTA POR TRES CAMADAS: CAMADA SUPERIOR COM TRILAMINA, CAMADA MEDIA COM PELICULA DE PROPILENO FLEXIVEL E IMPERMEAVEL AO LIQUIDO, CAMADA INFERIOR DE CONTATO COM A P ELE COM STOMAHESINE - CARACTERISTICAS: COM ANEL HIDROCOLOIDE CIRCUNDANDO O ADESI VO MOLDAVEL HIPOALERGENICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLANGE DE BAIXO PERFIL COM OIT O PONTOS DE FIXACAO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68369 - PLACA PARA ESTOMIA, MOLDAVEL, PLANA, 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: MOLDAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: COM ADESIVO MICROPOROSO - RECORTE: 22 A 33 MM - COMPOSICAO: COMPOSTA POR TRES CAMADAS: CAMADA SUPERIOR COM TRILAMINA, CAMADA MEDIA COM PELICULA DE PROPILENO FLEXIVEL E IMPERMEAVEL AO LIQUIDO, CAMADA INFERIOR DE CONTATO COM A P ELE COM STOMAHESINE - CARACTERISTICAS: COM ANEL HIDROCOLOIDE CIRCUNDANDO O ADESI VO MOLDAVEL HIPOALERGENICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLANGE DE BAIXO PERFIL COM OIT O PONTOS DE FIXACAO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74170 - PLACA PARA ESTOMIA CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: PRE-CORTADA - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 50 MM - RECORTE: 25 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, UTILIZACAO EM ESTOMAS RETRAIDOS - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	
77457 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: PRE-CORTADA - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 40 MM - RECORTE: 15 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, UTILIZACAO EM ESTOMAS RETRAIDOS - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78612 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: PRE-CORTADA - BASE ADESIVA: CONVEXA - FLANGE: 44 MM - RECORTE: 16 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, UTILIZACAO EM ESTOMAS RETRAIDOS - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	HOLLISTER	
68460 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: PRE-CORTADA - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 40 MM - RECORTE: 18 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, UTILIZACAO EM ESTOMAS RETRAIDOS - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68461 - PLACA PARA ESTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: PRE-CORTADA - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 40 MM - RECORTE: 21 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, UTILIZACAO EM ESTOMAS RETRAIDOS - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80276 - PLACA PARA ESTOMIA, OVAL, RECORTAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 40 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - CARACTERISTICAS: FORMATO OVAL ANATOMICO, 5 ZONAS FLEX E TR AVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80273 - PLACA PARA ESTOMIA, OVAL, RECORTAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 60 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - CARACTERISTICAS: FORMATO OVAL ANATOMICO, 5 ZONAS FLEX E TR AVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80277 - PLACA PARA ESTOMIA, OVAL, RECORTAVEL,CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 70 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA EM ESPIRAL, COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - CARACTERISTICAS: FORMATO OVAL ANATOMICO, 5 ZONAS FLEX E TR AVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77460 - PLACA PARA ESTOMIA, PLANA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - FLANGE: 40 MM - RECORTE: 10 A 35 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: COM BASE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA A ER OSAO EM ESTOMAS, MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORMIDADE AO REDOR DOS CONTORNOS DO CORPO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77461 - PLACA PARA ESTOMIA, PLANA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - FLANGE: 50 MM - RECORTE: 10 A 45 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA COM NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: COM BASE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA A ER OSAO EM ESTOMAS, MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORMIDADE AO REDOR DOS CONTORNOS DO CORPO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77462 - PLACA PARA ESTOMIA, PLANA, RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - FLANGE: 60 MM - RECORTE: 10 A 55 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: COM BASE ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA A ER OSAO EM ESTOMAS, MAIOR FLEXIBILIDADE E CONFORMIDADE AO REDOR DOS CONTORNOS DO CORPO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47021 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, CONVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: CONVEXA - ADESIVO: SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 60 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE , COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, BORDAS DUPLAMENTE BISE LADAS, 6 ZONAS FLEX, COM TRAVA DE SEGURANCA AUDIVEL POR UM C LICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	COLOPLAST	
39608 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: COM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 32 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, FLANGE FLOTANTE, FLUOT ANTE OU FIXA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39476 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: COM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 38 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC COLOPLAST	
39564 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: COM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 45 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39502 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 45 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA EM ESPIRAL POR NO MINIMO UM H IDROCOLOIDE, COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC COLOPLAST	
39589 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: COM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 57 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, DOTADA DE FLANGE FLOTA NTE, FLUOTANTE OU FIXA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 7 - PLACAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39591 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, FLANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - ADESIVO: SEM ADESIVO MICROPOROSO - FLANGE: 57 MM - RECORTE: NAO - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE , COM 1,5 CM ALEM DA ULTIMA ABERTURA INDICADA - CARACTERISTICAS: FORMATO ANATOMICO, DOTADA DE FLANGE FLOTA NTE, FLUOTANTE OU FIXA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC	
39600 - PLACA PARA ESTOMIA, RECORTAVEL, OVAL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA PARA ESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - ABERTURA: RECORTAVEL - BASE ADESIVA: PLANA - FLANGE: 70 MM - COMPOSICAO: RESINA SINTETICA POR NO MINIMO UM HIDROCOLOIDE - CARACTERISTICAS: FORMATO OVAL ANATOMICO, FLANGE FLOTANTE, FLUOTANTE OU FIXA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CONF. PORTARIA MS SVS N. 01DE 23/1 2/96, ANEXO 4. - REGISTRO: ANVISA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4568 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO -PC - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZACAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA : . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, Nº DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CÓDIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4569 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO (PC) - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL (PC) - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENCAO DE EMENDAS,FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZAÇAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, NUMERO DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CODIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76971 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO EST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PP (PC) - AMBIDESTRA - NÃO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL (PC) - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - HIPOALERGENICA - BORDAS DEVIDAMENTE REFORÇADAS E ACABADAS, COM ISENÇAO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO *CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE . TAMANHO, NUMERO DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . E CODIGO DE BARRAS -	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4572 - LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, NAO ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE - PC. - AMBIDESTRA - DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - LEVEMENTE PULVERIZADA EM PO BIODEGRADAVEL - HIPOALERGENICA - COM PERFEITA FORMA ANATOMICA DA MAO - BORDAS DO PRODUTO DEVIDAMENTE REFORCADAS E ACABADAS, COM ISENÇAO DE EMENDAS, FUROS OU QALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR A SUA PERFEITA UTILIZAÇAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA . DADOS DE QUANTIDADE . NOME/MARCA E CNPJ . PROCEDENCIA DE FABRICACAO . VALIDADE . TAMANHO, NUMERO DE LOTE . REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . CODIGO DE BARRAS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED LENGRUBER SUPERMAX	
80806 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 6,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 6,5 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND LIFE PLUS/TARGA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4576 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,0 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND LIFE PLUS/TARGA	
4574 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 7,5 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND LIFE PLUS/TARGA	
4575 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,0 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND LIFE PLUS/TARGA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11753 - LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA DE LATEX CIRURGICA, ESTERIL, 8,5 - EM LATEX NATURAL - ISENTO DE GRUMUS OU IMPERFEICOES - FORMATO ANATOMICO - ALTA SENSIBILIDADE - LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE - NUMERADAS, ENVELOPADAS AOS PARES, INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MUCAMBO DESCARPACK SANRO NEW HAND LIFE PLUS/TARGA	
62824 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: VINIL - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: SEM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A, ISENTO DE ADITIVOS DEHP OU DOP - TAMANHO: G - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, CANO COM 24 CM DE CO MPRIMENTO, COM ADERENCIA E SENSIBILIDADE NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS E ACABADAS, SEM FUROS E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NR6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS E QUI MICOS	VOLK (C.A. 40254) INOVEN (C.A. 46220) BOMPACK (C.A. 39387)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62823 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: VINIL - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: SEM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A, ISENTO DE ADITIVOS DEHP OU DOP - TAMANHO: M - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, CANO COM 24 CM DE CO MPRIMENTO, COM ADERENCIA E SENSIBILIDADE NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS E ACABADAS, SEM FUROS E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NR6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS E QUI MICOS	VOLK (C.A. 40254) INOVEN (C.A. 46220) BOMPACK (C.A. 39387)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62822 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL SEM AMI	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: VINIL - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: SEM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A, ISENTO DE ADITIVOS DEHP OU DOP - TAMANHO: P - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, CANO COM 24 CM DE CO MPRIMENTO, COM ADERENCIA E SENSIBILIDADE NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS E ACABADAS, SEM FUROS E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NR6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS E QUI MICOS	VOLK (C.A. 40254) INOVEN (C.A. 46220) BOMPACK (C.A. 39387)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79297 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: LATEX - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - COR: NATURAL - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A - SUPERFICIE: LISA - TAMANHO: G - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, PUNHO BEM ACABADO DE APROX. 5 CM, COM ADERENCIA E ALTA SENSIBILIDADE TACTIL NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS, BOA ELASTICIDADE, SEM FURO S E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NBR 11193/2009, RDC 55/2011 E NR 6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79293 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: LATEX - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - COR: NATURAL - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A - SUPERFICIE: LISA - TAMANHO: M - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, PUNHO BEM ACABADO DE APROX. 5 CM, COM ADERENCIA E ALTA SENSIBILIDADE TACTIL NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS, BOA ELASTICIDADE, SEM FURO S E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NBR 11193/2009, RDC 55/2011 E NR 6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79296 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: LATEX - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - COR: NATURAL - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A - SUPERFICIE: LISA - TAMANHO: P - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, PUNHO BEM ACABADO DE APROX. 5 CM, COM ADERENCIA E ALTA SENSIBILIDADE TACTIL NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS, BOA ELASTICIDADE, SEM FURO S E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NBR 11193/2009, RDC 55/2011 E NR 6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80805 - LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LUVA PARA PROCEDIMENTO - MATERIAL: LATEX - TIPO: NAO CIRURGICA DESCARTAVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - COR: NATURAL - ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL - APRESENTACAO: COM PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, HIPOALERGENIC A - SUPERFICIE: LISA - TAMANHO: EXTRA P - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A TRACAO, PUNHO BEM ACABADO DE APROX. 5 CM, COM ADERENCIA E ALTA SENSIBILIDADE TACTIL NOS PROCEDIMENTOS, BORDAS REFORCADAS, BOA ELASTICIDADE, SEM FURO S E EMENDAS - FORMATO: ANATOMICO AMBIDESTRA - CERTIFICACAO: TRAZER CA(CERTIFICADO DE APROVACAO NO PUNHO) PELO MT - NORMA: ATENDER NBR 11193/2009, RDC 55/2011 E NR 6 PARA EPI - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DADOS DE IDENTIFIC ACAO E PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - TIPO DE PROTECAO: PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLOGICOS	DESCARPACK EMBRAMAC LUVATEX SATARI/SEMPERMED SUPERMAX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4643 - SERINGA DESCARTAVEL 10ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: ENDOVENOSA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 10 ML - BICO: LUER LOCK(ROSCA) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SEM PROTECAO DA AGULHA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK TERUMO RYMCO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4642 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: ENDOVENOSA E DIETA ENTERAL - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 20 ML - BICO: LUER SLIP(LISO) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK TERUMO RYMCO SR (INDUSTRIA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - SERINGA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59520 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 3 ML - BICO: LUER LOCK(ROSCA) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) KDL SAFETY JET SOL-MILLENNIUM SR (INDUSTRIA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - SERINGA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59521 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 5 ML - BICO: LUER LOCK(ROSCA) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) KDL SAFETY JET SOL-MILLENNIUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12988 - SERINGA DESCARTAVEL, 1 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: INTRADERMICA E SUBCUTANEA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 1 ML - BICO: LUER SLIP(LISO) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SEM PROTECAO DA AGULHA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	BD (BECTON DICKINSON) MEDIX RYMCO SR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4645 - SERINGA DESCARTAVEL, 3 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 3 ML - BICO: LUER LOCK(ROSCA) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SEM PROTECAO DA AGULHA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK MEDIX TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4644 - SERINGA DESCARTAVEL, 5 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: HIPODERMICA SEM AGULHA - INDICACAO: INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARRENTE - VOLUME: 5 ML - BICO: LUER LOCK(ROSCA) - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, TRAVA PARA DESLIZAMENTO E ANEL DE RETENCAO QU E IMPECA O DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRICO - AGULHA: SEM AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL	BD (BECTON DICKINSON) DESCARPACK TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78450 - SERINGA PARA INSULINA 100 U, AGULHA FIX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: PARA INSULINA COM AGULHA - INDICACAO: INTRADERMICA E SUBCUTANEA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARENTE - VOLUME: 100 UI - BICO: AGULHA FIXA - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, FLANGE EM FORMATO ANATOMICO, TRAVA PARA DESLI ZAMENTO E ANEL DE RETENCAO - AGULHA: 6 A 7,5 X 0,25 MM - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA - EMBALAGEM: PLASTICA COM 10 UN, EM CAIXA COM 50 UN - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL DE 2 EM 2 UI - UNIDADE: 1 SERINGA	BD (BECTON DICKINSON) TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 10 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78449 - SERINGA PARA INSULINA 50 U, AGULHA FIX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA - TIPO: PARA INSULINA COM AGULHA - INDICACAO: INTRADERMICA E SUBCUTANEA - MATERIAL: POLIPROPILENO - FORMATO: CILINDRO TRANSPARENTE - VOLUME: 50 UI - BICO: AGULHA FIXA - CARACTERISTICA: DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA , LUBRIFICADA, FLANGE EM FORMATO ANATOMICO, TRAVA PARA DESLI ZAMENTO E ANEL DE RETENCAO - AGULHA: 6 A 7,5 X 0,25 MM - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: COM PROTECAO TOTAL DA AGULHA - EMBALAGEM: PLASTICA COM 10 UN, EM CAIXA COM 50 UN - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E LOTE - ESCALA EXTERNA: GRAVADA, PRECISA E VISIVEL DE 2 EM 2 UI - UNIDADE: 1 SERINGA	BD (BECTON DICKINSON) TERUMO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 11 - AGULHA HIPODERMICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79298 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 13 X 0,45 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: MARROM - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX NIPRO WILTEX	
79299 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 20 X 0,55 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: VIOLETA - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 11 - AGULHA HIPODERMICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79295 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 25 X 0,70 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: PRETO - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX UNIQMED	
79300 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 25 X 0,80 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: VERDE - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 11 - AGULHA HIPODERMICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79301 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 30 X 0,70 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: PRETO - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) NIPRO WILTEX UNIQMED	
79302 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 30 X 0,80 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: VERDE - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 11 - AGULHA HIPODERMICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79303 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA - CANULA: ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA - MEDIDA: 40 X 1,20 MM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO (ABNT) COM ABERTURA ASSEPTICA - COR DO CANHAO: ROSA - BISEL: CURTO, TRIFACETADO - CARACTERISTICA: ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL, DESCARTAVEL , CANHAO COLORIDO COM PROTETOR PLASTICO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CONECTOR: CONECTOR LUER LOCK OU LUER SLIP EM PLASTICO - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS	B.BRAUN BD (BECTON DICKINSON) MEDIX NIPRO WILTEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 12 - TIRAS REAGENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27406 - TIRAS REAGENTES PARA URINA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	TIRA REAGENTE - TIPO: REATIVA PARA UROANALISE - FINALIDADE: DETECCAO DE INFECCAO URINARIA METODO SEMI QUAN TITATIVO 10 PARAMETROS:LEOCOCITOS, UROBILINOGENIO, BILIRRUBI NA, SANGUE OCULTO, NITRITOS, PH, PROTEINAS, GLICOSE, CETONA E DENSIDADE - AMOSTRA: URINA - CARACTERISTICAS: ARMAZENAGEM TEMPERATURA AMBIENTE - TEMPO DE RESPOSTA: RESULTADO EM 2 MINUTOS - EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO VEDADO HERMETICAMENTE COM 100 U N - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE - LEITURA: VISUAL	URISCAN 10 URITEST 10 MULTISTIX 10 BIOCON 10 CHOICELINE 10 WIENER WAMA	
44360 - TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA (50 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	TIRA REAGENTE - TIPO: REATIVA PARA GLICEMIA - FINALIDADE: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR ATRAVES DE MONITOR, SEM NECESSIDADE DE CHIP, TIRA OU BOTAO - AMOSTRA: SANGUE CAPILAR - FAIXA DE MEDICAO: 10 A 600 MG/DL - CARACTERISTICAS: ARMAZENAGEM TEMPERATURA AMBIENTE - EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO VEDADO HERMETICAMENTE COM 50 UN - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM PLASTICO	ABBOTT ROCHE JOHNSON & JOHNSON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 12 - TIRAS REAGENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4307 - TIRAS REATIVAS PARA B-HCG (50 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TIRA REAGENTE - TIPO: REATIVA PARA B(HCG) - FINALIDADE: DETECCAO DE GRAVIDEZ METODO QUALITATIVO DE GON ADOTROPINA CORIONICA HUMANA - AMOSTRA: URINA - FAIXA DE MEDICAO: MAIOR OU IGUAL A 25MUI/ML - CARACTERISTICAS: ARMAZENAGEM TEMPERATURA AMBIENTE - TEMPO DE RESPOSTA: RESULTADO EM 5 MINUTOS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM CAIXA COM 50 UN - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE - LEITURA: VISUAL	HCG STNIP TEST-PLUS INLAB LABORLAB ABON EBRAM ZIVIA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 15 - ATADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4532 - ATADURA CREPE, 13 FIOS, 10 CM X 1,80 M, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ATADURA - MEDIDA: 10 CM X 1,80 M - TIPO: CREPE - COMPOSICAO: ALGODAO CRU 100% OU MISTO - EMBALAGEM: PACOTE COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E M FORMA CILINDRICA - GRAMATURA: 13 FIOS/CM2 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, FEIXE DE ELETRONS OU RAIOS GAMA - APLICACAO: TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZACOES E ENFAIXAMEN TOS, FIXACAO DE CURATIVOS - CARACTERISTICA: BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRE S DE IMPUREZAS OU MANCHAS, ELASTICA NO SENTIDO LONGITUDINAL E ALTA TORCAO, MACIA, RESISTENTE, NAO ESTERIL, EXTRA ABSORVE NTE - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - NORMA: NBR 14056 - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 15 - ATADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4540 - ATADURA CREPE, 13 FIOS, 20 CM X 1,80 M, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ATADURA - MEDIDA: 20 CM X 1,80 M - TIPO: CREPE - COMPOSICAO: ALGODAO CRU 100% OU MISTO - EMBALAGEM: PACOTE COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E M FORMA CILINDRICA - GRAMATURA: 13 FIOS/CM2 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, FEIXE DE ELETRONS OU RAIOS GAMA - APLICACAO: TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZACOES E ENFAIXAMEN TOS, FIXACAO DE CURATIVOS - CARACTERISTICA: BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRE S DE IMPUREZAS OU MANCHAS, ELASTICA NO SENTIDO LONGITUDINAL E ALTA TORCAO, MACIA, RESISTENTE, NAO ESTERIL, EXTRA ABSORVE NTE - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - NORMA: NBR 14056 - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 15 - ATADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40429 - ATADURA CREPE, 13 FIOS, 6 CM X 1,80 M, PA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ATADURA - MEDIDA: 6 CM X 1,80 M - TIPO: CREPE - COMPOSICAO: ALGODAO CRU 100% OU MISTO - EMBALAGEM: PACOTE COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E M FORMA CILINDRICA - GRAMATURA: 13 FIOS/CM2 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, FEIXE DE ELETRONS OU RAIOS GAMA - APLICACAO: TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZACOES E ENFAIXAMEN TOS, FIXACAO DE CURATIVOS - CARACTERISTICA: BORDAS DELIMITADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRE S DE IMPUREZAS OU MANCHAS, ELASTICA NO SENTIDO LONGITUDINAL E ALTA TORCAO, MACIA, RESISTENTE, NAO ESTERIL, EXTRA ABSORVE NTE - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - NORMA: NBR 14056 - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE TEXCARE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 15 - ATADURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44765 - ATADURA DE RAYON NAO ESTERIL (7,5 CM X	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ATADURA - MEDIDA: 7,5 CM X 5 M - TIPO: RAYON - COMPOSICAO: FIBRA 100% RAYON VISCOSE - EMBALAGEM: UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - APLICACAO: CURATIVOS DE BAIXA ADERENCIA - CARACTERISTICA: NAO ESTERIL, INODORA, HIPOALERGENICA, EXCE LENTE ACABAMENTO NAS BORDAS, BAIXA ADERENCIA A LESAO, CONSER VAR ELASTICIDADE APOS ESTERILIZACAO, SEM FIOS SOLTOS - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	POLAR-FIX MEDI HOUSE SANTRIC USA MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 16 - ESPARADRAPO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4544 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, BRANCO 10C	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ESPARADRAPO - TIPO: IMPERMEAVEL - MEDIDA: 10 CM X 4,5 M - CARACTERISTICA: BOA APARENCIA, HIPOALERGENICO, BORDAS CERR ILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS - COMPOSICAO: 100% ALGODAO, RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANT E, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS - COLORACAO: BRANCO - EMBALAGEM: ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA DE PROTE CAO - APLICACAO: FIXACAO DIVERSAS BANDAGENS - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTICACAO E PROC EDENCIA, LOTE, VALIDADE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MISSNER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 17 - COMPRESSA DE GAZE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66125 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERI	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE - TIPO: ESTERIL - MEDIDA FECHADA: 10 X 15 CM - MEDIDA ABERTA: 10 X 40 CM - CARACTERISTICA: HIDROFILO, SEM FIO SOLTO, HIPOALERGENICO, MACIO, ATOXICO, ISENTO DE IMPUREZAS E MANCHAS, AMIDO E ALVEJ ANTES OPTICOS, ALTAMENTE ABSORVENTE E INODORO - COMPOSICAO: MANTA 100% ALGODAO, ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE HIDROLIZADO COM FACE IMPERMEAVEL - ESTERILIDADE: METODO DE ESTERILIZACAO E DATA DEVERAO CONST AR NA EMBALAGEM - APLICACAO: ABSORCAO DE SANGUE E EXSUDATOS, LIMPEZA E COBER TURA DE CURATIVOS EM GERAL E ANTISSEPSIA - EMBALAGEM: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGI CO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CREMER NEVE MEDI HOUSE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 17 - COMPRESSA DE GAZE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14350 - COMPRESSA DE GAZE, ESTERIL, 13 FIOS, 7,	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	- MEDIDA FECHADA: 10 X 15 CM - MEDIDA ABERTA: 10 X 40 CM - CARACTERISTICA: HIDROFILO, SEM FIO SOLTO, HIPOALERGENICO, MACIO, ATOXICO, ISENTO DE IMPUREZAS E MANCHAS, AMIDO E ALVEJ ANTES OPTICOS, ALTAMENTE ABSORVENTE E INODORO - COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO - GRAMATURA: 13 FIOS/CM2 - ESTERILIDADE: METODO DE ESTERILIZACAO E DATA DEVERAO CONST AR NA EMBALAGEM - APLICACAO: ABSORCAO DE SANGUE E EXSUDATOS, LIMPEZA E COBER TURA DE CURATIVOS EM GERAL E ANTISSEPSIA - EMBALAGEM: EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGI CO E FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - NORMA: ABNT NBR 13843 - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE COMPRESSA DE GAZE - TIPO: ESTERIL	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 17 - COMPRESSA DE GAZE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4554 - COMPRESSA DE GAZE, NAO ESTERIL, 13 FIOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE - TIPO: NAO ESTERIL - MEDIDA FECHADA: 7,5 X 7,5 CM - MEDIDA ABERTA: 15 X 30 CM - CARACTERISTICA: HIDROFILO, BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE IN TERNA, HIPOALERGENICO, MACIO, ATOXICO, ISENTO DE IMPUREZAS E MANCHAS, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO, CADA GAZE CONFECION ADA E 5 DOBRAS E 8 CAMADAS - COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO - GRAMATURA: 13 FIOS/CM2 - ESTERILIDADE: AUTOCLAVE - APLICACAO: ABSORCAO DE SANGUE E EXSUDATOS, LIMPEZA E COBER TURA DE CURATIVOS EM GERAL E ANTISSEPSIA - EMBALAGEM: PACOTE PLASTICO TERMOSELADO COM 500 UN - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - NORMA: ABNT NBR 13843 - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX CATHARINA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 17 - COMPRESSA DE GAZE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28074 - COMPRESSA DE GAZE ,MED.7,5X7,5CM,8D.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA HIDROFILA ESTERILIZADA,(PCT) - 08 DOBRAS, MEDINDO 7,50 X 7,50CM - FIO DE ALGODAO PURO - SEM FALHAS E/OU FIAPOS SOLTOS - QTDE.FIOS: 13/CM2 - APRESENTAR PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS DOBRAS - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: . DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA . DATA DE FABRICAÇÃO . VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE . MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	POLAR-FIX CREMER NEVE JOHNSON & JOHNSON MEDI HOUSE CIRUMEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 18 - LAMINA PARA BISTURI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4567 - LAMINA BISTURI N.15, ACO INOX (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA PARA BISTURI - TAMANHO: NUMERO 15 - MATERIAL: ACO INOX - DESCARTAVEL: SIM - APLICACAO: PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ NECESSIDADE DE INCISA O, RETIRADA DE PONTOS - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE: MIN. 12 MESES - CARACTERISTICAS: ESTERIL, SEM REBARBAS OU SINAL DE OXIDACA O, PERFEITAMENTE ADAPTADA P/ CABOS PADRAO. AFIACAO E POLIMEN TO EM PROCESSO AUTOMATIZADO - EMBALAGEM: CAIXA C/ 100 UN. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM P APEL LAMINADO, COM ABERTURA ASSEPTICA. DEVE CONSTAR O METODO DE ESTERILIZACAO. - NORMAS: ABNT - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	BD (BECTON DICKINSON) SOLIDOR PARAMOUNT LAMEDID ADVANTIVE STERILANCE MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 18 - LAMINA PARA BISTURI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4566 - LAMINA BISTURI N.23, ACO INOX (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA PARA BISTURI - TAMANHO: NUMERO 23 - MATERIAL: ACO INOX - DESCARTAVEL: SIM - APLICACAO: PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ NECESSIDADE DE INCISA O, RETIRADA DE PONTOS - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE: MIN. 12 MESES - CARACTERISTICAS: ESTERIL, SEM REBARBAS OU SINAL DE OXIDACA O, PERFEITAMENTE ADAPTADA P/ CABOS PADRAO. AFIACAO E POLIMEN TO EM PROCESSO AUTOMATIZADO - EMBALAGEM: CAIXA C/ 100 UN. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM P APEL LAMINADO, COM ABERTURA ASSEPTICA. DEVE CONSTAR O METODO DE ESTERILIZACAO. - NORMAS: ABNT - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	BD (BECTON DICKINSON) SOLIDOR PARAMOUNT LAMEDID ADVANTIVE STERILANCE MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 19 - TUBO DE LATEX

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25968 - TUBO DE LATEX PARA ASPIRACAO (10MM EX	MATERIAL DE ESTOQUE	METRO	TUBO DE LATEX - DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO 10 MM X DIAMETRO INTERNO 6 MM X COMPRIMENTO 15 M - MATERIAL: LATEX NATURAL - APLICACAO: ASPIRACAO - CARACTERISTICAS: ATOXICO, FLEXIVEL, RESISTENTE, SEM EMENDA S, FUROS OU SINAL DE DETERIORIZACAO. - REFERENCIA: N. 203 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	LENGRUBER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 20 - PAPEL TERMOSSENSIVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4593 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MED. 48	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL TERMOSSENSIVEL - APLICACAO: ELETROCARDIOGRAMA - DIMENSOES(LXC): 48 MM X 20 M - COR: BRANCO COM GRADEADO VERDE OU MARROM - UNIDADE: ROLO - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ECAFIX CARDIOSINAL TECNOPRINT	
36162 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MED. 5	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL TERMOSSENSIVEL - APLICACAO: ELETROCARDIOGRAMA - DIMENSOES(LXC): 58 MM X 30 M - COR: BRANCO COM GRADEADO VERDE OU MARROM - UNIDADE: ROLO - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ECAFIX CARDIOSINAL TECNOPRINT LIBEMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 21 - EQUIPOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4657 - EQUIPO DE SORO COM MACROGOTEJADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EQUIPO - TIPO: MACROGOTEJADOR - COR: TRANSPARENTE - CONECTOR: TIPO LUER COM PROTECAO E FILTRO - TIPO DE CAMARA: GOTEJADORA FLEXIVEL - TUBO EXTENSOR: FLEXIVEL, MINIMO 1,40 M - INJETOR LATERAL: AUTOVEDANTE COM ABA DE PROTECAO (NR 32) - PONTA: PERFURANTE COM PROTETOR(NBR 14041/98) - PINCA: TIPO ROLETE RESISTENTE PARA CONTROLE DE FLUXO - APLICACAO: INFUSAO DE MEDICAMENTOS, SORO E OUTROS ATE O DI SPOSITIVO DE ACESSO VENOSO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DESCARTAVEL, ATOXICO, ISENTO DE PVC E DEHP, ESTERILIZADO POR ETO - REGISTRO: ANVISA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	EMBRAMED COMPOJET KDL TROGE TRO BR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 21 - EQUIPOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4662 - EQUIPO DE SORO COM MICROGOTEJADOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EQUIPO - TIPO: MICROGOTEJADOR - COR: TRANSPARENTE - CONECTOR: TIPO LUER COM PROTECAO E FILTRO - TIPO DE CAMARA: GOTEJADORA FLEXIVEL - TUBO EXTENSOR: FLEXIVEL, MINIMO 1,40 M - INJETOR LATERAL: AUTOVEDANTE COM ABA DE PROTECAO (NR 32) - PONTA: PERFURANTE COM PROTETOR(NBR 14041/98) - PINCA: TIPO ROLETE RESISTENTE PARA CONTROLE DE FLUXO - APLICACAO: INFUSAO DE MEDICAMENTOS, SORO E OUTROS ATE O DI SPOSITIVO DE ACESSO VENOSO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DESCARTAVEL, ATOXICO, ISENTO DE PVC E DEHP, ESTERILIZADO POR ETO - REGISTRO: ANVISA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	EMBRAMED SONDAPLAST FOFLEX TROGE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 21 - EQUIPOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56489 - EQUIPO MACRO GOTEJADOR PARA NUTRICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EQUIPO MACRO GOTEJADOR PARA NUTRICAO ENTERAL - ADMINISTRACAO DA DIETA POR GOTEJAMENTO GRAVITACIONAL, SEM FILTRO - ESTERIL - DESCARTAVEL - CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO - CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE - DOTADO DE CONECTOR DE PONTA PERFURANTE, PADRAO UNIVERSAL, COM PROTETOR PARA FIXACAO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE DIETA - TUBO EXTENSOR FLEXIVEL E TRANSLUCIDO - COM PINCA ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO RESISTENTE - CONECTOR ESCALONADO TIPO ESPIGA PARA TODOS OS DIAMETROS DE SONDAS UNIVERSAIS COM TAMPA PROTETORA - EMBALADO INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLAS- TICO TRANSPARENTE EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	DESCARPACK EMBRAMED BIOBASE EQFLEX MEDPLAST BIOMASS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 22 - CANULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4722 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: OROFARINGEA GUEDEL - MEDIDA: TAMANHO 0 - MATERIAL: PVC SILICONIZADO - ESTERIL: NAO - APLICACAO: MANTER AS VIAS AEREAS PERMEAVEIS E EM CASOS OND E HA NECESSIDADE DE ASPIRACAO FREQUENTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURA A DEQUADA, RESISTENTE A DESINFECCAO, COM ORIFICIO CENTRAL E BO RDA DE SEGURANCA NUMERADA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTENAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC EDENCIA, LOTE E VALIDADE	PROTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 22 - CANULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4724 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: OROFARINGEA GUEDEL - MEDIDA: TAMANHO 3 - MATERIAL: PVC SILICONIZADO - ESTERIL: NAO - APLICACAO: MANTER AS VIAS AEREAS PERMEAVEIS E EM CASOS OND E HA NECESSIDADE DE ASPIRACAO FREQUENTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURA A DEQUADA, RESISTENTE A DESINFECCAO, COM ORIFICIO CENTRAL E BO RDA DE SEGURANCA NUMERADA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTENAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC EDENCIA, LOTE E VALIDADE	PROTEC	
4725 - CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DEQUADA, RESISTENTE A DESINFECCAO, COM ORIFICIO CENTRAL E BO RDA DE SEGURANCA NUMERADA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTENAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC CANULA - TIPO: OROFARINGEA GUEDEL - MEDIDA: TAMANHO 4 - MATERIAL: PVC SILICONIZADO - ESTERIL: NAO - APLICACAO: MANTER AS VIAS AEREAS PERMEAVEIS E EM CASOS OND E HA NECESSIDADE DE ASPIRACAO FREQUENTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURA A EDENCIA, LOTE E VALIDADE	PROTEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 22 - CANULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44887 - CANULA ENDOTRAQUEAL, COM CUFF, N. 8,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: ENDOTRAQUEAL - MEDIDA: N. 8,5 - MATERIAL: PVC TRANSPARENTE SILICONIZADO - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, DESCARTAVEL, ATOXICO , FLEXIVEL, ATRAUMATICO, CURVA DE MAGLLI, CONECTOR SIMI-MONT ADO, RADIOPACO, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE	SOLIDOR	
44888 - CANULA ENDOTRAQUEAL, COM CUFF, N. 9,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: ENDOTRAQUEAL - MEDIDA: N. 9 - MATERIAL: PVC TRANSPARENTE SILICONIZADO - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CUFF, DESCARTAVEL, ATOXICO , FLEXIVEL, ATRAUMATICO, CURVA DE MAGLLI, CONECTOR SIMI-MONT ADO, RADIOPACO, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE	SOLIDOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 22 - CANULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44932 - CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM CUFF, N. 2,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: ENDOTRAQUEAL - MEDIDA: N. 2,5 - MATERIAL: PVC TRANSPARENTE SILICONIZADO - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CUFF, DESCARTAVEL, ATOXICO , FLEXIVEL, ATRAUMATICO, CURVA DE MAGLLI, CONECTOR SEMI-MONT ADO, RADIOPACO, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE	SOLIDOR	
44858 - CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM CUFF, N. 3,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: ENDOTRAQUEAL - MEDIDA: N. 3 - MATERIAL: PVC TRANSPARENTE SILICONIZADO - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CUFF, DESCARTAVEL, ATOXICO , FLEXIVEL, ATRAUMATICO, CURVA DE MAGLLI, CONECTOR SEMI-MONT ADO, RADIOPACO, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE	SOLIDOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 22 - CANULAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44883 - CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM CUFF, N. 4,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: ENDOTRAQUEAL - MEDIDA: N. 4 - MATERIAL: PVC TRANSPARENTE SILICONIZADO - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CUFF, DESCARTAVEL, ATOXICO , FLEXIVEL, ATRAUMATICO, CURVA DE MAGLLI, CONECTOR SEMI-MONT ADO, RADIOPACO, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE	SOLIDOR	
44884 - CANULA ENDOTRAQUEAL, SEM CUFF, N. 5,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANULA - TIPO: ENDOTRAQUEAL - MEDIDA: N. 5 - MATERIAL: PVC TRANSPARENTE SILICONIZADO - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERM OPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM CUFF, DESCARTAVEL, ATOXICO , FLEXIVEL, ATRAUMATICO, CURVA DE MAGLLI, CONECTOR SEMI-MONT ADO, RADIOPACO, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE E VALIDADE	SOLIDOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36519 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: DE FOLEY - TAMANHO: CALIBRE 14 - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, ATOXICO E MALEAVEL - MATERIAL: BORRACHA NATURAL E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR ETO - APLICACAO: DRENAGEM NO CANAL DA URETRA - BALAO: 5 ML - N. DE VIAS: 2 - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO(ABNT), COM A BERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	DESCARPACK RUSCH SOLIDOR FREEBAC	
33693 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: DE FOLEY - TAMANHO: CALIBRE 16 - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, ATOXICO E MALEAVEL - MATERIAL: BORRACHA NATURAL E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR ETO - APLICACAO: DRENAGEM NO CANAL DA URETRA - BALAO: 5 ML - N. DE VIAS: 2 - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO(ABNT), COM A BERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	RUSCH SOLIDOR FREEBAC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36520 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: DE FOLEY - TAMANHO: CALIBRE 18 - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, ATOXICO E MALEAVEL - MATERIAL: BORRACHA NATURAL E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR ETO - APLICACAO: DRENAGEM NO CANAL DA URETRA - BALAO: 5 ML - N. DE VIAS: 2 - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO(ABNT), COM A BERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	DESCARPACK RUSCH SOLIDOR FREEBAC CIRUTI	
36521 - SONDA DE FOLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 V	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: DE FOLEY - TAMANHO: CALIBRE 20 - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, ATOXICO E MALEAVEL - MATERIAL: BORRACHA NATURAL E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR ETO - APLICACAO: DRENAGEM NO CANAL DA URETRA - BALAO: 5 ML - N. DE VIAS: 2 - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO(ABNT), COM A BERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	DESCARPACK RUSCH SOLIDOR FREEBAC CIRUTI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4744 - SONDA DE FOLLEY, COM BALAO DE 5 ML, 2 VI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: DE FOLEY - TAMANHO: CALIBRE 22 - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, ATOXICO E MALEAVEL - MATERIAL: BORRACHA NATURAL E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR ETO - APLICACAO: DRENAGEM NO CANAL DA URETRA - BALAO: 5 ML - N. DE VIAS: 2 - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO(ABNT), COM A BERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	DESCARPACK RUSCH MARK MED EMBRAMAC SOLIDOR FREEBAC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4751 - SONDA LEVINE, N.12	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: LEVINE - COMPRIMENTO: 120 CM - TAMANHO: N. 12 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: ORO E NASOGASTRICA - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONEC TOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	MARK MED EMBRAMED CPL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4752 - SONDA LEVINE, N.16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: LEVINE - COMPRIMENTO: 120 CM - TAMANHO: N. 16 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: ORO E NASOGASTRICA - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONEC TOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	MARK MED EMBRAMED CPL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4749 - SONDA LEVINE, N.4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: LEVINE - COMPRIMENTO: 120 CM - TAMANHO: N. 04 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: ORO E NASOGASTRICA - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONEC TOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	MARK MED EMBRAMED CPL MEDSONDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4750 - SONDA LEVINE, N.8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: LEVINE - COMPRIMENTO: 120 CM - TAMANHO: N. 08 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: ORO E NASOGASTRICA - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIOS NAS LATERAIS E CONEC TOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	MARK MED EMBRAMED CPL MEDSONDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4745 - SONDA URETRAL N. 06	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: URETRAL - COMPRIMENTO: 40 CM - TAMANHO: N. 06 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: TRATO URINARIO - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIO OVAL NA LATERAL E CON ECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4746 - SONDA URETRAL N. 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: URETRAL - COMPRIMENTO: 40 CM - TAMANHO: N. 10 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: TRATO URINARIO - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIO OVAL NA LATERAL E CON ECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25175 - SONDA URETRAL N. 12	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: URETRAL - COMPRIMENTO: 40 CM - TAMANHO: N. 12 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: TRATO URINARIO - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIO OVAL NA LATERAL E CON ECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4748 - SONDA URETRAL N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: URETRAL - COMPRIMENTO: 40 CM - TAMANHO: N. 08 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: TRATO URINARIO - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIO OVAL NA LATERAL E CON ECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4747 - SONDA URETRAL N.14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: URETRAL - COMPRIMENTO: 40 CM - TAMANHO: N. 14 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: TRATO URINARIO - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIO OVAL NA LATERAL E CON ECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 23 - SONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46546 - SONDA URETRAL N.16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SONDA - TIPO: URETRAL - COMPRIMENTO: 40 CM - TAMANHO: N. 16 - CARACTERISTICAS: ATOXICO, MALEAVEL, ATRAUMATICA, APIROGENI CO, DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIVINIL/PVC E SILICONIZADA - ESTERIL: SIM, POR RAIO IONIZANTE OU ETO - APLICACAO: TRATO URINARIO - ADITIVO QUIMICO: ISENTO DE DEHP - COLORACAO: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ORIFICIO OVAL NA LATERAL E CON ECTOR UNIVERSAL COM TAMPA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO(ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	SOLIDOR EMBRAMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 24 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65903 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA P/ CANETA DE INSULINA - MEDIDA: 4 MM X 0,23 MM - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS - CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL: TRIFACETADO, C/ PAREDES ULTRAFINAS, S/ REBARBAS, RE SIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO. - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AG ULHA - CONECTOR: CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA, COMPATIVEL C OM TODAS AS CANETAS. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - COR DO LACRE: VERDE - ENBALAGEM: INDIVIDUAL, COM PROTETOR PLASTICO E LACRE - CARACTERISTICAS: ESTERIL, DESCARTAVEL - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	BD (BECTON DICKINSON) SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 24 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42057 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA P/ CANETA DE INSULINA - MEDIDA: 5 MM X 0,25 MM - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS - CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL: TRIFACETADO, C/ PAREDES ULTRAFINAS, S/ REBARBAS, RE SIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO. - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AG ULHA - CONECTOR: CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA, COMPATIVEL C OM TODAS AS CANETAS. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - COR DO LACRE: VIOLETA - ENBALAGEM: INDIVIDUAL, COM PROTETOR PLASTICO E LACRE - CARACTERISTICAS: ESTERIL, DESCARTAVEL - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	BD (BECTON DICKINSON) SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 24 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42526 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA P/ CANETA DE INSULINA - MEDIDA: 6 MM X 0,25 MM - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS - CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL: TRIFACETADO, C/ PAREDES ULTRAFINAS, S/ REBARBAS, RE SIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO. - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AG ULHA - CONECTOR: CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA, COMPATIVEL C OM TODAS AS CANETAS. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - COR DO LACRE: LARANJA - ENBALAGEM: INDIVIDUAL, COM PROTETOR PLASTICO E LACRE - CARACTERISTICAS: ESTERIL, DESCARTAVEL - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	NOVOFINE SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 24 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42527 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA P/ CANETA DE INSULINA - MEDIDA: 8 MM X 0,25 MM - UNIDADE: CAIXA COM 100 AGULHAS - CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA - BISEL: TRIFACETADO, C/ PAREDES ULTRAFINAS, S/ REBARBAS, RE SIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO. - DISPOSITIVO DE SEGURANCA: PROTETOR INTERNO E EXTERNO DA AG ULHA - CONECTOR: CONE EXTERNO DO CONJUNTO COM ROSCA, COMPATIVEL C OM TODAS AS CANETAS. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - COR DO LACRE: AZUL - ENBALAGEM: INDIVIDUAL, COM PROTETOR PLASTICO E LACRE - CARACTERISTICAS: ESTERIL, DESCARTAVEL - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	BD (BECTON DICKINSON) NOVOFINE SANOFI WELLION OWEN MUNFORD DROPLET UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 25 - COLETOR DE URINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28144 - BOLSA COLETORA URINARIA DE PERNA (750	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA COLETORA URINARIA DE PERNA (750 ML) - CONFECCIONADO EM PLASTICO HIPOALERGENICO - RESISTENTE E MACIO - VALVULA ANTI-REFLUXO - TUBO EXTENSOR SANFONADO, COM CONECTOR UNIVERSAL NA EXTRE- MIDADE PROXIMAL, COMPRIMENTO AJUSTAVEL - COMPRIMENTO DO TUBO, 50 CM - VALVULA DE DRENAGEM NA EXTREMIDADE DISTAL, RESISTENTE E DE FACIL MANUSEIO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N.01 DE 23/01/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
25838 - COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO (20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR DE URINA - TIPO: SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE: 2000 ML - REGISTRO NA ANVISA: SIM - MATERIAL: PVC ATOXICO, ISENTO DE DEPH - GRADUACAO: DE 100 EM 100 ML - VALVULA ANTI-REFLUXO: SIM - TUBO EXTENSOR: MINIMO DE 1,20 M, FLEXIVEL - ALCA DE SUSTENTACAO: SIM - TAMPA NA EXTREMIDADE DISTAL: SIM - PINCA CLAMP CORTA FLUXO: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ZAMMI URIFLOW	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 26 - CAMISOLAS GINECOLOGICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80826 - CAMISOLA GINECOLOGICA DESCARTAVEL, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	CAMISOLA GINECOLOGICA - MANGA: MANGA JAPONESA - GOLA: SEM GOLA - COR: AZUL ESCURO - MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO (TNT), GRAMATURA DE 20 G/M2, R EPELENTE A LIQUIDOS, ATOXICO E HIPOALERGENICO. - TAMANHO: UNICO - COMPRIMENTO: MIN. 1,20 M - DESCARTAVEL: SIM - UNIDADE: PACOTE COM 10 PECAS - REGISTRO NA ANVISA: SIM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM COSTURA NA LATERAL, ABERTU RA NA PARTE POSTERIOR COM TIRAS DE AMARRAR FIXAS NA REGIAO C ERVICAL E COM FECHAMENTO TOTAL. - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE PROCEDENCIA, IDEN TIFICACAO, LOTE E VALIDADE.	BLUE CARE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 27 - BANDAGEM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81965 - BANDAGEM ANTI-SEPTICA P/APOS COLETA D	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	BANDAGEM - TIPO: ANTI-SEPTICA - MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO DE VISCOSE E POLIESTER C/ ADES IVO TERMOPLASTICO - APLICACAO: PARA USO POS PUNCAO E VACINA - FORMATO: REDONDO COM MIOLO QUADRADO - DIMENSOES MINIMAS: DIAMETRO 2 CM, MIOLO 1 X 1 CM - COR: BRANCO OU BEGE - UNIDADE: ROLO COM 500 BANDAGENS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL, CONTINUO, ADERIDO COM PROTETOR SILICONIZADO, COM DESTAQUE - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	AMP-BLOOD STOP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 28 - PINCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21921 - PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA - TIPO: PROCEDIMENTO - MODELO: PUNCH - TAMANHO: 3 MM - ESTERIL: SIM (ETO) - MATERIAL: POLIESTIRENO - APLICACAO: BIOPSIA DERMATOLOGICA - REGISTRO: ANVISA - FORMATO DA PONTA: CIRCULAR - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TER MOPLASTICO COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - NORMA: ABNT - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO CILINDRICO, CONTENDO L AMINA CIRCULAR - DESCARTAVEL: SIM	KOLPLAST MILTEX MC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 28 - PINCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21920 - PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA CIRURGICA - TIPO: PUNCH - MODELO: DESCARTAVEL - TAMANHO: 4 MM - ESTERIL: SIM (ETO) - MATERIAL: POLIESTIRENO - APLICACAO: BIOPSIA DERMATOLOGICA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TER MOPLASTICO COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - NORMAS: ABNT - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO CILINDRICO, CONTENDO L AMINA CIRCULAR	KOLPLAST MILTEX MC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 28 - PINCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40348 - PINCA DE PLASTICO TIPO PUNCH, DESCARTAVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA - TIPO: PROCEDIMENTO - MODELO: PUNCH - TAMANHO: 5 MM - ESTERIL: SIM (ETO) - MATERIAL: POLIESTIRENO - APLICACAO: BIOPSIA DERMATOLOGICA - REGISTRO: ANVISA - FORMATO DA PONTA: CIRCULAR - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TER MOPLASTICO COM ABERTURA ASSEPTICA - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - NORMA: ABNT - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO CILINDRICO, CONTENDO L AMINA CIRCULAR - DESCARTAVEL: SIM	KOLPLAST MILTEX MC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 28 - PINCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4812 - PINCA CLINICA EM INOX, CURVA,COM 17CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCA - TIPO: CLINICA - MODELO: CURVA - TAMANHO: 17CM - ESTERIL: SUPORTA ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO/AUTOCLAVE - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - APLICACAO: USO GERAL EM CONSULTORIO PARA MANIPULACAO DE MA TERIAIS - REGISTRO: ANVISA - SISTEMA DE TRAVA: NAO - FORMATO DA PONTA: CURVA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEF EITOS DE FABRICACAO. APRESENTAR GRAVACAO CLARA NO CABO COM I DENTIFICACAO DO FABRICANTE E NUMERO DO MATERIAL - DESCARTAVEL: NAO	ABC SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 29 - TORNEIRA DESCARTAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69642 - TORNEIRA DESCARTAVEL COM 3 VIAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TORNEIRA DESCARTAVEL - VIAS: 3 VIAS - APLICACAO: PARA ACESSO VENOSO - MATERIAL: POLIPROPILENO, POLICARBONATO E POLIETILENO - CORPO: TRANSPARENTE EM PECA UNICA E CHAVE COLORIDA PARA DI RECIONAMENTO E OCLUSAO DE FLUXO COM SETAS DIRECIONAIS - CONECTOR: TIPO LUER UNIVERSAL COM TAMPA DE PERFEITA VEDACA O - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE PVC E DEHP, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, PROTECAO CONTRA RACHADURAS DESPERCEBI DAS. - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME T ERMOPLASTICO (ABNT), COM ABERTURA ASSEPTICA. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO.	DESCARPACK MARK MED SOLIDOR EMBRAMED HARTMANN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 30 - CAMPO CIRURGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4528 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 6CM, ESTERI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMPO CIRURGICO - TIPO: FENESTRADO - MEDIDA: 50 X 50 CM, FENESTRA DE 6 CM - ESTERILIZACAO: EM OXIDO DE ETILENO - DESCARTAVEL: SIM - MATERIAL: FALSO TECIDO 100% POLIPROPILENO - GRAMATURA: MINIMO 30 G/M2 - REGISTRO NA ANVISA: CERTIFICADO DE ISENCAO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO E HIPOALERGENICO - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, FILME TERMO PLASTICO, ABERTURA EM PETALA. - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - VALIDADE: MINIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	MEDICAL LOG BLUE CARE CONFORTEL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27176 - BOLSA P/COLOSTOMIA, CONVEXA, PRE-CORTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: PRE-CORTADA - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 44 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA + FECHO ACOPLADO, COM OPCAO DE JANELA DE VISUALIZ ACAO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27225 - BOLSA P/COLOSTOMIA, FECHADA,OPACA, R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: NAO DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 64 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27177 - BOLSA P/COLOSTOMIA,CONVEXA,RECORTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 50+1 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA POR NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO PARA OSTOMA RETRAIDO, ANTI OD OR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOMICO, JANELA DE VISUALIZACA O PARA INSPECAO, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE E FECHO ACOP LADO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27224 - BOLSA P/COLOSTOMIA,FECHADA,TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: NAO DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 64 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68042 - BOLSA P/COLOSTOMIA,RECORTAVEL,TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: INFANTIL - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 08 A 50 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - ADESIVO DE 3A. GERACAO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, FLEXIVEL, CONSTITU IDA POR EVA E PVDC, COM RESINA SINTETICA POR NO MINIMO 01 HI DROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63865 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA, TRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: PRE-CORTADA - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 18 + 1 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33715 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO, CONVEXA,TRANSP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 15 A 43 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80498 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO,CONVEXA,OPACA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: CONVEXA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 20 A 35 MM, CONVEXIDADE 7 MM E DIAMETRO D E PRESSAO 40 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO PARA OSTOMA RETRAIDO, ANTI OD OR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOMICO, JANELA DE VISUALIZACA O PARA INSPECAO, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE E FECHO ACOP LADO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63866 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO,TRANSP.,CONVEXA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: PRE-CORTADA - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 21+1 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA POR NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19841 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEO,TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 10 A 76 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - ADESIVO DE 3A. GERACAO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63867 - BOLSA P/COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - AJUSTE: PRE-CORTADA - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 38 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA POR NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74171 - BOLSA P/UROSTOMIA, CONVEXA, TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: PRE-CORTADA - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 25 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, MALEAVEL, FACE DE POLIESTER NAO TECIDO, RESINA SINTETICA POR NO MINIMO 01 HIDR OCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO PARA UROSTOMIA RETRAIDA, ANTI ODOR, EM FORMATO ANATOMICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERMITIR A PERSPIRACAO DA PELE , COM VALVULA ANTI-REFLUXO E DISPOSITIVO DE VEDACAO NA EXTRE MIDADE A PROVA DE VAZAMENTOS, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA BO LSA DE PERNA E CAMA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58923 - BOLSA P/UROSTOMIA,CONVEXA,RECORTAVEL,	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: CONVEXA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 15 A 43 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - ADESIVO DE 3A. GERACAO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, MALEAVEL, FACE DE POLIESTER NAO TECIDO, RESINA SINTETICA POR NO MINIMO 01 HIDR OCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO PARA UROSTOMIA RETRAIDA, ANTI ODOR, EM FORMATO ANATOMICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERMITIR A PERSPIRACAO DA PELE , COM VALVULA ANTI-REFLUXO E DISPOSITIVO DE VEDACAO NA EXTRE MIDADE A PROVA DE VAZAMENTOS, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA BO LSA DE PERNA E CAMA - UNIDADE: CAIXA COM 10 UN - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39590 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPAC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 57 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77455 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 32 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39489 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 38 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39571 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, OPACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 44 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39568 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 45 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39609 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: INFANTIL - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 32 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39607 - BOLSA PARA COLOSTOMIA E FLANGE, TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: INFANTIL - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 45 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75929 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 50 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75928 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - MEDIDA DA FLANGE: 60 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39565 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, OPACA, FLANGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 45 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38388 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, RECORTAVEL, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 60 + 4 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: NAO - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68367 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 40 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74178 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 50 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47022 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - MEDIDA DA FLANGE: 60 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, AUDIVEL POR UM CLICK - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA BOLSA PARA ESTOMIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39599 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 70 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69820 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, FL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 40 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66029 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, OPACA, RE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 70 MM - FILTRO DE CARVAO ATIVADO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40936 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, TRANSP., R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 10 A 80 MM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA POR NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39603 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO, TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 70 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39593 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEO,TRANSPAREN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 57 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	
11298 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE-CORTADA, OPACA, 25 MM - CONFECCIONADA EM PLASTICO MACIO, SILENCIOSO - ANTI-ODOR - HIPOALERGENICA - DE FORMATO ANATOMICO - COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - COMPOSTA POR RESINA SINTETICA, POR NO MINIMO UM HIDROCO- LOIDE, EM FORMA DE ANEL - MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTURA INDICADA COM ADESIVO DE 3ª GERACAO - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11297 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - AJUSTE: PRE-CORTADA - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 32 MM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16942 - BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, REC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: OPACA - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 64 MM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1,5 CM ALEM DA ABERTUR A INDICADA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39555 - BOLSA PARA ESTOMIA E FLANGE, TRANSPARE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 32 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39633 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 32 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39503 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 45 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39954 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 57 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39631 - BOLSA PARA UROSTOMIA E FLANGE, TRANSPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 60 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81628 - BOLSA PARA UROSTOMIA, RECORTAVEL, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 10 A 76 MM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MULTICAMERA PARA DISTRIBUICAO DE URINA DENTRO DA BOLSA, COM FECHO INTEGRADO E ADAPTAVEL A DISPOSITIVO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19837 - BOLSA PARA UROSTOMIA, RECORTAVEL, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 1 PECA - AREA RECORTAVEL: 45 MM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOM ICO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA CINTO + VALVULA A NTI-REFLUXO + ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO DO COLETO R NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68452 - BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 40 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62480 - BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 38 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77456 - BOLSA PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: UROSTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - MODELO: 2 PECAS - MEDIDA DA FLANGE: 50 MM - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO E SILENCIOSO - CARACTERISTICAS: ANTI ODOR, HIPOALERGENICA E FORMATO ANATO MICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTATIVA PLACA, COM VALVULA ANTI REFLUXO, COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ACOPLAMENTO AO COLETOR NOTURNO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 31 - BOLSAS PARA ESTOMIA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65817 - CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA ESTOMI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLSA PARA ESTOMIA - TIPO: CONJUNTO COLOSTOMIA/ILESTOMIA - PUBLICO ALVO: ADULTO - DESCARTE: DRENAVEL - COR: TRANSPARENTE - BASE: PLANA - AJUSTE: RECORTAVEL - MODELO: 2 PECAS - AREA RECORTAVEL: 100 + 2 MM - ADESIVO DE 3A. GERACAO: SIM OU NAO - COMPOSICAO: PLASTICO MACIO, SILENCIOSO, COM RESINA SINTETI CA COM NO MINIMO 01 HIDROCOLOIDE EM FORMA DE ANEL - CARACTERISTICAS: PLACA DOTADA DE FLANGE FLOCANTE, FLUTUANT E OU FIXA E BOLSA ANTI ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATOMI CO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARO DE ENCAIXE A FLANGE DE SUA RESPECTIVA PLACA - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA NA EMBALAGEM: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 2 3/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO: MS SVS N. 01 DE 23/12/96 ANEXO 4 - ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA ENTREGA	CONVATEC HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 32 - CATETER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63224 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER - TIPO: INTRA VENOSO - INDICACAO: TERAPIA INTRAVENOSA - MATERIAL: POLIURETANO - DESCRICAO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E PROTETOR TOTAL D E AGULHA, TAMPA DO TIPO BIO-SELETIVO, AGULHA SILICONIZADA CO M BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CONECTOR LUER-LOK CODIFIC ADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - UNIDADE: PECA - DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO: 1,3 X 48 MM - 1 8G X 1,88" - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, CONFORME NORMA ABNT, COM ABERTURA ASSEPTICA. TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOT E, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR TRANSLUCIDA, ESTERIL, DESC ARTAVEL, ISENTO DE DEHP, APIROGENICO, RADIOPACO, FILTRO ANTI -BACTERIANO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) NIPRO SMITHS MEDICAL BD AUTOGUARD	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 32 - CATETER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41983 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- TIPO: INTRA VENOSO - INDICACAO: TERAPIA INTRAVENOSA - MATERIAL: POLIURETANO - DESCRICAO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E PROTETOR TOTAL D E AGULHA, TAMPA DO TIPO BIO-SELETIVO, AGULHA SILICONIZADA CO M BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CONECTOR LUER-LOK CODIFIC ADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - UNIDADE: PECA - DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO: 1,1 X 26 MM - 2 0G X 1,00" - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, CONFORME NORMA ABNT, COM ABERTURA ASSEPTICA. TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOT E, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR TRANSLUCIDA, ESTERIL, DESC ARTAVEL, ISENTO DE DEHP, APIROGENICO, RADIOPACO, FILTRO ANTI CATETER -BACTERIANO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) NIPRO SMITHS MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 32 - CATETER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41987 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER - TIPO: INTRA VENOSO - INDICACAO: TERAPIA INTRAVENOSA - MATERIAL: POLIURETANO - DESCRICAO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E PROTETOR TOTAL D E AGULHA, TAMPA DO TIPO BIO-SELETIVO, AGULHA SILICONIZADA CO M BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CONECTOR LUER-LOK CODIFIC ADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - UNIDADE: PECA - DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO: 0,9 X 25 MM - 2 2G X 1,00" - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, CONFORME NORMA ABNT, COM ABERTURA ASSEPTICA. TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOT E, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR TRANSLUCIDA, ESTERIL, DESC ARTAVEL, ISENTO DE DEHP, APIROGENICO, RADIOPACO, FILTRO ANTI -BACTERIANO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) SMITHS MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 32 - CATETER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41988 - CATETER INTRAVENOSO EM POLIURETANO N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER - TIPO: INTRA VENOSO - INDICACAO: TERAPIA INTRAVENOSA - MATERIAL: POLIURETANO - DESCRICAO: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E PROTETOR TOTAL D E AGULHA, TAMPA DO TIPO BIO-SELETIVO, AGULHA SILICONIZADA CO M BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CONECTOR LUER-LOK CODIFIC ADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - UNIDADE: PECA - DIMENSOES: DIAMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO: 0,7 X 19 MM - 2 4G X 0,75" - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, CONFORME NORMA ABNT, COM ABERTURA ASSEPTICA. TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOT E, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR TRANSLUCIDA, ESTERIL, DESC ARTAVEL, ISENTO DE DEHP, APIROGENICO, RADIOPACO, FILTRO ANTI -BACTERIANO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	BD (BECTON DICKINSON) SMITHS MEDICAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 32 - CATETER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69643 - CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CATETER - TIPO: NASAL - INDICACAO: OXIGENOTERAPIA - MATERIAL: PVC - DESCRICAO: TIPO OCULOS, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA COLIGA CAO E LINHA DE OXIGENIO, ESTERIL, DESCARTAVEL, ISENTO DE DEH P, FLEXIVEL E ATOXICO - UNIDADE: PECA - DIMENSOES: APROX. 1,10 CM DE COMPRIMENTO - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZAC AO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO EM CILINDRO RETO E INT EIRICO, SEM QUALQUER DEFEITO, CONECTOR COMUM EM UMA PONTA E NA OUTRA CONECTOR NASAL - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	EMBRAMED PROTEC MEDSONDA	
39042 - DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-ADESIVO, 25 MM - TAMANHO P - PARA INCONTINENCIA URINARIA - IMPERMEAVEL - HIPOALERGENICO - EM LATEX NATURAL, COM PONTA AFUNILADA - EXTREMIDADE INFERIOR EM FORMA DE BULBO, COMPATIVEL PARA TUBO INTERMEDIARIO D BOLSA COLETORA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 32 - CATETER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39044 - DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-ADESIVO: - TAMANHO 30 MM - PARA INCONTINENCIA URINARIA - IMPERMEAVEL - HIPOALERGENICO - EM LATEX NATURAL, COM PONTA AFUNILADA - EXTREMIDADE INFERIOR EM FORMA DE BULBO, COMPATIVEL PARA TUBO INTERMEDIARIO DE BOLSA COLETORA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA M.S. SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	
33678 - DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSTIVO URINARIO MASCULINO, AUTO-ADESIVO, 35 MM - TAMANHO G - PARA INCONTINECIA URINARIA - IMPERMEAVEL - HIPOALERGICO - EM LATEX NATURAL, COM PONTA AFUNILADA - EXTREMIDADE INFERIOR EM FORMA DE BULBO, COMPATIVEL PARA TUBO INTERMEDIARIO DA BOLSA COLETORA - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 33 - BARREIRA PROTETORA DE PELE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33673 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA (	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PROTETORA DE PELE - APRESENTACAO: PASTA - INDICACAO: PACIENTES COLOSTOMIZADOS NA REGIAO PERIOSTOMAL - MATERIAL: SUBSTANCIA GRANULAR, HIDROSCOPICA, MUITO FINA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM TUBO DE TAMPA PLASTICA E ROSCA CO M 56 A 60 G - EXIGENCIA: CONTER NA EMBALAGEM DADOS DE ROTULAGEM, CONFORM E PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/06, ANEXO 4 - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CONVATEC COLOPLAST	
33661 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PO (28 A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PO (28 A 30 GR) - PARA USO EXTERNO, EM PACIENTES COLOSTOMIZADOS, NA REGIAO REGIAO PERIOSTOMAL - SUBSTANCIA GRANULAR - HIGROSCOPICA - MUITO FINA - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FRASCO, COM TAMPA PLASTICA COM ROSCA - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CONVATEC COLOPLAST HOLLISTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 33 - BARREIRA PROTETORA DE PELE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77393 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM TIRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM TIRA - PARA USO EXTERNO, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES E DOBRAS CUTANEAS AO REDOR DO ESTOMA - CONFECCIONADA EM CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ASSOCIADA A PECTINA E OXIDO DE ZINCO - SEM ALCOOL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALAS - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 34 - ADJUVANTES PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10271 - DISPOSITIVO PROTETOR/OCLUSOR DE OSTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPOSITIVO PROTETOR E OCLUSOR DE OSTOMA: - OBTURADOR 35 MM - COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTETICA - COM ADESINO DE 3A.GERACAO - OPACO - COM FILTRO ABSORVENTE INTERNO . NAO PERMITE A PASSAGEM DE ODOR OU RUIDO - OBTURADOR DE ESPUMA DE 3 MM DE COMPRIMENTO - ENVOLTO EM UMA PELICULA HIDRO-SOLUVEL LUBRIFICADA - EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMNTE DADOS DE ROTULAGEM . CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/96	COLOPLAST	
33676 - PO FORMADOR DE GEL PARA ILEOSTOMIAS,	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PO FORMADOR DE GEL PARA ILEOSTOMIAS , EM FRASCO COM 3O G. - COMPOSTO POR GRANULOS DE POLIMEROS ACRILICOS(POLIACRILATO DE SODIO) - UTILIZADO NAS BOLSAS DE ILEOSTOMIA, CAPAZ DE TRANSFORMAR FEZES LIQUIDAS EM GEL SOLIDO, DIMINUINDO ODORES E RUIDOS EVITANDO EVENTUAIS VAZAMENTOS E FACILITANDO A HIGIENE - DEVERA CONTER, NA PARTE EXTERNA, DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO 4 - AGENTE ESPESSANTE LIQUIDO PARA BOLSAS DE ESTOMIA - REGISTRO ANVISA	CASSEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 34 - ADJUVANTES PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11313 - CINTO ELASTICO ADULTO AJUSTAVEL P/BOL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CINTO ELASTICO ADULTO AJUSTAVEL P/BOLSA DE OSTOMIA/UROSTOMIA - CONFECCIONADO EM ALGODAO E NYLON - RESISTENTE - REUTILIZAVEL E COM PRESILHA REGULADORA DE COMPRIMENTO - TER ENCAIXE UNIVERSAL NAS EXTREMIDADES COM FORMATO DE GANCHO - COMPATIVEL COM A BOLSA DE OSTOMIA OU UROSTOMIA PADRONIZADA - OFERECER SEGURANÇA NO ENCAIXE - COMPRIMENTO MINIMO DE 66 CM E LARGURA MINIMA DE 2,5 CM - EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST HOLLISTER	
74169 - DESODORIZANTE E LUBRIFICANTE PARA BO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	DESODORIZANTE E LUBRIFICANTE PARA BOLSA DE ESTOMA - USO EXCLUSIVO EM BOLSA DE ESTOMA - GEL FLUIDO, INCOLOR, INODORO PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ODORES CARACTERISTICOS - EMBALAGEM EM FRASCO PLASTICO COM 236 ML * MARCA/MODELO: ADAPT DA HOLLISTER OU SIMILAR	HOLLISTER	
33674 - FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA BOLSA D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA (300 UN) - AUTO-ADESIVO - A PROVA DE AGUA - ASSEGURE A FIXACAO, PARA QUE NAO OCORRA ODOR A EXPULSAO DE GASES INTESTINAIS - EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRI- CACAO, VALIDADE E LOTE - COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 34 - ADJUVANTES PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81629 - FITA HIDROCOLOIDE PARA FIXACAO DE BAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA HIDROCOLOIDE PARA FIXACÃO DE BASE ADESIVA DE OSTOMIA: - FITA ADESIVA COM HIDROCOLOIDE COM BORDA BISELADA - EM FORMATO ARREDONDADO DE MEIA LUA - EXTRAFINA - COM PELICULA PROTETORA DA FACE ADESIVA - NÃO ESTÉRIL - DEVERÁ SER EMBALADAS EM CONJUNTO - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4 - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	COLOPLAST HOLLISTER SALTS	
34144 - MANGA COLETORA PARA IRRIGACAO DE COL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MANGA COLETORA PARA IRRIGACAO DE COLOSTOMIA - COMPRIMENTO MINIMO DE 80 CM - PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE DE TEXTURA FIRME - ANTI-ODOR - ANEL PLASTICO PARA FIXACAO DE CINTO AVULSO OU ACOPLADO A BOLSA - COMPATIVEL PARA ENCAIXE EM PLACA OU PECA UNICA - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO 4	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 34 - ADJUVANTES PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59781 - PELICULA PROTETORA CUTANEA (28 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PELICULA PROTETORA CUTANEA (28 ML) - SOLUCAO POLIMERICA 2% PARA CRIACAO DE BARREIRA PROTETORA DA PELE(INTEGRA OU LESIONADA) DE SECAGEM RAPIDA - NAO POSSUIR ALCOOL - INDOLOR NAS APLICACOES - INCOLOR, TRANSPARENTE E DURAVEL - NAO DEVERA APRESENTAR IRRITABILIDADE DERMICA E CITOTOXI- DADE - RESISTENTE A AGUA - PERMEAVEL AO AR,PERMITINDO A TRANSPIRACAO DA PELE - ACONDICIONADO EM FRASCO COM BICO SPRAY - EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO - TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN- CIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * O PRAZO DE VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE PROCEDENCIA	3M CONVATEC COLOPLAST HARTMANN VUELO PHARMA	
79976 - PLACA PROTETORA ADESIVA PARA PERIOSTO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PLACA PROTETORA ADESIVA PARA PERIOSTOMA 10 X 10 CM - DEVE MANTER A PELE PERIOSTOMAL SECA E PROTEGIDA - FLEXIVEL, ELASTICA E MACIA - COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, DIÓXIDO DE TI- TÂNIO E FILME DE POLIURETANO - MEDINDO 10 X 10 CM - CAIXA COM 10 UNIDADES - EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS SVS N.01, DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 34 - ADJUVANTES PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84213 - PO COMPOSTO FORMADOR DE GEL PARA O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PO COMPOSTO FORMADOR DE GEL PARA OSTOMIA, 30 GRS - PO CONSTITUIDO DE POLIMEROS (POLIACRILATO DE SODIO) COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO - TRANSFORMAR EM GEL O CONTEUDO DE BOLSAS DE ILEOSTOMIA E FEZES LIQUIDAS - PREVINIR LESOES DE PELE, PELO VAZAMENTO DAS OSTOMIAS - ELIMINAR ODORES INDESEJAVEIS - PODERA CONTER CARVAO ATIVADO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - FRASCO CONTENDO 30 GRAMAS - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S. SVS N.01 DE 23/12/96, ANEXO 4	CASEX DMC	
33684 - PROTETOR DE ESTOMA 'STOMA CAP', OPACO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PROTETOR DE ESTOMA 'STOMA CAP', OPACO, RECORTAVEL - COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTETICA - SEM ADESIVO DE 3A. GERACAO - COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ABSORVENTE INTERNO - RECORTAVEL, DIAMETRO DE ABERTURA DE 19 MM A 55 MM - EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE, DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N. 01 DE 23/12/96, ANEXO IV.	COLOPLAST CASSEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 34 - ADJUVANTES PARA ESTOMIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23446 - SISTEMA DE IRRIGACAO INSTESTINAL.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SISTEMA DE IRRIGACAO INTESTINAL: - DESCRIÇÃO: . IRRIGADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE - CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 L E NO MAXIMO 2.000 L - DOTADO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO - DE FACIL MANEJO - COM DUAS GRAVAÇÕES ENTRE AS POSIÇÕES: ."TOTALMENTE ABERTA" E "TOTALMENTE FECHADA" - DEVE ERMITIR UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO FLUXO - CONE DISPOSITIVO PARA INSERCAO AO OSTOMA CONFECCIONA- DO EM PVC MALEÁVEL - ATOXICO SUAVE - DESTACÁVEL - FACIL DE LIMPAR . MANGA DE IRRIGACAO EM PLÁSTICO DE TEXTURA FIRME - MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ANTI-ODOR - COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR - COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80CM - COM SUPORTE PARA A MANGA . *OBS: A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS SVS N.01, FR 23/12/96, ANEXO IV . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	COLOPLAST	
81630 - SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO PARA OST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO PARA OSTOMIA - FACILITA A REMOCÃO DE ADESIVO FIXADO NA PELE, EVITANDO TRAUMA - ANTIALERGICO - NÃO DEVERÁ CONTER ALCOOL - FRASCO SPRAY COM 50 ML	CONVATEC COLOPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 35 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36703 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO - MEDIDA: 190 X 370 MM - MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/ POLIPROPILENO MULTICAMADAS - GRAMATURA: 60 A 80 G/M2 - CARACTERISTICAS: AUTO SELANTE, RESISTENCIA MECANICA, BARRE IRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, INODORO, SENSIVEL AO CA LOR UMIDO. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TINTA IMPRESSA COM CORES DIFER ENCIADAS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM NAS LATERAIS E INFERIOR. BO RDA SUPERIOR COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM. INDICADOR DE SEN TIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. - COLORACAO: INDIFERENTE - APLICACAO: AUTOCLAVE A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO - REGISTRO: NBR SERIE 14990/09 E ANVISA - VALIDADE: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, QUANTIDADE, MEDIDAS, LOTE E VALIDADE.	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 35 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22563 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO - MEDIDA: 90 X 160 MM - MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/ POLIPROPILENO MULTICAMADAS - GRAMATURA: 60 A 80 G/M2 - CARACTERISTICAS: AUTO SELANTE, RESISTENCIA MECANICA, BARRE IRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, INODORO, SENSIVEL AO CA LOR UMIDO. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TINTA IMPRESSA COM CORES DIFER ENCIADAS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM NAS LATERAIS E INFERIOR. BO RDA SUPERIOR COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM. INDICADOR DE SEN TIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. - COLORACAO: INDIFERENTE - APLICACAO: AUTOCLAVE A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO - REGISTRO: NBR SERIE 14990/09 E ANVISA - VALIDADE: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, QUANTIDADE, MEDIDAS, LOTE E VALIDADE.	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 35 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36707 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO - MEDIDA: 90 X 260 MM - MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/ POLIPROPILENO MULTICAMADAS - GRAMATURA: 60 A 80 G/M2 - CARACTERISTICAS: AUTO SELANTE, RESISTENCIA MECANICA, BARRE IRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, INODORO, SENSIVEL AO CA LOR UMIDO. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TINTA IMPRESSA COM CORES DIFER ENCIADAS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM NAS LATERAIS E INFERIOR. BO RDA SUPERIOR COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM. INDICADOR DE SEN TIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. - COLORACAO: INDIFERENTE - APLICACAO: AUTOCLAVE A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO - REGISTRO: NBR SERIE 14990/09 E ANVISA - VALIDADE: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, QUANTIDADE, MEDIDAS, LOTE E VALIDADE.	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 35 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36704 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO,AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO - MEDIDA: 140 X 290 MM - MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/ POLIPROPILENO MULTICAMADAS - GRAMATURA: 60 A 80 G/M2 - CARACTERISTICAS: AUTO SELANTE, RESISTENCIA MECANICA, BARRE IRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, INODORO, SENSIVEL AO CA LOR UMIDO. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TINTA IMPRESSA COM CORES DIFER ENCIADAS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM NAS LATERAIS E INFERIOR. BO RDA SUPERIOR COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM. INDICADOR DE SEN TIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. - COLORACAO: INDIFERENTE - APLICACAO: AUTOCLAVE A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO - REGISTRO: NBR SERIE 14990/09 E ANVISA - VALIDADE: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, QUANTIDADE, MEDIDAS, LOTE E VALIDADE.	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 35 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80683 - ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO, AUTO-SELANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO - MEDIDA: 55 X 100 MM - MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO POLIESTER/ POLIPROPILENO MULTICAMADAS - GRAMATURA: 60 A 80 G/M2 - CARACTERISTICAS: AUTO SELANTE, RESISTENCIA MECANICA, BARRE IRA MICROBIOLOGICA, CONTROLE DE POROSIDADE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LIQUIDOS, INODORO, SENSIVEL AO CA LOR UMIDO. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TINTA IMPRESSA COM CORES DIFER ENCIADAS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM NAS LATERAIS E INFERIOR. BO RDA SUPERIOR COM FITA ADESIVA PARA SELAGEM. INDICADOR DE SEN TIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. - COLORACAO: INDIFERENTE - APLICACAO: AUTOCLAVE A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO - REGISTRO: NBR SERIE 14990/09 E ANVISA - VALIDADE: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, QUANTIDADE, MEDIDAS, LOTE E VALIDADE.	MEDSTERIL SISPACK AMCOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 36 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8889 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - COMPOSICAO: PAPELAO ONDULADO E REFORCADO COM PAPELAO COURO - CAPACIDADE: 13 LITROS - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A PERFURACOES EM QUALQUER PONT O DA SUPERFICIE INTERNA, IMPERMEAVEL, TAMPA COM FECHAMENTO E FICIENTE, ALCAS RESISTENTES, EXTERNAMENTE APRESENTA O SIMBOL O QAUE CONTEM MATERIAL CONTAMINADO - FORMATO: QUADRADO - COR: AMARELO - APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO PERFUROCORTANTE - REGISTRO: NBR 13853 E ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	DESCARPACK GRANDESC SAFEPACK CAAJARA RAVA EMBALAGENS DESCARBOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 36 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8891 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - COMPOSICAO: PAPELAO ONDULADO E REFORCADO COM PAPELAO COURO - CAPACIDADE: 3 LITROS - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A PERFURACOES EM QUALQUER PONT O DA SUPERFICIE INTERNA, IMPERMEAVEL, TAMPA COM FECHAMENTO E FICIENTE, ALCAS RESISTENTES, EXTERNAMENTE APRESENTA O SIMBOL O QAUE CONTEM MATERIAL CONTAMINADO - FORMATO: QUADRADO - COR: AMARELO - APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO PERFUROCORTANTE - REGISTRO: NBR 13853 E ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	DESCARPACK GRANDESC SAFEPACK CAAJARA RAVA EMBALAGENS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 36 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8890 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - COMPOSICAO: PAPELAO ONDULADO E REFORCADO COM PAPELAO COURO - CAPACIDADE: 7 LITROS - CARACTERISTICAS: RESISTENTE A PERFURACOES EM QUALQUER PONT O DA SUPERFICIE INTERNA, IMPERMEAVEL, TAMPA COM FECHAMENTO E FICIENTE, ALCAS RESISTENTES, EXTERNAMENTE APRESENTA O SIMBOL O QAUE CONTEM MATERIAL CONTAMINADO - FORMATO: QUADRADO - COR: AMARELO - APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO PERFUROCORTANTE - REGISTRO: NBR 13853 E ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	DESCARPACK GRANDESC SAFEPACK CAAJARA RAVA EMBALAGENS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 38 - ELETRODOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74078 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZACA	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	ELETRODO ECG - TIPO: ADESIVO ACRILICO DESCARTAVEL - APLICACAO: MONITORACAO CARDIACA ADULTO - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS: HIPOALERGENICO, ESTERIL, DORSO DE RYON DE VISCOSE, GEL COMPOSTO DE CLORETO DE POTASSIO, SENSOR PRATA/ PRATA CLORADA - EMBALAGEM: SACO ALUMINIZADO, FECHADO HERMETICAMENTE, COM 5 0 UNIDADES - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAXICOR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 39 - ESCOVAS PARA COLETA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18069 - ESCOVA ENDOCERVICAL ESTERIL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA PARA COLETA - TIPO: CERVICAL - APLICACAO: COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, RESISTENTE, ATOXICO, ESTERIL , CERDAS MACIAS FABRICADA EM NYLON ADERIDA HASTE PLASTICA, A TRAVES DE UM EIXO DE ACO INOX - COMPRIMENTO TOTAL: MINIMO 18 CM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TER MOPLASTICO, CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 40 - ESPECULOS VAGINAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18072 - ESPECULO VAGINAL DE COLLINS, ESTERIL, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPECULO VAGINAL - MODELO: COLLINS - APLICACAO: VISUALIZACAO DA CAVIDADE VAGINAL, COLO UTERINO E COLETA DE EXAMES - TAMANHO: PEQUENO - COMPRIMENTO TOTAL: 156 MM - LARGURA DA VALVA: 28 MM - COR: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS: ESTERIL, RESISTENTE, ATOXICO, APIROGENICO , EM POLIESTIRENO CRISTAL, SEM LUBRIFICACAO, PARAFUSO EM POL IECETAL(BORBOLETA)ACOPLADO, BORDAS ATRAUMATICAS, TRAVA TIPO ROSCA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TER MOPLASTICO, CONFORME NORMA DA ABNT COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 40 - ESPECULOS VAGINAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18074 - ESPECULO VAGINAL DE COLLINS, ESTERIL, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPECULO VAGINAL - MODELO: COLLINS - APLICACAO: VISUALIZACAO DA CAVIDADE VAGINAL, COLO UTERINO E COLETA DE EXAMES - COMPRIMENTO TOTAL: 166 MM - LARGURA DA VALVA: 33 MM - COR: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS: ESTERIL, RESISTENTE, ATOXICO, APIROGENICO , EM POLIESTIRENO CRISTAL, SEM LUBRIFICACAO, PARAFUSO EM POL IECETAL(BORBOLETA)ACOPLADO, BORDAS ATRAUMATICAS, TRAVA TIPO ROSCA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TER MOPLASTICO, CONFORME NORMA DA ABNT COM ABERTURA ASSEPTICA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	PLASTIC WAY KOLPLAST ADLIN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 41 - INDICADORES PARA ESTERILIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46057 - INDICADOR PARA ESTERILIZACAO BIOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR PARA ESTERILIZACAO - TIPO: BIOLOGICO SEGUNDA GERACAO - APLICACAO: MONITORAR CONTROLE BIOLOGICO DE PROCESSOS DE ES TERILIZACAO A VAPOR - APRESENTACAO: AUTOCONTIDO, COM AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPECIE ESPORO GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILUS(ATCC 7953) - TEMPO DE LEITURA: RESPOSTA COM NO MAXIMO 48 HORAS - CARACTERISTICAS: ARMAZENADO EM UMA AMPOLA PLASTICA COM ROT ULO EXTERNO COM DADOS DOS BACILOS, QUE ACONDICIONA UMA AMPOL A DE VIDRO CONTENDO O CALDO NUTRIENTE PARA O CULTIVO DOS MIC RO ORGANISMOS - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES - NORMA: IRAM 37102-1:1999, IRAM 37102-2:1999, ISO 11138-1:2 016 E ISO 11138-2:2016 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	3M SISPACK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 41 - INDICADORES PARA ESTERILIZACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81171 - INDICADOR PARA ESTERILIZACAO QUIMICO C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR PARA ESTERILIZACAO - TIPO: QUIMICO CLASSE 5 - APLICACAO: MONITORAR CONDICOES DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS - APRESENTACAO: TIRAS IMPRESSAS COM TINTA REAGENTE PROJETADA S PARA MUDAR DE COR, QUE INDICA QUE A CONDICAO DE INTEGRACAO FOI ALCANCADA(TEMPERATURA, TEMPO DE EXPOSICAO E QUALIDADE D O VAPOR) - TEMPO DE LEITURA: NAO - CARACTERISTICAS: TINTA 100% ISENTA DE CHUMBO E METAIS PESA DOS - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES - NORMA: ISO 11140-1, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	3M MEDSTERIL SISPACK CRISTOFOLI INTEGRON(IT26-1YS) CLEAN TEST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 42 - LANCETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42059 - LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIG	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LANCETA - TIPO: DESCARTAVEL DIGITAL - APLICACAO: DESTINADA A PUNCAO DIGITAL ATRAVES DE LANCETADO R - APRESENTACAO: ACO INOXIDAVEL, 28 G - DIAMETRO DA AGULHA: APROXIMADO 0,4 MM - CARACTERISTICAS: ATOXICA, ESTERIL, PONTA AFIADA, TRIFACETA DO EMBUTIDO EM CORPO PLASTICO, DE FORMATO UNIVERSAL, COMPATI VEL COM LANCETADORES DE ENCAIXE REDONDO, COM TAMPA PROTETORA DE FACIL REMOCAO QUE PROTEJA A LANCETA APOS USO - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	G TECH UNIQMED	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 51 - MASCARAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81908 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MASCARA PARA PROCEDIMENTO - MODELO: CIRURGICA - TIPO: TRIPLA DESCARTAVEL - MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO(TNT)ATIXICO E HIPOALERGENICO, EM 3 CAMADAS VIA FUNDIDA OU TERMOLIGADA, HIDROREPELENTE - APLICACAO: PROTECAO RESPIRATORIA - COR: BRANCO - FILTRAGEM: FILTRACAO BACTERIANA(BEF)SUPERIOR A 95% E FILTR AGEM DE PARTICULAS(EFP)SUPERIOR A 98%, CONFORME PARAMETROS D A ABNT VIGENTE - MEDIDAS(CXL): 17,5 X 9,0 CM - GRAMATURA: COM SSMMS: 1A. TNT APROX. 20G, 2A. SSMMS APROX. 40G, 3A. TNT APROX. 20G OU COM METBLOW: 1A. TNT APROX. 20G, 2A. METBLOW APROX. 20G, 3A. TNT APROX. 20G. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RETANGULAR COM ELASTICO, PREGA S NA HORIZONTAL, CLIPS NASAL REVESTIDO, MALEAVEL E RESISTENT E, INODORO, COM LOGOTIPO DA MARCA IMPRESSA EM CADA MASCARA, SEM FUROS, EMENDAS, RESISTENTE A FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR - REGISTRO: ANVISA - EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE	DESCARPACK GRANDESC PROTDESC FOX BEST FABRIL SP PROTECTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 51 - MASCARAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25168 - MASCARA PROTETOR RESPIRATORIO DESCAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT MASCARA PARA PROCEDIMENTO - MODELO: HOSPITALAR - TIPO: PROTETOR RESPIRATORIO DESCARTAVEL N95 OU PFF2 - MATERIAL: ATOXICO E HIPOALERGENICO, COM RESISTENCIA A SUA FINALIDADE COM 4 CAMADAS DE FIBRA SINTETICA SEM RESINA, HIDR OREPELENTE - APLICACAO: REDUZAO DA EXPOSICAO OCUPACIONAL A BIOAEROSOIS COMO:BACILO TB, VIRUS SRAG/SARS, INFLUENZA AVIARIA(H5N1), IN FLUENZA A(H1N1), VARICELA, SARAMPO, ETC. - COR: BRANCO OU AZUL NA PARTE EXTERNA E BRANCO NA PARTE INT ERNA - FILTRAGEM: FILTRACAO SUPERIOR A 95% PARA PARTICULAS ATE 0, 3 MICRONS, PARTICULAS(EFP) SUPERIOR A 98%, CONFORME PARAMETR OS DA ABNT VIGENTE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORMATO NAO CONICO, COM DESIGN ANATOMICO PARA ADAPTACAO NO ROSTO, SEM VALVULA COM DUPLO SI STEMA DE TIRAS ELASTICAS, CLIPS REVESTIDO PRODUZIDO EM ALUMI NIO FLEXIVEL, COM CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.) IMPRESSO NA MASCARA - CERTIFICACAO: CERTIFICADO DE APROVACAO(C.A.) E CERTIFICADO INMETRO - REGISTRO: ANVISA - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, COM DESCRICAO LEGIVEL NA CAMADA INT ERNA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE	NEVE 3M AIR SAFETY KSN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 51 - MASCARAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			E E VALIDADE		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 53 - TERMOMETRO CLINICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62359 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TERMOMETRO CLINICO - DISPLAY: LCD(VISOR DE CRISTAL LIQUIDO) - MEDICAO: DIGITAL EM GRAUS C - APLICACAO: MEDIR TEMPERATURA CORPORAL - LOCAL DE MEDICAO: BOCA E AXILA - COR: BRANCO - HASTE: MACIA E FLEXIVEL - MEMORIA: ULTIMA MEDICAO - PROVA DE AGUA: SIM - INDICADOR SONORO: COM ALERTA DIFERENCIADO PARA TEMPERATURA NORMAL E FEBRIL - DESLIGAMENTO: AUTOMATICO - BATERIA: LONGA DURACAO COM INDICADOR DE NIVEL - EMBALAGEM: CAIXA COM 1 UNIDADE - REGISTRO: ANVISA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMA 12 MESESE DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INCOTHERM G TECH TECHLINE OMRON MULTILASER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 65 - LAMINA PARA MICROSCOPIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4594 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM, EXTREM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA PARA MICROSCOPIA - DIMENSOES: 26 X 76 MM - ESPESSURA: 1,0 A 1,4 MM - FORMATO: COM UMA EXTREMIDADE FOSCA COM BOA FIXACAO DE IDEN TIFICACAO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPERFICIE LISA E TRANSPARENTE , PODENDO SER LAPIDADA OU NAO, EMBALADAS EM PAPEL LENCO COM FUNCAO ANTIFUNGICA - EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES REVESTIDA POR EMBALAGEM P LASTICA SELADA A VACUO - VALIDADE: VIDE ANEXO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA, DADOS DE IDENTIFICA CAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	LABEX GLASS TECNICA PERFECTA EXACTA CRALPLAST	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 69 - AVENTAIS HOSPITALARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81517 - AVENTAL CIRURGICO, DESCARTAVEL, MANG	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	AVENTAL HOSPITALAR - MODELO: CIRURGICO - MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO(TNT), ATOXICO, HIPOALERGENICO, REPELENTE A LIQUIDO - COR: BRANCO - TAMANHO: UNICO - MEDIDA(CXL): 150 X 140 CM - GRAMATURA: 40 G - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MANGA LONGA COM ELASTICO, 30CM DE LARGURA DAS CAVAS E 50CM DE COMPRIMENTO DAS MANGAS, ABER TURA NA PARTE POSTERIOR, TIRAS DE AMARRAR FIXA NA REGIAO CER VICAL E CINTURA E COM FECHAMENTO TOTAL DA REGIAO CERVICAL - EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LO TE	POLAR-FIX GRANDESC HEALTH QUALITY BEST FABRIL SEAPP BRASIL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 71 - INDICADORES DE PH

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5018 - PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE PH 0-14	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR DE PH - TIPO: TIRA DE PAPEL UNIVERSAL - APLICACAO: VERIFICAR O PH VAGINAL - ESCALA: MEDICAO DE 0 A 14 - TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 10 MINUTOS - LEITURA: VISUAL - CARACTERISTICAS: ARMAZENAGEM TEMPERATURA AMBIENTE, ROTULO EXPLICATIVO, INSTRUCOES DE USO E CARTAS DE CORES - EMBALAGEM: CAIXA DE ACRILICO COM 100 UNIDADES, COM ROTULO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE	MERCK KASVI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 73 - FITA ADESIVAS PARA AUTOCLAVE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4541 - FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATUR	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE - APLICACAO: UTILIZADAS EM PACOTES QUE SERAO ESTERILIZADOS E M AUTOCLAVE - MATERIAL: PAPEL CREPADO A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, QUE A CEITE ESCRITA PARA IDENTIFICACAO - TAMANHO: 19 MM X 30 M - LEITURA: VISUAL - CARACTERISTICAS: MARCACAO TERMOSENSIVEL COM LISTAS DIAGONA IS EM TINTA ESPECIAL E APOS AUTOCLAVAGEM FICAM NA COR MARROM OU PRETA, GARANTINDO QUE O MATERIAL PASSOU POR ESTERILIZACA O, DESCOLA-SE SEM RASGAR - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOT E E VALIDADE	CREMER NEVE 3M HOSPFLEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 74 - LAMINA DE BARBEAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9165 - LAMINA DE BARBEAR, ACO INOXIDAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAMINA DE BARBEAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - DESCARTAVEL: SIM - FIO: DUPLO - TIPO DE APARELHO: NAVALHETE - CARACTERISTICA: SEM REBARBAS OU SINAL DE OXIDACAO, AFIACAO E POLIMENTO EM PROCESSO AUTOMATIZADO - EMBALAGEM: CX. 5 UN. - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAX PLATINUM GILLETE WILKINSON ENOX PLATINUM LAMIX PLATINUM DERBY PLATINUM BIC PLATINUM LORD PLATINUM FEATHER PLATINUM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS

Classe : 80 - TOUCA CIRURGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4589 - TOUCA CIRURGICA (100 UN)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TOUCA CIRURGICA - TIPO: DESCARTAVEL - APLICACAO: USO HOSPITALAR - COMPOSICAO: TNT COM GRAMATURA 30 - MEDIDAS: APROX. 50CM DE DIAMETRO - CARACTERISTICAS: ANTIALERGICA, FORMATO REDONDO, INODORA, S EM PREGAS, BORDAS BEM ACABADAS E COM ELASTICO. DEVE PROPORCI ONAR FIXACAO ADEQUADA A CABECA, SEM APERTAR E COM PROTECAO T OTAL DOS CABELOS - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	DESCARPACK JERSEY POMPOM LAGROTTA AZZURA FOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69025 - ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ODONTOLOGI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ODONTOLOGICO - AUXILIA NA ABERTURA DE BOCA DO PACIENTE, FACILITANDO O TRATAMENTO ODONTOLOGICO - ENCAIXE PERFEITO ENTRE A ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DO PACIENTE, PROMOVENDO MAIOR CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - CONFECCIONADO EM 100% SILICONE - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134º - EXTREMIDADES LISAS, SEM REBARBAS - EMBALAGEM DEVERÁ CONTER: .UMA UNIDADE TAMANHO INFANTIL (P) MEDINDO 30X25X18 MM .UMA UNIDADE TAMANHO ADULTO (G) MEDINDO 40X30X20 MM - CORES DIVERSAS - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	JON MAQUIRA INDUSBELLO	
69024 - AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUAL G - AFASTA LABIOS, BOCHECHAS E LINGUA, FACILITANDO O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - FACIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO - CONFECCIONADO EM POLIACETAL OU POLIPROPILENO - EXTREMIDADES LISAS, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134º - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FGM INDUSBELLO ORTHOSOURCE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69028 - AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AFASTADOR LABIAL COM RETRATOR LINGUAL M - AFASTA LABIOS, BOCHECHAS E LINGUA, FACILITANDO O ATENDI- MENTO ODONTOLOGICO - FACIL COLOCAÇÃO E REMOÇÃO - CONFECCIONADO EM POLIACETAL OU POLIPROPILENO - EXTREMIDADES LISAS, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134º - EMBALAGEM INDIVIDUAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FGM INDUSBELLO ORTHOSOURCE	
11340 - AGENTE DE UNIAO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	AGENTE DE UNIAO - REAGENTE PARA ADESAO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A DEN - TINA E AO ESMALTE - EMBALAGEM DEVERA CONTER: - AGENTE ADESIVO, FRASCO C/APROXIMADAMENTE 6ML - INSTRUCAO DE USO - DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCE- DENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M IVOCLAR/VIVADENT OPTIBOND S/KERR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4853 - ALAVANCA ODONTOLOGICA TIPO APICAL, CO	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	ALAVANCAS TIPO APICAL COM 03 PECAS: - UTILIZADAS PARA AUXILIAR NA EXTRACAO DENTARIA, PARA REMOCAO DE PONTAS DE RAIZES E ESPICULAS OSSEAS. - DEVE DESLIZAR FACILMENTE NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR - CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL - LAMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CONCAVAS - FORMATO DE MEIA CANA - CABO OCO - TAMANHO DE 15 CM - ADULTO - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, SENDO: 01 ALAVANCA APICAL ADULTO RETA Nº 301. 01 ALAVANCA APICAL ADULTO ESQUERDA Nº302. 01 ALAVANCA APICAL ADULTO DIREITA Nº 303. - AUTOCLAVAVEL - REGISTRO NA ANVISA	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
64422 - ALICATE 121 BICO CHATO (ODONTOLOGICO)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALICATE 121 BICO9 CHATO (ODONTOLOGICO) - CIONFECCIONADO EM AÇO INOX - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICAÇOES: FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE . NORMAS DA ABNT . CE. REG. MS: 10304850055 *MARCA/MODELO: ZATTY ALICATE ORTODONTICOS OU SIMILAR	QUINELATO GOLGRAN ORTHOMETRIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64146 - ALICATE 139 NORMAL CURTO PARA FIOS, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALCATE 139 NORMAL CURTO PARA FIOS - CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICACOES:FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE, CONFORME ABAIXO: . NORMAS ABNT . CE.REG.MS.10304850055 . *MARCA/MODELO:ZATTY ALICATES ORTODONTICOS OU SIMILAR	QUINELATO GOLGRAN ORTHOMETRIC	
4826 - ALVEOLOTOMO CURVO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALVEOLÓTOMO CURVO - UTILIZADO PARA APARAR TECIDO FIBROSO, PEQUENAS ESPICULAS ÓSSEAS, CORTE E RECONTORNO ALVEOLAR - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - TAMANHO APROXIMADO 16 CM - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTFICAÇÃO, DADOS DE PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - CERTIFICAÇÃO: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIO- NAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E/OU REBARBAS - RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO - AUTOCLAVÁVEL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4957 - APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, 70 KV	MATERIAL PERMANENTE	PECA	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO: - COLUNA MOVEL COM BASE DE FERRO FUNDIDO - REGULADOR DE TENSÃO - VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR: 70 KVP - INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR: 8 MA - CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELICULA DE CHUMBO DE 0,5 MM - DUPLA COLIMAÇÃO - FILTRO DE ALUMINIO EQUIVALENTE A 2,5 MM - ISOLAMENTO TERMOELETRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO - CONTROLE REMOTO DIGITAL COM CABO ESPIRALADO PARA COMANDO A DISTÂNCIA COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS - CHAVE SELETORA DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO - BOTÃO DISPARADOR - CHAVE GERAL E LAMPADAS LED'S INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO - BRAÇO ARTICULADO - SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRETENSÃO - COM REGULADOR DE TENSÃO - TENSÃO: 220 V EM 50/60 HZ - FOCO: 0,8 X 0,8 MM - POTENCIA: 950 VA - FUSÍVEL: 15 A (127 V) E 10 A (220 V) - COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1104 MM - POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNA CIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 - TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO - COM INSTALAÇÃO	DABI ATLANTE GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			GARANTIA MININA DE 12 MESES		
4918 - ARCO FACIAL, EM PLASTICO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARCO FACIAL, EM PLÁSTICO - UTILIZADO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO - ARCO TIPO OSTBY - CONFECCIONADO EM POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE - GARRAS NÃO DEFORMÁVEIS - FORMATO ANATÔMICO - RADIOLÚCIDO - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO- CEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON PRISMA ANGELUS INDUSBELLO	
23329 - BOMBA A VACUO (SUCCAO DE ALTA POTENCIA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BOMBA A VACUO (SUCCAO DE ALTA POTENCIA), CICLONE (500MM/HG) - SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA - CICLONE 500 MM/HG - SUGADORES PARA SANGUE E SALIVA - CANULAS AUTOCLAVAVEIS - FILTRO DE RESIDUOS - REGULAGEM DE SUCÇÃO NO CORPO TERMINAL DIMENSOES APROXIMADAS: - VACUO MAXIMO = 500 MM/HG; - CONSUMO DE AGUA = 0,400 L/MIN; - COMPRIMENTO 370 MM; - LARGURA = 243 MM; - ALTURA = 375 MM; - PESO = 35 KG.	DABI ATLANTE GNATUS SCHUSTER ALT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77089 - BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGIC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO - BOMBA À VÁCUO DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, PARA USO ODONTO- LÓGICO - OPERAR NO MÍNIMO 2 (DOIS) CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE - SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, INDICADA PARA ASPIRAÇÃO DE RESÍ- DUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - ESTRUTURA DE AÇO RECOBERTA POR MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS E DE FÁCIL LIMPEZA - COM FILTRO DE RESÍDUOS, LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÚDUOS DIRETAMENTE NA REDE DE ESGOTO - COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO - POTÊNCIA MÉDIA DO MOTOR: 1 HP - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ - VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220 V - POTÊNCIA NOMINAL MÉDIA: 1540 VA - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1650 VA +- 10% - VAZÃO MÉDIA DE AR: 200 LITROS/MINUTO - CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA: 0,400 LITROS/MINUTO - VÁCUO MÁXIMO APROXIMADO: 400 MM/HG - DIMENSÕES APROXIMADAS: * COMPRIMENTO: 295 A 460 MM * LARGURA: 245 A 420 MM * ALTURA: 360 A 400 MM * PESO: 20 A 35 KG - GARANTIA DE 12 MESES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - VALIDADE INDETERMINADA	BIOVAC 2/GNATUS CICLONE/DABI ATLANTE SUCTRON ELECTRONIC	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		
38496 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO EM PO, EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO EM PÓ, EMBALAGEM COM 28 GRAMAS - PÓ PARA PREPARO DE CIMENTO UTILIZADO PARA BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS, CIMENTAÇÃO DE COROAS, INCRUSTAÇÕES E PONTES - PÓ COMPOSTO POR PARTÍCULAS ULTRAFINAS E UNIFORMES - REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA - ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA SOLUBILIDADE E FÁCIL MANIPULAÇÃO - FRASCO CONTENDO 28 GRAMAS DE PÓ - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE MAQUIRA COLTENE	
38497 - CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO, E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 10 ML - LÍQUIDO PARA PREPARO DE CIMENTO UTILIZADO DE BASE TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS, CIMENTAÇÃO DE COROAS, INSCRUSTA ÇÕES E PONTES - REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA - ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA SOLUBILIDADE E FÁCIL MANIPULAÇÃO - FRASCO CONTENDO 10 ML DE LÍQUIDO - EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE- DÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA VALIDADE TOTAL - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SS WHITE MAQUIRA COLTENE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68138 - COMPRESSOR DE AR,ISENTO DE OLEO-LINH	MATERIAL PERMANENTE	PECA	COMPRESSOR DE AR,ISENTO DE OLEO-LINHA MEDICO ODONTOLOGICO: - 220V - DESLOCAMENTO TEORICO APROXIMADO -340 A 450 L/MIN - MEDIDAS APROX.: 50 X 90 X 130CM (LXAXC) - MOTOR: . POTENCIA 2X1 HP- 2X0,75 KW . NUMERO DE POLOS- 4 - RPM APROX DE 1730 - VOLUME DO RESERVATORIO APROX 180L - PRESSAO DE OPERACAO MAXIMA 120 LBF/POL²- 8,3 BAR - GARANTIA MINIMA: 12 MESES.	SCHULZ PRESSURE FIAC ALT EQUIPAMENTOS	
4824 - CURETA CIRURGICA LUCAS.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CURETA CIRÚRGICA LUCAS - INDICADA PARA USO EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, UTILIZADA NA CURETAGEM DE ALVÉOLOS - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
64402 - ESPATULA 31 ACO INOXIDAVEL ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA 31 - ACO INOXIDAVEL - FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,CONSTANDO OS DADOS DE IDENTI FICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/ESPATULA GOLGRAN 31	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64403 - ESPATULA 36 ACO INOXIDAVEL ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA 36 - ACO INOXIDAVEL AISI 420 - CABO OITAVADO - FABRICADO DE ACORDO COM PADRAOES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,CONSTANDO OS DADOS DE IDENTI FICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/ESPATULA GOLGRAN 31 OU SIMILAR	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
64404 - ESPATULA 72, ACO INOXIDAVEL, ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA 72 - ACO INOXIDAVEL AISI 420 - CABO OITAVADO - FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUA- LIDADE, NORMAS ABNT - EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,CONSTANDO OS DADOS DE IDENTI FICACAO,PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE . * MARCA/MODELO: GOLGRAN/ESPATULA GOLGRAN 72 OU SIMILAR	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4915 - ESPATULA DE ACO INOX, N.07, TAMANHO PAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPÁTULA DE AÇO INOX, N. 07, TAMANHO PADRÃO - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE CERA EM LABORATÓRIO E OUTROS MATERIAIS EM GERAL (CIMENTOS, SILICONES, ETC) - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRI- CANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4814 - ESPATULA DE METAL, N. 24.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPÁTULA DE METAL, N. 24 - INDICADA PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL (CIMENTOS, SILICONES, ETC) - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO NO CABO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRI- CANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4815 - ESPATULA DUPLA INSERCAO SILICATO EM ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESPATULA DUPLA DE INSERCAO DE SILICATO EM METAL, TAMANHO PA- DRAO, N.01, REF. 6335.	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
64401 - ESPATULA PARA MANIPULACAO GESSO E A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPATULA PARA MANIPULACAO DE GESSO E ALGINADO ODONTOLOGICO - MATERIAL: PLASTICO . *MARCA/MODELO: MAQUIRA OU SIMILAR	ANGELUS MAQUIRA INDUSBELLO	
64424 - FACA INOX PARA GESSO CABO PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA INOX PARA GESSO - MODELO ODONTOLOGICO - CABO PLASTICO - MATERIAL: AÇO E NYLON - PRODUTO AUTOCLAVAVEL . * MARCA/MODELO: JON OU SIMILAR	JON OGP ORTOCENTRAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76959 - FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 4.0	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 4.0 - FIO DE SUTURA ABSORVIVEL, COMPOSTO POR COPOLIMERO OBTIDO A PARTIR DA GLICOLIDA E LACTIDA, REVESTIDA EM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CALCIO, INCOLOR E CONSTRUIDO POR TRANÇAMENTO - COM AGULHA CT 1/2 - 1,6 CM - FIOS ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - NA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	ETHICON/JOHNSON & BRASUTURE PARAMED SHALON	
4839 - FORCEPS ADULTO CHIFRE DE TOURO, P/MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO CHIFRE DE TOURO, P/ MOLARES - FÓRCEPS N. 23 - INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4836 - FORCEPS ADULTO PARA FRAGMENTOS DE R	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FORCEPS ADULTO PARA FRAGMENTOS DE RAIZES SUPERIORES E INFE- RIORES, N. 69. - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4837 - FORCEPS ADULTO PARA INCISIVOS INFERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO GOLGRAN ICE	
4831 - FORCEPS ADULTO PARA INCISIVOS SUPERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA INCISIVOS SUPERIORES, N. 01 - INDICADO PARA EXODONTIA DE INCIVISOS E CANINOS SUPERIORES PERMANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25986 - FORCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO, N. 18 R - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES DIREITOS PER MANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
25985 - FORCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, N. 18 L - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS PERMANENTES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4838 - FORCEPS ADULTO PARA MOLARES INFERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25984 - FORCEPS ADULTO PARA PRE-MOLARES INF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA PREMOLARES INFERIORES, N. 151 - INDICADO PARA EXODONTIA DE INCISIVOS, CANINOS E PREMOLARES INFERIORES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
4832 - FORCEPS ADULTO PARA PRE-MOLARES SUPER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS ADULTO PARA PREMOLARES SUPERIORES, N. 150 - INDICADO PARA EXODONTIA DE PREMOLARES SUPERIORES PERMANEN- TES - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4850 - FORCEPS INFANTIL CHIFRE DE TOURO, P/MOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL CHIFRE DE TOURO, PARA MOLARES INFERIORES - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES INFERIORES DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO GOLGRAN ICE	
24405 - FORCEPS INFANTIL PARA INCISIVOS INFERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL PARA INCISIVOS INFERIORES, N. 05 - INDICADO PARA EXODONTIA DE INCISIVOS INFERIORES DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO GOLGRAN ICE	
24404 - FORCEPS INFANTIL PARA INCISIVOS SUPERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4834 - FORCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO, N. 18 R - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES DIREITOS DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON QUINELATO GOLGRAN	
4835 - FORCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FÓRCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, N. 18 L - INDICADO PARA EXODONTIA DE MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS DECÍDUOS - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JON QUINELATO GOLGRAN	
4851 - FORCEPS INFANTIL PARA MOLARES INFERIORE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		QUINELATO GOLGRAN ICE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77008 - FRESA DE TUNGSTENIO (MAXICUT) CORTE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FRESA DE TUNGSTÊNIO (MAXICUT) CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO - FRESA DE TUNGSTÊNIO COM CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO PARA CORTE GROSSO DE RESINA, GESSO E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS EM RESINA - EM CARBIDE TUNGSTÊNIO - CORTE CRUZADO EXTRA GROSSO - CORTE 55 - ANEL COR PRETA - COMPRIMENTO: 14 MM - DIÂMETRO: (1/10)-60 - 15.000 RPM - REFERÊNCIA: 1591 OU 5451 - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E LOTE - ISENTA DE REGISTRO NO M.S. -	AMERICAN BURRS EDENTA KOMET	
81379 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N. 26 - MATERIAL AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA LOTE E VALIDADE.	SS WHITE IVORY GOLGRAN 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64471 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, 14A - PADRÃO IVORY; - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI-FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
15972 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA, N°200. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
81365 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, N. 6	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, N. 6 - MATERIAL: AÇO INOX - ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DE AÇO. - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE IVORY GOLGRAN	
64470 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, POSTERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, POSTERIOR, NºW8A - PADRÃO IVORY; - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI-FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81380 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRE MOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRE MOLAR, N. 00 - MATERIAL AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE IVORY GOLGRAN 6B INVENT	
64472 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRE-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR, N°210 - MATERIAL: ACO INOX; - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTI- FICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
12687 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,ANTERIOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA, ANTERIOR SUP. E INF.M PRE- MOLAR, Nº211. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA NO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	
28037 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,PRÉ-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA, PRÉ-MOLAR, Nº206 - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21153 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,PRÉ-MOLAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA,PRÉ-MOLAR, N.209. - MATERIAL: AÇO INOX; - ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE; - LONGA DURABILIDADE, DUREZA DO AÇO; - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	SS WHITE KSK IVORY 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81145 - INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5 PARA E	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5 PARA ESTERILIZACÃO A VAPOR: - INDICADOR INTEGRADOR QUIMICO INTERNO CLASSE 5 - CAPAZ DE REAGIR A TODOS OS PARAMETROS CIRTICOS DE ESTERI- LIZACÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR; - PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTERILI- ZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, SIMULANDO A MORTE MICROBIANA; - INDICADO PARA MONITORAR OS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 121ºC E/OU 132-134ºC, SENDO QUE DEVERA NA TEMPERATURA 121ºC REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS E NA TEMPERATURA 134º SER IGUAL OU MAIOR QUE 7 MINUTOS, CONFORME VALIDAÇÃO DAS AUTO- CLAVES DESTA INSTITUIÇÃO; - COMPOSTA DE UMA MECHA DE PAPEL E UMA PILULA QUIMICA SENSI- VEL A TEMPERATURA, TEMPO E QUALIDADE DO VAPOR; - POSSUI UMA CAMADA PLÁSTICA QUE IMPEDE QUE A TINTA DO INDI- CADOR ENTRE EM CONTATO COM OS INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS - DEVERÁ DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, QUE A SUBSTANCIA QUIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL; - MIGRAÇÃO VÍSIVEL ATRAVÉS DA JANELA BASE PARA ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PACOTE - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E PA- PEL/ALUMINIO LAMINADO; - CAIXA COM NO MINIMO 100 UNIDADES - APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO	3M SISPACK	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ATUAL VIGENTE UNITÁRIO; - EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE - DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO ANSI/AAMI/ISO 11140-1 - REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE		
76984 - INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO DE EST	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE 4 - INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETRICO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR), PARA MONITORIZAÇAO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVES A VAPOR - COMPOSTO POR TIRAS COM AGENTE QUIMICO QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTO ÀS CONDIÇÕES MINIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSARIAS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO - ATENDER AOS VALORES DE CICLOS DE 121° A 134° C - APRESENTAR RESULTADOS IMEDIATOS LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO - APRESENTA SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇAO DOS RESULTADOS - CAIXA COM 240 TIRAS COM DUPLICAÇÃO PARA 480 TIRAS - EM CONFORMIDADE COM NORMA ISO - 11.140-1 - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - DATA DE VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA.	3M MEDSTERIL CRISTÓFOLI STERICONTROL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76634 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA V	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ART/TRA: - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (CIV) PARA RESTAURAÇÕES - INDICADO PARA TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO(ART/TRA) - COR A3 - ATIVADO QUIMICAMENTE (AUTOPOLIMERIZAVEL) - COM BOA ADESÃO E RETENÇÃO AO ESMALTE E A DENTINA - BOM SELAMENTO MARGINAL - RADIOPACO - ALTA VISCOSIDADE - CONDENSAVEL - FACIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO NA CAVIDADE - COM PRESA TOTAL DE ATE 5 MINUTOS A PARTIR DA AGLUTINAÇÃO INICIAL DO MATERIAL - RESISTÊNCIA FLEXURAL: MINIMA DE 25 MPA - SUPORTAR FORÇAS MASTIGATORIAS FUNCIONAIS COM RESISTENCIA Á COOMPREENSÃO: MINIMA DE 200 MPA - SOLUBILIDADE ABAIXO DE 0,06 MICRONS/MM3 - EROSAÕ MAXIMA DE 0,17 MM - CONTENDO: . 01 FRASCO DE PO VITREO FLUORADO COM 10 A 13 GRAMAS . 01 FRASCO DE LIQUIDO COM SOLUÇÃO AQUOSA DE 8 A 9 ML . 01 MEDIDOR PO/LIQUIDO . BLOCO DE ESPATULAÇÃO - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - VALIDADE MINIMA DE 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3M NOVA DFL RIVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63631 - KIT ODONTOLOGICO COM PECA RETA	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT ODONTOLOGICO COM PEÇA RETA: COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA AN- GULO E PEÇA RETA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZA- DO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNÇÃO, CORPO LISO SEM ARESTAS,SISTEMA DE DOIS FUROS (BORDEN UNIVERSAL), SPRAY TRI- PLO, TURBINA BALANCEADA E ROLAMENTO CERAMICO APOIADO AOS ANEIS DE BORACHA. COM MÍNIMO DE 380.000 ROTAÇÕES POR MINUTO E TORQUE DE 0,13 NCM,COM BAIXO CONSUMO AR (30 LITROS/MIN), SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS PUSH BOTON, BAIXO NIVEL DE RUIDO, POLIMENTO PERFEITO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDA- ÇÃO, RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. - MICROMOTOR OU MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNÇÃO, COM ROTAÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 5.000 A 20.000 RPM, ATRAVÉS UM ANEL DE REGULAGEM NO CORPO QUE PERMITE TAMBEM A INVERSÃO NO SENTIDO DO APARELHO. ALTO TORQUE,BAIXO RUIDO COM SISTEMA INTRA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DA PEÇA RETA AO CONTRA ANGU- LO. RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. - CONTRA - ANGULO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNÇÃO, DESENVOLVIDO PARA TRABA-	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			LHAR EM BAIXA ROTAÇÃO, ACOPLADO AO MICROMOTOR, COM ROTAÇÃO 1:1, COM TRAVA DE AÇO INOXIDAVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABE- ÇA PARA LIBERAÇÃO DAS BROCAS. MOVIMENTOS COM GIRO DE 360º, QUE PERMITE QUALQUER POSICIONAMENTO. PESO DE 44,5 GRAMAS. RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AU- TOCLAVE. CORPO LISO SEM ARESTAS, COM MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. - PEÇA RETA: PEÇA DE MÃO, COM ENCAIXE DE DOIS FUROS (BORDEN UNIVERSAL), PARA REFRIGERAÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO SIMETRICA PO CONDUTO EXTERNO, COM ROTAÇÃO NA FAIXA DE 5.000 A 20.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO, RESISTENTE AOS METODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AU- TOCLAVE, TRANSMISSÃO 1:1, CORPO LISO SEM ARESTAS. - DEVERÁ ACOMPANHAR COMO ACESSORIOS: . 1 LATA DE OLEO LUBRIFICANTE P/BAIXA ROTACAO . 1 AGULHA LIMPADORA P/O SPRAY DE ALTA ROTACAO - COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE EN- TREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE		

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33104 - KIT ODONTOLOGICO, COMPOSTO DE: CANETA	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT ODONTOLOGICO, COMPOSTO DE: - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CANAIS DE ARRE- DONDADOS DE PEGA, CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY DIRECIONADO A PONTA ATIVA DA BROCA, TURBINA MI- CRO-BALANCEADA, SISTEMA DE SUBSTITUICAO DA BROCA ATRAVÉS DE SACA-ROLHAS, BAIXO CONSUMO DE AR (30/LITROS/MIN), PESO DE 30 GRAMAS (APROXIMADAMENTE). - MICRO MOTOR ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM SISTEMA DE CO- NEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA- DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360º DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM RECURSO DE INVER- SÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE AR MAXIMO DE 65 LITROS/MIN E PESO DE 92 GRAMAS (APROXIMADA- MENTE). - CONTRA ANGULO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLADO AO MI- CROMOTOR ATRAVES DE S SÃO 1.1, POSSUI CORPO EM ALUMINIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360 GRAUS SOBRE O MICRO-MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FI- XAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, PESO DE 44,5 GRAMAS. - ACESSORIOS, 1 LATA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO,	DABI ATLANTE KAVO GNATUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			1 LATA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO E 1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY DE ALTA ROTAÇÃO. - COM GARANTIA MINIMA DE 01 (HUM) ANO, NA DATA DE ENTREGA		
66178 - LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROTARY FILE", HERO 642, 20 - TAPER 06 - TIP 20 - CONICIDADE 06 - DIAMETRO 20 - COMPRIMENTO DE 25 MM - CONFECCIONADO COM LIGA NIQUEL TITANIO FLEXIVEL, RESISTENTE - SECCAO TRANSVERSAL EM U - GUIA RADIAIS - CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE- DENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY INJECTA MICRO MEGA HERO	
66179 - LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA PARA INSTRUMENTO ROTATORIO "ROTARY FILE", HERO 642, 30 - TAPER 0,6 - TIP 30 - CONICIDADE 06 - DIAMETRO 20 - COMPRIMENTO DE 25 MM - CONFECCIONADO COM LIGA NIQUEL TITANIO FLEXIVEL, RESISTENTE - SECCAO TRANSVERSAL EM U - GUIA RADIAIS - CAIXA COM 06 UNIDADES - TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE- DENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MICRO MEGA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38534 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN N. 12.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN - INDICADA PARA REMODELAR OSSO EM CIRURGIAS - TIPO SELDIN NÚMERO 12 - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 19 CM - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
79120 - MACRO MODELO ESCOVACAO C/ ARCADA S	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MACRO MODELO ESCOVACAO - COM ARCADA SUPERIOR - ARCADA INFERIOR - LINGUA E ARTICUADOR METALICO FLEXIVEL - PERMITE POSICIONAR NA OCLUSAO TIPO I, OCLUSAO TIPO II, OCLUSAO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. - IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVACAO DENTARIA, DE LINGUA E USO DO FIO DENTAL. - MEDIDAS: 15 X 13 X 13CM. - COM MACRO ESCOVA DE 36CM. - MATERIAL: EM RESINA PLASTICA - GARANTIA DE 12 MESES	EDUTEC	
64618 - MANDRIL DE ACO INOXIDAVEL, TIPO PARAFUS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MANDRIL TIPO PARAFUSO: - USADO EM PECA DE MAO - EM ACO INOXIDAVEL ESPECIAL - COM DIAMETRO DE 2,35MM - CABECA COM DIAMETRO DE 5MM . MARCA/MODELO: EDENTA/Nº4007	MICRODONT DEDECO EDENTA KOMET	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80303 - MOCHO ODONTOLOGICO, SISTEMA DE ELVA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MOCHO ODONTOLOGICO: - SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO À GAS ATRAVES DE ALVANCA LATERAL. - BASE COM CINCO RODIZIOS. - ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE, COM REVESTI- MENTO SEM COSTURA E DENSIDADE ADEQUADA E ANTIDEFORMANTE. - ASSENTO REGULAVEL TIPO SELA E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES. - ENCOSTO ANATOMICO TIPO CONCHA. - ALTURA DO ENCOSTO REGULAVEL - CAPACIDADE DE CARGA: 135 KG - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	DABI ATLANTE KAVO OLSEN	
4867 - OCULOS DE PROTECAO,PLASTICO,C/LENTES T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OCULOS DE PROTECAO, COM ESTRUTURA PLASTICA, LENTES TRANSPA-' RENTES INCOLOR (ODONTOLOGIA), PARA USO COM OCULOS DE GRAU. - INDICADOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUIMICOS E FLUIDOS CORPOREOS, PROJETADOS NA DIREÇAO FRONTAL - COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR - DESIGN TRADICIONAL, COM ARMAÇÃO PRETA, CORDÃO DE SEGURANÇA PROTEÇÃO LATERAL E HASTES REGULÁVEIS	3M UVEX BOMA	
76957 - PAVIO PARA LAMPARINA PACOTE COM 10 UN	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAVIO PARA LAMPARINA - PAVIO DE LAMPARINA PARA REPOSIÇAO - CONFECCIONADO EM ALGODAO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICAÇAO - VALIDADE INDETERMINADA	JON GOLGRAN MAC DENTAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33067 - PEDRA P/AFIAR INSTRUMENTO, TIPO ARKANSA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO,TIPO ARKANSAS, FORMA TRIANGULAR - AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CORTE ODONTOLOGICOS - COMPOSIÇÃO: OXIDO DE ALUMINIO E CORANTE MINERAL - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE	JON HU-FRIEDY GOLGRAN	
4917 - PERFURADOR AINSWORTH.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR AINSWORTH - ALICATE PERFURADOR INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BOR- RACHA (DIQUE DE BORRACHA) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - PARA USO ODONTOLÓGICO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM - APRESENTAR ROLDANA COM 05 (CINCO) PERFURAÇÕES EM DIÂMETROS DIFERENTES - APRESENTAR GRAVADO NO CORPO DA PEÇA NOME DO FABRICANTE - CONFECCIONADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT, CE - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO GOLGRAN WILCOS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4827 - PORTA AGULHA DE MATHIEU, DE 14CM.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA AGULHA DE MATHIEU, DE 14 CM - UTILIZADO PARA AUXILIAR PARA APREENSÃO E MANUSEIO DO FIO DE SUTURA - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM - APRESENTAR TRAVA QUE CONFIRA FIRMEZA E FIXAÇÃO DA AGULHA - AUTOCLAVÁVEL - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO FAVA GOLGRAN	
4861 - PORTA AMALGAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA AMALGAMA - CILINDRICO - CONFECCIONADO EM PLASTICO - ISENTO DE REBARBAS - PROVIDO DE MOLA INOXIDAVEL, COM VOLTA A ZERO ESPONTANEA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE EMBOCADURA - RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	JON PRISMA MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15971 - PORTA GRAMPOS P/DIQUE DE BORRACHA, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA GRAMPOS P/DIQUE DE BORRACHA, EM INOX, TAMANHO PADRÃO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - AUTOCLAVÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DO MATERIAL - EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MO- DELO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RASTREABILIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
41123 - POSICIONADOR RADIOGRAFICO UNIVERSAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	POSICIONADOR RADIOGRAFICO UNIVERSAL ADULTO CONJUNTO CONTENDO: UM ABRIDOR DE BOCA E POSICIONADOR PARA CASOS ESPECIFICOS; TRES MORDEDORES DE BORRACHA; UM POSICIONADOR BITE WING; UM POSICIONADOR PARA REGIAO POSTERIOR ESQUERDA DA MAXILA E POSTERIOR DIREITA DA MANDIBULA; UM POSICIONADOR PARA REGIAO POSTERIOR DIREITA DA MAXILA E POSTERIOR ESQUERDA DA MANDIBULA; UM POSICIONADOR PARA REGIAO ANTERIOR DA MAXILA E MANDIBULA. O ABRIDOR E OS POSICIONADORES SAO DE PLASTICO AUTOCLAVAVEL. O MORDEDOR DEVERA SER DE MATERIAL ATOXICO, DE FACIL MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERMITINDO UMA MELHOR HIGIENIZACAO E ESTERI- LIZACAO, DEVENDO SER POSSIVEL A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE DE TODO O CONJUNTO. OS MESMOS DEVERAO ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXA.	JON MAQUIRA INDUSBELLO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81566 - PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) - USO ODO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO COM SUSPENSÃO E CATRACA: - PROTETOR FACIAL CONSTITUÍDO POR VISOR FRONTAL E SUSPENSÃO COM CATRACA; - PROTEGER OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS, RESPINGOS DE LÍQUI- DOS E POEIRAS; - SEM SALIÊNCIAS, EXTREMIDADES AFIADAS OU DEFEITOS; - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO; - TOTALMENTE LAVÁVEL; - NÃO CONSTITUÍDO POR MATERIAIS POROSOS COMO TECIDOS, ESPU- MAS, ELÁSTICOS, EVA, DENTRE OUTROS; - ADAPTAÇÃO A ÓCULOS DE GRAU E DE SEGURANÇA, MANTENDO VISIBI LIDADE NÍTIDA E TRANSLÚCIDA; - REUTILIZÁVEL; - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL; - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE DE FORMA A PROTEGER DE IMPACTOS E RISCOS; - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA - VÁLIDO; - VALIDADE MÍNIMA DO EPI: 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA; - ATENDER AOS REQUISITOS DE ALTO IMPACTO SEGUNDO AS NORMAS DO ANSI Z87.1; - VISOR FRONTAL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DE NO MÍNIMO: - 2 MM DE ESPESSURA; - FORMATO PRÉ CURVADO MOLDADO COM LARGURA MÍNIMA ENTRE 320 E 370 MM; - BORDA INFERIOR COM FORMATO ARREDONDADO PARABÓLICO, COM AL- TURA MÁXIMA EM SEU VÉRTICE ENTRE 230 E 240 MM; - BORDA INFERIOR ACABADA NO PRÓPRIO POLICARBONATO, EM PEÇA ÚNICA;	3M UVEX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- COR: TRANSPARENTE; - RESISTENTE AO RISCO NA PARTE EXTERNA; - ANTI EMBAÇANTE NA PARTE INTERNA; - ULTRA RESISTENTE; - SUSPENSÃO ARTICULÁVEL COM TESTEIRA, COM AJUSTE TIPO CATRA- CA CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO; - PARA USO EM CONJUNTO COM VISOR DE POLICARBONATO; - PERMITIR A TROCA DO VISOR DE POLICARBONATO, SE NECESSÁRIO; - PROTETOR PARA TESTA SEM RUGOSIDADES E SEM PARAFUSOS APAREN TES.		
76955 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE LIQ	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE LIQUIDO 120ML RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA CONSERTOS E REEMBASA- MENTOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 120ML DE LIQUIDO - INCOLOR - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NA DATA DE ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	VIPI TDV CLASSICO	
76953 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PO I	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PÓ INCOLOR RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA CONSERTOS E REEMBASA- MENTOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 220G DE PÓ - INCOLOR - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NA DATA DE ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	VIPI TDV CLASSICO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76954 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PO R	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PÓ ROSA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA CONSERTOS E REEMBASA- MENTOS EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 220G DE PÓ - COR ROSA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NA DATA DE ENTREGA, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL	VIPI TDV CLASSICO	
31273 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE, FRA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA COROAS, FACETAS E PRO VISORIOS, EM FRASCO COM APROX, 50 ML DE LIQUIDO.	POLIDENTAL CLASSICO DENCRIL KOTA	
31272 - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE, FRA	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE PARA COROAS, FACETAS E PROVISORIOS: - EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 78 GRAMAS DE PO - COR VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM.	POLIDENTAL CLASSICO DENCRIL KOTA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4823 - SINDESMOTOMO DUPLO N.1, ACO INOX	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SINDEMOSTOMO DUPLO N.1 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDADAVEL CONFORME NBR 7153-1 - APRESENTANDO CORPO RANHURADO CONTENDO INSCRIÇÃO DE NUMERO E MARCA - PONTA ATIVA COM ANGULOS PRECISOS, UM LADO RETA E OUTRO ANGULADA - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS - ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO, OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	QUINELATO SS WHITE GOLGRAN	
66720 - TESOURA BUCK N 9 CURVA, EM ACO, AUTOCLA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TESOURA BUCK Nº9 CURVA - EM AÇO AISI - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - REGISTRO DO MS REFERENCIA MARCA: GOLGRAN,HUFRIEDY,NEUMAR	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	
56568 - UNIDADE AUXILIAR DA CICLONE ACOPLADA A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	UNIDADE AUXILIAR DA CICLONE, ACOPLADA AO CANO REFLETOR - ESTRUTURA CHAPA DE ACO FOSFATIZADO - SEPARADOR DE DETRITOS C/ TAMPA ROSQUEAVEL E TELA DE ACO - ACIONAMENTO AUTOMATICO - ADAPTADORES DE CANULA AUTOCLAVAVEIS . ALUMINIO ANODIZADO . REGISTRO ESFERICO E TERMINAL GIRATORIO - 2 SUGADORES (SANGUE E SALIVA)	DABI ATLANTE GNATUS SCHUSTER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77087 - UNIDADE AUXILIAR SUCTORA PARA BOMBA A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	UNIDADE AUXILIAR SUCTORA DE BOMBA À VÁCUO - UNIDADE AUXILIAR SUCTORA DE BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTO- LÓGICO - ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COM PINTURA RESIS- TENTE À CORROSÃO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS - COMPOSTO POR 2 SUCTORES, SENDO UM SUCTOR DE SALIVA (6MM DE DIÂMETRO E UM SUCTOR DE SANGUE (11MM DE DIÂMETRO) - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DOS SUCTORES - REGULAGEM DE SUCÇÃO NO CORPO DO TERMINAL - COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E TELA DE AÇO, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA - ACOPLÁVEL À COLUNA DO REFLETOR, CANTO DE ARMÁRIO OU OUTROS - COMPATÍVEL COM QUALQUER MARCA DE BOMBA À VÁCUO - GARANTIA DE 12 MESES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CICLONE/DABI ATLANTE KIT IV BIOVAC 4/GNATUS KIT SUCTOR IV	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
61142 - AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL, 30G EXT	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, 30G EXTRA CURTA - ESTERIL - CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL - CANULA FLEXIVEL, SILICONIZADA - BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS - SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAPSULA HERMETICAMENTE FECHA- DA E LACRADA COM SELO DE SEGURANCA - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	INJEX INJECTA DFL	
34691 - FIO PARA SUTURA EM SEDA TRANCADA, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIO PARA SUTURA EM SEDA TRANCADA, PRETO, N.3-0 - FIO CIRURGICO DE SEDA SILICONIZADO PARA USO ODONTOLOGICO - ESTERIL - NÃO ABSORVIVEL - AGULHA 1/2 CIRCULO, DE 1,7 CM, TRIANGULAR COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE - COM APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO - CAIXA COM 24 UNIDADES - EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - O PRAZO VALIDADE MINIMO, DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO	ETHICON/JOHNSON & SHALON TECHNOFIO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 1 - EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, DROGAS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10140 - IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	IONOMERO DE VIDRO TIPO RESTAURADOR - ATIVADO QUIMICAMENTE - ADESIVO AO ESMALTE E A DENTINA - LIBERAÇÃO CONTINUA DE FLUOR - CONTENDO: 01 FRASCO LIQUIDO COM APROXIMADAMENTE 8 ML, 01 FRASCO PO COM APROXIMADAMENTE 10 GR E 01 MEDIDOR - EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO NO M.S.	SS WHITE DFL FGM	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4809 - BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N. 02	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: BAIXA ROTACAO(CA) - NUMERACAO/REF.: N. 2 - APLICACAO: USO EM ESTRUTURA DENTINARIA, PRINCIPALMENTE NA REMOCAO DE TECIDO CARIADO - MATERIAL: ACO CARBONO - FORMATO: ESFERICA - TIPO: CONTRA ANGULO - COMPRIMENTO: 22 A 22,5 MM - CARACTERISTICAS: SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UN - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INJECTA FAVA OPTION MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4920 - BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N.3, M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: BAIXA ROTACAO(CA) - NUMERACAO/REF.: N. 3 - APLICACAO: USO EM ESTRUTURA DENTINARIA, PRINCIPALMENTE NA REMOCAO DE TECIDO CARIADO - MATERIAL: ACO CARBONO - FORMATO: ESFERICA - TIPO: CONTRA ANGULO - COMPRIMENTO: 28 MM - CARACTERISTICAS: SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UN - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INJECTA FAVA OPTION MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68821 - BROCA CIRURGICA ZECRYA 28MM, ACO CAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG) - NUMERACAO/REF.: ZECRYA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: TRONCO CONICA - COMPRIMENTO: 28 MM - CARACTERISTICAS: SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO OU SECO, SEM REBARBA - HASTE: EXTRA LONGA - TIPO DE CORTE: CIRURGICO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER MICRODONT WILCOS MK LIFE D PERFECT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21165 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 199-Z	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG) - NUMERACAO/REF.: ZECRYA 199Z - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: TRONCO CONICA - COMPRIMENTO: MINIMO 23 MM - CARACTERISTICAS: SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR AGENTES QUIMICOS, CALOR UMIDO OU SECO, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: CIRURGICO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MICRODONT MK LIFE MAILLEFER/DENTSPLY D PERFECT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4788 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG) - NUMERACAO/REF.: N. 2 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: ESFERICA - COMPRIMENTO: 19 MM - CARACTERISTICAS: ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS DE ALTA RO TACAO COM ENCAIXE DE ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIM ICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER KG SORENSEN KAVO BURS FG	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4789 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG) - NUMERACAO/REF.: N. 4 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: ESFERICA - COMPRIMENTO: 19 MM - CARACTERISTICAS: ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS DE ALTA RO TACAO COM ENCAIXE DE ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIM ICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER KG SORENSEN KAVO BURS FG	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4791 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA ALTA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG) - NUMERACAO/REF.: N. 6 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: ESFERICA - COMPRIMENTO: 19 MM - CARACTERISTICAS: ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS DE ALTA RO TACAO COM ENCAIXE DE ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIM ICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER KG SORENSEN KAVO BURS FG	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4793 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: BAIXA ROTACAO(CA) - NUMERACAO/REF.: N. 2 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: ESFERICA - COMPRIMENTO: 19 MM - CARACTERISTICAS: ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS DE BAIXA R OTACAO COM ENCAIXE DE ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUI MICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN WILCOS MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4795 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: BAIXA ROTACAO(CA) - NUMERACAO/REF.: N. 4 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: ESFERICA - COMPRIMENTO: 19 MM - CARACTERISTICAS: ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS DE BAIXA R OTACAO COM ENCAIXE DE ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUI MICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN WILCOS MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4808 - BROCA DE ACO CARBIDE PARA BAIXA ROTACA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: BAIXA ROTACAO(CA) - NUMERACAO/REF.: N. 6 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: ESFERICA - COMPRIMENTO: 19 MM - CARACTERISTICAS: ADAPTAVEL A DIFERENTES CANETAS DE BAIXA R OTACAO COM ENCAIXE DE ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUI MICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN WILCOS MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4780 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1011 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64361 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1012 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4895 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1013 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4896 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1014 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4897 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1015 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4898 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 101	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1016 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33329 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 10	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1019 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4782 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1031 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4781 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1032 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4807 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1033 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4804 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 103	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1035 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4899 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 109	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1090 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4909 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 109	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1093 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39641 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1302 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4783 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 131	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1312 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66620 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 30	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3082 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4906 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 319	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3195 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4907 - BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 320	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3203 - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESFERICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, CONICA COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERIL IZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM RE BARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12682 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 1190	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1190 F DOURADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65846 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 2135	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 2135 F DOURADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KAVO KG SORENSEN MICRODONT FAVA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4903 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3118	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3118 F DOURADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39639 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3168	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3168 F DOURADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4787 - BROCA DE ALTA ROTACAO F DOURADA 3195	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3195 F DOURADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4902 - BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 111	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1112 FF PRATEADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: ULTRA FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4904 - BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 119	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 1190 FF PRATEADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - GRANULACAO: ULTRA FINA - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39640 - BROCA DE ALTA ROTACAO FF PRATEADA 31	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG)DIAMANTADA - NUMERACAO/REF.: 3168 FF PRATEADA - APLICACAO: AUXILIAR EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: CONICA - CARACTERISTICAS: PONTA DE GRANULACAO UNIFORME, TOPO EM CHA MA, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMID O, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: MEDIO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER OU EM CONJUNTO DENTE ADOS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KG SORENSEN MICRODONT FAVA OPTION	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67084 - BROCA ENDO - Z	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: ALTA ROTACAO(FG) - NUMERACAO/REF.: ENDO Z PONTA INATIVA - APLICACAO: INDICADO PARA PREPARO DE CAMARA PULPAR DURANTE CIRURGIA DE ACESSO - MATERIAL: ACO CARBIDE - FORMATO: TRONCO CONICA - COMPRIMENTO: 25 MM - CARACTERISTICAS: PORCAO ATIVA COM 6 LAMINAS HELICOIDALMENT E, INATIVA FORMATO SEMI-ESFEROIDAL COR DOURADA, MED. 0,9 MM DIAM. E 21 MM COMP., SEM SINAIS DE OXIDACAO EM ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU AGENTES QUIMICOS. SEM REBARBA - HASTE: REGULAR - TIPO DE CORTE: CIRURGICO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE EM BLISTER - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER MICRODONT MK LIFE PRIMA DENTAL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 5 - BROCA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33326 - BROCA LENTULO 25 MM N.25 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BROCA ODONTOLOGICA - MODELO: LENTULO BAIXA ROTACAO(CA) - NUMERACAO/REF.: N. 25 A 40 - APLICACAO: INDICADO PARA LEVAR MEDICACAO E/OU CIMENTO OBTU RADOR PARA O INTERIOR DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - FORMATO: ESPIRAL - TIPO: CONTRA ANGULO - COMPRIMENTO: 25 MM - CARACTERISTICAS: 4 CORES SORTIDAS POR NUMERACAO: N. 25 COR VERMELHA, N. 30 COR AZUL, N. 35 COR VERDE, N. 40 COR PRETO - VALIDADE: INDETERMINADA - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UN SORTIDAS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER/DENTSPLY EURODONTO TDK.	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4924 - LIMA HEDSTROEN 21MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: HEDSTROEN ESTERIL - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 15 A 40 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL ACAO DO CORTE 60 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIPO POL IAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA, SECAO TRANSVERSA L EM FORMA DE GOTA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM STOP EM SILICONE, EM SINAI S DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU PO R AGENTES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4925 - LIMA HEDSTROEN 21MM, N.45 A 80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: HEDSTROEN ESTERIL - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 45 A 80 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL ACAO DO CORTE 60 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIPO POL IAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA, SECAO TRANSVERSA L EM FORMA DE GOTA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM STOP EM SILICONE, EM SINAI S DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU PO R AGENTES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4926 - LIMA HEDSTROEN 25MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: HEDSTROEN ESTERIL - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 15 A 40 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL ACAO DO CORTE 60 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIPO POL IAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA, SECAO TRANSVERSA L EM FORMA DE GOTA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM STOP EM SILICONE, EM SINAI S DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU PO R AGENTES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4927 - LIMA HEDSTROEN 25MM, N.45 A 80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: HEDSTROEN ESTERIL - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 45 A 80 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL ACAO DO CORTE 60 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIPO POL IAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA, SECAO TRANSVERSA L EM FORMA DE GOTA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM STOP EM SILICONE, EM SINAI S DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU PO R AGENTES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39576 - LIMA HEDSTROEN 31MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: HEDSTROEN ESTERIL - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 15 A 40 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 31 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL ACAO DO CORTE 60 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIPO POL IAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA, SECAO TRANSVERSA L EM FORMA DE GOTA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM STOP EM SILICONE, EM SINAI S DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU PO R AGENTES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4796 - LIMA KERR 21MM N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 8 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39577 - LIMA KERR 21MM, N.06	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 6 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4797 - LIMA KERR 21MM, N.10	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 10 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4798 - LIMA KERR 21MM, N.15	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 15 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4799 - LIMA KERR 21MM, N.20	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 20 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4800 - LIMA KERR 21MM, N.25	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 25 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4801 - LIMA KERR 21MM, N.30	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 30 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4802 - LIMA KERR 21MM, N.35	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 35 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4803 - LIMA KERR 21MM, N.40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 40 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63142 - LIMA KERR 21MM, N.45	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 45 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63143 - LIMA KERR 21MM, N.50	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 50 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63144 - LIMA KERR 21MM, N.55	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 55 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63145 - LIMA KERR 21MM, N.60	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 60 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63147 - LIMA KERR 21MM, N.80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 80 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 21 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39581 - LIMA KERR 25MM, N.08	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA KERR 25MM, N.08 - PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR - ANGULACAO DO CORTE DE 45º - ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO - CABO ANATOMICO COLORIDO, SEGUNDO OS PADROES INTERNACIO NAIS - ESTERILAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO - EMBALADAS EM CAIXAS COM 6 UNIDADES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34990 - LIMA KERR 25MM, N.10	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 10 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34991 - LIMA KERR 25MM, N.15	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 15 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34992 - LIMA KERR 25MM, N.20	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 20 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34993 - LIMA KERR 25MM, N.25	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 25 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34995 - LIMA KERR 25MM, N.35	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 35 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34996 - LIMA KERR 25MM, N.40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 40 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4930 - LIMA KERR 25MM, N.45 A 80	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 2A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 45 A 80 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS MAILLEFER VDW SYBRONENDO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39580 - LIMA KERR 31MM, N.15 A 40	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: TIPO KERR OU TIPO K - SERIE: 1A. SERIE - TAMANHO/REFERENCIA: N. 15 A 40 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS DE CANAI S RADICULARES, APLICADA PARA MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPA RO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 31 MM - UTILIZACAO: MANUAL - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, ANGULACAO DO CORTE 45 GRAUS, CABO ANATOMICO EM PLASTICO, TIP O POLIAMIDA COLORIDO, COM ORIFICIO DE SEGURANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA POR TORCAO, BOA FLEXIBILIDADE, ESTERIL, COM STOP DE SILICONE EM SINAIS DE OX IDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENT ES QUIMICOS - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM: CAIXA OU BLISTER COM 6 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INJECTA ANGELUS MAILLEFER VDW	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79424 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.25/01 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 25/01 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE QUADRUPLA, NAO ESTERIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	
79426 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.25/04 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 25/04 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE TRIPLA, NAO EST ERIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79428 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.25/06 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 25/06 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE DUPLA, NAO ESTE RIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	
79430 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.30/01 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 30/01 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE QUADRUPLA, NAO ESTERIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79432 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.30/05 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 30/05 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE DUPLA, NAO ESTE RIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	
79434 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.35/01 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 35/01 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE QUADRUPLA, NAO ESTERIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79438 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.40/01 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 40/01 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE QUADRUPLA, NAO ESTERIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 6 - LIMA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79440 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE #.40/05 2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE - TAMANHO/REFERENCIA: 40/05 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE DUPLA, NAO ESTE RIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	
79422 - LIMA ROTATORIA E RECIPROCANTE JOKER #	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LIMA ODONTOLOGICA - MODELO: ROTATORIA RECIPROCANTE JOCKER - TAMANHO/REFERENCIA: 15/05 - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTOS ENDODONTICOS - TIPO: COMPATIVEL PARA CONTRA ANGULO E SISTEMA RECIPROCANTE - MATERIAL: NIQUEL/TOTANIO(NIT), COM TRATAMENTO TERMICO CM - COMPRIMENTO: 25 MM - VELOCIDADE: 350 A 950 RPM - CARACTERISTICAS: SECAO TRANSVERSAL, HELICE QUADRUPLA, NAO ESTERIL - VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EMBALAGEM: CAIXA COM 4 UNIDADES IGUAIS - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	EASY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 7 - GODIVA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66192 - GODIVA BAIXA FUSAO VERDE EM BASTAO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GODIVA ODONTOLOGICA - APLICACAO: PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS E CORRECOES P ERIFERICAS - COMPOSICAO: TERMOPLASTICA PARA MOLDAGEM - APRESENTACAO: BASTAO NA COR VERDE - CARACTERISTICA: BAIXA FUSAO, MED. APROX. 11 CM - EMBALAGEM: CAIXA COM 15 UN. - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KERR NOVA DFL LYSANDA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 8 - GRAMPO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15973 - GRAMPO P/DIQUE DE BORRACHA, MOLAR, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPO ODONTOLOGICO - APLICACAO: PARA ISOLAMENTO DENTAL, INDICADO PARA SEGURAR O LENCOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO - INDICACAO: MOLARES N. 201 - MATERIAL: ACO INOX - CARACTERISTICA: COM GARRAS LEVEMENTE ARREDONDADAS, SEM SIN AIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, AUTOCLAV AVEL - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	SS WHITE KSK IVORY GOLGRAN 6B INVENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 9 - ESCULPIDOR ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4866 - ESCULPIDOR MOD. HOLLEMBACK 3 S, EM INO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO - MODELO: HOLLEMBACK - TAMANHO: 3S PADRAO - APLICACAO: UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DE DEN TISTICA PARA ESCULPIR RESTAURACOES - MATERIAL: ACO INOX - CARACTERISTICAS: APRESENTAR GRAVACAO CLARA NO CABO COM O N UMERO E FABRICANTE, SEM SINAIS DE OXIDACAO APOS ESTERILIZACA O POR CALOR UMIDO, AUTOCLAVAVEL - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE: GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACA O - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	SS WHITE HU-FRIEDY GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 10 - CIMENTO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4503 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO EM PO, TIPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: PULPO SAN, OXIDO DE ZINCO - TIPO: ODONTOLOGICO - APLICACAO: BASE SEDATIVA - APRESENTACAO: PO - CARACTERISTICAS: OXIDO DE ZINCO PURO 20 GR, OXIDO BARIO 4 GR, SULFAMILAMIDA 0,05 GR + FOSFATO DE CALCIO 0,5 GR, RESIST ENCIA AO ATRITO, ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE, FRACA SOLUBIL IDADE, ENDURECE SEM PRODUZIR CALOR, FACIL REMOCAO - EMBALAGEM: FRASCO 50 G - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	DENTSPLY LYSANDA PULPOSAN/SS-WHITE	
4500 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO LIQUIDO, TIPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: PULPO SAN, OXIDO DE ZINCO - TIPO: ODONTOLOGICO - APLICACAO: BASE SEDATIVA - APRESENTACAO: LIQUIDA - CARACTERISTICAS: ESSENCIA DE CRAVO DA INDIA (EUGENOL) 95,0 0 G %, TIMOL 5,00 G %, RESISTENCIA AO ATRITO, ADERE AS PARED ES DA CAVIDADE, FRACA SOLUBILIDADE, ENDURECE SEM PRODUZIR CA LOR, FACIL REMOCAO - EMBALAGEM: FRASCO 20 ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	DENTSPLY LYSANDA PULPOSAN/SS-WHITE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 10 - CIMENTO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4504 - CIMENTO CIRURGICO (PO) + (LIQUIDO), USO O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CIMENTO ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: CIMENTO CIRURGICO PO E LIQUIDO - TIPO: ODONTOLOGICO - APLICACAO: PROTEGER AREAS OPERADAS EM CIRURGIAS BUCAIS - COR: ROSA - APRESENTACAO: PO + LIQUIDA - CARACTERISTICAS: PO: OXIDO DE ZINCO, ACIDO TANICO, BREU, A CETATO DE ZINCO, CELULOSE. LIQUIDO: EUGENOL, OLEO DE OLIVA, CORANTE. GRANDE PLASTICIDADE E ADERENCIA AOS TECIDOS - EMBALAGEM: KIT DOIS FRASCOS: PO 50 G E LIQUIDO 20 ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	LYSANDA ODAHCAM(DENTSPLY) TECHNEW	
64474 - CIMENTO PROVISORIO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	CIMENTO ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: CIMENTO PROVISORIO - TIPO: ODONTOLOGICO - APLICACAO: PREENCHIMENTO TEMPORARIO EM CAVIDADES E SELADOR PARA TRABALHOS EM ENDODONTIA - COR: SEMELHANTE A DO DENTE - CARACTERISTICAS: OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO, NAO DE VERA CONTER EUGENOL, FACIL REMOCAO, EXCELENTE ADERENCIA, RAP IDO ENDURECIMENTO, RADIOPACO - EMBALAGEM: POTE 20 G - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	VIGODENT MAQUIRA VILLEVIE FILL TEMP	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 10 - CIMENTO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81783 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, ALTA V	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	CIMENTO ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: IONOMERO DE VIDRO(CIV) - TIPO: RESTAURADOR - ATIVACAO: AUTOPOLIMERIZAVEL(QUIMICAMENTE ATIVADO) - APLICACAO: INDICADO PARA TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATIC O(ART/TRA) - COR: A3 - APRESENTACAO: KIT CONTENDO: 01 FRASCO PO VITRIO FLUORATO D E 10 A 13 G, 01 FRASCO LIQUIDO COM SOLUCAO AQUOSA DE ACIDO P OLIACRILICO DE 8 A 9 ML, 01 MEDIDOR PO/LIQUIDO, BLOCO DE ESP ATULACAO E INSTRUCAO DE USO - CARACTERISTICAS: ALTA VISCOSIDADE, TEMPO DE PRESA NO MAXIM O 5 MINUTOS A PARTIR DA AGLUTINACAO INICIAL DO MATERIAL, SER CONDENSAVEL, BOA ADESAO AO ESMALTE E DENTINA, COM FLUOR NA COMPOSICAO, SOLUBILIDADE ABAIXO DE 0,6 MICRONS/MM3 - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPEL CARTAO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 15 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	3M FUJI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 10 - CIMENTO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78732 - KIT IRM DE CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E E	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	CIMENTO ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - TIPO: TIPO II, RESTAURADOR INTERMEDIARIO - APLICACAO: RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA DURACAO E FOR RAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURACOES DE AMALGAMA - APRESENTACAO: KIT CONTENDO CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUG ENOL - CARACTERISTICAS: COM ALTO VEDAMENTO MARGINAL, PRESA RAPIDA , ALTA RESISTENCIA A COMPRESSAO E COM PROPRIEDADES SEDATIVAS - EMBALAGEM: 1 FRASCO DE PO (MIN. 38G) DE OXIDO DE ZINCO, PO LIMETACRILATO DE METILA C/ MEDIDOR E 1 FRASCO DE LIQUIDO (MI N. 15ML) DE EUGENOL 99,5%, ACIDO ACETICO 0,5% - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: PO 2 ANOS, LIQUIDO 3 ANOS (A PARTIR DA DA TA DE ENTREGA) - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	SS WHITE IRM/DENTSPLY BIODINAMICA (INTERIM)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 11 - LENCOL DE BORRACHA ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4596 - LENCOL DE BORRACHA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LENCOL DE BORRACHA ODONTOLOGICO - APLICACAO: PARA ISOLAMENTO DENTAL ABSOLUTO - MATERIAL: LATEX NATURAL - TIPO: PRE-CORTADO - MEDIDA APROXIMADA: 14 X 14 CM - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, USO UNICO, SUPERFICIE LISA, ISENTO DE REBARBAS E DEFEITOS, RESISTENTE AO ALONGAMENTO, IS ENTO DE PO - EMBALAGEM: CAIXA COM 26 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	MADEITEX ICONNE K DENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 12 - LIGA DE AMALGAMA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59122 - LIGA DE AMALGAMA EM CAPSULA 01 PORCA	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	LIGA DE AMALGAMA - APLICACAO: UTILIZADO COMO RESTAURADOR DENTARIO - TIPO: CAPSULA 1 PORCAO - COMPOSICAO: PO(PRATA 55 A 60%, ESTANHO 25 A 30%, COBRE 10 A 15%) + LIQUIDO(100% DE MERCURIO) - CARACTERISTICAS: VELOCIDADE REGULAR, RESISTENTE A COMPRESS AO, ULTRA FINO, ISENTO DA FASE GMA II, RESULTAR EM UMA SUPER FICIE LISA E REGULAR - EMBALAGEM: SACO PLASTICO FECHADO HERMETICAMENTE COM 50 CAP SULAS - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	NOVA DFL SEPTODONT SDI	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 13 - MICRO APLICADOR ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57729 - MICRO APLICADOR ODONTOLOGICO (MICROBU	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MICRO APLICADOR ODONTOLOGICO - UTILIZACAO: APLICACAO DE SOLUCOES OU OUTROS PRODUTOS EM GE NGIVAS, DENTES E PREPAROS CAVITARIOS - MATERIAL: PLASTICO - TIPO DE PONTA: FINA OU REGULAR(1,5 A 2,0 MM) - CARACTERISTICAS: DESCARTAVEL, HASTE DOBRAVEL, PONTAS EM FI BRAS NAO ABSORVENTES, ISENTAS DE REBARBAS, FORMA ESFEROIDAL - EMBALAGEM: PLASTICA COM 100 UNIDADES - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ANGELUS KG SORENSEN COLTENE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 14 - PASTA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4091 - FLUOR GEL, SABOR TUTTI-FRUTTI 200 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PASTA ODONTOLOGICA - APLICACAO: PREVENCAO DA CARIE DENTARIA - COMPOSICAO: FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% A 2% - CARACTERISTICAS: SABOR TUTTI FRUTTI, ACIDULADO, GEL TIXOTR OPICO - APRESENTACAO: FRASCO COM 200 ML E BICO DE CONTROLE DE ESCA PE - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERMITE APLICACAO SEM ESCORRER , OTIMA PENETRACAO NAS AREAS INTERPROXIMAIS E ACAO RAPIDA	SS WHITE DFL BIODINAMICA FLUORSUL	
21160 - PASTA OBTURADORA DE CANAL PARA DENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ODONTOLOGICA - APLICACAO: OBTURADORA DE CANAL P/ DENTES PERMANENTES - COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCAR BONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BARIO E BORATO DE SODIO. LIQUI DO: EUGENOL E OLEO DE AMENDOA - CARACTERISTICAS: DEVE POSSUIR BOA TOLERANCIA DOS TECIDOS A PICAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE, PERMITINDO MAIOR A DERENCIA NO INTERIOR DO CONDUTO DO CANAL - APRESENTACAO: 12 GRAMAS DE PO E 10ML DE LIQUIDO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO REABSORVIVEL	FILL CANAL/MAQUIRA CIMENT-FILL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 14 - PASTA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21152 - PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PASTA ODONTOLOGICA - APLICACAO: TRATAMENTO DE ALVEOLITE - CARACTERISTICAS: ACAO CICATRIZANTE, ANESTESICA, ANTI-INFLA MATORIA E ANTI-MICROBIANA, ISENTA DE EUGENOL, NAO PROVOCA IR RITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR, REGENERATIVA DOS TECIDOS, PROPORCIONANDO PROTECAO DA FERIDA - APRESENTACAO: FRASCO AMBAR COM 10 G, ACONDICIONADO EM CAIX A - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ALVEOLEX / BIODINAMICA	
4491 - PASTA PROFILATICA COM FLUOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ODONTOLOGICA - APLICACAO: TRATAMENTO DE PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO COR ONAL - COMPOSICAO: PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SODIO - CARACTERISTICAS: PROFILATICA COM FLUOR, POUCO ABRASIVO, EL IMINA MANCHAS E PIGMENTACAO SEM CAUSAR DANOS AO ESMALTE, DEN TINA OU CIMENTO, COM SABOR - APRESENTACAO: BISNAGA COM TAMPA E ROSCA COM 90 G, ACONDICI ONADO EM CAIXA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ODAHCAM(DENTSPLY) SHINE(MAQUIRA) CLINPRO(3M)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 16 - PEDRA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33068 - PEDRA PARA AFIAR INSTRUM. DE CORTE, TI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA ODONTOLOGICA - MODELO: ARKANSAS - APLICACAO: AFIAR INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS - TAMANHO: 10 X 2 CM - COR: BRANCA - COMPOSICAO: OXIDO DE ALUMINIO E CORANTE MINERAL - CARACTERISTICAS: DURAVEL - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	JON HU-FRIEDY GOLGRAN COOPOFLEX	
11908 - PEDRA SHOFU ESFERICA, TAMANHO PADRAO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA ODONTOLOGICA - MODELO: SHOFU ESFERICA - APLICACAO: ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPOSITOS, COMPOME ROS E PORCELANAS - TAMANHO: PADRAO - COR: BRANCA - COMPOSICAO: OXIDO DE ALUMINIO MICROGRANULADO ULTRA FINO - CARACTERISTICAS: AUTOCLAVAVEL, USO EM ALTA ROTACAO, NAO CO RTAR ESMALTE - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	DEDECO SHOFU DURA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 16 - PEDRA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11907 - PEDRA SHOFU PONTIAGUDA, TAMANHO PAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEDRA ODONTOLOGICA - MODELO: SHOFU PONTIAGUDA - APLICACAO: ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPOSITOS, COMPOME ROS E PORCELANAS - TAMANHO: PADRAO - COR: BRANCA - COMPOSICAO: OXIDO DE ALUMINIO MICROGRANULADO ULTRA FINO - CARACTERISTICAS: AUTOCLAVAVEL, USO EM ALTA ROTACAO, PONTA EM FORMATO DE LAPIS, NAO CORTAR ESMALTE - VALIDADE: INDETERMINADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	AMERICAN BURRS DEDECO SHOFU DURA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39638 - CONDICIONADOR GEL DE ACIDO FOSFORIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: CONDICIONADOR GEL DE ACIDO FOSFORICO - APLICACAO: REALIZACAO DE CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENT INA - CARACTERISTICAS: ACIDO FOSFORICO 37%, DIGLUCONATO DE CLORE XIDINA, ESPESSANTE, CORANTE, AGUA - APRESENTACAO: SERINGA DE 2,5 A 3 ML, ACOMPANHANDO PONTEIRA S DESCARTAVEIS - EMBALAGEM: KIT C/3 UN. - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SILICA COLOIDAL, CORANTE, TAMP ONADO, HIDROSSOLUVEL, BOA VISCOSIDADE, SEM EXCESSIVO ESCOAME NTO, TIXOTROPIA	DENTSPLY SS WHITE FGM MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21161 - EUCALIPTOL USO ODONTOLOGICO, COM 10	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: EUCALIPTOL - APLICACAO: DISSOLUCAO DO CONE GUTA PERCHA - CARACTERISTICAS: OLEO ESSENCIAL DE VARIAS ESPECIES DE EUCA LIPTOS, RICAS EM 1,8 - CINEOL, BACTERICIDA, ODOR AGRADAVEL, ALTO TEOR DE PUREZA, INSOLUVEL NA AGUA, MISCIVEL COM ALCOOL E OLEOS VEGETAIS, FACIL MANUSEIO, ACAO RAPIDA - APRESENTACAO: LIQUIDA - EMBALAGEM: FRASCO COM 10 ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE INCOLOR A LIGEIRAMENTE AMAR ELO E ODOR CARACTERISTICO	BIODINAMICA MAQUIRA VILLEVIE ASFER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4093 - EUGENOL	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: EUGENOL - APLICACAO: CAPEAMENTO PULPAR, OBTURACAO TEMPORARIA DE CAVI DADES, CIMENTACAO PROVISORIA DE PECAS PROTETICAS, CIMENTO CI RURGICO - CARACTERISTICAS: EUGENOL PURO GRAU, FENOL OBTIDO DO CRAVO, INSOLUVEL NA AGUA, SOLUVEL EM ALCOOL, ETER, CLOROFORMIO, OL EOS FIXOS E ACIDO ACETICO GLACIAL - APRESENTACAO: LIQUIDA - EMBALAGEM: FRASCO DE 20 ML C/CONTA GOTAS - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE INCOLOR A LIGEIRAMENTE AMAR ELO, ALTO TEOR DE PUREZA, ANALGESICO, ANTISSEPTICO, AROMA DE CRAVO	MAQUIRA VILLEVIE ASFER LYSANDA AAF	
4958 - FIXADOR PARA RAIOS-X ODONTOLOGICO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: FIXADOR PARA RAIO X - APLICACAO: RAIO X ODONTOLOGICO - CARACTERISTICAS: SOLUCAO ACIDA, CORROSIVA, NAO INFLAMAVEL - APRESENTACAO: LIQUIDA - EMBALAGEM: FRASCO 475 ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	ROENTEX CARESTREAM DENTAL DPC BRASIL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4092 - FORMOCRESOL (10 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: FORMOCRESOL - APLICACAO: TRATAMENTO DE DENTES DECIDUOS/PERMANENTES E HEM OSTASIA PULPAR - CARACTERISTICAS: BACTERICIDA - APRESENTACAO: LIQUIDA - EMBALAGEM: FRASCO COM 10 ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	BIODINAMICA MAQUIRA AAF	
4089 - LIQUIDO DE DAKIN (1000 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: LIQUIDO DE DAKIN - APLICACAO: IRRIGACAO DE CANAIS RADICULARES DESVITALIZADOS - CARACTERISTICAS: SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 0,5% - APRESENTACAO: LIQUIDA - EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO DE 1000 ML, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO COM TAMPA DE ROSCA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTISEPTICO LOCAL, DESINFETANT E, BACTERICIDA, BAIXA TENSAO SUPERFICIAL, NAO MANIPULADO	ASFER RIOQUIMICA FORMULA & AÇÃO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26095 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (20 M	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - APLICACAO: UTILIZADO COMO ANTISSEPTICO E ANALGESICO, SENDO EMPREGADO COMO MEDICACAO INTRACANAL - CARACTERISTICAS: SOLUCAO LIQUIDA INCOLOR OU LEVEMENTE AMAR ELADA, ODOR CARACTERISTICO DE CANFORA VOLATIL, NAO AGRIDE TE CIDOS VIVOS - APRESENTACAO: FRASCO COR AMBAR COM 20 ML - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPEL CARTAO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	BIODINAMICA MAQUIRA AAF	
4960 - REVELADOR PARA RAIOS-X ODONTOLOGICO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: REVELADOR PARA RAIO X - APLICACAO: RAIO X ODONTOLOGICO - CARACTERISTICAS: SOLUCAO CONTENDO AGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA NA CONCENTRACAO DE 1 A 5%. PRONTA PARA USO EM P ROCESSO MANUAL - APRESENTACAO: FRASCO LEITOSO COM 475ML - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	SILIB CARESTREAM DENTAL NOVA DFL DPC BRASIL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80505 - SOLUCAO CARIOSTATICA 30%, 5 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: CARIOSTATICA 30% FRASCO 5ML - APLICACAO: FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO ESMALTE DENTARIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS - CARACTERISTICAS: AGENTE TERAPEUTICO CAPAZ DE PARALIZAR O D ESENVOLVIMENTO DA CARIE DENTARIA - APRESENTACAO: LIQUIDO COMPOSTO DE DIAMINO FLUORETO DE PRAT A A 30% - EMBALAGEM: FRASCO DE 5ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	CARIESTOP/BIODINAMICA	
35998 - SOLUCAO E.D.T.A (20 ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: EDTA FRASCO 20ML - APLICACAO: USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS FACILITANDO A INSTRUMENTACAO ENDODONTICA - CARACTERISTICAS: SOLUCAO DE ACIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACE TICO PARA PREPARO QUIMICO-MECANICO DOS CANAIS RADICULARES - APRESENTACAO: SOLUCAO COMPOSTA POR EDTA DISSODICO 16%, HID ROXIDO DE SODIO E VEICULO AQUOSO - EMBALAGEM: FRASCO DE 20ML COM ROSCA - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLUCAO TAMPONADA, ASSEGURA MA NTER O PH NEUTRO	BIODINAMICA MAQUIRA ASFER AAF	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 18 - SOLUCAO ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4518 - SOLUCAO HEMOSTATICA, CLORETO ALUMINIO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: HEMOSTATICA FRASCO COM 10ML - APLICACAO: USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS - CARACTERISTICAS: SEM EPINEFRINA, COM CLORETO DE ALUMINIO 2 50G + 1MG DE SULFATO DE HIDROXIQUILONEINA DE ALUMINIO GLICOL -ALCOOLICO-AQUOSO - APRESENTACAO: LIQUIDA - EMBALAGEM: FRASCO COM 10 ML - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	HEMOPARE/MAQUIRA	
66848 - VERNIZ COM FLUORETO DE SODIO	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	SOLUCAO ODONTOLOGICA - IDENTIFICACAO: VERNIZ CAVITARIO COM FLUORETO DE SODIO - APLICACAO: PREVENCAO EM REINCIDENCIA DE CARIES. EFICAZ NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE LESOES CARIOTICAS E HIPERSENSIB. D ENTINARIA. AUXILIA NA REMINERALIZACAO DE MANCHAS BRANCAS DO ESMALTE - CARACTERISTICAS: COMPOSTO DE BASE ADESIVA COM RESINAS NATU RAIS. COM APROXIMADAMENTE 5 A 5,5% DE FLUORETO DE SODIO - APRESENTACAO: FRASCO OU BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 10ML - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPEL CARTAO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	COLGATE DENTSPLY SS WHITE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 19 - PAPEL CARBONADO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4531 - PAPEL CARBONADO P/REGISTRO DE OCLUSA	MATERIAL DE ESTOQUE	BLOCO	PAPEL CARBONADO ODONTOLOGICO - TIPO: PARA REGISTRO DE OCLUSAO - MATERIAL: CONFECCIONADO EM PAPEL CARBONADO NAS DUAS FACES - DESCRICAO: RESISTENTE, COM CORES DIVERSAS, FIRMES E VIVAS, PARA A FACIL VISUALIZACAO DOS PONTOS MARCADOS QUANDO SUBMET IDOS A FORCAS OCLUSAIS - UNIDADE: BLOCO COM 12 FOLHAS - EMBALAGEM: A EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONTER DADOS DE IDEN TIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CADA FOLHA DEVERA MEDIR APROX. 20MM DE LARGURA POR 110MM DE COMPRIMENTO POR 0,1MM DE ESPES SURA. - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA VERIFICACAO DE OCLUSAO DENTARIA	MAQUIRA LYSANDA PARKELL BAUSCH	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 20 - MOLDAGEM ODONTOLOGICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64118 - ALGINATO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGIC	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	MOLDAGEM ODONTOLOGICA - CATEGORIA: TIPO II - COMPOSICAO: DIATOMITA, ALGINATO DE POTASSIO, SULFATO DE CA LCIO, FOSFATO DE SODIO, CARBONATO DE MAGNESIO, CLORHEXIDINA - DESCRICAO: PRESA NORMAL, ALTAMENTE ELASTICO, CROMATICO, CO NSISTENCIA FIRME E RESISTENTE A COMPRESSAO, AROMA E SABOR AN TINAUSEANTE - EMBALAGEM: PACOTE COM APROX. 410 G - VALIDADE: MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PO PARA MOLDAGEM ODONTOLOGICA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUSTLESS, CONSISTENCIA TIXOTRO PIC, DETALHES COM MENOS DE 50 U, COMPATIVEL COM GESSO ODONTO LOGICO	DENTSPLY ZHERMACK SEPTODONT	
64124 - GESSO COMUM TIPO II PARA MOLDE BUCAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	MOLDAGEM ODONTOLOGICA - CATEGORIA: TIPO II - COMPOSICAO: SULFATO DE CALCIO EM PO, SOLUVEL EM AGUA - DESCRICAO: GESSO COMUM, SOLUVEL EM AGUA, ATOXICO - EMBALAGEM: PACOTE COM 1KG - VALIDADE: MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: NAO - INDICACAO: USO EM MOLDES BUCAIS DE PROTESES ODONTOLOGICAS	POLIDENTAL DURASTONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 20 - MOLDAGEM ODONTOLOGICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64125 - GESSO PEDRA TIPO III PARA MOLDE BUCAL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	MOLDAGEM ODONTOLOGICA - CATEGORIA: TIPO III (PEDRA) - COMPOSICAO: SULFATO DE CALCIO EM PO, SOLUVEL EM AGUA - DESCRICAO: GESSO PEDRA, SOLUVEL EM AGUA, ATOXICO - EMBALAGEM: PACOTE COM 1KG - VALIDADE: MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: NAO - INDICACAO: USO EM MOLDES BUCAIS DE PROTESES ODONTOLOGICAS	POLIDENTAL DURASTONE	
64126 - GESSO PEDRA TIPO IV ODONTOLOG. PARA T	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	MOLDAGEM ODONTOLOGICA - CATEGORIA: TIPO IV (PEDRA) - COMPOSICAO: SULFATO DE CALCIO HEMIDRATADO MICROGRANULADO - DESCRICAO: GESSO PEDRA ESPECIAL, SOLUVEL EM AGUA, ATOXICO - EMBALAGEM: PACOTE COM 1KG - VALIDADE: MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: NAO - INDICACAO: USO EM MODELOS DE TROQUEIS ODONTOLOGICOS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPRESSAO SECA DE APROX. 600K G/CM OU 3200 PSI APOS 1 HORA.	DENTSPLY DURASTONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 21 - HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4490 - HIDROXIDO DE CALCIO (KIT)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO - MATERIAL: PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO E AUTOENDURECIVEL - DESCRICAO: RADIOPACO, AUTOENDURECIVEL, RIGIDO, RESISTENTE A COMPRESSAO DE MATERIAIS RESTAURADORES, COMPATIVEL COM TECI DOS PULPARES. - UNIDADE: PECA - EMBALAGEM: KIT COM TUBOS CONTENDO PASTA BASE C/ APROX. 13G , PASTA CATALISADORA C/ APROX. 11G E BLOCO PARA MANIPULACAO. DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDEN CIA, LOTE E VALIDADE. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO DEVE INTERFERIR NA COLORAC AO E POLIMERIZACAO DAS RESINAS E CIMENTOS - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MAT ERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE.	VIGODENT HYDRO C DYCAL LIFE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 21 - HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20291 - HIDROXIDO DE CALCIO PA (10 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO - MATERIAL: HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO, NA COR BRANCA (99 A 100,5%) - DESCRICAO: MEDICACAO INTRA CANAL, CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, SOLUCAO PARA IRRIGACAO DE CANAIS, INDUZ A FORMA CAO DE DENTINA REPARADORA. - UNIDADE: FRASCO - EMBALAGEM: FRASCO COM 10G, DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE DADO S DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PH 12,4 - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PROCEDIMENTOS INTRA-CANAL, CAPEAMENTO PULPAR DI RETO E INDIRETO.	BIODINAMICA MAQUIRA ASFER	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 22 - IODOFORMIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12117 - IODOFORMIO EM PO (10G)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	IODOFORMIO - APRESENTACAO: EM PO - MATERIAL: PO, COR AMARELO-CITRICO, INTENSAMENTE RADIOPACO, SOLUVEL EM AGUA, C/ ODOR FORTE E CARACTERISTICO. - DESCRICAO: IODOFORMIO EM PO ESTIMULANTE A PROLIFERACAO CEL ULAR - UNIDADE: FRASCO COM 10GR - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LEVE PODER ANTISSEPTICO DE ACA O PROLONGADA E REABSORVIVEL PELO ORGANISMO - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO ENDODONTICO	K DENT BIODINAMICA MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 23 - KIT ASPIRACAO/IRRIGACAO ENDODONTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15970 - KIT PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO EM ENDO	MATERIAL DE ESTOQUE	KIT	KIT ASPIRACAO/IRRIGACAO ENDODONTICA - TAMANHO: INTERMEDIARIO - MATERIAL: METALICO - DESCRICAO: KIT CONTENDO 3 AGULHAS C/ ADAPTADORES DE DIAMET RO FINO, MEDIO E GROSSO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE	KONNEN FAVA INDUSBELLO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 24 - ESCOVA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4891 - ESCOVA DE ROBSON, ODONTOLOGICA, RETA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA ODONTOLOGICA - APLICACAO: PROFILAXIA E PRE POLIMENTO DE RESINA - MODELO: ROBINSON CA - MATERIAL DAS CERDAS: NYLON - TUFOS MIN. E MAX.: NAO - MATERIAL: HASTE EM ACO INOXIDAVEL - DIMENSOES DO CABO (C X L): COMPRIMENTO 28 MM (PEQUENO) - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - CARACTERISTICAS: PONTA RETA, CONTRA ANGULO, CERDAS MACIAS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE - VALIDADE: NAO - REGISTRO: ANVISA	MICRODONT AMERICAN BURRS PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 25 - MANDRIL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4862 - MANDRIL DE ACO PARA CONTRA ANGULO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MANDRIL ODONTOLOGICO - MATERIAL: ACO INOX - INDICACAO: PARA CONTRA ANGULO - DESCRICAO: MANDRIL DE ACO INOXIDAVEL, ISENTO DE REBARBAS, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CONTRA ANGULO, AUTOCLAVAVEL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: O PARAFUSO DEVE SE ADAPTAR PER FEITA E SUAVEMENTE AOS DISCOS DE LIXA. - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: EMBALADOS INDIVIDUALMTE. TRAZER EXTERNAMENTE DA DOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDA DE	MICRODONT FAVA TDV	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 26 - LIXA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4874 - TIRA DE ACO, EM PACOTES COM 12 TIRAS.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	LIXA ODONTOLOGICA - TIPO: TIRA DE ACO - APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURACOES EM RESIN A - COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL - MEDIDAS: APROX. 4MM DE LARGURA - ESTERILIZACAO AUTOCLAVE: SIM - CARACTERISTICAS: SEM REBARBAS, RESISTENTE, COM GRANULOMETR IA FINA - EMBALAGEM: PACOTE COM 12 TIRAS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - VALIDADE: NAO - REGISTRO: ANVISA	BIODINAMICA MICRODONT FAVA WILCOS ADACO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 26 - LIXA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4875 - TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESTAURACOE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	LIXA ODONTOLOGICA - TIPO: TIRA DE POLIESTER - APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURACOES EM RESIN A - COMPOSICAO: ABRASIVO A BASE DE ALUMINIO E COSTADO EM POLIE STER - MEDIDAS: APROX. 170MM DE COMPRIMENTO X 4MM DE LARGURA - ESTERILIZACAO AUTOCLAVE: NAO - CARACTERISTICAS: COM ABRASIVO DE GRANULACAO MEDIA E FINA S EPARADAS POR CAMPO NEUTRO, RESISTENTE, ATOXICA, INODORA E IN SIPIDA - EMBALAGEM: PACOTE COM 150 TIRAS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	KG SORENSEN TDV SOF-LEX/3M ESPE AF DO BRASIL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 26 - LIXA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4876 - TIRA DE POLIESTER	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	LIXA ODONTOLOGICA - TIPO: TIRA DE POLIESTER - APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO EM IONOMERO DE VIDRO E A MALGAMA - COMPOSICAO: CELULOIDE TRANSPARENTE - MEDIDAS: APROX. 120MM DE COMPRIMENTO X 10MM DE LARGURA X 0 ,05MM DE ESPESSURA - ESTERILIZACAO AUTOCLAVE: NAO - CARACTERISTICAS: LISA, NAO ADERENTE A RESINAS, CENTRO NEUT RO - EMBALAGEM: PACOTE COM 50 TIRAS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	3M K DENT FAVA PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 27 - MATRIZ DE ACO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4790 - MATRIZ DE ACO - 5 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MATRIZ DE ACO - LARGURA: 5MM - ESPESSURA: 0,05MM - COMPRIMENTO: 500MM - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - DESCRICAO: AS TIRAS DEVERAO SER LISAS, ISENTAS DE REBARBAS , MANCHAS OU SINAIS DE OXIDACAO E RESISTENTES A ESTERILIZACA O POR CALOR UMIDO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVERA TER RESISTENCIA COMPATI VEL AO AJUSTE DA MATRIZ, SEM SE ROMPER - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES METALICAS - EXIGENCIA: EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVERA CONTER EXTERNA MENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INJECTA INODON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 27 - MATRIZ DE ACO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4792 - MATRIZ DE ACO - 7 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	MATRIZ DE ACO - LARGURA: 7MM - ESPESSURA: 0,05MM - COMPRIMENTO: 500MM - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - DESCRICAO: AS TIRAS DEVERAO SER LISAS, ISENTAS DE REBARBAS , MANCHAS OU SINAIS DE OXIDACAO E RESISTENTES A ESTERILIZACA O POR CALOR UMIDO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVERA TER RESISTENCIA COMPATI VEL AO AJUSTE DA MATRIZ, SEM SE ROMPER - VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES METALICAS - EXIGENCIA: EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVERA CONTER EXTERNA MENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	INJECTA INODON	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 28 - ESPACADOR ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4854 - CUNHA CERVICAL DE MADEIRA (100 U)	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ESPACADOR ODONTOLOGICO - TIPO DE PONTA: ANATOMICA - FORMATO DA PONTA: CUNHA - MATERIAL: MADEIRA SICOMORO - CARACTERISTICAS: MADEIRA MALEAVEL, SEM FARPA, EXCELENTE AC ABAMENTO,CORANTE ATOXICO, DESCARTAVEL, COLORIDA OU NATURAL - ESTERILIZACAO: NAO - EMBALAGEM: CAIXA C/100 UN. - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - APLICACAO: TRATAMENTO DE MATRIZ E/OU AFASTAR OS DENTES ADJ ACENTES	KERR TDV AAF	
4928 - ESPACADOR DIGITAL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ESPACADOR ODONTOLOGICO - TIPO DE PONTA: DIGITAL - FORMATO DA PONTA: LANCA - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO: 25 MNM - CARACTERISTICAS: SEM SINAIS DE OXIDACAO, COM CURSORES DE S ILICONE PRE-MONTADOS - ESTERILIZACAO: CALOR UMIDO - EMBALAGEM: CAIXA C/6 UN. - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA - VALIDADE: NAO - REGISTRO: ANVISA	VDW MK LIFE MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 29 - OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4498 - OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA R	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO - USO: CANETA DE ALTA ROTACAO - EMBALAGEM: FRASCO DE 100ML. ACOMPANHA BICOS APLICADORES AD APTAVEIS AS CANETAS - DESCRICAO: LUBRIFICANTE MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, ELEV ADO GRAU DE PUREZA E COM ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXI DACOES E REDUZAM O ATRITO DAS PARTES MOVEIS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE E VALIDADE - REGISTRO NA ANVISA: NAO	DABI ATLANTE KAVO GNATUS MAQUIRA IMPLA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 30 - ESPELHO BUCAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4806 - ESPELHO BUCAL N.5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPELHO BUCAL - TIPO: PLANO - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI 420 E ESPELHO - REFERENCIA: N.5 - CARACTERISTICAS: SEM CABO, EM PRIMEIRO PLANO (FRONT SURFAC E), SEM SINAIS DE OXIDACAO, POLIDO, ROSCA PARA ENCAIXE NO CA BO, ISENTO DE REBARBAS, IMAGEM FRONTAL NITIDA E SEM SOMBRAS - ESTERILIZACAO: CALOR UMIDO OU AGENTES QUIMICOS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA - VALIDADE: NAO - REGISTRO: ANVISA	SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN AD BURS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 31 - ESPONJA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80230 - ESPONJA REABSORVIVEL HEMOSTATICA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ESPONJA ODONTOLOGICA - TIPO: HEMOSTATICA - COMPOSICAO: COLAGENO (GELATINA), LIOFILIZADO DE ORIGEM POR CINA - CARACTERISTICAS: REABSORVIVEL, HEMOSTATICA, ATOXICA, NAO P IROGENICA, ALTAMENTE POROSA, FLEXIVEL - DIMENSOES: 1 X 1 X 1 CM - COR: NAO - PESO: 10 MG - ESTERIL: SIM - EMBALAGEM: CX C/10 UN. BLISTERS INDIVIDUAIS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE E RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO - VALIDADE MINIMA: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	MAQUIRA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 32 - POTE ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13017 - FRASCO DAPPEN DE PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POTE ODONTOLOGICO - TIPO: DAPPEN - MATERIAL: PLASTICO - ESPESSURA MINIMA: 3 MM - APLICACAO: INDICADO PARA A MANIPULACAO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO - CARACTERISTICAS: 2 CONCAVIDADES COM CAPACIDADES MINIMAS DE 5 ML E 2 ML, SEXTAVADO, SEM REBARBAS, RESISTENTE - DIMENSOES: ALTURA APROX. 3 CM - COR: NAO - AUTOCLAVAVEL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	JON MAQUIRA PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 32 - POTE ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35999 - FRASCO DAPPEN DE VIDRO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	POTE ODONTOLOGICO - TIPO: DAPPEN - MATERIAL: VIDRO - ESPESSURA MINIMA: 3 MM - APLICACAO: INDICADO PARA A MANIPULACAO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO - CARACTERISTICAS: 2 CONCAVIDADES COM CAPACIDADES MINIMAS DE 5 ML E 2 ML, SEXTAVADO, SEM REBARBAS, RESISTENTE - DIMENSOES: ALTURA APROX. 3 CM - COR: TRANSPARENTE - AUTOCLAVAVEL: SIM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA - VALIDADE MINIMA: NAO - REGISTRO: ANVISA	JON MAQUIRA GOLGRAN ART VIDRO	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80234 - ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL, FRA	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - MATERIAL: NANOPARTICULAS DE SILICA COM APROX. 5 NANOMETROS DE TAMANHO - DESCRICAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, SOLVENTE A BASE DE AGUA E AL COOL - EMBALAGEM: FRASCO DE 6 G, COM TAMPA FLIP TOP - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERMITE ESPESSURA DE PELICULA EM TORNO DE 7 MICRAS - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: ADESAO A DENTINA E AO ESMALTE DOS DENTES EM PRO CEDIMENTOS DE RESTAURACOES DIRETAS E INDIRETAS - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64420 - RESINA FOTO NATURAL FLOW OPACO PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: A3,5 - MATERIAL: RESINA FOTOATIVA FLUIDA (FLOW),OPACO, COMPOSTO H IBRIDO FOTOATIVADO DE BAIXA VISCOSIDADE - DESCRICAO: RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL DE BAIXA VISCOS IDADE. VOLUME DE 44 A 54% DE CARGAS COM TAMANHO MEDIO DAS PA RTICULAS VARIANDO ENTRE 0,01 E 1 MICROMETRO - EMBALAGEM: SERINGA DE 2,4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POSSUIR O SELO DE QUALIDADE DA ADA (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION) - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: RESTAURACOES, SELAMENTOS DE FOSSULAS E FISSURAS , CIMENTACAO DE FACETAS DE PORCELANA, REPARO EM RESINA COMPO STA E COLAGEM DE FRAGMENTOS - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76636 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: A1 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16612 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: A2 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31261 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: A3 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31262 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: A3,5 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76640 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: A4 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
16613 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: B2 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 33 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4509 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL C2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: C2 - MATERIAL: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA, MATRIZ OR GANICA DE BIS-GMA E TEGDMA. PARTE INORGANICA DE ZIRCONIA/SIL ICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME - DESCRICAO: ELEVADA DUREZA, RESISTENCIA A COMPRESSAO E FRAT URAS, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, EXCELENTES PROPRIEDADES DE E SCOAMENTO. POSSUI LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDEZ IDENTICOS AO S TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTE AOS FLUIDOS BUCAIS, RADIOPAC O - EMBALAGEM: SERINGAS DE 4 GRAMAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS D E 0,6 MICROMETROS. COM EFEITO CAMALEAO - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: PARA USO EM RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I,II,III,IV E V), FECHAMENTO DE DIASTE MAS, ESPLINTAGEM DE DENTES C/ MOBILIDADE - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	3M DENTSPLY CHARISMA	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 34 - PLACA DE VIDRO POLIDA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25428 - PLACA DE VIDRO POLIDA - 10 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PLACA DE VIDRO POLIDA - ESPESSURA: 10MM - DIMENSOES: 15CM X 8CM - DESCRICAO: SUPERFICIE POLIDA, COM BORDAS REGULARES, SEM LA SCAS, FRATURAS OU EMENDAS - REGISTRO NA ANVISA: NAO - INDICACAO: PARA MANIPULACAO DE CIMENTOS ODONTOLOGICOS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA	JON PRISMA GOLGRAN PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 35 - PORTA MATRIZ

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4865 - PORTA MATRIZ RETO,INOX,TAMANHO PADRAO,T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA MATRIZ - CARACTERISTICAS: RETO, EM INOX, TAMANHO PADRAO, TIPO TOFFL EMIRE - MATERIAL: ACO INOX - DESCRICAO: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 6CM, AUTOCLAVAVEL, PA RA MATRIZES TOFFLEMIRE - INDICACAO: FIXACAO DA MATRIZ PARA ISOLAMENTO DO DENTE, DUR ANTE O PROCEDIMENTO DE RESTAURACAO. UTLIZADO EM VESTIBULAR E LINGUAL, COM DIFERENTES LARGURAS E CURVATURAS DE MATRIZ - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE FABRICACAO, PROCE DENCIA, FABRICACAO E LOTE - REGISTRO NA ANVISA: SIM	FAVA GOLGRAN ICE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 36 - FILME RADIOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4959 - FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILME RADIOLOGICO - TIPO: ODONTOLOGICO - REGIAO: PERIAPICAL - MODELO: ADULTO - DIMENSOES: 30 X 40 MM - CARACTERISTICAS: SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTECA O E OUTRA DE SUPORTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, CANT OS ARREDONDADOS, FORMA CONJUNTO FLEXIVEL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OFERECER IMAGEM DE OTIMA QUALI DADE, PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO, COMPATIVEL COM TOD OS OS APARELHOS DE RAIOS-X, CONTRASTE ELEVADO, RESISTENTE A SALIVA E DESINFECTAVEL - EMBALAGEM: CX. C/150 PELICULAS - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	AGFA CARESTREAM DENTAL NOVA DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 36 - FILME RADIOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66771 - FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL INFANTIL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FILME RADIOLOGICO - TIPO: ODONTOLOGICO - REGIAO: PERIAPICAL - MODELO: INFANTIL - DIMENSOES: 22 X 35 MM - CARACTERISTICAS: SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTECA O E OUTRA DE SUPORTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, CANT OS ARREDONDADOS, FORMA CONJUNTO FLEXIVEL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OFERECER IMAGEM DE OTIMA QUALI DADE, PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO, COMPATIVEL COM TOD OS OS APARELHOS DE RAIOS-X, CONTRASTE ELEVADO, RESISTENTE A SALIVA E DESINFECTAVEL - EMBALAGEM: CX. C/100 PELICULAS - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	AGFA CARESTREAM DENTAL NOVA DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 37 - ROLETE DE ALGODAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4553 - ROLETE DE ALGODAO HIDROFILO PRENSADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ROLETE DE ALGODAO - TIPO: HIDROFILO PRENSADO - MEDIDAS APROX.: 4CM X 10MM (CXD) - DESCRICAO: HOMOGENEO, MACIO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS, SEM GRUMOS OU IMPUREZAS - EMBALAGEM: PACOTE COM 100 ROLETES - REGISTRO NA ANVISA: SIM - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICACAO, PROCE DENCIA, LOTE	APOLO ROEKO SOFT PLUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 38 - SERINGA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4813 - SERINGA COM REFLUXO EM INOX, TIPO CARPU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SERINGA ODONTOLOGICA - TIPO: CARPULE COM REFLUXO - MATERIAL: EM ACO INOX AISI-420 - TAMANHO: 12,5CM APROX. - INDICACAO: APLICACAO DE ANESTESIAS DENTARIAS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - REGISTRO NA ANVISA: SIM - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO,PRO CEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	SS WHITE FAVA GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4818 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: APLICADOR - IDENTIFICACAO: HIDROXIDO DE CALCIO - APLICACAO: MANIPULACAO E APLICACAO DE HIDROXIDO DE CALCIO NA CAVIDADE - CARACTERISTICAS: DUPLO ANGULADO - MATERIAL: ACO INOX - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - DIMENSOES: APROX. 16 CM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE - REGISTRO: ANVISA	QUINELATO SS WHITE FAVA GOLGRAN	
39583 - BANDEJA EM INOX, MEDINDO 22X17X1,5CM,P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: BANDEJA - IDENTIFICACAO: P/INSTRUMENTOS - APLICACAO: ACOMODACAO, ORGANIZACAO, ESTERILIZACAO E TRANSP ORTE - CARACTERISTICAS: 12 DIVISORIAS - MATERIAL: ACO INOX - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBAR BAS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE - REGISTRO: ANVISA	FAMI SS WHITE GOLGRAN AÇONOX	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4819 - CURETA DE DENTINA, N. 17.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: COLHER/ESCAVADOR DENTINA - APLICACAO: REMOCAO DE DENTINA CARIADA E LIMPEZA DA CAMARA PULPAR - CARACTERISTICAS: IDENTIFICACAO DO FABRICANTE NA HASTE - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI-420 - REFERENCIA: N.17 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - DIMENSOES: APROX. 16 CM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, RASTREABILIDADE E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEI TOS DE FABRICACAO - REGISTRO: ANVISA	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN	
32639 - CURETA LONGA PARA PULPOTOMIA N. 02.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: PULPOTOMIA - APLICACAO: PROCEDIMENTOS DE PULPOTOMIA E PULPECTOMIA - CARACTERISTICAS: IDENTIFICACAO DO FABRICANTE NA HASTE - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI-420 - REFERENCIA: N.2 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - DIMENSOES: APROX. 16 CM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, RASTREABILIDADE E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEI TOS DE FABRICACAO - REGISTRO: ANVISA	SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN OIT.MILLEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4842 - CURETA PERIODONTAL TIPO MC CALL, N.13/1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: PERIODONTAL MC CALL - APLICACAO: ALISAMENTO E RASPAGENS SUPRA E SUBGENGIVAL - CARACTERISTICAS: TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, FLEXIVEL E RESISTENTE A CORROSAO, CABO TUBULAR OCO - MATERIAL: ACO INOX - REFERENCIA: N.13-14 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - DIMENSOES: DIAMETRO APROX. 9 MM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO E IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE NA HASTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, RASTREABILIDADE E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEI TOS DE FABRICACAO - REGISTRO: ANVISA	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4863 - CABO PARA ESPELHO BUCAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CABO - IDENTIFICACAO: ESPELHO BUCAL - APLICACAO: SE ENCAIXA NO ESPELHO BUCAL PERMITINDO MAIOR AL CANCE - CARACTERISTICAS: ROSCA UNIVERSAL, RANHURAS ANTIADERENTE - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI-304 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - DIMENSOES: APROX. 12 CM - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE - REGISTRO: ANVISA	SS WHITE PRISMA GOLGRAN	
33060 - CURETA PERIODONTAL P/FURCA PL, N. 1-2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: PERIODONTAL FURCA PL - APLICACAO: ALISAMENTO E RASPAGENS SUPRA E SUBGENGIVAL - CARACTERISTICAS: TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, FLEXIVEL E RESISTENTE A CORROSAO - MATERIAL: ACO INOX - REFERENCIA: N.1-2 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO E IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE NA HASTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE - REGISTRO: ANVISA	HU-FRIEDY NEUMAR GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33058 - CURETA PERIODONTAL P/FURCA PL, N.3-4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: PERIODONTAL FURCA PL - APLICACAO: ALISAMENTO E RASPAGENS SUPRA E SUBGENGIVAL - CARACTERISTICAS: TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, FLEXIVEL E RESISTENTE A CORROSAO - MATERIAL: ACO INOX - REFERENCIA: N.3-4 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO E IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE NA HASTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE - REGISTRO: ANVISA	HU-FRIEDY NEUMAR GOLGRAN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33054 - CURETA PERIODONTAL TIPO GRACEY NUMER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: PERIODONTAL GRACEY - APLICACAO: TRATAMENTO DE BOLSAS MAIS PROFUNDAS SEM TRAUMAT IZAR A GENGIVA - CARACTERISTICAS: CABO TUBULAR OCO - MATERIAL: LIGA DE ACO EM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO - REFERENCIA: N.11-12 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - PESO: 18 A 20 G - DIMENSOES: DIAMETRO APROX. 9 MM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO E IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE NA HASTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, RASTREABILIDADE E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEI TOS DE FABRICACAO - REGISTRO: ANVISA	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4843 - CURETA PERIODONTAL TIPO MC CALL, N.17/1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: CURETA - IDENTIFICACAO: PERIODONTAL MC CALL - APLICACAO: ALISAMENTO E RASPAGENS SUPRA E SUBGENGIVAL - CARACTERISTICAS: TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, FLEXIVEL E RESISTENTE A CORROSAO, CABO TUBULAR OCO - MATERIAL: ACO INOX - REFERENCIA: N.17-18 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - DIMENSOES: DIAMETRO APROX. 9 MM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO E IDENTIFICACAO DO FABR ICANTE NA HASTE - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: NAO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, RASTREABILIDADE E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEI TOS DE FABRICACAO - REGISTRO: ANVISA	GOLGRAN(MILLENIUM) HU-FRIEDY NEUMAR	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 39 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4811 - SONDA EXPLORADORA DUPLA N.5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO - TIPO: SONDA EXPLORADORA - IDENTIFICACAO: DUPLA - APLICACAO: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS - CARACTERISTICAS: CABO OITAVADO, RESISTENTE AOS METODOS DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO, SECO E AGENTES QUIMICOS - MATERIAL: ACO INOX - REFERENCIA: N.5 - ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM SINAIS DE OXIDACAO E REBAR BAS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE - REGISTRO: ANVISA	QUINELATO SS WHITE-DUFLEX GOLGRAN UNIÃO CARPEDENT	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 40 - SUGADOR ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73378 - SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO, DES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	SUGADOR ODONTOLOGICO - TIPO: CIRURGICO, DESCARTAVEL - MATERIAL: PVC RIGIDO E POLIETILENO - DESCRICAO: COM 3 OPCOES DE DIAMETRO DE PONTAS, PERMITINDO O USO EM VARIAS SITUACOES CIRURGICAS, ACABAMENTO PERFEITO, T UBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADA EM PVC RIGIDO, PON TEIRAS E PORTA FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA D ENSIDADE, ESTERIL - UNIDADE: CAIXA COM 40 PECAS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ESTERILIZADA, EM PAPEL GRAU CIRURGI CO E FILME TERMOPLASTICO COM ABERTURA EM PETALA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE E DATA - INDICACAO: UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PARA SUCCAO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS	MAQUIRA	
4892 - SUGADOR DE SALIVA, DESCARTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SUGADOR ODONTOLOGICO - TIPO: DE SALIVA, DESCARTAVEL - MATERIAL: PLASTICO ATOXICO - DESCRICAO: FLEXIVEL, COM PONTA MACIA, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE REBARBAS E QUINAS CORTANTES, DEVE PROPORCIONAR EX CELENTE SUCCAO SEM AGREDIR OS TECIDOS BUCAIS - UNIDADE: PACOTE COM 40 PECAS - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE E DATA	INJECTA DFL DERMA - PLUS ALL PRIME	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 42 - PONTA MONTADA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4877 - TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PONTA MONTADA ODONTOLOGICA - TIPO: TACA DE BORRACHA P/ CONTRA ANGULO - MATERIAL: BORRACHA ABRASIVA DE GRANULACAO UNICA - DESCRICAO: COM FLEXIBILIDADE PARA MAIOR DESEMPENHO NOS PRO CEDIMENTOS - AUTOCLAVAVEL: SIM - REGISTRO NA ANVISA: SIM - INDICACAO: UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE E VALIDADE	MICRODONT AMERICAN BURRS PREVEN	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 43 - TESTE DE VITALIDADE PULPAR

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77012 - TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY 200M	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	TESTE DE VITALIDADE PULPAR - APRESENTACAO: SPRAY 200ML - MATERIAL: AGENTE DE RESFRIAMENTO COM TEMPERATURA DE -50 GR AUS, A BASE DE AGUA - DESCRICAO: ATOXICO, INODORO, SEM CFC, COM TUBO DE APLICACA O - EMBALAGEM: FRASCO COM 200ML - REGISTRO NA ANVISA: SIM - VALIDADE MINIMA: 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE	DCMA WILCOS ROEKO IODONTOSUL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 44 - CONE ENDODONTICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66182 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28MM FINE MEDIUM -CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA,OXIDO DE ZINCO E CORAN- TE - RESISTENTE - MALEAVEL - RADIOPACO - MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL - PROMOVER VEDACAO APICAL - EMBALADA EM CAIXA COM 100 CONES - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	
66183 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE ENDODONTICO - IDENTIFICACAO: GUTA PERCHA MICROTIPPED - COMPOSICAO: GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO, CORANTE - CARACTERISTICA: MEDIUM - TAMANHO: 28 MM - APLICACAO: USADO EM OBTURACOES ENDODONTICAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE, MALEAVEL, RADIOPAC O, MANTEM ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PROMOVE VEDACAO APICAL - EMBALAGEM: CX. C/100 CONES - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 44 - CONE ENDODONTICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66184 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 34 M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE ENDODONTICO - IDENTIFICACAO: GUTA PERCHA MICROTIPPED - COMPOSICAO: GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO, CORANTE - CARACTERISTICA: FINE MEDIUM - TAMANHO: 34 MM - APLICACAO: USADO EM OBTURACOES ENDODONTICAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE, MALEAVEL, RADIOPAC O, MANTEM ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PROMOVE VEDACAO APICAL - EMBALAGEM: CX. C/80 CONES - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	
66185 - CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 34 M	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE ENDODONTICO - IDENTIFICACAO: GUTA PERCHA MICROTIPPED - COMPOSICAO: GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO, CORANTE - CARACTERISTICA: MEDIUM - TAMANHO: 34 MM - APLICACAO: USADO EM OBTURACOES ENDODONTICAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE, MALEAVEL, RADIOPAC O, MANTEM ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PROMOVE VEDACAO APICAL - EMBALAGEM: CX. C/80 CONES - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	DENTSPLY PRECISE ODOUS TANARI ICONE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 44 - CONE ENDODONTICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4940 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PRIMEIRA SE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE ENDODONTICO - IDENTIFICACAO: PRIMEIRA SERIE - COMPOSICAO: PAPEL ABSORVENTE - CARACTERISTICA: N. 15, 20, 25, 30, 35, 40 - TAMANHO: 28 MM - APLICACAO: SECAGEM DE CANAIS RADICULARES - ESTERILIZACAO: CALOR UMIDO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEL ALTAMENTE ABSORVENTE, SE M CONTAMINACAO, RESISTENCIA A DESINTEGRACAO, ESTERIL, RADIOP ACO - EMBALAGEM: CX. C/120 CONES, SENDO 20 DE CADA MEDIDA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	ENDOPOINTS TANARI MAILLEFER/DENTSPLY	
4941 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE - SEGUNDA SE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CONE ENDODONTICO - IDENTIFICACAO: SEGUNDA SERIE - COMPOSICAO: PAPEL ABSORVENTE - CARACTERISTICA: N. 45, 50, 55, 60, 70, 80 - TAMANHO: 28 MM - APLICACAO: SECAGEM DE CANAIS RADICULARES - ESTERILIZACAO: CALOR UMIDO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEL ALTAMENTE ABSORVENTE, SE M CONTAMINACAO, RESISTENCIA A DESINTEGRACAO, ESTERIL, RADIOP ACO - EMBALAGEM: CX. C/120 CONES, SENDO 20 DE CADA MEDIDA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	ENDOPOINTS TANARI MAILLEFER/DENTSPLY	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 45 - BABADOR ODONTOLOGICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81464 - BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	BABADOR ODONTOLOGICO - COMPOSICAO: 2 CAMADAS (1ª EM 100% CELULOSE / 2ª EM FILME P OLIETILENO) - CARACTERISTICA: ALTO PODER DE ABSORCAO, ISENTA DE CONTAMIN ANTES, ATOXICO, NAO ESTERIL, SEM ADESIVO, IMPERMEAVEL - DIMENSOES (C X L): 33 X 48 CM - DESCARTAVEL: SIM - COR: BRANCO - EMBALAGEM: PACOTE C/100 UN. - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE	BIODINAMICA DERMA - PLUS SSPLUS	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 46 - CERA ODONTOLOGICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64122 - CERA UTILIDADE ODONTOLOGICA, LAMINAS 1	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CERA ODONTOLOGICA - COMPOSICAO: HIDROCARBORETOS, OLEO MINERAL E CORANTE - TIPO: LAMINA - DIMENSOES APROX.: 13,6 X 6,9 X 0,5 MM - CARACTERISTICAS: PLACA MACIA, FLEXIVEL - APLICACAO: ARTICULACAO DE OCLUSAO BUCAL, MONTAGEM DE PROTE SE - EMBALAGEM: CX. C/APROX. 200 G, CONTENDO 5 LAMINAS - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 24 MESES APOS A DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	LYSANDA CLASSICO WILSON(POLIDENTAL)	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 47 - AGULHA GENGIVAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4649 - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, ESTERIL, 3	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA GENGIVAL - CARACTERISTICAS: CURTA, ESTERIL, CANULA SILICONIZADA, FLEX IVEL, ATOXICA, APIROGENICA - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - TAMANHO: CURTA: COMPRIMENTO ENTRE 21 A 25 MM, CALIBRE 30G - APLICACAO: APLICACAO DE ANESTESIA - DESCARTAVEL: SIM - ESTERILIZACAO: ETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM CAIXA COM 100 UN. - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	INJEX INJECTA DFL PROCARE	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 47 - AGULHA GENGIVAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39584 - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL,ESTERIL,	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	AGULHA GENGIVAL - CARACTERISTICAS: LONGA, ESTERIL, CANULA SILICONIZADA, FLEX IVEL, ATOXICA, APIROGENICA - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL - TAMANHO: LONGA: COMPRIMENTO ENTRE 30 A 38 MM, CALIBRE 27G - APLICACAO: APLICACAO DE ANESTESIA - DESCARTAVEL: SIM - ESTERILIZACAO: ETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL - EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM CAIXA COM 100 UN. - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	BD (BECTON DICKINSON) INJEX INJECTA PROCARE DENCOJET/DFL	

Grupo : 65 - MEDICINA E FARMACIA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA ODONTOLOGIA

Classe : 48 - BICARBONATO DE SODIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11970 - BICARBONATO DE SODIO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BICARBONATO DE SODIO - CONCENTRACAO: MINIMO 99% DE $NaHCO^3$ - CARACTERISTICAS: GRANULOMETRIA ULTRA FINA, GRAU DE PUREZA 99%, INODORO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO CAUSAR LESAO NO ESMALTE DO DENTE E TECIDOS PERIODONTAIS, NAO ENTUPIR O EQUIPAMENTO - APRESENTACAO: PO - APLICACAO: PROFILAXIA BUCAL E TOTAL REMOCAO DA PLACA BACTE RIANA - COR: BRANCO - SABOR: NAO - EMBALAGEM: CAIXA C/15 SACHES DE 40 G CADA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA	CLEAN OKTA POLIDENTAL FORMADEN	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 25 - INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Classe : 3 - FITA METRICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
1895 - FITA METRICA 1,50 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA METRICA - TIPO: COSTURA - ESCALA: DUPLA FACE - MATERIAL: POLIESTER E FIBRA DE VIDRO FLEXIVEL - COR: MULTICOR - COMPRIMENTO: 1,50 M	CORRENTE	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 45 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA CRONOMETRIA

Classe : 3 - CRONOMETROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5091 - CRONOMETRO DIGITAL, MANUAL, A BATERIA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CRONOMETRO DIGITAL, MANUAL, A BATERIA, PARA USO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS: - FUNÇÕES: - HORA - DATA COM CALENDÁRIO PROGRAMAVEL ATE 2099 - PRECISÃO MILESIMAL 1/1000 - PRECISAO NA CRONOMETRAGEM 99.9988 POR CENTO - TIMER - CRONOMETRO REGRESSIVO COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 1 A 59 MINUTOS - UNIDADE DE MEDIDA DO TIMER 01 SEGUNDO - FUNÇÃO SPLIT/TIME - 100 LAP MEMORY - CADA CRONOMETRO TEM 100 MEMÓRIAS DE ARMA ZENAMENTO DE VOLTAS - 12 ALARMES INDEPENDENTES - PRECISAO NO RELÓGIO: + OU - 30 SEGUNDOS POR MES - RESISTENTE A ÁGUA: 50 M - GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE MARCA/MODELO REFERENCIA: CASIO - MODELO HS-80 TW - 1DF	CASIO OREGON FERRARI	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 70 - BALANCAS, IMPRESSORAS E ACESSORIOS

Classe : 2 - BALANCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12025 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL,CAPAC.6KG D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	-BALANCA ELETRONICA DIGITAL PESADORA ; -CAPACIDADE 6 KG COM DIVISAO DE 2G ; -COM PRATO EM ACO INOX; -VISOR PARA AMBOS OS LADOS; -DISPLAY 5 A 6 DIGITOS; -220 V.	WELMY FILIZOLA TOLEDO C&F LIDER BALANCAS	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 5 - COMPASSOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43216 - COMPASSO ESCOLAR, SEM TIRA LINHAS, GR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COMPASSO ESCOLAR - SEM TIRA LINHAS - GRAFITE 2 MM	HANSA CIS FABER-CASTELL YAMAR TRIDENT "LINHA	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 7 - ESCALIMETROS/ESCALAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5142 - ESCALIMETRO TRIANG.30CM,N.01,ESC.1:20/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30 CM, N.01, ESCALAS DE 1:20, 1:25 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125.	TRIDENT DESETEC	
5141 - ESCALIMETRO TRIANG.30CM,N.02,ESC.1:100	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30 CM, N.02, ESCALAS DE 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 E 1:500.	TRIDENT DESETEC	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 14 - TRENAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77217 - TRENA A LASER 50 M, A BATERIA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TRENA A LASER 50 M, A BATERIA - FAIXA DE MEDIÇAO: 0.05 A 50M - PRECISÃO DA MEDIÇÃO: +/- 1,5 A 2,00MM - DIODO LASER: 635 NM <1MW - MEDIDAS:SIMPLES, ÁREA, VOLUME, PITAGÓRICAS,APLICAÇÕES DE NIVELAMENTO - DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO INSTRUMENTO:+- ENTRE 150 A 180S - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40ºC - BATERIAS: AAA DE 1,5V - DURABILIDADE DA BATERIA: APROXIMADAMENTE DE 3000 MEDIÇÕES INDIVIDUAIS - PROTEÇÃO CONTRA PÓ E SALPICOS DE ÁGUA: IP 54 - INCLUI ESTOJO DE TRANSPORTE - MANUAL DE INSTRUÇÃO - GARANTIA: 12 MESES	STANLEY BOSCH MAKITA MINIPA	
5147 - TRENA DE BOLSO, FITA METALICA, COM 03 ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA DE BOLSO , FITA METALICA , COM 03 METROS.	STANLEY STARRETT WESTERN LUFKIN	
5143 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO, 30 M.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA EM FIBRA DE VIDRO - ACONDICIONADA EM CAIXA CONFECCIONADA EM FIBRA DE NYLON - CONTENDO FITA EM FIBRA DE VIDRO - TIPO ABERTA - MARCACAO A QUENTE - DUPLA MEDICAO (POLEGADA X MILIMETRO) - COMPRIMENTO: 30 M - LARGURA: 10 A 13 MM - COBERTURA EXTERNA: VINIL	STANLEY STARRETT LUFKIN	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 75 - INSTRUMENTOS E ACESSORIOS PARA DESENHO, TOPOGRAFIA E C

Classe : 14 - TRENAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5146 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO, 50 M.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRENA ACONDICIONADA EM CAIXA CONFECCIONADA EM FIBRA DE NYLON - TIPO ABERTA - CONTENDO FITA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO - MARCACAO A QUENTE COM DUPLA MEDICAO(POLEGADA X MILIMETRO) - COBERTURA EXTERNA DE VINIL - COM LARGURA 10 A 13 MM X COMPRIMENTO 50 M	STANLEY STARRETT LUFKIN THOMPSON	
5144 - TRENA DE BOLSO, FITA METALICA LARGA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRENA DE BOLSO - FITA METALICA LARGA - MECANISMO DE RETORNO AUTOMATICO - TRAVA PARA MEDIÇÃO - GANCHO MAGNETICO - PRESILHA METALICA PARA CINTO - MED. 19 MM X 5 M - NUMERAÇÃO CONTINUA EM CENTIMETROS E POLEGADA	STANLEY STARRETT WESTERN LUFKIN THOMPSON HAMMER	

Grupo : 66 - INSTRUMENTOS TECNICOS E DE MEDICAO

Sub-Grupo : 80 - INSTRUMENTOS DE MEDICAO DE FLUXOS, NIVEIS E DETECTORE

Classe : 28 - TERMOMETRO CULINARIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128225 - TERMOMETRO DIGITAL,TIPO PISTOLA, P/ A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TERMOMETRO CULINARIO - DIGITAL: SIM - INFRAVERMELHO: SIM - INDICACAO: TEMPERATURA DE ALIMENTOS, AMBIENTE DE MANIPULAC AO DE ALIMENTOS - MIRALASER: SIM - DISPLAY COM ILUMINACAO: SIM - EMISSIVIDADE: 0,80 OU 0,95 - ESCALA DE TEMPERATURA: DE -30 A -50 GRAUS C A +260 A +380 GRAUS C - CAMPO DE VISAO: 8:1 - TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 1 SEGUNDO - TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 50 GRAUS C - MEMORIA DE MAXIMA E MINIMA: SIM - PRECISAO: DE MAIS OU MENOS 1,5 A 3 GRAUS C - PESO: 130 A 180 G - ALIMENTACAO: BATERIA 9 V(6F22) OU 2 PILHAS AAA(3VDC) - CERTIFICADO DE CALIBRACAO: SIM - TIPO: PISTOLA - MEDICAO DE TEMPERATURA SEM CONTATO: SIM - MANUAL DE INSTRUCOES: SIM	INCOTHERM AKSO HIGHMED	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 2 - CAIXAS ACUSTICAS/ALTO FALANTES/TWEETERS/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78808 - CAIXA DE SOM ATIVA - ALTO FALANTE 12"	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CAIXA DE SOM ATIVA - ALTO FALANTE 12" - ALTO FALANTE 12 + DRIVER DE TITANIO - CONTROLE DE GRAVE, MEDIO E AGUDO - CHAVE MIC/LINE - LIMITADOR DINAMICO DE DISTORCAO - ENTRADA USB COM MP3 PLAYER - POTENCIA ATIVA: 300W EM 4 OHMS - POTENCIA PASSIVA: 150W EM 8 OHMS - SUPORTE PARA PEDESTAL - DIMENSOES: 585 X 385 X 385 MM (A X L X P) - GARANTIA: 12 MESES - REF.MARCA/MODELO: MACHINE JC 132	ASX	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 6 - MESAS DE SOM

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34542 - MESA DE SOM COM 8 CANAIS BALANCEADO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE SOM COM 8 CANAIS BALANCEADOS MAIS 2 ESTERIOS, 19' - SAIDA DE LINHA BALANCEADA E NAO BALANCEADA; - 2 AUXILIARES SENDO 1 DE EFEITO E 1 DE MONITOR; - PADRAO 19", * REF. DE MARCA: CICLOTROM.	CICLOTRON	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 13 - MICROFONES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83977 - MICROFONE COM FIO - 50HZ A 16.000HZ	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROFONE COM FIO - 50HZ A 16.000 HZ: - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR - PADRAO POLAR: SUPERCARDIOIDE - SENSIBILIDADE: -51.5DB - FORMATO: DE MAO - IMPEDANCIA: 150 O - FIO: SIM - FREQUENCIA MINIMA: 50 HZ - FREQUENCIA MAXIMA: 16.000 HZ - CONECTORES DE SAIDA: XLR - USO RECOMENDADO: CANTO, VOZ, FALA, PODCAST, YOUTUBE, RADIO TV, GRAVACAO EM ESTUDIO - GARANTIA: 2 ANOS - CONTEUDO DA CAIXA: MICROFONE ORIGINAL, CASE DE TRANSPORTE DE COURO, CACHIMBO, ORGANIZADOR DE CABO, MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE 2 ANOS DE GARANTIA *MARCA/MOD. REF.: MICROFONE DE MAO COM FIO SHURE BETA58A	SHURE	
63724 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - SISTEMA DE MICROFONE ENG C/ TRANSMISSOR E RECEPTOR COM CHASSI TODO EM METAL, C/ ADAPTADOR DE MONTAGEM EM SAPATA - DISPLAY DE LCD (INFO. SOBRE CANAL, FREQ. BATERIA E UTILIZ) - LAPELA OMNIDIRECIONAL - 188 FREQUENCIAS EM UHF - SELETOR DE ENTRADA PARA SINAIS EM NIVEL DE MICROFONE/LINHA - DIVERSIDADE ESPACIAL QUE SELECIONA O SINAL MAIS FORTE E ENVIA PARA A SAIDA - ALIMENTACAO DE SAIDA SELECIONAVEL ENTRE 5MW E 30 MW - SINTONIZACAO PLL SINTETIZADA - REFERENCIA SONY UWP-V1 -REFERENCIA:E-IMAGE EI-7060	SONY	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 13 - MICROFONES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83976 - MICROFONE SEM FIO - 50HZ A 16.000HZ	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROFONE SEM FIO - 50HZ A 16.000HZ: - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR - PADRAO POLAR: SUPERCARDIOIDE - SENSIBILIDADE: -51.5DB - FORMATO: DE MAO - IMPEDANCIA: 150 O - FIO: SEM FIO - FREQUENCIA MINIMA: 50 HZ - FREQUENCIA MAXIMA: 16.000 HZ - CONECTORES DE SAIDA: XLR - USO RECOMENDADO: CANTO, VOZ, FALA, PODCAST, YOUTUBE, RADIO TV, GRAVACAO EM ESTUDIO - GARANTIA: 2 ANOS - CONTEUDO DA CAIXA: MICROFONE ORIGINAL, CASE DE TRANSPORTE DE COURO, CACHIMBO, ORGANIZADOR DE CABO, MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE 2 ANOS DE GARANTIA *MARCA/MOD. REF.: MICROFONE DE MAO SEM FIO SHURE BLX24/B58, CAPSULA BETA58	SHURE	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 18 - CABOS/PROLONGAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10464 - CABO DE AUDIO, MALHA TRANCADA, AF 2X2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CABO DE AUDIO 2 X 22 - MALHA TRANCADA - COMPRIMENTO: 2 METROS - XLR MACHO - XLR FEMEA	K.M.P.	
27345 - CABO PARA CAIXA DE SOM TIPO PP PARALEL	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO PARA CAIXA DE SOM TIPO PP PARALELO 2X2,5 MM2, COM PLUG. - PLUG SPEAKON 4 POLOS DOS DOIS LADOS.	AMARAL	
83782 - CABO PARA MICROFONE BALANCEADFO 2 X	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	CABO PARA MICROFONE BALANCEADO 2 X 0,40 MM2: - PLUG P10 MONO - PINOS E PLUG P-10, MONO INJETADO	AMARAL	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 42 - TELAS DE PROJECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55902 - TELA DE PROJECAO ELETRICA COM CONTROL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA COM CONTROLE REMOTO . 120 POLEGADAS . MEDIDAS APROXIMADAS: 2,44 X 1,83M . 110 V / 220 V . CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO MATTE YHITE . SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO COM GANHO 1,1 VEZES NO BRILHO . ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA . PARAR EM QUALQUER PONTO DO ABRIR OU FECHAR DA TELA . ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL . TRANSMISSÃO DE DADOS POR RF (RÁDIO FREQUENCIA) . EQUIPAMENTO ELETRÔNICO ENBUTIDO NO CORPO DA TELA . COM FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE . TRANSMISSOR ALIMENTADO COM BATERIA 12 V - COM INSTALAÇÃO NO LOCAL - COM MANUAL E GARANTIA.	CSR	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO D

Classe : 46 - SMART TV

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101436 - SMART TV LED 4K 65 POLEGADAS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SMART TV - TECNOLOGIA DA TELA: LED - RESOLUCAO: 4K - PIXELS: 3840 X 2160 - TAMANHO DA TELA: 65 POLEGADAS - FORMATO DA TELA: PLANA, WIDESCREEN 16:9 - FREQUENCIA DE ATUALIZCAO: 60 HZ - HDR: SIM - HLG: SIM - SISTEMA OPERACIONAL: TIZEN - WI-FI: SIM - BLUETOOTH: SIM - ENTRADAS HDMI: MIN. 2 - ENTRADAS USB: MIN. 1 - CONEXAO LAN (RJ-45): SIM - SAIDA OPTICA DIGITAL: SIM - ENTRADA RF PARA TV DIGITAL: SIM - POTENCIA DO AUDIO (RMS): MIN. 20 W - FUNCAO DE ESPELHAMENTO DE TELA: SIM - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO - CONSUMO MAX: 200 W - ACOMPANHA: CABO DE ENERGIA, MANUAL E CONTROLE REMOTO - GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES	SAMSUNG	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E FILMOGRAFICO

Classe : 9 - TRIPES/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83700 - TRIPE CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE PEDESTAL TRIPE CAIXA SOM ACUSTICA ATIVA PASSIVA: -COR: PRETO -APLICAÇÃO: CAIXA DE SOM -MATERIAL DAS HASTES: METAL -CAPACIDADE: 25KG -FIXACAO: TRAVAS -ROTACAO: 360° -REGULAGEM DE ALTURA: SIM -QUANTIDADE DE POSICOES DE ALTURA: 3 -MEDIDAS DO PRODUTO: 89,5X50X50CM -DIAMETRO DO ENCAIXE: 3,5CM -ALTURA FECHADO: 86CM -ALTURA EXPANDIDO: 110CM	AMVOX TP001	

Grupo : 67 - SOM, VIDEO, FOTOGRAFIA E TEATRO.

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE COMUNICACAO VISUAL E ILU

Classe : 3 - PROJETORES DE ILUMINACAO/ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63729 - ILUMINADOR DE LEDS PARA CAMCORDER	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ILUMINADOR DE LEDS PARA CAMCORDER - ILUMINADOR SEM FIO COM DOIS LEDS - COM FILTRO E DIFUSOR - COM BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO C/ DURACAO DE 1,5 H. E CARREGADOR, QUE PODE SER MONTADO EM SAPATA OU ROSCA - ENTRADA DE 3,5 A 5 V - COMSUMO DE 5 W -REFERENCIA SWIT S-2020	SWIT	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 1 - ADITIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84039 - ADITIVO PARA RADIADOR DE VEICULOS AUT	MATERIAL DE CONSUMO	TAMBOR	ADITIVO PARA RADIADOR DE VEICULOS AUTOMOTIVOS: - EM TAMBOR DE 200 LITROS	RADNAQ PARAFLU	
73990 - ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE OXID	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	ARLA - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) - GALÃO DE 20 LITROS	PETROBRAS BIOARLA	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 2 - ALCOOL(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5441 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO DESINFETANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALCOOL - TIPO: LIQUIDO ETILICO HIDRATADO - GRAU ALCOOLICO: 70 GL - EMBALAGEM: 1000 ML - COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E VOL ATIL - NORMA: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - UTILIDADE: LIMPEZA HOSPITALAR - CARACTERISTICA: DESINFETANTE - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	RIOQUIMICA VIC PHARMA J.FERES PROLINK MQ FACILITA TUPI	
59309 - ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BACTERICIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	SACHE	ALCOOL - TIPO: GEL ETILICO HIDRATADO - GRAU ALCOOLICO: 70 GL - EMBALAGEM: SACHES 800 ML COM BICO DOSADOR - COMPOSICAO: AGUA DEIONIZADA, ALCOOL ETILICO, GLICERINA, TR IETANOMALINA, PROPILENOGLICOL, CARBOMERO, BENZOATO DE DENATO NIO. - UTILIDADE: ANTI-SEPSIA DE MAOS E BRACOS - CARACTERISTICA: ANTISSEPTICO E BARACTERICIDA - VALIDADE: MINIMO 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ALC CARE MQ PROERVAS	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 2 - ALCOOL(S)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79576 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTIC	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALCOOL - TIPO: LIQUIDO ETILICO HIDRATADO - GRAU ALCOOLICO: 70 GL - EMBALAGEM: 1000 ML - COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E VOL ATIL - NORMA: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA - UTILIDADE: ANTI-SEPSIA DE MAOS E BRACOS - CARACTERISTICA: ANTISSEPTICO - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	RIOQUIMICA FARMAX	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 8 - HIPOCLORITO DE SODIO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
4274 - SODIO HIPOCLORITO SOLUCAO A 2,5% (5 L)	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	HIPOCLORITO DE SODIO - CATEGORIA: DESINFETANTE HOSPITALAR - INDICACAO: ACAO BACTERICIDA E FUNGICIDA PARA SUPERFICIES F IXAS E ARTIGOS NAO CRITICOS - COMPOSICAO: SOLUCAO 2,5 % - EMBALAGEM: GALAO DE 5 L - VALIDADE: MINIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, COMPOSICAO, D ESCRICAO, DILUICAO, MODO DE USAR.	MIYACO CLORO RIO CINORD WIRATH	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 12 - AGUA DESTILADA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5447 - AGUA DESTILADA (1.000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	AGUA DESTILADA - APLICACAO: USO EM AUTOCLAVE - UNIDADE: FRASCO DE 1 L - HIPOALERGENICO: SIM - EMBALAGEM: PLASTICA, DE COR BRANCA, C/ PAREDES HOMOGENEAS E TAMPA DE ROSCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: APIROGENICA, ISENTA DE SAIS SO LUVEIS, IMPROPRIA PARA INJETAVEIS E ROTULO ALTAMENTE ADERENT E. - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	CINORD ASFER	

Grupo : 68 - PRODUTOS QUIMICOS

Sub-Grupo : 10 - COMPONENTES QUIMICOS

Classe : 13 - BENZINA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5453 - BENZINA RETIFICADA (1000ML)	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	BENZINA RETIFICADA - UNIDADE: FRASCO DE 1 L - APLICACAO: USO HOSPITALAR - APRESENTACAO: LIQUIDO INCOLOR - EMBALAGEM: FRASCO AMBAR COM TAMPA DE ROSCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LIMPIDO, COM PUREZA MINIMA DE 97% - VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA - REGISTRO NA ANVISA: SIM - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	VIC PHARMA ANIDROL DINAMICA	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40210 - ARMARIO 0,80X0,60X0,735 M, MELAMINICO MA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 800 X 600 X 735 - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - 04 GAVETAS MEDIAS - 01 GAVETA PORTA OBJETOS - 02 PORTAS DE ABRIR - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28913 - ARMARIO ALTO 0,80 X 0,50 X 1,60 M, EM LAMI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: - ANGULO DED ABERTURA DAS PORTAS 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18 MM, COR: VIDE OBS. DO ITEM - MEDIDAS APROXIMADAS (LXPXA) 80 X 50 X 160MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 03 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
27294 - ARMARIO ALTO 0,80X0,495X1600 MM, MELAMIN	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO: -ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS -TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA -BAIXA PRESSAO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDA APROXIMADA (LXPXA) 800 X 495 X 1600MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 03 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40938 - ARMARIO ALTO 2,00 X 0,92 X 0,40 M, EM MELA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO - MEDIDA: (AXLXP) 2,00 X 0,92 X 0,40 M - MELAMINICO BAIXA PRESSAO - 18 MM - COR: MARFIM ATHENAS. - 4 PRATELEIRAS (5 VÃOS) - 2 PORTAS COM FECHADURA E PUXADORES EM ACO EPOXI PRETO - ACABAMENTO ERGOSOFT EM PVC . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
75316 - ARMARIO ALTO 2,10 X 0,80 X 0,50 M, COM 05 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ALTO: - CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO -COR:VIDE OBS ITEM -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -05 PRATELEIRAS INTERNAS -PORTA DE ABRIR -PUXADORES EM PLASTICO COR PRATA -MEDIDAS APROX.: 2,10 X 0,80 X 0,50 M -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75318 - ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,50 X 0,74 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO BAIXO: - CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO - COR: VIDE OBS ITEM - TAMPO SUPERIOR/CORPO/PORTAS/FUNDO COM 18MM - PUXADORES EM PLASTICO NA COR PRATA - CHAVES PRATA - MEDIDAS APROX.: 0,80 X 0,50 X 0,74 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT. * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
27295 - ARMARIO EM MELAMINICO MARFIM ATHENAS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM MELANINICO MARFIM ATHENAS, MED. 800 X 600 X 35MM - DUAS PORTAS - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (LXPXA) 800 X 600 X 735 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020; - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 - O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - ARMARIOS DE MADEIRA, ABS E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75317 - ARMARIO MEDIO 1,08 X 0,80 X 0,50 COM 02 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	-ARMARIO MEDIO 1,08 X 0,80 X 0,50 COM 02 PRATELEIRA -COR MARFIM MAPLE -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -02 PRATELEIRAS INTERNAS -PORTA DE ABRIR -PUXADORES EM METAL -MEDIDAS APROX.: 1,08 X 0,80 X 0,50 GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
79482 - ARMARIO MELAMINICO MARFIM ATHENAS,800	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM MELAMINICO MARFIM ATHENAS, MED. 800X600X735MM, COTA RESERVADA - COM DUAS PORTAS - ANGULO DE ABERTURA DAS PORTAS DE 90 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 18MM, COR MARFIM ATHENAS - MEDIDAS (PXLXA)800 X 600 X 735 MM - PUXADORES EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1ª LINHA - BASE DO ARMARIO EM AÇO ABNT 1010/1020 - 01 PRATELEIRA DE ALTURA REGULAVEL - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT - NBR 13961-10 - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVI- DUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ACHEI!	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127803 - ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA EM MDF - MATERIAL: MDF - REVESTIMENTO: MELAMINICO - COR: VIDE OBS DO ITEM - TAMPO SUPERIOR: 25MM DE ESPESSURA - CORPO: 18MM DE ESPESSURA - PUXADORES: PLÁSTICO COR PRATA - CORREDICAS: TELESCOPICAS - COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - PRIMEIRA GAVETA COM CHAVE - MEDIDAS APROXIMADAS: 132 X 46 X 42 CM (A X L X P) - GARANTIA: MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT: NBR 13961-10 - OBS.: O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELÃO.	SUPER	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5473 - ARQUIVO DE ACO, 04 GAVETAS, P/PASTA SUS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO DE ACO, PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS: - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - CORPO, BASE E GAVETAS: CHAPA 20/22/24 - GAVETAS: . PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIPROPILENO INJETADO OU PUXADO- RES METALICOS . PORTA-ETIQUETAS . VARETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - FECHADURA: . CROMADA EMBUTIDA . FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS - ROLAMENTOS DE AÇO E CARRINHO TELESCOPICO,PERMITE ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS - MEDIDAS EXTERNAS:1330 A 1340MM ALTURA X 460 A 510MM LARG. X 700 A 710MM PROF. - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI - COR: VIDE OBS. DO ITEM	ISMA	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76939 - ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS PARA P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, SENDO: -CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A 1012, PREDOMINAN- TEMENTE EM CHAPA 22 -DIMENSÕES : 1330 X 470 X 600 MM (ALP) -TOLERANCIA DAS MEDIDAS: MINIMA E MAXIMA DE 10% -COR CINZA CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO "ÔMEGA" EM CHAPA 22, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL. -QUATRO GAVETAS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 25 KG CADA -SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE" E "FECHA", PUXADO- RES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ES- TRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM DUAS CHAVES. -NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROX.85MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NI- VELADORES.	EDE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			-PÉ NIVELADOR DE POLÍMERO INJETADO (PRETO), SEXTAVADO COM NIVELADOR EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8 X 21,5MM DE COMPRI- MENTO. PORCA-REBITE TIPO CABEÇA PLANA, CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO). -SISTEMA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MINIMO TRÊS ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO, O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DIS- TRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊN- CIA A INTEMPÉRIES. -O MÓVEL DEVE SER PINTADO EM EQUIPAMENTO CONTÍNUO DO TIPO CORONA, ONDE RECEBE APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HÍBRIDA (ÉPÓXI POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL, COM CAMADA MINIMA DE 60 MICRONS. -A POLIMERIZAÇÃO OCORRE EM ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍ- NIMO DE 200ºC POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS OU MAIS, GARAN- TINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO. -O MATERIAL DEVE CONTER LAUDO EMITIDO POR LABORÁTORIO, DE ENSAIO DEVIDAMENTE ACREDITADO PELO INMETRO, QUE ATESTEM		

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESTABILIDADE,RESISTÊNCIA E CARGA MÁXIMA SUPORTADA DO MÓVEL NOS TERMOS DA NBR 13961:2010. -SEGURANÇA OFERECIDA AO USUÁRIO E AOS OBJETOS DEPOSITADOS, NO QUE DIZ RESPEITO A COMPONENTES PERFURO-CORTANTES, NOS TERMOS DA NBR 13961:2010. -GRAU DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, NOS TERMOS DA NBR 8095/83,MEDIANTE ENSAIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS. -NBR 8094:1983, RELATÓRIO DE ENSAIO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA DE PELO MENOS 300 HORAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5841 E 5770, SECCIONADOS DE PARTES RETAS E QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS. -NBR 8096:1983 RELATÓRIO DE ENSAIO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE DE PELO MENOS 120 HORAS. -EMBALAGEM: PAPELÃO E/OU PLÁSTICO BOLHA -GARANTIA: 12 MESES		

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 3 - ARQUIVOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67582 - ARQUIVO FRONTAL COM 4 GAVETAS PASTA S	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO FRONTAL COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA COM CHAVE - FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO - COR: VIDE OBS ITEM - CORREDIÇAS TELESCOPICAS - PUXADORES EM AÇO NA COR PRETA - TAMPO SUPERIOR COM 25 MM DE ESPESSURA - CORPO COM 18 MM DE ESPESSURA - COM CHAVE E FECHADURA - RODAPÉ EM AÇO NA COR PRETO - MEDIDAS: 0,47 X 0,70 X 1,27 M . * O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	PONTOCOM ANGRA BRASIL PANDIN	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 4 - BALCOES, BANCADAS GUICHES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66132 - BALCAO DE RECEPCAO EM "L", COM 1,60X1,5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALCÃO DE RECEPCAO EM "L" - MEDIDAS: 1,60 X 1,50 X 0,60 X 0,74/1,15M - COM TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS UNILATERAL EM PVC DE 25 MM - COR MARFIM - COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO EM MELANINA - ESTRUTURA EM MADEIRA NA COR ARFIM ATHENAS - PÉS EM AÇO NA COR PRETO - SAPATAS NIVELADORAS - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
75315 - BALCAO RETO 1,10 X 1,00 X 0,70 (AXLXP) MAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BALCAO RETO DE ATENDIMENTO -ESPESSURA 18MM -BORDAS RETAS -COR MARFIM ATHENAS -MEDIDAS APROX.:1,10 X 1,00 X 0,70 (AXLXP) -ACOMPANHA PAINEL FRONTAL ATÉ A ALTURA DO SOBRE TAMPO QUE SE DÁ A 1,10 DE ALTURA E TAMPO INTERNO PARA TRABALHO NA MEDIDA TOTAL DE 1,00 L -SOBRETAMPO EM LAMINADO NA COR MARFIM ATHENAS -LATERAIS EM PÉ PAINEL NA MESMA COR -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76708 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA ESPESSURA - REFORÇADOS COM ELEMENTOS METÁLICOS COM ESPUMA FLEXÍVEL, MOLDADA, DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA E ISENTA DE CFC - BRAÇOS E BASE EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO ELÍPTICA, COM ACA- BAMENTO EM PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO À GÁS, CON- FORME DIN 4550, CLASSE 04, COM BUCHA DE METAL PARA REFORÇO NO CURSO - RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADOS EM POLIAMIDA, DE ALA PER- FORMANCE - É COMPOSTA DE COMPENSADOS MULTILAMINADOS ESTRUTURAIS, COM MADEIRA ORIUNDA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, DE 20MM DE ESPESSURA E ALTA COMPACTAÇÃO, GERANDO RESISTÊNCIA À FRATURA DOS ESTRUTURAIS DE ASSENTO E ENCOSTO - EXCLUSIVO REFORÇO CENTRAL METÁLICO PARA CURSO DO PISTÃO - BASE COM DESEMPENHO MECÂNICO SUPERIOR ESPECIFICADO NOS RE- QUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR13962/06 (BRASILEIRA) - APOIO BRAÇOS EM TUBOS REFOPRÇADOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO ELÍPTICA FIXADOS NO ASSENTO E ENCOSTO - REFORÇO METÁLICO EXTERNO, QUE PERFAZ O PERÍMETRO POSTERI- OR DO ENCOSTO - MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A PARTIR DE MANÍPULO ERGONÔMICO	PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- RODÍZIOS COM CERTIFICADO ABNT DE QUALIDADE NO INÍCIO DA CA DEIRA PRODUTIVA - MEDIDAS: - ENCOSTO - LARGURA 595MM, ALTURA 575MM - ASSENTO - LARGURA 580MM, PROFUNDIDADE 510MM - DEVERÁ TER LAUDO DE SEGURANÇA E USABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA EM CARGA ESTÁTICA, CONFORME ABNT NRB 13962; - GARANTIA: 03 ANOS.		
47135 - CADEIRA FIXA EM COURO ECOLOGICO, SEM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA, ENCOSTO BAIXO, SEM BRACOS - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 39 CM . ALTURA MIN. 22 CM - ASSENTO . LARGURA MIN. 43 CM . PROFUNDIDADE MIN. 40 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - ESTRUTURA 4 PES . ACO TUBULAR 7/8", ESPESSURA MIN. (PAREDE) 1,2 MM . PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI FRISOKAR AMAZONAS	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44861 - CADEIRA FIXA EM COURVIN, SEM BRACO, PE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA SEM BRACOS - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA . REVESTIMENTO: COURVIN - ENCOSTO BAIXO FIXO - 4 PES PALITO - ESTRUTURA METALICA, TUBO ACO SOLDADO . ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPOXI PRETO FOSCO . - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRAS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - TESTE DE RESISTENCIA - LAUDO DE ERGONOMIA NR-17 - CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43647 - CADEIRA FIXA ERGONOMICA SECRETARIA, T	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA ERGONOMICA SECRETARIA, SEM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM - ASSENTO . LARGURA MIN. 40 CM . PROFUNDIDADE MIN. 40 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO - REVESTIMENTO EM TECIDO - BASE DE AÇO, PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 4 PATAS - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56889 - CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA EM COURO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - PORTA LIVROS - ESPALDAR BAIXO - BRACOS FIXOS EM ACO E CAPA PROTETORA EM POLIURETANO - ACOMPANHA PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INJETADA EM POLIPROPILE- NO TEXTURIZADO ESTRUTURAL NA COR PRETA - ESTRUTURA FIXA TIPO "4 PES" EM ACO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA - ASSENTO E ENCOSTO: - INTERNOS EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRAN- DE RESISTENCIA MECANICA - ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR - ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO - DENSIDADE MEDIA DE 50KG/M3 - MOLDADA ANATOMICAMENTE COM SALIENCIA P/ APOIO LOMBAR - ESPESSURA MEDIA DE 40MM - MEDIDA DO ENCOSTO: - DIMENSÕES MINIMAS DO ENCOSTO: 450 MM LARG. X 410 MM ALTURA - DIMENSÕES MINIMAS DO ASSENTO: 470 MM LARG. X 460 MM PROF. - PRANCHETA ATIVA: 610MM - PRANCHETA RECOLHIDA: 615MM - PROFUNDIDADES: - PRANCHETA ATIVA: 680MM - PRANCHETA RECOLHIDA: 550MM - ALTURAS: - PRANCHETA ATIVA: 190MM - PRANCHETA RECOLHIDA: 360MM * * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS *	FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO ABNT/NBR 13962 . * MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL		

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47025 - CADEIRA GIRATORIA EM COURO ECOLOGICO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA, ENCOSTO BAIXO, SEM BRACOS - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 39 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE CATRACA, MIN. 5 POS. . REGULAGEM DE INCLINACAO,ATRAVES DE ALAVANCA, MIN. 3 POS. - ASSENTO . LARGURA MIN. 48 CM . PROFUNDIDADE MIN. 44 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - BASE 5 PATAS . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO - RODIZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO . CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO (PARA PISOS DUROS) * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO *DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DA CADEIRA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI FRISOKAR	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79468 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 42 CM . ALTURA MIN. 46 CM . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 46 CM . PROFUNDIDADE MIN. 46 CM . ALTURA MIN. 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - BRACOS FIXOS . APOIO PARA BRACOS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO - BASE 5 PATAS . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO - RODIZIOS EM POLIPROPILENO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO - COTA RESERVADA	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47029 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 42 CM . ALTURA MIN. 46 CM . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 46 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA DO PE AO ASSENTO 40 A 50 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - APOIO PARA BRACOS REGULAVEL EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM ACO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIOS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46984 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA DIRETOR, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM. - ENCOSTO . LARGURA MIN. 42 CM . ALTURA MIN. 46 CM . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 46 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA DO PE AO ASSENTO 40 A 50 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM TECIDO - APOIO PARA BRAÇO REGULAVEL EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM AÇO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIIOS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA NA NOTA FISCAL COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI FRISOKAR PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44867 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, COM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - APOIO PARA BRAÇOS REGULAVEIS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM AÇO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI FRISOKAR VECTOR COPERFLEX	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27053 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, SEM BRACOS, COURO: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO - ESTRUTRA EM AÇO PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46988 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, COM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM TECIDO - APOIO PARA BRAÇOS REGULAVEIS EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO/POLIURETANO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI RHODES FRISOKAR PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46981 - CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETAR	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA, SEM BRACOS - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 40 CM . REGULAGEM DE ALTURA . REGULAGEM DE INCLINACAO - ASSENTO . LARGURA MIN. 45 CM . PROFUNDIDADE MIN. 45 CM . ALTURA MIN. 40 A 50 CM DO PE AO ASSENTO . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO EM TECIDO - BASE DE AÇO, PINTURA EPOXI PO PRETO FOSCO, 5 PATAS COM RODIZIO EM POLIPROPILENO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO QUE ATENDA AS NORMAS ABNT NBR 13962/2006 E A NR-17. - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI PLAXMETAL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47027 - CADEIRA GIRATORIA MOD. CAIXA/DESENHISTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATORIA, MODELO CAIXA/DESENHISTA, ENCOSTO BAIXO - ESPUMA AMARELA DE POLIURETANO . ESPESSURA MINIMA 4 CM - ENCOSTO . LARGURA MIN. 40 CM . ALTURA MIN. 28 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE CATRACA, MIN. 5 POS. . REGULAGEM DE INCLINACAO,ATRAVES DE ALAVANCA, MIN. 3 POS. - ASSENTO . LARGURA MIN. 44 CM . PROFUNDIDADE MIN. 42 CM . REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVES DE PISTAO A GAS - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - BASE 5 PATAS . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO . CAPA DE POLIPROPILENO . SAPATAS FIXAS . ARO REGULAVEL, PARA APOIO DOS PES * - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74917 - CADEIRA GIRATORIA, ENCOSTO ALTO COM A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO COM APOIO DE CABECA - CONCHA BIPARTIDA - ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO - ESPESSURA MÍNIMA: 60MM . ENCOSTO: - LARGURA MÍNIMA: 500MM - ALTURA MÍNIMA: 730MM - PROFUNDIDADE MÍNIMA: 490MM - REGULAGEM DO RELAX ATRAVÉS DE MANÍPULO . ASSENTO: - LARGURA MÍNIMA: 490MM - PROFUNDIDADE MÍNIMA: 460MM - REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS . - APOIA BRAÇOS EM AÇO E ACABAMENTO CROMADO - REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA - ESTRUTURA GIRATÓRIA - BASE EM ALUMÍNIO POLIDO - 5 PATAS - RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS INJETADAS EM NYLON . - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. . - DEVERÁ SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, CÓPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO- ABNT/NBR 13962. . - DEVERÁ VIR MONTADA, EMBALADA EM PLÁSTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO, PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL.	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47031 - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, EM COURO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA FIXA, ENCOSTO MEDIO, COM BRACOS: - ESPUMA INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA, DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M3, ESPESSURA MIN. 4 CM - ENCOSTO . LARGURA 40 A 45 CM . ALTURA 30 A 35 CM - ASSENTO . LARGURA 40 A 47 CM . PROFUNDIDADE 40 A 46 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO - BRACOS FIXOS . APOIO PARA BRACOS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO - ESTRUTURA BASE FIXA: . ACO, PINTURA EPOXI PO, PRETO FOSCO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS - DEVERA SER ANEXADA, NA NOTA FISCAL, COPIA AUTENTICADA DO DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO . - DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DA CADEIRA	ALBERFLEX FLEXFORM FRISOKAR	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 6 - CADEIRAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13323 - LONGARINA 3 LUGARES, S/BRACO	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA 3 LUGARES - TIPO POLTRONA - SEM BRACOS - ESPALDAR MEDIO - ASSENTO E ENCOSTO: . ESPUMA INJETADA . REVESTIMENTO/COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - ESTRUTURA TUBULAR: ACO COM PINTURA EPOXI PO IBRIDA NA COR PRETA . * GARANTIA MINIMA: 5 ANOS . ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE . LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) . CONFORME NORMA ABNT . * DEVERA VIR MONTADA, EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	ALBERFLEX FLEXFORM ANGRA BRASIL CAVALETTI	
22138 - LONGARINA 4 LUGARES, S/BRACO, CONCHA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LONGARINA COM CADEIRAS FIXAS, SEM BRACOS, COM CONCHA PLASTICA, ESTRUTURA METALICA PINTADA, COM 4 LUGARES.	IDEAFLEX	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27050 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS,MELA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE: - CONFECCIONADO EM MDF, ACABAMENTO EM AGLOMERADO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; - CORPO DO GAVETEIRO COM LATERAIS DE 18 MM DE ESPESSURA; - MEDIDAS APROXIMADAS (LXPXA) 420 X 550 X 595 MM; - 03 GAVETAS COMUNS, COM CHAVES PARA TRAVAMENTO E FECHAMENTO DAS GAVETAS; - CORREDIÇAS TELESCOPICAS EM POLIPROPILENO; - BORDAS DO TAMPO EM ABS; - RODIZIOS COM SISTEMA DE TRAVA; - PUXADORES EM ALUMINIO MACIÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA - EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO; - COR VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT. . *DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELAO.	ALBERFLEX PONTOCOM SPEC FORT RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 8 - GAVETEIROS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37760 - GAVETEIRO VOLANTE, LAM.MEL,2 GAV/1 SUS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	GAVETEIRO VOLANTE: - DIMENSOES APROX: 420 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE X 595 MM ALTURA - CORPO DO GAVETEIRO COM LATERAIS DE 18 MM ESPESSURA - REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO MARFIM ATENAS - BORDAS DO TAMPO EM ABS - 02 GAVETAS COMUNS E 01 PARA PASTA SUSPENSA: . CONSTITUIDAS INTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO . COM CHAVES PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO . CORREDIÇAS TELESCOPICAS EM POLIPROPILENO . PUXADORES DE ALUMINIO MACICO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO - RODIZIOS COM SISTEMA DE TRAVA. . - GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FA- BRICACAO. . *O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDU- ALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELÃO.	ALBERFLEX PONTOCOM SPEC FORT RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75313 - MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20 X 0,74MM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO REDONDA - ESPESSURA 18MM - COR: VIDE OBS. DO ITEM - BORDA RETA - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRATA - MEDIDAS APROX.: 1,20 X 0,74MM - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
30506 - MESA DE REUNIAO REDONDA, MELAMINA BP	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIÃO REDONDA: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25 MM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS (DXA) 1200 X 740 MM; .ACEITO VARIACAO DE ATÉ 5% + -; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020, COM 1,5 MM DE ESPESSURA COM REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FIXADOS ATRAVES DE SUPORTE EM CHAPA DE AÇO ABNT 1010/1020, COM 3 MM DE ESPESSURA; - ACABAMENTO METALICO EM PINTURA PÓ EPOXI COR PRETO FOSCO; - BASE COM 5 PES DOTADA DE PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA; - GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL LBS OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44310 - MESA DE REUNIAO, RETANGULAR, 2500X1200	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2500X1200X740 MM APROXIMADO - TAMPO MADEIRA MELAMINICO, BAIXA PRESSAO - PES EM ACO	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL LBS OFFICE AX MOBILI	
71386 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR, 1,20X0,6	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE TRABALHO RETANGULAR -TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS REDONDAS -MEDIDAS:1,20X0,60X0,74M -PAINÉIS FRONTAIS SOB O TAMPO -CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -02 PÉS - COR: VIDE OBS ITEM .GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO .ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE .LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) .CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82072 - MESA DELTA, MEDIDAS 1,40 X 1,40 X 0,74 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DELTA: - MEDIDAS: 1,40 X 1,40 X 0,74 M (LXPXA) - TAMPO BP 25 MM COM FITA DE 2MM - FIXAÇÃO DOS TAMPOS REALIZADA ATRAVES DE BUCHAS AMERICANAS E SISTEMA MINIFIX - PÉS LATERAIS EM BP 25 MM COM FITA DE 1 MM E NIVELADORES DE ALTURA - CALHAS COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM FIXAÇÃO REALIZADA POR SISTEMA MINIFIX - PAINEL FRONTAL EM BP 18 MM COM FITA DE 1 MM COM FIXAÇÃO REALIZADA ATRAVES DE BUCHAS AMERICANAS E SISTEMA MINIFIX - COR VIDE COMPLEMENTO DO ITEM - REF DE MARCA LINHA ATTUALE * - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO E EMBALADO INDIVI DUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELÃO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL	MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75509 - MESA EM L COM GAVETEIRO FIXO 1,60 X 1,4	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA EM L COM GAVETEIRO FIXO - TAMPO EM MDF 25 MM ESPESSURA - COM PAINEL FRONTAL 18 MM ESPESSURA -COR VIDE ANEXO -BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA - MEDIDAS DA MESA: 1,60 X 1,40X 0,60M TOLERANCIA DE 5CM NAS MEDIDAS ACOMPANHA: - 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS - ACOMPANHA PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRETA - MEDIDAS DO GAVETEIRO: 0,40 X 0,44 X 0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR-17 . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79472 - MESA EM L, COM GAVETEIRO FIXO, COTA RE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA EM L, COM GAVETEIRO FIXO: - TAMPO EM MDF 25 MM ESPESSURA - COM PAINEL FRONTAL 18 MM ESPESSURA -COR VIDE ANEXO -BORDAS RETAS - ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA - MEDIDAS DA MESA: 1,60 X 1,40X 0,60M TOLERANCIA DE 5CM NAS MEDIDAS ACOMPANHA: - 01 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMUNS - ACOMPANHA PUXADOR EM PLASTICO NA COR PRETA - MEDIDAS DO GAVETEIRO: 0,40 X 0,44 X 0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR-17 - O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDI VIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL - COTA RESERVADA	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL ACHEI!	
21098 - MESA REDONDA PARA REUNIAO, POST FORM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA REDONDA PARA REUNIAO - CONFECCIONADA: POST FORMING - MEDIDA: DIAMETRO 1,20 M X ALTURA 0,75 M COM TOLERANCIA MAX. DE 5 CM NAS MEDIDAS - BORDAS E PES: TUBO DE ACO PINTADO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR 17 - COR: VIDE OBS. ITEM	PONTOCOM ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6931 - MESA REFEITORIO CONJUGADA, 8 LUGARES	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA CONJUGADA COM 08 LUGARES - FABRICADA EM MDF - COM APLICAÇÃO EM PVC - MEDIDAS: 2,40 COMPR X 0,80 LARG. X 0,75 ALT. - CANTOS ARREDONDADOS COM 30MM - ASSENTOS REDONDOS COM 30CM DE DIAMETRO COM ESTRUTURA TUBU- LAR REDONDA COM 40 X 40 COM SAPATAS - COR MARFIM - ESTRUTURA DA MESA TUBULAR 40 X 40 - PINTURA:APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA PO, COR PRETA	PONTOCOM CHAIR TABLE INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127881 - MESA RETA, COM GAVETEIRO FIXO, MED. 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETA COM GAVETEIRO FIXO - 3 GAVETAS: -MEDIDAS 1200X600X740 MM (L X P X A) -TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25 MM COM FITA DE BORDA DE 2 MM, SAIA EM BP DE 18 MM -PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA EM BP DE 25 MM E FITA DE 1 MM -CALHA COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM FI- XAÇÃO POR SISTEMA MINIFIX E CAVILHA -CALHA BERÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO,CONFECCIONADA EM AÇO, COM DISPONIBILIDADE PARA TOMADAS E RJ'S -COR, VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM BIOMBO FRONTAL RETO: -CONFECCIONADO EM BP 18 MM,COM FITA DE BORDA DE 2 MM -MEDIDAS 1200X500 MM (L X A) -COR, VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS: -MEDIDAS 400X420X350 MM (L X P X A) -TAMPA DE GAVETA CONFECCIONADA EM BP 18 MM, COM FITA DE BOR- DA DE 1 MM -CORPO CONFECCIONADO EM BP 18 MM, COM FITA DE BORDA DE 1 MM -FIXAÇÃO POR SISTEMA MINIFIX E CAVILHA -PUXADORES ZAMAK -COR, VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM -REFERÊNCIA DE MARCA: LINHA ATTUALE OBS: O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDI- VIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA E PAPELÃO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL.	MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79719 - MESA RETA, MDF, MED. MIN. 0,80 X 0,65 X 0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETA, MDF, MED. MIN. 0,80 X 0,65 X 0,70 M - MODELO RETA, SEM GAVETAS TAMPO: - CONFECCIONADO EM MDF - ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM E MÁXIMA DE 25 MM - ACABAMENTO: PERFIL DE PVC, LADO POSTERIOR, FRONTAL E LATERAL PÉS: - EM AÇO, PINTURA EPOXI, COM NIVELADOR DE ALTURA DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: MÍNINO DE 0,80 M E MÁXIMO DE 0,85 M - PROFUNDIDADE: MÍNIMA DE 0,65 M E MÁXIMA DE 0,70 M - ALTURA: MÍNINA DE 0,70 M E MÁXIMA DE 0,75 M - COR MESA: VIDE ANEXO - O MÓVEL DEVE SER EMBALADO	AX MOBILI	
82071 - MESA RETA, MEDIDAS 1,20 X 0,60 X 0,74 M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETA: - MEDIDAS 1,20 X 0,60 X 0,74 M (LXPXA) - TAMPO BP 25 MM COM FITA DE 2 MM - FIXAÇÃO DOS TAMPOS ATRAVES DE BUCHAS AMERICANAS E SISTEMA MINIFIX - PÉS LATERIAS EM BP 25 MM COM FITA DE 1 MM E NIVELADORES DE ALTURA - CALHAS COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM FIXAÇÃO SISTEMA MINIFIX - PAINEL FRONTAL EM BP 18 MM COM FITA DE 1 MM COM FIXAÇÃO ATRAVES DE BUCHAS AMERICANAS E SISTEMA MINIFIX - COR VIDE COMPLEMENTO DO ITEM - REF DE MARCA LINHA ATTUALE * - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO E EMBALADO INDIVI- DUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELÃO PARA PRESERVAÇÃO DO MATERIAL	AX MOBILI	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 9 - MESAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75326 - MESA RETANGULAR 1,20 X 0,60 X 0,74M BORD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RTANGULAR 1,20 X 0,60 X 0,74M -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO 25MM -BORDAS RETAS -PES EM ACO NA COR CINZA METALICO -COR VIDE OBS ITEM -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR 17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
71442 - MESA RETANGULAR EM MDP, 1,40 X 0,60 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA RETANGULAR EM MDP, 1,40 X 0,60 X 0,74M - MEDIDAS: 1,40 X 0,60 X 0,74M - TAMPO E PÉS EM LAMINADO MELAMINICO BP C/ 25MM DE ESPESSURA - COM 2 PÉS - COR: VIDE OBS ITEM . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL MARZO VITORINO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 10 - POLTRONAS E SEANCES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64692 - POLTRONA FIXA, COURO ECOLOGICO, E/MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	POLTRONA FIXA, ENCOSTO MEDIO: - ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO . ESPESSURA MINIMA 12 CM - LAMINA CENTRAL EM AÇO, INTERLIGANDO O ASSENTO AO ENCOSTO - ASSENTO E ENCOSTO TIPO MONOBLOCO - ENCOSTO . LARGURA MIN.53 CM . ALTURA MIN. 49 CM - ASSENTO . LARGURA MIN.53 CM . PROFUNDIDADE MIN.48 CM . ALTURA MIN. 48 CM - REVESTIMENTO: COURO ECOLOGICO (VER COR EM ANEXO) - BRAÇOS FIXOS . APOIO PARA BRAÇOS DE AÇO CURVADA E ACABAMENTO CROMADO, REVESTIDOS EM COURO ECOLOGICO (VER COR EM ANEXO) - BASE FIXA . CONTINUA E CROMADA, COM FIXAÇAO NO ASSENTO/ENCOSTO EM TU BO DE AÇO CURVADO (DIAM.25,4MM/ESP.2,25MM), SOLDADA PELO SISTEMA MIG . ACABAMENTO DA ESTRUTURA CROMADO . SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO . * GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS * DEVERA SER ANEXADA NA NOTA FISCAL COPIA AUTENTICADA DO LAUDO DE ERGONOMIA EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO PELO INMETRO - ABNT/NBR 13962 . * DEVERA VIR MONTADA EMBALADA EM PLASTICO E DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA CONSERVAR A INTEGRIDADE DO MATERIAL	FLEXFORM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 11 - QUADRO DE AVISOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83208 - LOUSA DE VIDRO 160 X 100 CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LOUSA DE VIDRO: - COR: BRANCA; - MEDIDAS: 160 X 100 CM; - VIDRO NO MÍNIMO 5MM; - ACOMPANHA: 06 FIXADORES, 06 PARAFUSOS, 06 BUCHAS E 01 SU- PORTE DE APAGADOR.	LUKK	
46467 - QUADRO DE AVISOS, CORTICA, 2,00 X 1,20 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO DE AVISOS (MURAL): - CORTICA - MOLDURA DE ALUMINIO - MEDIDAS: 2,00 M LARGURA X 1,20 M ALTURA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 15 - CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57858 - CADEIRA ESCOLAR FDE - JUVENIL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ESCOLAR FDE - JUVENIL - ESTRUTURA: AÇO 1010/1020, ESPESSURA DA CHAPA DE 1,2MM SECÇÃO 7/8 SOLDADOS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG . SEM PARTES PONTIAGUDAS OU RESPINGOS QUE OFERECAM RISCOS - ASSENTO E ENCOSTO: ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO . CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM . REVESTIDO EM LAMINA DE IMBUIA ENVERNIZADA . FIXADO ATRAVES DE ARREBITE DE 4,8 MM X 6MM . PINTURA EM TINTA PO HIBRIDA ELETROSTATICA BRILHANTE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° . COR: VERDE ESCURO - FECHAMENTO DE TOPOS E SAPATAS EM POLIPROPILENO NA COR DA ESTRUTURA, FIXADA ATRAVES DE ENCAIXE . MEDIDA DO ASSENTO: 400 MM X 380 MM . ALTURA TOTAL DO ASSENTO:380 MM . MEDIDA DO ENCOSTO: 400 MM X 180 MM . ALTURA TOTAL DO ENCOSTO:720MM . * ATENDER NBR Nº 14.006/8 PREVISTAS NA ABNT E SUGERIDAS PELO INMETRO *	NV BALFAR CEQUIPEL OBJETIVA MOVESCO FLEXFORM	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 18 - PAINEIS/DIVISORIAS/FECHAMENTOS DE LAMINADO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65910 - BIOMBO DIVISOR DE MESA RETANGULAR, L=	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BIOMBO DIVISOR DE MESA RETANGULAR - FABRICADO EM LAMINADO MELAMÍNICO - 18 MM ESPESSURA - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - BORDAS RETAS ABS - MEDIDAS: 1,40 LARGURA X 0,50 M	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66154 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR/GERENT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE TRABALHO RETANGULAR/GERENTE - TAMPO EM BAIXA PRESSAO 25M, COM BORDAS RETAS - COR: MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. 1600 X 600 X 740 MM - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO - GARANTIA MININMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
66960 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP EM "L" 1,8	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L": - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - NA COR MARFIM ATHENAS - COM UMA CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DA MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR - 17) - CORFORMIDADE ABNT - MEDIDAS APROX.:1,80 X 1,60 X 0,70 X 0,60X0,72M	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67163 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP. EM "L", 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L": - MED. 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,72 M -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO -COR: VIDE OBS. ITEM -TAMPO COM 25MM DE ESPESSURA -COM UMA CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO -ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROESTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO -NIVELADORES PARA AJUSTE DA ALTURA DA MESA -GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO -ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NF-17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	
66950 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP.EM "L" MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L": - MED. 1,20X1,15X0,60X0,72 M - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COR MARFIN ATHENAS - COM UMA CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DA MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSITENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDINDO: 1,20/1,15X0,60X0,74M	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66948 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMP.EM "L" MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM "L" - 1,40X1,20X0,60X0,72 M - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - NA COR MARFIM ATHENAS - COM UMA CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINES FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DA MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NF-17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDIDAS: 1,40/1,20X0,60X0,74M.	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL	
64226 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENT "	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L PENINSULA: - PENINSULA 180º - TAMPO EM BAIXA PRESSAO 25MMM, COM BORDAS ARREDONDADAS 180° - COR: MARFIM - MEDIDAS APROX.: 1800 X 1200 X 700 X 600 X 720 MM - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO - ESTRUTURA DE PAINEL EM MADEIRA E UM PE CENTRAL EM ACO PARA PASSAGEM DE FIACAO NA COR PRETA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17) - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30825 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 1200 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37988 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30664 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1400 X 1200 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40902 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, - COR: VIDE OBS. DO ITEM - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1400 X 1400 X 720 MM - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020 - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17) - CONFORMIDADE ABNT . * A MONTAGEM DO MATERIAL É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30610 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1400 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30837 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1200 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	ALBERFLEX PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37143 - SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28921 - SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34597 - SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATHENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1400 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PERFIL ARREDONDADOD A 180ºEM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29449 - SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO E	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO FUNCIONARIO EM FORMA DE L: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATHENAS - AMBAS AS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 1600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PERFIL ARREDONDADO A 180ºEM PVC 1A. LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64754 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L - COM PENINSULA DE 180 GRAUS - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSAO DUPLA FACE,ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - BORDAS ARREDONDADAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM - MEDIDAS APROX.: L=1400 X P=1400 X A=720 MM - POSSUI PAINEIS FRONTAIS EM MELAMINA BAIXA PRESSAO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM, E UM PE CENTRAL EM ACO PARA PASSAGEM DE FIACAO - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS COM BUCHA - ESTRUTURA EM ACO ABNT 1010/1020 - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIACAO - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40208 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 270 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2000 X 1200 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37557 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 180 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2000 X 1400 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40156 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 270 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2200 X 1400 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30839 - SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM L,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO GERENTE EM FORMA DE L: - COM PENINSULA DE 270 GRAUS; - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - UMA DAS EXTREMIDADES COM 600 MM; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 2400 X 1400 X 720 MM; - POSSUI UM PÉ LATERAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DU- PLA FACE, ESPESSURA 25MM, COM 80X80 MM, E DOIS PÉS EM AÇO. - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - ESTRUTURA EM AÇO ABNT 1010/1020; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
66139 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR 0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM DE ESPESSU - COM BORDAS RETAS - COM CALHA PARA PASSAGEM FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO NA COR PRETA - ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA C/ PASSAGEM DE FIAÇÃO - MESA NA COR MARFIM ATHENAS - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DE MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICA - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDIDAS APROX.:0,70 X 0,60 X 0,74	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66318 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR 0,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - MEDIDAS: 0,80 X 0,60 X 0,74M - TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM - BORDAS RETAS - COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - NA COR MARFIM ATHENAS - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO NA COR MARFIM ATHENAS - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO - NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA DE MESA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICA - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
65579 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR ME	MATERIAL PERMANENTE	PECA	- SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - MEDIDAS: 1,20 X 0,68 X 0,74M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO COM 15MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COM MARFIN ATHENAS - ACABAMENTO EM PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO EM MADEIRA - ESTRUTURA DE ACO DUPLA NA COR PRETA - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS DO GAVETEIRO: L=0,40MM X P=0,44MM X A=0,25MM - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65578 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR,2 G	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR - MEDIDAS(LXPXA): 1,40X 0,68 X 0,74M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - PAINEIS FRONTAIS COM 18MM SOB O TAMPO EM MADEIRA - ESTRUTURA DE ACO NA COR PRETA, COM PASSAGEM DE FIACAO - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS GAVETEIRO: L= 0,40 M X P=0,40 M X A=0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL ACHEI!	
79483 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR,2 G	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETANGULAR, COTA RESERVADA - MEDIDAS (L X P X A): 1,4 X 0,68 X 0,74 M - TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25 MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - COR: VIDE OBSERVAÇÃO DO ITEM - PAINEIS FRONTAIS COM 18 MM SOB O TAMPO DE MADEIRA - ESTRUTURA DE AÇO NA COR PRETA, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM PUXADORES E CHAVES - MEDIDAS GAVETEIROS: L= 0,40 M X P= 0,40 M X A=0,32 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE - LAUDO ABNT E NR-17	ALBERFLEX PONTOCOM ANGRA BRASIL ITALIA OFFICE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66142 - SUPERFICIE DE TRABALHO RETARGULAR 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO RETARGULAR - TAMPO EM BP COM 25MM DE ESPESSURA - BORDAS RETAS - NA COR MARFIM ATHENAS - COM UMA CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PAINEIS FRONTAIS SOB O TAMPO - ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PÓ HIBRIDA COM PASSAGEM DE FIAÇÃO - NIVELADORES COM AJUSTE DE PINTURA - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE - LAUDO DE ERGONOMIA (NR - 17) - CONFORMIDADE ABNT - MEDIDAS APROX.:1,00 X 0,60 X 0,74M	PONTOCOM ANGRA BRASIL	
35473 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1000 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30570 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1000 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC 1A LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
35163 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM ATENAS - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1200 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO PERFIL ARREDONDADO A 180º EM PVC DE LA LINHA - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34598 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
29450 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM. - COR: VIDE ANEXO - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 1600 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41880 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 400 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
35470 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 600 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35471 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 800 X 600 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
27287 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP. UNIAO, MED.	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO TIPO UNIÃO: - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM REVESTIMENTO EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MMM, COR MARFIM SUPER/ ATENAS; - MEDIDAS APROX. (LXPXA) 800 X 800 X 720 MM; - PAINEIS LATERAIS E FRONTAL EM MELAMINA BAIXA PRESSÃO DUPLA FACE, ESPESSURA 25MM; - ACABAMENTO EM PVC 1A. LINHA; - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHA; - CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO; - GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE; - LAUDO DE ERGONOMIA(NR-17); - CONFORMIDADE ABNT.	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 19 - ESTACOES(SUPERFICIES) DE TRABALHO, MOBILIARIOS PROJETADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30571 - SUPERFICIE DE TRABALHO TP.SUPERVISOR,1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPERFICIE DE TRABALHO EM FORMA DE L, TIPO SUPERVISOR: -FABRICADO EM LAMINADO MELAMINICO COM 25MM ESPESSURA -PAINEIS LATERAIS E FRONTAIS EM MELANINA BAIXA PRESSAO -COR: VIDE OBS -MEDIDAS APROX.: 1600MM (C) X 1400 (L) X 600MM (P) X 720MM (A) -ACABAMENTO BORDA REDONDA A 180 GRAUS EM PVC 1A LINHA - COM 02 PÉS PAINEL , 1 PÉ CENTRAL EM AÇO COM PASSAGEM PARA FIACAO NA COR PRETO -FIXACAO ATEAVES DE PARAFUSOS COM BUCHA -CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO -ESTRUTURA EM ACO ABNT 1010/1020 -GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -LAUDO DE ERGONOMIA (NR-17) -CONFORMIDADE ABNT	PONTOCOM RIVERA INTELLIGENT TABLE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 22 - ESTANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55540 - ESTANTE ACO, 6 PRAT, REFORCO LATERAL/F	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE AÇO: - CHAPA 24 ACO SAE 1008/1020 - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO - COR CINZA-CLARO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06 - BANDEJAS REFORÇADAS APTAS A SUPORTAR 95KG (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS) - REFORÇO LATERAL/ FUNDO - MEDIDAS: 2,00 X 0,92 X 0,42M - GARANTIA MINIMA:5 ANOS	ISMA SECURIT TECMA	
56072 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS (1,98M X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ESTANTE DE AÇO: - 6 PRATELEIRAS REFORCADAS - MEDIDA: 1,98 ALT. X 0,92 LARG. X 0,30 M PROFUNDIDADE COM TOLERANCIA DE 5 CM NAS MEDIDAS. - COR: CINZA CLARO - CAPACIDADE PARA 100 KG - CHAPA DE AÇO SAE 1008/1010 - PRATELEIRA, CANTONEIRA, REFORÇO, BASE: CHAPA 16 - PAINEL LATERAL: CHAPA 24 - REFORÇO EM X E OMEGA: CHAPA 22 - PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO - DE ACORDO COM ABNT/NBR 14762/2001 - GARANTIA MINIMA: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	ISMA SECURIT SÓ AÇO FÊNIX	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74969 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, EM CHAPA N 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, EM CHAPA N 0,60MM (24) - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 0,60MM (24) - PORTAS COM DOBRADICAS - QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS - FECHADURA CONJUGADA A MACANETA - COR: CINZA - MEDIDAS MINIMAS: 1,888M ALT X 1,100M LARG X 0,375M PROF - MEDIDAS MAXIMAS: 2,088M ALT X 1,300M LARG X 0,575M PROF - GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS - DEVEM VIR DEVIDAMENTE EMBALADOS	ISMA PANDIN METODO EDE	
5513 - ARMARIO DE ACO MED.1,95 A 2,05 X 1,15 A 1,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO: - MEDIDAS: 1,95 A 2,05 M X 1,15 A 1,25 M X 0,40 X 0,50 M - 2 PORTAS DE ABRIR (PUXADOR E CHAVE) - 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1010 - CORPO, PRATELEIRAS, TAMPO, PORTAS E REFORÇO: CHAPA 24 - CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG (CHAPA 24) - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFER RUGINOSO, COR CINZA - GARANTIA MINIMA DE 5 (CINCO) ANOS	ISMA SECURIT FÊNIX TSW	
5530 - ARMARIO DE ACO, 1,70X0,90X0,35M 3 PRAT.,2 P	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO (1,70 X 0,90 X 0,35 M) - 2 PORTAS DE ABRIR - 3 PRATELEIRAS - MACANETA TRAVA COM CHAVE - CHAPA 24 - TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - PINTURA EM TINTA EPOXI PO - SISTEMA DE SOLDAGEM DAS PARTES METALICAS ATRAVES DO PROCE- SO DE SOLDA	ISMA SECURIT	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5519 - ARMARIO DE ACO, PORTA DE ABRIR, 1900A201	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO DE ACO: - 2 PORTAS DE ABRIR (MACANETA COM CHAVE) - 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - CORPO,PRATELEIRAS,TAMPO E REFORCO: CHAPA 24 - PORTA CHAPA 24 - PORTA,LATERAIS COM REFORCO OMEGA/X - CARGA POR PRATELEIRA: 50 KG -MEDIDAS EXTERNAS: 1900 A 2010MM ALT.X 900 A 1120 MM LARG. X X 450 A 510MM PROF - COR CINZA-CLARO - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO E TRATAMENTO ANTIFER RUGINOSO . - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS	ISMA SECURIT	
29774 - ARMARIO DE ACO, ROUPEIRO, COM 6 VAOS,	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO CHAPA ACO 24, C/ 6 VAOS, TIPO ROUPEIRO - A 1,92 X L 0,96 X P 0,42 M (APROX.) - 2 VENEZIANAS E ALCA PARA CADEADO - 2 CABIDES INTERNOS POLIURETANO - DOBRADIÇAS COM SOLDA - PES CHAPA ACO, 1,50 MM - PINTADO COR CINZA	ISMA SECURIT	
5514 - ARMARIO DE ACO, TIPO ROUPEIRO, CHAPA 2	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO AÇO TIPO ROUPEIRO, CHAPA ACO 22, C/ 4 COMPARTIMEN- TOS SOBREPOSTOS: - A.1,95 X L 0,64 X P 0,41 M (APROX.) - MEDIDA DAS PORTAS: ALT.0,92CM X LARG. 0,27CM (APROX.) - 2 VENEZIANAS EM CADA PORTA PARA VENTILAÇÃO - 2 CABIDES INTERNOS POLIURETANO,EM CADA COMPARTIMENTO - DISPOSITIVO PARA CADEADO - PINTADO COR CINZA - PES CHAPA ACO, 1,50 MM	ISMA SECURIT	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28917 - ARMARIO DE ACO, TIPO ROUPEIRO, COM 8 V	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM ACO, ROUPEIRO COM 08 COMPARTIMENTOS(PORTAS/VAOS): - MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - ESTRUTURA,CORPO,PORTAS: CHAPA 24 - PORTAS COM 02 VENEZIANAS, CABIDES INTERNOS (GANCHOS) - PORTAS COM PITAO PARA CADEADO - MEDIDAS: 1930 A 1980 MM ALT. X 1200 A 1380 MM LARG X 400 A 430MM PROF - COR: VIDE OBS. DO ITEM - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO. - GARANTIA DE 24 MESES . * EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO TRABALHISTA *	ISMA SECURIT PANDIN	
57333 - ARMARIO DE ACO, TP.ROUPEIRO, C/16 COMPA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO EM ACO, TIPO ROUPEIRO, COM 16 COMPARTIMENTOS (PORTAS /VAOS): - MATERIAL:CHAPA DE AÇO SAE 1008/1020 - ESTRUTURA, CORPO, PORTAS: CHAPA 24 - PORTAS COM 02 VENEZIANAS,CABIDES INTERNOS (GANCHOS) - PORTAS COM PITAO PARA CADEADO - MEDIDAS:1950 A 1980 MM ALT.X 1200 A 1245 MM LARG. X 410 A 430 MM PROF.; - COR CINZA-CLARO - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO . *EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO TRABALHISTA	ISMA SECURIT FÊNIX TSW	
75870 - ARMARIO VITRINE EM MDP, 02 PORTAS, MED	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARMARIO VITRINE - MATERIAL MDP - MEDIDA 1,65 X 0,65 X 0,45 M - 3 PRATELEIRAS DE VIDRO - 2 PORTAS - 8 GAVETAS - COM 4 FECHADURAS	HARTE	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 23 - ARMARIOS METALICOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43939 - ARQUIVO DE ACO 5 GAVETAS, MED. 1,35 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	ARQUIVO DE ACO, PARA PASTA SUSPENSA E FICHAS - 2 GAVETAS PARA FICHAS 5 X 8 - 3 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM SUPORTES - CARRINHO TELESCOPICO, ROLAMENTOS EM ACO - PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO/NYLON, PORTA ETIQUETA - TRAVAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS - CHAPA DE ACO SAE 1008/1020 - CORPO: CHAPA 22 - BASE: CHAPA 22 - GAVETAS: CHAPA 24 - TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM - PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI, CINZA CLARO - MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS.:1,35 X 0,50 X 0,70 M COM TOLERANCIA DE 5 CM - GARANTIA DE 5 ANOS	FÊNIX RS	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 27 - QUADRO BRANCO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10632 - QUADRO BRANCO EM CHAPA FIBRA RESINADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	QUADRO BRANCO EM CHAPA FIBRA RESINADA - MEDIDA APROX.: 1,50 X 1,20 M - MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - COM SUPORTE PARA APAGADOR REDONDADO - REMOVIVEL E DESLIZANTE COM 40 CM - SISTEMA DE FIXAÇAO INVISIVEL - ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA INSTALACAO	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ	
27963 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, 2,00 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	QUADRO BRANCO (2,00 X 1,20 M) - PVC RESINADO - PORTA APAGADOR/PINCEL - MOLDURA DE ALUMÍNIO - PÁRA FIXAÇÃO EM PAREDE - PRIMEIRA LINHA	CORTIARTE SOUZA GUARANI STALO VISOTROZ DIDATICA BOARD	
26502 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO, MOLD	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO - MOLDURA ALUMINIO - MEDIDA: 60 X 90 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	STALO DIDATICA BOARD BOARD SOLUTIONS	
5624 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO,1,00 X 0	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO (1,00 X 0,80 M) - PVC RESINADO - PORTA APAGADOR/PINCEL - MOLDURA DE ALUMINIO - PARA FIXAÇAO EM PAREDE - PRIMEIRA LINHA	CORTIARTE SOUZA GUARANI VISOTROZ DIDATICA BOARD	
35419 - QUADRO BRANCO EM PVC RESINADO,1,20 X	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO (1,20 X 0,90 M) - PVC RESINADO - PORTA APAGADOR/PINCEL - MOLDURA DE ALUMINIO - PARA FIXAÇAO EM PAREDE - PRIMEIRA LINHA	CORTIARTE SOUZA GUARANI VISOTROZ DIDATICA BOARD	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 10 - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS, ESCOLAS E AUDITORIOS

Classe : 27 - QUADRO BRANCO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55554 - QUADRO BRANCO, LAMINADO MELAMINICO, 5	MATERIAL PERMANENTE	PECA	QUADRO BRANCO: - USO ESCOLAR - DIMENSÕES: 5,0 X 1,20 M - CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE - TELA EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO - MOLDURA EM ALUMINIO - PORTA APAGADOR COM NO MÍNIMO 30 CM - SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE	APP SOUZA STALO DIDATICA BOARD BOARD SOLUTIONS	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 1 - APARADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83709 - TROCADOR (FRALDARIO) DE BEBE PARA FIX	MATERIAL PERMANENTE	PECA	TROCADOR (FRALDÁRIO) DE BEBE PARA FIXAR NA PAREDE: - CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: MÍNIMO 92 KG - CAPACIDADE DE CARGA DE PONTA: MÍNIMO 50 KG - ESTRUTURA EM MDF, LAQUEADO OU INERTE A GERMES, BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS - CINTO DE SEGURANÇA - AMORTECEDORES A GÁS PARA FACILITAR ABERTURA/FECHAMENTO - DIMENSÕES APROXIMADAS: .ABERTO: MÍNIMO 85 CM DE LARGURA, MÍNIMO 55 CM PROFUNDIDADE .FECHADO: MÍNIMO 85 CM DE LARGURA, MÍNIMO 55 CM PROFUNDIDADE E MÍNIMO DE 10 CM DE PROFUNDIDADE - ITENS INCLUSOS: COLCHÃO E PARAFUSOS E/OU ITENS DE FIXAÇÃO - GARANTIA: 1 ANO	SOLUTII	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 2 - BERCOS/CARRINHOS PARA BEBE/CERCADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77203 - CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE, COM FE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE: -FECHAMENTO PANTOGRAFICO -PARA BEBES COM IDADE A PARTIR DE 06 MESES -SUPORTA ATE 15 KG -ENCOSTO RECLINAVEL -CAPOTA RETRATIL E REMOVIVEL -OPCIONAIS NAO OBRIGATORIOS E, SE TIVER SEREM REMOVIVEIS: .APOIO DE BRACO .BANDEJA DE ALIMENTACAO -TEMA DO ENCOSTO, CAPOTA, LATERAIS DO ASSENTO: .INFANTIL ESTAMPO OU CORES NEUTRAS -CINTO SE SEGURANÇA COM 05 PONTOS .RODAS: .04 RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS .04 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM SISTEMA DE FREIO -GARANTIA: 06 MESES . -MARCA/MODELO .GALZERANO/REVERSÍVEL .BURIGOTTO/BYE BYE .CHICCO/SNAPPY OU NEW SNAPPY .KIDDO/ZAP 5212	GALZERANO BURIGOTTO CHICCO KIDDO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 5 - CADEIRAS/BANCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77202 - CADEIRA ALTA DE REFEICAO, PARA BEBES A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CADEIRA ALTA DE REFEICAO -PARA BEBES ENTRE 06 E 36 MESES -SUPORTA ATÉ 15 KG -CINTO DE SEGURANCA DE 5 PONTOS -DOBRAVEL -FACILIDADE NO MANUSEIO PARA MONTAR E DESMONTAR -ESTRUTURA: .TUBULAR .PINTURA EPÓXI, COR BRANCA OU CINZA .PÉS COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO .DOBRÁVEL .ASSENTO, ENCONSTO E LATERIAIS: ESTOFADOS .COR DO ASSENTO: TEMA INFANTIL, ESTAMPADO .BANDEJA E PEDANA PARA OS PÉS .ENCOSTO ALTO .AMPLA BANDEJA -MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: .ALTURA MININA: 95 CM .ALTURA MAXIMA: 106 CM .LARGURA MINIMA: 56 CM .LARGURA MAXIMA: 83 CM .COMPRIMENTO MINIMA: 57 CM .COMPRIMENTO MAXIMA: 80 CM -FECHAMENTO COMPACTO -GARANTIA: 06 MESES . - MARCA/MODELO .GALZERANO/STANDARD .BURIGOTTO/BON APPETIT XL .CHICCO/POCKET LUNCH .KIDDO/RECREIO 1040	GALZERANO BURIGOTTO CHICCO KIDDO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 5 - CADEIRAS/BANCOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45340 - CADEIRAO PARA BEBE, FECHAVEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADEIRAO PARA BEBE, FECHAVEL - ASSENTO,ENCOSTO E LATERAIS ACOLCHOADOS EM PLÁSTICO LAMI- NADO - COR: ESTAMPADO. - MEDIDAS APROXIMADAS: . ENCOSTO: COMP.34CM X ALT. 46CM . ASSENTO: COMP.26CM X LARG.23,5CM . BANDEJA (POLIETILENO):COMP.42CM X LARG.24CM . PEDANA (POLIETILENO): COMP.28CM X LARG.10CM - CINTO DE SEGURANCA 05 PONTOS - ESTRUTURA TUBULAR, 3/4 - PERMITE APROXIMAÇÃO À MESA DE REFEIÇÃO - PINTURA EPÓXI, COR CINZA - PÉS REVESTIDOS EM PLÁSTICO - MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO:ALT.105CM X COMPR. 56CM X LARGURA 68CM.	GALZERANO BURIGOTTO	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 11 - MESAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127595 - MESA DE ACO INOX 430, MED. 1500X700X90	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA DE AÇO INOX 430 - MEDINDO: - 1500 MM DE COMPRIMENTO - 700 MM DE LARGURA - 900 MM DE ALTURA - COM PRATELEIRA LISA INFERIOR - SOLDA REFORÇADA - TRAVESSAS DE APOIO FIXANDO OS PÉS AO TAMPO DA MESA - PÉS FIRMES E TUBULARES - MARCA/MODELO DE REFERENCIA FRITOMAQ	FRITOMAQ	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 19 - MOBILIARIOS DE RESIDENCIAS, HOTEIS E ALOJAMENTOS

Classe : 17 - COFRES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128211 - COFRE PARA ARMAS DA GUARDA MUNICIPA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	COFRE PARA ARMAS DA GUARDA MUNICIPAL - MEDIDAS(A X L X P): 155CM X 50CM 47CM; - POSSUI DIVISÃO NA PARTE DE CIMA (PRATELEIRA); - ALTURA DA PRATELEIRA 25CM; - SENHA DE 06 DIGITOS E SISTEMA DE AUDITORIA; - POSSUI MEDIDOR INTERNO DE CARGA DAS PILHAS; - ESTRUTURA DA PORTA; - FRENTE E TRASEIRA DO PAINEL CONFECCIONADO EM AÇO; - 2 TRAVAS (FERROLHO) METÁLICA 16MM, ZINCADO - CHAPA EM AÇO 4 MM; ESTRUTURA DO GABINETE; - SOLIDAMENTE SOLDADA; - CONFECCIONADO EM AÇO 2MM; - ACABAMENTO; - REVESTIDA INTERNAMENTE COM CARPETE; - PINTURA ELETROTÁTICA MICRO TEXTURIZADA; - PESO 92KG; - GARANTIA DE 1 ANO EM TODOS OS COMPONENTES ELETRÔNICOS; E TRÊS ANOS NO GABINETE.	SAFE GUN	

Grupo : 71 - MOBILIARIO E UNIDADES DE ESTOCAGEM

Sub-Grupo : 50 - MOBILIARIO PARA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD

Classe : 4 - SUPORTES/BASES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75299 - SUPORTE PARA MONITOR CURVO MARFIM A	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPORTE PARA MONITOR CURVO MARFIM ATHENAS -COR MARFIM ATHENAS -ESPESSURA 18MM -MEDIDAS APROX. 0,40 X 0,30 X 0,12 M - GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS, CONTRA DEFEITO DE FABRICA- CAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELAO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL.	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	
75300 - SUPORTE PARA MONITOR RETO MARFIM AT	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SUPORTE PARA MONITOR RETO MARFIM ATHENAS - COR MARFIM ATHENAS - ESPESSURA 18MM -MEDIDAS APROX.; 0,40 X 0,30 X 0,12 -GARANTIA MINIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO -ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE -CONFORMIDADE ABNT . * O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO BOLHA E PAPELÃO PARA PRESERVACAO DO MATERIAL	PONTOCOM INTELLIGENT TABLE ANGRA BRASIL	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 1 - TOALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5671 - TOALHA DE BANHO, 100% ALGODAO, 65 X 115	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOALHA - TIPO: DE BANHO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO - MEDIDA: 65 X 115 CM - TOLERANCIA NA MEDIDA: 5 CM - CARACTERISTICAS: TECIDO FELPUDO - GRAMATURA: MINIMO 360 G/M2 - COR: LISA TOM ESCURO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E ETIQUETA QUE COMPROVE A GRAMATURA E O TIPO DE TECIDO	SANTISTA TEKA ARTEX DIANNELI NAJ	
5672 - TOALHA DE ROSTO, 100 % ALGODAO, 40 X 70 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOALHA - TIPO: DE ROSTO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO - MEDIDA: 40 X 70 CM - TOLERANCIA NA MEDIDA: 5 CM - CARACTERISTICAS: TECIDO FELPUDO - GRAMATURA: MINIMA 280 G/M2 - COR: LISA TOM ESCURO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E ETIQUETA QUE COMPROVE A GRAMATURA E O TIPO DE TECIDO	SANTISTA TEKA ARTEX DIANNELI ELO PRINCESA TOALHAS	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 1 - TOALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10551 - TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODAO, 45 X 70	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOALHA - TIPO: DE ROSTO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO - MEDIDA: 45 X 70 CM - TOLERANCIA NA MEDIDA: 5 CM - CARACTERISTICAS: RETANGULAR, TECIDO FELPUDO, BARRA SIMPLES , ABSORCAO DE LIQUIDOS - GRAMATURA: 360 A 450 G/M2 - COR: BRANCA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E ETIQUETA QUE COMPROVE A GRAMATURA E O TIPO DE TECIDO	SANTISTA TEKA JF SUL ARTEX DIANELLI	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 2 - ALMOFADAS/TRAVESSEIROS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76980 - TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM: - MEDIDAS APROX.: 40 X 60 X 10 CM - ENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONFORTÁVEL - REVESTIDO EM COURVIM - FACIL HIGIENIZAÇAO - MATERIAL RESISTENTE E MOLDAVEL	SHOPFISIO MASTERS ARKTUS FISIOBRAS	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 4 - COBERTORES/EDREDONS/COLCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82091 - COBERTOR PARA DOACAO, TAMANHO CASAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COBERTOR PARA DOACÃO, TAMANHO CASAL: - MEDIDAS MÍNIMAS: 1,90 X 1,60 MT. - COMPOSIÇÃO: MULTIPLAS FIBRAS - ANTIALÉRGICO - EMBALADOS EM PLASTICOS INDIVIDUALMENTE/FARDOS COM 10 UN. * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME, CNPJ E TELEFONE DO FABRICANTE.	OBER PARATI	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 10 - GUARNICOES PARA CAMA, MESA E BANHO

Classe : 6 - LENCOIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76109 - LENCOL PARA COLCHAO, 100% ALGODAO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LENCOL PARA COLCHAO, 100% ALGODAO, COM ELASTICO - 180 FIOS: - MATERIAL: PERCAL, 100% ALGODAO, MINIMO 180 FIOS - MEDIDAS MINIMAS: 132 X 69 X 29 CM (C X L X A) - MEDIDAS MÁXIMAS: COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% (+) - ACABAMENTO COM ELASTICO DE ALGODAO DE NO MINIMO 4 MM DE LARGURA E 30% DE ELASTODIENO , EM TODA VOLTA DO TECIDO - POSSUIR NO MINIMO 4 PONTOS DE COSTURA RETA POR CM/LINEAR EM TODAS COSTURAS - CORES: VIDE OBS.ITEM - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CODIGO DE BARRAS E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, CONTENDO MEDIDAS E ESPECIFICACOES DO PRODUTO *MARCA/MODELO: TRIBECA OU SIMILAR	NAJ	
76067 - LENCOL PARA COLCHAO, SEM VIROL, 100% A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LENCOL PARA COLCHAO, SEM VIROL, 100% ALGODAO- 180 FIOS: - MATERIAL: PERCAL, 100% ALGODAO, MINIMO 180 FIOS - MEDIDAS MINIMAS FINAIS: 150 X 100 CM (C X L) - MEDIDAS MÁXIMAS: COM VARIAÇÃO DE ATE 5% (+) - POSSUIR NO MINIMO 4 PONTOS DE COSTURA RETA POR CM/LINEAR EM TODAS COSTURAS - ACABAMENTO COM BARRA COSTURADA, MINIMO DE 01 (UM) CM EM TODOS OS LADOS - CORES: VIDE OBS.ITEM - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CODIGO DE BARRAS E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, CONTENDO MEDIDAS E ESPECIFICACOES DO PRODUTO *MARCA/MODELO: TRIBECA OU SIMILAR	NAJ	

Grupo : 72 - ARTIGOS PARA USO DOMESTICO

Sub-Grupo : 30 - CORTINAS, PERSIANAS, TOLDOS E ACESSORIOS.

Classe : 3 - PERSIANAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42129 - PERSIANA VERTICAL, LAMINA LARGA 9 CM, P	MATERIAL DE CONSUMO	M2	PERSIANA VERTICAL - POLYESTER - LAMINA LARGA 9 CM - ABERTURA FRONTAL - INSTALADA	SUNSET GARCIA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 1 - MAQUINAS PARA LAVAR LOUCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 1 - MAQUINAS PARA LAVAR LOUCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69185 - MAQUINA DE LAVAR LOUCA PROFISSIONAL	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL, INCLUINDO GAVETAS DE PINOS/LISA/PORTA TALHER, APARADOR E ESTRUTURA DE APOIO. CARACTERISTICAS TÉCNICAS/OPERACIONAIS/ESTRUTURAIS: - LAVADORA MONO CÂMARA PROFISSIONAL - SISTEMA OPERACIONAL POR CICLOS, LAVA E ENXAGUA PRATOS, TA- LHERES, COPOS, CANECAS ENTRE OUTROS. - ESTRUTURA CORPO, COBERTURA, TANQUES, BRAÇOS DE LAVAGEM E ENXAGUE SUPERIORES E INFERIORES - EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8, SENDO OS OUTROS ELEMENTOS RESISTENTE A CORROSSÃO DE DE TERGENTES E ÁCIDOS. - AQUECEDORES ELETRICOS DE LAVAGEM E MOTOBOMBA DE ENXAGUE INCORPORADOS AO EQUIPAMENTO - CONTROLE AUTOMATICO - ENCHIMENTO, NIVEL DE ÁGUA NO TANQUE, CICLOS DE OPERAÇÃO E TEMPERATURAS (LAVAGEM E ENXAGUE) - PAINEL FRONTAL DE FACIL OPERAÇÃO - LIGA/DESLIGA E OPERAÇÃO DEVERÁ SER PROTEGIDO CONTRA EVAPORAÇÃO E RESPINGOS, COM INDI CADORES DE LAVAGEM E ENXAGUE - SISTEMA AUTOSTART/SEGURANÇA - LIGA/ DESLIGA COM O FECHA- MENTO E ABERTURA DA PORTA - CAMARA DE LAVAGEM COM DIMENSAO SUFICIENTE PARA UTENSILIOS COM ALTURA ATÉ 345MM - CAPACIDADE MECANICA PROGRAMAVEL DE 10/20/32/40/64 GAVETAS POR HORA, COM CICLOS RESPECTIVOS 360/180/112/90/56 SEGUNDOS EM TEMPERATURA DE 55 A 65ºC (LAVAGEM) E 80 A 90ºC (ENXAGUE) - ESTRUTURA INTERNA (FILTROS, DRENO, BRAÇOS) REMOVIVEIS MA	SOLUÇÃO INOX "SIM - 5T" NETTER "NT 200DPR" TOPEMA "TOPWASH -	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 1 - MAQUINAS PARA LAVAR LOUCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			NUALMENTE - MOTOBOMBA DE LAVAGEM DE 1CV E ENXAGUE 1/2CV - CONSUMO ELETRICO MAX. 5,5 KW/HORA - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 2,9 LITROS - TENSAO ELETRICA DE ALIMENTAÇAO; 220 VOLTS BIFASICO OU 220/380 VOLTS TRIFASICO - DEVERÁ ESTAR INCLUSO: 04 GAVETAS DE PICOS (PRATOS E BANDEJAS) 01 GAVETA LISA (CANECAS, XICARAS E LOUÇA DIVERSA) 01 GAVETA COM 16 COPOS PLASTICOS (LAVAR TALHERES) 01 APARADOR PARA EVITAR DESLOCAMENTO DE UTENSILIOS LEVES 01 ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOX COM 500MM DE ALTURA PARA - ENTREGA E INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR - KIT INSTALAÇÃO (FILTROS DE RESIDUOS SOLIDOS PARA REDE DE AGUA, MANGUEIRAS DE AGUA E ESGOTO, CABO ELETRICO -2METROS) - ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE(PEÇAS/MATERIAIS)EM JUNDIAI PELO PRAZO MINIMO DE 10 ANOS - GARANTIA DE 03 ANOS - TREINAMENTO OPERACIONAL AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O EQUIPAMENTO - DESENHOS ORIENTATIVOS PARA INSTALAÇAO EM CADA UNIDADE INS- TALADA		

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79164 - CARRO BANDEJA PARA TRANSPORTE EM AC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	CARRO BANDEJA PARA TRANSPORTE EM AÇO INOX - ALTURA: 94CM - FRENTE: 90CM - FUNDO: 58CM - PESO BRUTO: 13KG - CARRO COM DUAS BANDEJAS EM AÇO INOX ESCOVADO - DUAS RODAS GIRATÓRIAS COM FREIO - CAPACIDADE: 75KG - MEDIDAS DAS BANDEJAS: 83CM X 51CM * GARANTIA DE 12 MESES	MERCOSERV	
56837 - COADOR DE PANO (MALHA) PARA CAFE, 13 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COADOR DE PANO (MALHA) PARA CAFE: - ARO DE METAL (ARAME GALVANIZADO) . DIAMETRO 13 CM - CABO DE MADEIRA	AKAMINI ESPERANCA	
5779 - FACA P/COZINHA,ACO INOX,SERRA,CABO DE P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA PARA COZINHA - MEDIDA: 31 A 34 CM - AÇO INOX - TIPO SERRA - CABO POLIETILENO	TRAMONTINA HERCULES BACKER	
30110 - FILTRO DE PAPEL, PARA COAR CAFE, N.103, 3	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	FILTRO DE PAPEL N. 103: - PARA COAR CAFE - 100 % CELULOSE - COR: BRANCA - MODELO: TRADICIONAL - COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM - FORNECIMENTO EM CAIXA APROPRIADA - GRAMATURA MINIMA DE 50 GR/M² - EMBALAGEM: CAIXA 30 UN	CAICARA MELITA JOVITA NOBRE IGUACU BRIGITTA	
36985 - JOGO DE PANELAS COM 07 PECAS, ANTIADERE	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	JOGO DE PANELAS COM 07 PEÇAS, ANTIADERENTE - COMPOSTO DE : .3 PANELAS DE TAMANHOS DIFERENTES; .1 LEITEIRA; .2 FRIGIDEIRAS; .1 PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS	TRAMONTINA PENEDO MULTIFLON	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5847 - PRATO DE LOUCA (RASO).	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OXFORD POZZANI	
32700 - PRATO DE LOUCA SOBREMESA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		OXFORD	
5817 - TIGELA PLASTICA, C/TAMPA,ALTURA DE 13A20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TIGELA PLASTICA C/ TAMPA, A 20 X L 30 X D 45 CM (APROX.)	ELDORADO SANTANA NITRON FLECHA CARIOCA PRASVALE MANESMI NITROPLAST	
73232 - ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, TIPO PROF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, TIPO PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDAVEL, REFORÇADO - 14 A 16 CM DE COMPRIMENTO - LAMINA DE CORTE: 2 A 3 CM	BRINOX GOURMET MIX STARTOOLS	
5766 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, 30 A 35 X 50 A 55 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MEDINDO ENTRE 500 A 550MM COMPRIMENTO X 300 A 350MM LARGURA X 50 A 65MM ALTURA.	FULGOR FUJI FORTALEZA SUPREMA	
5763 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, 450A530 X 300A350	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MEDINDO DE 450 A 530MM DE COMPRIMENTO X 300 A 350MM DE LARGURA X 60 A 70MM DE ALTURA.	FUJI FORTALEZA VIGOR EIRELAR SUPREMA	
5765 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, 600 A 650 X 400 A 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ASSADEIRA EM ALUMINIO, MEDINDO ENTRE 600 A 650MM COMPRIMENTO X 400 A 450MM LARGURA X 80 A 85MM ALTURA.	ABC FORTALEZA VIGOR EIRELAR	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SUPREMA	
5802 - BACIA PLAST.REFORCADA, 52 A 60CM DIM. X 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORCADA, MED. DE 52 A 60 CM DE DIAMETRO X 15 A 25 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE DE 27 A 37 LITROS.	RAINHA MITRO PLASVALE SANREMO PLAST	
5798 - BACIA PLASTICA REFORCADA, 30 A 35 LTS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORCADA - CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS - REDONDA - PLASTICO RESISTENTE - EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE PROCEDENCIA E IDENTIFICA CAO	JAGUAR PLASNEW PLASVALE ARQPLAST	
5801 - BACIA PLASTICA REFORCADA, 4 A 5,5 LTS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORCADA, DIAMETRO APROXIMADO DE 25 A 34 CM - APROXIMADAMENTE 10 A 17 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE DE 04 A 5,5 LITROS.	PLASNEW PLASVALE SANREMO	
75865 - BACIA PLASTICA REFORCADA, CAPACIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BACIA PLASTICA REFORÇADA - MEDIDAS: DIAMETRO DE 39 A 44 CM E 13 A 17 CM DE ALTURA; - CAPACIDADE: DE 13 A 16 LITROS. *MARCA/MODELO: RAINHA, SANREMO, ELDORADO	PLAST	
13124 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 12 A 15 LITROS,C/T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM TAMPA E ALCA, CAPACIDADE ENTRE 12 A 15 LITROS.	ABC VIGOR NACIONAL RAMOS	
5750 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 18 A 22LITROS,C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM TAMPA E ALCA, CAPACIDADE ENTRE 18 A 22 LITROS.	ABC VIGOR NACIONAL RAMOS	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12719 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 34 A 39 LITROS,C/T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM TAMPA E ALCA, CAPACIDADE ENTRE 34 A 39 LITROS: - MARCA REFERÊNCIA: VIGOR, NACIONAL OU SIMILAR	ABC VIGOR NACIONAL MARALAR	
18239 - CALDEIRAO DE ALUMINIO, 6 A 7LITROS, C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE ENTRE 6 A 7 LITROS, ' COM TAMPA E ALCA.	MARALAR	
5859 - CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 1,5 A 2,0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		FUJI VIGOR SUPREMA	
19509 - CANECA EM POLIPROPILENO DE PRIMEIRO U	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANECA EM POLIPROPILENO DE PRIMEIRO USO (PC) - LISA, SEM FRISOS E EMPILHAVEL - COR: AZUL CLARO - CAPACIDADE: 200 A 350 ML - ACABAMENTO: POLIDO BRILHANTE - PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA - MEDIDAS: DIAMETRO DE 8 A 9 CM, ALTURA DE 8 A 9 CM. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JOLLY PPH KITMERENDA	
5856 - CANECAO DE ALUMINIO, COM CABO ABERTO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANECA DE ALUMÍNIO COM CABO ABERTO - CABO DE BAQUELITE - CAPACIDADE DE 2,6 A 3,4 LITROS - MARCA REFERÊNCIA: ABC OU SIMILARES	ABC VIGOR NACIONAL RAMOS SUPREMA	
5775 - COLHER EM INOX, PARA CAFE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER	
5778 - COLHER EM INOX, PARA SOBREMESA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5777 - COLHER EM INOX, PARA SOPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		BACKER MARTINAZZO ORIGINAL TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO ORIGINAL	
5792 - COLHER PARA ARROZ, EM INOX, 200 A 250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLHER PARA ARROZ, EM INOX, 200 A 250 MM DE COMPRIMENTO - DIAMETRO DA COLHER: DE 4 A 6 CM.	TRAMONTINA HERCULES BACKER SIMONAGGIO	
10276 - COLHER PLASTICA DESCART. TRANSPARENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COLHER PLASTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE, PARA SOBREMESA: -EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES.	SETPLAST PRAFESTA STRAWPLAST	
62763 - COPO EDUCATIVO ANTIVAZAMENTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COPO EDUCATIVO ANTIVAZAMENTO - COMPOSIÇÃO: MATERIAL ATÓXICO (POLIPROPILENO), LIVRE DE BISFENOL E RESISTENTE - VÁLVULA ANTIVAZAMENTO DE SILICONE - CAPACIDADE: DE 250 A 330 ML - CORPO DO COPO: TRANSPARENTE, COM OU SEM ESTAMPA - TAMPA: COLORIDA (VERDE,AMARELO,VERMELHO,AZUL OU ROSA)	LILLO NEOPAN KUKA	
5809 - ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO - DIAMETRO 40 CM - COM PÉ E ALÇAS NAS LATERAIS	EIRILAR	
5799 - ESCORREDOR DE PRATOS DE PLASTICO RES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCORREDOR DE PRATOS, EM PLASTICO RESISTENTE, MEDINDO: 42 A 62CM DE COMPRIMENTO X 30 A 40CM DE LARGURA - REFERENCIA DE MARCA: SANTANA E SANREMO	SANTANA SAN REMO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5787 - FACA EM METAL INOX, PARA SOBREMESA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO ORIGINAL	
5784 - FACA P/MESA, EM INOX, COM CORTE, MEDID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER BARICHELLO ORIGINAL	
5780 - FACA PARA CARNE, ACO INOX, LAMINA 8"	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FACA PARA CARNE, COM LAMINA DE 8", EM AÇO INOXIDAVEL - COM CABO DE POLIPROPILENO OU RESINA TERMOPLASTICA, BRANCO - COMPRIMENTO TOTAL: APROX. 34 A 36CM - ALTURA: APROX. 2 A 2,5CM - LARGURA: APORX. 5 A 6CM * MARCA DE REFERÊNCIA/MODELO:TRAMONTINA TRM788,GOURMET MIX OU SIMILAR.	MUNDIAL TRAMONTINA GOURMET MIX	
5783 - GARFO DE MESA EM INOX, COM 04 DENTES.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO ORIGINAL	
5786 - GARFO EM INOX, PARA SOBREMESA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TRAMONTINA HERCULES BACKER MARTINAZZO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5834 - GARRAFA TERMICA,TIPO BOTIJAO, CAPACIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		INVICTA TERMOLAR OBBA	
5827 - JARRA EM PLASTICO RESIST.,C/TAMPA, CAPAC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JARRA EM PLASTICO RESISTENTE - ALCA FECHADA - CAPACIDADE: 2 L - TAMPA COM ABERTURA PARA CONTROLE DE SAÍDA DE LIQUIDO E FECHAMENTO - COR: BRANCA OU LEITOSA OU TRANSPARENTE	PLASVALE SANREMO PLASUTIL MULTBOX	
32767 - JOGO DE COLHERES DOSADORAS, DE PLAST	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	JOGO DE COLHERES DOSADORAS, DE PLASTICO, COM 5 PECAS(15ML, 7,5ML, 5ML, 2,5ML, 1,25ML): -MARCA: GHIDINI.	GHIDINI ELITE	
91780 - LAVA/ESCORREDOR DE ARROZ, EM ALUMINI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAVA/ESCORREDOR DE ARROZ, EM ALUMINIO: - DIAMETRO DE 24 A 28 CM - ALTURA DE 8 A 10 CM.	FORTALEZA NIGRO ASJ ALUMINIO HAVAI FORT LAR	
33325 - PA DE POLIETILENO ATOXICO NAO POROSO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PA DE POLIETILENO ATOXICO NAO POROSO, INQUEBRAVEL E IMPER- MEAVEL - MEDIDAS: 1,2 ESPESSURA X 7,0 LARGURA X 60 COMPRIMENTO CM - COR: BRANCO - MARCA REFERENCIA: PRONYL.	PRONYL PPH DUCHEFE	
5745 - PANELA DE ALUMINIO,C/CABO BAQUELITE,C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - CAPACIDADE: 1,0 A 1,5 L - CABO EM BAQUELITE - COM TAMPA - ESPESSURA DO ALUMINIO DE 0,8 A 1,6 MM	FUJI ROCHEDO NIGRO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5744 - PANELA DE ALUMINIO,C/CABO BAQUELITE,C/TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - CAPACIDADE: 3,0 A 3,5 L - COM TAMPA - CABO EM BAQUELITE	FUJI ROCHEDO NIGRO	
5746 - PANELA DE ALUMINIO,C/CABO OU ASA,BAQUEL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO: - CAPACIDADE: DE 5 A 6,5L - COM TAMPA - COM CABO OU COM ASA EM BAQUELITE	ABC NIGRO ALUMINIO HAVAI BALCA FORT LAR	
13171 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - TIPO CACAROLA - COM TAMPA - CAPACIDADE: 17 A 23 L	ABC FORTALEZA VIGOR NACIONAL	
5757 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO - TIPO CACAROLA - COM TAMPA - CAPACIDADE 26 A 32 L	FUJI ABC VIGOR	
5760 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO, TIPO CACAROLA, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 41 A 45 LTS.	ABC VIGOR NACIONAL	
5756 - PANELA DE ALUMINIO,TIPO CACAROLA,C/TAMPA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE ALUMINIO, TIPO CACAROLA, COM TAMPA, CAPACIDADE EN- TRE 09 A 12 LITROS. - COM CABO EM ALUMINIO	ABC VIGOR NACIONAL	
41530 - PANELA DE PRESSAO EM TEFLON, CAPACIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSAO ANTIADERENTE COM TEFLON - CAPACIDADE: 4,5 L	FULGOR CLOCK ROCHEDO MARCOLAR	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18242 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, CAPACID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSÃO POLIDA, EM ALUMINIO - COM CAPACIDADE DE 07 A 08 LITROS	FULGOR CLOCK ROCHEDO MARALAR PANELUX	
5743 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, CAPACIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSÃO - ALUMINIO - CAPACIDADE: 20 A 20,8 LITROS	FULGOR ABC ROCHEDO NIGRO	
5741 - PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO, COM CA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANELA DE PRESSAO - EM ALUMINIO - CAPACIDADE: 12 LITROS	FULGOR ABC NIGRO	
5774 - PEGADOR DE INOX MEDIO, DE 20 A 21 CM DE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEGADOR DE INOX, MEDIO - PARA MACARRÃO OU SALADA - MEDIDA: 20 A 21 CM COMPRIMENTO - REFERENCIA DE MARCA: HERCULES/ BRINOX	TRAMONTINA HERCULES BACKER GOURMET MIX YANGZI IMPORIENTE	
5773 - PEGADOR DE INOX PEQUENO DE 17 A 19 CM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PEGADOR DE INOX PEQUENO - COMPRIMENTO: 17 A 19 CM - MULTIUSO	TRAMONTINA HERCULES WESTERN VIEL BACKER SIMONAGGIO	
11451 - PENEIRA DE COZINHA, EM PLASTICO, DIAMET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PENEIRA DE COZINHA - PLASTICO - DIAMETRO: ENTRE 18 A 20 CM - COM CABO	ERCA PLAST	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 2 - MAQUINAS E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA.

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18189 - PORTA SABAO E ESPONJA, EM PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA SABAO E ESPONJA, EM PLASTICO - MEDIDAS: 18 A 22 COMPRIMENTO X 10 A 15 DE LARGURA CM	R.PLAST	
13071 - PORTA TALHERES,EM PLASTICO,C/TAMPA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA TALHERES, EM PLASTICO, COM TAMPA - MEDIDAS: 30 A 35 CM DE COMPRIMENTO/ 20 A 31 CM DE LARGURA - COM 5 DIVISORIAS - MARCA DE REF.:PLASVALE OU SIMILARES	PLASUTIL	
24055 - PORTA-GUARDANAPO DE MESA, EM ACO IN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA-GUARDANAPO DE MESA, EM ACO INOXIDAVEL, TIPO MEIA-LUA OU TRIANGULO, MED. APROX. 20 MM DE LARGURA X 100 MM DE COM- PRIMENTO X 65 MM DE ALTURA.	TRAMONTINA BRINOX	
18237 - SALEIRO DE COZINHA,EM PLASTICO,850ML A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SALEIRO DE COZINHA, EM PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 850 ML A 1 LT	ERCA PLAST	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 3 - BATEDEIRAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78134 - BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, 12 L	MATERIAL PERMANENTE	PECA	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, 12 L CUBA EM AÇO INOX -CAPACIDADE: 12 LITROS -COM SEIS VELOCIDADES -TENSÃO: 220 V -POTENCIA: 1/2 A 1/4 CV -ACOMPANHA BATEDORES: GLOBO, RAQUETE, ESPIRAL OU GANCHO -GARANTIA: 6 MESES -CERTIFICADO PELO INMETRO	VENÂNCIO GASTROMAQ G.PANIZ	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 6 - CORTADORES DE LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14586 - PICADOR DE LEGUMES, MANUAL, TIPO CABR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PICADOR DE LEGUMES MANUAL: - ACOMPANHADO POR TRIPE - ALTURA DE 1,20 A 1,25 CM - PES TRIBOLARES EM ACO CROMADO E BASE EM CHAPA PINTADA - ALAVANCA COM MOLA - NAVALHA COM CORTE DE 10 A 12 MM	MF	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 7 - FOGOES/FORNOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23641 - FOGAO A GAS, COM 04 BOCAS, C/TAMPO VI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FOGAO A GAS: - 04 BOCAS - TAMPO DE VIDRO - FORNO AUTO-LIMPANTE - MESA INOX - LINHA BRANCA - ACENDIMENTO AUTOMATICO - BOTOES REMOVIVEIS * GARANTIA MINIMA 1 ANO APOS A DATA DE ENTREGA.	CONTINENTAL BRASTEMP ESMALTEC CONSUL ITATIAIA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 8 - MICRO-ONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39231 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 18 A 22	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FORNO MICRO-ONDAS: - CAPACIDADE: 18 A 22 L - PRATO GIRATORIO - PAINEL DIGITAL - TECLAS PROGRAMADAS DESCONGELAMENTO/AQUECIMENTO - POTÊNCIA MINIMA: 800 W - LINHA BRANCA - TENSÃO/VOLTAGEM: 220V - MED. APROX.(TOLERANCIA 5 CM): (AXLXP) 30 X 54 X 42 CM - CERTIFICADO PELO INMETRO	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL PHILCO	
39190 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 23 A 27	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FORNO MICRO-ONDAS: - CAPACIDADE: 23 A 27 L - PRATO GIRATORIO - PAINEL DIGITAL - TECLAS PROGRAMADAS DESCONGELAMENTO/AQUECIMENTO - POTÊNCIA MINIMA: 800 W - LINHA BRANCA - TENSÃO/VOLTAGEM: 220V - MED. APROX.(TOLERANCIA 5 CM): (AXLXP) 28 X 48 X 38 CM - CERTIFICADO PELO INMETRO	PANASONIC BOSCH LG BRASTEMP ELECTROLUX PHILCO	
70015 - FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 28 A 32	MATERIAL PERMANENTE	PECA	FORNO MICRO-ONDAS: - CAPACIDADE: 28 A 32 L - PRATO GIRATORIO - PAINEL DIGITAL - TECLAS PROGRAMADAS DESCONGELAMENTO/AQUECIMENTO - POTÊNCIA MINIMA: 800 W - LINHA BRANCA - TENSÃO/VOLTAGEM: 220V - MED. APROX.(TOLERANCIA 5 CM): (AXLXP) 30 X 54 X 42 CM - CERTIFICADO PELO INMETRO	AGRATTO	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 8 - MICRO-ONDAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57585 - SUPORTE DE PAREDE, PARA FORNO MICRO-O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE DE PAREDE, PARA FORNO MICRO-ONDAS: - MATERIAL: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA - BRAÇO FIXO NA PAREDE - PROFUNDIDADE: 31 CM X 44 CM (MIN/MAX) - LARGURA: 33 CM X 55 CM (MIN/MAX) - CARGA MAXIMA: 40 KG - PESO APROX: 1,55 KG - ACOMPANHA: . MANUAL DE INSTRUÇOES . JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS - GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) ANOS . * REF.MARCA/MODELO: BRASFORMA/SBR3.6 *	BRASFORMA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 11 - PROCESSADORES DE ALIMENTOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129666 - MULTIPROCESSADOR 1200 W, EM ALUMINI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MULTIPROCESSADOR - MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO FOSCO - POTENCIA: 1200 W - VOLTAGEM: 220 V - ROTAÇÃO MAX: 1880 RPM - CAPACIDADE DO COPO: 3,7 L APROXIMADO - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - REF. DE MARCA/MOD. TRAMONTINA BY BREVILLE SLICE PRO	TRAMONTINA	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Classe : 21 - GARRAFA TERMICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55832 - GARRAFA TERMICA, CORPO ACO INOX, PRES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GARRAFA TERMICA (1 L): - CORPO: ACO INOX - JATO DIRECIONADO - TAMPA DE ROSCA COM BOTAO DE PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO	UNITERMI	
11593 - GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDADE PARA 3 LITROS.	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
5833 - GARRAFA TERMICA DE PLASTICO, TIPO PRESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA PLASTICA, TIPO PRESSÃO, 1,8 LITRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	
5832 - GARRAFA TERMICA, AMPOLA DE VIDRO, PRESS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA (1 LITRO) - ACABAMENTO: CROMADA - ACIONAMENTO: PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN MOR	
101165 - GARRAFA TERMICA BOTIJAO PLASTICO CAP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA - TIPO: BOTIJAO - CORPO: PLASTICO - TAMPA: ROSCA - BICO: TORNEIRINHA - CAPACIDADE: 6 L - ALCA: PLASTICA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MOR	
5836 - GARRAFA TERMICA, CORPO ACO INOX, CAPACI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 1,8 A 2 L - CORPO: ACO INOXIDAVEL - TAMPA DE ROSCA COM BOTAO DE PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO	INVICTA TERMOLAR ALADDIN MOR UNITERMI	

Grupo : 73 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 21 - GARRAFA TERMICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11594 - GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA, TIPO BOTIJAO, CAPACIDADE PARA 5 LITROS.	INVICTA TERMOLAR ALADDIN OBBA GLOBALSOL	
46445 - GARRAFA TERMICA,CORPO CROMADO, PRES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GARRAFA TERMICA (1 L): - CORPO: CROMADO - JATO DIRECIONADO - TAMPA DE ROSCA COM BOTAO DE PRESSAO - AMPOLA DE VIDRO - BICO CORTA PINGOS	INVICTA TERMOLAR ALADDIN	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 3 - MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59741 - MICROCOMPUTADOR AVANCADO (VER DESC	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO (VER DESCRIÇÃO EM ANEXO)	HEWLETT PACKARD (HP) DELL LENOVO SDL	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 4 - BATERIAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19647 - BATERIA P/MICROCOMPUTADOR, TIPO MOED	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BATERIA P/ MICROCOMPUTADOR (PC) - TIPO MOEDA 3 VOLTS - CR 2032 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DURACELL PANASONIC SONY RAYOVAC ELGIN FLEX	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 6 - CABECAS DE IMPRESSAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30179 - CABECOTE DE IMPRESSAO AMARELO P/ PLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO AMARELO PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SERIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4813A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
30186 - CABECOTE DE IMPRESSAO CIANO PARA PLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO CIANO PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SE- RIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4811A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
30187 - CABECOTE DE IMPRESSAO MAGENTA PARA P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SE RIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4812A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
30185 - CABECOTE DE IMPRESSAO PRETO PARA PL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CABECOTE DE IMPRESSAO PRETO PARA IMPRESSORA PLOTTER, HP SE- RIE 800, N. 11, CODIGO HP: C4810A. -ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 7 - REDE E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29155 - EMENDA PARA CONECTOR RJ-45, PONTO A P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EMENDA PARA CONECTOR RJ-45: - PONTO A PONTO - MARCA DE REFERÊNCIA: AMP, MICROPARTS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	AMP MICROPARTS 2FLEX DEZCOMP	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64460 - CARTUCHO DE TINTA HP 60XL, CC644 WL, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL - CC644 WL - COLORIDO - 11 ML - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DA VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO	HEWLETT PACKARD (HP)	
20375 - CARTUCHO DE TINTA EPSON SO20089, COLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PC) - SO20089 (COLORIDO) - 13 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	EPSON	
20376 - CARTUCHO DE TINTA EPSON SO20108, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON (PC) - SO20108 (PRETO) - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	EPSON	
41829 - CARTUCHO DE TINTA EPSON T013201BR, PR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - T013201BR (PRETO) - 10 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	
41828 - CARTUCHO DE TINTA EPSON T014201BR, CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - T014201BR (COLORIDO) - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43758 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63120, PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - TO 63120 (PRETO) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
43759 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63220, CIAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS C 67 - TO 63220 (CIANO) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
43760 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63320, MAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - TO 63320 (MAGENTA) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
43761 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO63420, AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - TO 63420 (AMARELO) - 8 ML - ORIGINAL	EPSON	
56623 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73220, CYAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS C-110: - TO73220 (CYAN) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, A ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	
56622 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73320, MAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS C-110: - TO73320 (MAGENTA) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, A ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	
56624 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73420, AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON STYLUS C-110: - TO73420 (AMARELO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, A ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57142 - CARTUCHO DE TINTA EPSON TO90120, PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO90120 - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA STYLUS CX5600, SERIES - COR: PRETO - 5 ML - ORIGINAL - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	EPSON	
59575 - CARTUCHO DE TINTA HP 20 , C6614D PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 20 - C6614D - PRETO - 28 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
12724 - CARTUCHO DE TINTA HP 51626AL, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51626AL (PRETO) - 40 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
64042 - CARTUCHO DE TINTA HP 51629A, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51629A (PRETO) - 40 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17731 - CARTUCHO DE TINTA HP 51641AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - 51641AL (COLORIDO) - ORIGINAL - 39 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR- RAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
36827 - CARTUCHO DE TINTA HP 51645G, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51645G (PRETO) - 21 ML - ORIGINAL - CODIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09(NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64043 - CARTUCHO DE TINTA HP 51649A, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51649A (COLORIDO) - 22 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34578 - CARTUCHO DE TINTA HP 51649NL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - 51649NL (COLORIDO) - 11 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64461 - CARTUCHO DE TINTA HP 60XL, CC641 WL, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL - CC641 WL - PRETO - ORIGINAL - 12 ML - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DA VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO	HEWLETT PACKARD (HP)	
68763 - CARTUCHO DE TINTA HP 662, CZ103A, PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ103A: - PRETO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 2 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTANGE 3516 - PRINT SCAN COPY - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68764 - CARTUCHO DE TINTA HP 662, CZ104A, COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ104A: - COLORIDO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 2 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTANGE 3516 - PRINT SCAN COPY - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65979 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9371A, CIANO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9371A (CIANO) - CAPACIDADE: 130 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65981 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9372A, MAGENTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9372A (MAGENTA) - CAPACIDADE: 130 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65980 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9373A, AMARELO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9373A (AMARELO) -CAPACIDADE: 130 ML -ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65976 - CARTUCHO DE TINTA HP 72, C9374A, CINZA, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9374 A (CINZA) - CAPACIDADE: 130 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
65941 - CARTUCHO DE TINTA HP 72,C 9403A, PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 - C9403A - CAPACIDADE 130ML - COR PRETA - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65974 - CARTUCHO DE TINTA HP 72,C9370A,PRETO F	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 -CAPACIDADE: 130 ML -C9370A (PRETO FOTOGRAFICO) -ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL,TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS:O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA,DEVE TER NO MINIMO 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
56454 - CARTUCHO DE TINTA HP 74, CB335WB, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 74 - CB335WB - PRETO - ORIGINAL - 4,5 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE. MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NO-VE)MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
56470 - CARTUCHO DE TINTA HP 74XL, CB336WB, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 74XL - CB336WB (PRETO) - 18 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56452 - CARTUCHO DE TINTA HP 75, CB337WB, COLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 75 - CB337WB (COLORIDO) - ORIGINAL - 17 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NO-VE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
58919 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385A), PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9385A - PRETO - 20,5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58917 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9386A), CIANO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9386A - CIANO - 9 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58918 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387A), MAGENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9387A - MAGENTA - 9 ML - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58916 - CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388A), AMAREL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9388A - AMARELO - 9 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
64562 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL AMARELO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL AMARELO - CD974AL - 06 ML - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64556 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL CIANO, CD97	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL CIANO - CD972AL - 06 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64557 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL MAGENTA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL MAGENTA - CD973AL - 06 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNE- CEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64555 - CARTUCHO DE TINTA HP 920XL PRETO, CD97	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 920XL PRETO - CD975AL - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNE CEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67657 - CARTUCHO DE TINTA HP 950XL PRETO, CN04	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL PRETO P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100: - COR PRETO - CN045AL - 57,5 ML - ORIGINAL CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
67666 - CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARELO, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL AMARELO P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 - COR AMARELO - CN048AL - 17 ML - ORIGINAL . CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS . OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67664 - CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIANO, CN04	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CIANO PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 - COR CIANO - CN046AL - 17 ML - ORIGINAL . CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. . OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
67665 - CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 - COR MAGENTA - CN047AL - 17 ML - ORIGINAL CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. OBS.: O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
17728 - CARTUCHO DE TINTA HP C1823DL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C1823DL (COLORIDO) - 30 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68389 - CARTUCHO DE TINTA HP C4836A, CIANO, 28 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA C4836A - CIANO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 28 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
68390 - CARTUCHO DE TINTA HP C4837A, MAGENTA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA C4837A - MAGENTA - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 28 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
68388 - CARTUCHO DE TINTA HP C4838A, AMARELO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA C4838A - AMARELO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 28 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30181 - CARTUCHO DE TINTA HP C4844A, PRETO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP (PC) - C4844A (PRETO) - 69 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
33934 - CARTUCHO DE TINTA HP C4871A, PRETO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4871A (PRETO) - 350 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
34987 - CARTUCHO DE TINTA HP C4872A, CIANO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4872A (CIANO) - 175 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
34986 - CARTUCHO DE TINTA HP C4873A, AMARELO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4873 (AMARELO) - 175 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
34988 - CARTUCHO DE TINTA HP C4874A, MAGENTA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4874A (MAGENTA) - 175 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30182 - CARTUCHO DE TINTA HP C4911A, CIANO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP -C4911A (CIANO) -69 ML -ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
30183 - CARTUCHO DE TINTA HP C4912A, MAGENTA,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4912A (MAGENTA) - 69 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
30184 - CARTUCHO DE TINTA HP C4913A, AMARELO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP (PC) - C4913A (AMARELO) - 69 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENC. DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
38221 - CARTUCHO DE TINTA HP C4930A, PRETO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4930A (PRETO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
38219 - CARTUCHO DE TINTA HP C4931A, CIANO, OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4931A (CIANO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38220 - CARTUCHO DE TINTA HP C4932A, MAGENTA,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4932A (MAGENTA) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
38218 - CARTUCHO DE TINTA HP C4933A, AMARELO,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4933A (AMARELO) - 680 ML - ORIGINAL -CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
38217 - CARTUCHO DE TINTA HP C4935A, MAGENTA C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - 4935A (MAGENTA CLARO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
43791 - CARTUCHO DE TINTA HP C6578AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6578AL (COLORIDO) - 38 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE. - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31660 - CARTUCHO DE TINTA HP C6578DL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6578DL (COLORIDO) - 19 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/ CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
56134 - CARTUCHO DE TINTA HP C6615DL, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP: - C6615DL (PRETO) - 25 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
33339 - CARTUCHO DE TINTA HP C6625AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6625AL (COLORIDO) - 15 ML - ORIGINAL - CODIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36336 - CARTUCHO DE TINTA HP C6656AB, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6656AB (PRETO) - 19 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
36335 - CARTUCHO DE TINTA HP C6657AB, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C6657AB (COLORIDO) - ORIGINAL - 18 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
39378 - CARTUCHO DE TINTA HP C6658AL,COLOR,FO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - COLORIDO - C6658AL (FOTOGRAFICO) - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34744 - CARTUCHO DE TINTA HP C8727AL, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - C8727AL (PRETO) - 10 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE,MARCA.CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO DE 09(NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
34742 - CARTUCHO DE TINTA HP C8728A, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C8728AL (COLORIDO) - 8 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
41538 - CARTUCHO DE TINTA HP C8767W, HP 96 PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA - HP 96 - C8767W (PRETO) - 21 ML - ORIGINAL - INDICADO PARA IMPRESSORAS DESKJET:5940,6520,6540,6620,6840 6940,6980,9800,PHOTO 8050,8150,8450,8750,OJ 7210 7310 - QUANDITADE POR EMBALAGEM = 01 - RENDIMENTO = 860 PÁGINAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35005 - CARTUCHO DE TINTA HP C8797BL, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - C8797 BL (PRETO) - 50 ML - ORIGINAL - EMBALAGEM COM 2 CARTUCHOS DE 25 ML CADA - CODIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE INDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
34576 - CARTUCHO DE TINTA HP C8798AL, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP - PRETO - C8798AL - 56 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
38237 - CARTUCHO DE TINTA HP C8799AL, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - 2 UNIDADES - C8799AL (COLORIDO) - 2 X 22,8 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56350 - CARTUCHO DE TINTA HP C9348FL, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - C9348FL (PRETO) - ORIGINAL - CAIXA COM 2 X 21 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
56349 - CARTUCHO DE TINTA HP C9349FL, COLORIDO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - C9349FL (COLORIDO) - ORIGINAL - CAIXA COM 2 X 14 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
45927 - CARTUCHO DE TINTA HP C9351A, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9351A (PRETO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09(NOVE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45926 - CARTUCHO DE TINTA HP C9352A, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9352A (COLORIDO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
42865 - CARTUCHO DE TINTA HP C9361W, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9361W (COLORIDO) - 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DDO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
42521 - CARTUCHO DE TINTA HP C9361WB, COLORIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) -C9361WB (COLORIDO) -ORIGINAL - 5 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42519 - CARTUCHO DE TINTA HP C9362W, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - C9362W (PRETO), 5 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS* - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
41539 - CARTUCHO DE TINTA HP C9363WL,HP 97 COL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMRESSORA (HP 97) - C9363WL (COLORIDO) - 14 ML - ORIGINAL - INDICADO PARA DESKJET: 940,6520,6540,6620,6840,6980,9800, PHOTO 385,425,475,2610,8050,8150,8450,8750, PSC 1610 E 2355 - QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 - RENDIMENTO: 560 PAGINAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
42520 - CARTUCHO DE TINTA HP C9364W, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP: - C9364W (PRETO) - ORIGINAL - 11 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56471 - CARTUCHO DE TINTA HP CB338WB, COLORIDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP (PC) - CB338WB (COLORIDO) - 12 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
59321 - CARTUCHO DE TINTA HP CC640W, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - CC640W PRETO - ORIGINAL - 4 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
59320 - CARTUCHO DE TINTA HP CC643W, COLORIDO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - CC643W COLORIDO - ORIGINAL - 3 ML - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62316 - CARTUCHO DE TINTA HP CD971AL PRETO OR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD971AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - PRETO - 10 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
62338 - CARTUCHO DE TINTA HP CD972AL, AZUL ORI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD972AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - AZUL - 6 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECE DOR, COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BAR RAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	
62339 - CARTUCHO DE TINTA HP CD973AL, MAGENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD973AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - MAGENTA - 6 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA IDENTIFICACAO DO FORNCEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62337 - CARTUCHO DE TINTA HP CD974AL AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP CD974AL PARA IMPRESSORA OFFICEJET 6000 - AMARELO - 6 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
68387 - CARTUCHO DE TINTA HP CH565A (82) PRETO,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- CARTUCHO DE TINTA CH565A - (82) - PRETO - VOLUME DO CARTUCHO: 69 ML - ORIGINAL - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORAS HP DESIGNJET SÉRIES 111 E 510 - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70892 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ105AB (HP 662 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA CZ105AB (HP 662 XL) - PRETO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 6,5 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 - RENDIMENTO APROXIMADO: 360 PÁGINAS PADRÃO - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
70893 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ106AB (HP 662 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA CZ106AB (HP 662 XL) - COLORIDO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 6,5 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 - RENDIMENTO APROXIMADO: 360 PÁGINAS PADRÃO - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75141 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ133A (HP 711) PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA CZ133A (HP 711) - PRETO - ORIGINAL - VOLUME DO CARTUCHO: 80 ML - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 EPRINTER SERIES - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
75142 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ134A (HP 711) CI	MATERIAL DE ESTOQUE	PACK	CARTUCHO DE TINTA CZ134A (HP 711) - CIANO - ORIGINAL - PAC COM 3 UNIDADES - VOLUME DO CARTUCHO: 29 ML (CADA UNIDADE) - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 EPRINTER SERIES - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75143 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ135A (HP 711) MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACK	CARTUCHO DE TINTA CZ135A (HP 711) - MAGENTA - ORIGINAL - PAC COM 3 UNIDADES - VOLUME DO CARTUCHO: 29 ML (CADA UNIDADE) - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 EPRINTER SERIES - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
75144 - CARTUCHO DE TINTA HP CZ136A (HP 711) AM	MATERIAL DE ESTOQUE	PACK	CARTUCHO DE TINTA CZ136A (HP 711) - AMARELO - ORIGINAL - PAC COM 3 UNIDADES - VOLUME DO CARTUCHO: 29 ML (CADA UNIDADE) - COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 EPRINTER SERIES - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64836 - CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 2000, CH5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - HP 2000 - CH563HB - 8 ML - 122XL - PRETO - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ, E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
64835 - CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 2000, CH5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - HP 2000 - CH564HB - 6 ML - 122XL -COLORIDO - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE DOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
67250 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, 675, PRETO, ORIGINAL - HP 4575, 675 - CN690AL - 13,5 ML - PRETO - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67251 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET 4575, 675, COLORIDO, ORIGINAL - HP 4575, 675 - CN691AL - 9 ML - COLORIDO - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
21706 - CARTUCHO DE TINTA HP, COD. 51644Y, AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - COD. 51644YL (AMARELO) - 42 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM A RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
38216 - CARTUCHO DE TINTA HP, COD. C4934A,CIAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP - C4934A (CIANO CLARO) - 680 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
36826 - CARTUCHO DE TINTA HP, COD. C6648A, PRET	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP (CX) - 2 UNIDADES - C6648A (PRETO) - 2 X 40 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58921 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9391A), CIAN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9391A - CIANO - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58922 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9392A), MAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9392A - MAGENTA - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58920 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9393A), AMAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9393A - AMARELO - 17 ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
58911 - CARTUCHO DE TINTA HP88XL (C9396A), PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA HP88XL PARA IMPRESSORAS OFFICEJET - C9396A - PRETO - 58,5 ML - ORIGINAL - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
62547 - CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F44	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F4480 - HP 60XL - CC641W - COR PRETO - ORIGINAL - 12 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62548 - CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F44	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESKJET F4480 - HP 60XL - CC644WB - COLORIDO - ORIGINAL - 12 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62806 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940, P/ IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - ORIGINAL - C4902AL (PRETO) - 28 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62818 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940 PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4903AL (AZUL) - ORIGINAL - 14 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62819 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940 PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHOS C4904AL (MAJENTA) - ORIGINAL - 10 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
62820 - CARTUCHO HP 940 IMPRESSORA OFFICEJET	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940 PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHOS C4905AL (AMARELO) - ORIGINAL - 11 ML	HEWLETT PACKARD (HP)	
6835 - CARTUCHO HP 940XL, IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL AMARELO PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4909AL (AMARELO) - CAPACIDADE 16ML - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
6043 - CARTUCHO HP 940XL,IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4906AL (PRETO) - CAPACIDADE 49ML - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 10 - CARTUCHOS DE TINTA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6047 - CARTUCHO HP 940XL,IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4907AL (CIANO) - CAPACIDADE: 16ML - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
6838 - CARTUCHO HP 940XL,IMPRESSORA OFFICEJE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO HP 940XL MAGENTA PARA IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8000 - CARTUCHO C4908AL (MAGENTA) - CAPACIDADE 16ML - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
64044 - CARTUCHO DE TINTA HP C6614D, PRETO, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA - MARCA DA IMPRESSORA: HP - CODIGO DO CARTUCHO: C6614D - COR: PRETO - TIPO: ORIGINAL - CAPACIDADE: 28 ML - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
63748 - CARTUCHO DE TINTA, HP 901 COLOR, IMP. O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA - MARCA DA IMPRESSORA: HP - CODIGO DO CARTUCHO: CC656AB - COR: COLORIDO - TIPO: ORIGINAL - CAPACIDADE: 13 ML - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	
63747 - CARTUCHO DE TINTA, HP 901XL,IMPRESSOR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TINTA - MARCA DA IMPRESSORA: HP - CODIGO DO CARTUCHO: CC654AB - COR: PRETO - TIPO: ORIGINAL - CAPACIDADE: 14 ML - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 11 - MIDIAS CD-R(S), DVD-R(S) E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19522 - MIDIA CD-R (GRAVAVEL),700MB,80 MINUTOS,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA DE CD GRAVAVEL (CD-R) (PC): - VELOCIDADE MINIMA 8X - 80 MINUTOS - 700 MB - VIRGEM - EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PLASTICO OU PAPEL CARTAO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP) MAXPRINT SONY ELGIN	
42546 - MIDIA DE DVD-R (GRAVAVEL) 4.7 GB, VEL. MI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA DE DVD-R (GRAVAVEL) 4.7 GB, VEL. MINIMA 8X - VIRGEM - VELOCIDADE MINIMA: 8 X - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB - EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PLASTICO OU PAPEL CARTAO	HEWLETT PACKARD (HP) MAXPRINT SONY ELGIN	
31198 - MIDIA CD-R (GRAVAVEL), 700 MB, 80 MINUTOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MIDIA - TIPO: CD-R GRAVAVEL - CAPACIDADE: 700 MB - TEMPO: 80 MINUTOS - ACESSORIOS: SEM CAPA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CIS NIPPONIC MAXELL VERBATIN LG TDK SONY SAMSUNG J.TEC PRINCO ELGIN	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 15 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42289 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-2190, 13	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-2190: - 136 COLUNAS - 9 AGULHAS - COR DA IMPRESSÃO: PRETA - MARCA EPSON/CODIGO EPS015335. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	EXTRALIFE /MEMPHIS EPSON HELIOS/CARBEX COLOR PRINT MASTER PRINT	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 27 - MOUSES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22712 - MOUSE 3 BOTOES, CONECTOR PS/2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR (PC) - 3 BOTOES - CONECTOR PS/2 OU MINI DIN - DRIVERS PARA WINDOWS 9X, ME, NT 4.0 E 2000 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CLONE J.TEC GENIUS TRONI NETRIX UPSON LOGITECH BRIGHT MTECK	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 28 - NOBREAK

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63965 - NOBREAK 10 KVA - AUTONOMIA DE 2 HORAS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SISTEMA DE NOBREAK 10 KVA, 2 HORAS DE AUTONOMIA DESCRICAO MINIMA: - NOBREAK . POTENCIA 10 KVA - 8 KW . TENSAO DE ENTRADA 220 VAC BIFASICO OU TRIFASICO . TENSAO DE SAIDA 220VAC F1F2 OU 127VAC F1N + 127VAC F2N . CONFIGURACAO EM RACK, MAX 6 U . AUTONOMIA MINIMA 6 MIN EM CARGA MAXIMA . MODULO DE COMUNICACAO SNMP/HTTP PARA MONITORAMENTO . SOFTWARE DE MONITORAMENTO INCLUSO - TRAFO ISOLADOR: . TRAFO ISOLADOR 10 KVA 2/2 MONO C/CX - MODULO BATERIA: . MODULO BATERIA 120X9 AH-12V MONTADO EM TORRE . AUTONOMIA 2 HORAS PARACARGA DE 4500 W - OCWEBCARD - SNMP (GXT) - ISWEBCARD . - GARANTIA: . GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ONSITE . ATENDIMENTO NBD	POWERWARE/EATON APC LIEBERT/EMERSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 28 - NOBREAK

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67520 - NOBREAK 1400 VA INTELIGENTE, COM SOFTW	MATERIAL PERMANENTE	PECA	NOBREAK 1400 VA INTELIGENTE - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA - SAIDA PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE PADRÃO USB(INCLUI CABO) - COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: USB (ACOMPANHA CABO) - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO COM SAÍDA 115 V - TOMADAS: 5 NO PADRÃO NBR 14.136 - EXTENSÃO CORD: EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS - LEDS: 2 LEDS QUE INDICAM MODO DE OPERAÇÃO - FUNÇÃO BATTERY SAVER - PROTEÇÃO: CONTRA POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA - INTERATIVO: REGLAÇÃO ON LINE - ESTABILIZADOR INTERNO: 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - MICROPROCESSADO - FUNÇÃO TRUE RMS, AUTOTESTE - FUNÇÃO BATTERY SAVER - PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - COR: PRETA	APC SMS TS SHARA	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 37 - PROJETORES MULTIMIDIA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63857 - PROJETOR MULTIMIDIA 2000 ANSI LUMENS W	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROJETOR MULTIMIDIA 2000 ANSI LUMENS WXGA: 1280 X 800 - BRILHO: 2000 ANSI LUMENS - RESOLUCAO NATIVA: WXGA 1280 X 800 - SUPORTA RESOLUCOES ATE 1400 X 1050 - TAXA DE CONTRASTE: 1000:1 - VIDEO: MINIMO DE 560 LINHAS DE TV - TECNOLOGIA LCD 0,59 3 TELAS LCD, SISTEMA DE PROJECAO 1 LENTE 1280 X 800 X 3 - SISTEMA DE CORES: NTSC, PAL, SECAM, PAL - SUPORTA FORMATO DE TELAS 4:3 E 16:9 - LAMPADA: 190W UHP / VIDA UTIL DE 3000 HORAS EM MODO NORMAL - DISTANCIA DE PROJECAO: MINIMO DE 9 METROS - TAMANHO DA TELA: 40" A 300" DIAGONAL - MENU NA TELA COM OPCAO EM PORTUGUES BRASILEITO - ZOOM MANUAL: 1;1,2 - AJUSTE DE INCLINACAO - AJUSTE DE DISTORCAO TRAPEIZODAL - INVERSAO DE IMAGEM - COMPATIVEL COM PROJETOR DE TETO - ENTRADAS DE VIDEO: 1 HDMI, 1 VIDEO RCA, 1 SVIDEO, 1 X 15 PINOS RGB (MONITOR) - ENERGIA: 100-240V - ACESSORIOS INCLUSOS: MALETA, CABO VGA, CONTROLE REMOTO - GARANTIA: 3 ANOS DO FABRICANTE NO BRASIL EM SUA REDE DE ASSISTENCIA, COMPROVADA ATRAVES DO NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO, COM CERTIFICADO ORIGINAL EM PORTUGUES (03 ANOS DE PECAS, 2 ANOS DE MAO DE OBRA, 1 ANO DE PRISMA E 90 DIAS DE LAMPADA)	EPSON SONY	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 37 - PROJETORES MULTIMIDIA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55903 - PROJETOR MULTIMIDIA 2200 ANSI LUMENS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROJETOR DE MULTIMIDIA: - BRILHO/LUMENS 2200 ANSI LUMENS (MINIMO) - RESOLUÇÃO XGA 1024X768 PIXELS - CONTRASTE 400:1 - DEFINIÇÃO DAS CORES ESCURAS(MINIMO) - CORREÇÃO DE TRAPÉZIO AUTOMÁTICA VERTICAL +/- 30 GRAUS - DISTÂNCIA FOCAL 18,4-22,12 MM (MINIMO) - ZOOM OPTICO 1,0-1,2 (MINIMO) - LÂMPADA 170 W UHE-E-TORL COM VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS EM MODO DE ALTA LUMINOSIDADE E DE 4000 HORAS NO MODO BAIXA LUMI NOSIDADE (MINIMO) - COMPATÍVEL COM NTSC 560 LINHAS-PAL 560 LINHAS - SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC 4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60 SECAM 480 I, 480 P, HDTV 720 P E 1080 I - REPRODUÇÃO DE CORES 24 BITES, 16.7 MILHÕES DE CORES - CARACTERISTICAS FISICAS: - LARGURA 32, 7 CM (APROXIMADO) - PROFUNDIDADE 24,6 CM (APROXIMADO) - ALTURA 10,9 CM (APROXIMADO) - PESO 2,9 KG (APROXIMADO) - 110 / 220 V BIVOLT AUTOMATICO) (APROXIMADO) - FREQUENCIA 50-60 HZ OBS: DEVERA ACOMPANHAR SUPORTE PARA TETO	EPSON SONY	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 37 - PROJETORES MULTIMIDIA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81292 - PROJETOR MULTIMIDIA 3600 ANSI LUMENS	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PROJETOR MULTIMIDIA 3600 ANSI LUMENS: - TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS - RESOLUÇÃO: . NATIVA: WXGA 1280 X 800 DPI (HD WIDESCREEN) - BRILHO: MINIMO 3600 ANSI LUMENS - CONTRASTE: MINIMO 15.000:1 - TAMANHO DE TELA: 33 A 320 - ZOOM: 1:1.2 - LÂMPADA: 210 W UHE (6000 HORAS NORMAL / 10000 HORAS ECO) - VOLTAGEM: BIVOLT, 50 A 60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 282W, ECO 203W, STANDBY < 0,5W - IDIOMA: PORTUGUÊS - CONECTIVIDADE PADRÃO: . HDMI X 1 . USB TIPO A X 1 . USB TIPO B X 1 . RCA VÍDEO X 1 . ENTRADA DE ÁUDIO RCA X 2 RCA . WIRELESS INTEGRADO - ACESSORIOS INCLUSOS: . CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA . PROTETOR DE LENTE . CABO DE ALIMENTACÇÃO . CABO VGA . MANUAL DO USUARIO . GUIA DE INICIO RAPIDO - GARANTIA: 12 MESES PARA O PRODUTO E 3 MESES PARA A LAMPADA	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 38 - SOFTWARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59740 - SOFTWARE AUTOCAD	SERVICO(MAO-DE-OBRA)	UNIDADE	SOFTWARE AUTOCAD - PLATAFORMA: WINDOWS * DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DE LINK.	AUTODESK	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 39 - SWITCHS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35190 - SWITCH ETHERNET DE 8 PORTAS 10/100 MBI	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SWITCH DE 8 PORTAS 10/100 MBIT; PADRÃO ETHERNET.	LG INTEL TRICOM ENCORE MULTILASER	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56281 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9731A, CYA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER HP 5550 C9731A, CYAN/AZUL, ORIGINAL - C9731A - IMPRESSAO: 12.000 PÁGINAS - CYAN - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
63987 - CARTUCHO DE TONER CE285A, PARA HP LA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P1102: - CE285A - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 1.600 PAGINAS * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
73427 - CARTUCHO DE TONER CE310A, PRETO, HP L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CE310A: - IMPRESSORA: HP LASER COLOR CP 1025 - COR: PRETO, ORIGINAL - 1.200 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR, COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. * O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA DEVERA TER NO MINIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73429 - CARTUCHO DE TONER CE312A, AMARELO, H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CE312A: - IMPRESSORA: HP LASER COLOR CP 1025 - COR: AMARELO, ORIGINAL - 1.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. * O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER NO MINIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE	HEWLETT PACKARD (HP)	
73430 - CARTUCHO DE TONER CE313A, MAGENTA, H	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CE313A: - IMPRESSORA: HP LASER COLOR CP 1025 - COR: MAGENTA, ORIGINAL - 1.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECE- DOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ DE CODIGO DE BARRAS. * O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA DEVERA TER NO MINIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
66740 - CARTUCHO DE TONER HP 2055DN, CE505X, P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TONER PARA IMPRESSORA HP 2055DN - MODELO DO TONER: CE505X - 6.500 PAG. - IMPRESSÃO: COR PRETA - ORIGINAL - TIPO DE IMPRESSÃO: LASER - DIMENSÕES COM EMBALAGEM: 344X113X225MM - PESO COM EMBALAGEM: 1,3KG	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56370 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6000A, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N (PC) -Q6000A -IMPRESSAO: 2.500 PAGINAS -PRETO -ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MIMINO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
56371 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6001A, CI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N -Q6001A -IMPRESSAO: 2.000 PAGINAS -CIANO -ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
56372 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6002A, AM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N (PC) -Q6002A -IMPRESSAO: 2.000 PAGINAS -AMARELO -ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE,MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56369 - CARTUCHO DE TONER HP 2600N, Q6003A, MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP 2600N (PC) - Q6003A - IMPRESSAO: 2.000 PAGINAS - MAGENTA - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
44066 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7560A, PR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7560A - PRETO - IMPRESSÃO:6.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVER TER, NO MINIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	
44067 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7561A, CI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7561A - CIANO - IMPRESSÃO:3.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARAMTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
44068 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7562A, AM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7562A - AMARELO - IMPRESSÃO:3.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA. "	HEWLETT PACKARD (HP)	
44069 - CARTUCHO DE TONER HP 3000N, Q7563A, MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP 3000N (PC) - Q7563A - MAGENTA - IMPRESSÃO:3.500 PAGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
56280 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9730A, PRE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP 5550: - C9730A - IMPRESSÃO 13.000 PAGINAS - PRETO - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56282 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9732A, YEL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER HP 5550 C9732A, YELLOW/AMARELO, ORIGINAL - C9732A - IMPRESSÃO: 12.000 PÁGINAS - YELLOW/AMARELO - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
56283 - CARTUCHO DE TONER HP 5550, C9733A, MAG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER HP 5550 C9733A, MAGENTA/VERMELHO, ORIGINAL - C9733A - IMPRESSÃO: 12.000 PÁGINAS - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
61095 - CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CC532A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 2025 -CC532A -IMPRESSÃO:2.000 PÁGINAS -AMARELO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
29893 - CARTUCHO DE TONER HP C3903A, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C3903A - PRETO - ORIGINAL - 4.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45790 - CARTUCHO DE TONER HP C3906A, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C3906A - PRETO - ORIGINAL - 2.500 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
23582 - CARTUCHO DE TONER HP C4092A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -C4092A -PRETO -ORIGINAL -2.500 PAG. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
29085 - CARTUCHO DE TONER HP C4096A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C4096A - ORIGINAL - 5.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
30682 - CARTUCHO DE TONER HP C7115A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) - C7115A - ORIGINAL - PRETO - 2.500 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58098 - CARTUCHO DE TONER HP C7115X, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -C7115X - 3.500 PAG. -PRETO -ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
31163 - CARTUCHO DE TONER HP C8061X, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - C8061X - PRETO - ORIGINAL - 10.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
56718 - CARTUCHO DE TONER HP CB436A, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - CB436A - PRETO - 1.600 PAG. - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, CODIGO DE BARRAS * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 11 (ONZE MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57763 - CARTUCHO DE TONER HP CB540A, PRETO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP - CB540A - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA: HP COLOR LASERJET CM1312 MFP - PRETO - ORIGINAL - 2.200 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	
57765 - CARTUCHO DE TONER HP CB541A, CIANO, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP - CB541A - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA:HP COLOR LASERJET CM1312 MFP - 1.400 PAG. - CIANO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM :ETIQUETA DE IDENTIFICACÃO DO FORNECEDOR, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO, 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	
57766 - CARTUCHO DE TONER HP CB543A, MAGENTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP - CB543A - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA: HP COLOR LASERJET CM1312 MFP - MAGENTA - ORIGINAL - 1.400 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICACÃO DO FORNECEDOR, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO, 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58347 - CARTUCHO DE TONER HP CC364A, PRETO, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER HP CC364A (PC) - COR: PRETO - RENDIMENTO: 10.000 PAG. - ORIGINAL - PARA IMPRESSORA HP LASERJET P4515N "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA" * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
59323 - CARTUCHO DE TONER HP CE505A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP P2035N - CE505A - ORIGINAL - 2.300 PAG. *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO, 09 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
70127 - CARTUCHO DE TONER HP CF280A-PRETO,H	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - CF280A (PRETO) - ORIGINAL - RENDIMENTO: 2.700 CÓPIAS * PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M401, M425 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNE- CEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS* * O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74262 - CARTUCHO DE TONER HP CF283A PRETO I	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER CF283A PARA IMPRESSORA HP PRO MPF-M127FN - COR: PRETO - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - RENDIMENTO POR PÁGINA (PRETO E BRANCO): 1.500 PÁGINAS - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNE- CEDOR, COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA DEVE TER NO MÍNIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
61094 - CARTUCHO DE TONER HP CIANO CC531A, OR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASARJET CP 2025 -CC531A -IMPRESSÃO: 2.000 PÁGINAS -CIANO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
46569 - CARTUCHO DE TONER HP LASER JET Q7553A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET (PC) - Q7553A (ORIGINAL) - PRETO - 3.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE,MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * " O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA "	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64747 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1536DN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1536DNF MFP - 78A (CE278A) - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 2.100 PAGINAS NORMAIS - INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO 20% A 80% HR - AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 40 GRAUS CELSIUS	HEWLETT PACKARD (HP)	
69906 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE411A -CIANO -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2.600 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
69907 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE412A -AMARELO -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2.600 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69908 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE413A -MAGENTA -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2.600 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
69905 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 305A, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 305A -CE410A - 2.200 PAG. -PRETO -ORIGINAL -IMPRESSÃO MÉDIA 2200 PÁGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
63770 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N - CE250X - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 10.500 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63771 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N -CE251A -CIANO -ORIGINAL -IMPRESSAO 7.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CANPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (0NZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
63772 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N -CE252A -AMARELO -ORIGINAL -IMPRESSAO 7.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	HEWLETT PACKARD (HP)	
63773 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 3525N C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET 3525N -CE253A -MAGENTA -ORIGINAL -IMPRESSAO 7.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	
57768 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET HP 300	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP 3005N - Q7551A - PRETO - IMPRESSÃO: 6.500 PAGINAS - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57223 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET HP3005N	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASERJET HP 3005N, - Q7551X - PRETO - IMPRESSÃO: 13.000 PAGINAS - ORIGINAL	HEWLETT PACKARD (HP)	
58197 - CARTUCHO DE TONER HP LASERJET, CB435A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER - MODELO: CB435A - COR: PRETO - CAPACIDADE: 2.000 COPIAS - ORIGINAL - COMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS HP LASERJET 1005 E 1006 - VALIDADE: MINIMO 11 MESES DA DATA DE ENTREGA * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	HEWLETT PACKARD (HP)	
61096 - CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CC533A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 2025 -CC533A -IMPRESSÃO: 2.000 PÁGINAS -MAGENTA - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
74712 - CARTUCHO DE TONER HP MFP476NW CF382	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -CF382A - AMARELO -ORIGINAL -RENDIMENTO 1.100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57115 - CARTUCHO DE TONER HP P2015, ORIGINAL, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER P2015 JET HP - COR PRETO - Q7553A - 3.000 PAG. - ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
74710 - CARTUCHO DE TONER HP PRO MFP476NW C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP PRO MFP476NW -CF380A - PRETO -ORIGINAL -RENDIMENTO 1.100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
74711 - CARTUCHO DE TONER HP PRO MFP476NW C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -CF381A - CIANO -ORIGINAL -RENDIMENTO 1.100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74713 - CARTUCHO DE TONER HP PRO MFP476NW C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	-CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -CF383A - MAGENTA -ORIGINAL -RENDIMENTO 1100 COPIAS -PARA IMPRESSORA COLOR JET PRO MFP M476NW *CONSTAR NA EMBALAGEM,ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE,MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS* *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA DEVE SER NO MINIMO DE 11 MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA*	HEWLETT PACKARD (HP)	
39747 - CARTUCHO DE TONER HP Q2612A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) -Q2612A -PRETO -ORIGINAL -2.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.* " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MINIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	
41337 - CARTUCHO DE TONER HP Q2612A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -Q2612A -2.000 PAG. -PRETO -ORIGINAL *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 9 (NOVE) MESES DE VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37515 - CARTUCHO DE TONER HP Q2613A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q2613A - PRETO - ORIGINAL - 2.500 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * " O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 11 (ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA."	HEWLETT PACKARD (HP)	
42381 - CARTUCHO DE TONER HP Q2670A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q2670A - PRETO - ORIGINAL - 6.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
42382 - CARTUCHO DE TONER HP Q2681A, CIANO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) - Q2681A (CIANO) - ORIGINAL - 6.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
42383 - CARTUCHO DE TONER HP Q2682A, AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP (PC) - Q2682A (AMARELO) - ORIGINAL - 6.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA,CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42384 - CARTUCHO DE TONER HP Q2683A, MAGENTA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q2683A (MAGENTA) - ORIGINAL - 6.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL,TELEFONE, MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
55329 - CARTUCHO DE TONER HP Q5942A, ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 4350 - MODELO REFERENCIA Q5942A - ORIGINAL - PRETO - 10.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	HEWLETT PACKARD (HP)	
45945 - CARTUCHO DE TONER HP Q5942X ORIGINAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 4350 - MODELO REFERENCIA Q5942X - ORIGINAL - PRETO - 20.000 PAG. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	HEWLETT PACKARD (HP)	
41160 - CARTUCHO DE TONER HP Q5949A, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP -Q5949A (PRETO) -ORIGINAL -2.500 PAG. *CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNE- CEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS* "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER, NO MÍNIMO 09 (N0VE MESES DA VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42394 - CARTUCHO DE TONER HP Q5949X, PRETO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP - Q5949X (PRETO) - 6.000 PAG. - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL, TELEFONE, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO, 11 (ONZE MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	
42824 - CARTUCHO DE TONER HP Q6511A, ORIGINAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP -Q6511A (PRETO) -6.000 PAG. -ORIGINAL DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE * O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09 (NOVE) MESES DA VALIDADE, ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA *	HEWLETT PACKARD (HP)	
75007 - CARTUCHO DE TONER LASERJET HP 305X C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER LASERJET HP 305X AUTO RENDIMENTO -CE410XD -PRETO -ORIGINAL IMPRESSÃO MEDIA 4000 PAGINAS CONFORME NORMA ISO/IEC 19798 EMBALAGEM COM 02 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECE- DOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	HEWLETT PACKARD (HP)	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35111 - CARTUCHO DE TONER LEXMARK 08A0478, O	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEX MARK - 08A0478 - PRETO - ORIGINAL - 6.000 PAG. - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	LEXMARK	
42176 - CARTUCHO DE TONER LEXMARK 34018HL, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK - 34018HL (ANTIGO 12A8405) - PRETO - ORIGINAL - 6.000 PAG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE.	LEXMARK	
74715 - CARTUCHO DE TONER MLTD111S,PRETO, SA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESSM 2070FW - MLTD111S - IMPRESSÃO: 1.000 PAGINAS PADRÃO - PRETO - ORIGINAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE,MARCA /CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - O PRODUTO, NA DATA DA ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 11(ONZE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA	SAMSUNG	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
61093 - CARTUCHO DE TONER PRETO HP CC530A, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 2025 -CC530A -IMPRESSAO:2.000 PÁGINAS -PRETO - ORIGINAL * CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS* " O PRODUTO,NA DATA DE ENTREGA DEVERÁ TER, NO MINIMO 11(ONZE)MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA"	HEWLETT PACKARD (HP)	
61041 - CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2850A O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG - MODELO ML2850A - ORIGINAL - PRETO - 5.000 PAG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR COM RAZÃO SOCIAL E TELEFONE, MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS. "O PRODUTO, NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MÍNIMO 09 (NO- VE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA".	SAMSUNG	
65966 - CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D205E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D205E P/ IMPRESSORA ML 3710ND - D205E - PRETO - ORIGINAL - IMPRESSAO 10.000 PAGINAS *CONSTAR NA EMBALAGEM: ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, TELEFONE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *O PRODUTO NA DATA DE ENTREGA, DEVE TER NO MINIMO 09(NOVE) MESES DE VALIDADE ANTES DO VENCIMENTO DA GARANTIA.	SAMSUNG	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 42 - CARTUCHOS DE TONER

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56581 - CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, SCX4521F	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	CARTUCHO DE TONER - MODELO: SAMSUNG SCX4521F - PRETO - 3.000 PAG. - ORIGINAL - COMPATIVEL COM MAQUINA REPROGRAFICA SAMSUNG SCX4521D3 DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM:ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO FOR NECEDOR COM RAZAO SOCIAL E TELEFONE	SAMSUNG	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 46 - ADAPTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65468 - ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO(NBR1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO NOVO(NBR14136) P/O ANTIGO 3 PINOS - ENTRADA: 2 PINOS + TERRA PADRÃO NOVO - NBR14136 - SAÍDA: 2 PINOS CHATOS + TERRA PADRÃO ANTIGO - 15A 250V~ - PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUE PADRÃO NOVO EM TOMADAS ANTIGAS	PIAL ILUMI PERLEX	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CPD E CONTROLE DE INFO

Classe : 60 - FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80255 - FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL - IMPRESSORA: EPSON - MODELO DA IMPRESSORA: LX 350 - MODELO DA FITA: SO15631 - COMPRIMENTO: 18 M - CAPACIDADE: 4 MILHOES DE CARACTERES - COR DE IMPRESSAO: PRETO - COMPATIBILIDADE: LX 350 - VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIAS: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/MODELO, CNPJ E COD . DE BARRAS	EPSON	

Grupo : 74 - PROCESSAMENTO DE INFORMACAO E MECANOGRAFIA

Sub-Grupo : 50 - MAQUINAS DE REPRODUCAO E MECANOGRAFIA AUXILIAR

Classe : 7 - MAQUINAS SELADORAS/POLISELADORAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76050 - SELADORA PARA SACO PLASTICO, 20 CM, M	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SELADORA PARA SACO PLASTICO, 20 CM, MANUAL - BIVOLT - EQUIPAMENTO COM ACIONAMENTO MANUAL; - AQUECIMENTO INSTANTENEO (SEM TEPORIZADOR); - BIVOLT - DEVERÁ SELAR SACOS PLASTICOS DE ATÉ 20 CM DE COMPRIMENTO; - DEVERÁ SELAR SACOS PLASTICOS DE ATÉ 200 MM DE ESPESSURA; - NA EMBALAGEM JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER: - 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; - 1 CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO - DIMENCOES APROXIMADAS: - 20 X 20 X 12CM . - REF. MARCA/MODELO: ISAMAQ M200ST	KAFTOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 1 - PAPEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128027 - PAPEL SULFITE 210 X 297 MM 75 G/M2 ROS	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: FORMATO A4 - TAMANHO: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: ROSA - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	CHAMEX	
6442 - PAPEL SULFITE 210X297MM (A4), 75G, 500 FL, R	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	PAPEL PAPELARIA - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: FORMATO A4 - TAMANHO: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: ROSA ALCALINO - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E MATERIAL RECICLADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORES TADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA COPIMAX/SUZANO	
5895 - PAPEL SULFITE 210X297MM (A4), 75G, BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL PAPELARIA - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: FORMATO A4 - TAMANHO: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: BRANCO ALCALINO - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E MATERIAL RECICLADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORES TADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX COPIMAX/SUZANO OFFICE COLLECTION ONE SUZANO AUTOPAPER OFFICE A4 (BIGNARDI) DATAPEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 1 - PAPEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26767 - PAPEL SULFITE 210X297MM (A4), AMARELO, 7	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL PAPELARIA - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: FORMATO A4 - TAMANHO: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: AMARELO ALCALINO - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E MATERIAL RECICLADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORES TADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA	
6438 - PAPEL SULFITE 215X315MM (OFICIO 9), 75G, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL PAPELARIA - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: OFICIO 9 - TAMANHO: 215 X 315 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: BRANCO ALCALINO - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E MATERIAL RECICLADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORES TADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA COPIMAX/SUZANO OFFICE COLLECTION	
78836 - PAPEL SULFITE 210 X 297MM, A4, VERDE, 75	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL PAPELARIA - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: FORMATO A4 - TAMANHO: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: VERDE - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E MATERIAL RECICLADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORES TADO	CHAMEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 1 - PAPEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42832 - PAPEL SULFITE 297X420MM (A3), 75G, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL PAPELARIA - TIPO: SULFITE - CARACTERISTICAS: FORMATO A3 - TAMANHO: 297 X 420 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - COR: BRANCO ALCALINO - EMBALAGEM: PACOTE COM 500 FLS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E MATERIAL RECICLADO COM CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORES TADO	CHAMEX REPORT/SUZANO XEROX RIPAX/RIPASA COPIMAX/SUZANO	
101279 - PAPEL ALMACO QUADRICULADO, 200X275 M	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL - TIPO: ALMACO QUADRICULADO - CARACTERISTICAS: QUADRICULADO 1 X 1 CM - TAMANHO: 200 X 275 MM - GRAMATURA: 56 A 63 G/M2 - EMBALAGEM: PACOTE COM 16 FLS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	TILIBRA	
102255 - PAPEL CRIATIVO 325 X 235 MM 100 A 120 G/	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL - TIPO: CRIATIVO - TAMANHO: 325 X 235 MM - GRAMATURA: 100 A 120 G/M2 - COR: SORTIDAS - EMBALAGEM: PACOTE COM NO MINIMO 32 FOLHAS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO	CANSON	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 1 - PAPEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102248 - PAPEL VEGETAL 210 X 297 MM 60 G/M2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PAPEL - TIPO: VEGETAL - CARACTERISTICAS: FORMATO A4 - TAMANHO: 210 X 297 MM - GRAMATURA: 60 G/M2 - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MARES	
102247 - PAPEL VEGETAL 297 X 420 MM 60 G/M2	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	PAPEL - TIPO: VEGETAL - CARACTERISTICAS: FORMATO A3 - TAMANHO: 297 X 420 MM - GRAMATURA: 60 G/M2 - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UN - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MARES	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 2 - ELASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6273 - ELASTICO, TIPO PARA AMARRAR DINHEIRO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ELASTICO - TIPO: AMARRAR DINHEIRO - DIMENSOES: N. 18 - EMBALAGEM: PACOTE COM 100 G - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	MAMUTH MERCUR FULGOR PREMIER RED BOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 3 - ALMOFADAS E CARIMBOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6241 - ALMOFADA P/CARIMBO,N.03,VERMELHO, PERM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO - TIPO: COM TINTA PERMANENTE - NUMERACAO: N. 03 - COR: VERMELHA - DIMENSOES: 8 X 12 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT NYKON GRAMP LINE KAZ STARPRINT JAPAN STAMP	
6239 - ALMOFADA P/CARIMBO,N.03,AZUL, PERMANENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO - TIPO: COM TINTA PERMANENTE - NUMERACAO: N. 03 - COR: AZUL - DIMENSOES: 8 X 12 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT NYKON GRAMP LINE KAZ STARPRINT	
6240 - ALMOFADA P/CARIMBO,N.03,PRETO, PERMANENT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO - TIPO: COM TINTA PERMANENTE - NUMERACAO: N. 03 - COR: PRETA - DIMENSOES: 8 X 12 CM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT NYKON GRAMP LINE KAZ STARPRINT	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 4 - APAGADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
58818 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, EM PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - CONFECCIONADO: PLASTICO RESISTENTE, ABS - FORMATO ANATOMICO - FELTRO TRATADO - MODELO:ABS RADEX	TONBRAS PILOT FABER-CASTELL	
5626 - APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO: - MED. 13 X 4,5 CM - EM MADEIRA - SEM ESTOJO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CORTIARTE SOUZA BANDEIRANTES CRIATIVA DIDATICA BOARD	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 5 - APONTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6143 - APONTADOR PARA LAPIS, METALICO, DE MES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	APONTADOR PARA LAPIS - TIPO: COM DEPOSITO - MATERIAL: METALICO COM 01 FURO - MEDIDAS: 12,8 X 7,0 X 7,5 CM (AXLXP) - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - LAMINA: METALICA - UNIDADE: PECA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FIXACAO EM MESA, DEPOSITO REMO VIVEL	CIS FABER-CASTELL FULGOR	
81023 - APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS, COM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APONTADOR PARA LAPIS - TIPO: COM DEPOSITO - MATERIAL: PLASTICO COM 01 FURO - MEDIDAS: MINIMO 2,5 X 6,0 CM (AXL) - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - LAMINA: ACO INOXIDAVEL TEMPERADO - EMBALAGEM: COLETIVA - UNIDADE: PECA	FABER-CASTELL MAPED LEO & LEO	
6142 - APONTADOR SIMPLES PARA LAPIS, PLASTICO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APONTADOR PARA LAPIS - TIPO: SIMPLES - MATERIAL: PLASTICO COM 01 FURO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CIS FABER-CASTELL BRW TYP	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 5 - APONTADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68186 - APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS TIPO JU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS TIPO JUMBO: - COM DEPOSITO DE RESIDUOS - MINIMO: 1 FURO - MATERIAL: PLASTICO - LAMINA DE ACO TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA - LARGURA MINIMA: 2,5 CM - ALTURA MINIMA(COM APONTADOR): 5,0 CM - CORES SORTIDAS - EMBALAGEM: COLETIVA - DEVERÁ CONSTAR NO DEPOSITO A GRAVACAO DA MARCA DO PRODUTO - O APONTADOR DEVERA SER TRAVADO COM PRECISÃO NO DEPOSITO DE MODO QUE DURANTE O MANUSEIO AS PARTES NÃO SE DESPREENDAM FACILMENTE OCASIONANDO A SOLTURA DAS LASCAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	CIS FABER-CASTELL MAPED TRIS LEO & LEO GATTE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 6 - BLOCOS/RASCUNHOS RISQUE RABISQUE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6395 - BLOCO TIPO FLIP CHART, 50 FLS - 64 X 85 CM,	MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO	BLOCO TIPO FLIP CHART -MEDIDA: 64 X 85 CM -QUANTIDADE DE FOLHAS POR BLOCO: 50 FOLHAS -GRAMATURA DO PAPEL: 75 G/M2. -COR DO PAPEL: BRANCA	JANDAIA CHAMBRIL CRISTAL PREMIER ROMITEC CHAMEX ZOLAR PAPEIS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 7 - BOBINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30180 - BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER, G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER, GRAMATURA 90 G/M2, ME- DINDO 42"(107 CM) DE LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO.	ALBA TRACE POLIFORMAS GENERICA ALBATROZ VR	
9978 - BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER,GRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL SULFITE PARA PLOTER - GRAMATURA: 90 G - MEDIDA: 914 MM LARGURA X 50 M COMPRIMENTO	ALBA TRACE POLIFORMAS GENERICA ALBATROZ	
6425 - BOBINA DE PAPEL VEGETAL P/ PLOTTER,GRAM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA DE PAPEL VEGETAL PARA PLOTTER, GRAMATURA 90/95G MED.914MMX45M	TRACE POLIFORMAS TISSU VEGEALBA	
6470 - BOBINA PARA FAX, MED. 216 MM X 30 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOBINA PARA FAX (PC) - MED: 216 MM X 30 M - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SOBERANA PROPEL/PROFAX LUMAFIX BRASFAT/FATFAX TYLICOP	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 7 - BOBINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78713 - BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL, 80 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	BOBINA DE PAPEL - UTILIDADE: PARA IMPRESSORA - DIMENSOES: 80 MM X 40 M - COMPOSICAO: PAPEL TERMICO - COR: BRANCO, PALHA OU SALMAO - GRAMATURA: 48 A 56 G/M2 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ESPESSURA DO PAPEL: DE 63 A 71 MICRAS - UNIDADE: CAIXA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: HOMOLOGACAO: ATO COTEPE/ ICMS N.4 DE 11/03/2010 - EMBALAGEM: CAIXA COM 30 BOBINAS	SILFER REGISPEL	
101254 - BOBINA DE PAPEL KRAFT - 40 CM X 140 M	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	BOBINA DE PAPEL - UTILIDADE: PARA EMPACOTAMENTO E FORRACAO - DIMENSOES: 40 CM X 140 M - COMPOSICAO: PAPEL KRAFT - COR: NATURAL - GRAMATURA: 80 G/M2 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - PESO: 4,2 KG	SCRITY	
101262 - BOBINA DE PAPEL MANILHA,BRANCO, 40 C	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	BOBINA DE PAPEL - UTILIDADE: PARA EMPACOTAMENTO E FORRACAO - DIMENSOES: 40 CM X 100 M - COMPOSICAO: PAPEL MANILHA - COR: BRANCO - GRAMATURA: 60 G/M2 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - PESO: 3 KG	PAPERS BRASIL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 7 - BOBINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102246 - BOBINA DE PAPEL PARA EMPACOTAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	BOBINA DE PAPEL - UTILIDADE: PARA EMPACOTAMENTO E FORRACAO - DIMENSOES: 120 CM X 200 M - COMPOSICAO: PAPEL KRAFT - COR: NATURAL - GRAMATURA: 80 G/M2 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - PESO: 19 KG	SCRITY	
102244 - BOBINA DE PAPEL PARA EMPACOTAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	BOBINA DE PAPEL - UTILIDADE: PARA EMPACOTAMENTO E FORRACAO - DIMENSOES: 60 CM X 140 M - COMPOSICAO: PAPEL KRAFT - COR: NATURAL - GRAMATURA: 80 G/M2 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - PESO: 6,5 KG	SCRITY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 8 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6342 - BOLA DE ISOPOR, DE 250MM.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE ISOPOR, DE 250MM.	ISO RIBTERM ISOLEVE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 9 - BORRACHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6271 - BORRACHA BRANCA MACIA, MED. MIN. 2,8X4,0	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BORRACHA - TIPO: COMUM ESCOLAR - DIMENSOES: (AXLXP) 2,8X4,0X0,7 CM - COR: BRANCA - COMPOSICAO: RESINAS SINTETICAS E OLEOS ESPECIAIS - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MACIA, NAO MANCHAR E/OU DANIFI CAR O PAPEL, SEM CAPA PROTETORA - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - VALIDADE MINIMA: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CIS MERCUR ACRILEX ZAP MASTER	
6268 - BORRACHA BRANCA PARA DESENHO, 2,5 X 4	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BORRACHA - TIPO: DESENHO - DIMENSOES: (AXLXP) 2,5X4,0X0,9 CM - COR: BRANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MACIA SEM CAPA PROTETORA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MERCUR FABER-CASTELL MOLIN EBRAS STAEDTLER MARIPEL	
6267 - BORRACHA VERDE, MEDINDO APROX.3 X 6 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRACHA - TIPO: DESENHO - DIMENSOES: (AXLXP) 3,0X6,0X0,7 CM - COR: VERDE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MERCUR FABER-CASTELL PELIKAN	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13079 - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, 48 FLS.,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO BROCHURA: - TAMANHO 1/4 - 48 FOLHAS - CAPA DURA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	
6384 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, FORMATO 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO ESPIRAL: - CAPA DURA - FORMATO 1/4 - COM 200 FOLHAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS MAXIMA	
76268 - CADERNO PARA DESENHO, SEM SEDA, 200X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO PARA DESENHO: - SEM SEDA - SENTIDO HORIZONTAL - MODELO ESPIRAL - 48 FOLHAS - FORMATO MINIMO: 200 X 275 MM - CAPA EM CARTAO 250 G * CONSTAR NA EMBALGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE MARCAS *	JANDAIA CREDEAL TILIBRA SPIRAL SMART RNV	
19802 - CADERNO PARA MUSICA ESPIRAL, COM PAU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO PARA MUSICA: - ESPIRAL - COM PAUTA - MINIMO 48 FOLHAS - FORMATO 200 X 275 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CREDEAL SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79287 - CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, 200 FLS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO UNIVERSITARIO: - 200 FOLHAS (10 X 1) - ESPIRAL (SIMPLES OU REVESTIDO) - CAPA DURA - MIOLO EM OFF-SET - GRAMATURA DO MIOLO: MINIMO 56 G - GRAMATURA DA CAPA E CONTRA CAPA: MINIMO 700 G/M2 - GRAMATURA DO REVESTIMENTO: 115 A 120 G/M2 - MEDIDAS MINIMAS: 200 X 275 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JANDAIA TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI PLANET KAJOMA	
11076 - CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, COM 20	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CADERNO UNIVERSITARIO: - ESPIRAL - CAPA DURA - 200 FOLHAS - PAUTADO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JANDAIA SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	
6375 - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, 96 FOLHAS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: BROCHURA - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS PAUTADAS - TAMANHO: 1/4 - CAPA: DURA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	JANDAIA TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI KAJOMA PAULISTA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6374 - CADERNO BROCHURA, CAPA MOLE, MIN. 96 F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: BROCHURA - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS PAUTADAS - TAMANHO: 1/4 - CAPA: MOLE - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	
6378 - CADERNO INDICE ALFABETICO BROCHURA, 9	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: BROCHURA - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS PAUTADAS - TAMANHO: 1/4 - CAPA: DURA - MODELO: INDICE ALFABETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI ITAPEL MELHORAMENTOS	
6376 - CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: BROCHURA - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS PAUTADAS - TAMANHO: 1/4 - CAPA: DURA - MODELO: PROTOCOLO CORRESPONDENCIA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SOMMA*ADG TILIBRA SULAMERICANA FORONI ITAPEL MELHORAMENTOS	
6379 - CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, 96 FLS, F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: ESPIRAL - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS PAUTADAS - TAMANHO: 200X275 MM - CAPA: FLEXIVEL - MODELO: UNIVERSITARIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CREDEAL SOMMA*ADG TILIBRA SPIRAL SULAMERICANA FORONI MELHORAMENTOS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 11 - CADERNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				MAXIMA RNV NEOMUNDI PAULISTA	
79276 - CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL, 96 FLS,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: ESPIRAL - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS LISAS SEM SEDA - TAMANHO: 200X275 MM - CAPA: DURA - MODELO: DESENHO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	JANDAIA CREDEAL TILIBRA SPIRAL MERCI	
45276 - CADERNO UNIVERSITARIO BROCHURA, CAP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CADERNO - TIPO: BROCHURA - QUANTIDADE DE FOLHAS: 96 FOLHAS PAUTADAS - TAMANHO: 200X275 MM - CAPA: DURA - MODELO: UNIVERSITARIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	JANDAIA TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI MERCI KAJOMA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 12 - CAIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34176 - CAIXA DE PAPELAO COLETIVA,CAPAC.P/10CX,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE PAPELAO COLETIVA, PARA ARQUIVO MORTO: - TIPO DO PAPELAO: 2 KOP/WN - MEDIDAS: 720 MM X 400 MM X 500 MM - CAPACIDADE PARA 10 CAIXAS	RIGESA CONTINENTAL ALIS SAO CARLOS SHINE RAMAVE AZIMO OURO PRETO FIBRAS	
38122 - CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO, 410 X 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE PAPELAO MOP/BN, PARA ARQUIVO MORTO, MEDINDO 410MM X 170MM X 296MM.	RIGESA CONTINENTAL ALIS SAO CARLOS SHINE RAMAVE AZIMO OURO PRETO FIBRAS	
12359 - CAIXA DE ARQUIVO,PLASTICO CORRUGADO,APR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA PARA ESCRITORIO - TIPO: ARQUIVO - MATERIAL: PLASTICO CORRUGADO - MEDIDAS: 250X140X360 MM - COR: AZUL - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	POLYCART GOLDEN KRAFT POLIBRAS KARTRON	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 12 - CAIXAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6320 - CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO, 250 X 14	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA PARA ESCRITORIO - TIPO: ARQUIVO - MATERIAL: PAPELAO - MEDIDAS: 250X140X360 MM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	RIGESA CONTINENTAL ALIS SAO CARLOS SHINE RAMAVE DEMA SAMPA SANTEK DB (DEM-BAS) GOODIE DUBRAVAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6157 - CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA, COM 1	MATERIAL DE CONSUMO	JOGO	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - ESCRITA APROXIMADA DE 1 MM - JOGO COM 12 CORES	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PAPER MATE ACRILEX SANFORD COMPACTOR NEOPEN KAZ	
6154 - CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA, C/ 1	MATERIAL DE ESTOQUE	JOGO	CANETA HIDROGRAFICA - JG - PONTA POROSA - ESCRITA 1 A 2 MM - JOGO COM 12 UNIDADES - DIMENSOES APROX 9MM DE DIAMETRO E 142 DE COMPRIMENTO - TOTALMENTE ATOXICA - TINTA LAVAVEL - TAMPA ANTIASFIXIANTE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT FABER-CASTELL BIC ACRILEX LEONORA	
6171 - CANETA PARA TRANSPARENCIA, PRETA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA TRANSPARENCIA DO RETROPROJETOR - PRETA	PILOT 3M FABER-CASTELL	
6170 - CANETA PARA TRANSPARENCIA, VERMELHA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PARA TRANSPARENCIA - PC - PARA RETROPROJETOR - VERMELHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PILOT 3M FABER-CASTELL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6168 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR VERDE, ESCRI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA PINCEL ATOMICO: - PONTA DE FELTRO - COR VERDE - RECARREGAVEL - TRAÇO(ESCRITA) 4,5 A 5,0 MM - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL BRW JOCAR KAZ JAPAN	
6159 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA SINTETICA - COR: VIDE OBSERVACAO DO ITEM - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: TINTA NAO RECARREGAVEL - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL	
13118 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA SINTETICA - COR: PRETO - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: TINTA NAO RECARREGAVEL - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL BRW LEO & LEO LYKE GATTE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6144 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 1 A 1,3 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: ESFEROGRAFICA - MATERIAL: CORPO ACRILICO SEXTAVADO COM RESPIRO, PONTA META LICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COR: AZUL - TRACO(ESCRITA): 1 A 1,3 MM - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PAPER MATE BIC FABER-CASTEL/TRILUX COMPACTOR/07B	
6146 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, 1 A 1,3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: ESFEROGRAFICA - MATERIAL: CORPO ACRILICO SEXTAVADO COM RESPIRO, PONTA META LICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COR: VERMELHO - TRACO(ESCRITA): 1 A 1,3 MM - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PAPER MATE BIC FABER-CASTEL/TRILUX COMPACTOR/07B	
6167 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR AZUL , ESCRIT	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL ATOMICO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA DE FELTRO - COR: AZUL - TRACO(ESCRITA): 4,5 A 5 MM - CARACTERISTICA: TINTA RECARREGAVEL - TAMANHO: MINIMO 12 CM SEM A TAMPA - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL BRW JOCAR KAZ JAPAN	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6165 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR PRETO, ESCRI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL ATOMICO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA DE FELTRO - COR: PRETO - TRACO(ESCRITA): 4,5 A 5 MM - CARACTERISTICA: TINTA RECARREGAVEL - TAMANHO: MINIMO 12 CM SEM A TAMPA - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL BRW JOCAR KAZ JAPAN	
6164 - CANETA PINCEL ATOMICO, COR VERMELHO, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL ATOMICO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA DE FELTRO - COR: VERMELHO - TRACO(ESCRITA): 4,5 A 5 MM - CARACTERISTICA: TINTA RECARREGAVEL - TAMANHO: MINIMO 12 CM SEM A TAMPA - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT 3M BIC MARIPEL BRW JOCAR KAZ JAPAN	
6150 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: SALIENTADORA(MARCA TEXTO) - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA POLIESTER CHANFRADA - COR: AMARELO - TRACO(ESCRITA): 4 MM - CARACTERISTICA: TINTA NAO RECARREGAVEL, FLUORESCENTE/NEON ATOXICA. - TAMANHO: MINIMO 12 CM SEM A TAMPA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMO DE 1 ANO APOS A ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC JOCAR LYKE MASTER GATTE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6152 - CANETA SALIENTADORA (MARCA TEXTO), CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CANETA - TIPO: SALIENTADORA(MARCA TEXTO) - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA POLIESTER CHANFRADA - COR: VERDE - TRACO(ESCRITA): 4 MM - CARACTERISTICA: TINTA NAO RECARREGAVEL, FLUORESCENTE/NEON ATOXICA. - TAMANHO: MINIMO 12 CM SEM A TAMPA - CERTIFICACAO: INMETRO - VALIDADE: MINIMO DE 1 ANO APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES	PILOT FABER-CASTELL MOLIN PELIKAN SANFORD SERTIC JOCAR LYKE MASTER	
6145 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 1 A 1,3 MM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: ESFEROGRAFICA - MATERIAL: CORPO ACRILICO SEXTAVADO COM RESPIRO, PONTA META LICA COM ESFERA DE TUNGSTENIO - COR: PRETO - TRACO(ESCRITA): 1 A 1,3 MM - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PAPER MATE BIC FABER-CASTEL/TRILUX COMPACTOR/07B	
13117 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA SINTETICA - COR: AZUL - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: TINTA NAO RECARREGAVEL - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL BRW LEO & LEO LYKE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13116 - CANETA PINCEL PARA QUADRO BRANCO MA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA SINTETICA - COR: VERMELHO - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: TINTA NAO RECARREGAVEL - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	GATTE PILOT 3M FABER-CASTELL MARIPEL BRW LEO & LEO LYKE	
77262 - CANETA HIDROGRAFICA TIPO JUMBO, CAIXA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CANETA - TIPO: HIDROGRAFICA - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA DE FELTRO - COR: JOGO COM 12 CORES - TRACO(ESCRITA): GROSSA - CARACTERISTICA: TINTA A BASE DE AGUA, ATOXICA, LAVAVEL E T AMPA ANTI-ASFIXIANTE - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	GATTE PILOT FABER-CASTELL ACRILEX COMPACTOR BRW	
57225 - CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, AZUL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD: - TRAÇO(ESCRITA) 2,0 MM - COR AZUL - UNIDADE: 01 PEÇA DE CANETA - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UN - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	GATTE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 13 - CANETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102276 - CANETA PINCEL QUADRO BRANCO CORPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA REDONDA - COR: AZUL - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: REFIL E PONTAS SUBSTITUIVEIS COM CARGA MIN IMO 5,5 ML - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PILOT	
102277 - CANETA PINCEL QUADRO BRANCO CORPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA REDONDA - COR: PRETO - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: REFIL E PONTAS SUBSTITUIVEIS COM CARGA MIN IMO 5,5 ML - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PILOT	
102279 - CANETA PINCEL QUADRO BRANCO CORPO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CANETA - TIPO: PINCEL QUADRO BRANCO - MATERIAL: CORPO PLASTICO COM PONTA REDONDA - COR: VERMELHO - TRACO(ESCRITA): 2 A 2,3 MM - CARACTERISTICA: REFIL E PONTAS SUBSTITUIVEIS COM CARGA MIN IMO 5,5 ML - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PILOT	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 14 - CAPA PARA ENCADERNACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28113 - CAPA ENCADERNADORA, PVC, MEDINDO 33 X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA ENCADERNADORA-PVC - MEDINDO 33 X 22 CM - PRETO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARDA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP POLIFORMAS POLIBRAS PLASTSEAL MARES PLASTCAP GBS	
16703 - CAPA ENCADERNADORA, PVC, MED.APROX.3	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA ENCADERNADORA - MATERIAL: PVC - MEDIDA: 33 X 22 CM - COR: AZUL - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK ACP POLIFORMAS POLIBRAS PLASTSEAL MARES PLASTCAP GBS	
6452 - CAPA ENCADERNADORA, PVC, MEDINDO 33 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAPA ENCADERNADORA - MATERIAL: PVC - MEDIDA: 33 X 22 CM - COR: TRANSPARENTE - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK ACP POLIFORMAS POLIBRAS PLASTSEAL MARES PLASTCAP GBS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 15 - CARTOLINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6473 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR ROSA, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR ROSA - MEDINDO 50 X 66 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	
6478 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR VERDE, MEDI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR VERDE - MEDINDO 50 X 66 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	
6476 - CARTOLINA DE 140 A 150G , COR AZUL, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR AZUL - MED. 50 X 66 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	
6477 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR AMARELO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA DE 140 A 150G (PC) - COR AMARELO - MEDINDO: 50 X 66 CM * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE	
6472 - CARTOLINA DE 140 A 150G, COR BRANCO, ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CARTOLINA - DIMENSOES: 50 X 66 CM - GRAMATURA: 140 A 150 G/M2 - COR: BRANCO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	JANDAIA TILIBRA ALOFORM MULTIVERDE ANIN	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69508 - COLA BRANCA, EM BASTAO COM 40 G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA BRANCA - BASTAO COM 40 G - A BASE DE PVA - COM CURA POR EVAPORACAO DE AGUA	HENKEL/PRITT 3M FABER-CASTELL MARIPEL	
6325 - COLA LIQUIDA, BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE ALBA 3M ZAS-TRAZ CASCOREX HENKEL/TENAZ SCOTCH FRAMA-MAXI COLA	
6323 - COLA LIQUIDA, COM 90 G	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	COLA LIQUIDA , COM 90 G	ALBA 3M SPIRAL BRILHOPEL PULVITEC ZAS-TRAZ HENKEL/TENAZ SCOTCH	
29037 - COLA QUENTE EM BASTAO (10MM X 10CM)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA QUENTE EM BASTAO - DIAMETRO 10 MM - COMPRIMENTO 10 CM	FERINTE HOT LIDER MAKE +	
20670 - COLA QUENTE EM BASTAO (8MM X 10CM)	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	COLA QUENTE EM BASTAO - DIAMETRO 8 MM - COMPRIMENTO 10 CM	FERINTE HOT LIDER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6321 - COLA EM BASTAO, COM 7,8 G A 10 G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA ESCOLAR - TIPO: BASTAO - CARACTERISTICAS: LAVAVEL, ATOXICA E COMPONENTE QUIMICO PVP - COLAGEM: RAPIDA - EMBALAGEM INDIVIDUAL: 7,8 A 10 G - COR: INCOLOR - CERTIFICACAO: INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HENKEL/PRITT SPIRAL FABER-CASTELL SCOTCH LYKE	
6322 - COLA LIQUIDA BRANCA, LAVAVEL, ATOXICA, T	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	COLA ESCOLAR - TIPO: LIQUIDA - CARACTERISTICAS: BICO ESPALHADOR COM TRAVA DE SEGURANCA, C OMPOSTO POR ACETATO DE POLIVINILA(PVA) - EMBALAGEM: 40 G - COR: BRANCA - CERTIFICACAO: INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M HELIOS/CARBEX BIC HENKEL/TENAZ SCOTCH QUALITY/VMP TURMA DA COLA FRAMA-MAXI COLA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63304 - COLA COLORIDA, CONJUNTO COM 6 CORES D	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	COLA COLORIDA: - NÃO TOXICO - ESTOJO COM 6 UN. DE 23 A 25 GRAMAS, NAS CORES: - 1 BRANCO - 1 AMARELO - 1 VERMELHO - 1 AZUL - 1 VERDE - 1 PRETO - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CADA BISNAGA DEVE CONTER BICO APLICADOR - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX/ACRICOR 02606 FABER-CASTELL/HT MARIPEL/4006 RADEX/HEROIS SPLASH COLOR	
79364 - COLA EM BASTAO, 20 A 22 GR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA EM BASTAO: - 20 A 22 GR - ATOXICA - LAVAVEL - INCOLOR - COMPONENTE QUIMICO: PVP - COLAGEM RAPIDA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR	HENKEL/PRITT SPIRAL FABER-CASTELL SCOTCH	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 17 - COLAS/GOMAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79380 - COLA LIQUIDA BRANCA, 1 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	COLA LIQUIDA BRANCA: - COMPOSICAO: PVA - LAVAVEL E ATOXICA - SECAGEM RAPIDA - EMBALAGEM: 1 KG - BICO DOSADOR - VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - APLICACOES: PAPEIS VARIADOS, MADEIRA, TECIDO, PLASTICOS, CORTICA - CONSTAR NA EMEBALAGEM : MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ZAS-TRAZ MARIPEL SCOTCH CASCOLA/CASCOREZ PRITT/TENAZ	
102239 - COLA QUENTE EM BASTAO - REFIL FINO, TR	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COLA QUENTE EM BASTAO TIPO: REFIL FINO COR: TRANSPARENTE MEDIDA APROXIMADA: 7,2 X 300 MM COMPOSICAO: RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE UTILIDADE: USO ARTESANAL, PROFISSIONAL E PEQUENOS REPAROS EMBALAGEM: PACOTE COM 01 KG	MAKE +	
102252 - COLA QUENTE EM BASTAO - REFIL GROSSO	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COLA QUENTE EM BASTAO TIPO: REFIL GROSSO COR: TRANSPARENTE MEDIDAS: 11 X 300 MM APROX. COMPOSICAO: RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE UTILIDADE: USO ARTESANAL, PROFISSIONAL E PEQUENOS REPAROS EMBAGEM: PACOTE COM 01 KG	MAKE +	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 18 - COLCHETES, CLIPS E PERCEVEJOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6242 - CLIPS GALVANIZADO N. 0/0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIXADOR DE PAPEL - TIPO: CLIPS - MATERIAL: GALVANIZADO - NUMERACAO/MEDIDA: N. 0/0 A 2/0 - EMBALAGEM: CAIXA COM MINIMO 100 UN - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	TOP	
6244 - CLIPS GALVANIZADO N. 8/0	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIXADOR DE PAPEL - TIPO: CLIPS - MATERIAL: GALVANIZADO - NUMERACAO/MEDIDA: N. 8/0 - EMBALAGEM: CAIXA COM 25 A 30 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TOP	
6274 - PERCEVEJO LATONADO, EM CAIXA COM 100 U	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIXADOR DE PAPEL - TIPO: PERCEVEJO - MATERIAL: LATONADO - NUMERACAO/MEDIDA: MED. 8,0 A 9,5 MM - EMBALAGEM: CAIXA COM 100 A 150 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	IARA ACC PRAYON DELLO FIX BAXMANN BRW LYKE	
6279 - COLCHETE LATONADO/GALVANIZADO, N. 06	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIXADOR DE PAPEL - TIPO: COLCHETE - MATERIAL: LATONADO GALVANIZADO - NUMERACAO/MEDIDA: N. 06 - EMBALAGEM: CAIXA COM 72 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	FIX PAPER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 18 - COLCHETES, CLIPS E PERCEVEJOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6277 - COLCHETE LATONADO/GALVANIZADO, N. 07	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FIXADOR DE PAPEL - TIPO: COLCHETE - MATERIAL: LATONADO GALVANIZADO - NUMERACAO/MEDIDA: N. 07 - EMBALAGEM: CAIXA COM 72 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	FIX PAPER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 19 - CORRETIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
30835 - FITA CORRETIVA, MEDINDO 5 A 6 MM X 5M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TONBRAS BIC HENKEL JOCAR	
23946 - FITA CORRETIVA, MEDINDO APROX. 4,2MM X	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA CORRETIVA, MEDINDO APROX. 4,2 MM X 8 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TONBRAS FABER-CASTELL BIC HENKEL JOCAR LYKE	
6286 - CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, COM 1	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	CORRETIVO - TIPO: LIQUIDO (A BASE DE AGUA) - CARACTERISTICAS: ATOXICO E INODORO - EMBALAGEM: FRASCO COM 18 ML - VALIDADE: MINIMA 24 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HELIOS/CARBEX SPIRAL FABER-CASTELL PAPER MATE ZAS-TRAZ TONBRAS/OFFICE BLANC MARIPEL RADEX/ATIMA DELTA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 20 - CARTOES, DISPLAYS, IDENTIFICADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6326 - CRACHA DE PLASTICO C/PRESILHA DE META	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CRACHA DE PLASTICO (PC) - COM PRESILHA DE METAL (TIPO JACARÉ) - MED. 7X10 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK ACP GBS UP KLE ABC DAC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 21 - ENVELOPES PRONTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36760 - ENVELOPE PARDO, TIPO SACO, MED.APROX	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ENVELOPE PARDO, TIPO SACO, MEDINDO APROXIM. 24 X 34 CM.	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	
6447 - ENVELOPE TIPO SACO, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE - TIPO: SACO - GRAMATURA: 80 G/M2 - COR: PARDO - DIMENSOES: 18 X 25 CM - PAPEL: KRAFT - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	
6448 - ENVELOPE TIPO SACO, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE - TIPO: SACO - GRAMATURA: 80 G/M2 - COR: PARDO - DIMENSOES: 26 X 36 CM - PAPEL: KRAFT - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 21 - ENVELOPES PRONTOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6449 - ENVELOPE TIPO SACO, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE - TIPO: SACO - GRAMATURA: 80 G/M2 - COR: PARDO - DIMENSOES: 31 X 41 CM - PAPEL: KRAFT - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	IPECOL SPIRAL ROMITEC FORONI SCRITY ENVELOBRAS MAITRA CELUCAT SERITY	
33717 - ENVELOPE VAI E VEM, PARDO, PAPEL KRAF	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ENVELOPE - TIPO: VAI E VEM - GRAMATURA: 80 G/M2 - COR: PARDO - DIMENSOES: 26 X 36 CM - MODELO: FECHAMENTO COM ILHOS - PAPEL: KRAFT - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SCRITY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6520 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 12MM, P/7	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO , MED. 12MM , P/ 70 FLS, EM PACOTE COM 120 UNIDADES.	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6516 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 07MM, P/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - DIMENSOES: 07 MM - QUANTIDADE DE FOLHAS: 25 FOLHAS - EMBALAGEM: 100 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6522 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 09MM, P/5	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - DIMENSOES: 09 MM - QUANTIDADE DE FOLHAS: 50 FOLHAS - EMBALAGEM: 100 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 22 - ESPIRAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				PLASPIRAL RIFE TREVO	
6517 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 17MM, P/1	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - DIMENSOES: 17 MM - QUANTIDADE DE FOLHAS: 100 FOLHAS - EMBALAGEM: 120 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	
6518 - ESPIRAL P/ENCADERNACAO, MED. 29MM, P/2	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - DIMENSOES: 29 MM - QUANTIDADE DE FOLHAS: 200 FOLHAS - EMBALAGEM: 35 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK SPIRAL MARES PLASTCAP GBS KLE DAC PLASPIRAL RIFE TREVO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31172 - ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM, PARA IM	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 25,4 X 66,7 MM - BRANCA - CAIXAS COM 25 FOLHAS - CONTENDO 750 ETIQUETAS - REF. 6280	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
40965 - ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6 MM, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 50,8 X 101,6 MM - BRANCA - CAIXA COM 100 FOLHAS - CONTENDO 1000 ETIQUETAS - REF. 2020	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
21311 - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO, TRANSPARE	MATERIAL DE CONSUMO	METRO	LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO: - TRANSPARENTE - PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO - 45 CM LARGURA - ESPESSURA DO FILME + ADESIVO: 0,07 A 0,09 MM	VULCAN	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 23 - ETIQUETAS ADESIVAS/REFORCOS ADESIVOS/LAMINADOS ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27137 - ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM, INK JE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA (CX) - INK JET LASER - MED: 25,4 X 101,6MM - PAPEL COUCHE - BRANCA - REF. 6181 - CAIXA COM 2000 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ	
29333 - ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 MM "CARTA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, 279,4 X 215,9 MM "CARTA" (CX) - BRANCA - CAIXA COM 100 UNIDADES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PIMACO REFLEX PRINT LABEL PAULIMAQ LINK	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65816 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, ACRILICO TRANS	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE: - USO GERAL PARA DECORACAO, FIXACAO DE CARTAZES, ENFEITES. - ACRILICO TRANSPARENTE - ROLO DE 48 MM X 30 M (L X C)	3M ADELBRAS FIT-PEL KORETECH	
6229 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, EM PAPEL, MED. 1	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA FACE: - USO ESCOLAR, DOMESTICO E ESCRITORIO - PAPEL COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO - ROLO MED. 18 MM X 30 M	3M	
84343 - FITA ADESIVA DUREX PLASTICA TRANSPARENT	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA - TIPO: DUREX - MATERIAL: PLASTICA - COR: TRANSPARENTE - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 12MM X 30M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M ADERE ADELBRAS FIT-PEL EUROCEL	
84342 - FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE RO	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - MATERIAL: PLASTICA - COR: TRANSPARENTE - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 48MM X 50M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M ADELBRAS VONDER FIT-PEL KORETECH FLAX EXTRA TAPE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6216 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX, TRANSPARENTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - TIPO: DUREX - MATERIAL: PLASTICA - COR: TRANSPARENTE - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 12MM X 50M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M ADELBRAS VONDER EMBALANDO	
39773 - FITA ADESIVA,TIPO DUREX TRANSPARENTE,DUP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA ADESIVA POLIPROPILENO, TIPO DUREX, TRANSPARENTE, DUPLA FACE, MED. 12MM X 30M.	3M ADELBRAS	
6214 - FITA ADESIVA EM PAPEL, TIPO CREPE, MED. 1	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - TIPO: CREPE - MATERIAL: PAPEL - COR: CREME - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 18MM X 50M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	NORTON 3M ADERE ADELBRAS FLEXTAPE FIT-PEL KORETECH	
6215 - FITA ADESIVA EM PAPEL, TIPO CREPE, MED. 4	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - TIPO: CREPE - MATERIAL: PAPEL - COR: CREME - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 48MM X 50M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	NORTON 3M ADERE ADELBRAS FLEXTAPE FIT-PEL KORETECH NASTRO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 26 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41830 - FITA ADESIVA PLASTICA, MARROM(PARA EM	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - MATERIAL: PLASTICA - COR: MARRON - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 48MM X 50M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ADERE ADELBRAS KORETECH	
6224 - FITA ADESIVA PLASTICA, TRANSPARENTE,48M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - MATERIAL: PLASTICA - COR: TRANSPARENTE - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 48MM X 50M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M ADELBRAS VONDER KORETECH FLAX EXTRA TAPE ALLTAPE	
6217 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX ,TRANSPARENTE.	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA - TIPO: DUREX - MATERIAL: PLASTICA - COR: TRANSPARENTE - EMBALAGEM/MEDIDA: ROLO 12MM X 30M - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M ADERE ADELBRAS FIT-PEL KORETECH EUROCEL GATTE	
10692 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX TRANSPARENTE,MED	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO: - TIPO DUREX - TRANSPARENTE - ROLO DE 18 A 19 MM X 50 M * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	3M ADELBRAS FIT-PEL KORETECH	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 27 - GIZ

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6300 - GIZ DE CERA, ESTACA CURTA, COM 12 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ DE CERA: - ESTACA CURTA(12 MM DE DIAMETRO E 55 MM COMPRIMENTO) - CAIXA COM 12 CORES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA	
10151 - GIZ PASTEL OLEOSO, COM 12 CORES.	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GIZ PASTEL OLEOSO - CAIXA COM 12 CORES - REF. MARCA - PENTEL	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA LICYN	
68188 - GIZ DE CERA, TIPO JUMBO, ESTACA LONGA,	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GIZ DE CERA: - TIPO JUMBO - ESTACA LONGA - ALTURA MINIMA: 10,5 CM - CAIXA COM NO MININO 12 CORES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX PLAY-DOH	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 28 - GRAFITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6133 - GRAFITE 0,7MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI LEO & LEO	
10499 - GRAFITE 0,7MM,TIPO 2B,COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	GRAFITE 0,7MM,TIPO 2B,COM 12 UNIDADES	PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	
6134 - GRAFITE 0.9MM, TIPO 2B, COM 12 UNIDADES.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	GRAFITE 0.9MM, TIPO 2B, COM 12 UNIDADES	PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 28 - GRAFITES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6130 - GRAFITE 0,5MM, TIPO HB, COM 12 UNIDADES	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	GRAFITE - ESCRITA: HB 0,5 MM - EMBALAGEM: TUBO COM 12 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT FABER-CASTELL COMPACTOR PENTEL BIG TREE KAPPELL GOLLER MITSUBISHI	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 29 - GRAMPEADORES/NUMERADORES/PIROGRAFOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20261 - GRAMPEADOR DE FERRO PARA TAPECEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAMPEADOR DE FERRO PARA TAPECEIRO: - UTILIZA GRAMPOS 106/6 E 106/8	ROCAMA GRAM-SERV EDA	
6248 - GRAMPEADOR TIPO RAPID 9, PARA GRAMPO A	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAMPEADOR TIPO RAPID 9 , PARA GRAMPO ATE 17MM (ATE 100 FLS) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HANSA CIS HELIOS/CARBEX RAPID 9 GENMES MICROSERVICE	
6247 - GRAMPEADOR, TAMANHO PEQUENO 26/6, EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GRAMPEADOR, TAMANHO PEQUENO 26/6, EM METAL. - MED APROX 12 COMP X 3 LARG X 4,5 ALT - CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS - ESTRUTURA METALICA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX GENMES DESART MAPED GRAMP LINE	
6246 - GRAMPEADOR, MEDIO PORTE, 26/6, EM META	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	GRAMPEADOR - TAMANHO DO GRAMPO: 26/6 - UTILIDADE: GRAMPEIA E ALFINETA - CAPACIDADE: GRAMPEIA MINIMO 25 FOLHAS E ALFINETA MINIMO 15 FOLHAS DE 75G/M2 - ESTRUTURA: METALICA COM ACABAMENTO PLASTICO - CARACTERISTICAS: DE MESA, MEDIO PORTE, ABERTURA E TRACAO C OM MOLA - COR: EPOXI PRETO COM TRILHO CROMADO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	HELIOS/CARBEX GENMES DESART MAPED JOCAR LEONORA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 30 - GRAMPOS/EXTRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27815 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID-9, 9/10. CO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID-9, MED.9/10, EM CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV	
6306 - GRAMPO TRILHO PARA PASTA, COM 50 UNIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GRAMPO TRILHO PARA PASTA COM 50 UNIDADES	GEKA ACC MARCARI LOURENSSON	
6255 - EXTRATOR DE GRAMPO, EM METAL, TIPO ESP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO: ESPATULA - MATERIAL: ACO INOX - DIMENSOES: 15 X 2,5 CM X 1 MM (COMPXLARGXESP) - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HANSA NORMA FER-SAN ACC BACCHI CAVIA JOCAR	
6251 - GRAMPO DE ACO PARA GRAMPEADOR 26/6, C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DIMENSOES: 26/6 - COMPOSICAO: ACO COBREADO - EMBALAGEM: CAIXA COM 5.000 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV MASTER PRINT ACC - DUBLIN GRAMP LINE BRW	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 30 - GRAMPOS/EXTRATORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6253 - GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6, COM 5000 UN	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/6 , COM 5000 UNIDADES	JOCAR KAZ XR TOP CHAPARRAU BARUQUE ACC BACCHI MICROSERVICE GRAM-SERV	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63422 - TINTA GUACHE, EM CAIXA COM 6 CORES DE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TINTA GUACHE: - COMPOSIÇAO: POLIMERO VINILICO, CARGA MINERAL, TENSOATIVOS CONSERVANTES E PIGMENTOS - CAIXA COM 06 FRASCOS PLASTICOS COM 15 ML CADA, NAS CORES: . BRANCO . PRETO . VERDE . VERMELHO . AMARELO . AZUL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL SPLASH COLOR	
77321 - TINTA GUACHE, COR AMARELO, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR AMARELO - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - POTE COM 250 ML - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77316 - TINTA GUACHE, COR AZUL, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR: AZUL - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM; MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	
77315 - TINTA GUACHE, COR BRANCO, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR: BRANCO - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 31 - GUACHES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77320 - TINTA GUACHE, COR VERDE, COM 250 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE: - COR: VERDE - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	
77318 - TINTA GUACHE, COR VERMELHO, COM 250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA GUACHE, COR VERMELHO, COM 250 ML - COR: VERMELHO - POTE COM 250 ML - ATOXICA - SOLUVEL EM AGUA - PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - PARA USO EM TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANATOS EM GERAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA GIOTTO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76894 - LAPIS DE COR,TIPO JUMBO, CAIXA COM 12 C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAPIS DE COR: - TIPO JUMBO - FORMATO: TRIANGULAR - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - MATERIAL ATOXICO - ALTURA MINIMA: 140 MM - ESPESSURA DA MINA: MINIMO 3 MM - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - REF. MARCA/MODELO:BIC/MODELO TRIANGULAR GIGANTE EVOLUTION, FABER-CASTELL/ECOLAPIS-REF,1205,NORMA-SUPER TRIANGULAR, MOLIN-REF.13065M	NORMA FABER-CASTELL MOLIN BIC MASTER LEO & LEO	
32455 - LAPIS ESTACA, COR AMARELO (TIPO GIZ DE C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS ESTACA, COR AMARELO (TIPO GIZ DE CERA), EM CAIXA COM 12 UNIDADES	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA CORFIX	
32454 - LAPIS ESTACA, COR VERMELHO (TIPO GIZ D	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS ESTACA, COR VERMELHO (TIPO GIZ DE CERA), EM CAIXA COM 12 UNIDADES	SPIRAL FABER-CASTELL ACRILEX PENTEL LABRA CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6117 - LAPIS PRETO 6B	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS PRETO 6B: - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO	DELTA MERCUR FABER-CASTELL STABILO LEO & LEO	
79379 - LAPIS PRETO, JUMBO, N. 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS PRETO - GRADUACAO N. 2 - TIPO JUMBO - MINA MACIA , ESPESSURA MINIMA DE 3 MM - FORMATO TRIANGULAR - COMPRIMENTO MINIMO: 125 MM - DIAMETRO APROX.: 10 MM - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL BIC GIGA JUMBO	
6121 - LAPIS PRETO, TIPO HB.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LAPIS PRETO, TIPO HB - PC . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL FABER-CASTELL BIC LABRA JEANS DREAMS LAPIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 32 - LAPIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6115 - LAPIS PRETO HB N.2, FORMATO REDONDO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS - GRAFITE: HB N.02 - COMPOSICAO: PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRO DUZIDO EM RESINA SINTETICA - FORMATO: REDONDO - COR: PRETO - CERTIFICACAO: INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	FABER-CASTELL BIC MASTER CIS/MODELO REDONDO STAEDTLER/TRADITION	
68191 - LAPIS GRAFITE TIPO JUMBO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS GRAFITE TIPO JUMBO - NAO ATOXIXO - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140MM - PRIMEIRA QUALIDADE	ECOLE	
102280 - LAPIS HB N.02, FORMATO GRIP TRIANGULA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAPIS - GRAFITE: HB N.02 - COMPOSICAO: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - FORMATO: GRIP TRIANGULAR OU OUTRO TIPO DE ADERENCIA - COR: PRETO - CERTIFICACAO: CERTIFICADO INMETRO E CERTIFICADO FSC OU CER FLOR - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - COMPRIMENTO: MINIMO 175 MM - DIAMETRO: MINA CENTRALIZADA DE APROX. 2 MM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM BORRACHA	FABER-CASTELL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 33 - LIVRO ATA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6493 - LIVRO ATA, CAPA DURA, TAMANHO OFICIO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIVRO ATA (PC) - CAPA DURA - TAMANHO OFICIO - NUMERADO - 200 FOLHAS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA	
6492 - LIVRO ATA, CAPA DURA, TAMANHO OFICIO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LIVRO ATA - TIPO DE CAPA: DURA - TAMANHO: OFICIO - QDE DE FOLHAS: 100 FOLHAS NUMERADAS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	TILIBRA SPIRAL SAO DOMINGOS FORONI GRANULLI ITA PÁGINA BRASIL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 35 - AGENDAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6392 - AGENDA EXECUTIVA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGENDA EXECUTIVA	TILIBRA SPIRAL PREMIER SULAMERICANA SOUZA REIS POMBO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19130 - PASTA DE PLASTICO C/ELASTICO,TRANSPAR.,	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO LOMBO ESTREITO.	PLASTPARK ACP FORONI GOLDEN KRAFT POLIBRAS MILENIO	
67817 - PASTA DE PLASTICO TRANSPAR, COM GRAMP	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA COM GRAMPO MOLA PLASTICO - MATERIAL: PLASTICA TRANSPARENTE - FORMATO: TAMANHO OFICIO - COR: TRANSPARENTE - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ACP	
28832 - PASTA EM 'L', CRISTAL FOSCO, TAMANHO OF	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA EM "L", CRISTAL FOSCO , TAMANHO OFICIO	PLASTPARK ACP RIBIPLAST DAC-PLAST GOLDEN KRAFT PLASCONY	
6453 - PASTA MOSTRUARIO, TAM. OFICIO, PRETA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA MOSTRUARIO - MATERIAL: COM 04 PINOS E 100 PLASTICOS TRANSPARENTES - CARACTERISTICA: COMPLETA - FORMATO: TAMANHO OFICIO - COR: PRETA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK PLASTICO CB ACP RIBIPLAST DAC-PLAST SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28830 - PASTA SANFONADA P/DOCUMENTOS,PLAST.T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTOS, CONFECCIONADA EM PLASTICO ' TRANSPARENTE, COM FECHO DE ELASTICO, CONTEM 12 DIVISOES COM PROJECOES IMPRESSAS, TAMANHO A-4 (MED.210X297MM).	PLASTPARK MANO GOLDEN KRAFT PLASCONY	
6290 - VISORES P/PASTA SUSPENSA C/ETIQUETA, C	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	VISORES P/ PASTA SUSPENSA C/ ETIQUETA - CAIXA 50 UNIDADES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GOLDEN KRAFT DURAPINUS DELLO	
6408 - PASTA AZ, LOMBO ESTREITO,TAM.OFICIO,C/FE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA AZ - MATERIAL: PVC, FERRAGEM DE METAL, VISOR DE PLASTICO COM ET IQUETA REMOVIVEL - CARACTERISTICA: LOMBO ESTREIRO - FORMATO: TAMANHO OFICIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CONDOR FRAMA POLYCART APPS FORONI ACRIMET DURAPINUS MARCARI DINCAR	
6407 - PASTA AZ, LOMBO LARGO,TAM.OFICIO,C/FERR.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA AZ - MATERIAL: PVC, FERRAGEM DE METAL, VISOR DE PLASTICO COM ET IQUETA REMOVIVEL - CARACTERISTICA: LOMBO LARGO - FORMATO: TAMANHO OFICIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CONDOR FRAMA POLYCART APPS FORONI ACRIMET DURAPINUS MARCARI DINCAR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6399 - PASTA COM ABA ELASTICO, PLASTIFICADA, T	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA COM ABAS ELASTICO - MATERIAL: PLASTIFICADA SEM PRESILHA - FORMATO: TAMANHO OFICIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	FRAMA SOMMA*ADG POLYCART APPS GEKA SPIRAL KAIAMBA ROMITEC GOLDEN KRAFT JUSSARA LUX PAPER ANHANGUERA TP PASTAS	
6527 - PASTA EM 'L', CRISTAL FOSCO INCOLOR, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA L - MATERIAL: PVC CRISTAL - FORMATO: TAMANHO OFICIO - COR: FOSCO INCOLOR - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PLASTPARK PLASTICO CB ACP RIBIPLAST DAC-PLAST SPIRAL GOLDEN KRAFT	
6400 - PASTA PLASTIFICADA, PRESILHA DE INOX/ALU	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA COM PRESILHA METALICA - MATERIAL: PLASTIFICADA COM PRESILHA DE INOX - FORMATO: TAMANHO OFICIO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	FRAMA GOLDEN KRAFT ACRIMET JUSSARA DELLO PLUS LUX PAPER TP PASTAS	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 38 - PASTAS/MALETAS ARQUIVO E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6398 - PASTA SUSPENSA COMPLETA,HASTE ARAME,PO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA ESCRITORIO - TIPO: PASTA SUSPENSA - MATERIAL: HASTE DE ARAME OU PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA, V ISOR, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO - GRAMATURA: 160 A 240 G/M2 - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	FRAMA POLYCART APPS GEKA GOLDEN KRAFT ACRIMET DELLO TP PASTAS	
45798 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO,TAM.OFICIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA EM POLIONDA COM ELASTICO - TAMANHO OFICIO - MEDIDAS: 33 CM COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA X 2,0 CM DE ESPESSURA	CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA ALAPLAST	
19936 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO,TAM.OFICIO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PASTA EM POLIONDA COM ELASTICO (PC) - TAMANHO OFICIO - MEDIDAS: 33 CM COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	CIL SPIRAL GOLDEN KRAFT POLIBRAS POLIONDA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 39 - PERFURADORES/PERFURADORAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84377 - PERFURADOR DE PAPEL PERFURA ATE 25 F	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE: PERFURA ATE 25 FOLHAS - ESTRUTURA: METALICA COM BANDEJA PLASTICA REMOVIVEL - CARACTERISTICAS: 2 FUROS, ESPACO ENTRE FUROS 80 MM, DIAMET RO DO FURO 6 MM - COR: PRETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	MUNDIAL HELIOS/CARBEX GENMES MAPED JOCAR GATTE	
6256 - PERFURADOR EM METAL, CAPACIDADE PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR PARA PAPEL (75 G/M2) - PC - CONFECCIONADO EM METAL - CAPACIDADE PARA PERFURAR 70 FOLHAS OU 5,5MM - TAMANHO GRANDE - NA COR PRETA - MARCA/MODELO: . GENMES/93K8 . HELIOS/CARBEX/2007 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	HELIOS/CARBEX GENMES JOCAR	
6257 - PERFURADOR EM METAL, CAPACIDADE PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE: PERFURA ATE 25 FOLHAS - ESTRUTURA: METALICA COM BANDEJA PLASTICA REMOVIVEL - CARACTERISTICAS: 2 FUROS, ESPACO ENTRE FUROS 80 MM, DIAMET RO DO FURO 6 MM - COR: PRETO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	MUNDIAL HELIOS/CARBEX GENMES MAPED JOCAR GATTE NEOMUNDI	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23671 - BROXA REDONDA PEQUENA,TP.ESCOLAR,N.0	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BROXA REDONDA PEQUENA, TIPO ESCOLAR, N.02, COM CABO DE MA-' DEIRA, REFERENCIA DE MARCA: REF.835 TIGRE,ATLAS,CONDOR.	TIGRE CONDOR ATLAS	
6345 - PINCEL CHATO N.02, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.02 - PONTA RETA, CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA	TIGRE CONDOR COMPEL	
23665 - PINCEL CHATO N.06, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.06, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, CERDAS BRANCAS, PONTA RETA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR COMPEL	
10009 - PINCEL CHATO N.16, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.16 - PONTA RETA, CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA, VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA, PARA TINTAS OLEO/ACRILICA	TIGRE CONDOR	
39374 - PINCEL CHATO N.20, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.20, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA, PELO ANIMAL, USO ARTESANATO, TELA, CERAMICA, - GESSO, SEDA E MADEIRA, COM TINTAS AQUARELA, ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR COMPEL	
39780 - PINCEL CHATO N.24,LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL CHATO N.24,LINHA ARTISTICA,VIROLA DE ALUMINIO,CABO DE MADEIRA,PELO ANIMAL,USO ARTESANATO,TELA,CERAMICA,GESSO,SEDA E MADEIRA,COM TINTAS AQUARELA,ACRILICA E OLEO.	TIGRE CONDOR	
12246 - PINCEL REDONDO N.01, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.01, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA CURTO, PELOS DE MARTA, PONTA EXTRA FINA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	
21987 - PINCEL REDONDO N.02, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.02, LINHA ARTISTICA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA LONGO, PELO ANIMAL, PONTA FINA, UTILIZADO COM TINTAS OLEO/ACRILICAS.	TIGRE CONDOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6361 - PINCEL REDONDO N.06, LINHA ESCOLAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PINCEL REDONDO N.06, LINHA ESCOLAR, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA CURTO, PELO MARTA TROPICAL, PONTA FINA, - UTILIZADO COM TINTAS AQUARELA/GUACHE.	TIGRE CONDOR	
6347 - PINCEL CHATO N.08, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.08 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS OLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ACRILEX GOLLER LEO & LEO	
6349 - PINCEL CHATO N.12, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.12 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO LONGO DE MADEIRA - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS ÓLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ACRILEX KAZ LEO & LEO	
6365 - PINCEL CHATO N.18, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.18 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA LONGO - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS OLEO/ACRILICA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	TIGRE CONDOR ACRILEX GOLLER KAZ	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 40 - PINCEIS/BROCHAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6348 - PINCEL CHATO N.20, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL CHATO N.20 (PC) - PONTA RETA - CERDAS BRANCAS - CABO DE MADEIRA LONGO - VIROLA DE ALUMINIO - LINHA ARTISTICA - PARA TINTAS OLEO/ACRILIA . *CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS*	TIGRE CONDOR ACRILEX GOLLER KAZ COMPEL	
12043 - PINCEL REDONDO N.12, LINHA ARTISTICA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PINCEL REDONDO N.12 - LINHA ARTISTICA - PONTA FINA - CERDAS DE PELO ANIMAL - CABO DE MADEIRA OU PLASTICO - VIROLA DE ALUMINIO - PARA TINTAS AQUARELA/GUACHE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 41 - REGUAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64922 - REGUA ACRILICA - 30 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA ACRILICA - PC - TRANSPARENTE - MATERIAL: ACRILICO - MEDIDA: 30 CM - ESPESSUSA DO CENTRO MIN DE 2 MM - ESPESSUSA DO CENTRO MAX DE 3 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FABER-CASTELL TRIDENT MAPED GOLLER	
64961 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM, C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM (COM DISTRIBUIÇAO NAS ES- COLAS) *MARCA: BANDEIRANTES, MAPED E WALEU , ECOPLACA	WALEU BANDEIRANTES MAPED ECOPLACA	
6264 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, DE 40 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA PLASTICA - PC - TRANSPARENTE - MED. 40 CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE WALEU	
6261 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, MED. 30 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA - MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 30 CM X 3 MM (CXE) - COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BANDEIRANTE WALEU DELLO	
6260 - REGUA PLASTICA, TRANSPARENTE, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REGUA - MATERIAL: POLIESTIRENO - MEDIDA: 30 CM X 3 MM (CXE) - COR: TRANSPARENTE OU CRISTAL - CERTIFICACAO: INMETRO-SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	WALEU ACRIMET DELLO TRIDENT ARTE FELIZ	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 41 - REGUAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10693 - REGUA DE MADEIRA, MEDINDO 1 METRO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RÉGUA DE MADEIRA (PC) - MEDINDO 1 METRO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE WALEU SOUZA CAGEMA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 42 - SACOS E PROTETORES PLASTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84487 - SACO PLASTICO A4,TRANSPARENTE,SEM FU	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	SACO PLÁSTICO A4,TRANSPARENTE,SEM FUROS,MED.230MM X 310MM - COR: TRANSPARENTE - MEDIDAS: 230MM X 310MM - MICRAGEM MÍNIMA: 0,06 MM - QUANTIDADE: PACOTE COM 100 UNIDADES - SEM FUROS	ACP	
8858 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAM. OFICI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE (PC) - TAMANHO OFÍCIO - 2 FUROS - ESPESSURA MINIMA 0,06 MM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PLASTPARK PLASTICO CB ACP DAC-PLAST PLASTCAP RIBERPLAST	
8860 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE, TAMANHO O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SACO PLASTICO - APRESENTACAO: LISO COM 4 FUROS - COR: TRANSPARENTE - TAMANHO: OFICIO - ESPESSURA: 0,12 MM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	DAC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 43 - SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6231 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX, T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX: - CORPO INJETADO EM POLIESTIRENO - BASE ANTI-DERRAPANTE E LACRADA - LAMINA DE AÇO INOX - PARA ROLO DE FITA MED.12MM X 30 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	BANDEIRANTE MADISON EAGLE RET LIT CAVIA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 44 - TESOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6337 - TESOURA DE PICOTAR, MED. 7'.1/2', FORJADA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA DE PICOTAR (PC) - MED. 7.1/2" (19 CM) - FORJADA E NIQUELADA - REF. 462-7 1/2" - MUNDIAL - COM GRAVAÃO DA MARCA NA LAMINA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUNDIAL	
43724 - TESOURA DE PICOTAR, USO PROFISSIONAL,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA - TIPO: PICOTAR - LAMINA: ACO INOXIDAVEL - CABO: PLASTICO RIGIDO - MEDIDA: 8.1/2" - 21 CM - CARACTERISTICAS: USO PROFISSIONAL, GRAVACAO DA MARCA NA LA MINA, PONTO VERMELHO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MASTER PRINT	
6340 - TESOURA MULTIUSO DE 8' A 8 1/2', CABO CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA MULTIUSO DE 8" A 8 1/2" (PC) - COM CABO NA COR PRETO - GRAVAÇÃO DA MARCA NA LÂMINA. . REF. DE MUNDIAL - 660 SR-8 1/2" . REF. DA TRAMONTINA - 25.950/148 E 25.950/108 . REF. RADEX/ROL 9908-LINHA PREMIUM . REF. JOCAR/91014 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MUNDIAL TRAMONTINA BRW JOCAR RADEX LYKE	
102270 - TESOURA DE 8", CABO RETO COM ARGOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA - TIPO: MULTIUSO - LAMINA: METAL ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO - CABO: METAL ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO - MEDIDA: 8" - CARACTERISTICAS: CABO RETO COM ARGOLAS PARA 2 DEDOS	MUNDIAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 44 - TESOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27434 - TESOURA DE INOX, SEM PONTA, MODELO ES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TESOURA ESCOLAR: - SEM PONTA - EM INOX - COM CABO PLASTICO RIGIDO NA COR PRETA OU AZUL - PRIMEIRA LINHA - MODELO ESCOLAR - COMPRIMENTO: 4 A 5.1/2 POLEGADAS - COM GRAVACAO DA MARCA NA LAMINA - EMBALAGEM INDIVIDUAL - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR - REF. MARCA/MODELO:MUNDIAL/667-4.1/4, TRAMONTINA/25901/105 STAEDTLER/96514NBK	MUNDIAL TRAMONTINA STAEDTLER FIJ JOCAR MASTER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8610 - TINTA A BASE DE AGUA, P/PINTURA A DEDO, A	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA PINTURA A DEDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA - EMBALAGEM: 250 ML - COR: AMARELO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
8611 - TINTA A BASE DE AGUA, P/PINTURA A DEDO, A	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA PINTURA A DEDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA - EMBALAGEM: 250 ML - COR: AZUL - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
19934 - TINTA A BASE DE AGUA,P/PINTURA A DEDO, C	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
8612 - TINTA A BASE DE AGUA,P/PINTURA A DEDO, V	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA PINTURA A DEDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA - EMBALAGEM: 250 ML - COR: VERMELHO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
19933 - TINTA A BASE DE AGUA,P/PINTURA A DEDO,CO	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
8621 - TINTA A OLEO, EM TUBO COM 20 A 23 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA PINTURA EM TELA - COMPOSICAO: A BASE DE OLEO - EMBALAGEM: 20 A 23 ML - COR: VIDE COMPLEMENTO DO ITEM DA REQUISICAO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
34888 - TINTA ACRILICA FOSCA - FRASCO DE 37 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	TINTA ACRILICA FOSCA - FRASCO DE 37 ML , MARCA: ACRILEX , CORFIX , GATO PRETO , MARIPEL , SPIRAL	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40126 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR BRANCA PARDO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40127 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM 20 A 23 ML - COR: PRETA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40125 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23ML - COR AZUL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
19826 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AMARELA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40128 - TINTA ACRILICA,PARA TELA, EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERDE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56504 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AMARELO CLARO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56501 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM 20 A 23 ML - COR AMARELO OCRE . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56507 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AZUL CERULEO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56506 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR AZUL ULTRAMAR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56499 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM 20 A 23 ML - COR: BRANCO TITANIO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56508 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR MAGENTA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56502 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERDE HOKER . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56503 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERDE INGLES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
56505 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMB.DE 20 A 23	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA PARA TELA (PC) - EMBALAGEM DE 20 A 23 ML - COR VERMELHO CHINA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
40129 - TINTA ACRILICA,PARA TELA,EMBALAGEM DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA (PC) - PARA TELA - EMBALAGEM DE 20 A 23ML - COR VERMELHA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	
68184 - TINTA PARA PINTURA A DEDO,COM 6 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TINTA PARA PINTURA A DEDO: - ATOXICA - CAIXA COM 6 CORES: BRANCO, AMARELO, AZUL, VERMELHO, VERD, PRETO - PRIMEIRA QUALIDADE - COMPOSICAO: COPOLÍMERO VINÍLICO EM DISPERSÃO AQUOSA - FRASCO DE 25 A 30 ML E CONTER TAMPA DE FACIL MANUSEIO - O FRASCO DEVE SER TRANSPARENTE OU DA COR DA TINTA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO	FABER-CASTELL ACRILEX PLAY-DOH	
34887 - TINTA PLASTICA FOSCA - FRASCO DE 37 ML	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				MARIPEL PLASTICOR	
8619 - TINTA PLASTICA, PARA PINTURA, COM 37 ML.	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA PINTURA EM TELA - COMPOSICAO: PLASTICA PVA - EMBALAGEM: 35 A 40 ML - COR: VIDE COMPLEMENTO DO ITEM DA REQUISICAO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL PLASTICOR	
101281 - TINTA AQUARELA EM PASTILHA - 12 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA PINTURA EM TELA - COMPOSICAO: CERA, CARGAS, ADITIVOS, PIGMENTOS, SOLUVEL EM ÁGUA, ATÓXICO - EMBALAGEM: ESTOJO COM 12 PASTILHAS CONTENDO UM PINCEL - COR: 12 CORES VARIADAS MISCIVEIS - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ACRILEX	
102241 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENT OS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTES - EMBALAGEM: 250 ML - COR: AMARELO OURO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102242 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENT OS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTES - EMBALAGEM: 250 ML - COR: AZUL - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	
102261 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, S OLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTES - EMBALAGEM: 250 ML - COR: BRANCO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	
102262 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, S OLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTES - EMBALAGEM: 250 ML - COR: VERDE FOLHA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102263 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, S OLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTES - EMBALAGEM: 250 ML - COR: VERMELHO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	
102266 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA, PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA, CONSERVANT ES E PIGMENTOS - EMBALAGEM: 500 ML - COR: AZUL CELESTE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	
102264 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA, PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA, CONSERVANT ES E PIGMENTOS - EMBALAGEM: 500 ML - COR: AMARELO OURO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102265 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA, PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA, CONSERVANT ES E PIGMENTOS - EMBALAGEM: 500 ML - COR: BRANCO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	
102267 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA, PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA, CONSERVANT ES E PIGMENTOS - EMBALAGEM: 500 ML - COR: VERDE FOLHA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	
102268 - TINTA ARTISTICA PARA USO EM TRABALHO	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	TINTA ARTISTICA - TIPO: PARA USO EM TRABALHOS DE ARTESANATO - COMPOSICAO: RESINA, PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA, CONSERVANT ES E PIGMENTOS - EMBALAGEM: 500 ML - COR: VERMEHO VIVO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - ACABAMENTO: FOSCO	ACRILEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 45 - TINTA ARTISTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77102 - TINTA PARA PINTURA A DEDO, COM 6 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	TINTA PARA PINTURA A DEDO, COM 6 CORES, 15 ML - ATOXICA - CAIXA COM 6 CORES:BRANCO,AMARELO,AZUL,VERMELHO,VERDE,PRETO - PRIMEIRA QUALIDADE - COMPOSICAO COPOLIMERO VINILICO EM DISPERSAO AQUOSA - TUBO COM 15 ML E CONTER TAMPA COM FACIL MANUSEIO - O FRASCO DEVE SER TRANSPARENTE OU DA COR DA TINTA - VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CERTIFICADO PELO INMETRO- SEGURANÇA DO ARTIGO ESCOLAR	ACRILEX MARIPEL PIRATININGA RADEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 47 - ESTILETES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6317 - ESTILETE ESTREITO, COM CABO PLASTICO E L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		HANSA CIS OLFA NORMA SERTIC SUPER BLADE	
9937 - ESTILETE LARGO, COM CABO PLASTICO E LA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESTILETE - TIPO: LARGO - MATERIAL: CABO PLASTICO COM LAMINA DE ACO E TRAVA AUTOMATI CA - LARGURA: 18 MM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HANSA CIS OLFA NORMA FIJ SUPER BLADE MASTER PRINT JOCAR KAZ LYKE GATTE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 50 - ARTIGOS DE PAPELARIA, DECORACAO E RECREACAO ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6285 - ALFINETE DE GANCHO, PARA CRACHA, NUMER	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA		IARA CORRENTE	
22226 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6281 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
22227 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6282 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
22228 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PL	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6284 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 50 - ARTIGOS DE PAPELARIA, DECORACAO E RECREACAO ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6283 - ALFINETE P/MAPA,CABECA DE VIDRO OU PLA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA		IARA ACC PRAYON DELLO FIX	
6140 - ESTOJO ESCOLAR, EM TECIDO JEANS, COM Z	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		GOOD SACRAMENTO ART MANUAL	
34241 - ORGANIZADOR DE GAVETAS, PLAST. INJETAD	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ORGANIZADOR DE GAVETAS, EM PLASTICO INJETADO, MED. 26,60 X 14,10 X 2,30 CM, REFERENCIA DE MARCA COD. 3004 DELLO.	DELLO	
84478 - PLACA DE EVA,48 X 40 X 0,16CM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA EVA: - MEDIDAS APROXIMADAS: 48 X 40 X 0,16 CM	EVAMAX	
66928 - CARVAO VEGETAL EM BARRA PARA DESENH	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	CARVAO VEGETAL EM BARRA PARA DESENHO * MEDIDAS DE 03 A 08 MM DE DIAMETRO * CAIXA COM ATÉ 05 BARRAS * CARVAO NATURAL VEGETAL	SINOART	
8386 - MASSA PARA MODELAR ATOXICA, EM CAIXA C	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MASSA PARA MODELAR: - ATOXICA - EM CAIXA COM 06 CORES - COMPOSIÇÃO: AMIDO - PESO: 90 GRAMAS - NO MANUSEIO A MASSA NÃO DEVERÁ GRUDAR NAS MÃOS E NEM ESFARELAR - ODOR: SUAVE - VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX UTI GUTI CORELES	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 50 - ARTIGOS DE PAPELARIA, DECORACAO E RECREACAO ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79365 - MASSA PARA MODELAR, 12 CORES	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	MASSA PARA MODELAR: - ATOXICA - CAIXA COM 12 CORES - COMPOSICAO: AMIDO - PESO: 180 GRAMAS - NO MANUSEIO A MASSA NÃO PODERÁ GRUDAR NAS MÃOS E NEM ESFARELAR - ODOR: SUAVE - VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL ACRILEX MARIPEL UTI GUTI CORELES	
102243 - REFIL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFIL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL - CARACTERISTICAS: NÃO MANCHA AS MÃOS E O QUADRO BRANCO - CAPACIDADE MINIMA: 5,5 ML - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE TROCA DO CARTUCHO POR ENCAIXE	PILOT	
102259 - REFIL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFIL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR: PRETA - CARACTERISTICA: NÃO MANCHA AS MÃO E O QUADRO BRANCO - CAPACIDADE MINIMA: 5,5ML - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE TROCA DO CARTUCHO POR ENCAIXE	PILOT	
102260 - REFIL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REFIL MARCADOR DE QUADRO BRANCO - COR: VERMELHA - CARACTERISTICA: NÃO MANCHA AS MÃO E O QUADRO BRANCO - CAPACIDADE MINIMA: 5,5ML - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE TROCA DO CARTUCHO POR ENCAIXE	PILOT	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 56 - TINTA EXPEDIENTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6177 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETO, DE 40 A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	TINTA EXPEDIENTE - UTILIZACAO: PARA CARIMBO - COR: PRETO - EMBALAGEM: TUBO COM 40 A 50 ML - CARACTERISTICAS: A BASE DE AGUA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX STARPRINT TINKOL	
35048 - TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHO, DE 3	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO	TINTA PARA CARIMBO: - COR: VERMELHO - FRASCO DE 30 A 35 ML * REF. MARCA: HELIOS/CARBEX, PILOT, 3M	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX STARPRINT	
6172 - TINTA PARA NUMERADOR, COR PRETO, COM 1	MATERIAL DE CONSUMO	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	
6175 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, COR PRETO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 56 - TINTA EXPEDIENTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6181 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, COR VERMELHO	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	
13917 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO,COR VERDE, C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO		PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION	
6176 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, DE 40 A 50 M	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	TINTA EXPEDIENTE - UTILIZACAO: PARA CARIMBO - COR: AZUL - EMBALAGEM: TUBO COM 40 A 50 ML - CARACTERISTICAS: A BASE DE AGUA, AUTO ENTINTADO E ALMOFADA S - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX STARPRINT TINKOL	
6180 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO, COR AZUL, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	TINTA EXPEDIENTE - UTILIZACAO: PARA PINCEL ATOMICO - COR: AZUL - EMBALAGEM: TUBO COM 35 A 37 ML - CARACTERISTICAS: PERMANENTE A BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RA PIDA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	PILOT 3M HELIOS/CARBEX FABER-CASTELL ALBION RADEX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 57 - FITA PARA CALCULADORA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6200 - FITA DE NYLON PRETO/VERMELHO, P/MAQ.CALC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FITA DE NYLON PRETO/VERMELHO;: - PARA MÁQUINA CALCULADORA SHARP ELETRONICA - MEDIDAS: 13 MM X 5 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	FRANKLIN SPIRAL ZENITHE SHARP-MERIN MAXPRINTER	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 58 - LAMINA PARA ESTILETE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6314 - LAMINA PARA ESTILETE LARGO, COM 10 UNID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	LAMINA PARA ESTILETE - TIPO: LARGO - TAMANHO: 18 MM - MATERIAL: ACO - EMBALAGEM: 10 UNIDADES - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	HANSA CIS OLFA NORMA SUPER BLADE JOCAR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 60 - ARGILA ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101247 - ARGILA ESCOLAR BRANCA, EMBALAGEM P	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARGILA ESCOLAR - UTILIDADE: ESCULTURAS ARTISTICAS - COR: BRANCA - EMBALAGEM: SACO PLASTICO DE 1 KG - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	REZENDE	
101248 - ARGILA ESCOLAR CINZA, EMBALAGEM PLAS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARGILA ESCOLAR - UTILIDADE: ESCULTURAS ARTISTICAS - COR: CINZA - EMBALAGEM: SACO PLASTICO DE 1 KG - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	PROART	
102251 - ARGILA ESCOLAR ESCULTURAS ARTISTICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ARGILA ESCOLAR - UTILIDADE: ESCULTURAS ARTISTICAS E ARTESANAIS - COR: GRANITO - EMBALAGEM: 10 KG - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	REZENDE	
102250 - ARGILA ESCOLAR ESCULTURAS ARTISTICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ARGILA ESCOLAR - UTILIDADE: ESCULTURAS ARTISTICAS E ARTESANAIS - COR: TABACO - EMBALAGEM: 10 KG - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	REZENDE	
102249 - ARGILA ESCOLAR ESCULTURAS ARTISTICA	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ARGILA ESCOLAR - UTILIDADE: ESCULTURAS ARTISTICAS E ARTESANAIS - COR: TERRACOTA - EMBALAGEM: 10 KG - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	REZENDE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 60 - ARGILA ESCOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77506 - ARGILA ESCOLAR VERMELHA,EMBALAGEM P	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARGILA ESCOLAR - UTILIDADE: ESCULTURAS ARTISTICAS - COR: VERMELHA - EMBALAGEM: SACO PLASTICO DE 1 KG - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	REZENDE	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 61 - LAPIS DE COR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
25427 - LAPIS DE COR AQUARELAVEL, TAMANHO GR	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	LAPIS DE COR AQUARELAVEL - TAMANHO GRANDE - 36 CORES	FABER-CASTELL BIC GREENCASTLE ARTCOR LAPIX	
43511 - LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 12 CORE	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAPIS DE COR: - CAIXA COM 12 CORES - PRIMEIRA LINHA - INTEIRO - COM GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO - COMPRIMENTO 175 MM - MINA CENTRALIZADA DE APROX 3,3 MM DE DIAMETRO - PRODUZIDO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU PRODUZIDO EM RESINA SINTETICA - EM MATERIAIS ATOXICOS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS - CERTIFICADO PELO INMETRO - SEGURANCA DO ARTIGO ESCOLAR	FABER-CASTELL MOLIN STAEDTLER BIC MASTER ECOLE MAIS	
101250 - LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UN, SEXTAVADO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAPIS DE COR - MATERIAL: ATOXICOS, MADEIRA REFLORESTADA OU RESINA PLASTIC A - FORMATO: SEXTAVADO - DIAMETRO DA MINA: CENTRALIZADA DE APROXIMADAMENTE 2,5 MM - COMPRIMENTO: 175 MM - COR: TONS DE PELE - EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UN - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM, MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO	MULTICOLOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 61 - LAPIS DE COR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
102278 - LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UN, SEXTAVADO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	LAPIS DE COR - MATERIAL: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU RESINA TERMOPLASTI CA - FORMATO: SEXTAVADO - DIAMETRO DA MINA: CENTRALIZADA DE APROXIMADAMENTE 2,5 MM - COMPRIMENTO: 175 MM - COR: TONS PASTEIS - EMBALAGEM: CAIXA COM NO MINIMO 10 CORES - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM, MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E GRAVACAO DA MARCA NO PRODUTO	MULTICOLOR	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 62 - TINTA PARA TECIDO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8652 - TINTA PARA TECIDO, EM EMBALAGEM COM 3	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SPIRAL ACRILEX GATO PRETO MARIPEL CORFIX	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 64 - PORTA CRACHA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
27044 - PORTA CRACHA EM PLASTICO, MEDINDO 14 C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PLASTPARK GBS UP KLE ABC	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 101 - CHAPAS DE PAPELAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84485 - CHAPA DE PAPELAO MULTIUSO A2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CHAPA DE PAPELÃO MULTIUSO A2 - MEDIDAS APROXIMADAS: 594 X 420MM - GRAMATURA APROXIMADA: 470/M2 - COLUNA APROXIMADA: 6,80 KN/M	MAZURKY	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 10 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS/ESCOLAS

Classe : 102 - ETIQUETAS ADESIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65623 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, 89 X 23MM, PARA I	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA ADESIVA - DIMENSOES: 89 X 23 MM - COR: BRANCA - EMBALAGEM: CAIXA C/ 12.000 UNIDADES - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - APRESENTACAO: FORMULARIO CONTINUO 2 CARREIRAS - GRAMATURA: 30 G/M2 - PAPEL: COUCHE SEMI BRILHO	POLIFIX ROMITEC COLACRYL PIMACO	
6291 - ETIQUETA ADESIVA 70 X 30 MM, BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	ETIQUETA ADESIVA - DIMENSOES: 70 X 30 MM - COR: BRANCA - EMBALAGEM: CAIXA COM 120 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	POLIFIX ROMITEC COLACRYL AVERY PRINT LABEL	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 40 - FORMULARIOS E IMPRESSOS

Classe : 1 - IMPRESSO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56241 - FORMULARIO CONTINUO "BOLETIM REGISTR	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	IMPRESSO - TIPO: FORMULARIO CONTINUO - NOME: BOLETIM REGISTRO DE ATENDIMENTO II - TAMANHO: 240 X 165 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - PAPEL: OFF-SET - COR DA IMPRESSAO: 1 X 1 - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PICOTADO NO MEIO DA FOLHA INTE IRA - EMBALAGEM: CAIXA COM 5000 FORMULARIOS - EXIGENCIAS: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/MODELO E CNPJ	J ANDRADE S MOORE SPP AGAPRINT CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO J&C EDITORA GRÁFICA KOMODO & MOREIA	
38026 - FORMULARIO CONTINUO BOLETIM REG.DE P	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	IMPRESSO - TIPO: FORMULARIO CONTINUO - NOME: BOLETIM REG. DE PRONTO ATEND./POLICLINICAS - TAMANHO: 240 X 280 MM - GRAMATURA: 75 G/M2 - PAPEL: OFF-SET - COR DA IMPRESSAO: 1 X 1 - EMBALAGEM: CAIXA COM 2500 FORMULARIOS	POLIFORMAS INTERPRINT J ANDRADE S MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO KOMODO & MOREIA	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 40 - FORMULARIOS E IMPRESSOS

Classe : 18 - FORMULARIOS CONTINUOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
6554 - FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 1 VIA, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 1 VIA, MED 240MMX11" - FORMULARIO CONTINUO (CAIXA) - BRANCO - 1 VIA - MEDIDA: 240 MM X 11" - SERRILHADO NA DOBRA DO PAPEL - GRMATURA: 63 GR/M2 - ACONDICIONADO EM CAIXA COM 3000 FLS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG CONTIPLAN JAUFORM SANTO ANTÔNIO	
6540 - FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 2 VIAS, ME	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	FORMULARIO CONTINUO - TIPO: LISO CARBONADO - NUMERO DE VIAS: 2 VIAS - MEDIDA: 240 MM X 11" - COR: BRANCO - GRAMATURA: 56 G/M2 - ACABAMENTO: SERRILHADO NA DOBRA DO PAPEL E DO CARBONO - EMBALAGEM: CAIXA COM 1.500 JOGOS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG JAUFORM	
33788 - FORMULARIO CONTINUO RAZAO, BRANCO, 8	MATERIAL DE CONSUMO	MILHEIRO	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS (240 X 140 MM) - RAZAO - BRANCO - 3 VIAS, 50 G - CARBONADO * EMBALADOS EM CAIXA COM 2000 FORMULARIOS	POLIFORMAS INTERPRINT CENTAURO MOORE SPP AGAPRINT MULTIFORMAS THOMAS GREG JAUFORM	

Grupo : 75 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ESCOLAS, FORMULARIOS E IMPRESSOS

Sub-Grupo : 40 - FORMULARIOS E IMPRESSOS

Classe : 18 - FORMULARIOS CONTINUOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
				SANTO ANTÔNIO	
				J&C EDITORA GRÁFICA	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8282 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM MIOLO SUBSTITUIVEL - ADERENTE AS MÃOS - COM VALVULA N. 14 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS	
57056 - BOLA DE BORRACHA,GINASTICA RITMICA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE GINASTICA RITMICA - ESCOLAR - BORRACHA - ANTIESTÁTICA - PESO: 400G - DIAMETRO: 18,5CM - COR: PRETO	SASAKI PASTORELLI NEMESIS	
70992 - BOLA DE FUTSAL DIAMOND SUB 11	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA DE FUTSAL DIAMOND SUB 11 - DIMENSÃO 50 A 55CM - PESO 320 A 360G - ULTRASOFT NEOGEO - TERMOSOLDADA - CAMARA AIRBILITT - MIOLO REMOVIVEL - 0% ABSORVIÇÃO DE AGUA .	PROFI	
74639 - BOLA PARA GINASTICA RITMICA OFICIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA PARA GINASTICA RITMICA OFICIAL - MATERIAL: BORRACHA - PESO: 400 GRAMAS (PESO MINIMO) - DIAMETRO: 18 A 20 CM - ANTIESTATICA - COR: COR GLITTER * CERTIFICADO E APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINASTICA (F.I.G)	SASAKI PASTORELLI NEMESIS	
8304 - BOLA PARA TENIS DE MESA, PLASTICA, NACION	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA TENIS DE MESA (PC) - PLASTICA - NACIONAL . * CONSTAR NA EMBALAGEMM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	KROLON VOLLO PRO 40+	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8315 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM MIOLO SUBSTITUIVEL - ADERENTE AS MÃOS - COM VALVULA N. 08. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGODE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS MAGUSSY	
8323 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM VALVULA - N. 10 - ADERENTE AS MAOS - CONSTAR MA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS LCM	
8278 - BOLA PARA BASQUETEBOL ADULTO OFICIAL, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL ADULTO (PC) - CONFECCIONADA EM BORRACHA - OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY	
8277 - BOLA PARA BASQUETEBOL MIRIM, CONFECCION	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA BASQUETEBOL MIRIM (PC) - MATERIAL: BORRACHA - CONFECCIONADA EM BORRACHA BUTÍLICA COM MIOLO REMOVIVEL - PESO APROXIMADO: 450 - 470 G - CIRCUNFERENCIA APROXIMADA: 73 - 75 CM - GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER	
8272 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO (PC) - CONFECCIONADA EM POLIURETANO - CIRCUNFERENCIA APROX: 68 A 70 CM - PESO APROX: 410 A 450 GR - ESTRUTURADO COSTURADO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY UMBRO ADIDAS TOPPER TITAN KRIPTON	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8287 - BOLA PARA TENIS DE QUADRA,OFICIAL, COM 0	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA PARA TENIS DE QUADRA, OFICIAL (TB): - TUBO PRESSURIZADO COM 03 UNIDADES - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS E HOMO LOGADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS - PRAZO MINIMO DE VALIDADE: 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	DUNLOP GRAND PRIX HEAD PRÓ TRETORN SERIE +	
68416 - BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7.8 CROSSOVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7.8 CROSSSOVER - DIAMETRO 75-78 CM - PESO 567-650G - CAMARA AIRBILITY - MATERIAL MICROFIBRA - MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO - PARA BASQUETE MASCULINO - APROVADO PELA FIBA - ALTA PERFORMANCE	PENALTY	
24071 - BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA, COM VA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE BORRACHA TEXTURIZADA: - COM MIOLO SUBSTITUIVEL - ADERENTE AS MÃOS - COM VALVULA N. 12 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MERCUR PENALTY PHYSICUS LCM	
67981 - BOLA DE FUTSAL ADULTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE FUTSAL F5 PRO ADULTO - DIAMETRO 62 - 64 CM - CÂMARA AIRVILITY/BUTIL OU AIRBILITY - REVESTIMENTO PU CRISTAL - FIO DUAXIAL 48 FILAMENTO KEVIAR - 10 GOMOS - PESO 410 - 440 GRAMAS - MOLDAGEM TERMOFUSION - MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO - MATERIAL INTERNO NEOGEL - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DEFINITIVA	PENALTY KAGIVA	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67984 - BOLA DE FUTSAL SUB 9	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE FUTSAL SUB 9 - DIÂMETRO 49-52CM - CAMARA: 6D - REVESTIMENTO LAMINADO PU - 08 GOMOS - PESO 250-280 GRAMAS - MOLDAGEM TERMOTEC - PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM - SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO - CAMADA INTERNA NEOGEL - MIOLO:CAPSULA SI	PENALTY KAGIVA	
46414 - BOLA DE VOLEI, EM E.V.A, TAMANHO OFICIAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE VOLEI, EM E.V.A, TAMANHO OFICIAL - MATERIAL: E.V.A - CIRCUNFERÊNCIA: 67 CM - PESO MÉDIO: 200 A 225 GRAMAS - COM CAMARA DE LATEX - COM SELO DE QUALIDADE INMETRO - TAMANHO OFICIAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALLPHA	
68533 - BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL 8.0	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL 8.0 - MODELO COM 18 GOMOS - LAMINADO: MICROFIBRA - SISTEMA TEMOTEC DUPLA COLAGEM - CAMARA AIRBILITY - MIOLO REMOVIVEL - CAPSULA SIS - CIRCUNFERÊNCIA OFICIAL: 65 A 67 CM - PESO: 260 A 280 GRAMAS - CERTIFICADA PELA CBV (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL) - REFERENCIA: BOLA DE VOLEI 8.0 PRO	PENALTY	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57928 - BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, EST	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, ESTÁGIO 2, LARANJA: - TUBO PRESSURIZADO CONTENDO 3 UNIDADES - ESTAGIO 2 LARANJA - REVESTIMENTO: FELTRO - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS - VALIDADE MINIMA: 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	WILSON HEAD PRINCE KARAKAI TOPSPIN	
57927 - BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, EST	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA OFICIAL PARA TENIS DE QUADRA, ESTÁGIO 3, VERMELHO: - TUBO: CONTENDO 3 UNIDADES - ESTAGIO 3 VERMELHA -REVESTIMENTO EM FEUTRO - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACÃO BRASILEIRA DE TENIS E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS - VALIDADE MINIMA: 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	WILSON HEAD PRINCE KARAKAI TOPSPIN	
41025 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, O	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL - PESO: 430 A 450 G - CALIBRAGEM: 10/12 LBS - CIRCUNFERENCIA: DE 68 A 71 GR - CAMARA: BUTIL - FABRICADO EM POLIURETANO COM TECNOLOGIA TERMOTEC - SEM COSTURA - MIOLO EM SLIP SYSTEM COM SISTEMA CAPSULA SIS - LINHA PRÓ - MODELO APROVADO PELA FIFA - MODELO: BOLA 08 S11/CAMPO PRO - PENALTY - MODELO: NIKE PREMIER CSF CAMPO - NIKE - MODELO: KV CARBON 12 CAMPO 5TH EDITION, ORIGINAL - TOPPER . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER NIKE	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 2 - BOLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32046 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO DENTE DE L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO DENTE DE LEITE, N.04 (PC) - Nº 04 - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA - 32 GOMOS - CIRCUNFERENCIA: 64 A 66 CM - PESO: 360 A 390 GR - CAMARA AIRBILITY - MIOLO AUTOLUBRIFICADO E REMOVIVEL - COSTURADO A MÃO - MARCA/MODELO REFERENCIA: PENALTY * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	PENALTY ADIDAS TOPPER MAGUSSY TITAN	
57931 - BOLA PARA TENIS DE QUADRA,ESTAGIO 1, V	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	BOLA PARA TENIS DE QUADRA,ESTÁGIO 1, VERDE: - TUBO PRESSURIZADO CONTENDO 3 UNIDADES - ESTAGIO 1 VERDE - REVESTIDO EM FELTRO - OFICIALIZADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS - VALIDADE MINIMA: 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	WILSON HEAD PRINCE KARAKAI TOPSPIN	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 5 - COLCHOES/COLCHONETES/TATAMES

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101452 - COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM BAGUM, MED. 90 X 60 X 5CM - CONFECCIONADO EM ESPUMA - 0,90 M DE COMPRIMENTO - 0,60 M DE LARGURA - 5 CM DE ESPESSURA - DENSIDADE: 20 - REVESTIDO EM BAGUM - COR: AZUL - APRESENTAR SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	RG COLCHOES	
58772 - COLCHAO DE ESPUMA D28, REV. COURVIM, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLCHAO DE ESPUMA - REVESTIDO EM TODOS OS LADOS: COURVIM - DENSIDADE: 28 - MEDIDAS: 1300 X 600 X 150 MM - APRESENTAR SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N.79/2011	RCS RELAFLEX	
8301 - COLCHONETE DE ESPUMA REVEST. NAPA, ME	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO NAPA (PC) - DENSIDADE 33 - MED: 1,00 M X 0,60 M X 0,04 M - APRESENTAR SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA FEDERAL N.79/2011 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MONARCA RCS RELAFLEX	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76076 - BOLA ADULTO, OFICIAL PARA GINASTICA RI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOLA ADULTO, OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA - MATERIAL: PLASTICO SUAVE ANTI ESTATICO - PESO: 400 GR - DIAMETRO: 20 CM - MARCA HOMOLOGADA PELA FIG (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI/ PASTORELLI OU CHACOT - MARCA/MODELO: DICAT/SASAKI/PASTORELLI OU SIMILAR	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	
75072 - ESTILETE PARA GINASTICA RITMICA, OFICIAL	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTILETE PARA GINASTICA RITMICA, OFICIAL,JUNIOR - MATERIAL: FIBRA DE VIDRO - TAMANHO: 50 CM - COR: VARIADA, VIDE OBS DO ITEM - CABEÇOTE DO GIRADOR COM PISTÃO BI ARTICULADO - DIAMETRO 01 CM - EXTREMIDADE EMBORRACHADA PARA PROTECAO DAS MÃOS DE NO MAXI MO 07 CM - AUTORIZADO PELA FIG (FEDERAÇÃO INTENACIONAL DE GINASTICA MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG: PASTORELLI, SASAKI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT	
57058 - ESTILETE,PARA GINASTICA RITMICA - OFICIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ESTILETE PARA GINASTICA RITMICA, OFICIAL, ADULTO - BI-ARTICULADO - FIBRA DE VIDRO - COMPRIMENTO: 60 CM - DIAMETRO: 1CM - COR: OPCAO DE CORES, VIDE OBS DO ITEM - PUNHO ENCAPADO COM UMA FINA CAMADA DE BORRACHA - PUNHO NO MAXIMO 7 CM - ATENDER AS ESPECIFICAÇOES DA F.I.G; - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76079 - FITA DE CETIM PARA GINASTICA RITMICA, 4 M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA DE CETIM, 4 METROS PARA GINASTICA RITMICA - PARA INICIAÇÃO - COM ENCAIXE PARA ESTILETE - COMPRIMENTO: 4 METROS - LARGURA: DE 40 A 60 MM - MARCA MODELO: DICAT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	
76082 - FITA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, ADU	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, ADULTO, 6M - MATERIAL: SEDA OU SIMILAR - COMPRIMENTO:6 METROS - PESO: MINIMO 35 GR - LARGURA: 60 MM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERAÇÃO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT -MARCA/MODELO: DICAT/SASAKI/PASTORELLI OU SIMILAR	SASAKI PASTORELLI DICAT	
76083 - FITA PARA GINASTICA RITMICA OFICIAL, JUN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	FITA PARA GINASTICA RITMIC, OFICIAL, JUNIOR - MATERIAL: SEDA OU SIMILAR - PESO: MINIMO 30 GR - COMPRIMENTO: 5 METROS - LARGURA: 60 MM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERAÇÃO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - MARCA/MODELO: SASAKI/PASTORELLI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT	
76080 - MACA OFICIAL ADULTO PARA GINASTICA RI	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MAÇA OFICIAL ADULTO PARA GINASTICA RITMICA: - MATERIAL: SINTETICO - COMPRIMENTO: 50 CM - PESO:150 GR - DIAMETRO DA CABECA MÁXIMO 03 CM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - REF. MARCA/MODELO: SASAKI/PASTORELLI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74381 - MACA OFICIAL EM PVC ,INFANTIL, 40 CM PAR	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MAÇA OFICIAL EM PVC ,INFANTIL, 40 CM PARA GINASTICA RITMICA - EM PVC - TAMANHO: 40 CM - PESO: 150 G - DIMATRO DA CABEÇA 03 CM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - REF. MARCA/MODELO: PASTORELLI/ SASAKI OU CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	
44117 - MACA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, JU	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	MACA OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, JUVENIL - TAMANHO: 45 CM - COR: VIDE OBS - PESO: 150 G CADA - DIAMETRO DA CABEÇA: MAXIMO 03 CM - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA): SASAKI, PASTORELLI OU CHACOT - CONSTAR NA EMBALAGEM CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 6 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA GINASTICA

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35064 - PLINTO RETANGULAR COM 6 GRADUACOES D	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PLINTO RETANGULAR COM 6 GRADUACOES DE ALTURA - MEDIDAS: - ALTURA: 1,20 M - COMPRIMENTO: 1,25 M - LARGURA: 40 CM - COM 06 GRADUACOES DE ALTURA - PRESOS COM PARAFUSOS - FABRICADO EM MADEIRA DE LEI - MEDINDO: 25 MM DE ESPESSURA E 20 CM DE LARGURA - COM DOIS ENCAIXES DE CADA LADO PARA FACILITAR A GRADUACAO - ESTOFAMENTO NA PARTE SUPERIOR - ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - RECOBERTO COM COURO SINTETICO ANT DERRAPANTE E RESISTENTE A RASGOS - ACABAMENTO EM SELADORA IMPERMEABILIZANTE, COM APLICACAO DE VERNIZ NATURAL A BASE DE AGUA - ALARGAMENTO DA BASE PARA MAIOR EQUILIBRIO - FIXAÇÃO DE RODAS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO * REF: MARCA/MODELO: SPORTIM/ PLINTO PIRAMIDAL	SPORTIN	
76074 - ARCO OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, AD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARCO OFICIAL PARA GINASTICA RITMICA, ADULTO - MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO - DIAMETRO: 80 CM A 90 CM - PESO: MINIMO 300GR - MARCAS HOMOLOGADAS PELA FIG (FEDERACAO INTENACIONAL DE GI NASTICA: SASAKI, PASTORELLI E CHACOT	SASAKI PASTORELLI DICAT NEMESIS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 10 - MEDALHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57848 - MEDALHA RETANGULAR, COR BRONZE, MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MEDALHA RETANGULAR, COR BRONZE, MED. 4 X 5,5 CM - COR: BRONZE - MED.:4 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE COMPRIMENTO - ESPESSURA: 3 MM - UMA DAS FACE RESINADA COM O LOGO DA PMJ E O VERSO COM FACE LISA - FITA CENTRAL EM CETIM: LARGURA: 25 MM NA COR AZUL - MATERIAL: METAL FUNDIDO * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	GEDEVAL AGEL	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 11 - MESAS E BANCOS ESPORTIVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39251 - MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL, COM T	MATERIAL PERMANENTE	PECA	MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL,DOBRAVEL, EM MDF 30 MM - MADEIRA DO TAMPO: MDF 30 MM - COR DO TAMPO: AZUL COM LINHAS BRANCAS - ESTRUTURA DA BASE (PÉS): EM FERRO COM APOIO CENTRAL E RODIZIOS E HASTE FIXA INDIVIDUAL DOBRAVEL - MEDIDAS (MESA MONTADA) A X L X C: PADRAO OFICIAL - 77 CM X 153 CM X 274 CM - PESO TOTAL: 100 KG MARCA/MODELO REFERENCIA: MARCA HB/ MODELO AUTOMAT	HOBBY DUNK SPORTS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA
Classe : 16 - REDES ESPORTIVAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8326 - REDE DE FUTEBOL DE SALAO, EM NYLON, FI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL (PAR) - FIO 4 - MEDINDO 3,00 X 2,20 M . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARAS *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	
102236 - REDE DE VOLEI, MED. 9,5 X 1,0 M, COM 4 FA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE DE VOLEI - MEDIDAS: 9,50 METROS DE COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE ALTURA - FIO: 2MM DE POLIETILENO, 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO ANTI- UV (CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO) - MALHA (DISTANCIA ENTRE NÓS): 14 CM - FAIXAS: 4 FAIXAS SINTETICAS IMPERMEAVEIS NA COR BRANCA - COR DA REDE: PRETA - GARANTIA: CONTA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	GISMAR	
8286 - REDE DE BASQUETE,MODELO CHUA, EM NYLO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE DE BASQUETE - MODELO CHUA - EM NYLON E SEDA . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI PHYSICUS	
33834 - REDE PARA VOLEIBOL, OFICIAL, 1,00 X 10,00	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	REDE PARA VOLEIBOL, OFICIAL: - MEDIDAS: 1,00 X 10,00 METROS - FIO 2,5 MM DE POLIETILENO 100% VIRGEM DE ALTA DNSIDADE COM TRATAMENTO UV. - COM 04 FAIXAS EM LONAS DE 1,8 MM E COSTURA DUPLA (RESIS TENTE AO SOL, CHUVA E AÇÕES) - FAIXA SUPERIOR COM 7 CM - FAIXA INFERIOR E LATEAIS COM CM - REVESTIMENTO INTERNO PASSANTE - MALHA 5C5 CM - GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 19 - CALIBRADORES, BOMBAS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8265 - BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BICO PAA BOMBA DE ENCHER BOLA (PC) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TN BRILHANTE PHYSICUS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 22 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA BASQUETEBOL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
11568 - ARO PARA TABELA DE BASQUETE,TP.FLEXIVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ARO PARA TABELA DE BASQUETE (PC) - EM AÇO TREFILADO MACIÇO COM CHAPAS DE 3/16 POLEGADAS DE ESPESSURA E MOLAS DE AÇO - MEDIDAS: 45 CM DE DIAMETRO - COM SISTEMA DE MOLAS - COM PINTURA ELETROSTATICA - TIPO FLEXIVEL - COM MEDIDAS OFICIAIS - SUPORTA ATÉ 300 KG - GARANTIA CONTRA QUEBRA DE ATÉ 12 MESES . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN T.SPORT RANE GROH	
8269 - ARO PARA TABELA DE BASQUETE, COM MEDID	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	ARO PARA TABELA DE BASQUETE, COM REDE. - PAR - COM MEDIDAS OFICIAIS - ARO COM 45,7 CM DE DIAMETRO - REDE DE NYLON * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SPORTIN T.SPORT RANE GROH	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA NATACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12107 - ESPAGUETE EM POLIPROPILENO,P/ NATACAO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPAGUETE EM POLIPROPILENO, PARA NATACAO (PC) - MEDINDO DE COMPRIMENTO ENTRE 1,65 ATE 1,70 M - SEM FURO NO MEIO. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SLADE	
35430 - PALMAR DE NATACAO, TAMANHO MEDIO, TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PALMAR DE NATAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, 17 CM X 19 CM - TAMANHO MÉDIO - ALTA RESISTENCIA - BASE 100 POLIPROPILENO, COM TIRAS 100% SILICONE COM ORI-FICIOS DE VAZÃO NA BASE - MED. 17 DE LARGURA X 19 CM DE COMPRIMENTO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	FIORE SPEEDO	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESPORTE E CONDECORACA

Classe : 40 - REDES PARA FUTEBOL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8283 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, MED. 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	REDE PARA FUTEBOL - CATEGORIA: CAMPO - OFICIAL: SIM - ALTURA: 2,50 M - LARGURA: 7,50 M - RECUO SUPERIOR: 2,00 M - RECUO INFERIOR: 2,00 M - MATERIAL: POLIETILENO - MALHA: 15 X 15 CM - FIO: 6 MM - COR: BRANCA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRATAMENTO CONTRA ACOES DO TEM PO (U.V.) - UNIDADE: PAR	PANGUE MASTERFEW MASTER REDE WAIKIKI	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO
Classe : 1 - BRINQUEDOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
7073 - BRINQUEDO - ARAMADO INDIVIDUAL	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BRINQUEDO - ARAMADO INDIVIDUAL - MEDIDAS: 28 X 25CM - MATERIAL: ARAME ENCAPADO . * MARCA: LIG LIG BRINQUEDOS OU SIMILAR	LIG LIG	
57306 - BRINQUEDO - CAMINHAO CACAMBA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMINHAO CACAMBA - PLÁSTICO ATÓXICO, COLORIDO - MEDIDA: 29CM COMP X 12CM LARG APROX. - CACAMBA MÓVEL - 4 RODAS GIRATÓRIAS - FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 3 ANOS	CALIFORNIA	
59692 - BRINQUEDO - KIT MULTIBLOCOS 300 PECAS	MATERIAL DE CONSUMO	SACO	BRINQUEDO - KIT MULTIBLOCOS 300 PECAS - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO - PECAS COM TAMAMHOS E CORES VARIADAS - EMBALAGEM: SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE * REFERENCIA DE MARCA: LIG LIG	LIG LIG	
71280 - BRINQUEDO - TRICICLO INFANTIL, DE PLASTIC	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-TRICICLO INFANTIL, DE PLASTICO - FUNCIONAMENTO: PEDAL. - MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO (POLIETILENO/POLIPROPILENO/ TERMOPLÁSTICO). - CORES VARIADAS. - IDADE RECOMENDADA: 01 A 04 ANOS. - CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PELA INMETRO - GARANTIA MÍNIMA: 90 DIAS - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 19 À 25 KG. - MEDIDAS APROXIMADAS (C X L X A): 67 X 42 X 50 CM. - PESO DO PRODUTO: DE 2,200 A 3,300 KG . * SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS MEDIDAS EM ATÉ 15% . - MARCAS HOMOLOGADAS / MODELOS . XALINGO - MODELO TURBO AZUL OU TURBO VERMELHO . MAGIC TOYS - MODELO CARGO . BANDEIRANTES - MODELO EUROPA	XALINGO MAGIC TOYS BANDEIRANTE	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO
Classe : 1 - BRINQUEDOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84505 - BRINQUEDO - TRICICLO INFANTIL, ESTRUTUR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO - TRICICLO INFANTIL, ESTRUTURA EM ACO - ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR - ASSENTO COM APOIO ELEVADO - MANOPLAS EM TPE - RODAS COM CAPA ANTIDERRAPANTE - REGISTO NO INMETRO * REFERENCIA MARCA/MODELO: BANDEIRANTES/260	BANDEIRANTE	
8394 - BRINQUEDO- PEGA VARETAS MAXI, PLASTICO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-PEGA VARETAS MAXI - MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA:36 CM DE COMP. - COR: AMARELO VERMELHO AZUL VERDE E PRETO . * MARCA/MODELO: ELKA OU SIMILAR	ELKA	
41636 - BRINQUEDO-CAMINHAO BASCULANTE.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-CAMINHÃO BASCULANTE COM PÁ, SENDO: -CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (DURO}; -MEDIDAS APROX.: 27CM DE COMPRIMENTO X 11CM DE LARGURA.	DIVERPLAS	
8435 - BRINQUEDO-CARRINHOS EM PLASTICO APRO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-CARRINHOS EM PLASTICO -PLASTICO RESISTENTE -CORES VARIADAS -MEDIDAS APROX: 27 COMPR X 14 ALT X 19 LARG CM - DEVE TER SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO . *MARCA: DIVIBRAS OU SIMILAR	SILMAR	
37954 - BRINQUEDO-COZINHA.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO - COZINHA, NA COR ROSA EM PLASTICO DURO. REF. 962 MARCA: COTIPLAS.	PAIS E FILHOS	
91689 - BRINQUEDO-EMPILHA BABY MACACO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-EMPILHA BABY MACACO: INCENTIVA: DISTINÇÃO DE CORES, RACIOCÍNIO LÓGICO COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO CONTÉM 10 FORMAS COLORIDAS PARA EMPILHAR IDADE RECOMENDADA: +8 MESES COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 15 CM X 5 CM X 22 CM TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA MARCA DE REFERÊNCIA: MERCOTOYS	MERCOTOYS	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO
Classe : 1 - BRINQUEDOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41621 - BRINQUEDO-FANTOCHE TRES PORQUINHOS	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-FANTOCHE TRÊS PORQUINHOS, SENDO: -CONFECCIONADO EM FELTRO; -COMPOSTO POR 04 PEÇAS, SENDO QUE SÃO 03 PEÇAS ALUSIVAS AOS PERSONAGENS "TRÊS PORQUINHOS" E 01 PEÇA AO "LOBO MAU"; -MEDIDAS APROX.: 26CM (CADA PERSONAGEM).	SIMQUE	
62710 - BRINQUEDO-FANTOCHE-ANIMAIS DOMESTICO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-FANTOCHE-ANIMAIS DOMESTICOS - FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS CONTENDO 6 PERSONAGENS SENDO O GALO, A VACA, A GATA, O CACHORRO, A PORCA E O CAVALO. - CONFECCIONADO EM TECIDO E ESPUMA MEDINDO APROX. 40 CM.	SIMQUE	
16779 - BRINQUEDO-GANGORRA JACARE, EM PLASTI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-GANGORRA JACARE (PC) - EM PLASTICO - MED. APROX. 115CM X 45CM X 50CM . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	LIG LIG	
38127 - BRINQUEDO-JOGO CARA A CARA,IDADE 6 AN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		PAIS E FILHOS	
62718 - BRINQUEDO-JOGO DA MEMORIA - ANIMAIS E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-JOGO DA MEMORIA - ANIMAIS E SEUS FILHOTES - MATERIAL: MDF - CONTÉM: 40 PEÇAS ACONDICIONADAS EM CAIXA DE MADEIRA - DIMENSÕES APROX.: 50 X 50 X 3MM CADA PEÇA	CARLU	
83191 - BRINQUEDO-JOGO DA MEMORIA FAZENDINH	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-JOGO DA MEMÓRIA FAZENDINHA: CONTÉM: 40 PEÇAS MATERIAL: MADEIRA, MDF IDADE: A PARTIR DE 04 ANOS PESO APROXIMADO: 370 G DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 21X23X4,5CM	PAIS E FILHOS	
62715 - BRINQUEDO-JOGO DA MEMORIA-MEIOS DE T	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-JOGO DA MEMORIA-MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO - MATERIAL: MDF - CONTÉM: 40 PEÇAS ACONDICIONADAS EM CAIXA DE MADEIRA - DIMENSÕES APROX.: 50 X 50 X 3MM CADA PEÇA	SIMQUE	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 1 - BRINQUEDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82194 - BRINQUEDO-JOGO DE CARTAS UNO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-JOGO DE CARTAS UNO: - JOGO COM 114 UNIDADES DE CARTAS NO FORMATO 56 MM X 87 MM; - DESENVOLVE INTERAÇÃO SOCIAL E PENSAMENTO ESTRATÉGICO.	COPAG	
62343 - BRINQUEDO-JOGO DE DAMAS E LUDO, EM M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-JOGO DE DAMAS E LUDO - CAIXA: .FABRICADA EM MDF .MEDIDA APROX.: 280MM X 280MM X 24MM .SERIGRAFIA COLORIDA DOS JOGOS NOS DOIS LADOS .PECAS: PLÁSTICO ATÓXICO - IDADE: A PARTIR DE 4 ANOS * MARCA/MODELO SIMILAR: CARIMBRRAS-REF.0067	CARIMBRAS	
91691 - BRINQUEDO-JOGO DE TABULEIRO ADMINISTR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-JOGO DE TABULEIRO ADMINISTRANDO O SEU DINHEIRO: INCENTIVA: APRENDER SOBRE DINHEIRO, INVESTIMENTO E FINANÇAS COMPONENTES DO JOGO: 1 TABULEIRO,4 PINOS,60 FICHAS,1 ROLETA, 1 DADO,168 CÉDULAS IDADE RECOMENDADA: +9 ANOS QUANTIDADE DE JOGADORES: 2 A 4 COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 32.5 CM X 6 CM X 44.5 CM MARCA DE REFERÊNCIA: PAIS E FILHOS	PAIS E FILHOS	
61134 - BRINQUEDO-KIT BABY BLOCK COM 50 PECA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-KIT BABY BLOCK (PEÇAS GRANDES) - 50 PEÇAS DE PLÁSTICO COLORIDA - COM PINOS PARA ENCAIXE	20 COMERCIAL	
62997 - BRINQUEDO-KIT BIG LIG, COM 44 PECAS, PL	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	BRINQUEDO-KIT BIG LIG -MATERIAL: PLÁSTICO EM POLIPROPILENO ATOXICO -PEÇAS: 44 -EMBALAGEM: SACO PLASTICO -MARCA/MODELO SIMILAR:LIG LIG	LIG LIG	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO
Classe : 1 - BRINQUEDOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
91690 - BRINQUEDO-KIT DE BLOCOS SORTIDOS DE M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-BLOCOS DE MONTAR KIT SORTIDOS 48 PEÇAS: BLOCOS DE ENCAIXE MULTICOLORIDOS PARA MONTAR INCENTIVA: A PERCEPÇÃO, O RACIOCÍNIO LÓGICO, ESTIMULA A CRIATIVIDADE CONTÉM 48 PEÇAS E UMA CARTELA DE ADESIVOS FAIXA ETÁRIA: +3 ANOS COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 29 CM X 8 CM X 18 CM TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA MARCA DE REFERÊNCIA: MERCOTOYS	MERCOTOYS	
37941 - BRINQUEDO-KIT MEDICO.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO - KIT MEDICO, NAS CORES AZUL, VERMELHO EM PLASTICO DURO.	OM UTILIDADES	
22491 - BRINQUEDO-TANQUE DE AREIA/AGUA JABUTI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BRINQUEDO-TANQUE DE AREIA/AGUA JABUTI - MATERIAL: PVC COLORIDO -MEDIDAS APROX.: 1,14M COMP X 1,15M LARG X 0,51M ALT - SEGUIR AS NORMAS DA ABNT 14.350-1 E 14.350-2 . * MARCA/MODELO: 50061 - MUNDO AZUL OU SIMILAR	LIG LIG	
79105 - JOGO DA MEMORIA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	- JOGO DA MEMORIA - CONTEM 40 PEÇAS - MEDINDO 50X50X3 MM - IMPRESSO PELO SISTEMA TRANSFER - PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS	SIMQUE	
30014 - BRINQUEDO-JOGO DE XADREZ EM MADEIRA,C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BRINQUEDO-JOGO DE XADREZ: - PECAS DE MADEIRA (REI 8,2 CM) - MEDIDA: 30 X 30 CM - EMBALAGEM: ESTOJO DE MADEIRA	MITRA	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 2 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128710 - PIANO DE CAUDA	MATERIAL PERMANENTE	PECA	PIANO DE CAUDA . PROFUNDIDADE: 225 A 230 CM . LARGURA: 155 A 160 CM . ALTURA: 99 A 105 CM . TAMPA SUPERIOR: MINIMO 3 POSICOES DE ABERTURA . TAMPA DO TECLADO: COM AMORTECEDOR HIDRAULICO - TECLAS . QUANTIDADE: 88 . MATERIAL: SPRUCE MACICO COM COBERTURA EM NEOTEX - PEDAIS: 3 (ABAFADORES, UNA CORDA, SOSTENUTO) - TÁBUA HARMONICA: . MATERIAL: SPRUCE MACICO . AREA: 1,70 M2 . 1º BORDAO: 169 CM - ESCALA: DUAL DUPLEX SCALE - MARTELOS: MOGNO COM FELTRO DUPLO - MECANISMO: EM FIBRA DE ASB-CARBONO - COR: PRETO ALTO BRILHO - BANQUETA: REGULAVEL	KAWAI / GX-7	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E
Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO
Classe : 3 - LABORATORIOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82122 - KIT LABORATORIO BASICO ESCOLAR,46 PCS	MATERIAL DE CONSUMO	KIT	KIT LABORATÓRIO BÁSICO ESCOLAR,46 PCS - KIT COMPOSTO POR 46 PCS SENDO: 01 - 01 TERMÔMETRO QUÍMICO 02 - 01 LAMPARINA DE VIDRO 03 - 01 ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 04 - 12 TUBOS DE ENSAIO 05 - 01 ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA 06 - 01 PINÇA PARA CONDENSADOR COM MUFA 07 - 01 PLACA DE PETRI 08 - 01 FRASCO DE ERLENMEYER 09 - 01 PIPETA GRADUADA 10 - 01 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 11 - 01 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 12 - 01 TELA DE AMIANTO 13 - 01 TRIPÉ DE FERRO 14 - 01 BICO DE BUNSEN 15 - 01 ANEL DE FERRO COM MUFA 16 - 01 BURETA GRADUADA 17 - 01 CONDENSADOR DE BALO SEM JUNTA 18 - 01 PAPEL AZUL TORNASSOL 19 - 01 PAPEL VERMELHO TORNASSOL 20 - 01 FUNIL ANALÍTICO 21 - 01 MANGUEIRA DE LÁTEX 22 - 01 BALÃO DE DESTILAÇÃO 23 - 01 PAPEL FILTRO QUALITATIVO 24 - 01 BASTÃO DE VIDRO 25 - 01 PÉROLAS DE VIDRO 26 - 01 VIDRO DE RELÓGIO 27 - 01 PIPETADOR COM 03 VIAS 28 - 01 PISSETA SEM GRADUAÇÃO 29 - 01 ESPÁTULA TIPO COLHER 30 - 01 SUPORTE PARA BURETA 31 - 01 COPO DE GRIFFIN 32 - 01 PINÇA DE INOX 33 - 01 PROVETA GRADUADA 34 - 06 ROLHAS DE BORRACHAS	EDUTEC	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 4 - TELAS/PALHETAS PARA PINTURA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
40511 - TELA PARA PINTURA, EM TECIDO, MED. 25 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TELA PARA PINTURA, EM TECIDO, MED. 25 X 25 CM, COM CHASSIS DE MADEIRA.	IDEAL SOUZA CIA DAS TELAS ARAISE	
23663 - TELA PARA PINTURA, EM TECIDO, MED. 30 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TELA PARA PINTURA - TECIDO - 30 X 40CM - CHASSIS DE MADEIRA	IDEAL SOUZA CIA DAS TELAS ARAISE	

Grupo : 78 - EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO, CONDECORACAO, PREMIACAO E

Sub-Grupo : 20 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA RECREACAO, EDUCATIVO

Classe : 95 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RECREACAO E LAZER

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34682 - PETECA OFICIAL.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PETECA OFICIAL (PC) -BASE: O DIÂMETRO DEVERÁ TER DE 0,050M A 0,053M; A ALTURA DA - ALTURA: CERCA DE 0,20 M INCLUINDO AS PENAS - PESO DE 40 A 42 GRS - PENAS: 04 (QUATRO) BRANCAS, DE NYLON. - AMARRADAS A 0,05 M ABAIXO DAS EXTREMIDADES SUPERIORES - FORMANDO UM DIAMETRO DE 0,04 A 0,05 M. - O MATERIAL DA BASE DEVERÁ SER DE BORRACHA - EM CAMADAS SOBREPOSTAS, COM SINALIZADOR E AMORTECEDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SAKISTECA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Classe : 5 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA (MANUAL)

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81521 - BORRIFADOR / PULVERIZADOR CAPACIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BORRIFADOR / PULVERIZADOR CAPACIDADE 1 LITRO - CAPACIDADE MÍNIMA: 1000 ML E MÁXIMA DE 1500 ML - INDICADO PARA USO DOMÉSTICO, INCLUSIVE PARA ÁLCOOL 70% - COM BICO DE JATO REGULÁVEL PARA DISPERSÃO DO LÍQUIDO * MARCA/MODELO DE REF. VONDER/62.40.001.000	NOVE54	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 1 - VASSOURAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8480 - VASSOURA COM FIO DE NYLON, N.4, COM CAB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: FIO DE NYLON - MEDIDA DA BASE: MINIMO 20 X 4,5 CM - MEDIDA DO CABO: MINIMO 1,50 M - CARACTERISTICA DA BASE: PLASTICA ROSQUEAVEL - CARACTERISTICA DO CABO: MADEIRA ENCAPADO E PONTEIRA PLASTI CA ROSQUEAVEL - UTILIDADE: USO EM PISOS CERAMICOS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	CONDOR MAHATAN SANTANA CAICARA SAO BERNARDO KING V.C. PELEGRINI PROLIM TRIUNFO KI-LAR NOVIÇA BOM JARDIM	
8482 - VASSOURA DE PELO MED. 40 CM, COM CABO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASSOURA DE PELO: - MED. MIN. 40 CM - COM CABO DE MADEIRA ROSQUEAVEL ENCAPADO E PONTEIRA PLAS- TICA MED. 1,50 M - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CAICARA	
8485 - VASSOURA DE PELO, MED. MIN. 60CM, COM C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PELO - MEDIDA DA BASE: LARGURA MIN. 60 CM - MEDIDA DO CABO: 1,20 A 1,50 M - CARACTERISTICA DA BASE: PLASTICA ROSQUEAVEL - CARACTERISTICA DO CABO: MADEIRA ENCAPADO E PONTEIRA PLASTI CA ROSQUEAVEL - UTILIDADE: USO EM PISOS CERAMICOS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DSR	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 3 - ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8517 - ESCOVA DE ACO P/ SOLDA, COM CABO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DE AÇO: - PARA SOLDA - COM CABO EM MADEIRA - CERDAS EM AÇO CARBONO (TRÊS FILEIRAS DE CERDAS) - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SUISSO FESSA STARFER VONDER	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 4 - DESENTUPIDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8521 - DESENTUPIDOR BORRACHA, P/ PIA, MED.PADRA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESENTUPIDOR DE BORRACHA: - PARA USO EM PIA - MEDIDA PADRAO - COM CABO EM MADEIRA OU PLASTICO RESISTENTE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CAICARA DSR	
8522 - DESINTUPIDOR DE BORRACHA, P/ VASO SANI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESENTUPIDOR DE BORRACHA: - PARA USO EM VASO SANITARIO - CABO LONGO - MEDIDA DA ALTURA DO CABO: MINIMA 40 CM - COM CABO DE MADEIRA OU PLASTICO RESISTENTE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CAICARA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 6 - ESPONJAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8504 - ESPONJA DE ACO,COM 08 UNIDADES,1A.QUAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ESPONJA - TIPO: ACO - EMBALAGEM: 08 UN. - COMPOSICAO: ACO CARBONO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BOMBRIL YPÊ / ASSOLAN YPÊ / HELP Q LUSTRO DURA BRILHO	
8505 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, EM FIBR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESPONJA - TIPO: DUPLA FACE - EMBALAGEM: 01 UN. - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM AB RASIVO - DIMENSOES: 100 A 110 MM X 71 A 75 MM X 20 MM - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	3M PERTUTO PRATIKA BRILHUS SUPERPRO-BETTANIN FLORA LIMPUSS	
33864 - FIBRA PARA LIMPEZA LEVE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIBRA PARA LIMPEZA LEVE: - COR: VERDE - MEDIDAS: - LARGURA MINIMA: 100 MM - COMPRIMENTO MINIMO: 220 MM - ESPESSURA MINIMA: 8 MM - COMPOSTA: FIBRAS SINTETICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'AGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SCOTCH BRITE TININDO SUPERPRO-BETTANIN	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 6 - ESPONJAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
33863 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA (EXTRA FORTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA (EXTRA FORTE): - COR: VERDE ESCURO - EM MANTA NÃO TECIDO - MEDIDAS: - LARGURA MINIMA: 87 MM - COMPRIMENTO MINIMO: 102 MM - ESPESSURA MINIMA: 23 MM - COMPOSTA DE FIBRAS SINTETICAS, UNIDAS COM RESINA A PROVA D'AGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SCOTCH BRITE TININDO SUPERPRO-BETTANIN	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 9 - PANOS PARA LIMPEZA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8503 - FLANELA DE ALGODAO PARA LIMPEZA, MEDIND	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANO PARA LIMPEZA - TIPO: FLANELA DE ALGODAO - MEDIDA: MINIMO 30 X 50 CM - COR: AMARELO OU LARANJA - COMPOSICAO: 100% ALGODAO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	ITATEX	
26306 - PANO PARA LIMPEZA(SACO DE ACUCAR LAV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PANO PARA LIMPEZA - TIPO: SACO DE ACUCAR LAVADO E ALVEJADO - MEDIDA: 40 A 45 CM X 70 A 75 CM - COR: BRANCO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO - UNIDADE: PECA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SEAPP BRASIL	
45782 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, MED. MIN. 30 X	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PANO PARA LIMPEZA - TIPO: MULTIUSO - MEDIDA: MINIMO 30 X 50 CM - COR: AZUL - COMPOSICAO: 50% CELULOSE E 50% POLIESTER - CARACTERISTICAS: ALTO PODER DE ABSORCAO, MICROPOROSO, ANTI BACTERIA - UNIDADE: PACOTE COM 5 UNIDADES - EMBALAGEM: PACOTE - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MR PLUS NOBRE (GOEDERT	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 10 - RODOS E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8497 - RODO DE MADEIRA SIMPLES, C/BORRACHA D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RODO - TIPO: MADEIRA - MEDIDA: BORRACHA SIMPLES 40 CM - CABO: DE MADEIRA ENCAPADO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CONDOR CAICARA SAO BERNARDO KING V.C. PELEGRINI SOBEL PROLIM BETTANIN KI-LAR BOM JARDIM VARRELAR	
45924 - RODO DE ALUMINIO COM 40 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RODO DE ALUMINIO: - MED. 40 CM - CABO DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO MINIMO DE 1,50 M - BORRACHA DUPLA - RESISTENTE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SANCHES	
45925 - RODO DE ALUMINIO COM 60 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	RODO DE ALUMINIO: - MED. 60 CM - CABO DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO MINIMO DE 1,50 M - BORRACHA DUPLA - RESISTENTE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SANCHES	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82229 - SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - COR: PRETO - CAPACIDADE: 100 L - PACOTE: 50 UN - PAREDE: DUPLA - DIMENSOES: 75 X 105 CM - NORMA: ABNT NBR 9191 E NBR 9195 - CARACTERISTICAS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENT E, VIRGEM OU RECICLADO, SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - PESO SUPORTADO: 20 KG - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	RELUZ	
82231 - SACO PARA LIXO 15 LITROS PRETO	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - COR: PRETO - CAPACIDADE: 15 L - PACOTE: 50 UN - PAREDE: DUPLA - DIMENSOES: 39 X 58 CM - NORMA: ABNT NBR 9191 E NBR 9195 - CARACTERISTICAS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENT E, VIRGEM OU RECICLADO, SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - PESO SUPORTADO: 3 KG - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	COROA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82230 - SACO PARA LIXO 240 LITROS PRETO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - COR: PRETO - CAPACIDADE: 240 L - PACOTE: 50 UN - PAREDE: DUPLA - DIMENSOES: 115 X 115 CM - NORMA: ABNT NBR 9191 E NBR 9195 - CARACTERISTICAS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENT E, VIRGEM OU RECICLADO, SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - PESO SUPORTADO: 72 KG - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	RELUZ	
81054 - SACO PARA LIXO, 10 KG, 50 LITROS, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO: - CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 LITROS - SUPORTANDO 10 KG - COR AZUL - MEDIDAS MINIMAS: - LARGURA: 63 CM - ALTURA: 80 CCM - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS - SOLDA RETA NO FUNDO CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - REFORCADO - PACOTE COM 50 UNIDADES - DEVERA CONTER IDENTIFICACAO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOLAVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES DIMENSOES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DO RESIDUO, NR. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008.	ORLALIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81055 - SACO PARA LIXO, 20 KG, 100 LITROS, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE VOLUMETRICA: 100 LITROS - SUPORTANDO 20 KG - COR AZUL - MEDIDAS MINIMAS: - LARGURA: 75 CM - ALTURA: 105 CCM - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS - SOLDA RETA NO FUNDO CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - REFORCADO - PACOTE COM 50 UNIDADES - DEVERA CONTER IDENTIFICACAO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOLAVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES DIMENSOES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DO RESIDUO, NR. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008.	ORLALIX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68601 - SACO PARA LIXO,3 KG, 15 LITROS,7 MICRA, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PARA LIXO, - 3 KG,15 LITROS,0,07MM/7 MICRA - COR PRETO - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTEN- TE, VIRGEM OU RECICLADO - SOLDA CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGENEA - SEM DOBRAS NO INFERIOR E NA LATERAL DO SACO - MEDIDAS MÍNIMAS: 39 X 58 CM (MEDIDA CONFORME NORMA ABNT) - ESPESSURA : 0,07 MM/7 MICRA(PAREDE DUPLA) - PACOTE: COM 50 UNIDADES - A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO: . DO FABRICANTE (NOME, CNPJ E TELEFONE) . DO CONTEUDO (QUANTIDADE, LITRAGEM E ESPESSURA) . DO LOTE DE FABRICAÇÃO . CÓDIGO DE BARRAS	ORLALIX	
82232 - SACO PARA LIXO 50 LITROS PRETO.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - COR: PRETO - CAPACIDADE: 50 L - PACOTE: 50 UN - PAREDE: DUPLA - DIMENSOES: 63 X 80 CM - NORMA: ABNT NBR 9191 E NBR 9195 - CARACTERISTICAS: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENT E, VIRGEM OU RECICLADO, SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - PESO SUPORTADO: 10 KG - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	RELUZ	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 20 - UTENSILIOS DE LIMPEZA

Classe : 12 - SACOS PLASTICOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81053 - SACO PARA LIXO, 3KG, 15 LITROS, AZUL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE VOLUMETRICA: 15 LITROS - SUPORTANDO 3 KG - COR AZUL - MEDIDAS MINIMAS: - LARGURA: 39 CM - ALTURA: 58 CCM - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS - SOLDA RETA NO FUNDO CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA - REFORCADO - PACOTE COM 50 UNIDADES - DEVERA CONTER IDENTIFICACAO IMPRESSA/GRAVADA E INVIOLAVEL NO PACOTE DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES DIMENSOES, CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO, TIPO DO RESIDUO, NR. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA NBR 9191/2008.	ORLALIX COROA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 1 - DESINFETANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8566 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, 5	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESINFETANTE - FRAGRANCIAS: FRUTAS CITRICAS, CAMPOS, LAVANDA, LIMAO, EUCA LIPTO, MARINE, ALGAS - ACAO: GERMICIDA, BACTERICIDA E NEUTRALIZADORA DE ODORES - EMBALAGEM: FRASCO COM 500 ML - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E O NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PINHO BRIL PINHO SOL MINUANO INVICTO YPE JUGATHA SANOL	
64976 - DESINFETANTE E ESTERILIZANTE DE ACIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	DESINFETANTE - FRAGRANCIA: LEVEMENTE AVINAGRADO - ACAO: QUIMICO A FRIO DE ACAO RAPIDA, ATOXICO, NAO ALERGICO , PH ENTRE 3,5 E 7, BIODEGRADAVEL, AUSENCIA DE VAPOR DO ACID O ACETICO, NAO DEGRADA METAIS E MATERIAIS SINTETICOS, RESIST ENTE A MATERIA ORGANICA - EMBALAGEM: GALAO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO COM TAMPA ROSCA COM 5000 ML - UTILIZACAO: ESTERILIZACAO E DESINFECCAO - COMPOSICAO: BASE DE ACIDO PERACETICO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, CLASSE DE RISCO E MODO DE DILUICA O - CONCENTRACAO: 0,2 A 0,9% - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TEMPO DE ESTERILIZACAO EM 30 M INUTOS E DESINFECCAO EM 10 MINUTOS, ACOMPANHA FRASCO COM 30 FITAS DE INDICADOR QUIMICO - REGISTRO: ANVISA - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	TECPON RIOQUIMICA GROW	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 2 - CERAS PARA PISO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68244 - CERA INCOLOR PARA PISOS CERAMICOS, GA	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	CERA INCOLOR: - PARA APLICAÇÃO DE EM PISOS CERAMICOS, MOSAICO, MADEIRA TRATADA E BASALTO: - EMULSÃO DE CERAS: - AGENTE NIVELADOR: - FRAGRÂNCIA - CONSERVANTE: - ÁGUA - GALÃO DE 05 LITROS - VALIDADE 24 MESES - APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR 14725-4 - CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JOHNSON &	
8549 - CERA LIQUIDA INCOLOR, NAO LUSTRAVEL, EM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	CERA - TIPO: LIQUIDA - COR: INCOLOR - UTILIDADE: PISO FRIO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA - EMBALAGEM: 05 LITROS - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E O NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE	JOHNSON & POLIFLOR SIGNA/ECONOWAX BRILHO FACIL POLYLAR LARILIMP	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 4 - DESENGRIPANTES/DESCARBONIZANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8580 - DESENGRIPANTE EM AEROSOL, EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DESENGRIPANTE EM AEROSOL: - EMBALAGEM COM 300 ML - APRESENTAR FISPQ CONFORME NORMA ABNT NBR 14725-4	STARRETT SUPER LUB WD 40 GARLUB ULTRALUB DESILUB PROTEG LUB LUB FAST CHEMICOLOR	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 6 - DETERGENTES INDUSTRIAIS E DOMESTICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8527 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DETERGENTE - TIPO: LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COM GLICERINA - EMBALAGEM: 500 ML - UTILIDADE: LAVA LOUCAS E UTENSILIOS DE COZINHA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM RECICLAVEL E O NU MERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	YPÊ MINUANO LIMPOL	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 9 - POLIDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8560 - LUSTRA MOVEIS COM PERFUME, 200 ML, 1A.Q	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	POLIDOR - TIPO: LUSTRA MOVEIS - COMPOSICAO: COM PERFUME - EMBALAGEM: 200 ML - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	JOHNSON & JOHNSON SHELL POLIFLOR BRILHO POLIMAX BRIO SUAVE DESTAC DIVAN BRILHO TOTAL	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 10 - REMOVEDORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
28665 - DETERGENTE-REMOVEDOR DE CERAS,EM E	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	DETERGENTE/REMOVEDOR DE CERAS: - EM EMULSÃO - NA PREPARAÇÃO DE PISOS: VINILICOS, CERAMICOS, GRANITOS, GRANILITES, MARMORES E BORRACHAS - TEOR NÃO VOLÁTEIS DE 2,5% A 3%, PH 20G C DE 13,0 A 14,0 - COMPOSIÇÃO QUIMICA: ALCALIZANTES - SOLVENTES ESPECIAIS - TENSOATIVOS NÃO IONICOS DE CORANTES - SEM CHEIRO - GALÃO COM 5 L - O GALAO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SECUNDARIA, TIPO CAIXA DE PAPELÃO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO PRODUTO E OTIMIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO - CONSTAR NA EMBALAGEM PRIMARIA: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MAGICO	
8537 - REMOVEDOR DE CERA, COM 01 LITRO	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	REMOVEDOR - APLICACAO: CERA - COMPOSICAO: APRESENTAR FISPQ CONFORME ABNT NBR-14725 - EMBALAGEM: 01 LITRO - CONSISTENCIA: LIQUIDO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA	KINSOL BULL VIMAK TACOLAC AZULIM REMOVAX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 11 - SABOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84386 - SABAO EM PEDRA 200 G GLICERINADO, 1A. Q	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABAO - APRESENTACAO: EM PEDRA - EMBALAGEM: 200 G - COMPOSICAO: GLICERINADO, 1A. QUALIDADE. - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BRILHANTE MINERVA YPÊ MINUANO CONDE ZAVASKI	
84387 - SABAO EM PO MINIMO 800 G ALQUILBENZEN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABAO - APRESENTACAO: EM PO - EMBALAGEM: MINIMO 800 G - COMPOSICAO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO PH 10,3 A 11, 3 CONTENDO ENZIMAS, TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRAVEL, BRANQUE ADOR OPTICO, CARBOXIMETIL CELULOSE, ALCALIZANTES, CORANTE, F RAGANCIA, SOLUVEL EM AGUA - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	OMO SURF ARIEL ACE TIXAN YPÊ DALIUMA ASSIM URCA PLENNO	
81909 - SABAO EM PO REFINADO,TIPO DETERGENTE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABAO - APRESENTACAO: EM PO REFINADO - EMBALAGEM: MINIMO 800 G - COMPOSICAO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO PH 10,3 A 11, 3 CONTENDO ENZIMAS, TENSOATIVO ANIONICO BIODEGRAVEL, BRANQUE ADOR OPTICO, CARBOXIMETIL CELULOSE, ALCALINIZANTES, CARGA, CORANTE, FRAGRANCIA, SOLUVEL EM AGUA - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	OMO SURF ARIEL ACE TIXAN YPÊ DALIUMA ASSIM URCA	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 11 - SABOES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8531 - SAPOLIO EM PO, EM EMBALAGEM COM 300 G.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABAO - APRESENTACAO: SAPOLIO EM PO - EMBALAGEM: 300 G - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	FLIPER RADIUM YPÊ / ASSOLAN PERFECT CLEAN SANY FACILITA	
8532 - SABAO COMUM EM PEDRA, GLICERINADO, DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABAO - APRESENTACAO: EM PEDRA - EMBALAGEM: 200 G - COMPOSICAO: GLICERINADO, 1A. QUALIDADE. - CERTIFICADO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	BRILHANTE MINERVA YPÊ MINUANO CONDE ZAVASKI	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 12 - SHAMPOOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
34032 - SHAMPOO LIMPA BORDAS PARA PISCINA, LI	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	SHAMPOO LIMPA BORDA PARA PISCINA: - LIQUIDO - FRASCO COM 1 L COMPONENTES: - SAL ALQUIL ALCOXI MODIFICADO 5% - INERTES 95% - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	GENCO HTH	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 30 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Classe : 95 - SOLUCAO E PREPAROS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8558 - ALVEJANTE TIPO AGUA SANITARIA, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	ALVEJANTE - TIPO: AGUA SANITARIA - UTILIDADE: LIMPEZA DE SANITARIOS E HIGIENIZACAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. - COMPOSICAO: CLORO ATIVO DE 2 A 2,5% - EMBALAGEM: PLASTICA DE 1 LT - DILUICAO: 100 ML/LITRO DE AGUA - VALIDADE: MINIMA DE 5 MESES DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	BRILHANTE GLOBO BUFALO CANDURA CLOROX AJAX BARBAREX YPE DALIUMA JAPY	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA LAVANDERIA E ROUPARIA

Classe : 2 - LAVADORAS DE ROUPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70910 - LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO SE	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO SEMI-AUTOMATICA 10 KG - VOLTAGEM:220V - MEDIDAS APROX.: 51,9 X 95,6 X 58,6 CM - CAPAC:10 KG - 2 DISPENSERS, UM PARA SABÃO E OUTRO PARA AMACIANTE - FILTRO CATA-FIAPOS - BATEDOR GIGANTE - 3 NÍVEIS DE ÁGUA - 2 MOLHOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE 0 A 20 MIN. - 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM - BAIXO CONSUMO . *MARCA/MODELO: SUGGAR LAVAMAX OU SIMILAR	SUGGAR LAVAMAX	
46306 - LAVADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE MINIM	MATERIAL PERMANENTE	PECA	LAVADORA DE ROUPAS: - CAPACIDADE MINIMA 10 KG DE ROUPA SECA - MINIMO DE 4 NIVEIS DE AGUA - CENTRIFUGACAO - DISPENSER: . ALVEJANTE . AMACIANTE . SABAO - TENSAO 220 V - CESTO INTERNO EM INOX . * GARANTIA MINIMA 12 (DOZE) MESES *	BRASTEMP ELECTROLUX CONSUL	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA LAVANDERIA E ROUPARIA

Classe : 3 - SECADORAS DE ROUPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67950 - SECADORA DE ROUPAS,CAPACIDADE 10 A 1	MATERIAL PERMANENTE	PECA	SECADORA DE ROUPAS: - CAPACIDADE 10 A 11 KG - 220 V - MINIMO 8 PROGRAMAS - ABERTURA FRONTAL - MINIMO DE 2 OPCOES DE TEMPERATURA - COR: VIDE OBSERVACAO DO ITEM - GARANTIA MINIMA 12 MESES . *REFERENCIA DE MARCA : ELETROLUX, SAMSUNG, BRASTEMP	ELECTROLUX	

Grupo : 79 - CONSERVACAO E LIMPEZA

Sub-Grupo : 40 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA LAVANDERIA E ROUPARIA

Classe : 5 - VARAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22350 - VARAL SANFONADO, PARA FIXAR EM PARED	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VARAL SANFONADO: - PARA FIXAR EM PAREDE - MEDIDAS: COMP. DE 80CM A 1,20M X PROF. DE 42CM A 50 CM - ESTRUTURA DO PRODUTO: ALUMÍNIO OU AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	SECALUX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8604 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	TINTA ACRILICA PARA PISO: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 275 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"POLIESPORTIVA" CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS RENNER"QUADRACRYL" LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX BELLOTON"PREMIUM"	
8600 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, 3,6 L	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ACRILICA: - COR CLARA VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA ECONOMICA - RENDIMENTO MINIMO 50 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN GALAO COM 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 4,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 55,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "SEM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 15078 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32167 - TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO, COR OCRE, C	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	TINTA A BASE DE DISPERSAO/EMULSAO ACRILICA MODIFICADA,PIGMEN TOS ATIVOS E INERTES, ORGANICOS E INORGANICOS, CARGAS MINE- RAIS INERTES, ADITIVOS ESPECIFICOS, AGENTES SUFACTANTES, COA LESCENTES, ESPESSANTES MICROBICIDAS, NAO METALICOS E AGUA, - PARA USO INTERIOR/EXTERIOR, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CONSTAR NA EMBALAGEM: RENDIMENTO DE 175 A 275 M2 LATA/DEMAO, DILUI- CAO DE 10 A 30% COM AGUA, SECAGEM ENTRE DEMAOS TEMPO DE 4 HO RAS, ACO RECICLAVEL E ECOLOGICO, SISTEMA DE QUALIDADE NBR - ISO 9001 PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA 11.702 TIPO - 4.2.5, C/ 16 LITROS, COR: OCRE.	SHERWIN SUVINIL"ACRILICO CORAL"CORALPLUS" LUKSCOLOR"ACRILICO	
11953 - TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO, PREMIUM, 18	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	TINTA ACRILICA: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 320 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN SUVINIL"ACRILICO CORAL"CORALPLUS" LUKSCOLOR"ACRILICO	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
19575 - TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO, PREMIUM, 3,	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ACRILICA: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO DE 50 A 65 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEN GALAO COM 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M2/L DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 90,0% DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "COM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN SUVINIL"ACRILICO CORAL"CORALPLUS" LUKSCOLOR"ACRILICO	
24101 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: AMARELO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10051 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: AZUL - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	
67119 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: BRANCO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8743 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: CINZA ESCURO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	
21778 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: CINZA MEDIO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21762 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: CONCRETO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	
67118 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: PRETO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
24098 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: VERDE - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	
24100 - TINTA ACRILICA PARA PISO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: ACRILICA PISO - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: VERMELHO - RENDIMENTO: 275 A 350 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA	CORAL"CORALPISO" SHERWIN WILLIAMS LUKSCOLOR"LUKSPISO" EUCATEX SUVINIL"SUVINIL PISO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82902 - TINTA ACRILICA PREMIUM, BRANCO NEVE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA ACRILICA PREMIUM, BRANCO NEVE, FOSCO, SEM CHEIRO: - CATEGORIA PREMIUM - COR BRANCO NEVE - ACABAMENTO FOSCO - SEM CHEIRO - RENDIMENTO MINIMO DE 320 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEM LATA COM 18 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M2/L, NBR 14942 DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA UMIDA MINIMO DE 90,0%, NBR 14943 DETERMINACAO DA RESISTENCIA A ABRASAO UMIDA "COM PASTA" ABRASIVA MINIMO DE 100 CICLOS, NBR 14940 - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79755 - TINTA ACRILICA, FOSCO, PREMIUM, AZUL TO	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: LATEX/ACRILICA - ACABAMENTO: FOSCO CORES CLARAS(ABRAFATI) - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 16 L - COR: TURMALINA VERDE - COBERTURA DE TINTA SECA: MINIMO DE 6,0 M2/L PARA TINTA PRE MIUM - COBERTURA DE TINTA UMIDA: MINIMO 90,0% PARA TINTA PREMIUM - ABRASAO UMIDA COM PASTA: MINIMO 100 CICLOS PARA TINTA PREM IUM - METODO DE ENSAIO: STANDARD E PREMIUM(NBR 14942, NBR 14943, NBR 14940) - RENDIMENTO: 250 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8747 - TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO, PREMIUM, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: LATEX/ACRILICA - ACABAMENTO: SEMI BRILHO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: BRANCO - RENDIMENTO: 320 A 380 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SHERWIN SUVINIL"ACRILICO CORAL"CORALPLUS" LUKSCOLOR"ACRILICO EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8597 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, COR C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: LATEX/ACRILICA - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: ECONOMICA - EMBALAGEM: 18 L - COR: CONCRETO - COBERTURA DE TINTA SECA: MINIMO DE 4,0 M2/L PARA TINTA ECO NOMICA - COBERTURA DE TINTA UMIDA: MINIMO 55,0% PARA TINTA ECONOMIC A - ABRASAO UMIDA SEM PASTA: MINIMO 100 CICLOS PARA TINTA ECON OMICA - METODO DE ENSAIO: ECONOMICA(NBR 14942, NBR 14943, NBR 1507 8) - RENDIMENTO: MIMIMO 225 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM IRAJÁ	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127415 - TINTA ACRILICA CONCENTRADA, FOSCO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	BALDE	TINTA - TIPO: ACRILICA - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: STANDARD - EMBALAGEM: MINIMO 18 L - COR: BRANCO - RENDIMENTO: MINIMO 555 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 30 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - DILUICAO: MÍNIMO 50% DE ÁGUA - TEMPO DE SECAGEM: ATE 30 MIN. AO TOQUE E 4 HORAS FINAL - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADA, BAIXO ODOR E VISC OSIDADE DE 120 KU	EUCATEX	
21989 - TINTA ACRILICA BRILHANTE SPRAY, LATA 40	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TINTA ACRILICA - TIPO: USO GERAL - ACABAMENTO: BRILHANTE SPRAY - CATEGORIA: TINTA SPRAY - EMBALAGEM: 400 ML - COR: VIDE OBSERVACAO DO ITEM - AREA INDICADA: METAL, MADEIRA, CERAMICA, ARTESANATO, ETC. - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8596 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, BRANC	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: LATEX/ACRILICA - ACABAMENTO: FOSCO CORES CLARAS(ABRAFATI) - CATEGORIA: ECONOMICA - EMBALAGEM: 18 L - COR: BRANCO GELO - COBERTURA DE TINTA SECA: MINIMO DE 4,0 M2/L PARA TINTA ECO NOMICA - COBERTURA DE TINTA UMIDA: MINIMO 55,0% PARA TINTA ECONOMIC A - ABRASAO UMIDA SEM PASTA: MINIMO 100 CICLOS PARA TINTA ECON OMICA - METODO DE ENSAIO: ECONOMICA(NBR 14942, NBR 14943, NBR 1507 8) - RENDIMENTO: MIMIMO 225 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
65995 - TINTA ACRILICA, FOSCO, ECONOMICA, COR K	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: LATEX/ACRILICA - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: ECONOMICA - EMBALAGEM: 18 L - COR: KIWI - COBERTURA DE TINTA SECA: MINIMO DE 4,0 M2/L PARA TINTA ECO NOMICA - COBERTURA DE TINTA UMIDA: MINIMO 55,0% PARA TINTA ECONOMIC A - ABRASAO UMIDA SEM PASTA: MINIMO 100 CICLOS PARA TINTA ECON OMICA - METODO DE ENSAIO: ECONOMICA(NBR 14942, NBR 14943, NBR 1507 8) - RENDIMENTO: MIMIMO 225 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	CORAL"CORALAR" BASF/GLASURIT RENNER "PROFISSIONAL" LUKSCOLOR "ACRILICO" SHERWIN WILLIAMS "KEM	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 1 - TINTA LATEX/ACRILICA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23781 - TINTA ACRILICA, FOSCO, PREMIUM, 18 L, BRA	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	TINTA LATEX/ACRILICA - TIPO: LATEX/ACRILICA - ACABAMENTO: FOSCO CORES CLARAS(ABRAFATI) - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 18 L - COR: BRANCO - COBERTURA DE TINTA SECA: MINIMO DE 6,0 M2/L PARA TINTA PRE MIUM - COBERTURA DE TINTA UMIDA: MINIMO 90,0% PARA TINTA PREMIUM - ABRASAO UMIDA COM PASTA: MINIMO 100 CICLOS PARA TINTA PREM IUM - ABRASAO UMIDA SEM PASTA: MINIMO 100 CICLOS PARA TINTA ECON OMICA - METODO DE ENSAIO: STANDARD E PREMIUM(NBR 14942, NBR 14943, NBR 14940) - RENDIMENTO: 320 A 380 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702, ABNT NBR 15079 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUPREMACOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
13457 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA: - COR AMARELO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	
70993 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE: - A BASE DE AGUA - COR AZUL DEL-REY - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO" SUPREMACOR	
31365 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, BRILHANTE,	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE: - A BASE DE AGUA - COR PRETO - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63610 - TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, PRE	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO ACETINADO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR/EXTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT"	
58444 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR VIDE COMPLEMENTO DO ITEM - ACABAMENTO FOSCO - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" RENNER"DULIT" SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10349 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, MAR	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE SOLVENTE: - COR MARROM-CONHAQUE - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO MINIMO DE 55 M2 POR DEMAO - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - REQUISITOS DE DESEMPENHO: DETERMINACAO DO TEMPO DE SECAGEM MAXIMO 8 HORAS DETERMINACAO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA POR EXTEN SAO MINIMO 85% DETERMINACAO DO TEOR DE SUBSTANCIAS NAO VOLATEIS MINIMO 50% DETERMINACAO DO BRILHO INICIAL MINIMO 80 UB - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15494/2015 - VALIDADE MINIMA 12 MESES - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	
69538 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, ACETINADO	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE - TIPO: BASE DE AGUA - ACABAMENTO: ACETINADO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69537 - TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, ACETINADO	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE - TIPO: BASE DE AGUA - ACABAMENTO: ACETINADO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO GELO - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	EUCATEX	
8664 - TINTA ESMALTE SINT., BRILHANTE, PREMIUM,	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8661 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: AMARELO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8686 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: AREIA - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46489 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8665 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: PRETO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8666 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: VERMELHO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79758 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,2 L - COR: AZUL TOURMALINE - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8662 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: AZUL FRANCA - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8677 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO NEVE - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - CERTIFICACAO: INMETRO - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8668 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO GELO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8673 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: CINZA MEDIO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN SUPREMACOR	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8669 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,PREMIU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: VERDE FOLHA - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	
8663 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: GRAFITE - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12958 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, AZU	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: AZUL DEL REY - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10383 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PRE	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: OCRE - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	
8671 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: PRETO - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12058 - TINTA ESMALTE SINTETICO, SEMI-BRILHO, P	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: SEMI BRILHO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: BRANCO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN IQUINE	
8678 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: GRAFITE ESCURO - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Leilão : Todos

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Somente Marcas Homologadas : Sim

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23525 - TINTA ESMALTE SINTETICO, SEMI-BRILHO, A	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: SEMI BRILHO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: AZUL DEL REY - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8672 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: PLATINA - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN RENNER	
67222 - TINTA ESMALTE BRILHANTE, VERDE PRIMAVER	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE AGUA - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: VERDE PRIMAVERA - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SHERWIN WILLIAMS RENNER "EXTRA CORAL"CORALIT ZERO"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 2 - TINTA ESMALTE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8660 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, PREM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: BRILHANTE - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: ALUMINIO - TEMPO DE SECAGEM: MAXIMO 8 H PARA TINTA PREMIUM - DETERMINACAO DO BRILHO: MINIMO 80 UB PARA TINTA PREMIUM - COBERTURA TINTA SECA: MINIMO 85% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE SOLIDOS: MINIMO 50% PARA TINTA PREMIUM - TEOR DE CHUMBO: MENOR QUE 0,06% - METODO DE ENSAIO: STANDARD/PREMIUM(NBR 15299, NBR 15311, N BR 15314, NBR, 15315, NBR 16407) - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR/EXTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 15494 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN	
8690 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, PREMIUM	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	TINTA ESMALTE/OLEO - TIPO: BASE DE SOLVENTE - ACABAMENTO: FOSCO - CATEGORIA: PREMIUM - EMBALAGEM: 3,6 L - COR: GRAFITE CLARO - RENDIMENTO: 55 A 75 M2/DEMAO - AREA INDICADA: INTERIOR - NORMAS: ABNT NBR 11702 - VALIDADE: 12 MESES DA ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SUVINIL"ESMALTE CORAL"CORALIT" LUKSCOLOR"ESMALTE SHERWIN EUCATEX"EUCALUX"	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 3 - TINTA EPOXI

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29325 - TINTA EPOXI, A BASE DE AGUA, BRILHO, PRE	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	TINTA EPOXI, A BASE DE AGUA: - COR VIDE OBSERVACAO DO ITEM - ACABAMENTO BRILHANTE - CATEGORIA PREMIUM - RENDIMENTO DE 50 A 70 M2 - EMBALAGEM GALAO 3,6 L - AREA INDICADA EXTERIOR/INTERIOR - CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702/2010 - DESEMPENHO ABNT NBR 15079/2011 - VALIDADE MINIMA 12 MESES DA ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	RENNER/SUMARE	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 4 - CORANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8715 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, AMARELO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8716 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, AZUL, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8717 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, OCRE, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
8720 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, VERMELH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SUVINIL XADREZ	
40012 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA,COR L	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SUVINIL XADREZ	
12700 - CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA,LARANJA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CORANTE LIQUIDO, A BASE DE AGUA, COR LARANJA-FOGO, EM BISNA- GA COM 50 ML.	SUVINIL XADREZ	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 5 - DILUENTES/CATALISADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32366 - DILUENTE PARA TINTA(THINNER),EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE P/ PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE (THINNER) SECA- GEM + RAPIDA(QUANDO NECESSARIO,USAR RETARDADOR): -INDICACAO: DILUICAO DE LACA NITROCELULOSE, PRIMERS, VERNI- ZES E SELADORAS A BASE DE NITROCELULOSE; -CARACTERISTICAS: COM ALTA RESISTENCIA AO BRANQUEAMENTO (ANTI-BRANQUEAMENTO), PARA AMBIENTES DE MEDIA UMIDADE; -RECOMENDADO: PRINCIPALMENTE PARA REPINTURA AUTOMOTIVA E IN- DUSTRIA DE MOVEIS; PODE SER UTILIZADO, EM ESMALTE SINTETICO; -COMPOSICAO: HODROCARBONETOS AROMATICOS; ALCOOIS;ETERES DE GLICOIS, ESTERES, CETONAS; -EMBALAGEM: GALAO METALICO DE 900 ML (0.900 LITROS). -MARCA: PADRAO, ANJO 3020, AUDI 2800, TOZAN 4.800 E 4137, LUKSCOLOR-LUKSNOVA 228, SAYERLACK RENNER DN4288/4280, XAXA- -X28.	AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 5 - DILUENTES/CATALISADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8696 - DILUENTE PARA TINTA(THINNER),EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE P/DILUICAO DE ESMALTES/PRIMER SINTETICOS(THINNER) , - LIMPEZA GERAL COMO OLEO E GRAXA - COMPOSICAO BASICA DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS - GLICOIS - CETONAS - ESTERES - ALCOOL - ISENTO DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS - CONSTAR NA EMBALAGEM: * DILUIÇÃO E INDICACAO CONF.APLICACAO * CLASSIFICADO CONFORME ISO 9002 - ACO RECICLAVES E ECOLOGICO - 900 ML (0,900 LITROS) . * CONTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * MARCA REF: CORAL / AUDI 2137 / SARYERLACK/RENNER LUKSNOVA-106 / TOZAN 4116 / XAXA-X06/ ANJO 2750	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL ITAQUA	
8697 - DILUENTE PARA TINTA(THINNER), GALAO 5 L	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	DILUENTE PARA TINTA (THINER) - EMBALAGEM: 5 L . ACO RECICLAVEL ECOLOGICO - SOLVENTE P/DILUICAO DE ESMALTES/PRIMER SINTETICOS(THINNER) - LIMPEZA GERAL COMO OLEO E GRAXA - COMPOSICAO BASICA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS: . GLICOIS, CETONAS, ESTERES E ALCOOL - ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS - CONSTAR NA EMBALAGEM: . DILUICAO, INDICACAO CONFORME APLICAÇÃO . * CLASSIFICADO CONF. ISO 9002 * MARCA: CORAL, ANJO 2750, LUKSNOVA 206, AUDI 2137, TOZAN 4116,SYERLACK/RENNER, XAXA-X06.	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL ITAQUA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 6 - FUNDOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8645 - FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO), C/3,6 LIT	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) (GL) - TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS: 8 HORAS - RENDIMENTO MÍNIMO: 30M2 POR DEMÃO - UNIVERSAL - COR: LARANJA - BAIXO ODOR - EMBALAGEM: GALÃO METÁLICO COM 3,6 LITROS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR EUCATEX MAZA	
8826 - FUNDO, TIPO GALVITE, COM 3,6 LITROS.	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	FUNDO PARA GALVANIZADO: - TIPO GALVITE - RENDIMENTO DE 50 M2 A 70 M2 POR DEMÃO - EMBALAGEM: GALAO METALICO DE 3,6 LITROS. - REF. DE MARCA: SHERWIN WILLIAMS. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORAL SUVINIL SHERWIN WILLIAMS EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 8 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32228 - MASSA FINA PARA PAREDE, EM SACO COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASSA FINA PARA PAREDE, EXTERIOR , EMBALAGEM SACO COM 20 KG	REBOQUIT FORTALEZA	
11279 - MASSA FINA PARA PAREDE, EM SACO COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MASSA FINA PARA PAREDE, INTERNA , EMBALAGEM SACO COM 20 KG	REBOQUIT FORTALEZA	
8735 - MASSA ACRILICA (CORRIDA), COM 3,6 LITROS	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	MASSA ACRILICA(CORRIDA): -INDICADA PARA NIVELAR, CORRIGIR PEQUENAS IMPERFEIÇÕES E UNIFORMIZAR AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE ALVENARIA, REBOCO, GESSO, CONCRETO E PAREDES PINTADAS COM LÁTEX EM GERAL. - CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.2 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMETRO ESTIRENO-ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONATOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS - TONALIDADES DE CORES: BRANCA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RENDIMENTO 8 A 12M²/DEMÃO/GALÃO VARIANDO DE ACORDO COM A RUGOSIDADE E ABSORÇÃO DO SUBTRATO. - SECAFGEM AO TOQUE: 1 HORA, FINAL: 4 HORAS - EMBALAGEM: GALÃO METÁLICO DE 3,6 LITROS.	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR EUCATEX BELLOTON	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 8 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8730 - MASSA CORRIDA A BASE DE PVA (3,6 L)	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	MASSA CORRIDA : - A BASE DE RESINA DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) - ADITIVOS ESPECIAIS - PIGMENTOS E SOLVENTES - DEMAO: DUAS A TRES DEMAOS, COM INTERVALOS DE 1 HORA ENTRE ELAS; - SECAGEM: AO TOQUE CERCA DE 40 MINUTOS. FINAL: 3 HORAS; - RENDIMENTO: 08 A 10 M2 POR GALAO DE 3,6 LITROS, POR DEMAO; - COR BRANCA; - EMBALAGEM: GALAO DE 3,6 LITROS; - NORMA: NBR 11.702 TIPO 4.5.2. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR	
8727 - MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, COM 18 LIT	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MASSA CORRIDA : - A BASE DE RESINA DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) - ADITIVOS ESPECIAIS - PIGMENTOS E SOLVENTES - DEMAO: DUAS A TRES DEMAOS,COM INTERVALOS DE 1 H ENTRE ELAS - SECAGEM: AO TOQUE, CERCA DE 40 MINUTOS. FINAL: 3 HORAS - RENDIMENTO: 40 A 50 M2 POR LATA DE 18LITROS, POR DEMAO; - COR BRANCA; - EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS; - PESO: 25 KG - NORMA: NBR 11.702 TIPO 4.5.2; . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR DRY GOLD SUPREMACOR	
46456 - MASSA PLASTICA, POLIESTER, 400 G	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MASSA PLASTICA, POLIESTER, 400 G - COMPOSICAO: RESINA POLIESTER, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS - INDICACAO: CHAPA DE FERRO, MOVEIS, MARMORE, GRANITO, TAN- QUES CIMENTO/AMIANTO, PISOS, AZULEJOS. - 2% PEROXIDO BENZOILA (CATALIZADOR)	RETOQUE	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 9 - PINCEIS/BROXAS/ESCOVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8806 - ESCOVA TUFADA P/ PINTURA, TAM.2,BASE 16	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA TUFADA PARA PINTURA (PC) - TAMANHO 2 - BASE 168 X 74 MM - COM CABO - MATERIAL DA BASE: PLÁSTICO - REF. 1199 . * CONTER ETIQUETA COM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS.	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 11 - REJUNTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8733 - REJUNTE BRANCO, EM SACO COM 1 KG.	MATERIAL DE CONSUMO	SACO	REJUNTE - TIPO: CIMENTICIO - COR: BRANCO - EMBALAGEM: SACO COM 1 KG	VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	
8736 - REJUNTE BRANCO, EM SACO COM 5KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	REJUNTE - TIPO: CIMENTICIO - COR: BRANCO - EMBALAGEM: SACO COM 5 KG	VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT JUNTA LIDER	
68742 - REJUNTE CINZA CLARO, SACO C/ 5KG	MATERIAL DE ESTOQUE	SACO	REJUNTE - TIPO: CIMENTICIO - COR: CINZA CLARO - EMBALAGEM: SACO COM 5 KG	VOTORAN FORTALEZA QUARTZOLIT	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 13 - ROLOS, BANDEJAS PARA PINTURA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8810 - ROLO DE LA BAIXA, P/PINTURA DE SUPERFICI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO PARA PINTURA DE SUPERFICIE LISA: - LA DE CARNEIRO BAIXA - MEDIDA: 23 CM - C0M CABO	TIGRE CONDOR ATLAS FÊNIX	
8811 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		TIGRE CONDOR ATLAS COMPEL	
62985 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO - ROLO PARA PINTURA: - EM LÂ DE CARNEIRO - MEDIDA: 9CM - COM CABO * CONSTAR NA EMBALAGEM:MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS*	TIGRE CONDOR ATLAS	
8807 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 9 CM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA: - EM ESPUMA - MEDINDO 9 CM - COM CABO - IDEAL PARA TINTAS A BASE DE SOLVENTE AGUARRÁZ . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS ROMA	
10054 - BANDEJA PLASTICA P/PINTURA,MED. 230MM(2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BANDEJA PLASTICA(POLIPROPILENO), PARA PINTURA: - MEDIDA: 230MM (23CM); - MARCA: PADRAO TRIGRE 1306-23, CONDOR 995, ATLAS. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	MAX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 13 - ROLOS, BANDEJAS PARA PINTURA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8812 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 15 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA : - EM ESPUMA - MEDINDO 15 CM - COM CABO . * CONSTAR NA EMBALAGEM : MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARROS *	TIGRE CONDOR ATLAS	
8808 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 23 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA: - EM ESPUMA - MEDINDO 23 CM - COM CABO - IDEAL PARA TINTAS A BASE DE SOLVENTE AGUARRAZ . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ATLAS	
35572 - ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA, MED. 5 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA - MEDIDA: 5 CM - COM CABO - IDEAL PARA TINTAS A BASE DE SOLVENTE AGUARRAZ . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS COMPEL	
8815 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ROLO PARA PINTURA: - MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO - MEDINDO 15 CM - COM CABO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS COMPEL	
8809 - ROLO PARA PINTURA EM LA DE CARNEIRO, M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	- ROLO PARA PINTURA: - MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO - MEDINDO 23 CM - COM CABO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS CASTOR COMPEL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 13 - ROLOS, BANDEJAS PARA PINTURA E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10053 - SUPORTE P/ROLOS,GALVANIZADO,C/CABO P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUPORTE PARA ROLOS DE PINTURA: - ACABAMNETO: ACO GALVANIZADO, CABO DE PLASTICO; - MEDIDA: 23 CM *MARCA: PADRAO; TIGRE REF.1301/230, CONDOR REF. 990/23,ATLAS	COMPEL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 15 - SOLVENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8708 - SOLVENTE PARA RESINA ACRILICA, LATA CO	MATERIAL DE CONSUMO	LATA		TINTAS PORTO	
8704 - SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS),EM EMBA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS): - SECAGEM MAIS LENTA - ESMALTE SINTETICO - DESENGRAXANTE - DESENGORDURANTE - CERAS - A BASE DE HIDROCARBONETOS: .SOLVENTE ALIFATICOS DERIVADOS DA DESTILACAO FRACIONADA DE PETROLEO - ISENTO DE BENZENO - CONSTAR NA EMBALAGEM: . DILUICAO ENTRE 10% A 20% CONFIGURADA APLICACAO DESEJADA - CLASSIFICADO CONFIGURADO ISO 9002 - ACO RECICLAVEL E ECOLOGICO - COM 900 ML (0,900 LITROS) . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO TOZAN XAXA ISOLASIL TINTAS PORTO ITAQUA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 15 - SOLVENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8699 - SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS), EM EMB	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SOLVENTE PARA TINTA (AGUARRAS) P/ PRODUTOS SECAGEM + LENTA, - PARA PRODUTOS DE SECAGEM MAIS LENTA . ESMALTE SINTETICO, DESENGRAXANTE, DESENGORDURANTE, CERAS - A BASE DE HIDROCARBONETOS/SOLVENTES ALIFATICOS DERIVADOS DESTILACAO FRACIONADA DE PETROLEO - ISENTO DE BENZENO - EMBALAGEM: 5L . CONSTAR NA EMBALAGEM: DILUICAO ENTRE 10% A 20% CONFORME APLICACAO DESEJADA . ACO RECICLAVEL E ECOLOGICO . * CONFORME NORMA ISO 9002	CORAL AUDI SAYERLACK/RENNER LUKSNOVA ANJO EUCATEX ISOLASIL TINTAS PORTO ITAQUA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8801 - TRINCHA DUPLA, MED. 1.1/2',LATEX/ACRIL/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 1.1/2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CABO PLASTICO ESMALTADO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMAL TE E OLEO, REF. 571 , MARCA: TIGRE , ATLAS , CONDOR	TIGRE CONDOR ATLAS	
8802 - TRINCHA DUPLA, MED. 2',LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CABO PLASTICO ESMALTADO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E OLEO, REF. 571 , MARCA: TIGRE , ATLAS , CONDOR	TIGRE CONDOR ATLAS	
8791 - TRINCHA DUPLA, MED. 2.1/2',LATEX/ACRIL/	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA MED. 2.1/2", CERDAS PRETAS, VIROLA ESTANHADA, CABO PLASTICO ESMALTADO, PARA LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMAL TE E OLEO, REF. 571 , MARCA: TIGRE , ATLAS , CONDOR	TIGRE CONDOR ATLAS	
8803 - TRINCHA DUPLA, MED. 4',LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	TRINCHA DUPLA - MEDIDA: 4" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - PLASTICO ESMALTADO - INDICADA PARA: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E OLEO	TIGRE CONDOR ATLAS	
8784 - TRINCHA MEDIA, MED. 1',LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MÉDIA : - MEDIDA 1" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA LATEX - ACRILLICA - ESMALTE E OLEO - REF. 519 - MARCA TIGRE - ATLAS - CONDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8797 - TRINCHA MEDIA, MED. 1.1/2", LATEX/ACRIL/VER	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 1.1/2" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ ESMALTE E ÓLEO - REF. 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8783 - TRINCHA MEDIA, MED. 1/2",LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 1/2" - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICO, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO - REFERENCIA 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8786 - TRINCHA MEDIA, MED. 2',LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED.2" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - REF. 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8787 - TRINCHA MEDIA, MED. 2.1/2",LATEX/ACRIL/VE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 2.1/2" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLASTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - REFERENCIA 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 17 - TRINCHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8788 - TRINCHA MEDIA, MED. 3",LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 3" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - TIPO REF. 519 - MARCA: TIGRE. ATLAS E CONDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	
8789 - TRINCHA MEDIA, MED. 4',LATEX/ACRIL/VERNIZ	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED. 4" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLÁSTICO PONTADO - PARA LATEX - ACRILICA - ESMALTE E OLEO - REF. 519 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	TIGRE CONDOR ATLAS ROMA	
8799 - TRINCHA MEDIA, MED. 3/4",LATEX/ACRIL/VERN	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TRINCHA MEDIA: - MED: 3/4" - CERDAS PRETAS - VIROLA ESTANHADA - CABO PLASTICO PINTADO - PARA TINTAS: LATEX, ACRILICA, VERNIZ, ESMALTE E ÓLEO - REFERENCIA 519 - MARCA: TIGRE / ATLAS / CONDOR . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA,CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE CONDOR ATLAS	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 18 - VERNIZES, RESINAS E OLEOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35847 - RESINA EPOXI CINZA-PARTE A E B CATALIZAD	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	RESINA EPOXI CINZA-PARTE A TINTA 2,7 L E PARTE B CATALIZADOR 0,9 L., TOTAL 3,6L REF.MARCA: INTERNACIONAL.	INTERNACIONAL	
20177 - VERNIZ MARITIMO, BRILHANTE (3,6 LITROS)	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	VERNIZ MARITIMO,ALTA RESISTENCIA,PARA MADEIRA, BRILHANTE, COM 3,6 LITROS.	CORAL"CORAMAR" RENNER "SAYERLACK SUVINIL VERNIZ EUCATEX ISOLASIL	
35896 - VERNIZ MARITIMO, FOSCO, COM 3,6 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO	VERNIZ MARITIMO, ALTA RESISTENCIA, PARA MADEIRA, FOSCO , COM 3,6 LITROS.	CORAL"CORAMAR" RENNER "SAYERLACK SUVINIL VERNIZ	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 18 - VERNIZES, RESINAS E OLEOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8691 - VERNIZ, BRILHANTE(FILTRO SOLAR) , C/ 3,6 L	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	"VERNIZ" - PRODUTO A BASE DE RESINA ALQUIDICA URETANIZADA/MODIFICADA C/ POLIURETANO - PIGMENTOS INORGANICOS - CARGA MINERAL - FUNGICIDA - ADITIVOS ESPECIFICOS - HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E AROMATICOS - P/ USO INTERIOR/EXTERIOR - ACABAMENTO BRILHANTE (FILTRO SOLAR)EM SUPERFICIES DE MADEIRAS - PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA A INTEMPERISMO E RAIOS ULTRA- VIOLETAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: RENDIMENTO DE 40 A 55 M2 P/GALAO DILUIÇÃO ATE 30% EM AGUARRAS - SOLVENTE ESPECÍFICO PARA MELHOR RESULTADO - SECAGEM ENTRE DEMAOS 12 HORAS - AÇO RECICLAVEL E ECOLOGICO - SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001 - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA 11.702 (CB 207/91) TIPO 4.4.1 C/ 3,6 LITROS - MARCA: SUVINIL "FILTRO SOLAR BRILHANTE" , CORAL- CORAMAR "VERNIZ POLIURETANO MARITIMO", SAYERLACK/RENNER "PO- LIULACK", YPIRANGA "SPARLACK" , GLASURIT "FILTRO SOLAR BRI- LHANTE" , LUKSCOLOR "DUPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE". . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	SUVINIL LUKSCOLOR SAYERLACK/RENNER BASF/GLASURIT CORAL"CORAMAR" IPIRANGA EUCATEX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 95 - SELANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35580 - SELADOR/FUNDO SUPERF. PAREDE, BRANC	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SELADOR/FUNDO SUPERF. PAREDE , RESINA A BASE ACRILICA ESTI- RENADA , PIGMENTOS INORGANICOS , ADITIVOS ESPECIAIS E SOL- VENTES , P/ USO INTERIOR/EXTERIOR , ACABAMENTO FOSCO , CONS- TAR NA EMBALAGEM: RENDIMENTO DE 75 A 225M2 LATA/DEMAO ,DI- LUIÇAO DE ATE 20% C/ AGUA , SECAGEM ENTRE DEMAOS ATE 5 H. , AÇO RECICLAVEL E ECOLOGICO , SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001/02 , PRODUTO CLASSIF. CONF. NORMA 11702 , TIPO 4.1.6 , C/ 18 LITROS , COR: BRANCA.	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR UNIVERSO RENNER BASF/GLASURIT EUCATEX	
8827 - SELADOR ACRILICO,FUNDO BRANCO-FOSCO,DI	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SELADOR/FUNDO SUPERFICIE PAREDE - COR: BRANCO FOSCO - LATA: 18 L - RESINA A BASE ACRILICA ESTIRENADA - PIGMENTOS INORGANICOS - ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES - PARA USO INTERIOR E EXTERIOR - ACABAMENTO FOSCO - RENDIMENTO DE 75 A 225 M2 LATA/DEMAO - DILUICAO DE ATE 20% COM AGUA - SECAGEM ENTRE DEMAOS ATE 5 H - EMBALAGEM: ACO RECILAVEL E ECOLOGICO - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA 11702, TIPO 4.1.6 * SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001/02	CORAL SUVINIL LUKSCOLOR UNIVERSO RENNER BASF/GLASURIT EUCATEX BELLOTON	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 10 - EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E ACESSORIOS P/TINTAS, SELANTE

Classe : 95 - SELANTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8823 - SELADORA (REVEST.QUIMICO P/MADEIRA), CO	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	SELADORA(REVEST.QUIM. P/ MADEIRA)RES. NITROCELULOSICAS E AL- QUIDICAS MODIFICADAS ADITIVOS: - SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS ARAMÁTICOS - ALCCOIS E ACETADOS - CONSTAR NA EMBALAGEM . SECAGEM ENTRE DEMAOS 2 HORAS . RENDIMENTO: 36 A 40 M2 P/GALÃO/DEMAO - ACO RECICLAVEL E ECOLÓGICO - SISTEMA DE QUALIDADE NBR ISO 9001 - PRODUTO CLASSIFICADO CFE.NORMA 11.702 - TIPO 4.1.10 C/ 3,6 LITROS - MARCA/TIPO: CORAL DULUX - SELADORA,SAYERLACK/RENNER DULIT-SELADORA, SUVINIL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS *	CORAL SUVINIL SAYERLACK/RENNER ISOLASIL	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 1 - ADESIVOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83231 - ADESIVO PU MONOCOMPONENTE, BISNAGA C	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ADESIVO PU MONOCOMPONENTE: - BISNAGA COM 350 A 400 GRAMAS	UNIPEGA	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 2 - COLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8841 - COLA LIQUIDA A BASE DE PVA,TP.CASCOREZ	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	COLA LIQUIDA A BASE DE PVA, TIPO CASCOREZ (ROTULO AZUL), A- CONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 01 LITRO.	CASCOLA/CASCOREZ ALMAFLEX	
8843 - COLA PLASTICA PARA PVC, COM 75 GRAMAS,	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	COLA PLASTICA PARA PVC (TB) - EMBALAGEM 75 G - LIQUIDA INCOLOR - TEOR DE SOLIDOS 13,8% A 15,8% - 12 MESES DA DATA DE VALIDADE DE FABRICACAO * CONSTAR NA EMABALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TIGRE BRASCOLA AMAZONAS AMANCO KRONA POLYTUBES	
57720 - COLA PLASTICA PARA PVC, FRASCO COM 17	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	COLA PLÁSTICA PARA PVC - FRASCO COM 175 GRAMAS - MARCA DE REFERÊNCIA: TIGRE	KRONA	
8848 - COLA A BASE DE EPOXI, TIPO DUREPOXI, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	COLA A BASE DE EPOXI: - COM 250 G - RESISTE A TEMPERATURA DE -50ºC/+150ºC - COMPOSTO DE RESINA E ENDURECEDOR - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS * * MARCA REFERÊNCIA: DUREPOXI	DUREPOXI ISOLASIL	
8845 - COLA PARA LAMINADOS, COM 2,8 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	COLA PARA LAMINADOS (G) - GALAO: 2,8 KG - RESISTENTE À ÁGUA E CALOR - TRASNPARENTE - ANBIENTES EXTERNOS E INTERNOS - COMPOSIÇÃO: SOLVENTE ALIÁTICO, SOLVENTES OXIGENADOS, BOR- RACHA SINTÉTICA E ADITIVOS * VALIDADE MINIMA: 12 MESES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOLA CASCOLA ISOLASIL TEKBOND	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 2 - COLAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41307 - COLA PARA MADEIRA, COM 01 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	COLA PARA MADEIRA: - COM 01 KG - À BASE DE PVA - TECNOLOGIA À BASE DE ÁGUA, ISENTA DE SOLVENTES - ALTA FORÇA DE COLAGEM - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	BRASCOLA CASCOLA CASCOREX ALMAFLEX	
8829 - COLA PARA MADEIRA, EM GALAO COM 5 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	GALAO	COLA PARA MADEIRA, EM GALAO COM 5 KG	BRASCOLA CASCOLA CASCOREX	
8852 - COLA TIPO ADESIVO EPÓXI ,ULTRA FORTE,P.L	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	COLA TIPO ADESIVO EPÓXI (CX) - ULTRA FORTE - PESO LIQUIDO 39,5 G - EMBALAGEM COM 2 BISNAGAS * REFERENCIA DE FABRICANTE/MARCA: BRASCOLA/ARALDITE *	ARALDITE ISOLASIL POLYEPOX	

Grupo : 80 - TINTAS, SELANTES, ADESIVOS, PINCEIS E EQUIPAMENTOS PARA PINT

Sub-Grupo : 40 - MATERIAIS ADESIVOS E COLANTES

Classe : 3 - FITAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22178 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE P/PISO (DE	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA PISO (DEGRAUS) - MEDIDA 50 MM X 20 M - PRETO	3M TECNIBRA KAPAZI	
32601 - FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO,MED.50MMX30	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO, MED. 50 MM X 30 M, COLORIDO, MOD.SILVER TAPE , REF.MARCA: 3M	3M SUPPLYPACK	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 10 - RECIPIENTES E ACESSORIOS

Classe : 2 - BALDES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
5706 - BALDE PLASTICO, SEM TAMPA, 10 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BALDE PLASTICO: - CAPACIDADE PARA 10 L - SEM TAMPA - COM ALÇA DE METAL . * CONSTAR NA EMBALAGEM : DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE DENCIA, MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	LUMIBOX JAGUAR	
5709 - BALDE PLASTICO, SEM TAMPA,CAPACIDADE 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BALDE - UTILIDADE: USO GERAL - MATERIAL: PLASTICO COM ALCA METALICA SEM TAMPA - DIMENSOES: DIAMETRO 28CM X ALTURA 29CM - CAPACIDADE: 15 L - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	JAGUAR ELDORADO PLASNEW ARQPLAST	
23489 - BALDE PLASTICO COM ALCA DE METAL OU P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BALDE - UTILIDADE: PARA CONSTRUCAO - MATERIAL: PLASTICO COM ALCA METALICA SEM TAMPA - DIMENSOES: DIAMETRO 25CM X ALTURA 24 CM - CAPACIDADE: 12 L COM GRADUACAO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	KAPLAS JPROLAB PLASTIGEL COBALTO PLASTIC	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 10 - RECIPIENTES E ACESSORIOS

Classe : 5 - LIXEIRAS E CESTOS PARA LIXO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79903 - LIXEIRA EM POLIPROPILENO RETANGULAR, 1	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXEIRA EM POLIPROPILENO: - CAPACIDADE: 100 LITROS - FORMATO RETANGULAR - MATERIAL: PLASTICO (PP POLIPROPILENO) - COM PEDAL EM PLASTICO SEM RODAS - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	JSN	
68078 - LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO QUADRADA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO QUADRADA, 30LITROS - COM PEDAL EM PLASTICO - CAPACIDADE 30 LITROS - MATERIAL: POLIPROPILENO - MEDIDAS APROX: 32 X 42 X 48CM . * MARCA/ MODELO: JSM OU SIMILAR	JSN	
67132 - LIXEIRA HOSPITALAR POLIPROPILENO QUADR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO QUADRADA - COM PEDAL EM PLASTICO - CAPACIDADE: 60 LITROS - MATERIAL: POLIPROPILENO - MEDIDAS APROX: 69 X 44 X 40 CM . *MARCA/MODELO: JSM OU SIMILAR	JSN	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 10 - RECIPIENTES E ACESSORIOS

Classe : 12 - DOSADORES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45546 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 900 ML - EM PLASTICO ABS - TAMPA FRONTAL BASCULANTE - FECHADURA DE SEGURANCA - ACOMPANHA CHAVES EM PLÁSTICO ABS - BICO DOSADOR - VISOR FRONTAL PARA INSPEÇÃO DO NIVEL DO LIQUIDO - RESERVATÓRIO INTERNO EM POLICARBONATO REFORÇADO - FIXAÇÃO ANTI-FURTO ATRAVES DE BUCHAS EXPANSIVEIS, FORNECI- DAS COM O APARELHO, 3 BUCHAS E 3 PARAFUSOS . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRILHA EXACCTA	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 1 - CAIXAS/RECIPIENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56965 - CAIXA DE ACRILICO P/EXPEDIENTE - 3 ANDAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA DE ACRILICO PARA EXPEDIENTE: . MEDIDAS: FECHADA: 13,5CM ALTURA X 34CM COMP.X 26CM LAR. ABERTA: 18CM ALTURA X 34CM COMP.X 26CM LAR. - 3 ANDARES .COR: FUMÊ . - REFERENCIA DE MARCA/MODELO: ACRIMET/REF.245-1	ARAMY MENNO ACRIMET ACRINIL	
56525 - CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE, 56	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: - MEDIDA APROXIMADAS: 564 X 385 X 371 MM (VARIAÇÃO 10%) - CAPACIDADE APROXIMADA: 56,1 L (VARIAÇÃO 10%) - MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE - TAMPA: 2 OU 4 TRAVAS - PES: 4 REDONDOS OU EMBUTIDOS NO FUNDO DA CAIXA - MATERIAL: PLASTICO TRANSPARENTE - REF MARCA : 975/SAN REMO OU SIMILAR	PLAST RISCHIOTO	
83802 - CAIXA PLASTICA VAZADA, COR BRANCA, 40 A	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA PLASTICA VAZADA, COR BRANCA, 40 A 47 LITROS: - MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - FÁCIL LIMPEZA - COM ALÇAS E EMPILHAVEL - MEDIDAS APROXIMADAS:550 A 557MM(COMPRIMENTO), 360 A 365MM DE LARGURA E 250 A 310MM(ALTURA) - ESPAÇO PARA GRAVAÇÕES	ATT PLASTICOS PROPLAST PLASTICOS IPIRANGA PISANI CAIXAS PLASTICAS ETA	
8907 - CAIXA PLASTICA VAZADA, TIPO SUPERMERCADO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAIXA PLASTICA VAZADA - TIPO SUPERMERCADO - MEDIDAS EXTERNAS: APROX.310(ALTURA) X 360 A 365(LARGURA) X 550 A 556 MM(COMPRIMENTO)TOLERÂNCIA DE 5 CM PARA + OU - - CAPACIDADE ENTRE 50 A 53 L	PLASTITALIA JJ PLAST FRV PLASBOX WORLD PLASTIC BOLIVAR PLASTICOS NEW AGE	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 3 - SUPORTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45976 - PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PORTA PAPEL TOALHA - INTERFOLHA - PECAS EM ABS E PLASTICO ESPECIAL - JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACÃO DO NIVEL DE PAPEL - TRAVAS DE SEGURANCA E CHAVE - MEDIDAS APROXIMADAS: - 320 MM X 250 MM X 130 MM . * MARCA/MODELO SIMILAR: TRILHA/T-0801 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	TRILHA	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 5 - FILMES TRANSPARENTES E ACESSORIOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127913 - APLICADOR DE FILME STRETCH SEM TUBET	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	APLICADOR DE STRETCH SEM TUBETE - ANATÔMICO PARA USO MANUAL - REUTILIZÁVEL - PARA BOBINAS COM 50 CM - MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO	GR	
56538 - FILME STRECH, COM TUBETE	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	FILME STRETCH COM TUBETE - TAMANHO: 50CM X 250M - ESPESSURA: 25 MICRAS - COR: INCOLOR - TIPO DO MATERIAL: PLÁSTICO VIRGEM - PESO DA BOBINA: APROXIMADAMENTE 3,5KG - PESO DO TUBETE: APROXIMADAMENTE 0,5KG - ELASTICIDADE APROXIMADA DE 200% SEM RUPTURA - ALTA ADERÊNCIA	WD PACK	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 7 - PAPEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127912 - FILME STRECH, SEM TUBETE	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	FILME STRECH, SEM TUBETE - TAMANHO: 50CM X 250M - ESPESSURA: 25 MICRAS - COR: INCOLOR - TIPO DO MATERIAL: PLÁSTICO VIRGEM - PESO DA BOBINA: APROXIMADAMENTE 3,5KG - ELASTICIDADE APROXIMADA DE 200% SEM RUPTURA - ALTA ADERÊNCIA	WD PACK AMPST	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 8 - SACOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8866 - SACO DE PAPEL BRANCO, PARA HOT-DOG, E	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	SACO DE PAPEL BRANCO PARA CACHORRO QUENTE: - MED. 10 A 11 CM LARGURA X 18 A 20 CM COMPRIMENTO (CONSIDE RANDO O SACO FECHADO) - PADRAO 1/2 KG MONO - PACOTE COM 500 UNIDADES	JUNDIA MULTIPEL	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 11 - PALITOS DESCARTAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8388 - PALITO DE MADEIRA, PARA SORVETE, COM 1	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE		THEOTO	
22285 - PALITO DE MADEIRA PARA DENTES, COM 20	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	DESCARTAVEIS	THEOTO GINA	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 12 - SACO PLASTICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8859 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 25 X 35CM	MATERIAL DE ESTOQUE	BOBINA	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM - APRESENTACAO: BOBINA PICOTADA - DIMENSOES: 25 X 35 CM - QUANTIDADE: 500 UNIDADES - COR: TRANSPARENTE - USO: HOSPITALAR - ESPESSURA: MINIMA DE 0,006 MM - PAREDE: DUPLA - CAPACIDADE: MINIMO DE 2 KG - CARACTERISTICAS: EM POLIETILENO VIRGEM, BAIXA DENSIDADE, A TOXICO, RESISTENTE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENEA. - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	PLASZOM ROLL BAG K.PACK	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 13 - CAIXAS PLASTICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57230 - CAIXA PLASTICA COM TAMPA, LEITOSA, 6,5 L	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAIXA PLASTICA - TIPO: FECHADA - TAMPA: COM TAMPA - COR: BRANCO LEITOSO - MATERIAL: POLIPROPILENO - DIMENSOES: APROX. 33 X 22 X 11 CM - CAPACIDADE: MIN. 6,5 L - APLICACAO: DESINFECCAO DE MATERIAL HOSPITALAR - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E P ROCEDENCIA - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LEITOSA, REMOVIVEL, SEM RANHURAS E MATERIAL LIVRE DE BPA	PLEION	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 15 - BOBINA DE PLASTICO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
8894 - FILME TRANSPARENTE DE PVC	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	BOBINA DE PLASTICO - TIPO: FILME - DIMENSOES (L X C): 28 CM X 30 M - COMPOSICAO: PVC - COR: TRANSPARENTE - CARACTERISTICAS: ATOXICO, ATENDE AS NORMAS ABNT - APLICACAO: MESA E EQUIPAMENTOS - EMBALAGEM: INDIVIDUAL - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE, VALIDADE	WYDA MAJIPACK BOREDA QUALITÁ COZINHA PRATICA GUARUFILME BANPACK	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 95 - COPOS DESCARTAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84311 - COPO DESCARTAVEL AGUA 200 ML PACOTE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COPO DESCARTAVEL - UTILIDADE: AGUA - CAPACIDADE: 200 ML - EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN - COMPOSICAO: POLIPROPILENO - COR: BRANCO OU TRANSPARENTE - NORMA: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: INMETRO - CARACTERISTICA ADICIONAL: ISENTO DE DEFORMACOES, BORDAS AF IADAS OU SUJIDADES - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FISICO EMI TIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE QUE O PRODUTO ESTA CONF. ABNT 14.865/2012 - PESO MINIMO: 180 G	COPOBRAS ALTACOPO ECOCOPO PP ULTRA	
84312 - COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML PACOTE C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COPO DESCARTAVEL - UTILIDADE: CAFE - CAPACIDADE: 50 ML - EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN - COMPOSICAO: POLIPROPILENO - COR: BRANCO OU TRANSPARENTE - NORMA: ABNT NBR-14865 - CERTIFICACAO: INMETRO - CARACTERISTICA ADICIONAL: ISENTO DE DEFORMACOES, BORDAS AF IADAS OU SUJIDADES - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO FISICO EMI TIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVE QUE O PRODUTO ESTA CONF. ABNT 14.865/2012	COPOBRAS ALTACOPO ECOCOPO PP ULTRA	

Grupo : 81 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E RECIPIENTES

Sub-Grupo : 35 - EMBALAGEM DE MATERIAIS

Classe : 95 - COPOS DESCARTAVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74916 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COPO DESCARTAVEL - UTILIDADE: AGUA - CAPACIDADE: 200 ML - EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN - COMPOSICAO: POLIPROPILENO - COR: BRANCO - NORMA: ABNT NBR-14865 - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS - PESO MINIMO: 180 G	COPOBRAS ALTACOPO ECOCOPO PP ULTRA CRISTALCOPO COPOZAN	
74913 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COPO DESCARTAVEL - UTILIDADE: CAFE - CAPACIDADE: 50 ML - EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UN - COMPOSICAO: POLIPROPILENO - COR: BRANCO - NORMA: ABNT NBR-14865 - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	COPOBRAS ALTACOPO ECOCOPO PP ULTRA CRISTALCOPO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
59086 - CALCA CULOTE, GM, AZUL MARINHO TECID	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA CULOTE - COR: AZUL MARINHO - TECIDO: HIP STOP - FECHAMENTO COM ZIPER - 4 PASSANTES - 2 BOLSOS NA LATERAL EXTERNA DA PERNA NA ALTURA DO JOELHO - 2 BOLSOS TRASEIROS COM FECHAMENTO EM VELCRO - REFORCOS NA PARTE TRASEIRA E JOELHOS, MODELO MOTOQUEIRO - CONFECCIONADA SOB MEDIDA . * A PEÇA DEVE CONTER ETQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO E TAMANHO. * DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRESENTAR NUMERACAO VISIVEL. * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES RD RASUT	
74821 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL: - TAMANHO: 36 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74822 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 38 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74823 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 40 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74824 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 42 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74825 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 44 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74826 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 46 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74827 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 48 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74828 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 50 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74829 - CALCA FEMININA - PADRAO GUARDA MUNICIP	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 52 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74808 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 38 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74809 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 40 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74810 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 42 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74811 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 44 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74812 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 46 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74813 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 48 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74814 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 50 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74815 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 52 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74816 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 54 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RD RASUT	
74817 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 56 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74818 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 58 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74819 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 60 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74820 - CALCA MASCULINA - PADRAO GUARDA MUNI	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CALÇA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 62 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
23831 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 36 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 1 - CALCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
26028 - CALCA MOTORISTA RODIZIO/ENCARREGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CALCA ESTILO JEANS, TAMANHO 62 - MINIMO 88% ALGODÃO,SARJA 3X1, MINIMO 270 G/M2 - COS SEM ELASTICO, 5 PASSANTES - FECHAMENTO DO COS: BOTÃO DE METAL - VISTA COM ZIPER DE METAL (CADARCO NA COR DO TECIDO) - 2 BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS, AMERICANOS + BOLSO RELOGIO - 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, 5 CANTOS - BARRA PRONTA . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO:64173 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE:539 ACTION * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: W114	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32706 - AVENTAL MANUTENCAO, TAMANHO G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MANUTENCÃO CINZA, TAMANHO G - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MÍNIMO 260 G/M2 - MEDIDA 78L X 95C CM - ABERTO, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 22 (4 FUROS) - MANGAS CURTA - GOLA SPORT - 2 BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR, COM 6 CANTOS - 1 BOLSO FRONTAL NA PARTE SUPERIOR LADO ESQUERDO, 6 CANTOS - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO. - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1º LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2º LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3º LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PRODUTORAS DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE E APRE- TAR NUMERAÇÃO VÍSIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/ CNPJ E CÓDIGO E BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPACK 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: SOLASOL 815	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32704 - AVENTAL MANUTENCAO,TAMANHO M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL MANUTENCÃO CINZA, TAMANHO M - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MÍNIMO 260 G/M2 - MEDIDA 78L X 95C CM - ABERTO, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 22 (4 FUROS) - MANGAS CURTA - GOLA SPORT - 2 BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR, COM 6 CANTOS - 1 BOLSO FRONTAL NA PARTE SUPERIOR LADO ESQUERDO, 6 CANTOS - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO. - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1º LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2º LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3º LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PRODUTORAS DOS TECIDOS . A PEÇA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE E APRE- TAR NUMERAÇÃO VÍSIVEL. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/ CNPJ E CÓDIGO E BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPACK 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: SOLASOL 815	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 3 - AVENTAIS/GUARDA-POS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81856 - AVENTAL TIPO BARBEIRO - EM PVC	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AVENTAL TIPO BARBEIRO - EM PVC: - CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER - POSSUIR TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL OU ILHOSES E CORDAO PARA AJUSTE TRASEIRO NO CORPO DO USUARIO - TAMANHO MINIMO: 1,20 M (C) X 0,64 M (FECHADO)(L) - MANGAS COMPRIDAS E ABERTURA SUPERIOR PARA ENCAIXE DA CABEÇA - POSSUIR CA VALIDO QUE POSSUA APROVACAO PARA PROTECAO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVE- NIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE AGUA - COR: VIDE OBSERVACOES DO ITEM	LEROUP	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 6 - BIBICOS/BOINAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75115 - BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 55 - MARCA/MODELO: PRADA OU SIMILAR	PRALANA	
75116 - BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 56 - MARCA/MODELO: PRADA OU SIMILAR	PRALANA	
75117 - BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 57 - MARCA/MODELO: PRADA OU SIMILAR	PRALANA	
75118 - BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 58 - MARCA/MODELO: PRADA OU SIMILAR	PRALANA	
75119 - BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 5	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 59 - MARCA/MODELO: PRADA OU SIMILAR	PRALANA	
75120 - BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 6	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BOINA DE FELTRO, FRANCESINHA, PRETA, 60 - MARCA/MODELO: PRADA OU SIMILAR	PRALANA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74835 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 01 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
74836 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
74837 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74838 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 04 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
74839 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 05 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
74840 - CAMISA MANGA CURTA FEMININA-PADRAO G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 06 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81391 - CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO RIP STOP TAM 02 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	
81392 - CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA FEMININO TECIDO RIP STOP TAM 03 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	RASUT	
81387 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 01 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 01 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81383 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 02 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
81388 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 03 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	
81389 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO R	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO RIP STOP TAM 04 - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 04 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74830 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 02 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74832 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 04 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74833 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 05 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
74834 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINA-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 06 - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - COM BRASÃO E BANDEIRA BORDADOS NAS MANGAS - COM VELCRO ACIMA DO BOLSO PARA FIXAÇÃO DA TARJETA COM NOME - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74831 - CAMISA MANGA CURTA MASCULINO-PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: 03 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC (TECIDO PRINCIPAL) - COMPOSIÇÃO: 50% POLIAMIDA E 50% ALGODÃO - TECIDO: RIP STOP - GRAMATURA: 220G/M² - COR: AZUL MARINHO - COM PALA FRONTAL E DORSAL EM TECIDO SARJA 2/1 AZUL CELESTE COM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, GRAMATURA 190G/M² - COM APLICACÃO DE BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NAS COSTAS - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	
64625 - CAMISA POLO 2 BOTOES	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISA POLO 2 BOTÕES - MALHA PIQUET (52%POLIESTER,48%ALGODÃO) - MANGAS CURTAS - GOLAS, DECOTES E PUNHOS (VER ANEXO) - TAMANHO (VER ANEXO) - ESTAMPA / BORDADO (VER ANEXO) - COR: (VER ANEXO) - * PECA COM ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE CONTENDO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO E O TAMANHO * EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUAMENTE, COM A NUMERACAO VISÍVEL	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23821 - CAMISA ENCARREGADO, MANGA CURTA, TA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 6 - MÍNIMO 60% ALGODÃO/38% POLIESTER - SARJA 2X1, MÍNIMO 157 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - TRÊS CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: 609 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3033	SANTISTA SANTANENSE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
12868 - CAMISA MANUTENCAO, MANGA CURTA, TAMA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MANUTENÇAO, MANGA CURTA, CINZA, TAMANHO 5 -UNISSEX - 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, MINIMO 260 G/M2 - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTÕES Nº 18 - BOTÕES DE POLIESTER, 4 FUROS, TRANSPARENTES, PEROLIZADOS - 1 BOLSO FRONTAL, 6 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTURAS SIMPLES - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 50+ - CONTER MARCA D'ÁGUA NO TECIDO - SILK LOGO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - LETRAS DE 1 CM COM AS PROPORÇÕES ABAIXO: - 1ª LINHA: 8,5 CM DE EXTENSÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO) - 2ª LINHA: 0,8 CM DE EXTENSÃO (DE) - 3ª LINHA: 2,7 CM DE EXTENSÃO (JUNDIAÍ) - COR DE REFERÊNCIA: BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO . TAMANHOS PADRÃO . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: CEDROPAC 8647 * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: UNIPACIFIC 1009	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS
Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO
Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			* REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: SOLASOL 815		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23917 - CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANHO 7 - CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 7 - 60% ALGODÃO/40% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 160 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - TRÊS CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: 5437 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: P50 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3003	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 9 - CAMISAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
23919 - CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANH	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CAMISA MOTORISTA, MANGA CURTA, TAMANHO 8 -CAMISA SOCIAL MASCULINA, TAMANHO 8 - 60% ALGOGÃO/40% POLIESTER, SARJA 2X1, MINIMO 160 G/M2 - FATOR DE PROTECAO SOLAR MÍNIMO 25% - ABERTA, FECHAMENTO COM BOTOES Nº 18 - COLARINHO ENTRETELADO, PE DE GOLA COM BOTAO Nº 16 - ENTRETELA DO COLARINHO PRE-ENCOLHIDA - BOTOES DE POLIESTER, 4 FUROS, PEROLIZADOS - MANGAS CURTAS - 1 BOLSO FRONTAL, 5 CANTOS, LADO ESQUERDO - COSTAS COM PALA E PREGA MACHO NO CENTRO - GOLA, FECHAMENTO, BOLSO E BAINHAS PESPONTADOS - BORDADO BRASAO DA PREFEITURA DE JUNDIAI - LOGO PREFEITURA (5,1 X 2,2 CM) CANTO DIREITO DO BOLSO - 3 CORES PANTONES DE REFERÊNCIA: 143C, 287C, E BLACK - CENTRO DO BOLSO . A EMPRESA/CONFECÇÃO PARTICIPANTE DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO/ CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA PRODUTORA DOS TECIDOS . A PECA DEVE CONTER ETIQUETA COSTURADA INTERNAMENTE, CONSTAN- DO: NOME DA CONFECCAO, IDENTIFICACAO DO TECIDO, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR E O TAMANHO. . TAMANHOS PADRÃO. . DEVE SER EMBALADA EM SACO PLASTICO, INDIVIDUALMENTE E APRE- SENTAR NUMERAÇÃO VISIVEL . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * REFERÊNCIA DE COR CEDRO: 5437 * REFERÊNCIA DE COR SANTISTA: P50 SEMPRE IGUAL * REFERÊNCIA DE COR SANTANENSE: 3003	SANTISTA SANTANENSE CEDRO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74897 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM E	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:EG - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74896 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:GG - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74888 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:G - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74887 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM M	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:M - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 10 - CAMISETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74886 - CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL TAM P	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAMISETA PARA EQUIPE FLORESTAL - TAMANHO:P - COR: VERDE MUSGO - APRESENTA QUALIDADE ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, ESTA BILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO BOM ASPECTO VI- SUAL E DA CONFECÇÃO - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO PENTEADO, EM MALHA ES PECIAL DE UMA SÓ FACE - MODELO UNISEX - MEIA MANGA - DECOTE CARECA - CONTÉM 02 ETIQUETAS COSTURADAS INTERNAMENTE COM NUMERO DO MANEQUIM, NOME DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO, PROCEDÊNCIA DO TECI DO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43064 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TAMANHO GG - TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER, 33% ALGODAO - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL, BORDADO NA PARTE FRONTAL, LADO DIREITO . MEDIDAS DO BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 7 CM DE LARGURA, COM 4 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERIAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS PARA COLETE	SPEX VARELLA FBS THAILES	
43063 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TAMANHO GRANDE - TECIDO TERBRIM, 67% POLIESTER, 33% ALGODAO - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL, BORDADO NA PARTE FRONTAL, LADO DIREITO . MEDIDAS DO BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 7 CM DE LARGURA, COM 4 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS PARA COLETE	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43061 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, MEDIO - TECIDO RIP STOP 70% POLIESTER, 30 % ALGODÃO - GRAMATURA TOTAL 220G - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 519 - VELCRO NA COR AZUL MARINHO DO LADO DIREITO DO COLETE PARA COLOCAÇÃO DE TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO - MEDIDA DO VELCRO IDENTIFICAÇÃO: 8 CM COMPRIMENTO DE 1,5 CM LARGURA - MEDIDAS DO BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 8 CM DE LARGURA, COM 04 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERIAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS	SPEX VARELLA FBS THAILES BLINTEC	
43062 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETES BALISTICOS, AZUL MARINHO, TAMANHO PEQUENO - TECIDO TERBRIN, 67% POLIESTER, 33% ALGODAO - BRASAO DA GUARDA MUNICIPAL, BORDADO NA PARTE FRONTAL, LADO DIREITO . MEDIDAS BRASAO: 9 CM DE ALTURA, 7 CM LARGURA, COM 4 CORES - FECHO COM VELCRO NOS OMBROS, NAS LATERAIS, NAS FENDAS DE INTRODUCAO DOS PAINEIS BALISTICOS PARA COLETE	SPEX VARELLA FBS THAILES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76474 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM G - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76475 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM GG - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76473 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM M - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 11 - CAPAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76472 - CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	CAPA DE COLETE BALISTICO, AZUL MARINHO, TEC RIP STOP, TAM P - TECIDO 50% POLIAMIDA, 50 % ALGODÃO - MODELO DE CONSTRUÇÃO TELA RIP STOP 0482 - PANTONE TÊXTIL: 194010TC - EM FORMATO ENVELOPE PARA INTRODUÇÃO E RETIRA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS - COM BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ BORDADO NA ALTU RA DO PEITO DO LADO ESQUERDO CORES DO BRASÃO: - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO TAMANHO DO BRASÃO: - ALTURA 90MM E LARGURA 80MM - AJUSTES REGULÁVEIS POR VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊN CIA NAS LATERAIS E OMBROS, COM ACABAMENTO ARREDONDADO EM 180° COM FIXAÇÃO E FECHAMENTO DO DORSO PARA FRENTE, E O FE CHAMENTO DOS ENVELOPES INTERNOS EM ÂNGULO RETO - NA MESMA ALTURA DO BRASÃO, NO LADO DIREITO, DEVERÁ HAVER UM VELCRO FÊMEA MEDINDO 8CM DE COMPRIMENTO POR 1,5 DE LARGU RA PARA FIXAÇÃO DA TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES SEGUEM ANEXAS.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES RASUT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74807 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO EG - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5 - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74805 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO G - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5 - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74806 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: GG - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5 - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74804 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: M - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5 - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74803 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: P - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5 - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74802 - JAQUETA COM FORRO REMOVIVEL - PADRA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	JAQUETA COM FORRO REMOVÍVEL - PADRÃO GUARDA MUNICIPAL - TAMANHO: PP - COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - TIPO DE TECIDO RIP STOP ARMAÇÃO SARJA 2X1 - GRAMATURA: 325G/M² - COR: AZUL MARINHO NOITE - GOLA: TIPO ESPORTE, COM ENCHIMENTO DE MANTA (SIMILAR AO FORRO DA JAQUETA), DUPLO PESPONTO. - MANGAS: COMPRIDAS, COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) NOS PU- NHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE. - MANGA LADO ESQUERDO: BORDADO E SOBREPOSTO ATRAVÉS DE COSTU RA, A BANDEIRA DO MUNCÍPIO DE JUNDIAÍ. - MANGA LADO DIREITO: BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL - IDENTIFICAÇÃO: APLICAÇÃO DE VELKRO FÊMEA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E 1,5 CM DE LARGURA, COSTURADO NO LADO SUPERIOR DIREITO PARA FIXAÇÃO DO NOME. - PLATINAS: SERÃO DO MESMO TECIDO DO LADO EXTERNO DA JAQUETA COM ENTRETELA, EMBUTIDAS NA COSTURA DA MANGA. - ABERTURA FRONTAL: VISTA COBERTA COM APLICAÇÃO DE VELKRO (1 CM DE LARGURA) PARA FECHAMENTO DA COBERTURA E ZÍPER EM NYLON DESTACÁVEL N° 5 - DOIS BOLSOS FRONTAIS: BOLSOS INFERIORES DA PARTE DIANTEIRA EMBUTIDOS APLICADOS EM DIAGONAL COM VIVO DE 4 CM DE LARGURA. - CÓS: COM ELÁSTICO (4 CM DE LARGURA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SANFONADO EM TODO O TRASEIRO E PARTE DO DIANTEIRO. - MANTA (FORRO): DEVE SER EM POLIÉSTER.	SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS ARMA CONFECÇÕES	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 22 - JAQUETAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- FORRO REMOVÍVEL: EM TECIDO 100% POLIAMIDA ACOLCHOADO NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS COMPRIDAS, FIXADO NA JAQUETA, ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON E DOIS BOTÕES INTERNOS NA EXTREMI- DADE DA MANGA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUEM ANEXAS		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 25 - LUVAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36777 - LUVA ALGODAO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	LUVA CONFECCIONADA EM DOIS FIOS DE ALGODAO - TAMANHO UNICO - PUNHO COM ELASTICO - ACABAMENTO EM OVERLOQUE - ANTI DERRAPANTE COM PIGMENTOS	YONGBI YELLING	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 10 - VESTUARIO

Classe : 34 - UNIFORMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
62792 - FORNECIMENTO DE UNIFORME - CONFECCION	MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	FORNECIMENTO DE UNIFORME - CONFECCIONADO SOB MEDIDA	FBS THAILES ARMA CONFECÇÕES DACS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67056 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 44 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63312 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 33 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63313 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 34 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63323 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 44 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63324 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 45 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31119 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.38 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 38 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * 	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31139 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.39 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 39 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31140 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.40 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 40 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31142 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.42 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 42 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM AACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31143 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.43 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 43 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31147 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.47 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 47 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 10 ILHOSES 51 E 12 ILHOSES DE GANCHO NA EXTENSÃO DO CANO FECHADO COM AACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT	
22461 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR: PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 34 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22462 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 35 - COR PRETO - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	
22463 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - N. 36 - CANO CURTO - COM FORRO - COR PRETO - MODELO - CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL WORKFLEX	
22464 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR: PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 37 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCAA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL WORKFLEX	
22465 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR: PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 38 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22466 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 39 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	
22467 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 40 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL WORKFLEX	
22468 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 41 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E COADIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL	
22469 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 42 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL WORKFLEX	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22470 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 43 - MODELO: CAPATAZ * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL WORKFLEX	
13114 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - COR PRETO - COM FORRO - CANO CURTO - Nº 44 * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL WORKFLEX	
21017 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO(AT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO ATE A VIRILHA, ALOGAMENTO EM TELA SINTÉTICA PRE TA, IMPERMEÁVEL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE - PARA SANEAMENTO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12MM - ALTURA DO SALTO: 27MM - COM ISOLAMENTO TÉRMICO - COR PRETO - COM FORRO - TAMANHO: 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
14707 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA EM COURO, COM CANO ALTO, TIPO MOTOCICLISTA, MOD. FEMINI NO, PADRAO CPTRAN, N. 33.	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14708 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA EM COURO, COM CANO ALTO, TIPO MOTOCICLISTA, MOD. FEMINI NO, PADRAO CPTRAN, N. 34 . CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM COM ACABAMEN- TO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; . BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO; . FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA; . ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO, RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO; . FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA; PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS; . PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PÉ, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS; . PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL; . CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2MM, REVESTIDO DE COURO; . SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPAN- TE, VULCANIZADA PARA REVESTIR A 300 GRAUS POR 1 MINUTO; . REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NAS LATERAIS IN- TERNAS MEDINDO NO MINIMO 38MM; . REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CAL- CANHAR COM NO MINIMO 50MM; . EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO . MARCA HOMOLOGADA: ARROYO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36786 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 38 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
32627 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 39 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14703 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 40 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14704 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 41 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14705 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 42 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
14706 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 43 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
36788 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 44 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35496 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA, N. 45 - CANO ALTO - CONFECIONADA EM LEGITIMO COURO DE BOI - TODA FORRADA EM COURO - REFORCO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS, TOTALMENTE COSTURADO - PALMILHA EM EVA DE 4 MM - ALMA DE AÇO - BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO - DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS - MODELO BCL-SN/2003	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68986 - BOTA EM COURO,C/CANO ALTO,TP.MOTOCICL	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA EM COURO CANO ALTO PARA MOTOCICLISTA, N. 46 - CABEDAL, COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; - BIQUEIRA DE BORRACHA, PARA EVITAR O DESGASTE DO COURO - FORRO DO CANO EM POLIESTER E POLIAMIDA - ZIPER DE NYLON, NA LATERAL INTERNA DO CANO,RECOBERTA POR PALA EXTERNA COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO - FOLE INTERNO AO ZIPER DE COURO TIPO NAPA - PARTE SUPERIOR TRASEIRA ACOLCHOADA COM ESPUMA DE 4 GOMOS - PARTE DIANTEIRA NA ALTURA DO PEITO DO PE, ACOLCHOADO DE ES PUMA COM NOVE GOMOS - PALMILHA EM POLIURETANO COM 5MM DE ESPESSURA LAVAVEL - CONTRA FORTE INTERNO FEITO COM MATERIAL TERMOPLASTICO COM ESPESSURA DE 2 MM, REVESTIDO DE COURO -SOLADO EM BORRACHA LATEX EM FORMA DE UNISOLA ANTIDERRAPE,VULCANIZADA P/ RESISTIR A 30O GRAUS POR 1 MINUTO - REFLETIVOS DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELAVO NAS LATERAI INTERNAS MEDINDO NO MINIMO 38 MM - REFLETIVO DE ALTA FREQUENCIA/ALTO RELEVO NA REGIAO DO CALCANHAR COM NO MINIMO 50 MM - EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO A NUMERACAO	ARROYO ENFORCER	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35495 - BOTA PARA MOTOCICLISTA, N 42, CANO ALT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA - NUMERO 42 - CANO ALTO - CONFECCIONADA: LEGITIMO COURO DE BOI - TODA FORRADA EM COURO - REFORCO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS - TOTALMENTE COSTURADO SOBRE A PALMILHA DE E.V.A. DE 4 MM - ALMA DE ACO - BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO - DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS - REF. DE MARCA/MODELO: BCL-SN/MOD 2003 . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	JATAN	
35486 - BOTA PARA MOTOCICLISTA, N.39,CANO ALTO	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA, CANO ALTO, CONFECCIONADA EM LEGITIMO COURO DE BOI, TODA FORRADA EM COURO, REFORCO NA PARTE DIAN- TEIRA DO CANO, SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS TOTALMENTE COSTURADO SOBRE PALMILHA DE E.V.A. DE 4MM , ALMA DE AÇO , BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS , N. 39 . MOD. 2003 , BCL-SN.	JATAN	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
35487 - BOTA PARA MOTOCICLISTA, N.40, CANO MED	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA (PAR) - NUMERO 40 - CANO ALTO - CONFECCIONADA: LEGITIMO COURO DE BOI - TODA FORRADA EM COURO - REFORCO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO DE BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS - TOTALMENTE COSTURADO SOBRE A PALMILHA DE E.V.A. DE 4 MM - COM DISPOSITIVOS NA ARTICULACAO PARA FACILITAR O ACIONA- MENTO DOS PEDAIS DE CAMBIO E FREIO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	JATAN	
43978 - BOTA PARA MOTOCICLISTA,CANO ALTO,CONF	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA PARA MOTOCICLISTA: - CANO ALTO EM COURO DE BOI, FORRADA - REFORÇO NA PARTE DIANTEIRA DO CANO - SOLADO BORRACHA PARA ALTAS TEMPERATURAS - COSTURADO SOBRE PALMILHA DE E.V.A DE 4MM - ALMA DE AÇO - BIQUEIRA E CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLASTICO - DOIS REFLETIVOS EMBUTIDOS N. 36 - REF. DE MARCA MOD. 2003 BCL-SN	JATAN	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63314 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 35 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63315 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 36 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63316 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 37 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63317 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 38 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63318 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 39 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63319 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 40 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63320 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 41 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63321 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 42 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63322 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 43 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63325 - BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO SEMI-CROMO, NUMERO 46 - CONFECCIONADA: EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO - GÁSPEA: EM COURO SEMI CROMO DE PRIMEIRA QUALIDADE; - CANO: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - FORRO DO CABEDAL, LINGUETA E CANO: FORRADOS EM POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA; - LINGUETA: EM TECIDO PLANO NYLON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL; - CONTRAFORTE: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMEN TE, COM ESPESSURA DE 2,0 MM; - TALONEIRA: CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DEVERÁ TER UM PROLONGAMENTO ATÉ A ALTURA DO ACOLCHOADO DO CANO. HAVÉRÁ UMA PEÇA DE REFORÇO EM COURO ENTRE A GÁSPEA E A TALONEIRA; - PALMILHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; - PALMILHA DE LIMPEZA: CONFORMADA EM POLIURETANO COMPACTO FORRADA COM TECIDO 100% POLIAMIDA, LIVRE DE ODORES, SECAGEM RÁPIDA, ANTIBACTERICIDA, ANTIFUNGO, TRANSPIRANTE E LAVÁVEL; - ALMA: PLAQUETA DE AÇO COLOCADO ENTRE O PAPELÃO DE REFORÇO E A PALMILHA; - ILHÓSES: EM NÚMERO DE 12 PEÇAS POR PÉ, DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA;	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- SISTEMA DE MONTAGEM: CABEDAL, PALMILHA E SOLADO, FIXADOS PELO SISTEMA BLAK; - ALTURA DO CANO, SERÁ DE ACORDO COM A NORMA NBS ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAI XO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUIRÃO EM ANEXO. * MODELO: BPTRU-SN01		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67059 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 33 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67048 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 36 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67050 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 38 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67051 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 39 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67052 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 40 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67053 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 41 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67054 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 42 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67055 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 43 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67057 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 45 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67058 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 46 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127783 - BOTA DE PVC, CANO CURTO, SEM FORRO, N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9065 - BOTA DE PVC, CANO CURTO, SEM FORRO, N. 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC, CANO CURTO , SEM FORRO, N.41 - ALTURA 30 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO DE 1,5 CM - ALTURA DO SOLADO 2,7 CM - SEM FORRO - SUPER RESISTEWNTE COM ISOLAÇÃO TERMICA - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA. - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE BRACOL FUJIWARA	
9074 - BOTA DE PVC, CANO CURTO, SEM FORRO, N. 4	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO - ALTURA 30 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO 2,7 CM - SEM FORRO - SUPER RESISTENTE COM ISOLAMENTO TERMICO - TAMANHO 44 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9061 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 37 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9062 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9063 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO, ALTURA DE 260 MM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12 MM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
13486 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	- BOTA DE PVC: - N. 42 - CANO CURTO - COR PRETO - ALTURA: 30 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO 2,7 CM- - SEM FORRO - SUPER RESISTENTE COM ISOLAMENTO TERMICO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77396 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO CURTO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO CURTO - N. 43 - COR PRETO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO DE 1,5 CM. - ALTURA DO SALTO 2,7 CM - SEM FORRO - ALTURA MEDIA TOTAL DA BOTA 30CM - SUPER RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
21015 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO(AT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO ATE A VIRILHA, ALOGAMENTO EM TELA SINTÉTICA PRE TA, IMPERMEÁVEL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE - PARA SANEAMENTO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12MM - ALTURA DO SALTO: 27MM - COM ISOLAMENTO TÉRMICO - COR PRETO - COM FORRO - TAMANHO: 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
21016 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO(AT	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO ATE A VIRILHA, ALOGAMENTO EM TELA SINTÉTICA PRE TA, IMPERMEÁVEL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE - PARA SANEAMENTO - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 12MM - ALTURA DO SALTO: 27MM - COM ISOLAMENTO TÉRMICO - COR PRETO - COM FORRO - TAMANHO: 41 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL	
10510 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 38 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10511 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 39 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9067 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 40 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9068 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 41 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9069 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 42 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE LÉGUAS VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9070 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 43 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - VALIDADE MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
9071 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO, ALTURA DE 38,5 CM - SOLADO ANTIDERRAPANTE - ESPESSURA DO SOLADO: MÍNIMO DE 1,5 CM - ALTURA DO SALTO: 27 MM - SEM FORRO - COR: PRETO - SUPER RESISTENTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO - TAMANHO 44 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO VALIDO - GARANTIA MINIMA DO EPI 12 MESES APOS A ENTREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	
78125 - BOTA DE PVC, COR PRETO, CANO LONGO, S	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	BOTA DE PVC: - CANO LONGO - SEM FORRO - COR: PRETO - TAMANHO Nº 46 - COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTERIO DO TRABA- LHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ALPARGATAS / SETE VULCABRÁS BRACOL FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67046 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 34 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67047 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 35 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67049 - BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CANO CURTO EM COURO HIDROFUGADO N 37 - CABEDAL:EM COURO BOVINO HIDROFUGADO DE 1ª QUALIDADE, CUR- TIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM; - FORRAÇÃO: EM 15% POLIAMIDA, 85% POLIESTER, DE RÁPIDA DIS- PERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERANDO O TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO; - GANCHOS E PASSADORES: 08 PASSADORES POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON E 04 GANCHOS DE ENGANTE RÁPIDO POR PÉ EM POLÍMERO NÁILON; - ATACADOR: EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACE- TATO, COMPRIMIDA OU PLASTIFICADA, COM OS SEGUINTES DADOS TÉCNICOS EM ANEXO; - ZÍPER DE NÁILON: NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 14CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUME RAÇÃO; - PARTE SUPERIOR TRASEIRA: ACOLCHOADA COM ESPUMA LÁTEX DE ESPESSURA 10MM E DENSIDADE 30, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR EM COURO TIPO NAPA; - CONTRA FORTE INTERNO: MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TERMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 2,0MM TIPO RÍGIDO, REVESTIDO DE COURO PELO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICRO- FIBRA, ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA, CONFORME AS ESPE- CIFICAÇÕES EM ANEXO;	JATAN ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			- PALIMLHA DE MONTAGEM: EM COURO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DEVERÁ SER REFORÇADA COM PAPELÃO PRÓPRIO PARA ESTE FIM, PARA QUE O CALÇADO NÃO DEFORME COM O USO E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO; - PALMILHA DE LIMPEZA: EM LÁTEX, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA, DUBLADA EM COURO TIPO NAPA VACUM; - BIQUEIRA: LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMO REATIVÁVEL, REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, EM UM DOS DOS LADOS; - SOLADO: BORRACHA LEGÍTIMA COR PRETA, EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA BLAQUEAÇÃO LATERAL, TENDO COMO BASE POLÍMERO ESPECIAL E CARGAS MINERAIS QUE CONFERE BOAS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, RESILIENCIA E BAIXA DEFORMA- ÇÃO, BOA RESISTÊNCIA A RUPTURA, AO RASGO E À ALTAS TEMPERA TURAS. DEVENDO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO.		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31265 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.39 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA, - NUMERO: 39 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - ISENTA DE MARCAS, CORTES, CICATRIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARRAPATOS,BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC. - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEJADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 G OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A M.B.R. - 12.651 DA A.B.T.N . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31266 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.40 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 40 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31267 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.41 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - NUMERO: 41 - CANO: LONGO, MODELO POLICIA RODOVIARIA . ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA . FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO ILHOSES 51 EM LATAO . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO . FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM - FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . ESPESSURA 1,0 A 1,2 MM - CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 2 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE SINAIS DE PARASITAS E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA. CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO ETC... . ESPESSURA MINIMA: 1,8 MM - ESTAR DE ACORDO COM A NBR 12.651 DA ABNT . * CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31141 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.41 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 41 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIÁRIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICATRIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARRAPATOS, BERNES) E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA,CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC. - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA ONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEJADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T.	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31268 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.42 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 42 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATÉ A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31269 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.43 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 43 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATÉ A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31144 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.44 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 44 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES NA EXTENSÃO DO CANO . CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56522 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.44 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA DE COURO SEMI-CROMO Nº44 - CONFECIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - CANO LONGO - ESPESSURA MINIMA DE 1,8MM - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO 10 ILHOSES 51 EM LATAO E 12 ILHOSES DE GANCHO NA EXTENSAO DO CANO - FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM, COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO EN NAPA MESTICO - EXPESSURA DO ATACADOR DE 1,0 A 1,2 MM - CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 2 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIO (ATE A TEMPERATURA DE 300º C) - SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, SINAIS DE PARASITAS E OUTROS DEFEITOS. - CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTRIO DO TRABALHO - NBR-12651 DA ABNT . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31145 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.45 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 45 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * 	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
47049 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.45 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO - TAMANHO: Nº 45 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICATRIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARRAPATOS,BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA,CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC. - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADOCOM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUJEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATE A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31146 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.46 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO: - TAMANHO Nº 46 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRA- DAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: . 26 ILHOSES 51 NA EXTENSÃO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80 CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSÃO DO ATA- CADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - SOLA DE BORRACHA REFORCADA E ANTIDERRAPANTE OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS * 	ARROYO ORIGINAL SWAT	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 1 - BOTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
31270 - BOTA DE COURO SEMI-CROMO N.46 C.LONGO,	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTA CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO OU ANELINA FRANCESA - TAMANHO Nº 46 - CANO LONGO - MODELO POLICIA RODOVIARIA - SEM MARCAS - ISENTA DE CORTES, CICRATIZES - ISENTA DE SINAIS DE PARASITAS (CARAPATOS, BERNES) E - OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC - ESPESSURA MINIMA DE 1,8 MM - COM REFLETIVO DE SEGURANÇA - ZIPER PARA FECHAMENTO LATERAL NA PARTE INTERNA DO CANO - FECHAMENTO FRONTAL CONTENDO: 26 ILHOSES 51 NA EXTENSAO DO CANO CANO FECHADO COM ATACADOR DE 1,80CM . COM FORRO DE ISOLAMENTO INTERNO NA EXTENSAO DO ATACADOR EM NAPA MESTICO . COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM . CANO SUPERIOR AJUSTADO POR 02 FIVELAS - PALMILHA CONFORMADA TOTALMENTE BLAQUEADO NA ENTRE-SOLA - COM SOLADO ESPECIAL PARA COMBATE A INCENDIOS - ATÉ A TEMPERATURA DE 300 GRAUS C OBS: - TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - ESTAR DE ACORDO COM A N.B.R - 12.651 DA A.B.N.T. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74617 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 36 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74623 - COTURNO TATICO EM COURO SEMI CROMO H	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	COTURNO TÁTICO N° 42 - COR PRETA - CONFECCIONADO EM COURO SEMI CROMO HIDROFUGADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE DEFEITOS. CABEDAL: - COURO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COM ESPES- SURA MÍNIMA DE 1,8 MM, HIDROFUGADO. COMPLEMENTO DO CABEDAL: - PARTE DA GÁSPEA E DA LATERAL ATÉ A ALTURA DO TORNOZELO DE- VERÁ SER COMPLEMENTADA COM PEÇA CONFECCIONADA EM TECIDO NY- LON TEXTURIZADO 1000 DENIER, NA COR PRETA. FORRO: - EM 15% POLIAMIDA/85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANS- PIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RES- PIRÁVEL, TOQUE MÁCIO E CONFORTÁVEL E SUPERIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO. LINGUETA: - EM COURO TIPO NAPA VACUM VESTUÁRIO, SENDO QUE NA PARTE SU- PERIOR DA LINGUETA DEVERÁ HAVER UMA PEÇA EM COURO, FORMANDO UM BOLSO PARA ACOMODAÇÃO DO ATACADOR. ESPUMA DA LINGUETA: - ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE 6MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 40. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: - NA BORDA SUPERIOR DO CANO HAVERÁ UM ACOLCHOADO EM ESPUMA DE PU 10MM E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 40, REVESTIDO COM COURO	ARROYO ORIGINAL SWAT MAGNUM HI-TEC RAFALE	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			TIPO NAPA VACUM COM MICROPERFURAÇÕES PARA DAR MAIOR CONFORTO BIQUEIRA: - LÂMINA DE RESINA TERMOPLÁSTICA COM ADESIVO TERMOREATIVÁVEL REFORÇADO COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, EM UM DOS LADOS. CONTRAFORTE: - MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONFORMADO TÉRMICAMENTE, COM ESPES SURA DE 2 MM TIPO RÍGIDO, RESISTENTE, REVESTIDO EM COURO PE- LO LADO EXTERNO E INTERNAMENTE EM NÃO TECIDO DE MICROFIBRA ABSORVENTE, COMPOSTO DE POLIAMIDA COM ESPESSURA DE 1,30MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%; GRAMATURA 300G/M² COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5% E RESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 - SECO 25600 CI CLOS E ÚMIDO 12800 CICLOS, AMBOS SEM DANOS. PALMILHA DE MONTAGEM: - PALMILHA À PROVA DE PERFURAÇÃO CONFECCIONADA EM 100% POLI- ÉSTER, IMPREGNADO E TERMOLIGADO QUIMICAMENTE COM RESINA PO- LIURETANICA, DUBLADA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO E COM TRATA- MENTO COM PLASMA QUE MELHORA A LIGAÇÃO E COMPACIDADE DAS PAR TÍCULAS DE CERÂMICA, QUE PROPORCIONAM UM MAIOR GRAU DE DURE- ZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA. PALMILHA DE LIMPEZA: - EM LÁTEX COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS, RESPIRÁVEL, ANTIBACTERIANA, EFEITO MEMÓRIA, ALTA ABSORÇÃO E DESORÇÃO DE ÁGUA, FORRADA EM LAMINADO SINTÉTICO COM BASE EM POLIURETANO		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS
Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS
Classe : 6 - COTURNOS

Leilão : Todos
Somente Marcas Homologadas : Sim
Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			RESPIRÁVEL. PASSADORES: - DEVERÁ POSSUIR CERCA DE 16 PASSADORES EM POLÍMERO NYLON EM BUTIDOS NA PEÇA POR SISTEMA DE ALTA FREQUENCIA OU COSTURA SIMPLES, (O NÚMERO DE PASSADORES VARIA DE ACORDO COM O NÚME RO DO CALÇADO). ATACADOR: - EM POLIÉSTER NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM ACETATO, COM- PRIMIDA OU PLASTIFICADA. SOLADO: - BICOMPONENTE CONSTITUIDO POR SOLA EM BORRACHA ALTO GRIP LE GÍTIMA NA COR PRETA E ENTRESSOLA EM POLIÉSTER. DEVERÁ HAVER UM DETALHE EM V NA PARTE EXTERNA DO CALÇADO, BLAQUEADO NO BI CO ONDE A CANALETA DE BLAQUEAÇÃO SERÁ DO DETALHE ATÉ A MESMA ÁREA DA PARTE INTERNA DO CALÇADO, REFORÇANDO ASSIM TODA ÁREA DO BICO. ALTURA DO CANO: - DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM O ITEM 6.2.2 DA NORMA ABNT NBR ISO 20344:2008 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL EN- TRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CABEDAL). .		

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29918 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 35 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29919 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 36 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29921 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 38 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29922 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 39 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29923 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 40 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29924 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 41 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29925 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 42 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29926 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 43 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29927 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 44 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69005 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO BOVINO ESPESSURA MINIMA 2 MM - ACABAMENTO: SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA: EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA: COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: ESPUMA LATEX 5 MM DE ESPESSURA, FORRADA COM TECI DO - FORRO: ANTITRANSPIRANTE, ABSORVENTE E ANTIBACTERICIDA - FECHAMENTO: COM CADARCO E ILHOS - CANO: ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE E SPUMA DE PU 6 MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO: BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTID ERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - NUMERACAO: N. 46 - COR: VIDE ANEXO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127743 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 34 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127742 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 35 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127745 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, B	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 37 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37709 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: TENIS - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA - FECHAMENTO: COM ELASTICO - CANO: ACOLCHOADO - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, COM SALTO - NUMERACAO: N. 37 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS	
37714 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: TENIS - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA - FECHAMENTO: COM ELASTICO - CANO: ACOLCHOADO - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, COM SALTO - NUMERACAO: N. 39 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37708 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: TENIS - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA - FECHAMENTO: COM ELASTICO - CANO: ACOLCHOADO - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, COM SALTO - NUMERACAO: N. 40 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS	
37719 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: TENIS - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA - FECHAMENTO: COM ELASTICO - CANO: ACOLCHOADO - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, COM SALTO - NUMERACAO: N. 41 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37718 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: TENIS - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA - FECHAMENTO: COM ELASTICO - CANO: ACOLCHOADO - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, COM SALTO - NUMERACAO: N. 42 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS	
37711 - CALCADO DE SEGURANCA TIPO TENIS PRET	MATERIAL DE CONSUMO	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: TENIS - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA - FECHAMENTO: COM ELASTICO - CANO: ACOLCHOADO - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, COM SALTO - NUMERACAO: N. 41 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81679 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 36 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81680 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 38 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81681 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 39 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81682 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 40 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81683 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 41 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81684 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 42 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81685 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 43 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81686 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 44 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81687 - BOTINA DE SEGURANCA, COM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: BICO DE COMPOSITE - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 45 - COR: PRETO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICO RESISTENTE A IMPACTOS DE NO MINIMO 200 J(JOULES) - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81668 - BOTINA DE SEGURANCA, S/ BIQUEIRA, BI-DE	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA, SEM BIQUEIRA, BI-DENSIDADE: - VAQUETA CURTIDA AO CROMO - FECHAMENTO EM ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA NO CABEDAL - PALMILHA DE CONFORTO HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMI- CROBINIANO - SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE, RESISTENTE À PASSAGEM DE CORRENTE DE FUGA ELÉTRICA - COR PRETO - N. 36 - APRESENTAR O CERTIFICAO DE APROVAÇÃO(C.A.)VÁLIDO - VALIDADE MÍNIMA DO EPI 12 MESES APÓS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	
81669 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 37 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81670 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 38 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81671 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 39 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81672 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 40 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81673 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 41 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81674 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 42 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81675 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 43 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81676 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 44 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81677 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 45 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
81678 - BOTINA DE SEGURANCA, SEM BIQUEIRA, BI	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: BOTINA - MATERIAL: COURO VAQUETA - ACABAMENTO: CURTIDO AO CROMO - GASPEA: FORRADA EM NAO TECIDO - BIQUEIRA: SEM BIQUEIRA - PALMILHA: DE MONTAGEM EM NAO TECIDO FIXADA NO CABEDAL, DE CONFORTO HIGIENICA COM TRATAMENTO ANTIMICROBINIANO - FECHAMENTO: COM ELASTICO RECOBERTO NAS LATERAIS - SOLADO: POLIEURETANO, BIDENSIDADE, RESISTENTE A PASSAGEM D E CORRENTE DE FUGA ELETRICA - NUMERACAO: N. 46 - COR: PRETO - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	SAFETLINE FUJIWARA	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75292 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 33 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75601 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 34 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72641 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 35 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72642 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 36 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	
72643 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, N 37 - CALCADO TIPO PERFIL BAIXO - CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO, IMPERMEAVEL - SOLADO ANTIDERRAPANTE - PARTE SUPERIOR FECHADA - MATERIAL REFORCADO NA AREA DO METATARSO - TER TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO MESMO MATERIAL DO CALCADO - RESISTENCIA A ODORES - COR: BRANCO - NUMERO: 37 - APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72644 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 38 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72646 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 39 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72647 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 40 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72648 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 41 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72649 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 42 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72650 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 43 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
72651 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 44 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 11 - CALCADO DE SEGURANCA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78470 - CALCADO DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL N	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	CALCADO DE SEGURANCA - TIPO: SANDALIA CROCS - MATERIAL: POLIMERICO - ACABAMENTO: IMPERMEAVEL - GASPEA: FECHADA - SOLADO: ANTIDERRAPANTE, COM TIRA DE CALCANHAR MOLDADA NO M ESMO MATERIAL DO CALCADO - NUMERACAO: N. 45 - COR: BRANCO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PERFIL BAIXO, MATERIAL REFORCA DO NA AREA DO METATARSO, RESISTENTE A ODORES - CERTIFICACAO: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) VALI DO - VALIDADE MINIMA: 12 MESES APOS A ENTREGA - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, NUMERACAO E C ODIGO DE BARRAS	MARLUVAS CROCS BISTRO SOFT WORKS	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 50 - CALCADOS E ACESSORIOS

Classe : 95 - ACESSORIOS PARA CALCADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29928 - BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	PAR	BOTINA DE SEGURANCA EM VAQUETA LISA, N. 45 - COURO BOVINO, ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM ACABAMENTO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - GASPEA EM DUAS PECAS, ABERTA EM 10 ILHOSES PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FORRADA EM LONA CRUA - LINGUETA COSTURADA A GASPEA DO MESMO MATERIAL DO CABEDAL, FORRADA EM ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO. A ALTURA DA LINGUETA DEVERA SER NO MINIMO ATE O ULTIMO ILHOS SUPERIOR - PALMILHA EM ESPUMA LATEX COM 5MM DE ESPESSURA FORRADA COM TECIDO - FORRADA COM FORRO ANTITANSPIRANTE, ABSORVENTE ANTIBACTERI CIDA - ATACADOR EM POLIESTER NA COR PRETA, COM PONTEIRA RESINADA E COMPRIMENTO DE 1,10M - CANO ACOLCHOADO REVESTIDO EM NAPA, FORRADO INTERNAMENTE ESPUMA DE P.U. 6MM, DUBLADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA - SOLADO EM BORRACHA LATEX LEGITIMA EM FORMA DE UNISOLA, ANTIDERRAPANTE, TENDO POLIMERO BASICO BORRACHA VULCANIZADA - EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO INDICANDO O NUMERO DO CALCADO - REFERENCIA DE MARCA: ARROYO	ARROYO	

Grupo : 84 - VESTUARIO E COMPLEMENTOS

Sub-Grupo : 70 - COMPLEMENTOS PARA VESTUARIO

Classe : 7 - GUARDA-CHUVAS/SOMBRINHAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9135 - TARGETA EM TECIDO TERGAL, BORDADA, ME	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		SPEX VARELLA FBS THAILES MOAIS	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 1 - CREMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
22318 - GEL DENTAL INFANTIL, COM FLUOR ATIVO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	GEL DENTAL INFANTIL (TB) - COM FLUOR ATIVO - SABOR FRUTAS - EMBALAGEM 50 G. - COM APROVACAO DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. . * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS *	TANDY SNOOPY CONTENTE SANIFIL DENTICS ICEFRESH DENTIL	
128419 - CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA E E	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	CREME HIDRATANTE PARA PELE SECA E EXTRA SECA -INDICAÇÃO: ROSTO E CORPO. - COM 3 CERAMIDAS ESSENCIAIS E ACIDO HIALURÔNICO. - SEM PERFUME. - HIDRATANTE E AJUDA A RESTAURAR A BARREIR PROTETORA DO ROS- TO E CORPO. - TEXTURA CREMOSA E DE RÁPIDA ABSORÇÃO. - FORMULA NÃO COMEDOGENICA (NAO OBSTRUI POROS TECNOLOGIA MVE - POTE 454 G - VALIDADE MINIMA DE 10 MESES.	CERAVE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 2 - ESCOVA DE DENTES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9159 - ESCOVA DENTAL ADULTO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DENTAL ADULTO - FORMATO ANATOMICO - MATERIAL ATOXICO - CABO EM POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 1,0 E 1,3 CM DE LARGU- RA, 17,0 A 18,0 CM DE COMPRIMENTO - CERDAS MACIAS EM NYLON, COR NATURAL, - PONTAS ARRENDODADAS - CONTER DE 28 A 35 TUFOS - EMBALADO INDIVIDUALEMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - APRESENTAR SELO DE APROVACAO DA ABO	CONDOR COLGATE MEDFIO ORAL B	
9158 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	ESCOVA DENTAL INFANTIL - FORMATO ANATOMICO - MATERIAL ATOXICO - CABO EM POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 1,0 A 1,3 CM DE LARGU- RA, 14,5 A 15,0 CM DE COMPRIMENTO - CERDAS MACIAS EM NYLON, COR NATURAL, - PONTAS ARRENDODADAS - CONTER DE 27 A 30 TUFOS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - APRESENTAR SELO DE APROVACAO DA ABO	CONDOR COLGATE MEDFIO ORAL B	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 3 - GUARDANAPOS DE PAPEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
10190 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MED. 30X	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	GUARDANAPO DE PAPEL - BRANCO - MEDINDO 30 X 30 CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PEROLA DADU	
128146 - GUARDANAPO DE PAPEL DUPLA 23 X 24 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	GUARDANAPO DE PAPEL - FOLHA: DUPLA - MEDIDA: 23 X 24 CM - TOLERANCIA NAS MEDIDAS: 1 CM - CARACTERISTICAS: MACIEZ E DE ALTA ABSORCAO - UNIDADE: PACOTE - EMBALAGEM: 50 UNIDADES - COR: BRANCO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	SNOB SCOTT GRAN HOTEL ELITE LIPS PREMIUN	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 5 - PAPEL HIGIENICO/PROTETOR ASSENTO DESCARTAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9169 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES,BRANCO,PIC	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL HIGIENICO - TIPO: FOLHA UNICA PICOTADA - COR: BRANCO - MEDIDA: 10 CM X 30 M - COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, CLASSE 1 - CERTIFICACAO: RESOLUCAO ANVISA/RDC 640 DE 24 DE MARCO DE 2 022, LAUDO DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO IPT OU OUTRO LAB ORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE COMPROVE QUE O PAPEL E CLASSE 01 - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE, COM CLASSIFICACAO DO PRODUTO DE ACORD O COM NORMA ABNT IMPRESSOS NA EMBALAGEM - EMBALAGEM: PACOTE PLASTICO COM 4 ROLOS - NORMA: ABNT 15134 - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAUDO DE COMPOSICAO FIBROSA E RELATORIOS DE ESTUDO DE IRRITABILIDADE DERMICA ACUMULADA/SEN SIBILIZACAO(HRIPT) E ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA PRIMARIA, A MBOS COM NUMEROS DO RESPECTIVO LOTE - UNIDADE: ROLO	GARDENIA SUBLIME PERSONAL FOLHA LEV GOLDEN PREMIUM TRIUNFO MAX PURE DELICATE PLUS	
16775 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES,COR BRAN	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL HIGIENICO - TIPO: FOLHA UNICA - COR: BRANCO - MEDIDA: 10 CM X 600 M - COMPOSICAO: BOA ABSORCAO E 1A. QUALIDADE - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	DOPEL DUBBON BABY CLARITY BEST ROLL ISAPEL BEST PAPER FAMILIAR	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 5 - PAPEL HIGIENICO/PROTETOR ASSENTO DESCARTAVEL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79184 - PAPEL HIGIENICO ROLAO, FOLHA SIMPLES, R	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 300 METROS - COR: BRANCA - NAO PICOTADO - EXTRA MACIO E ABSOVENTE - COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM - LARGURA DO ROLO: 10 CM - DIÂMETRO DO ROLO: 20 CM - COMPRIMENTO DO ROLO: 300 METROS - DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE DO ROLO: 8,3 CM - LAUDO CERTIFICADO PELO INMETRO - CONSTAR NA EMBALAGEM: 100% BIODEGRADÁVEL, MARCA, CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	PRIMULA MILI PROFESSIONAL SCOTT PROFESSIONAL	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 6 - PAPEL TOALHA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55493 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, APROX 23 X 21	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - MEDIDA APROXIMADA: 23 X 21 CM - COR BRANCO - DUAS DOBRAS INTERCALADAS - 1A. QUALIDADE, 100% FIBRAS VIRGENS - QUANTIDADE: 1000 FOLHAS - EMBALADAS EM PAPEL KRAFT CONSTANDO: . MARCA . DADOS DO FABRICANTE (NOME, CNPJ, TELEFONE) . MEDIDAS E QUANTIDADE	CRISMAR BABY REAL PAPER FLEXPELL	
64024 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MED. 23 X 21 C	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAPEL TOALHA - TIPO: INTERFOLHA - COMPOSICAO: 100% FIBRA DE CELULOSE - FOLHA: SIMPLES - EMBALAGEM: PACOTE COM 1000 FOLHAS - MEDIDA: 21 X 23 CM - COR: BRANCO - N. DE DOBRAS: DUAS DOBRAS - CERTIFICACAO: INMETRO - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	CRISMAR BABY FLEXPELL OUROPPEL PREMIUM VENTURA POLARSOFT JUNDFOLHAS JV PELL	
9172 - PAPEL TOALHA PICOTADO,BRANCO,FOLHA D	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	PAPEL TOALHA - TIPO: PICOTADO - COMPOSICAO: 100% FIBRA DE CELULOSE - FOLHA: DUPLA - EMBALAGEM: ROLO COM 60 TOALHAS - MEDIDA: 20 X 22 CM (ADMITIDA VARIAÇÃO DE 10%) - COR: BRANCO - CERTIFICACAO: INMETRO - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	SNOB RESIDENCE CHIFON SORELLA YURI SUPREMO SULLEG PEGG	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 7 - SABONETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76650 - SABONETE INFANTIL,80 A 90 G,GLICERINAD	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE INFANTIL,80 A 90 G,GLICERINADO - BARRA: 80 A 90 G - GLICERINADO - TESTATO E APROVADO DERMATOLOGICAMENTE PELA ANVISA * PRAZO DE VALIDADE: MINIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE EN- TREGA * CONSTAR NA EMBALAGEM MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	FOFO POMPOM JOHNSONS-BABY GRANADO-BEBÊ	
34874 - SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SABONETE - TIPO: LIQUIDO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONIONICO E NAO IONICO, AGENTE HI DRATANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E PRESERVANTE, PH (20 GRAUS C0 7,5 A 8,5 C - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EMBALAGEM: 1 A 5 LITROS - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - FINALIDADE: MAOS E ROSTO - CARACTERISTICA: COM AROMA - DILUICAO: PRONTO PARA USAR	GESSY LEVER TRILHA AUDAX PREMISSE PROVENCE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 7 - SABONETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45815 - SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	SACHE	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO: - EMBALAGEM: SACHE DE 800 ML - AGENTE ANTISSEPTICO,MICROBIOLOGICO,BACTERIOSTATICO - PH: 5,0 A 8,00 - PRINCIPIO ATIVO: TRICLOSAN A EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - CONTER BICO DOSADOR AFIXADO AO SACHE - SACHE PARA USO EM DISPENSER DOSADOR DE PAREDE - SEM FRAGANCIA - LIQUIDO VISCOSO - PRAZO DE VALIDADE:MINIMO 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL MATERIAL - CONCENTRADO - COM ALTO RENDIMENTO - OS SACHES DEVERAO VIR ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPEL CARTAO E ESTAS ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELAO	TRILHA ALL-CLEAN PREMISSE EDUMAX BELLA BACTERICIDA	
9155 - SABONETE LIQUIDO, ACONDICIONADO EM SA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE - TIPO: LIQUIDO - COMPOSICAO: AGUA, SURFACTANTES, FRAGANCIA, CLORETO DE AMON IA, ACIDO CITRICO, CORANTES, OPACIFICANTE E CONSERVANTE.PH 6 ,0-7,0-VISCOSIDADE DE 4000-8000 CPS. - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EMBALAGEM: SACO DE NYLON COM 800 ML - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BAR RAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - FINALIDADE: MAOS E ROSTO - CARACTERISTICA: COM AROMA - DILUICAO: PRONTO PARA USAR - BOLETIM TECNICO: VISCOSIDADE 1000-7000 CPS(TEMPERATURA 25 GRAUS C), DENSIDADE 0,9 A 1,1 G/ML	AUDAX CLEENE	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 7 - SABONETES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78099 - SABONETE SOLIDO ANTIBACTERIANO PERFUM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SABONETE - TIPO: SOLIDO - COMPOSICAO: ANTIBACTERIANO PERFUMADO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - EMBALAGEM: 80 A 90 G - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BA RRAS E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	YPÊ FRANCIS PROTEX LIFEBUOY ALBANY	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 9 - HASTES FLEXIVEIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9167 - HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO	MATERIAL DE ESTOQUE	CAIXA	OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE HASTE FLEXIVEL - TIPO: COTONETE - MATERIAL HASTE: POLIPROPILENO - MATERIAL PONTA: DUPLA EM ALGODAO 100% HIDROFILO - COMPRIMENTO APROX. HASTE: 7 CM - APLICACAO: HIGIENE PESSOAL - ESTERIL: NAO - CARACTERISTICAS: ATOXICO, TRATAMENTO ANTI-GERME, SEM DESPR ENDIMENTO DAS FIBRAS DE ALGODAO, HASTE INQUEBRAVEL, CONTENDO RASURAS QUE PERMITEM FIXACAO SEGURA E HIGIENICA - EMBALAGEM: CX. 75 UN. - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: NAO - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR	CREMER JOHNSON & JOHNSON SUSSEX TOPZ MCP USE IT ISABABY	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 26 - TOUCAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76548 - TOUCA DESCARTAVEL, TNT, GRAMATURA MI	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	TOUCA DESCARTAVEL, TNT, GRAMATURA MINIMA 10, COM ELASTICO - CONFECCIONADA EM TNT (100% POLIPROPILENO) - GRAMATURA: MINIMO 10 GR - ELASTICO REFORCADO - TAMANHO : UNICO - COR: BRANCA - ATOXICA	DESCARPACK EMBRAMAC JERSEY POMPOM AZEFIX LAGROTTA AZZURA JARC PROTCLEAN FOX TALGE HIPOMEDIC	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 29 - ABSORVENTES HIGIENICOS E PARA INCONTINENCIA URINARIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73465 - ABSORVENTE DESCARTAVEL UNISSEX	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	ABSORVENTE DESCARTÁVEL UNISSEX - INDICADO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA LEVE - TAMANHO: ÚNICO - CAMADA INTERNA ABSORVENTE QUE AJUDA A DISTRIBUIR O LÍQUIDO E DIRECIONÁ-LO PARA A SUPER CAMADA - SUPER CAMADA: INTERIOR COM POLPA DE CELULOSE E GEL SUPER ABSORVENTE QUE RETÉM O LÍQUIDO E REDUZ A UMIDADE. - PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL: CAMADA PLÁSTICA DE MATERIAL SUAVE QUE IMPEDE A PASSAGEM DOS LÍQUIDOS PARA AS LATERAIS - EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES - HIPOALERGENICO	BIG ROGER PLUS BIG FRAL MAXI CONFORT BIOFRAL INCONTINENCE CONFORT MASTER	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 30 - PROTETORES SOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83862 - PROTETOR SOLAR CORPORAL, FPS 50, FRAS	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	PROTETOR SOLAR CORPORAL: - FPS 50 - FRASCO COM NO MINIMO 120 ML - VALIDADE MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LOREAL NIVEA LA ROCHE POSAY	
83863 - PROTETOR SOLAR FACIAL, FPS 60, FRASCO M	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	PROTETOR SOLAR FACIAL: - FPS 60 - FRASCO COM NO MINIMO 100 ML - VALIDADE MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LOREAL NIVEA LA ROCHE POSAY	
73689 - PROTETOR SOLAR, FATOR 60, EMBALAGEM C	MATERIAL DE ESTOQUE	TUBO	PROTETOR SOLAR - FATOR DE PROTECAO: 60 - PROTECAO: UVA/UVB - CONSISTENCIA: CREMOSO - COR: BRANCO - UTILIDADE: CORPO - EMBALAGEM: 120 G - VALIDADE: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - CARACTERISITCAS: HIPOALERGENICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTAD O, ENRIQUECIDO COM VITAMINA E - EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA RRAS	MAVARO LUVEX NUTRIEX PRO SUN NUTRIEX-SUNDAY ALG SUN	
84112 - PROTETOR SOLAR FPS 70, FRASCO 200 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PROTETOR SOLAR: - FRASCO COM 200 ML - FATOR DE PROTEÇÃO FPS 70 - PROTEÇÃO UVA+UVB BALANCEADO - TRIPLA PROTEÇÃO - RESISTENTE A AGUA E AO SUOR(MIN. 2 HORAS) - VALIDADE DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - REF. MARCA SUNDOWN	HELIODERM	
70088 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60, 120ML	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	BLOQUEADOR SOLAR LOCAO FPS 60 - FRASCO: 120ML - VALIDADE MINIMA:18 MESES .	LOREAL NIVEA LA ROCHE POSAY	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 30 - PROTETORES SOLAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67128 - PROTETOR SOLAR 30 FPS GEL-CREME	MATERIAL DE ESTOQUE	FRASCO	PROTETOR SOLAR 30 FPS GEL-CREME - ULTRA PROTEÇÃO UVB/UVA (FPS 30/ PPD 16) - PREVINE RUGAS E MANCHAS SOLARES - SEM PERFUME - EMBALAGEM COM 50 ML - VALIDADE MINIMA 10 MESES	SPECTRABAN NUTRIEX AGRESTE PRO SUN LOREAL NIVEA SPECTRABAN NEUTROGENA AGRESTE	
73690 - PROTETOR SOLAR, FATOR 60, EMBALAGEM C	MATERIAL DE ESTOQUE	BOMBONA	PROTETOR SOLAR: - FATOR DE PROTECAO SOLAR 60 - FORMULA NAO OLEOSA E NAO COMEDOGENICA - ISENTO DE PABA(TIPO DE FILTRO SOLAR) - RESISTENTE A AGUA E SUOR - PROTECAO UVA/UVB - HIPOALERGÊNICO - ENRIQUECIDO COM VITAMINA E - DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - FACIL ESPALHABILIDADE NA PELE - LOCAO CREMOSA - COR BRANCA - PH ENTRE 5,5 E 7,5 - PONTO DE FUSAO ACIMA DE 45ºC - DENSIDADE ENTRE 0,95 E 1,090 G/CM3 - EMBALAGEM COM 4 KG - DE ACORDO COM ABNT NBR 14725 - DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA - POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - POSSUIR LAUDO TECNICO DE EFICACIA DO PRODUTO - VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS	MAVARO LUVEX AGRESTE NUTRIEX-SUNDAY ALG SUN	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 31 - FIO DENTAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9163 - FIO DENTAL (500 M)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FIO DENTAL - TIPO: ODONTOLOGICO - MATERIAL FIO: NYLON - COM CERA: SIM - SABOR: NEUTRO - CARACTERISTICAS: LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADO R EM ACO INOX - COMPRIMENTO: 500 M - EMBALAGEM: ESTOJO INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO E ROLO - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PRO CEDENCIA, LOTE - REGISTRO: ANVISA	MEDFIO SANIFIL HILLO POWERDENT	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 32 - LENCOIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
46512 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, BRANCO (	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, BRANCO (70CMX50M) - CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA EMTRE 29 E 32G/M2 - COM ALVURA MINIMA DE 70% - RESISTENTE - UNIFORMEMENTE ENROLADO, EM TUBO OCO - ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS - SEM FUROS, MANCHAS , RASGOS E OUTROS DEFEITOS - ACOMPANHAR LAUDOS TECNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLOGICO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL -ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM DE 06 OU 10 BOBI - NAS - DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	FOX ALFA MAIS	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 32 - LENCOIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9176 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, BRANCO (	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	LENCOL - MATERIAL: PAPEL - DIMENSOES: 50 CM X 50 M - COMPOSICAO: FIBRA DE CELULOSE MISTA - DESCARTAVEL: SIM - CARACTERISTICAS: ALVURA MINIMA DE 80%, RESISTENTE, NAO PIC OTADO, SEM FUROS, SEM MANCHAS, ATOXICO, HIPOALERGENICO, ACOM PANHA LAUDO TECNICO COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIO LOGICO - GRAMATURA: 29 A 32 G/M2 - APLICACAO: FORRACAO DE SUPERFICIES DE MACAS - COR: BRANCO - UNIDADE: ROLO - EMBALAGEM: 6 A 10 ROLOS - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA - EXIGENCIA: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PR OCEDENCIA, LOTE E VALIDADE	GRANDESC FOX DESCARBOX	

Grupo : 85 - HIGIENE PESSOAL E COSMETICOS

Sub-Grupo : 10 - PRODUTOS E UTENSILIOS PARA HIGIENE, PROTECAO E BELEZA P

Classe : 34 - CREME DENTAL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9148 - CREME DENTAL COM FLUOR, 90 G	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	CREME DENTAL - USO: ADULTO - COMPOSICAO: FLUORETO DE SODIO DE 900 A 1500 PPM - CARACTERISTICA: COM FLUOR ESTAVEL E REATIVO - APRESENTACAO: CREME - EMBALAGEM: TUBO 90 G COM TAMPA PLASTICA EM ROSCA - APLICACAO: ESCOVACAO DOS DENTES - EXIGENCIAS: TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PR OCEDENCIA, LOTE, VALIDADE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - REGISTRO: ANVISA E SELO DE APROVACAO ABO	CONDOR COLGATE ORAL B SORRISO ICE FRESH FREE DENT MED FIO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 5 - CARNES, PEIXES E AVES

Classe : 1 - CARNES BOVINAS, SUINAS E AVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101422 - ISCA DE PEIXE,PIRAMUTABA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CARNE - VARIEDADE: PEIXE - TIPO: PIRAMUTABA - CORTE: TIRAS - CLASSIFICACAO: IN NATURA - TEMPERO: NAO - CARACTERISTICAS: SEM ESPINHO, PELE E GORDURA - TEMPERATURA: CONGELADA(-4 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - TAMANHO DO CORTE: ISCA DE 45 A 60G, 8 A 10CM COMPRIMENTO E 3 A 5CM DE LARGURA - UNIDADE MEDIDA: KG - PESO: 1KG A 2KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO,TERMOSSOLDADO, TRA NSPARENTE COM IMPRESSÃO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE	SADIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 5 - CARNES, PEIXES E AVES

Classe : 1 - CARNES BOVINAS, SUINAS E AVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
101392 - KIBE COZIDO,C/ TEMPERO E EM IQF	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CARNE - VARIEDADE: BOVINA - TIPO: PARTE TRASEIRA - CORTE: KIBE - CLASSIFICACAO: COZIDA - TEMPERO: SIM - INGREDIENTES: CARNE BOVINA, TRIGO PARA QUIBE, ALHO E CEBOL A EM PÓ, HORTELÃ TRITURADA E SALSA DESIDRATADA - CARACTERISTICAS: SEM GORDURAS TRANS E ISENTO DE GLUTAMATO MONOSSODICO - TEMPERATURA: CONGELADA(-4 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - TAMANHO DO CORTE: KIBE UNIDADE ENTRE 27 A 33G - UNIDADE MEDIDA: KG - PESO: 1KG A 2KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO,TERMOSSOLDADO, TRA NSPARENTE COM IMPRESSÃO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE	MINERVA FOODS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 5 - CARNES, PEIXES E AVES

Classe : 1 - CARNES BOVINAS, SUINAS E AVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80795 - PERNIL EM TIRAS COM TEMPEROS, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PERNIL EM TIRAS COM TEMPEROS: - DEVERÁ CONTER NO MINIMO:PERNIL EM TIRAS, ALECRIM EM FLOCOS OREGANO EM FLOCOS, TOMILHO EM FLOCOS, PÁPRICA EM PÓ E LIMÃO EM PÓ - ISENTO DE GLUTAMATOMONOSSODICO - TIRAS DE APROXIMADAMENTE DE 6 A 10CM DE COMPRIMENTO E DE 1 A 2CM DE LARGURA - AUSENCIA DE APONEVROSES, CARTILAGENS, OSSOS, TENDÕES, COA- GULOS, GORDURA APARENTE E TECIDO LINFÁTICO - PRODUTO CONGELADO EM IQF -EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO, ATOXICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, SIF/SISP, MARCA E CNPJ DA EM- PRESA, CONTENDO DE 1 A 2KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE,ATOXICO, RESISTENTE, CONTENDO DE 6 A 12KG - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): .PROTEINAS: 20 .GORDURA TOTAL (MAX): 9 .SODIO (MAX): 80MG	MEZATO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 5 - CARNES, PEIXES E AVES

Classe : 1 - CARNES BOVINAS, SUINAS E AVES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75682 - PERNIL SUINO EM ISCAS C/ CONGELAMENT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PERNIL EM ISCAS, CONGELADO -CARNE SUÍNA CORTADA EM ISCAS, COM CONGELAMENTO EM IQF. -ISCAS DE APROXIMADAMENTE DE 6 A 10CM DE COMPRIMENTO E DE 1 A 2CM DE LARGURA; -CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS ADEQUADAS: COR, ODOR, SABOR, APARÊNCIA E CONSISTÊNCIA. -AUSÊNCIA DE GORUDRA APARENTE,PELE,OSSO, CARTILAGEM E APONEVROSE. -CONGELADO EM TECNOLOGIA IQF, TEMPERATURA ENTRE -12 E -18°C. -EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COMPATÍVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, LACRE POR TERMOSSOLDAGEM, CONTENDO DE 1 A 2 KG. DEVERÁ CONTER SELO DE INSPEÇÃO (SIF OU SISP), LOTE, VALIDA- DE E ROTULAGEM DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM RDC 12/01 DA ANVISA. -EMBALAGEM SECUNDÁRIA:CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO DE 8 A 12KG. -VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. -VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100G) .PROTEINAS 17 .GORDURAS TOTAIS MÁXINO 5 .GORDURAS SATURADAS MÁXIMO 6 -COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	MEZATO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9369 - AGUA MINERAL COM GAS, GARRAFA DESCARTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CRISTAL LINDOYA MINALBA PRATA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA	
9367 - AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DESCAR	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	AGUA MINERAL: - SEM GAS - EMBALAGEM DESCARTAVEL COM 200 ML	CRISTAL LINDOYA MINALBA PRATA PRIMAVERA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA PURAGUA POA LA AGUA LEVISSIMA	
9370 - AGUA MINERAL SEM GAS, GALAO COM 20 LIT	MATERIAL DE CONSUMO	GALAO		CRISTAL LINDOYA PRIMAVERA SHANGRI-LA SAUDE SERRA DO JAPI SERRA NEGRA MINERAL DA SERRA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
41266 - AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DESCARTA	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		CRISTALINA LA AGUA CRISTAL LINDOYA MINALBA PRATA ROCHA BRANCA RAIZ DA SERRA LA AGUA LEVISSIMA	
57875 - SUCO CONCENTRADO ADOCADO, EM EMBALA	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO		MAGUARY SUFRESH DEL VALLE	
80109 - BISCOITO SALGADO, SABOR PIZZA, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO, SABOR PIZZA, EMBALAGEM DE 35G A 150G: - DEVERÁ SER ISENTO DE GLUTEN, LACTOSE E OVOS; - 100% VEGETAL; - LIVRE DE AROMAS E CORANTES ARTIFICIAIS; - APRESENTAR EM SUA COMPOSIÇÃO AO MENOS UM TIPO DOS GRÃOS (LINHAÇA, CHIA OU QUINOA) E FARINHA DE BANANA VERDE. - ISENTO DE GLUTAMATOMONOSSODICO E GORDURAS TRANS; - EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES CONTENDO 35 G A 150 G; - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO DE 700 G A 1,5 KG VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): - CARBOIDRATOS: 61 - PROTEINAS: 3 - GORDURAS TOTAIS: 8 - FIBRAS: 2 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MUNDO VERDE NUTRICOOKIE FIT KROC	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 1 - BEBIDAS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84465 - COMPOSTO LACTEO ZERO LACTOSE, SEM S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	COMPOSTO LACTEO ZERO LACTOSE, SEM SABOR: - COMPOSTO LACTEO ADICIONADO DE VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS - FONTE DE MACRONUTRIENTES: - GORDURAS - 31% - PROTEINAS - 34% - CARBOIDRATOS (CHO) - 35% - ZERO LACTOSE. - MARCA DE REFERENCIA: NUTREN SENIOR, ZERO LACTOSE.	NUTREN SENIOR ZERO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9211 - CREME DE LEITE, LATA COM 300 G.	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	CREME DE LEITE - LATA COM 300 G.	NESTLÉ ITAMBE PARMALAT	
9212 - LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395G	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM 395 G	NESTLÉ ITAMBE MARAJOARA ITALAC	
9207 - LEITE EM PO INTEGRAL.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EM LATA OU SACO ALUMINIZADO DE 01 A 04 KG.	GLORIA LEITESOL ITAMBE LEITBOM PINK PROLACTEOS MILKO	
10015 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	LEITE INTEGRAL - TIPO LONGA VIDA - EMBALAGEM TETRA-PACK: 1 L - VENCIMENTO SUPERIOR A 4 MESES NA DATA DE ENTREGA	PARMALAT PAULISTA LECO TIROL BONOLAT	
45753 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL, EMBALAGEM P	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARGARINA VEGETAL COM SAL, - SEM GORDURA TRANS - MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS - EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GRAMAS - ENTREGA: REFRIGERADO ENTRE 7 E 10°C - COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	DORIANA QUALY CLAYBOM DELICIA SUPREME	
9337 - MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MARGARINA VEGETAL COM SAL , EMBALAGEM PLASTICA COM 500 G.	VIGOR PRIMOR DELICIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
57077 - REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	DORIANA FRANCISCANO ITAMBE LECO DANUBIO POCOS DE CALDAS ROSELI	
84410 - LEITE EM PO INTEGRAL, ZERO LACTOSE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL, ZERO LACTOSE: - NÃO PODERÁ SER COMPOSTO LÁCTEO - DEVERÁ CONTER A ENZIMA LACTASE - DEVERÁ CONTER VITAMINAS A E D - ALIMENTO DESTINADO PARA PESSOA COM INTOLERANCIA A LACTOSE - EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM TAMPA RECRAVADA, ASSÉPTICA OU FILME DE POLIÉSTER METALIZADO SELADO AUTOMATICAMENTE, CONTENDO DE 200 A 400G. - VALIDADE: MÍNIMO 7 MESES - ROTULAGEM: DEVERÁ CONTER NOME E ORIGEM DO PRODUTO, DADOS DA EMPRESA FABRICANTE, NÚMERO DO SIF, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO - MARCA DE REFERENCIA: ITAMBÉ OU LA SERENISSIMA	LA SERENISSIMA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42697 - REQUEIJAO CREMOSO, BALDE DE 2 A 4KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO, SABOR TRADICIONAL - ISENTO DE AMIDO; - EMBALAGEM PRIMÁRIA: BALDE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE 2 A 4KG; - EMBALAGEM SECUDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, LACRADA E RESITENTE DURANTE AO TRANSPORTE; - VALIDADE: MÍNIMO DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - ENTREGAR EM TEMPERATURA DE 1 A 10°C; - VALORES NUTRICIONAIS(G/100G): . CARBOIDRATO: DE 1,5 A 4G . PROTEÍNA: DE 10 A 20G . LIPÍDEO(MAXIMO): 25G . SEM GORDURAS TRANS	SOFFICE BATAVO SCALA	
24272 - REQUEIJAO CREMOSO, DE 200 A 500G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO: - SABOR TRADICIONAL; - ISENTO DE AMIDO; - EMBALAGEM PRIMARIA: COPO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, COM SE LO DE PROTEÇÃO OU DE VIDRO COM TAMPA ABRE FÁCIL DE 200 A 500 G; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO E RESIS- TENTE DURANTE O TRANSPORTE; - VALIDADE: MINIMO 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; - VALORES NUTRICIONAIS (G/100G): . CARBOIDRATOS: DE 1,5 A 4 G; . PROTEINAS: DE 10 A 20 G; . LIPIDEOS (MÁXIMO): 25 G; . SEM GORDURAS TRANS; - ENTREGAR O PRODUTO EM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO DE 1 A 10°C.	SOFFICE BATAVO PRÉSIDENT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 2 - LATICINIOS E DERIVADOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29442 - REQUEIJAO CREMOSO, SEM LACTOSE, DE 1	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJAO CREMOSO, SEM LACTOSE, DE 150 A 250 G: - DEVE CONTER ENZIMA LACTASE - PRODUTO INDICADO PARA ALIMENTAÇÃO COM RESTRIÇÃO A LACTOSE - SABOR TRADICIONAL - ISENTO DE AMIDO, GORDURAS TRANS E GLUTEN - EMBALAGEM PRIMARIA: COPO E TAMPA DE PLASTICO DE POLIPRO- PILENO, COM SELO DE PROTEÇÃO OU DE VIDRO COM TAMPA ABRE FÁ- CIL DE 150 A 250 G - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, RESIS- TENTE A DANOS DURANTE AO TRANSPORTE - VALORES NUTRICIONAIS MINIMOS (G/100G) . PROTEINA 10 A 15G . GORDURA 30 (MAXIMO) - VALIDADE: MINIMO 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - ENTREGAR O PRODUTO EM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO DE 1 A 10°C	ITAMBE VERDE CAMPO TIROLEZ CATUPIRY	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 3 - PANIFICACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
39221 - BOLO SABOR ABACAXI, EM EMBALAGEM CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
77518 - BOLO SABOR CHOCOLATE, EM EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLO SABOR CHOCOLATE, EM EMBALAGEM COM 250 GRS.	RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
29765 - BOLO SABOR COCO, EM EMBALAGEM COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
17764 - BOLO SABOR FRAPE, EM EMBALAGEM COM 2	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
29764 - BOLO SABOR LARANJA, EM EMBALAGEM CO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		RENATA PULLMAN WICKBOLD KIM	
77519 - BOLO SABOR MILHO, EM EMBALAGEM COM 2	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	BOLO SABOR MILHO, EM EMBALAGEM COM 250 GRS.	RENATA PULLMAN WICKBOLD	
83090 - FERMENTO BIOLOGICO SECO, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FERMENTO BIOLOGICO SECO, SEM GLUTEN - PACOTE DE 10G	FLEISCHMANN APTI ITAIQUARA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 3 - PANIFICACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80766 - PAO DE FORMA DE BATATA DOCE SEM GLUT	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PÃO DE FORMA DE BATATA DOCE, SEM GLUTEN E LACTOSE: - CORTES NO SENTIDO VERTICAL: FATIADO; - PACOTE CONTENDO 420G; - PESO DA UNIDADE: 25G; - DEVERÁ CONTER NO MINIMO ÓLEO DE MILHO, BATATA DOCE DESI- DRATADA E AMIDO MODIFICADO DE MILHO E MANDIOCA; - VALIDADE MINIMA 10 DIAS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, COMPATI- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSSOLDADO, RESIS- TENTE; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE E LACRA- DA; - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): .CARBOIDRATOS 40 .PROTEINAS 1 .GORDURAS TOTAIS (MAX) 6 .FIBRAS 1	TRISANTI FERMAIS GRANI AMICI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 3 - PANIFICACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83785 - PAO DE FORMA INTEGRAL COM 12 GRAOS, P	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PÃO DE FORMA INTEGRAL, COM 12 GRÃOS: - PACOTE COM 400 G; - CORTES NO SENTIDO VERTICAL: FATIADO; - DEVERÁ CONTER: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LINHAÇA MARROM, AVEIA, SEMENTE DE GIRASSOL, CENTEIO, TRIGO, ARROZ, SORGO, LINHAÇA DOURADA, GERGELIM, GRITZ DE SOJA, TRITICALE E PAINÇO - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, COMPATI- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSSOLDADO, RESIS- TENTE, CONTENDO 400G; - PESO DA UNIDADE: 25G; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE,LACRADA, CONTENDO 5 A 10 PACOTES; - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/110): .CARBOIDRATOS: 42G; .PROTEINAS: 10G; .GORDURAS TOTAIS (MAXIMO): 6G; .FIBRAS: 5G; .SODIO (MAXIMO): 400MG; - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	REALI JUNIOR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 3 - PANIFICACAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73342 - PAO DE FORMA TRADICIONAL, PACOTE COM	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAO DE FORMA TRADICIONAL: - PACOTE COM 500 G - CORTES NO SENTIDO VERTICAL: FATIADO; - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, COMPATI- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSSOLDADO, RESIS- TENTE, CONTENDO 500G; - PESO DA UNIDADE: 25G; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE,LACRADA, CONTENDO 5 PACOTES; - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/110): .CARBOIDRATOS: 50G; .PROTEINAS: 7,5 G; .GORDURAS TOTAIS (MAXIMO):3G; .FIBRAS: 1,5 G .SODIO (MAXIMO): 400MG; - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	REALI JUNIOR	
83813 - PAO TIPO SIRIO INTEGRAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAO TIPO SIRIO INTEGRAL: - DIAMETRO DE 18 A 19CM - PESO DA UNIDADE DE 50 A 55G - INGREDIENTE PRINCIPAL: FARINHO DE TRIGO INTEGRAL - PACOTE DE 320G - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO, COMPATI- VEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSSOLDADO, RESIS- TENTE, CONTENDO 320; - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/110): .CARBOIDRATOS: 45G; .PROTEINAS: 10G; .GORDURAS TOTAIS (MAXIMO): 2G; .SEM GORDURAS TRANS - VALIDADE MINIMA: 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	PITA BREAD	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
15150 - ATUM SOLIDO AO NATURAL, CONSERVADO E	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	ATUM SOLIDO AO NATURAL - CONSERVADO EM AGUA E SAL - EMBALAGEM: LATA 170 G - CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS ADEQUADAS: COR, ODOR, SABOR, APARENCIA E CONSISTENCIA.	COQUEIRO GOMES DA COSTA RUBI PESCADOR BALTICO	
69223 - AVEIA EM FLOCOS NORMAIS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AVEIA EM FLOCOS NORMAIS CARACTERISTICAS: .ISENTO DE SUJIDADES .UMIDADE MÁX. DE 15% A 17% .EMBALAGEM ATOXICA DE 500G A 01KG	NESTLÉ QUAKER APTI	
24273 - AZEITE DE OLIVA, EM LATA COM 500 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	AZEITE DE OLIVA - EM LATA COM 500 ML.	RENATA GALO DOM PEPE LISBOA ANDORINHA	
33837 - AZEITONA VERDE, SEM CAROCO, EM VIDRO D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	AZEITONA VERDE - SEM CAROCO - EM VIDRO DE 300 A 350 G	DOM PEPE CEPERA OLE	
57878 - BISCOITO DOCE RECHEADO, EM EMBALAGE	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BISCOITO DOCE RECHEADO, EM EMBALAGEM DE 140 G A 160 G	TRIUNFO BAUDUCCO VISCONTI	
34538 - BISCOITO DOCE RECHEADO, WAFFER, PACO	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO DOCE RECHEADO - WAFFER - PACOTE DE 140 A 180 G.	TRIUNFO BAUDUCCO DUCHEN VISCONTI	
11818 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE SABOR MAISENA.	TRIUNFO MARILAN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9250 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, COM 500 G	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO TIPO ROSQUINHA -PACOTE DE 300G A 500G -SABORES: LEITE, CHOCOLATE, NATA, COCO	BAUDUCCO TOSTINES AYMORE DUCHEN PREDILETTO TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
57879 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO, EM EM	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO - EM EMBALAGEM COM 90 G	TRIUNFO BAUDUCCO PIRAQUE TUCS	
37307 - BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL, EM EMBALA	MATERIAL DE CONSUMO	PACOTE	BISCOITO SALGADO , AGUA E SAL, EM EMBALAGEM COM 200 G.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
9248 - BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL.	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	BISCOITO SALGADO, AGUA E SAL.	TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE	
25335 - CALDO DE CARNE, EMBALAGEM COM 12 TAB	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CALDO DE CARNE - EM EMBALAGEM COM 12 TABLETES DE 126 G.	ARISCO KNORR KITANO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
67321 - CAPSULAS - CAFE DECAFFEINATO, CAIXA CO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	- CAFÉ TORRADO MOÍDO 100% ARÁBICA DESCAFEINADO - CAIXA COM 16 CAPSULAS . *MARCA: NESTLÉ/DECAFFEINATO/DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
65484 - CAPSULAS - CAFE ESPRESSO INTENSO, CO	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CAPSULA- CAFE ESPRESSO INTENSO - CAFÉ TORRADO MOÍDO 100% ARÁBICA - CAIXA COM 16 CAPSULAS * MARCA: NESTLÉ/ESPRESSO INTENSO/ DOLCE GUSTO	NESTLÉ	
23633 - CHA DE ERVAS SABOR CAMOMILA, CX.C/15 S	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR CAMOMILA , EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO REAL TRIBAL	
23632 - CHA DE ERVAS SABOR ERVA-CIDREIRA, CX.	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR ERVA-CIDREIRA, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO TRIBAL	
23685 - CHA DE ERVAS SABOR ERVA-DOCE, CX.C/15	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHA DE ERVAS SABOR ERVA-DOCE, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1G CADA.	OETKER LEAO TRIBAL	
23635 - CHA DE ERVAS SABOR HORTELA, COM 15 SA	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA	CHÁ DE ERVAS SABOR HORTELÃ, EM CAIXA COM 15 SAQUINHOS DE 1 G CADA.	OETKER LEAO	
23684 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	YOKI CAIO PRADO DEUSA KI SABOR SAPORELLA DACOLI	
9245 - FARINHA DE ROSCA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE ROSCA	YOKI DEUSA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
70087 - GELEIA DE GOIABA, COPO C/APROX. 230 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GELEIA DE GOIABA - COPO COM APROXIMADAMENTE 230 G	KI SABOR SAPORELLA DACOLI QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI SENINHA	
9272 - GELEIA DE MORANGO, COPO C/APROX. 230 G	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GELEIA DE MORANGO - COPO COM APROXIMADAMENTE 230 G.	QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI SENINHA	
9271 - GELEIA DE UVA, COPO C/APROX. 230 G.	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	GELEIA DE UVA - COPO COM APROXIMADAMENTE 230 G	QUERO PREDILECTA - SHOWCAU FUGINI SENINHA	
35602 - MACARRAO PENNE, COM SEMOLA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MACARRAO PENNE MED. 2,5 CM A 3,0 CM DE COMPRIMENTO S 0,5 A 0,6 CM DE DIAMETRO, COM SEMOLA EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 500G A 02 KG.	BASILAR SANT ANNA RENATA GALO ADRIA PETYBON SANTA AMÁLIA	
69222 - MILHO DE CANJICA BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO DE CANJICA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE CARACTERISTICAS: -ISENTO DE SUJIDADES -GRÃO POLIDO E LIMPO -UMIDADE MÁX. 14% A 16% -EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500G A 01KG	YOKI HIKARI DACOLI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9234 - MILHO DE PIPOCA.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO DE PIPOCA	YOKI HIKARI DACOLI	
9291 - MILHO VERDE REIDRATADO EM CONSERVA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	MILHO VERDE REIDRATADO EM CONSERVA , COM 200 G.	ARISCO ETTI QUERO JUREMA SO FRUTA ODERICH	
33246 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO E TEMPERADO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO E TEMPERADO , EMBALAGEM DE 34O G.	ARISCO ETTI QUERO	
43578 - MOLHO SHOYO, EMBALAGEM PET 900 ML	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	MOLHO SHOYO - EMBALAGEM PET 900 ML	QUERO CEPERA KITANO	
9347 - SAL DE COZINHA REFINADO, EMBALAGEM PL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SAL DE COZINHA REFINADO - EMBALAGEM PLASTICA OU DE POLIETILENO DE 1 KG	CISNE LEBRE NOBRE	
25333 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL, EM LATA C	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - EM LATA COM 130 G.	COQUEIRO GOMES DA COSTA RUBI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80420 - ACAFRAO EM PO, SEM GLUTEN, PACOTE DE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AÇAFRÃO EM PÓ, SEM GUTEN - PRODUTO EM PÓ HOMOGENEO; - COR, ODOR E SABOR PROPRIO; - ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRI- TOS DE ANIMAIS; - PACOTE DE 50 A 200 G - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, LA- CRADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE; - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	KODILAR TAINÁ ALIMENTOS GRÃO BRASIL	
63248 - AGAR-AGAR (KANTEN)	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AGAR-AGAR (KANTEN) - GELATINA VEGETAL EM PÓ SEM SABOR E INCOLOR - A BASE DE ALGAS MARINHAS - EMBALAGEM EM STICKS/PACOTES/POTES COM DE 10 A 100G * CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, VALIDADE, CNPJ E CODIGO DE BARRAS	KOMATI SAN MARU GELIALGAS	
69501 - ALHO IN NATURA TRITURADO SEM SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ALHO IN NATURA TRITURADO - SEM SAL - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400G A 01KG - VALIDADE: 06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	DELEON	
63247 - AMARANTO EM FLOCOS, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AMARANTO EM FLOCOS, SEM GLUTEN - PACOTES DE 100 A 200G	JASMINE VITALIN VITAO LEVE CROCK	
9320 - AMIDO DE MILHO, EM PO, TIPO MAIZENA, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AMIDO DE MILHO EM PO, TIPO MAIZENA, SEM GLUTEN -EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLÁSTICO DE 500G A 1 KG -EMBALAGEM SECUNDARIA REFORÇADA PARA EVITAR A DANIFICAÇÃO DO PRODUTO	SINHÁ QUALIMAX MAISENA APTI SIAMAR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9231 - ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EM EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		TRISANTI CAMIL BROTO LEGAL TIO JOAO NAMORADO PRATO FINO	
69239 - ATUM EM PEDACOS COM OLEO COMESTIVE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ATUM EM PEDAÇOS COM OLEO COMESTIVEL E CALDO VEGETAL CARACTERISTICAS: . ATUM EM PEDAÇOS . CALDO VEGETAL (EXTRATO DE LEGUMES) E OLEO COMESTIVEL .ISENTO DE CONSERVANTES . EMBALAGEM DE 480G A 1KG	COQUEIRO GOMES DA COSTA CELLIER	
40171 - ATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL E CAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL E CALDO VEGETAL -SEM CONSERVANTES -CARATECTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ADEQUADADAS (COR, ODOR, SABOR, APARENCIA E CONSISTENCIA) -EMBALAGEM PLASTICA ALUMINIZADA DE ALTA BARREIRA E RESISTENCIA, TIPO POUCH, DE 480G A 01 KG	COQUEIRO GOMES DA COSTA 88 CELLIER	
74080 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS: - ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS - EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA PAPEL CARTÃO, CONTENDO DE 150 A 250 G - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO - VALIDADE: MÍNIMO 06 MESES.	YOKI QUAKER APTI ARO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84413 - AVEIA EM FLOCOS FINOS, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS, SEM GLUTEN: - PRODUTO DESTINADO A PESSOA CELÍACA OU INTOLERANTE AO GLU- TEN - ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS - EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA PAPEL CARTÃO OU SACHE, CONTENDO DE 200 A 400G - VALIDADE: MÍNIMO 4 MESES.	JASMINE VITALIN VITAO NATURAL LIFE	
69496 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLAT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE - EMBALAGEM ATÓXICA DE 200 A 500G	RENATA TRIUNFO MARILAN AYMORE VISCONTI BELA VISTA	
82802 - BISCOITO DOCE COM CACAU E AVEIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO DOCE COM CACAU E AVEIA: - INGREDIENTES MINIMOS: CACAU EM PÓ E AVEIA EM FLOCOS - SEM GORURAS TRANS - EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA DE 150 A 200G - VALIDADE MINIMA: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (100G): . CHO 60 . PROTEINA 8 . FIBRA 8	RENATA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80107 - BISCOITO SALGADO,SABOR ERVAS,EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO SALGADO, SABOR ERVAS, EMBALAGEM DE 35G A 150G: - DEVERÁ ISENTO DE GLUTEN, DE LACTOSE E DE OVOS; - 100% VEGETAL; - LIVRE DE AROMAS E CORANTES ARTIFICIAIS. - APRESENTAR EM SUA COMPOSIÇÃO AO MENOS UM TIPO DOS GRÃOS (LINHAÇA, CHIA OU QUINOA), FARINHA DE BANANA VERDE, ESPECIA- RIAS (ALHO EM PÓ, CEBOLA EM PÓ E CURCUMA) - ISENTO DE GLUTAMATOMONOSSODICO E GORDURAS TRANS; - EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES CONTENDO 35 G A 150G; - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO DE 700G A 1,5KG; VALORES NUTRICIONAIS IGUAIS OU ACIMA (G/100): - CARBOIDRATOS: 64 - PROTEINAS: 3,5 - GORDURAS TOTAIS: 8 - FIBRAS: 2 - CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CÓDIGO DE BARRAS	MUNDO VERDE NUTRICOOKIE FIT KROC	
69559 - BISCOITO TIPO AGUA E SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM ATÓXICA COM 200G - VALORES NUTRICIONAIS MÍNIMOS (G/100G): .CARBOIDRATO 60 .PROTEINA 10 .LIPIDEO(MÁX) 20	RENATA TRIUNFO BAUDUCCO TOSTINES AYMORE VISCONTI BELA VISTA	
26359 - CACAU EM PO, SOLUVEL, EM EMBALAGEM D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CACAU EM PO, SOLUVEL - 100% DE CACAU - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES - EMBALAGEM DE 200 A 500G	GAROTO DOIS FRADES DONA JURA KING MIX NUTRILANDIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55855 - CEBOLA TRITURADA SEM SAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CEBOLA TRITURADA SEM SAL -EMBALAGEM PLASTICA DE 400G A 01KG -INGREDIENTE PRINCIPAL: CEBOLA -SEM AMIDO, SEM GOMA XANTANA -SEM GLUTEN -VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	PIASI ROCEIRO AGROLAF DELEON	
91802 - CHIA EM GRAOS, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CHIA EM GRÃOS, SEM GLUTEN: - PACOTE DE 100 A 200G - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA E RESISTENTE, COM SITEMA ZIP - VALIDADE MINIMA: 1 ANO	VITALIN VITAO LEVE CROCK	
11820 - CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL (200 A 500 G)	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL - EMBALAGEM DE 200 A 500 G - MÍNIMO 30% DE CACAU	GAROTO CRIALIMENTOS DACOLI DOIS FRADES DONA JURA	
9335 - COCO RALADO DESIDRATADO, EM EMBALAGE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	COCO RALADO DESIDRATADO, EM EMBALAGEM C/ 100 G. - SEM AÇÚCAR - EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIPROPILENO ATOXICO TRANSPA- RENTE	SERIGY SOCOCO INDIANO DUCOCO APTI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80419 - COLORIFICO EM PO (COLORAU), SEM GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	COLORIFICO EM PÓ (COLORAU), SEM GLUTEN -PRODUTO EM PÓ, FINO, HOMOGENEO, OBTIDO DE FRUTOS DO UURUCUM E DE COLORAÇÃO VERMELHO INTENSA; - ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DE- TRITOS DE ANIMAIS; - PACOTE DE 50 A 200 G - EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, LA- CRADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E LOTE; - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	SAO BRAZ KODILAR TAINÁ ALIMENTOS GRÃO BRASIL	
69221 - ERVILHA SECA, PARTIDA, DE PRIMEIRA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ERVILHA SECA, PARTIDA, DE PRIMEIRA, NOVA CARACTERISTICAS: .EMBALAGEM DE 500G A 01KG .GRÃOS SÃOS E LIMPOS .ISENTO DE SUJIDADES	CAMIL YOKI HIKARI SINHÁ PINK DACOLI PATEKO SIAMAR MÁXIMO RS ALIMENTOS KICALDO KODILAR	
9244 - FARINHA DE MILHO, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE MILHO, SEM GLUTEN -EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO OU POLIETILENO DE 500G A 1KG -EMBALAGEM SECUNDARIA REFORCADA PARA EVITAR DANIFICAÇÃO DO PRODUTO	HIKARI CORRADINI SINHÁ DEUSA DACOLI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9257 - FERMENTO QUIMICO EM PO, COM 100 G.	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	FERMENTO QUIMICO EM PO, COM 100 GR. - VALIDADE MÍNIMA 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - NÃO DEVE CONTER GLUTEN	SIAMAR CAPIVARIANA ROYAL DONA BENTA QUALIMAX FLEISCHMANN APTI ITAIQUARA TRISANTI NITA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56311 - FLOCOS DE MILHO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FLOCOS DE MILHO: - FLOCOS DE MILHO NATURAL - ENRIQUECIDOS COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS - ISENTO DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO, GLÚTEN, CORANTES E GORDURAS TRANS - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTEN- TE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 200 GRAMAS A 2 KG. - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 02 A 5 KG. - VALIDADE : 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. - VALORES NUTRICIONAIS POR PORÇÃO DE 30 GRAMAS DO PRODUTO - CHO: DE 20 A 26G . PROTEÍNAS: DE 1,5 A 2,5G . GORDURAS TOTAIS: MAXIMO 1G . FERRO: DE 3,5 A 4,5MG . ZINCO: DE 2,0 A 2,5MG . VITAMINA B1: DE 0,3 A 0,37MG . VITAMINA B2: DE 0,3 A 0,37MG . VITAMINA B6: DE 0,3 A 0,37MG . VITAMINA B12: DE 0,6 A 0,73MCG . VITAMINA C: DE 11 A 14MG . NIACINA: DE 4 A 4,9MG; . ACIDO FOLICO: DE 60 A 70MCG.	ALCAFOODS SAO BRAZ GOODY S	
9236 - FUBA DE MILHO, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FUBA DE MILHO, SEM GLUTEN: -EMBALAGEM PRIMARIA PLÁSTICA OU DE POLIETILENO DE 500G A 1KG -EMBALAGEM SECUNDÁRIA REFORÇADA PARA EVITAR A DANIFICAÇÃO DO PRODUTO	SINHÁ DEUSA DACOLI CAPIVARIANA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78603 - GERGELIM BRANCO, SEM GLUTEN, PACOTE D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	GERGELIM BRANCO, EM SEMENTES: - SEM GLUTEN - DEVERÁ SER CRU - PODERÁ SER COM OU SEM CASCA - PACOTES DE 100 A 200 G; - EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA E RESISTENTE; - DEVERÁ SER LIMPO E INTEGRO;	VITALIN NATURAL LIFE LEVE CROCK	
73015 - GRANOLA, PRODUTO A BASE DE CEREAIS I	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	GRANOLA,PRODUTO A BASE DE CEREAIS INTEGRAIS, TRADICIONAL - DEVE CONTER NO MÍNIMO: FLOCOS DE AVEIA, FLOCOS DE ARROZ FLOCOS DE TRIGO, FLOCOS DE CEVADA E UVA PASSA - PODERÁ CONTER MAÇÃ, MEL OU MELADO DE CANA - ISENTO DE CORANTES - EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIPROPILENO ATOXICO, RESIS- TENTE, COMPATÍVEL COM CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS,TERMOS- SOLDADO, CONTENDO DE 250 GRAMAS A 1KG; - EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO DE 6 A 10KG; - VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - VALORES NUTRICIONAIS POR PORÇÃO DE 30G DO PRODUTO: - CHO: DE 18 A 21G - PROTEINAS: 2,5 A 4G - GORDURAS TOTAIS (MAX): 4G - FIBRAS: ACIMA DE 1,8G - SEM GORDUARS TRANS	JASMINE KODILAR FEINKOST KOBBER	
9377 - LEITE DE COCO, EMBALAGEM COM 200 ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SOCOCO INDIANO MENINA	
9238 - LENTILHA SECA, EM EMBALAGEM PLASTICA D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		CAMIL YOKI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69457 - MAIONESE, EMBALAGEM DE 02 A 03 KG.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MAIONESE: - SEM GORDURA TRANS - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 03 KG. - VALORES NUTRICIONAIS (G/100G): .GORDURAS TOTAIS MÁXIMO 35G .SÓDIO MÁXIMO 975MG	HIKARI DACOLI MÁXIMO KODILAR SOYA ARISCO QUERO HELLMANS SAUDE SALADA	
9357 - MAIONESE, EMBALAGEM DE 500 G A 01 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MAIONESE, EMBALAGEM DE 500G A 01 KG	SOYA ARISCO QUERO HELMAN S SAUDE LIZA MESA SALADA	
69325 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA OU SACH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MILHO VERDE EM CONSERVA: ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES EMBALAGEM EM LATA OU SACHE DE 01 A 03 KG	QUERO FUGINI PREDILECTA BONARE STELLA DORO BONDUELLE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69324 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, GLUTAMATO MONOSSÓDICO E SUJIDADES; - EMBALAGEM DE 340G A 2KG.	PREDILECTA BONARE MAMMADORO	
26356 - OLEO DE GIRASSOL, 900 ML.	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA		SOYA SADIA SINHÁ LIZA SALADA SUAVIT MAZOLA VITALIV	
9340 - OLEO REFINADO DE SOJA, COM 900 ML (PET)	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OLEO REFINADO DE SOJA , COM 900 ML (PET) - VALIDADE: ACIMA OU IGUAL A 9 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	PRIMOR SOYA COCAMAR SALADA SUAVIT VILA VELHA COAMO	
63246 - QUINUA EM FLOCOS, EMBALADOS EM PACOTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO		JASMINE VITALIN MÃE TERRA VITAO NATURAL LIFE LEVE CROCK DA MAGRINHA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
73596 - REQUEIJAO CREMOSO,COPO PLASTICO 200 A	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	REQUEIJÃO CREMOSO, COPO PLÁSTICO 200 A 500G - SABOR TRADICIONAL - ISENTO DE AMIDO - EMBALAGEM: COPO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE 200 A 500G - VALORES NUTRICIONAIS (G/100G): CARBOIDRATO: 2 A 4G PROTEÍNAS:10 A 20G LIPIDIOS: 25G (MÁXIMO) - VALIDADE: MÍNIMO 90 DIAS; - ENTREGAR O PRODUTO EM TEMPERATURA DE REFERIGERAÇÃO DE 1 A 10°C; ** COM DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS**.	SOFFICE BATAVO SANTA CLARA	
69499 - SAL REFINADO EXTRA IODADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SAL REFINADO EXTRA IODADO - CONTENDO IODO MAIOR OU SUPERIOR A 15MG ATÉ LIMITE MÁXIMO DE 45MG/KG. - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01KG	CISNE MOC NOBRE GARÇA MASTER	
69328 - SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SARDINHA AO PROPRIO SUCO COM OLEO COMESTIVEL -A SARDINHA PODERÁ SER FILÉ OU PEDAÇOS -SEM CONSERVANTES E SEM GORDURAS TRANS -LIMPA E EVISCERADA -PRE COZIDA -EMBALAGEM PRIMARIA: LATA DE 125 A 250G -EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA -VALIDADE MINIMA 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	COQUEIRO GOMES DA COSTA PESCADOR 88	
69238 - SARDINHA EM CONSERVA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SARDINHA EM CONSERVA -LIMPA E EVISCERADA -PRE COZIDA -EMBALAGEM DE 800G A 1,1KG	SUL PESCA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 6 - ARTIGOS DE SUPERMERCADO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69327 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA C	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA -CONTENDO BATATA E CENOURA (CUBOS), ERVILHA (GRÃO) -ISENTO DE SUJIDADES, CASCAS -EMBALAGEM LATA COM 2KG	QUERO PREDILECTA BONARE	
83619 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA O	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA: - LATA OU SACHE DE 1 A 3 KG - DEVERÁ CONTER NO MININO: BATATA EM CUBOS E CENOURA EM CU- BOS - PODERÁ CONTER MILHO E/OU ERVILHA REIDRATADO EM GRÃOS - ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES - EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU SACHE PRÓPRIO PARA CONTATO COM OS ALIMENTOS - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA	ODERICH FUGINI PREDILECTA BONARE BONDUELLE	
37015 - TRIGO PARA KIBE.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TRIGO PARA KIBE.	YOKI HIKARI PINK DACOLI AMAFIL	
9354 - VINAGRE DE FRUTA - MACA, EM EMBALAGEM	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	VINAGRE DE FRUTA - MACA , EM EMBALAGEM PLASTICA COM 750 ML.	CASTELO BELMONT TOSCANO NEVAL RAGUTS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43142 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO COM	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO COM MINERAIS E VITAMINAS. - EMBALAGEM DE 300 A 500 G.	PREDILECTA - SHOWCAU PALATE PEPSICO - TODDY NESTLÉ - NESCAU DA BARRA	
60347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FIBRA SOLUVE	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FIBRA SOLUVEL - SUPLEMENTO EM PO SOLUVEL EM AGUA - CONTENDO FIBRAS DE ORIGEM VEGETAL NO MINIMO 80% SOLUVEL - CONTENDO COMPOSTO DE GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADO E INULINA - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN - NÃO DEVE ALTERAR TEXTURA, AROMA OU SABOR DO PRODUTO AO QUAL FOR ADICIONADO - ACONDICIONADA EM LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE , VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO - CONTENDO APROXIMADAMENTE 260 GRAMAS DE PESO LIQUIDO - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63223 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICA PAR	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIFICA PARA PACIENTES COM DPOC - DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E HIPOLIPIDICA - COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE MACRONUTRIENTES - CONTENDO MIX DE CAROTENOIDES - SUPLEMENTADO COM MICRONUTRIENTES ANTIOXIDANTES - ISENTO DE GLUTEN - ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, INTEGRO, RESISTENTE, VE- DADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 125 ML - TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VA- LIDADE E NUMERO DO REGISTRO - ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 - O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63799 - SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL- 1 A 10 A	MATERIAL DE CONSUMO	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL-1 A 10 ANOS - NUTREN JUNIOR -LATA COM 400 GR *DISTRIBUICAO CALORICA APROXIMADA: - PROTEINAS: 12%, CARBOIDRATOS:53%, GORDURAS: 35% - MINERAIS:ZINCO, FERRO,COBRE, CROMO, MOLIBDENIO E IODO - L-CARNITINA E AROMATIZANTE - ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE *INGREDIENTES: - SACAROSE - MALTODEXTRINA - XAROPE DE MILHO - PROTEINA DO SORO DE LEITE - OLEO DE GIRASSOL COM ALTE TEOR OLEICO - CASEINATO DE POSSTASSIO OBTIDO DO LEITE DE VACA - OLEO DE CANOLA DE BAIXO TEOR ERUCICO - TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA - OLEO DE MILHO - LECITINA DE SOJA - FOSFATO DE POTASSIO - CITRATO DE CALCIO - CARBONATO DE CALCIO - FOSFATO DE SODIO - CLORETO DE CALCIO *VITAMINAS: - A, BETA-CAROTENO, D, E, K, C, B1, B2, NIACINA, B6, ACIDO FOLICO, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA E TAURINA - BITARTARATO DE COLINA - CLORETO DE MAGNESIO - SABOR: BAUNILHA OU CHOCOLATE . * IDENTIFICACAO NA LATA:PROCEDENCIA,INFORMACOES NUTRICIONAIS QUANTIDADE DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO * ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA NTA 83 DO DECRETO	NESTLÉ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 7 - ALIMENTOS NUTRICIONAIS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			ESTADUAL N. 12.486 DE 20/10/1978 * O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA * REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE * MARCA: NUTREN JUNIOR		
73390 - SUPLEMENTO ALIMENTAR COM PROTEINA D	MATERIAL DE ESTOQUE	POTE	SUPLEMENTO ALIMENTAR COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE - O PRODUTO DEVE CONTER PROTEÍNA DO SORO DO LEITE; - EM 100 G , DEVE CONTER : NO MINIMO 64 G DE PROTEÍNA; NO MÁ XIMO 18 G DE CARBOIDRATOS; E NO MÁXIMO 5 G DE GORDURA. - O RÓTULO DEVE CONTER INFORMAÇÕES QUANTO VALIDADE , LOTE, FABRICAÇÃO, E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL. - APRESENTAÇÃO : POTE CONTENDO DE 500 GRAMAS A 1 K - PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PARA ENTREGA : NO MÍNIMO 10 MESES.	ISOFORT VITAFOR 3 WHEY PROTEIN MUNDO ISOPRO WHEY	
102228 - SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEIC	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO EM PO - 29% DE PROTEINA (MINIMO DE 41% DE PROTEINA DE SOJA) - 48% DE CABOIDRATO (100% MALTODEXTRINA) - 23% DE LIPIDEOS - ISENTO DE FIBRAS - ZERO LACTOSE - SEM ADICAO DE SACAROSE - APRESENTACAO: LATAS 350 OU 700G EM PO - VALIDADE MINIMA DE 09 MESES NA DATA DE ENTRGA	NUTRIDRINK PROTEIN -	
102227 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM HMB	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COM HMB - 17G DE PROTEINA + 3G DE HMB - 28 VITAMINAS E MINERAIS - APRESENTACAO: EM LATA DE 400 OU 850G - VALIDADE: MINIMI DE 09 MESES NA DATA DE ENTREGA	ENSURE/ABBOTT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 9 - ACUCAR

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9259 - ACUCAR REFINADO, PACOTE COM 1 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ACUCAR - TIPO: REFINADO - EMBALAGEM: PACOTE COM 1 KG - VALIDADE: MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, LOTE E CODIG O DE BARRAS	GUARANI BARRA UNIAO CARAVELAS CAMPO FINO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82795 - BISCOITO COOKIE C/ GOTAS DE CHOCOLATE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: GOTAS DE CHOCOLATE - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ INTEGRAL, FECULA DE MANDIOC A, GORDURA DE PALMA E GOTAS DE CHOCOLATE SEM LACTOSE - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 64, PROTEINAS 3,5, GORDURAS TOTAIS(MAX) 17 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	
129437 - BISCOITO COOKIE CACAU, S/ GLUTEN,LEIT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: CACAU COM QUINOA, LINHACA MARROM E AMARANTO - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE ARROZ INTEGRAL, FECULA DE MANDIOCA, CACAU, LINHACA MARROM,AMARANTO E QUINUA EM GRAOS, GORDURA DE PALMA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 70,PROTEINAS 3 ,5,GORDURAS TOTAIS(MAX) 12,GORDURAS SATURADAS(MAX) 6, FIBRAS 4,5 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82049 - BISCOITO COOKIE DE MACA C/CANELA,SEM G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: MACA COM CANELA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE ARROZ, AMIDO DE MILHO, GOR DURA DE PALMA, FECULA DE MANDIOCA, FARINHA DE MACA, CANELA E M PO, ACUCAR DEMERARA E ACUCAR MASCAVO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 70, PROTEINAS 2, GORDURAS TOTAIS(MAX)13, GORDURAS SATURADAS(MAX)16, SODIO (MAX)200 MG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO	KING MIX	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129436 - BISCOITO COOKIE FRUTAS AMARELAS, S/ G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: FRUTAS AMARELAS - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ INTEGRAL,ACUCAR MASCAVO,SUC O DESIDRATADO DE ABACAXI E MARACUJA E FECULA DE MANDIOCA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 64,PROTEINAS 3 ,GORDURAS TOTAIS(MAX) 14,GORDURAS TRANS 0,FIBRAS 4,5 - VALIDADE MINIMA: 9 MESES DA DATA DE FABRICACAO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	NUTRIPLENO	
129430 - BISCOITO COOKIE GOTAS DE CHOCOLATE,S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: GOTAS DE CHOCOLATE - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ INTEGRAL, FECULA DE MANDIOC A, GORDURA DE PALMA E GOTAS DE CHOCOLATE SEM LACTOSE - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 70,PROTEINAS 3 , GORDURAS TOTAIS (MAX) 10 - VALIDADE MINIMA: 9 MESES DA DATA DE FABRICACAO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79561 - BISCOITO COOKIE INTEGRAL DE CACAU, S/ G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: CACAU COM QUINOA E LINHACA - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE ARROZ, AMIDO DE MILHO, FEC ULA DE MANDIOCA, CACAU EM PO, LINHACA, GORDURA DE PALMA E QU INOA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 70, PROTEINAS 3, GORDURAS TOTAIS(MAX) 12, GORDURAS SATURADAS(MAX) 6, FIBR AS 3,5 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	KING MIX	
69517 - BISCOITO COOKIE INTEGRAL DE FRUTAS AM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: FRUTAS AMARELAS - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, ACUCAR MASCAVO, POLPA DESI DRATADA DE ABACAXI E MARACUJA E FECULA DE MANDIOCA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 64, PROTEINAS 3, GORDURAS TOTAIS(MAX) 14, GORDURAS TRANS 0, FIBRAS 2,5 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129439 - BISCOITO COOKIE MACA COM CANELA,S/ G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: COOKIE - SABOR: MACA COM CANELA - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE MA CA, CANELA,AMARANTO,QUINUA E LINHACA MARROM(GRAOS),ACUCAR MA SCAVO E DEMERARA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 70,PROTEINAS 2 ,GORDURAS TOTAIS(MAX)13,GORDURAS SATURADAS(MAX)6,SODIO(MAX) 220MG,FIBRAS 4 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	
129501 - BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - TIPO: CREAM CRACKER - SABOR: TRADICIONAL - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL OU FARINHA INTEGRAL RESCONSTITUIDA DE TRIGO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 50,PROTEINAS 6,5,GORDURAS TOTAIS(MAX) 13,FIBRAS 5 - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: QUADRADO - ASSADO: SIM	RENATA MOSMANN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69497 - BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - TIPO: CREAM CRACKER - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - INGREDIENTES: AMIDO E FARELO DE TRIGO - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 55, PROTEINAS 11, FIBRAS 4, GORDURAS TOTAIS(MAX) 14 - VALIDADE MINIMA: 4 MESES DA DATA DE FABRICACAO	RENATA	
127982 - BISCOITO DE ARROZ, ISENTO DE ALERGENICO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - SABOR: ARROZ TRADICIONAL OU INTEGRAL - EMBALAGEM: 80 A 200 G - INGREDIENTES: DEVERA CONTER ARROZ OU ARROZ INTEGRAL E SAL - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E DERIVADOS, LACT OSE, OVO, SOJA E GORDURAS TRANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 70, PROTEINAS 6, GORDURAS TOTAIS(MAX) 3 - VALIDADE MINIMA: 4 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NATURAL LIFE DA COLONIA GUIMARÂES	
69494 - BISCOITO DE AVEIA E MEL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - SABOR: AVEIA E MEL - CLASSIFICACAO: SEMI INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 G A 1 KG - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 60, PROTEINAS 6, GORDURAS TOTAIS(MAX) 14 - VALIDADE MINIMA: 6 MESES DA DATA DE FABRICACAO	DALLAS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82799 - BISCOITO DE CACAU E GRAOS, SEM GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - SABOR: CACAU E GRAOS - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, GORDUR A DE PALMA, CHIA EM GRAOS, LINHACA MARROM E QUINOA E GRAOS - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 58, PROTEINAS 4,5, GORDURAS TOTAIS(MAX)15, FIBRAS 7 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	
129502 - BISCOITO DOCE C/ CACAU COM AVEIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: AMANTEIGADO - SABOR: CACAU COM AVEIA - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 A 200 G - INGREDIENTES: MINIMO CACAU PO,AVEIA EM FLOCOS,FIBRA DE TRI GO,GOTAS DE CHOCOLATE,FARINHA DE TRIGO RECONSTITUIDA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 55,PROTEINAS 8 ,5,GORDURAS TOTAIS(MAX)15,FIBRAS 7,5 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	RENATA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77562 - BISCOITO DOCE INTEGRAL COM ACUCAR MA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MARIA - SABOR: ACUCAR MASCAVO - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 G A 400 G - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E ACUCAR MASCAVO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 58, PROTEINAS 7, LIPIDEOS(MAX) 9,5 - VALIDADE: MINIMA 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO	MOSMANN	
69249 - BISCOITO DOCE MARIA INTEGRAL SABOR CH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MARIA - SABOR: CHOCOLATE - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 400 G A 2 KG - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E CACAU - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 65, PROTEINAS 7, LIPIDIOS(MAX) 9, FIBRAS 3 - VALIDADE: MINIMA 6 MESES DA DATA DE FABRICACAO	MOSMANN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82796 - BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO CHOCOLAT	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: SEQUILHO - SABOR: CHOCOLATE COM MORANGO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MORANGO DESIDRATADO EM PO, CACAU EM PO, AMID O DE MILHO, GORDURA DE PALMA, EDULCORANTE ESTEVIA OU MALITOL - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR, GLUTEN, LEITE, OVO, COR ANTES ARTIFICIAIS, CONSERVANTES E GORDURAS TRANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 75, SODIO(MAX) 100 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO	KING MIX NUTRIPLENO	
69561 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MAISENA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 A 200 G - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 65, PROTEINAS 6, GORDURAS TOTAIS(MAX) 13 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO	RENATA TRIUNFO MARILAN BAUDUCCO TOSTINES AYMORE BELA VISTA VIVA+	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129464 - BISCOITO MAISENA TRADICIONAL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MAISENA - SABOR: TRADICIONAL - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 A 360 G - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 60,PROTEINA 7, GORDURAS TOTAIS(MAX) 13 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO - FORMATO: VARIADO - ASSADO: SIM	RENATA MARILAN BAUDUCCO TOSTINES	
129526 - BISCOITO MARIA AVEIA E MEL	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MARIA - SABOR: AVEIA E MEL - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - INGREDIENTES: MININMO FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS E MEL - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 60,PROTEINA 7, GORDURAS TOTAIS(MAX) 13 - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	MOSMANN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129497 - BISCOITO MARIA INTEGRAL, ACUCAR MASCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MARIA - SABOR: ACUCAR MASCAVO - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E ACUCAR MASCAVO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE LACTOSE - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 65,PROTEINAS 7 , LIPIDIOS (MAX) 11 - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	MOSMANN	
129496 - BISCOITO MARIA INTEGRAL, CHOCOLATE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: MARIA - SABOR: CHOCOLATE - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E CACAU - CARACTERISTICAS: ISENTO DE LACTOSE - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 65, PROTEINAS 7, LIPIDIOS(MAX) 10, FIBRAS 3 - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	MOSMANN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129504 - BISCOITO POLVILHO TRADICIONAL,S/ GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - TIPO: POLVILHO - SABOR: TRADICIONAL - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 50 A 200 G - INGREDIENTES: NO MINIMO:POLVILHO AZEDO,FARINHA DE BANANA V ERDE,FARINHA DE LINHACA DOURADA,FECULA DE MANDIOCA E GORDURA DE PALMA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN,LEITE E DERIVADOS,OVO,SO JA,CORANTES E CONSERVANTES - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 70,GORDURAS TO TAIS(MAX)9,SODIO(MAX)700MG - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: VARIADO - ASSADO: SIM	CRECK CRECK	
69498 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - SABOR: GERGELIM - CLASSIFICACAO: SEMI INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 50, PROTEINAS 5, GORDURA TOTAIS(MAX) 15 - VALIDADE MINIMA: 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO	PARATI MARILAN PIRAQUE ORQUIDEA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82798 - BISCOITO SALGADO DE MANDIOCA, SABOR Q	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - TIPO: MANDIOCA - SABOR: QUEIJO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, GORDUR A DE PALMA, MANDIOCA DESIDRATADA, CORANTE NATURAL CURCUMA E AROMA DE QUEIJO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 65, PROTEINAS 3, GORDURAS TOTAIS(MAX) 15 - VALIDADE MINIMA: 9 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	
129503 - BISCOITO SALGADO GERGELIM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - TIPO: CRACKER - SABOR: GERGELIM - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 200 A 400 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE TRIGO E GERGELIM - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURA TRAS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 50,PROTEINAS 1 0,GORDURAS TOTAIS(MAX) 15 - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: QUADRADO - ASSADO: SIM	RENATA ORQUIDEA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
82797 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL, SEM GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, FECULA DE MANDIOCA, GORDUR A DE PALMA E FIBRA DE CELULOSE - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E GORDURAS TRANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 60, PROTEINAS 4, FIBRAS 9 - VALIDADE MINIMA: 9 MESES DA DATA DE FABRICACAO - ASSADO: SIM	NUTRIPLENO	
129500 - BISCOITO SALGADO INTEGRAL,SEM GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: SALGADO - TIPO: CRACKER - SABOR: TRADICIONAL - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE ARROZ INTEGRAL, FECULA DE MANDIOCA,GORDURA DE PALMA,FIBRA DE CELULOSE EM PO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, OVO E GORDURA TR ANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 60,PROTEINAS 3 ,FIBRAS 7,5 - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - FORMATO: VARIADO - ASSADO: SIM	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129460 - BISCOITO SEQUILHO CHOCOLATE COM MOR	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: SEQUILHO - SABOR: CHOCOLATE COM MORANGO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 30 A 150 G - INGREDIENTES: MORANGO DESIDRATADO EM PO, CACAU EM PO, AMID O DE MILHO, GORDURA DE PALMA, EDULCORANTE ESTEVIA OU MALITOL - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR,GORDURAS TRANS,GLUTEN,LA CTOSE,LEITE E OVO. - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 75, SODIO(MAX) 200 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	NUTRIPLENO	
129429 - BISCOITO SEQUILHO COCO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: SEQUILHO - SABOR: COCO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 A 500 G - INGREDIENTES: AMIDO, MANDIOCA DESIDRATADA, FLOCOS DE COCO E AROMA NATURAL DE COCO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E DERIVADOS, LACT OSE, GORDURAS TRANS E CORANTE ARTIFICIAIS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATO 70,GORDURAS TO TAIS(MAX) 11,GORDURA SATURADA(MAX) 6, SODIO(MAX) 200 - VALIDADE MINIMA: 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO - FORMATO: REDONDO - ASSADO: SIM	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 10 - BISCOITOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69365 - BISCOITO TIPO SEQUILHO, COCO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: SEQUILHO - SABOR: COCO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 G A 500 G - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E DERIVADOS, LACT OSE, GORDURAS TRANS E CORANTE ARTIFICIAIS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 70, PROTEINAS 0, LACTOSE 0, GORDURAS TOTAIS(MAX) 9, GORDURAS SATURADAS(MA X) 4,5, SODIO(MAX) 350 - VALIDADE: MINIMA 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	
69255 - BISCOITO TIPO SEQUILHO, SABOR TRADICIONA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BISCOITO - VARIEDADE: DOCE - TIPO: SEQUILHO - SABOR: LEITE - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - EMBALAGEM: 100 G A 500 G - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E DERIVADOS, LACT OSE, GORDURAS TRANS E CORANTE ARTIFICIAIS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: CARBOIDRATOS 70, PROTEINAS 0, LACTOSE 0, GORDURAS TOTAIS(MAX) 9, GORDURAS SATURADAS(MA X) 4,5, SODIO(MAX) 350 - VALIDADE: MINIMA 10 MESES DA DATA DE FABRICACAO	NUTRIPLENO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9242 - MACARRAO COM OVOS, CABELO DE ANJO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - FORMATO: CABELO DE ANJO - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CONTEM SEMOLA: SIM - CONTEM OVO: SIM	RENATA GALO ADRIA SANTA AMÁLIA	
74130 - MACARRAO COM SEMOLA, SEM OVOS,TIPO A	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - FORMATO: ARGOLINHA - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CONTEM SEMOLA: SIM - CONTEM OVO: NAO	BASILAR GALO SANTA AMÁLIA	
74129 - MACARRAO COM SEMOLA, SEM OVOS,TIPO A	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - FORMATO: AVE MARIA - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CONTEM SEMOLA: SIM - CONTEM OVO: NAO	BASILAR RENATA GALO SANTA AMÁLIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
76701 - MACARRAO COM VEGETAIS, COM OVOS, TIP	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: ESPINAFRE, BETERRABA, TOMATE, CENOURA E FEIJ AO(DEVERA CONTER NO MINIMO 2 VEGETAIS) - FORMATO: PARAFUSO - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CONTEM OVO: SIM	RENATA MOSMANN SANTA AMÁLIA	
82805 - MACARRAO DE ARROZ E MILHO,TIPO PARAFUS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ E FARINHA DE MILHO - FORMATO: PARAFUSO - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, PODERA CONTER CORANTE N ATURAL - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 78, PTN 6,5	RENATA	
127368 - MACARRAO DE ARROZ, TIPO PARAFUSO, S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: CONTER SOMENTE FARINHA DE ARROZ E CORANTES N ATURAIS (URUCUM E CURCUMA) - FORMATO: PARAFUSO - PESO EMBALAGEM: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN	URBANO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127370 - MACARRAO DE ARROZ,TIPO ESPAGUETE, S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: CONTER SOMENTE FARINHA DE ARROZ E CORANTES N ATURAIS (URUCUM E CURCUMA) - FORMATO: ESPAGUETE - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN	URBANO	
76199 - MACARRAO INTEGRAL, TIPO FUSILI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: FIBRA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO - FORMATO: FUSILI - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - INTEGRAL: SIM - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 63, PROTEINA 9, GORDURA S TOTAIS 1, FIBRAS 4,5	GALO MOSMANN SANTA AMÁLIA	
82804 - MACARRAO INTEGRAL,TIPO FUSILLI,C/ ESPIN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: FARELO DE TRIGO, FIBRA DE TRIGO E ESPINAFRE - FORMATO: FUSILI - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 65, PTN 14, FIBRAS 6	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127369 - MACARRAO TIPO ESPAGUETE, C/ OVOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDO C/ FERRO E AC. F OLICO, OVO E CORANTES NATURAIS (URUCUM E CURCUMA) - FORMATO: ESPAGUETE - PESO EMBALAGEM: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - CONTEM SEMOLA: SIM - CONTEM OVO: SIM	RENATA DAROZ	
69246 - MACARRAO TIPO FUSILI, C/ 8 GRAOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARELO DE TRIGO, SOJA, AVE IA, CENTEIO, CEVADA, GIRASSOL, FARINHA DE LINHACA E GERGELIM - FORMATO: FUSILI - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 55, PROTEINA 13, GORDUR A 3,5(MAX), FIBRAS 5	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69338 - MACARRAO TIPO PENNE, C/ 8 GRAOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARELO DE TRIGO, SOJA, AVE IA, CENTEIO, CEVADA, GIRASSOL, FARINHA DE LINHACA E GERGELIM - FORMATO: PENNE - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 55, PROTEINA 13, GORDUR A 3,5(MAX), FIBRAS 5	SABOR INTEGRAL	
82803 - MACARRAO TIPO PENNE, C/ GRAO DE BICO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - INGREDIENTES: FARINHA DE GRAO DE BICO E FARELO DE TRIGO - FORMATO: PENNE - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 68, PROTEINA 13, FIBRA 5	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129528 - MASSA ALIMENTICIA FUSILI C/ ESPINAFRE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - TEMPERATURA: AMBIENTE - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E ESPINAFRE EM PO - FORMATO: FUSILI - TAMANHO DO DISCO: NÃO SE APLICA - PESO EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - QUALIDADE: AUSENCIA DE ACAROS, AREIA E FRAGMENTOS DE INSET OS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS PLASTICO S RESISTENTES - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - INTEGRAL: SIM - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: CHO 65, PTN 14, FIBRAS 6 - NUMERACAO: NAO SE APLICA - CONTEM SEMOLA: NAO - CONTEM OVO: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - ORGANICO: NAO	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129529 - MASSA ALIMENTICIA INTEGRAL PARAFUSO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - TEMPERATURA: AMBIENTE - INGREDIENTES: MINIMO SEMOLA INTEGRAL RECONSTITUIDA OU FARI NHA DE TRIGO INTEGRAL - FORMATO: PARAFUSO - TAMANHO DO DISCO: NÃO SE APLICA - PESO EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - QUALIDADE: AUSENCIA DE ACAROS, AREIA E FRAGMENTOS DE INSET OS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS PLASTICO S RESISTENTES - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - INTEGRAL: SIM - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: SEM INFORMACAO DE NUTRIENTE S - NUMERACAO: NAO SE APLICA - CONTEM SEMOLA: SIM - CONTEM OVO: NAO - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - ORGANICO: NAO	RENATA GALO MOSMANN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129531 - MASSA ALIMENTICIA MINI FUSILLI 8 GRAOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - TEMPERATURA: AMBIENTE - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,SOJA,AVEIA,CENTEIO ,CEVADA,GIRASSOL,FARINHA DE LINHACA E GERGELIM - FORMATO: MINI FUSILLI - TAMANHO DO DISCO: NÃO SE APLICA - PESO EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - QUALIDADE: AUSENCIA DE ACAROS, AREIA E FRAGMENTOS DE INSET OS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS PLASTICO S RESISTENTES - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - INTEGRAL: SIM - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: MINIMO CARBOIDRATO 60,PROTE INA 13,GORDURAS TOTAIS(MAX)4, FIBRAS 7 - NUMERACAO: NAO SE APLICA - CONTEM SEMOLA: NAO - CONTEM OVO: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - ORGANICO: NAO	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129530 - MASSA ALIMENTICIA MINI PENNE C/ QUINO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - TEMPERATURA: AMBIENTE - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE QUINOA - FORMATO: MINI PENNE - TAMANHO DO DISCO: NÃO SE APLICA - PESO EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - QUALIDADE: AUSENCIA DE ACAROS, AREIA E FRAGMENTOS DE INSET OS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS PLASTICO S RESISTENTES - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - INTEGRAL: NAO - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: MINIMO CARBOIDRATO 70, PROT EINAS 11 - NUMERACAO: NAO SE APLICA - CONTEM SEMOLA: NAO - CONTEM OVO: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - ORGANICO: NAO	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129506 - MASSA ALIMENTICIA PENNE C/ 8 GRAOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - TEMPERATURA: AMBIENTE - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,SOJA,AVEIA,CENTEIO ,CEVADA,GIRASSOL,FARINHA DE LINHACA E GERGELIM - FORMATO: PENNE - TAMANHO DO DISCO: NÃO SE APLICA - PESO EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - QUALIDADE: AUSENCIA DE CORANTES, CONSERVANTES E ADITIVOS Q UIMICOS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS PLASTICO S RESISTENTES - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - INTEGRAL: SIM - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: MINIMO CARBOIDRATO 60,PROTE INA 13,GORDURAS TOTAIS(MAX)4, FIBRAS 7 - NUMERACAO: NAO SE APLICA - CONTEM SEMOLA: NAO - CONTEM OVO: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - ORGANICO: NAO	SABOR INTEGRAL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129527 - MASSA ALIMENTICIA PENNE C/ GRAO DE BI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - TEMPERATURA: AMBIENTE - INGREDIENTES: MINIMO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FARINHA D E GRAO DE BICO - FORMATO: PENNE - TAMANHO DO DISCO: NÃO SE APLICA - PESO EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - QUALIDADE: AUSENCIA DE ACAROS, AREIA E FRAGMENTOS DE INSET OS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS PLASTICO S RESISTENTES - VALIDADE MINIMA: 10 MESES - INTEGRAL: SIM - CARACTERISTICAS: SEM GORDURA TRANS - VALOR NUTRICIONAL => EM 100 G: MINIMO CARBOIDRATO 68,PROTE INAS 10, FIBRA 2 - NUMERACAO: NAO SE APLICA - CONTEM SEMOLA: NAO - CONTEM OVO: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - ORGANICO: NAO	SABOR INTEGRAL	
74135 - MASSA ALIMENTICIA SECA COM SEMOLA, SE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA ALIMENTÍCIA SECA COM SÊMOLA, SEM OVOS, TIPO GRAVATINHA - CORTE: GRAVATINHA OU FARFALE - EMBALAGEM PRIMÁRIA: FILME TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CONTENDO DE 500 G A 01 KG.	BASILAR GALO SANTA AMÁLIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 11 - MASSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69480 - MASSA ALIMENTICIA SECA PARA SOPA, CO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: ALIMENTICIA - FORMATO: CONCHINHA - PESO UNITARIO: 500 G OU 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - CONTEM OVO: SIM	BASILAR RENATA GALO ADRIA SANTA AMÁLIA	
101158 - MASSA DE PANQUECA 19 A 21 G	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MASSA - PRODUTO: DE PANQUECA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - INGREDIENTES: CONTER NO MINIMO FARINHA DE TRIGO, LEITE, OV O E SEMOLINA - FORMATO: DISCO - TAMANHO DO DISCO: 17 A 19 CM DE DIAMETRO - PESO UNITARIO: 19 A 21 G - QUALIDADE: AUSENCIA DE CORANTES, CONSERVANTES E ADITIVOS Q UIMICOS - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE COM 50 UN - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA COM 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 2 MESES	AO FORNO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 12 - LEGUMINOSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128708 - FEIJAO BRANCO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUMINOSA - PRODUTO: FEIJAO - TIPO: BRANCO - CLASSIFICACAO: CRU - CLASSE: 1 - UNIDADE: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO OU CAIXA DE PAPELA O RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SEM SUJIDADES, PEDRAS, MOFO, MAU ESTADO D E CONSERVACAO, CARUNCHO	CAMIL BROTO LEGAL NAMORADO URBANO KICALDO BIJU CALDO BOM	
129053 - FEIJAO CARIOCA, SUBMETIDO A TECNICA D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUMINOSA - PRODUTO: FEIJAO - TIPO: CARIOCA - CLASSIFICACAO: CRU - CLASSE: 1 - UNIDADE: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 1 A 2 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE PLASTICO ATOXICO RESISTENTE CO M BARREIRA TRANSPARENTE DURAVAC E ATMOSFERA MODIFICADA - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO OU CAIXA DE PAPELA O RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SUBMETIDO A TÉCNICA DE ATMOSFERA MODIFICA DA, SEM IMPUREZAS, MOFOS E CARUNCHOS - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DIA A DIA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 12 - LEGUMINOSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9232 - FEIJAO CARIOQUINHA, TIPO CLASSE 1.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUMINOSA - PRODUTO: FEIJAO - TIPO: CARIOCA - CLASSIFICACAO: CRU - CLASSE: 1 - UNIDADE: QUILO - PESO: 500G A 1KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO OU CAIXA DE PAPELA O RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SEM SUJIDADES, PEDRAS, MOFO, MAU ESTADO D E CONSERVACAO, CARUNCHO	CAMIL BROTO LEGAL TIO JOAO NAMORADO URBANO NUTRIVIP TOP 10 MÁXIMO KICALDO PANTERA DU CAMPO GRANOLAR	
69012 - FEIJAO PRETO TIPO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUMINOSA - PRODUTO: FEIJAO - TIPO: PRETO - CLASSIFICACAO: CRU - CLASSE: 1 - UNIDADE: QUILO - PESO: 500G A 2KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO OU CAIXA DE PAPELA O RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SEM SUJIDADES, PEDRAS, MOFO, MAU ESTADO D E CONSERVACAO, CARUNCHO	CAMIL BROTO LEGAL NAMORADO URBANO DACOLI NUTRIVIP MÁXIMO KICALDO DU CAMPO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 12 - LEGUMINOSAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9856 - GRAO DE BICO.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUMINOSA - PRODUTO: GRAO DE BICO - CLASSIFICACAO: CRU - UNIDADE: QUILO - PESO: 500G A 1KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO OU CAIXA DE PAPELA O RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SEM SUJIDADES, PEDRAS, MOFO, MAU ESTADO D E CONSERVACAO, CARUNCHO	CAMIL YOKI DACOLI SIAMAR MÁXIMO RS ALIMENTOS KODILAR KORIN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 13 - FARINACEOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69220 - FARINHA DE MANDIOCA SECA, FINA, BRANCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA SECA, FINA , BRANCA, CRUA, TIPO 1: CARACTERISTICAS: - NÃO DEVE SER TORRADA - EMBALAGEM DE 500G A 01KG	YOKI HIKARI PINK DACOLI	
9243 - FARINHA DE TRIGO.	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG. - ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, CONF.RESOLUCAO N.150 DA ANVISA. - CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ADEQUADAS: COR, ODOR,SABOR, APARENCIA E CONSISTENCIA. - EMBALAGENS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM SER RESISTENTES E FUNCIONAIS, P/ EVITAR A DANIFICACAO DO PRODUTO. - VALIDADE MÍNIMA: 5 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	RENATA SOL DONA BENTA ORQUIDEA NORDESTE	
90544 - MIX DE FARINHAS, SEM GLUTEN:	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MIX DE FARINHAS, SEM GLUTEN: -PRODUTO DESTINADO PARA CRIANÇAS INTOLERANTES AO GLUTEN OU CELIACOS; -SEM LEITE DE VACA E LACTOSE; -DEVERÁ CONTER FARINHA DE ARROZ, FÉCULA DE BATATA, AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA E GOMA XANTANA OU GOMA CARBOXI METIL CELULOSE; -PACOTE DE 500G A 1KG	URBANO KING MIX RISOVITA BELADRI AMINNA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 14 - CEREAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
18312 - ARROZ PARBOILIZADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CEREAL - PRODUTO: ARROZ - TIPO: PARBOLIZADO - CLASSIFICACAO: LONGO - CLASSE: 1 - UNIDADE MEDIDA: QUILO - PESO EMBALAGEM: 5 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO TERMOSSOLDADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SEM SUJIDADES, PEDRAS, MOFO, MAU ESTADO D E CONSERVACAO E LARVAS	CAMIL BROTO LEGAL TIO JOAO NAMORADO UNCLE BENS URBANO SOLITO PRATO FINO MIRARROZ DELLA ALBARUSKA GABRIELA SULARROZ	
74037 - ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, TIPO 1,EM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CEREAL - PRODUTO: ARROZ - TIPO: PARBOLIZADO INTEGRAL - CLASSIFICACAO: LONGO - CLASSE: 1 - UNIDADE MEDIDA: QUILO - PESO EMBALAGEM: 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO TERMOSSOLDADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SEM SUJIDADES, PEDRAS, MOFO, MAU ESTADO D E CONSERVACAO E LARVAS	CAMIL TIO JOAO UNCLE BENS URBANO SOLITO PRATO FINO MIRARROZ MÁXIMO RÁRIS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 14 - CEREAIS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129056 - ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CEREAL - PRODUTO: ARROZ - TIPO: PARBOILIZADO POLIDO - CLASSIFICACAO: LONGO - CLASSE: 1 - UNIDADE MEDIDA: QUILO - PESO EMBALAGEM: 5 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO ATOXICO RESISTENTE COM B ARREIRA DURAVAC E ATMOSFERA MODIFICADA - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDO DE PLASTICO RESISTENTE - CARACTERISTICAS: SUBMETIDO A TECNICA DE ATMOSFERA MODIFICA DA, SEM SUJIDADES, MOFOS, PARASITAS E QUEBRADOS	DIA A DIA	
128144 - QUINUA FLOCOS, SEM GLUTEN	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	CEREAL - PRODUTO: QUINUA - TIPO: FLOCOS - UNIDADE MEDIDA: QUILO - PESO EMBALAGEM: 100 A 250 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO TERMOSSOLDADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN	VITALIN VITAO LEVE CROCK BIO2	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 15 - MANTEIGAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
54852 - MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM DE 200 A 5	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MANTEIGA - TIPO: COM SAL - CLASSIFICACAO: ANIMAL - VEGANO: NAO - CONTEM GLUTEN: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO DA EMBALAGEM: 200 A 500 G - TEMPERATURA: REFRIGERADA - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO E RESISTE NTE - INGREDIENTES: CONTER NO MINIMO CREME DE LEITE PASTEURIZADO E CLORETO DE SODIO - CARACTERISTICAS: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDUR AS TRANS - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: LIPIDIOS(MINIMO)80%, CLORE TO DE SODIO ATE NO MAXIMO 2 G - AROMA: IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA - VALIDADE: VIDE ANEXO	ITAMBE SANTA CLARA CATUPIRY PIRACANJUBA ECONATA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 15 - MANTEIGAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84553 - MANTEIGA DE COCO,SABOR MANTEIGA,SEM	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MANTEIGA - TIPO: COM OU SEM SAL - CLASSIFICACAO: VEGETAL - VEGANO: SIM - CONTEM GLUTEN: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO DA EMBALAGEM: 200 A 300 G - TEMPERATURA: AMBIENTE - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA OU VIDRO COM TAMPA - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO E RESISTE NTE - INGREDIENTES: OLEO DE COCO - CARACTERISTICAS: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDUR AS TRANS - AROMA: IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA	VITORENA COPRA QUALICOCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 16 - DERIVADOS DO LEITE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
130074 - COMPOSTO LACTEO,RICO EM VITS./MINER	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	DERIVADOS DO LEITE - PRODUTO: COMPOSTO LÁCTEO - TEMPERATURA: AMBIENTE - UNIDADE MEDIDA: LATA - PESO DA EMBALAGEM: 800 G - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FANDRES OU SACO ALUMINIZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO E RESISTE NTE - CARACTERISTICAS: NÃO CONTEM GLUTEN,CONTEM LEITE E DERIVADO S,LACTOSE,SOJA E PEIXE - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: VE 400KCAL,CHO 52G,PROTEIN A 10G,GORDURA(MAX) 25G,CALCIO 500MG,FERRO 14MG,ZINCO 2MG,MAG NESIO 40MG - VALIDADE MINIMA: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - INGREDIENTES: SOLIDOS DO LEITE DESNATADO,MALTODEXTRINA,LAC TOSE,CONCEN.PROTEICO SORO DO LEITE,GOS,FOS,OLEO DE PEIXE,VIT S./MINERAIS	SUPPORT/DANONE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 16 - DERIVADOS DO LEITE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
100158 - QUEIJO MUSSARELA, SEM LACTOSE, FATIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	DERIVADOS DO LEITE - PRODUTO: QUEIJO - CORTE: FATIADO - TIPO: MUSSARELA - TEMPERATURA: RESFRIADA - PESO UNITARIO DA FATIA: 15 A 20 G - UNIDADE MEDIDA: QUILO - PESO DA EMBALAGEM: 100 A 200 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO ATOXICO A VACUO, COM ROT ULO ADESIVO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO E RESISTE NTE - CARACTERISTICAS: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORACAO LEVEMENTE AMARELA A SEMI BRANCA, SEM LACTOSE - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: PROTEINAS 23 A 30 G, GORDU RAS(MAX) 30 G - VALIDADE MINIMA: 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	ITALAC SANTA CLARA VERDE CAMPO LAC LEO TIROLEZ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 16 - DERIVADOS DO LEITE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
69310 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, COM LACTOSE, F	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	DERIVADOS DO LEITE - PRODUTO: QUEIJO - CORTE: FATIADO - TEMPERATURA: RESFRIADA - PESO UNITARIO DA FATIA: 15 A 20 G - UNIDADE MEDIDA: QUILO - PESO DA EMBALAGEM: 1 A 2 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO ATOXICO A VACUO, COM ROT ULO ADESIVO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO E RESISTE NTE - CARACTERISTICAS: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORACAO LEVEMENTE AMARELA A BRANCA, COM LACTOSE - VALOR NUTRICIONAL MINIMO G/100: PROTEINAS 20 A 28, LIPIDIO 25(MAX), CALCIO 600 A 800 MG - VALIDADE MINIMA: 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	ITAMBE CRIOULO PIRACANJUBA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127473 - PAO BISNAGA, SEM GLUTEM, LEITE E DERIV	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PAO - TIPO: BISNAGA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E DERIVADOS, LACT OSE E CORANTES ARTIFICIAIS - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - PESO/UNIDADE: 65 A 75 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO COM 8 A 10 UNIDADE S, COMPATIVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 20 PACOTES - VALIDADE MINIMA: 45 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	GRANI AMICI	
83799 - PAO BISNAGUINHA INTEGRAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PAO - TIPO: BISNAGUINHA - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - INGREDIENTES DEVERA CONTER: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 50 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 8,5 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 4,5 G - FIBRAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 4,8 G - SODIO(MAX) G/100: 400 MG - PESO/UNIDADE: 20 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO COM 15 UNIDADES, C OMPATIVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 10 PACOTES - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	REALI JUNIOR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127455 - PAO BISNAGUINHA, SEM GLUTEN, LEITE E D	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PAO - TIPO: BISNAGUINHA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - SENTIDO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE E DERIVADOS, LACT OSE E CORANTES ARTIFICIAIS - PESO/UNIDADE: 25 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO COM 8 A 10 UNIDADE S, COMPATIVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 10 PACOTES - VALIDADE MINIMA: 15 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	GRANI AMICI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68810 - PAO DE FORMA INTEGRAL, PACOTE COM 50	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAO - TIPO: FORMA - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - FATIADO: SIM - SENTIDO: VERTICAL - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - INGREDIENTES DEVERA CONTER: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 45 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 7,0 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 3,0 G - FIBRAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 4,5 G - SODIO(MAX) G/100: 400 MG - PESO/UNIDADE: 25 G - PESO/PACOTE: 500 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO COM 20 FATIAS, COM PATIVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 5 PACOTES - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	REALI JUNIOR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83798 - PAO DE HOT DOG INTEGRAL	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	, COM 80 OU 100 UNIDADES - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS DA DATA DE FABRICACAO PAO - TIPO: HOT DOG - CLASSIFICACAO: INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - INGREDIENTES DEVERA CONTER: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 50 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 9,5 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 3,0 G - FIBRAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 4,8 G - SODIO(MAX) G/100: 400 MG - PESO/UNIDADE: 50 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO COM 8 A 10 UNIDADE S, COMPATIVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA)	REALI JUNIOR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77442 - PAO TIPO BISNAGUINHA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PAO - TIPO: BISNAGUINHA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - CARBOIDRATOS G/100: 55 G - PROTEINAS G/100: 7,5 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 3,5 G - FIBRAS G/100: 1,5 G - SODIO(MAX) G/100: 400 MG - PESO/UNIDADE: 20 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, COMPATIVEL COM AL IMENTOS, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, COM 15 UNIDADES - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 10 PACOTES - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	REALI JUNIOR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128463 - PAO TIPO BISNAGUINHA DE BATATA	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PAO - TIPO: BISNAGUINHA DE BATATA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR, LEITE, LACTOSE, OVO, CO RANTES ARTIFICIAIS, ADITIVOS E GORDURAS TRANS, PRODUTO PRONT O PARA O CONSUMO, ASSADO. - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - INGREDIENTES DEVERA CONTER: FARINHA DE TRIGO, BATATA EM FL OCOS, OLEO DE SOJA, SAL E FERMENTO BIOLOGICO, ISENTO DE ACUC AR, LEITE, LACTOSE, OVO, CORANTES ARTIFICIAIS, ADITIVOS E GO RDURAS TRANS - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 40 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 5 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 9 G - SODIO(MAX) G/100: 150 MG - PESO/UNIDADE: 20 G - PESO/PACOTE: 240 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, COMPATIVEL AO CON TATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, CONTEN DO 12 UNIDADES DE 20 G - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 10 PACOTES - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS DA DATA DE FABRICACAO - TEMPERATURA: AMBIENTE	PANINI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68812 - PAO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS E M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	PAO - TIPO: HOT DOG - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS - UNIDADE DE MEDIDA: PECA - INGREDIENTES DEVERA CONTER: RICO EM VITAMINAS E MINERAIS - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 55 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 8,0 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 2,5 G - SODIO(MAX) G/100: 420 MG - FERRO IGUAIS OU ACIMA G/100: 8 MG - VITAMINA A IGUAIS OU ACIMA G/100: 450 MCG - VITAMINA B1 IGUAIS OU ACIMA G/100: 0,70 MG - VITAMINA B2 IGUAIS OU ACIMA G/100: 0,70 MG - VITAMINA B3 IGUAIS OU ACIMAG/100: 9,0 MG - VITAMINA B5 IGUAIS OU ACIMA G/100: 3,0 MG - VITAMINA B6 IGUAIS OU ACIMA G/100: 0,70 MG - PESO/UNIDADE: 50 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO COM 8 A 10 UNIDADE S, COMPATIVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) , COM 80 OU 100 UNIDADES - VALIDADE MINIMA: 10 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	REALI JUNIOR	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
83814 - PAO TIPO TORTILHA, PACOTE COM 270 G.	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	PAO - TIPO: TORTILHA - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GORDURAS TRANS - UNIDADE DE MEDIDA: PACOTE - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 48 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 7,5 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 3,5 G - PESO/UNIDADE: 25 A 35 G, DIAMETRO 17 A 19 CM E ESPESSURA 1 0 A 15 MM - PESO/PACOTE: 270 G - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILIENO COM 270 G, COMPAT IVEL COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO E RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) - VALIDADE MINIMA: 70 DIAS DA DATA DE FABRICACAO	PITA BREAD	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128464 - PAO VEGANO COM CHIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PAO - TIPO: VEGANO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, LACTOSE, OVO, CO RANTES, ADITIVOS, GORDURAS TRANS E ACUCAR, FORMATO REDONDO, PRODUTO CRU, NECESSARIO IR AO FORNO. - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - INGREDIENTES DEVERA CONTER: POLVILHO AZEDO, OLEO DE GIRASS OL, POLVILHO DOCE, FLOCOS DE BATATA, SAL, FERMENTO, LEVEDO N UTRICIONAL E CHIA - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 44 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 1,8 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 10 G - SODIO(MAX) G/100: 500 MG - PESO/UNIDADE: 25 G - PESO/PACOTE: 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO. COMPATIVEL AO CON TATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, CONTEN DO 1 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) - VALIDADE MINIMA: 6 MESES DA DATA DE FABRICACAO - TEMPERATURA: CONGELADO(-12 GRAUS C)	CONVI FOODS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 17 - PAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128467 - PAO VEGANO, SEM CHIA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	PAO - TIPO: VEGANO - CLASSIFICACAO: NAO INTEGRAL - FATIADO: NAO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE GLUTEN, LEITE, LACTOSE, OVO, CO RANTES, ADITIVOS, GORDURAS TRANS E ACUCAR, FORMATO REDONDO, PRODUTO CRU, NECESSARIO IR AO FORNO. - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - INGREDIENTES DEVERA CONTER: POLVILHO AZEDO, OLEO DE GIRASS OL, POLVILHO DOCE, AMIDO DE MANDIOCA, FLOCOS DE BATATA, SAL, FERMENTO, LEVEDO NUTRICIONAL - CARBOIDRATOS IGUAIS OU ACIMA G/100: 35 G - PROTEINAS IGUAIS OU ACIMA G/100: 2,4 G - GORDURAS TOTAIS(MAX) G/100: 15 G - PESO/UNIDADE: 25 G - PESO/PACOTE: 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO. COMPATIVEL AO CON TATO DIRETO COM ALIMENTOS, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, CONTEN DO 1 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE(LACRADA) - VALIDADE MINIMA: 6 MESES DA DATA DE FABRICACAO - TEMPERATURA: CONGELADO(-12 GRAUS C)	CONVI FOODS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78056 - SUCO DE ABACAXI NATURAL, PRONTO PARA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: ABACAXI - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: ABACAXI - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 2 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 2 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78053 - SUCO DE CAJU NATURAL, PRONTO PARA O C	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: CAJU - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: CAJU - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 10 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 35 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127562 - SUCO DE LARANJA,ACEROLA E MACA INTE	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: LARANJA, ACEROLA E MACA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: 35% SUCO DE LARANJA, 34% POLPA DE ACEROLA E 30% DE MACA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 9 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 85 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127563 - SUCO DE LARANJA,MANGA E MACA INTEGRA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: LARANJA, MANGA E MACA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: 38% SUCO DE LARANJA, 32% POLPA DE MANGA E 30 % DE MACA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 13 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 24 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78051 - SUCO DE MACA NATURAL, PRONTO PARA O C	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MACA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: MACA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 11 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 2,5 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80926 - SUCO DE MACA, DE 200ML	MATERIAL DE ESTOQUE	UNIDADE	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MACA - TIPO: RECONSTITUIDO - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: SUCO CONCENTRADO DE MACA E VITAMINA C - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE - PESO: 200 ML - EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA CARTONADA TIPO TETRA PACK COM 20 0 ML, COM TAMPA PLASTICA OU CANUDO EXTERNO BIODEGRADAVEL EMB ALADO E ACOPLADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO 27 UNIDADES - ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 8 G - VITAMINA C(MINIMO MG/100ML): 30 MG	SHEFA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78052 - SUCO DE MANGA NATURAL, PRONTO PARA O	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MANGA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: MANGA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 5 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 4 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78055 - SUCO DE MARACUJA NATURAL, PRONTO PA	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MARACUJA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: MARACUJA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 7 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 4 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78054 - SUCO DE TANGERINA INTEGRAL, PRONTO P	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: TANGERINA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: TANGERINA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 8 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 12 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
42385 - SUCO INTEGRAL DE LARANJA, PRONTO PAR	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: LARANJA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: LARANJA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 10 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 24 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
43772 - SUCO MISTO DE GOIABA E MACA NATURAL, P	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: GOIABA E MACA - TIPO: INTEGRAL - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: GOIABA E MACA - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 2 A 5 LITROS - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA TIPO BAG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA RESFRIADA DE 0 A 5 GRA US C - VALIDADE MINIMA: 20 DIAS APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 11 G - VITAMINA C(MINIMO G/100ML): 25 MG	VITA SUCO	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80923 - SUCO MISTO DE GOIABA E MACA, DE 200ML	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MISTO DE GOIABA E MACA - TIPO: RECONSTITUIDO - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: 51% SUCO DE GOIABA, 49% SUCO DE MACA, CALCIO , OMEGA 3 E VITAMINA C - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE - PESO: 200 ML - EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA CARTONADA TIPO TETRA PACK COM 20 0 ML, COM TAMPA PLASTICA OU CANUDO EXTERNO BIODEGRADAVEL EMB ALADO E ACOPLADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO 27 UNIDADES - ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 8 G - VITAMINA C(MINIMO MG/100ML): 20 MG - CALCIO(MINIMO MG/100 ML): 70 MG - OMEGA 3(MINMO MG/100 ML): 4 MG	SHEFA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
80927 - SUCO MISTO DE LARANJA E MACA, DE 200M	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MISTO DE LARANJA E MACA - TIPO: RECONSTITUIDO - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: 51% SUCO DE LARANJA, 49% SUCO DE MACA E VITA MINA C - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE - PESO: 200 ML - EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA CARTONADA TIPO TETRA PACK COM 20 0 ML, COM TAMPA PLASTICA OU CANUDO EXTERNO BIODEGRADAVEL EMB ALADO E ACOPLADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO 27 UNIDADES - ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 9 G - VITAMINA C(MINIMO MG/100ML): 40 MG	SHEFA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 19 - SUCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128322 - SUCO MISTO DE MACA E MORANGO, DE 20	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	SUCO DE FRUTAS - PRODUTO: MISTO DE MACA E MORANGO - TIPO: RECONSTITUIDO - CLASSIFICACAO: PRONTO PARA O CONSUMO - INGREDIENTES: 80% SUCO DE MACA, 20% SUCO DE MORANGO, INULI NA E VITAMINA C, CALCIO E OMEGA 3 - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR E CONSERVANTES - DILUICAO: NAO - UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE - PESO: 200 ML - EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA CARTONADA TIPO TETRA PACK COM 20 0 ML, COM TAMPA PLASTICA OU CANUDO EXTERNO BIODEGRADAVEL EMB ALADO E ACOPLADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO 27 UNIDADES - ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - CARBOIDRATOS(MINIMO G/100ML): 9 G - VITAMINA C(MINIMO MG/100ML): 20 MG - FIBRA(MINIMO G/100ML): 1 MG - CALCIO(MINIMO MG/100 ML): 70 MG - OMEGA 3(MINMO MG/100 ML): 4 MG	SHEFA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 20 - REFRESCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77185 - CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO D	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	REFRESCO DE FRUTAS - PRODUTO: CONCENTRADO LIQUIDO - SABOR: CAJU - CLASSIFICACAO: BEBIDA NAO FERMENTADA, NAO ALCOLICA, OBTIDA PELA DISSOLUCAO EM AGUA POTAVEL DE POLPA DE CAJU, POR MEIO DE UM PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ADICIONADO DE ADITIVOS, PASTEURIZADO - INGREDIENTE PRINCIPAL: CAJU - CARACTERISTICAS: PODE CONTER ACIDULANTE E CONSERVADORES EM SUA COMPOSICAO - DILUICAO: 6 A 9 PARTES DE AGUA PARA UMA PARTE DE CONCENTRA DO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 500 ML A 1 LITRO - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA OU VIDRO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA AMBIENTE, APOS ABERTO VALIDADE ATE 10 DIAS EM REFRIGERACAO - VALIDADE: 10 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - VALOR NUTRICIONAL/200ML DE SUCO DILUIDO IGUAIS OU ACIMA(G/ %): CARBOIDRATOS: 1	SERIGY MAGUARY BELA ISCHIA PALMEIRON FRUTTI LIFE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 20 - REFRESCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
56175 - CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO D	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	REFRESCO DE FRUTAS - PRODUTO: CONCENTRADO LIQUIDO - SABOR: MANGA - CLASSIFICACAO: BEBIDA NAO FERMENTADA, NAO ALCOLICA, OBTIDA PELA DISSOLUCAO EM AGUA POTAVEL DE POLPA DE MANGA, POR MEIO DE UM PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ADICIONADO DE ADITIVOS , PASTEURIZADO - INGREDIENTE PRINCIPAL: MANGA - CARACTERISTICAS: PODE CONTER ACIDULANTE, CONSERVADORES, ES TABILIZANTE E AROMA NATURAL EM SUA COMPOSICAO - DILUICAO: 2 PARTES DE AGUA PARA UMA PARTE DE CONCENTRADO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 500 ML A 1 LITRO - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA OU VIDRO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA AMBIENTE, APOS ABERTO VALIDADE ATE 10 DIAS EM REFRIGERACAO - VALIDADE: 10 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - VALOR NUTRICIONAL/200ML DE SUCO DILUIDO IGUAIS OU ACIMA(G/ %): CARBOIDRATOS: 1	MAGUARY DA FRUTA BELA ISCHIA PALMEIRON	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 20 - REFRESCO DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
77184 - CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO D	MATERIAL DE ESTOQUE	LITRO	REFRESCO DE FRUTAS - PRODUTO: CONCENTRADO LIQUIDO - SABOR: MARACUJA - CLASSIFICACAO: BEBIDA NAO FERMENTADA, NAO ALCOLICA, OBTIDA PELA DISSOLUCAO EM AGUA POTAVEL DE POLPA DE MANGA, POR MEIO DE UM PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ADICIONADO DE ADITIVOS , PASTEURIZADO - INGREDIENTE PRINCIPAL: MARACUJA - CARACTERISTICAS: PODE CONTER ACIDULANTE, AROMA IDENTICO DE MARACUJA, CONSERVADORES, ESTABILIZANTE E CORANTE NATURAL EM SUA COMPOSICAO. DEVE CONTER DE 6 A 12% DE SUCO/POLPA APOS A DILUICAO - DILUICAO: 6 A 9 PARTES DE AGUA PARA UMA PARTE DE CONCENTRA DO - UNIDADE DE MEDIDA: LITRO - PESO: 500 ML A 1 LITRO - EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA OU VIDRO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO OU FARDO PLASTICO R EFORCADO - ARMAZENAMENTO: FECHADO, TEMPERATURA AMBIENTE, APOS ABERTO VALIDADE ATE 10 DIAS EM REFRIGERACAO - VALIDADE: 10 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MAPA - VALOR NUTRICIONAL/200ML DE SUCO DILUIDO IGUAIS OU ACIMA(G/ %): CARBOIDRATOS: 1	SERIGY MAGUARY PALMEIRON FRUTTI LIFE	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 21 - MOLHO DE TOMATE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
60759 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, EM SACH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE - DERIVADOS: MOLHO - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - INGREDIENTE PRINCIPAL: TOMATE - UNIDADE DE MEDIDA: KG - PESO: 1 A 2 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACHE FLEXIVEL ALUMINAZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 6 A 12 KG - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - CARACTERISTICAS: NAO DEVERA CONTER CORANTES ARTIFICIAIS, G LUTAMATO MONOSSODICO, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS - ORGANICO: NAO	CEPERA FUGINI BONARE LICY	
129054 - MOLHO DE TOMATE, ORGANICO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE - DERIVADOS: MOLHO - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - INGREDIENTE PRINCIPAL: TOMATE ORGANICO E PODERA CONTER CEB OLA E SAL - UNIDADE DE MEDIDA: KG - PESO: 1 A 2 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACHE FLEXIVEL ALUMINAZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 6 A 12 KG - VALIDADE MINIMA: 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO - CARACTERISTICAS: BRIX DE 11 A 12, SEM GLUTAMATO MONOSSODIC O E GORDURAS TRANS - ORGANICO: SIM	MOÇA TERRA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 21 - MOLHO DE TOMATE

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128718 - TOMATE EM POLPA, EMBALAGEM DE 1 A 2 K	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	TOMATE - DERIVADOS: POLPA - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - INGREDIENTE PRINCIPAL: DEVE CONTER SOMENTE TOMATE (100%) E PODERA SER ADICIONADO ACIDO CITRICO PARA CORRECAO DO PH - UNIDADE DE MEDIDA: KG - PESO: 1 A 2 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PLASTICA POLIETILENO, RESIST ENTE, ATOXICA E LITOGRAFADA COM AS IDENTIFICACOES DO PRODUTO E FABRICANTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 6 A 12 KG - VALIDADE MINIMA: 8 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - CARACTERISTICAS: BRIX DE 30/32, NÃO CONTER CORANTES,GLUTAM ATOMONOSSODICO,GLUTEN,LEITE E DERIVADOS,LACTOSE,SOJA,ISENTO SUJIDADES/PARASITAS - ORGANICO: NAO	BEST PULP	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 22 - LEITE EM PO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
129811 - ALIMENTO EM PO, A BASE EXTRATO DE SOJ	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INSTANTANEO - TIPO: BASE DE SOJA - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - CARACTERISTICAS: DEVERÁ CONTER EXTRATO DE SOJA E SEM ACUCA R - PESO: 200 A 500 G - FAIXA ETARIA: ACIMA DE 12 MESES - SABOR: AROMA E SABOR CARACTERISTICO DE SOJA.SEM AROMAS DE BAUNILHA,MORANGO,CHOCOLATE E OUTROS. - VALORES NUTRICIONAIS =>(G/100): NÃO SE APLICA - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FANDRES OU SACO ALUMINIZADO O U SACO PLASTICO ATOXICO DE POLIETILENO RESISTENTE - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS DE PLASTICO OU CAIXAS DE PAPE LAO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE - NORMA: NÃO SE APLICA - EXIGENCIA: TRAZER EXTENAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC EDENCIA, LOTE E VALIDADE	NATURAL LIFE TIA SONIA GRINGS	
42283 - LEITE A BASE DE SOJA, SEM SABOR, EM PO E	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE A BASE DE SOJA, SEM SABOR, EM PÓ E INSTANTANEO - A BASE DE SOJA - ISENTO DE LACTOSE - PRODUTO PARA INDIVIDUOS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE E ALER- GICOS A PROTEINA DO LEITE - SEM SABOR (ORIGINAL/NATURAL) - ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, FERRO, CALCIO E ZINCO - SEM GLUTEN - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM ALUMINIZADA OU LATAS DE 300 A 400G - VALIDADE MINIMA:10 MESES A PARTIR DATA DE FABRICAO	SOYMILKE SUPRA SOY SOYLAIT	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 22 - LEITE EM PO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
74029 - LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO,C/ V	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INSTANTANEO - TIPO: DESNATADO - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - CARACTERISTICAS: DEVERA CONTER VITAMINAS A, D E CALCIO - PESO: 200 A 500 G - VALORES NUTRICIONAIS =>(G/100): CARBOIDRATOS 50, GORDURA T ORAL 0, GORDURA SATURADA 0, GORDURA TRANS 0, COLESTEROL 0, V ITAMINA A 450 MCG, VITAMINA D 5 MCG, CALCIO 1200 MG, PROTEIN A 33 - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FLANDRES OU SACO ALUMINIZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS DE PLASTICO OU CAIXAS DE PAPE LAO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE	ITAMBE LA SERENISSIMA NESTLÉ - MOLICO	
73398 - LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO INSTANTANEO - TIPO: INTEGRAL - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - CARACTERISTICAS: DEVERA CONTER VITAMINAS A, C, D E FERRO - PESO: 400 G A 1 KG - VALORES NUTRICIONAIS =>(G/100): GORDURA TOTAL 25, PROTEINA 25, FERRO 16 - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FLANDRES OU SACO ALUMINIZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS DE PLASTICO OU CAIXAS DE PAPE LAO RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE	ITAMBE LA SERENISSIMA ROMANO NESTLÉ - NINHO DANKY PRATIVITA MULAC	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 22 - LEITE EM PO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
63168 - LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEITE EM PO - TIPO: INTEGRAL - CARACTERISTICAS: 100% INTEGRAL, DE VACA, NAO CONTER LECITI NA DE SOJA, NAO RANCOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO, NAO APR ESENTAR SUSBSTANCIAS ESTRANHAS, PO UNIFORME E SEM GRUMOS, CO LORACAO BRANCO AMARELADO - PESO: 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: MATERIAL FLEXIVEL, HERMETICAMENTE FECH ADO COM 1 KG - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - NORMA: CARIMBO CIF, PORTARIA MAA 36919/97, PORTARIA ANVISA 222/2002 - EXIGENCIA: TRAZER EXTENAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROC EDENCIA, LOTE E VALIDADE	NESTLÉ GLORIA LEITESOL ITAMBE LA SERENISSIMA LEITBOM PINK PROLACTEOS MILKO ROMANO ELEGÊ	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 23 - FORMULA INFANTIL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79667 - FORMULA INFANTIL COM PROTEINA ISOLAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FORMULA INFANTIL - PRODUTO: PROTEINA ISOLADA DE SOJA - LACTENTE: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - FAIXA ETARIA: 0 A 12 MESES - CARACTERISTICAS: DEVERA CONTER DHA E ARA, 100% DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NAO DEVERA CONTER PROTEINAS LACTEAS E SACA ROSE - PESO: 800 G - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FLANDRES OU SACO ALUMINIZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS PLASTICOS OU CAIXAS DE PAPELA O RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE	NAN SCIENCE PRO SOJA	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 23 - FORMULA INFANTIL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
20236 - LEITE EM PO, PARA LACTENTES A PARTIR D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FORMULA INFANTIL - PRODUTO: LEITE EM PO MODIFICADO - LACTENTE: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - FAIXA ETARIA: 6 A 12 MESES - CARACTERISTICAS: DEVERA CONTER LACTOSE, PREBIOTICOS, DHA E ARA, OLEOS VEGETAIS, NUCLEOTIDEOS E ENRIQUECIDO COM VITAMIN AS, MINERAIS, FERRO E OLIGOELEMENTOS, NAO DEVERA CONTER SACA ROSE - PESO: 400 G A 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FLANDRES OU SACO ALUMINIZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS PLASTICOS OU CAIXAS DE PAPELA O RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ APTAMIL MEAD JOHNSON	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 23 - FORMULA INFANTIL

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
17687 - LEITE EM PO,PARA LACTENTES DE 0 A 6 MES	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FORMULA INFANTIL - PRODUTO: LEITE EM PO MODIFICADO - LACTENTE: SIM - AGRICULTURA FAMILIAR: NAO - FAIXA ETARIA: 0 A 6 MESES - CARACTERISTICAS: DEVERA CONTER LACTOSE, PREBIOTICOS, DHA E ARA, OLEOS VEGETAIS, NUCLEOTIDEOS E ENRIQUECIDO COM VITAMIN AS, MINERAIS, FERRO E OLIGOELEMENTOS, NAO DEVERA CONTER SACA ROSE - PESO: 400 G A 1 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: LATAS DE FLANDRES OU SACO ALUMINIZADO - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS PLASTICOS OU CAIXAS DE PAPELA O RESISTENTE - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE	NESTLÉ SUPPORT/DANONE MEAD JOHNSON	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 24 - MISTURA PARA PREPARO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75289 - MISTURA P/ PREPARO DE BOLO INTEGRAL D	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MISTURA PARA PREPARO - PRODUTO: BOLO INTEGRAL - SABOR: CHOCOLATE - INGREDIENTES MASSA: DEVE CONTER SOMENTE A FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE EM PO, OVO EM PO, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, ENRIQUECIDO COM MINERAIS E ISENTO DE GORDURA TRANS - INGREDIENTES CALDA/RECHEIO: NÃO - GLUTEN: SIM - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO, RESISTENT E, LACRADO POR TERMOSSOLDAGEM, COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, CONTENDO 1 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 8 A 12 KG - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100 (MASSA): PROTEINAS 7,5, CARBO IDRATOS 60, GORDURAS TOTAIS(MAX) 11, GORDURAS SATURADAS(MAX) 6, FIBRA ALIMENTAR 3, SODIO(MAX) 400 G, FERRO 9, ZINCO 4 - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100(CALDA/RECHEIO): NAO - EXIGENCIA: NO ROTULO DEVE CONTER LOTE, VALIDADE E ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTIC IOS	CRIALIMENTOS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 24 - MISTURA PARA PREPARO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
64080 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO DE MILH	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MISTURA PARA PREPARO - PRODUTO: BOLO - SABOR: MILHO COM FLOCOS DE GOIABA - INGREDIENTES MASSA: DEVE CONTER LEITE EM PO, OVO EM PO, GO RDURA DE PALMA, FARINHA DE TRIGO E MILHO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MILHO, ISENTO DE GORDURA TRANS E GLUTAMATO MONOSS ODICO - INGREDIENTES CALDA/RECHEIO: FLOCOS DE GOIABA(POLPA DE GOIA BA E ACUCAR) - GLUTEN: SIM - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO OU METALIZADO, ATO XICO, RESISTENTE, COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS , CONTENDO DE 500 G A 1 KG, A CALDA/RECHEIO DEVE SER EMBALAD A A PARTE EM EMBALAGEM ATOXICA, CONTENDO DE 50 A 100 G - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 8 A 12 KG, CONTENDO NA MESMA CAIXA O KIT MASSA + CALDA/R ECHEIO - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100 (MASSA): PROTEINAS 6, CARBOID RATOS 65, GORDURAS TOTAIS(MAX) 11, GORDURAS SATURADAS(MAX) 6 , SODIO(MAX) 440 MG, FERRO 8 MG, ZINCO 4 MG - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100(CALDA/RECHEIO): PROTEINAS 0,5 , CARBOIDRATOS 80, GORDURAS TOTAIS 0 - EXIGENCIA: NO ROTULO DEVE CONTER LOTE, VALIDADE E ATENDER	CRIALIMENTOS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 24 - MISTURA PARA PREPARO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
			AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTIC IOS		

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 24 - MISTURA PARA PREPARO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
66526 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR L	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MISTURA PARA PREPARO - PRODUTO: BOLO - SABOR: LIMAO COM CALDA DE LIMAO - INGREDIENTES MASSA: DEVE CONTER LEITE EM PO, OVO EM PO, GO RDURA DE PALMA, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE LIMAO, ISENTO D E GORDURA TRANS E GLUTAMATO MONOSSODICO - INGREDIENTES CALDA/RECHEIO: DEVE CONTER ACUCAR, GELATINA E AROMA IDENTICO AO NATURAL DE LIMAO - GLUTEN: SIM - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO OU METALIZADO, ATO XICO, RESISTENTE, COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS , CONTENDO DE 500 G A 1 KG, A CALDA/RECHEIO DEVE SER EMBALAD A A PARTE EM EMBALAGEM ATOXICA, CONTENDO DE 50 A 100 G - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 8 A 12 KG, CONTENDO NA MESMA CAIXA O KIT MASSA + CALDA/R ECHEIO - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100 (MASSA): PROTEINAS 6, CARBOID RATOS 60, GORDURAS TOTAIS(MAX) 11, GORDURAS SATURADAS(MAX)6, SODIO(MAX) 400 MG, FERRO 9 MG, ZINCO 4 MG - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100(CALDA/RECHEIO): PROTEINAS 2, CARBOIDRATOS 80, GORDURAS TOTAIS 0 - EXIGENCIA: NO ROTULO DEVE CONTER LOTE, VALIDADE E ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTIC IOS	CRIALIMENTOS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 24 - MISTURA PARA PREPARO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75165 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	MISTURA PARA PREPARO - PRODUTO: PROTEINA TEXTURIZADA - SABOR: NAO - INGREDIENTES MASSA: PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADA E CORANTE NATURAL, EM GRANULOS COM DIMENSOES PARA FICAREM R ETIDOS NA PENEIRA, 9 TYLER/MESH OU 10 ASTM/ABNT NA QUANT. MI N. DE 85% EM PESO E NA PENEIRA 5 TYLER/MESH OU ASTM/ABNT NA QUANT. MAX. DE 15% EM PESO - INGREDIENTES CALDA/RECHEIO: NÃO - GLUTEN: SIM - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO OU METALIZADO, ATO XICO, RESISTENTE, COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS , CONTENDO DE 1 A 2 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, CONTENDO DE 4 A 10 KG - VALIDADE MINIMA: VIDE ANEXO - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100 (MASSA): PROTEINAS 45, CARBOI DRATOS 27, FIBRA ALIMENTAR 18 - VALOR NUTRICIONAL MIN. G/100(CALDA/RECHEIO): NAO - EXIGENCIA: NO ROTULO DEVE CONTER LOTE, VALIDADE E ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTIC IOS	MAJO ALIMENTOS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 28 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127164 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PO CAPUCCINO S	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO ALIMENTAR - APRESENTACAO: PO - SABOR: CAPUCCINO - INGREDIENTES: CONTER NO MINIMO: LEITE DESNATADO EM PO, SOR O DO LEITE EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO, CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE, CACAU EM PO E CAFE SOLUVEL - VITAMINAS: A, B1, B2, B3, C, D, MINERAIS, CALCIO, FERRO E ZINCO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFI CIAIS - PESO: 1 A 2 KG - UNIDADE: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO METALIZADO OU LATAS DE FLANDERS - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS DE PLASTICO OU CAIXAS DE PAPE LAO RESISTENTE - VALOR NUTRICIONAL: ACUCAR ADICIONADO MAXIMO 7 G, PROTEINA ENTRE 7 A 8 G - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EXIGENCIA: APRESENTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - INDICACAO: ATENDIMENTO NUTRICIONAL	CRIATIV	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 28 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127166 - SUPLEMENTO ALIMENTAR, NAPOLITANO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO ALIMENTAR - APRESENTACAO: PO - SABOR: NAPOLITANO - INGREDIENTES: CONTER NO MINIMO: LEITE DESNATADO EM PO, SOR O DO LEITE EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO, CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE, CACAU EM PO E MORANGO DESIDRATADO - VITAMINAS: A, B1, B2, B3, C, D, MINERAIS, CALCIO, FERRO E ZINCO - CARACTERISTICAS: ISENTO DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFI CIAIS - PESO: 1 A 2 KG - UNIDADE: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO METALIZADO OU LATAS DE FLANDERS - EMBALAGEM SECUNDARIA: FARDOS DE PLASTICO OU CAIXAS DE PAPE LAO RESISTENTE - VALOR NUTRICIONAL: ACUCAR ADICIONADO MAXIMO 7 G, PROTEINA ENTRE 7 A 8 G - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EXIGENCIA: APRESENTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - INDICACAO: ATENDIMENTO NUTRICIONAL	CRIATIV	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 28 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
78431 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO,EM PO,	MATERIAL DE ESTOQUE	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR - APRESENTACAO: PO - SABOR: BAUNILHA - INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, SAIS MINERAIS, VITAMINAS, ARO MATIZANTES E LECITINA DE SOJA - CARACTERISTICAS: PO DESNATADO, COLORACAO BRANCO AMARELADO, UNIFORME SEM GRUMOS, NAO APRESENTAR SUBSTANCIAS ESTRANHAS, SERA CONVERTIDO EM LITROS, CONFORME DILUICAO INFORMADA PELO FABRICANTE - PESO: 400 A 450 G - UNIDADE: LATA - EMBALAGEM PRIMARIA: LATA DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EXIGENCIA: APRESENTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - INDICACAO: USADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM MA ALIMEN TACAO, DESNUTRICAO E DESGASTE FISICO E MENTAL	SUSTAIN GLUCERNA/ABBOTT FORTINI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 10 - ALIMENTOS, CONDIMENTOS E BEBIDAS

Classe : 28 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
128196 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PO BAUNILHA 10	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	SUPLEMENTO ALIMENTAR - APRESENTACAO: PO - SABOR: BAUNILHA - INGREDIENTES: PROTEINA DO SORO DO LEITE, XAROPE DE MILHO H IDROLISADO, SACAROSE, OLEO DE PALMA, GIRASSOL E CANOLA, GOS, FOS E PECTINA - CARACTERISTICAS: 100% WHEY, HIPERPROTEICO - PESO: 600 G - UNIDADE: QUILO - EMBALAGEM PRIMARIA: LATA - VALOR NUTRICIONAL: PROTEINAS(56%) 14 G, CARBOIDRATOS(26%) 6,4 G, LIPIDIOS(18%) 2 G, FIBRAS 1,1 G - VALIDADE MINIMA: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO - EXIGENCIA: APRESENTAR DADOS DE PROCEDENCIA, IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE - INDICACAO: RECUPERACAO DA MASSA MUSCULAR	NUTRIDRINK PROTEIN	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 2 - FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
75839 - ACEROLA INTEIRA, HIGIENIZADA E CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ACEROLA INTEIRA, HIGIENIZADA, CONGELADA - FRUTA INTEIRA - CONGELADA EM IQF - EMBALAGEM DE 1 A 2KG	DEMARCHI CONGEFRUTAS INCONFRUT	
100192 - MIX DE FRUTAS AMARELAS, HIGIENIZADOS	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA - PRODUTO: MIX(ABACAXI, PESSEGO E MANGA) - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO - CORTE: CUBO - MEDIDA DO CORTE: 18 A 20 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO DA EMBALAGEM: 1 A 2 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI	
100191 - MIX DE FRUTAS VERMELHAS,HIGIENIZADOS,C	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA - PRODUTO: MIX(AMORA, FRANBOESA, MIRTILO E MORANGO) - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO - CORTE: INTEIRA - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO DA EMBALAGEM: 1 A 2 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 2 - FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55233 - MORANGO INTEIRO, HIGIENIZADO, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA - PRODUTO: MORANGO - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: INTEIRO(A) - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO DA EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 3 - HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55959 - COUVE MANTEIGA, HIGIENIZADO, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTALICA - PRODUTO: COUVE-MANTEIGA - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO - CORTE: FATIADA - MEDIDA DO CORTE: 3 A 5 MM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
128082 - COUVE-MANTEIGA ORGANICA, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTALICA - PRODUTO: COUVE-MANTEIGA - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 1 A 2 KG - TIPO DE PLANTIO: ORGANICO - EMBALAGEM: SACO PLASTICO ATOXICO - COM DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - CORTE: FATIADA - MEDIDA DO CORTE: 3 A 5 MM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	PRATIGEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 3 - HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55961 - ESCAROLA HIGIENIZADO, CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTALICA - PRODUTO: ESCAROLA - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO - CORTE: FATIADA - MEDIDA DO CORTE: 10 A 15 MM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
62750 - ESPINAFRE, HIGIENIZADO, CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTALICA - PRODUTO: ESPINAFRE - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 300 G A 2 KG - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO - CORTE: FOLHAS - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
55960 - REPOLHO CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTALICA - PRODUTO: REPOLHO - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - TIPO: CONGELADO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO - CORTE: FATIADA - MEDIDA DO CORTE: 10 A 20 MM - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 3 - HORTALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127983 - TOMATE CEREJA 500 G A 1 KG	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	HORTALICA - PRODUTO: TOMATE - VARIEDADE: CEREJA - UNIDADE DE MEDIDA: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 500 G A 1 KG - VARIACAO DO PESO: 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - QUALIDADE: SEM FERIMENTOS, PODRIDAO, PASSADO OU DANO POR P RAGA - TIPO: IN NATURA	PRATIGEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
100190 - ABOBORA JAPONESA, HIGIENIZADA, CONGE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: ABOBORA - VARIEDADE: JAPONESA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - COM CASCA: NAO - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 18 A 20 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI	
55230 - ABOBRINHA ITALIANA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: ABOBRINHA - VARIEDADE: ITALIANA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
81920 - ALHO INTEIRO DESCASCADO, CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: ALHO INTEIRO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - COM CASCA: NAO - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	PRATIGEL ATI-GEL DAUCY	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55966 - BATATA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: BATATA - VARIEDADE: LAVADA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: MEIA LUA - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
75837 - BATATA DOCE,HIGIENIZADO, CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	BATATA DOCE,HIGIENIZADO, CONGELADO - BATATA DOCE SEM CASCA - CONGELADO EM IQF, - CUBOS DE 18 A 20MM X 18 A 20MM - EMBALAGEM DE 1 A 2 KG	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS	
55228 - BETERRABA , CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: BETERRABA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: PALITOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55231 - BROCOLIS , CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: BROCOLIS - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: FLORETES - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
62749 - CENOURA CONGELADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: CENOURA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55963 - CHUCHU CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: CHUCHU - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55227 - COUVE-FLOR CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: COUVE-FLOR - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: FLORETES - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
80986 - GRAO DE BICO, COZIDO, MOIDO E CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUMINOSA - PRODUTO: GRAO DE BICO - CLASSIFICACAO: COZIDO E MOIDO - UNIDADE: QUILO - PESO UNIDADE/EMBALAGEM: 1 A 2 KG - EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS) - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	PRATIGEL	
55229 - MANDIOCA, CONGELADA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MANDIOCA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: PALITOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL CONGEFRUTAS ATI-GEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
55965 - MANDIOQUINHA CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MANDIOQUINHA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
55962 - MILHO VERDE CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MILHO VERDE - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: GRAOS - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
80686 - MIX DE BATATA DOCE, HIGIENIZADA, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE BATATA DOCE(ROXA,BRANCA,LARANJA) - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - COM CASCA: NAO - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 18 A 20 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127916 - MIX DE BATATA E CENOURA, CONGELADO E	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE BATATA E CENOURA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - COM CASCA: NAO - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - CARACTERISTICAS: 50% DE BATATA E 50% DE CENOURA(PODENDO TE R VARIACAO DE 10% P/ MAIS OU MENOS) - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 2 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - TEMPERO: NAO - DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM	PRATIGEL	
127917 - MIX DE BATATA,CENOURA E ABOBRINHA, C	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE BATATA, CENOURA E ABOBRINHA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - CARACTERISTICAS: 40% DE CADA (BATATA, CENOURA E ABOBRINHA) - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 2 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - TEMPERO: NAO - DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM	PRATIGEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
100193 - MIX DE BERINJELA E PIMENTAO CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE BERINJELA E PIMENTAO(VERMELHO E AMARELO) - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CLASSIFICACAO: HIGIENIZADO(A) - CORTE: FATIADOS - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - TEMPERO: NAO	DEMARCHI	
127918 - MIX DE CEBOLA E ALHO TRITURADO,CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE CEBOLA E ALHO - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - COM CASCA: NAO - CORTE: TRITURADO - PESO UNIDADE: 20 A 30 G, PODENDO TER VARIACÃO DE 10% P/ MA IS OU MENOS - CARACTERISTICAS: 80% DE CEBOLA E 20% DE ALHO(PODENDO TER V ARIACAO DE 10% P/ MAIS OU MENOS) - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 2 KG - TEMPERO: NAO - DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM	PRATIGEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127944 - MIX DE GRAO DE BICO COM CENOURA, CON	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE GRÃO DE BICO COM CENOURA - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CARACTERISTICAS: 70% DE GRAO DE BICO E 30% DE CENOURA EM C UBOS, ESCALDADOS,(PODENDO TER VARIACAO DE 10% P/ MAIS OU MEN OS) - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 2 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - TEMPERO: NAO - DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM	PRATIGEL	
79564 - MIX DE LEGUMES, CONGELADO EM IQF	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: MIX DE LEGUMES(ABOBORA,BATATA,CENOURA,MANDIOQUINH - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 18 A 20 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	PRATIGEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
79567 - SELETA PRIMAVERA, CONGELADO EM IQF	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: SELETA(CENOURA,TALO DE BROCOLIS,MILHO,ERVILHA) - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 300 G A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	PRATIGEL	
55958 - TOMATE CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: TOMATE - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 8 A 10 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	
128073 - TOMATE ORGANICO,TRITURADO E PRE-COZI	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: TOMATE - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: BLOCADO - CORTE: TRITURADO - CARACTERISTICAS: 100% TOMATE IN NATURA, PRÉ-COZIDO E SEM A MIDO - TIPO DE PLANTIO: ORGANICO - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - TEMPERO: NAO - DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM	PRATIGEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 4 - LEGUMES

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127919 - TOMATE TRITURADO,PRE COZIDO, CONGELAD	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: TOMATE - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: BLOCADO - CORTE: TRITURADO - CARACTERISTICAS: 100% TOMATE IN NATURA, PRÉ-COZIDO E SEM A MIDO - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES - TEMPERO: NAO - DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS: SIM	PRATIGEL	
55964 - VAGEM CONGELADO	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	LEGUME - TIPO: CONGELADO - PRODUTO: VAGEM - TEMPERATURA: CONGELADA(-12 A -18 GRAUS C) - TIPO DE CONGELAMENTO: IQF - CORTE: CUBOS - MEDIDA DO CORTE: 18 A 20 MM - EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATOXICO RESISTENTE - PESO EMBALAGEM: 1 A 3 KG - VALIDADE MINIMA: 12 MESES	DEMARCHI PRATIGEL ATI-GEL	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 5 - POLPA DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127966 - POLPA DE FRUTAS MISTA DE CAJU E MACA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE FRUTAS - PRODUTO: MISTA DE CAJU E MACÃ - ORGANICO: NAO - INGREDIENTE: CAJU OU POLPA DE CAJU E SUCO DE MACÃ CONCENTR ADO OU SUCO DE MACA CLARIFICADO CONCENTRADO - UNIDADE DE MEDIDA: KG - PESO: 100 G A 1,10 KG - ARMAZENAMENTO: CONGELADO ENTRE -16 E -20 GRAUS C - EMBALAGEM PRIMARIA: AS EMBALAGENS PRIMARIAS DE 100 G,DEVER ÃO ESTAR EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,RESISTENTE, FECHADO C OM CAPACIDADE DE 1 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, CONTENDO DE 6 A 12 KG - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR, CORANTE, CONSERVANTE E AROMATIZANTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	DEMARCHI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 5 - POLPA DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127967 - POLPA DE FRUTAS MISTA DE GOIABA E MAC	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE FRUTAS - PRODUTO: MISTA DE GOIABA E MACÃ - ORGANICO: NAO - INGREDIENTE: GOIABA OU POLPA DE GOIABA E SUCO DE MACA CONC ENTRADO OU SUCO DE MACA CLARIFICADO CONCENTRADO - UNIDADE DE MEDIDA: KG - PESO: 100 G A 1,10 KG - ARMAZENAMENTO: CONGELADO ENTRE -16 E -20 GRAUS C - EMBALAGEM PRIMARIA: AS EMBALAGENS PRIMARIAS DE 100 G,DEVER ÃO ESTAR EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,RESISTENTE, FECHADO C OM CAPACIDADE DE 1 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, CONTENDO DE 6 A 12 KG - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR, CORANTE, CONSERVANTE E AROMATIZANTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	DEMARCHI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 5 - POLPA DE FRUTAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127968 - POLPA DE FRUTAS MISTA DE MORANGO E M	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	POLPA DE FRUTAS - PRODUTO: MISTA DE MORANGO E MACÃ - ORGANICO: SIM - INGREDIENTE: MORANGO OU POLPA DE MORANGO E SUCO DE MACA CO NCENTRADO OU SUCO DE MACA CLARIFICADO CONCENTRADO - UNIDADE DE MEDIDA: KG - PESO: 100 G A 1,10 KG - ARMAZENAMENTO: CONGELADO ENTRE -16 E -20 GRAUS C - EMBALAGEM PRIMARIA: AS EMBALAGENS PRIMARIAS DE 100 G,DEVER ÃO ESTAR EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,RESISTENTE, FECHADO C OM CAPACIDADE DE 1 KG - EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, CONTENDO DE 6 A 12 KG - CARACTERISTICAS: ISENTO DE ACUCAR, CORANTE, CONSERVANTE E AROMATIZANTE - VALIDADE MINIMA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	DEMARCHI	

Grupo : 89 - GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS

Sub-Grupo : 15 - FRUTAS, LEGUMES, HORTALICAS E OVOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS

Classe : 6 - FRUTAS SECAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
127972 - AMEIXA PRETA SECA,SEM SEMENTE, ACUCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA SECA - PRODUTO: AMEIXA - TIPO: PRETA - SEMENTE: NAO - EMBALAGEM: 100 A 200 G - CARACTERISTICA: SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM GLUTEN	LA VIOLETERA UNIAGRO TAINÁ ALIMENTOS BRASIL FRUIT NUTRILANDIA	
127975 - TAMARA SEM SEMENTE, ACUCAR E GLUTE	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA SECA - PRODUTO: TAMARA - SEMENTE: NAO - EMBALAGEM: 100 A 200 G - CARACTERISTICA: SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM GLUTEN	LA VIOLETERA BRASIL FRUIT NUTRILANDIA	
127973 - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTE, ACUCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA SECA - PRODUTO: UVA PASSA - TIPO: BRANCA - SEMENTE: NAO - EMBALAGEM: 100 A 200 G - CARACTERISTICA: SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM GLUTEN	LA VIOLETERA UNIAGRO TAINÁ ALIMENTOS BRASIL FRUIT NUTRILANDIA	
127974 - UVA PASSA PRETA, SEM SEMENTE, ACUCA	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	FRUTA SECA - PRODUTO: UVA PASSA - TIPO: PRETA - SEMENTE: NAO - EMBALAGEM: 100 A 200 G - CARACTERISTICA: SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM GLUTEN	LA VIOLETERA UNIAGRO TAINÁ ALIMENTOS BRASIL FRUIT NUTRILANDIA	

Grupo : 91 - COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS ISOLANTES, GRAXAS,CERAS

Sub-Grupo : 30 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Classe : 1 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
68331 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO D	MATERIAL DE ESTOQUE	TAMBOR	GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVA: - RESISTENCIA A OXIDACAO E LAVAGEM POR AGUA - A BASE DE SABÃO DE LITIO - GRAU NLGI 2 - ADITIVOS (ANTIOXIDANTE E ANTICORROSIVO) - TAMBOR COM 170/200KG - REF. DE MARCA LUBRAX AUTOLITH 2.	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO EVORA	
60370 - OLEO LUBRIFICANTE GRAU SAE 10W API CF,	MATERIAL DE ESTOQUE	TAMBOR	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL SAE 10W: - COM NIVEL DE DESEMPENHO API CF - TAMBOR COM 200 L	PETRONAS	
38568 - OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO P/ TRANSMIS	MATERIAL DE ESTOQUE	TAMBOR	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS E DIRECOES HIDRAULICAS ATF-TDX: - ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTI FERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUICEZ, MELHO RADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E CORANTE VERMELHO - TAMBOR COM 200 L	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO PETRONAS	
84048 - OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO SAE 68, T	MATERIAL DE CONSUMO	TAMBOR		JOCLE	
9398 - OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO SAE 90 A	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO: - SAE 90 - NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4 - INDICADO PARA TRANSMISSOES MECANICAS E CONJUNTO DE ENGRE- NAGENS AUTOMOTIVAS - FRASCO COM 1 L	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO DEITON VR LUB	

Grupo : 91 - COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS ISOLANTES, GRAXAS,CERAS

Sub-Grupo : 30 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Classe : 1 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
45816 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS 4	MATERIAL DE CONSUMO	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS: - SAE 20W 50 - 4 TEMPOS - NIVEL DE DESEMPENHO API SL - EMBALAGEM COM 1 L	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO EXXON MOBIL YAMALUBE	
74919 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIE	MATERIAL DE CONSUMO	TAMBOR	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL SAE 15W40: - NIVEL DE DESEMPENHO API CI-4 - EM TAMBOR COM 200 L	ENERGIS 8	
9399 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, EM TAMBO	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, PARA VEICULOS GASOLINA/ALCOOL EM TAMBOR DE 200 LITROS	INCOL	
74920 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL	MATERIAL DE CONSUMO	TAMBOR	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX, A GASOLINA, A ETANOL OU GNV SAE 20W50: - NIVEL DE DESEMPENHO API SL - EM TAMBOR COM 200 L	ENERGIS 8	
9412 - FLUIDO PARA FREIO DOT 4, EM FRASCO COM	MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO	FLUIDO PARA FREIO A BASE DE GLYCOL E HIGROSCOPICO DOT 4, EM FRASCO COM 500 ML.	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO VARGA	

Grupo : 91 - COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS ISOLANTES, GRAXAS,CERAS

Sub-Grupo : 30 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Classe : 1 - OLEOS E GRAXAS P/LUBRIFICACAO E SISTEMAS HIDRAULICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
29045 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES 2 TEMPOS	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, A GASOLINA REFRIGERADO A AR: - SAE 30 - ATENDE NIVE DE DESEMPENHO API TC - RECOMENDADO PARA MOTORES MEDIA POTENCIA, TAIS COMO MOTO SERRAS, CICLOMOTORES, CORTADORES DE GRAMA E MOTOCICLETAS - FRASCO COM 500 ML.	SHELL IPIRANGA ATLANTIC PETROBRAS TEXACO VR LUB INCOL	

Grupo : 93 - MATERIAIS NAO METALICOS P/ TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 25 - PLASTICOS E SINTETICOS

Classe : 1 - PLASTICOS E SINTETICOS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
84486 - PLACA DE ISOPOR EPS, MEDIDAS 100 X 50 C	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	PLACA DE ISOPOR EPS: - MEDIDAS: 100 X 50 CM X 10MM	STYROFORM	
37043 - PLACA EM PVC BRANCO RIGIDO 3MM X 1000	MATERIAL DE CONSUMO	PECA		TIGRE ROCHLING GOLDENSIGN	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 5 - ARAMES

Classe : 1 - ARAMES E BARREIRAS DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9500 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,FIO 12,REVES	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO		GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
37842 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,FIO 14,REV	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO FIO 14, REVESTIDO EM PVC, PARA AMARRAÇÃO DE TELA.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
37841 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,FIO 16,REV	MATERIAL DE CONSUMO	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, FIO 16, REVESTIDO EM PVC, PARA AMARRAÇÃO DE ARAME FARPADO EM MOURÕES.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9497 - ARAME FARPADO, GALVANIZADO N. 16 (500 M	MATERIAL DE CONSUMO	ROLO		GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9503 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N.18	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO (PC) - LISO - Nº 18 - DIÂMETRO NOMINAL 1,24 MM - APROXIMADAMENTE 111 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,009 KG/M - ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
38584 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, FIO 1	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, FIO 12. - LISO - Nº 12 - DIAMETRO NOMINAL: 2,76 MM - APROXIMADAMENTE 20 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,05 KG/M - ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 5 - ARAMES

Classe : 1 - ARAMES E BARREIRAS DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9499 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, N.10	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO,GALVANIZADO (PC) - LISO - Nº 10 - DIAMETRO NOMINAL: 3,40 MM - APROXIMADAMENTE 14 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,071 KG/M * ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9501 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO,LISO, N.14	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO,GALVANIZADO (PC) - LISO - Nº 14 - DIAMETRO NOMINAL: 2,10 MM - APROXIMADAMENTE 37 M/KG - PESO APROXIMADO: 0,027 KG/M * ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9504 - ARAME DE FERRO,RECOZIDO,PARA FERRAGEM,	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO RECOZIDO (PC) - N. 18 - DIAMETRO NOMINAL 1,25 MM - APROXIMADAMENTE 100 M/KG - PESO APROXIMADO 0,010 KG/M - ATENDE NORMA NBR 5589/82	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
9496 - ARAME FARPADO, GALVANIZADO, N.16 (250 M	MATERIAL DE ESTOQUE	ROLO	ARAME FARPADO, GALVANIZADO (PC) - Nº 16 - 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	
38449 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N. 12	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, LISO, N. 12, DIAMETRO NOMINAL: 2,76 MM; APROXIMADAMENTE 21 M/KG; PESO APROXIMADO: 0,048 KG/M; ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 5 - ARAMES

Classe : 1 - ARAMES E BARREIRAS DE PROTECAO

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
38450 - ARAME DE FERRO,GALVANIZADO, LISO,N.16	MATERIAL DE ESTOQUE	QUILO	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, LISO, N. 16 - LISO - N.16 - DIAMETRO NOMINAL: 1,65 MM - APROXIMADAMENTE 59 M/KG - PESO APROXIMADO 0,017 KG/M * ATENDE NORMAS NBR 6331/82 E NBR 5589/82.	GERDAU BELGO MINEIRA MORLAN SO PREGO	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 10 - BARRAS E CHAPAS METALICAS

Classe : 1 - BARRAS, VIGAS E CHAPAS METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9543 - FERRO MECANICO QUADRADO, MED. 3/8', BAR	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO MECANICO QUADRADO; MEDIDA 3/8" (9,53MM); PESO APROXI- - MEDIDA: 3/8" (9,53MM) - PESO APROXIMADO: 0,71 KG/M - BARRA: 6 M DE COMPRIMENTO - COM CERTIFICADO DA USINA . * ATENDE DE NORMAS SAE 1010/1020 E/OU ASTM A36 E/OU NBR 7007 GRAU 250 E NM 183/99	GERDAU	
9528 - FERRO MECANICO REDONDO, DIAMETRO 5/8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO MECANICO REDONDO - DIAMETRO 5/8" (15,88 MM) - PESO APROXIMADO: 1,56 KG/M - BARRA: 6 M - COM CERTIFICADO DA USINA . * ATENDE NORMAS SAE 1010/1020 E/OU ASTM A36 E/OU NBR 7007 GR MR 250 E NM 183/99	ARCELOR MITTAL	
9514 - FERRO P/CONSTRUCAO,TIPO CA-60 DE 3/16',	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO DE CONSTRUCAO (PC) - TIPO CA-60 - BITOLA 3/16" - BARRA COM 12 METROS (RETO, SEM DOBRAR) - APROXIMADAMENTE 0,14 KG/M - ACO CERTIFICADO PELA USINA - ATENDE NORMA NBR-7480/96 - CERTIFICADO PELO INMETRO	ARCELOR MITTAL	
9525 - FERRO CHATO,MED.2.1/2'X3/8',EM BARRA CO	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO CHATO - MEDIDAS: 2.1/2" X 3/8" (63,50 MM X 9,53 MM) - PESO APROX.: 4,75 KG/M - BARRA COM 6 M DE COMPRIMENTO - ATENDE NORMAS SAE 1010/1020 E/OU NBR 7007- GRAU MR 250 E/OU ASTM A36 E NM 182/99 - COM CERTIFICADO DA USINA	ARCELOR MITTAL	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 10 - BARRAS E CHAPAS METALICAS

Classe : 1 - BARRAS, VIGAS E CHAPAS METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9537 - FERRO MECANICO REDONDO, DIAMETRO 7/8	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO MECANICO REDONDO - DIAMETRO: 7/8" (22,23MM) - PESO APROX.: 3,05 KG/M - BARRA COM 6 M DE COMPRIMENTO - ATENDE NORMAS SAE 1010/1020 E/OU ASTM A36 E/OU NBR 7007 GRAU MR 250 E NM 183/99 - COM CERTIFICADO DA USINA	ARCELOR MITTAL	
9507 - FERRO P/CONSTRUCAO,TIPO CA-50 DE 1/2',B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO DE CONSTRUCAO (PC) - TIPO CA-50 - BITOLA 1/2" - BARRA COM 12 METROS (RETO, SEM DOBRAR) - APROXIMADAMENTE 0,96 KG/M - ACO CERTIFICADO PELA USINA - ATENDE NORMA NBR-7480/96 - CERTIFICADO PELO INMETRO	ARCELOR MITTAL	
9510 - FERRO P/CONSTRUCAO,TIPO CA-50 DE 1/4',B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO DE CONSTRUCAO (PC) - TIPO CA-50 - BITOLA 1/4" - BARRA COM 12 METROS (RETO, SEM DOBRAR) - APROXIMADAMENTE 0,25 KG/M - ACO CERTIFICADO PELA USINA - ATENDE NORMA NBR-7480/96 - CERTIFICADO PELO INMETRO	ARCELOR MITTAL	
9508 - FERRO P/CONSTRUCAO,TIPO CA-50 DE 3/8',B	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO DE CONSTRUCAO (PC) - TIPO CA-50 - BITOLA 3/8" - BARRA COM 12 METROS (RETO, SEM DOBRAR) - APROXIMADAMENTE 0,62 KG/M - ACO CERTIFICADO PELA USINA - ATENDE NORMA NBR-7480/96 - CERTIFICADO PELO INMETRO	ARCELOR MITTAL	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 10 - BARRAS E CHAPAS METALICAS

Classe : 1 - BARRAS, VIGAS E CHAPAS METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9509 - FERRO P/CONSTRUCAO,TIPO CA-50 DE 5/16',	MATERIAL DE ESTOQUE	PECA	FERRO DE CONSTRUCAO - TIPO CA-50 - BITOLA 5/16" - BARRA COM 12 M (RETO, SEM DOBRAR) - APROXIMADAMENTE 0,40 KG/M - AÇO CERTIFICADO PELA USINA - ATENDE NORMA NBR 7480/96 - CERTIFICADO PELO INMETRO	ARCELOR MITTAL	

Grupo : 95 - MATERIAIS METALICOS PARA TRANSFORMACAO

Sub-Grupo : 20 - PERFIS E ESTRUTURAS METALICAS

Classe : 1 - PERFIS E ESTRUTURAS METALICAS

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
37308 - ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PER	MATERIAL DE CONSUMO	PECA	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38 X 38 MM, EM ACO GALVANIZADO REF. DE MARCA/MOD. DP 749-DISPAN	DISPAN	

Grupo : 97 - ARTIGOS DE TABACARIA

Sub-Grupo : 20 - ARTIGOS DE TABACARIA

Classe : 1 - ARTIGOS DE TABACARIA

Leilão : Todos

Somente Marcas Homologadas : Sim

Processo : Não

Material	Tipo	U.M.	Detalhe	Marcas Homologadas	Processo
9602 - FOSFORO, COM 10 CAIXAS (SENDO 40 UNIDADE	MATERIAL DE ESTOQUE	PACOTE	FOSFORO - TAMANHO: PEQUENO - EMBALAGEM: PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 UN. - OBSERVACAO: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE B ARRAS	ARGOS PARANÁ PINHEIRO QUELUZ TROPICAL FIAT LUX GABOARDI	